



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura:

CARCIOFO

Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR	Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR
Acido gibberellico	fitoregolatore	15	5	Metalaxil	fungicida	20	0,05**
Alfa-cipermetrina	insetticida	7	2	Metalaxil- M	fungicida	20	0,05**
Azoxystrobin	fungicida	7	5	Metaldeide (3)	limacida	20	1
Bacillus T. sub. Aizawai <i>bio</i>	insetticida	3	-*	Metazaclor	diserbante	-	0,3
Bacillus T. sub. Kurstaki <i>bio</i>	insetticida	3	-*	Metribuzin	diserbante	60	0,1**
Cicloxdim	diserbante	20	2	Miclobutanil	fungicida	3	0,5
Cimoxanil	fungicida	21	0,1	NAA	fitoregolatore	7	0,05**
Cipermetrina	insetticida	3	2	Olio minerale <i>bio</i>	insetticida	20	-*
Ciproconazolo	fungicida	14	0,1	Oxadiazon	diserbante	-	0,05**
Clorpirifos	insetticida	15	1	Oxifluorfen	diserbante	-	0,05**
Clorprofam	diserb./regol.	30	0,05**	Paecilomyces lilacinus <i>bio</i>	nematocida	-	-*
Coniothyrium minitans <i>bio</i>	fungicida	-	-*	Penconazolo	fungicida	14	0,2
Deltametrina (1)	insetticida	3	0,1	Pendimetalin	diserbante	60	0,05**
Diquat (1)	diserbante	30	0,05**	Piperonil butossido	vario	2	
Emamectina benzoato	insetticida	3	0,01	Piretrine <i>bio</i>	insetticida	2	1
Etoprofos	insett. / nema	30	0,02**	Pirimicarb	insetticida	14	5
Fenoxaprop-p-etile	diserbante	60	0,1	Propaquizafop	diserbante	30	0,1
Fluazifop-p-butile	diserbante	30	0,5	Propiconazolo	fungicidi	14	0,05**
Fosetil alluminio	fungicida	15	50	Quinoxifen	fungicidi	3	0,3
Fosfato ferrico <i>bio</i> (1)	limacidi	-		Quizalofop etile isomero D	diserbanti	30	0,4
Glifosate (1)	diserbante	-	0,1**	Rame (composti del) <i>bio</i>	fungicida	3	20
Imidacloprid	insetticida	3	0,5	Spinosad	insetticida	7	0,2
Indoxacarb	insetticida	10	0,1	Tebuconazolo	fungicida	7	0,5
Lambda-cialotrina (2)	insetticida	14	0,2	Tetraconazolo	fungicida	7	0,2
Linuron	diserbante	60	0,05**	Trichoderma asperellum (ex harz) <i>bio</i>	fungicida	-	-*

Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR	Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR
-----------------	---------	-----	-----	-----------------	---------	-----	-----

Trichoderma asperellum c TV1 <i>bio</i>	fungicida	-	-*
Trichoderma gamsii (ex viride) <i>bio</i>	fungicida	-	-*

Zolfo <i>bio</i>	fungicida	5	50

Aggiornato al 23 gennaio 2012

LEGENDA

bio = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza

LMR = Limite Massimo di Residuo

*= esente da indicazione

* *= limite inferiore di rilevabilità analitica

n = limite massimo di residui provvisori nazionali in attesa di armonizzazione comunitaria

(1) Applicazione anche in vivaio

(2) Sostanza attiva il cui impiego è vietato in serra.

(3) Solo applicazione al terreno sotto forma di esca

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.
