



Sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura su:



**NESPOLO DEL  
GIAPPONE**

Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR	Sostanza attiva	Impiego	IdS	LMR
Acechinocil	acaricida	30	0,1	Metiocarb (4)	insett./limac.	21	0,2
Acetamiprid	insetticida	14	0,8	Metossifenoziide	insetticida	14	2
Adoxophyes orana granulovirus <i>bio</i>	insetticida	3	-**	NAA (5)	fitoregolatore	7	0,1
Aureobasidium pullulans <i>bio</i>	fungicida	-	-**	Olio minerale <i>bio</i>	insetticida	20	-**
Bacillus T. sub. Aizawai (1) <i>bio</i>	insetticida	3	-**	Oxifluorfen	diserbante	-	0,1
Bacillus T. sub. Kurstaki (1) <i>bio</i>	insetticida	3	-**	Paecilomyces lilacinus <i>bio</i>	nematocida	-	-**
Captano	fungicida	21	3	Piperonil butossido	vario	2	
Coniothyrium minitans <i>bio</i>	fungicida	-	-**	Piretrine <i>bio</i>	insetticida	2	1
Deltametrina (1)	insetticida	-	0,1	Proteine idrolizzate <i>bio</i>	vario	-	-**
Diquat (1)	diserbante	30	0,05*	Pyraflufen etile	diserbante	-	0,02*
Dodecan-1-olo (2)	feromone	-	-**	Pyriproxifen (6)	insetticida	-	0,2
E-8-dodecen-1-il acetato <i>bio</i> (2)	feromone	-	-**	Rame (composti del) <i>bio</i>	fungicida	-	5
E,E-8,10-dodecadien-1-olo <i>bio</i> (2)	feromone	-	-**	Spinosad <i>bio</i> (1)	insetticida	7	1
E-Z-8-dodecen-1-il acetato <i>bio</i> (2)	feromone	-	-**	Tetradecan-1-olo <i>bio</i>	feromone	-	-**
Fluroxipir	diserbante	-	0,05*	Trichoderma asperellum <i>bio</i>	fungicida	-	-**
Fosetil alluminio (1)	fungicida	15	75	Trichoderma gamsii <i>bio</i>	fungicida	-	-**
Fosfato ferrico (1) <i>bio</i>	limacida	-		Z-8-dodecen-1-il acetato <i>bio</i> (3)	feromone	-	-**
Glifosate (1)	diserbante	-	0,1*	Z-8-dodecen-1-olo (3)	feromone	-	-**
Grasso di pecora	repellente	-	-**	Z-9-tetradecen-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-	-**
Mancozeb (1)	fungicida	28	5	Z-11-tetradecen-1-il acetato <i>bio</i>	feromone	-	-**
Maneb (3)	fungicida	28	5	Zolfo <i>bio</i>	fungicida	5	-*

## LEGENDA

*bio* = uso consentito in agricoltura biologica

IdS = Intervallo di sicurezza

LMR = Limite Massimo di Residuo

\* = limite inferiore di rilevanza analitica

\*\* = esente da indicazione

(1) Uso consentito anche in vivaio

(2) Applicazione mediante diffusori sui rami

(3) Divieto di impiego in serra

(4) Applicazione alla coltura e al terreno sottoforma di esca insetticida-limacida

(5) Applicazione per il diradamento in fase di fioritura e, in pre-raccolta, come anticascia in fase di caduta dei frutti.

(6) Trattamento prima della fioritura

NOTA: Riguardo la corretta modalità di impiego, variabile per ciascun prodotto fitosanitario e le specifiche utilizzazioni (es. divieto di impiego in serra, impiego solo al terreno, in post fioritura, ecc.) si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta del formulato commerciale poichè solo così si ha la certezza di operare correttamente. La presente scheda ha esclusivamente finalità divulgative. Tenuto conto della continua evoluzione della legislazione sui prodotti fitosanitari non si escludono imprecisioni ed omissioni la cui segnalazione sarà gradita.