



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

**SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DEMANIO IDRICO
FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (CATANIA -SIRACUSA - RAGUSA)**

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in
modo virtuale mediante annullamento
della marca id. n. 01250073510975
del 22/10/2025, come da
dichiarazione rilasciata in data
05/02/2026

Risposta a nota prot. 28-NQ/R25270-
P25IT04981 del 06/02/2026

Rif. AdB n. 3537 del 09/02/2026

Protocollo n. 4673 del 17/02/2026

SNAM RETE GAS S.p.A

ingcos.insic@pec.snam.it

e p. c.

Comune di Bronte (CT)

protocollo@pec.comune.bronte.ct.it

Comune di Maniace (CT)

comunedimaniacect@legalmail.it

Comune di Cesarò (ME)

protocollo@pec.comune.cesaro.me.it

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
SEDE

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

*****AIU a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. – Lavori nei comuni di Bronte, Maniace, Cesarò*****

- **Lavori: Esecuzione di indagini geognostiche e campionamenti ambientali a supporto del progetto "Sistemazione idrogeologica Torrente Saracena sui Met. GA.ME. B e GA.ME.C DN 1200 (48''), MOP 75 bar".**
- **Ditta: SNAM Rete Gas S.p.A. , Via Vezza d'Oglio, 6 – 20139 Milano - Cod. Fisc./P.IVA: 10238291008.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n.11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n° 28-NQ/R25270-P25IT04981 del 06/02/2026, assunta al protocollo di questa Autorità n° 3537 in data 09/02/2026, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto l'Autorizzazione Idraulica Unica per l' «Esecuzione di indagini geognostiche e campionamenti ambientali a supporto del progetto "Sistemazione idrogeologica Torrente Saracena sui **Met. G.A.M.E. B e G.A.M.E.C DN 1200 (48")**, MOP 75 bar"»;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi con la nota a riferimento;

CONSIDERATO che per le indagini di cui in oggetto è previsto che:

- ✱ allo scopo di mettere in sicurezza i metanodotti esistenti, mediante la realizzazione di briglie con platee antierosione e n.2 scogliere unitamente alla riprofilatura dell'alveo del torrente Saracena, è stata prevista, da SNAM Rete Gas S.p.A., una campagna geognostica ed una campagna ambientale costituite da:
 - N. 6 **sondaggi** geognostici a carotaggio continuo che dovranno essere eseguiti fino alla profondità di 10m;
 - **prelievo di campioni** indisturbati e campioni rimaneggiati;
 - l'esecuzione di **N.2 prove SPT** per ciascun sondaggio geognostico;
 - l'esecuzione di **prove VAN TEST e POCKET PENETROMETER TEST** lungo le carote estratte, dove applicabile;
 - l'esecuzione delle **prove di laboratorio geotecnico**;
 - l'esecuzione di **N.3 prove MASW**;
 - l'esecuzione di **N.6 prove HVSR**;
 - La **caratterizzazione ambientale dei sedimenti** prevedendo N.12 transetti, spazati di circa 200m, e per ogni transetto la realizzazione di N.3 carotaggi di campionamento fino alla profondità di 5m circa; i sondaggi di campionamento sono allineati lungo il transetto e posizionati lungo le 2 sponde e al centro alveo;

- **Caratterizzazione chimica dei sedimenti.**

- ✕ per l'esecuzione delle indagini sopra descritte è previsto l'accesso nell'alveo del Torrente della Saracena;
- ✕ la campagna di indagini geognostiche e la campagna ambientale, come descritto nell'elaborato "RELAZIONE DESCRITTIVA E PIANO DI INDAGINE GEOGNOSTICA E AMBIENTALE", sono previste nel tratto di alveo del Torrente della Saracena che va *"lungo tutta l'asta fluviale che va dal ponte che attraversa il Torrente Saracena fino alla confluenza con l'affluente in destra idrografica (Fiume Simeto)"*;
- ✕ dal punto di vista geografico il tratto del Torrente della Saracena oggetto della campagna di indagini è compreso all'incirca tra i seguenti punti di coordinate geografiche decimali: punto di valle - 14,794° E 37,842° N; punto di monte - 14,819° E 37,860° N;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che **con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523** le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti, interessando l'area pertinenziale del corso d'acqua denominato Torrente della Saracena;

CONSIDERATO che **per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico** si evidenzia che l'intervento in progetto ricade all'interno del Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094) e area tra i bacini del Simeto e del San Leonardo (094A) Laghi di Pergusa (094B) e di Maletto (094C) approvato con D.P.R. n. 538 del 20/09/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006 e successivi aggiornamenti; dagli elaborati prodotti si evidenzia che dette opere interferiscono con dissesto idraulico a pericolosità P3 (Comune di Maniace) e Sito di Attenzione (Comune di Bronte) nel PAI vigente;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del *Torrente della Saracena* che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n° 168 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Messina, transitato al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503.

RILASCIA

a *SNAM Rete Gas S.p.A.* in oggetto meglio specificato,

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione all'accesso all'alveo"** del Torrente della Saracena. **"e alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le **raccomandazioni** e le **prescrizioni** di seguito riportate:

- i lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto trasmesso a questa Autorità di Bacino con la nota a riferimento;
- evitare la formazione permanente di aree di stoccaggio/deposito materiale, onde evitare eventuali fenomeni di dispersione in caso di piena;
- evitare la predisposizione permanente di apprestamenti di cantiere;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali, significando che questi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, non dovranno essere interessati, in nessun modo, da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- la SNAM Rete Gas S.p.A. si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- sono esclusi dal presente provvedimento, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;

- non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *"Aree tematiche"* → *"Siti tematici"* → *"Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica"* → *"Elenco Autorizzazione idraulica unica"*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ignazio Platania

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

Il Dirigente del Servizio 6

Marco Sanfilippo



MARCO CESARE
SANFILIPPO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
17.02.2026 11:54:38
GMT+02:00