

Pericolo	Matrice	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP
	Pomodori disidratati (Pomodoro in fiocchi o fiocchi di pomodoro (<i>Dried Tomato Flakes</i>); Polvere di pomodoro (<i>Tomato Powder</i>); Pomodori semi-dried o semi-secchi (<i>Dried tomatoes</i>))		1	1		1	1	1	1	
	Passata di pomodoro (<i>tomato puree</i>)									
	Frutta a guscio (nocciole, mandorle)	1	1						1	
	2026_Tot campioni_Tossine dell' <i>Alternaria</i> spp.	1	2	1	0	1	1	1	2	0
AFM1 latte crudo	AFM1 latte crudo BOVINO	1	1	2	1	1	2	2	1	1
	AFM1 latte crudo OVINO	1	1		1	1	1			1
	AFM1 latte crudo CAPRINO									
	AFM1 latte crudo BUFALINO									
	Tot campioni_AFM1 Latte crudo	2	2	2	2	2	3	2	1	2
	2026_Tot campioni MICOTOSSINE e SCLEROZI, ALLEGATO 8 ter	4	4	4	2	4	5	3	4	3
Δ^9 -THC o equivalenti di Δ^9 -THC ⁽¹⁾ e Δ^9 -THC	Olio di semi di canapa									
	2026_Tot campioni_THC									
Alcaloidi pirrolizidinici	Foglie di borragine (fresche, congelate) immesse sul mercato per il consumatore finale									
	2026_Tot campioni_Alcaloidi pirrolizidinici									
Alcaloidi glicosidici ⁽²⁾	DIRETTO AL CONSUMATORE FINALE. Patate e prodotti derivati (es. gnocchi di patate, patate surgelate)									
	2026_Tot campioni_Alcaloidi glicosidici									
	2026_Tot campioni TVN, ALLEGATO 8 ter									
	Totale Complessivo	4	4	4	2	4	5	3	4	3

(1) Alcaloidi glicosidici: α -solanina; α -caconina; somma α -solanina e α -caconina. Se possibile: β - e γ - solanina; β - e γ -caconina; solanidina

(2) Δ^9 -THC o equivalenti di Δ^9 -THC: il tenore massimo si riferisce: a) alla somma algebrica di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ^9 -THC) e di acido delta-9-tetraidrocannabinolico (Δ^9 -THCA) se i due analiti non sono distintamente determinati; b) alla somma espressa in equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo: Δ^9 -THC + 0,877 x Δ^9 -THCA nel caso di una determinazione quantificata separatamente di Δ^9 -THC e Δ^9 -THCA (regolamento (UE) 2022/1393 della Commissione)

agricoli e

Totale
0
6
6
0
0
0

Totale
6
3
9
12
6
18
33
33

Δ⁹-THCA) se i
ne e