

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(AGRIGENTO – ENNA - CALTANISSETTA)

Protocollo n. 13891 del 11/05/2026

Alla Società DEV SOLAR S.R.L.
pec: devsolarsrl@pec.it

e, p.c. **All' On. Presidente della Regione Siciliana**
pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Segretario Generale *ad interim* AdB
Sede

Al Comune di Mazzarino
pec: protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it

Al Comune di Piazza Armerina
pec: info@pec.comunepiazzaarmerina.it

Al Responsabile Unico per la pubblicazione
sul sito dell'Autorità di Bacino
Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

*****AIU in favore della Società DEV SOLAR S.R.L.*****

IMPIANTO AGROVOLTAICO DELLA POTENZA DI CIRCA 47 MWp PRESSO I COMUNI DI PIAZZA ARMERINA (EN) E MAZZARINO (CL) DENOMINATO "SAN CONO".

Ditta: Società DEV SOLAR S.R.L. - Corso Buenos Aires, 54 - 20124 MILANO (MI) - P.IVA: 02031090893

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombature e coperture dei corsi d'acqua*” redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23-06-2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTO il D.P. Reg. n. 1114 del 27.02.2026 che nomina, a far data dal 01.03.2026, il Dott. Carmelo Frittitta Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale Autorità di Bacino della Presidenza della Regione;

VISTO il D.S.G. n. 167 del 08.06.2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile del SERVIZIO 5 - “*Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento*” all'Ing. Calogero Zicari;

VISTO il D.S.G. n. 7 del 12.01.2026, con il quale è stata disposta la proroga per ulteriori tre mesi dell'incarico, già in scadenza al 31.12.2025, di Dirigente Responsabile del Servizio 5 – “*Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento*”, conferito all'Ing. Calogero Zicari;

VISTO il D.S.G. n. 267 del 01/04/2026, con il quale è stata disposta la proroga per ulteriori tre mesi dell'incarico, già in scadenza al 31/03/2026, di Dirigente Responsabile del Servizio 5 – “*Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento*”, conferito all'Ing. Calogero Zicari;

VISTA l'istanza della Società DEV SOLAR S.R.L., assunta al protocollo di questa Autorità al n. 20052 in data 17.07.2025 con la quale la Società ha richiesto l'autorizzazione Idraulica Unica per il progetto in esame;

VISTA la richiesta di integrazione di questo Ufficio, prot. n. 6405 del 04.03.2026 e il successivo riscontro, al prot. n. 10186 del 03.04.2026 di questo Ufficio;

ESAMINATI i documenti progettuali trasmessi e le integrazioni prodotte;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto solare agrivoltaico su strutture di supporto fisse o di tipo tracker ad inseguimento mono-assiale, con una potenza nominale complessiva pari a circa 47 Mwp, costituito da impianti minori denominati “S. Cono 1”, “S. Cono 2”, “S. Cono 4”, “S.

Cono 6”, “S. Cono 7”, “S. Cono 8”, “S. Cono 9”, collegati alla RTN attraverso un cavidotto interrato in media tensione che si allaccerà alla cabina di consegna ubicata nel territorio del comune di Mazzarino; il percorso del cavidotto sarà prevalentemente su strade esistenti asfaltate e sterrate e in parte su terreni agricoli. Rispetto ai piani strada, i cavidotti sono ad una profondità di 1,20 mt.;

CONSIDERATO che il cavidotto di connessione dell’impianto intercetta il reticolo idrografico e tali interferenze vengono risolte attraverso l’utilizzo della tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) con tecnologia No-Dig che permette l’attraversamento dell’arco idrico tramite posa di tubazioni flessibili al di sotto dei corsi d’acqua senza interferire direttamente con la sezione idraulica; a tal proposito si evince dagli elaborati progettuali che quasi tutti gli attraversamenti sono al di sotto di 2 metri dall’intradosso delle strutture da attraversare, o dal fondo degli alvei. Il cavidotto relativo all’attraversamento 6 è posizionato al di sotto di 3 metri dal fondo dell’alveo; il cavidotto relativo all’attraversamento 11 è posizionato al di sotto di 2,90 metri dal fondo dell’alveo.

CONSIDERATO che, in estrema sintesi, gli interventi di progetto comprendono la realizzazione di tutte le opere ed infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto.

VISTA la relazione di Invarianza Idraulica, redatta conformemente al D.D.G. 102/2021; i progettisti hanno ritenuto di realizzare vasche di laminazione per ridurre e ritardare la portata al colmo di una onda di piena, mediante accumulo temporaneo del suo volume idrico in invaso. È prevista infatti la realizzazione delle vasche di laminazione (in totale 15) per ciascun singolo sottobacino:

San Cono 1a	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	736
San Cono 1b	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	554
San Cono 2a	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	1.069
San Cono 2b	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	293
San Cono 4a	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	1.563
San Cono 4b	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	1.265
San Cono 4c	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	690
San Cono 6	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	308
San Cono 7	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	1.055
San Cono 8a	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	874
San Cono 8b	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	1.343
San Cono 8c	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	873
San Cono 8d	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	259
San Cono 9a	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	516
San Cono 9b	- volume della vasca di laminazione, in mc.:	525;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n. 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi);

CONSIDERATO che le imposte di bollo da 16,00 €, per la richiesta e il rilascio, sono state acquistate e annullate ai sensi degli articoli “46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000” (numero identificativo delle marche da bollo n. 01241315686675 e n. 01241315686663 del 23.07.2025);

VISTE le dichiarazioni di non sussistenza di coniugio, di parentela o affinità di II grado con i dipendenti della Regione Siciliana deputati alla trattazione del procedimento come previsto dall’art. 1 comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 sia dell’amministratore unico che dei progettisti;

CONSIDERATO che il progettista incaricato dichiara di avere proceduto alla ricognizione delle interferenze/prossimità con gli elementi idrici lineari rilevabili nell’area e con quelli riportati nella CTR 2012-13 e che le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici come prima rilevati, e, ove necessario, di averne rilevato nello stato di fatto le caratteristiche delle sezioni idrauliche e ogni altro parametro necessario ed utilizzato per l’esecuzione delle verifiche idrauliche;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico nessun intervento ricade in siti di attenzione o di rischio o di pericolosità definiti P3 e P4 (risultano ricadenti in siti definiti P2 solo gli attraversamenti 3, 4,e 5);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano parzialmente aree appartenenti al demanio fluviale della Regione Siciliana;

RILASCI

alla **Società DEV SOLAR S.R.L.**, in oggetto meglio specificata,

- **nulla osta idraulico**” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

- **“autorizzazione agli accessi” dei valloni interessati e alla “realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Con il rilascio di tale provvedimento viene prescritto che dovrà essere data comunicazione a questo Ufficio dell'avvio dei lavori di che trattasi, accompagnata da asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- l'autorizzazione è riferita alle interferenze/prossimità individuate e dichiarate dal progettista negli elaborati tecnici trasmessi; ove siano individuate ulteriori interferenze /prossimità tra le opere in progetto con il reticolo idrografico, le stesse vengano conformate alla disciplina del Regio Decreto 523/1904;
- i lavori e le opere siano realizzate in modo da non alterare il regime idraulico dei corsi d'acqua, definiti in accordo agli articoli prima richiamati, e tutte le opere vengano realizzate nel rispetto delle distanze previste dal R.D. 523/1904, la sezione del corso d'acqua non venga ristretta in alcun punto e non vengano arrecati danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno;
- l'Amministrazione Regionale venga sollevata in maniera assoluta da danni a cose e persone derivanti da eventi di natura idrogeologica, ed inoltre che in ogni tempo è ad esclusivo carico di codesta Ditta la remissione di eventuali danni a cui possono essere soggette le opere previste in progetto derivanti da fenomeni di natura idrogeologica e in particolare idraulica (inondazioni, allagamenti etc) e di quelli che dette opere possano causare sia al regime idraulico che alla proprietà pubbliche e private in dipendenza delle predette opere e del loro esercizio;
- restano a carico di codesta Ditta gli interventi eventualmente occorrenti per modificare le opere realizzate, qualora questo Ufficio lo ritenesse necessario per motivi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e/o delle opere di attraversamento, o ancora in caso di studi di dettaglio, senza che codesta Ditta abbia nulla a richiedere a qualsiasi titolo;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione in caso di inadempimento delle presenti prescrizioni;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del parere reso;
- la presente Autorizzazione si riferisce esclusivamente al progetto di realizzazione dell'Impianto in oggetto, secondo gli elaborati progettuali trasmessi dalla Società proponente; sono esclusi qualsiasi altra opera e/o intervento che possa alterare il buon regime delle acque;
- eventuali modifiche sostanziali al progetto presentato dovranno essere presentate a questa Autorità di Bacino per il rilascio della relativa Autorizzazione;
- non dovranno arrecarsi danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno;
- i terreni scavati eventualmente non riutilizzati in situ per i rinterri e i materiali di rifiuto provenienti dai lavori per la realizzazione delle opere di progetto dovranno essere portati a pubblica discarica ed allontanati dagli alvei e dai loro dintorni e non dovranno mai essere accumulati, neanche momentaneamente, nell'alveo o nelle aree di pertinenza idraulica;
- per tutte le opere in progetto, compresi eventuali pozzetti di ispezione, pozzetti rompi tratta/di collegamento, cabine, canalette per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche lungo il perimetro degli impianti, gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e ogni altra opera prevista, vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art. 96 comma f del RD. n. 523 del 25 luglio 1904;

- codesta Società è tenuta a farsi carico del monitoraggio delle opere realizzate, nonché a programmare e realizzare i necessari interventi di manutenzione delle stesse;
- i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- vengano adottate, a tutela della pubblica e privata incolumità, le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi d'intervento anche con l'interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati;
- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- codesta Società è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali, più precisamente: n. 24 attraversamenti come riportati negli elaborati progettuali.

Per gli attraversamenti che interessano corsi d'acqua censiti, sarà necessario, prima dell'inizio dei lavori, richiedere e acquisire la relativa concessione per occupazione ed utilizzo di aree del Demanio Idrico Fluviale.

In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Aree tematiche" → "Siti tematici" → "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica" → "Elenco Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio 5
Ing. Calogero Zicari

