



Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

CARTA DEGLI HABITAT (Dir. 92/43/CEE)

TAV. 1



CODICE SITO ITA020011

DENOMINAZIONE

Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea

Coordinate System: RDN2008 UTM zone 33N
Projection: Transverse Mercator
Datum: Rete Dinamica Nazionale 2008
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: 15,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

Confine del sito Natura 2000


Habitat comunitari e prioritari (*)

- 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
- 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
- 3290 - Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
- 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
- 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
- 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca
- 91AA - Habitat di transizione a Boschi orientali di quercia bianca
- 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
- 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
- 19340 - Habitat di transizione a Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Specie comunitarie e prioritarie (*)

- Ophrys lunulata*

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Miles




Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

CARTA DEGLI HABITAT (Dir. 92/43/CEE)

TAV. 2



CODICE SITO ITA020011

DENOMINAZIONE

Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea

Coordinate System: RDN2008 UTM zone 33N
Projection: Transverse Mercator
Datum: Rete Dinamica Nazionale 2008
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: 15,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

Confine del sito Natura 2000

Habitat comunitari e prioritari (*)


- 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
- 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
- 3290 - Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
- 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
- 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
- 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
- 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca
- 191AA - Habitat di transizione a Boschi orientali di quercia bianca
- 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
- 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
- 19340 - Habitat di transizione a Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Specie comunitarie e prioritarie (*)

- Ophrys lunulata*

1:10.000

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Miles




Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

CARTA DEGLI HABITAT DELLE SPECIE DELLA FAUNA (Dir. 92/43/CEE - Dir. 2009/147/CE)

TAV. 1



CODICE SITO ITA020011

DENOMINAZIONE

Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea


Coordinate System: RDN2008 UTM zone 33N
Projection: Transverse Mercator
Datum: Rete Dinamica Nazionale 2008
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: 15,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

Confine del sito Natura 2000

Valore di idoneità complessivo

- 76,000001 - 83,000000
- 74,000001 - 76,000000
- 49,000001 - 74,000000
- 48,000001 - 49,000000
- 41,000001 - 48,000000
- 39,000001 - 41,000000
- 33,000001 - 39,000000
- 25,000001 - 33,000000
- 24,000001 - 25,000000
- 11,000001 - 24,000000
- 2,000001 - 11,000000
- 2,000000

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Miles




Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

CARTA DEGLI HABITAT DELLE SPECIE DELLA FAUNA (Dir. 92/43/CEE - Dir. 2009/147/CE)

TAV. 2



CODICE SITO ITA020011

DENOMINAZIONE

Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea

Coordinate System: RDN2008 UTM zone 33N
Projection: Transverse Mercator
Datum: Rete Dinamica Nazionale 2008
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: 15,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

Cb Habitat	Specie della Fauna	Idoneità
3.A1	Bufotes sicula; Discoglossus pictus; Hyla intermedia; Rana hispanica; Rana italica; Rana kl. esculenta; Rana kl. hispanica; Rana synklepton; Rana kl. esculenta	11
3.B.0	Bufotes sicula; Discoglossus pictus; Hyla intermedia; Rana hispanica; Rana italica; Rana kl. esculenta; Rana kl. hispanica; Rana synklepton; Rana kl. esculenta	11
3.B.0	Bufotes sicula; Discoglossus pictus; Hyla intermedia; Rana hispanica; Rana italica; Rana kl. esculenta; Rana kl. hispanica; Rana synklepton; Rana kl. esculenta	11
5.B.0	Accipiter d.atrio; Acrocephalus melanopogon; Actitis hypoleucos; Aegithalos caudatus; Alauda arvensis; Alectoris graeca whitakeri; Alopochen aegyptiacus; Anthus campestris; Aquila fasciata; Ardea cinerea; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Asio otus; Athene noctua; Bubo bubo; Bubulcus ibis; Burhinus oedicnemus; Buteo buteo; Calandrella brachydactyla; Caprimulgus europaeus; Carduelis cannabina; Carduelis carduelis; Carduelis chloris; Certhia brachydactyla; Cettia cetti; Charadrius alexandrinus; Ciconia ciconia; Cisticola juncidis; Clamator glandarius; Columba livia; Columba palumbus; Coracias garrulus; Corvus corax; Corvus monedula; Coturnix coturnix; Cuculus canorus; Cyanistes caeruleus; Delichon urbicum; Dendrocopos major; Egretta garzetta; Emberiza calandra; Emberiza cia; Emberiza cirlus; Emberiza hortulana; Erithacus rubecula; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Falco tinnunculus; Ficedula hypoleuca; Fringilla coelebs; Fringilla montifringilla; Galerida cristata; Gallinula chloropus; Garrulus glandarius; Hieraaetus fasciatus; Hippolais polyglotta; Hirundo daurica; Hirundo rustica; Lanius collurio; Lanius minor; Lanius senator; Lanius senator; Lullula arborea; Luscinia megarhynchos; Melanocorypha calandra; Merops apiaster; Milvus migrans; Milvus milvus; Monticola solitarius; Motacilla alba; Motacilla cinerea; Motacilla flava; Muscicapa striata; Oenanthe hispanica; Oenanthe oenanthe; Oriolus oriolus; Otus scops; Parus ater; Parus caeruleus; Parus major; Passer hispaniolensis; Passer italiae; Passer montanus; Pernis apivorus; Petronia petronia; Phoenicurus ochruros; Phoenicurus phoenicurus; Phylloscopus bonelli; Phylloscopus collybita; Pica pica; Picus viridis; Poecile palustris; Prunella modularis; Pyrrhocorax graculus; Pyrrhocorax pyrrhocorax; Regulus ignicapillus; Remiz pendulinus; Saxicola rubetra; Saxicola torquatus; Serinus serinus; Sitta europaea; Streptopelia decaocto; Streptopelia turtur; Sturnus unicolor; Sylvia atricapilla; Sylvia cantillans; Sylvia communis; Sylvia conspicillata; Sylvia melanocephala; Tachybaptus ruficollis; Troglodytes troglodytes; Turdus merula; Turdus philomelos; Turdus viscivorus; Tyto alba; Upupa epops	76
6.B.0	Accipiter d.atrio; Acrocephalus melanopogon; Actitis hypoleucos; Aegithalos caudatus; Alauda arvensis; Alectoris graeca whitakeri; Alopochen aegyptiacus; Anthus campestris; Aquila fasciata; Ardea cinerea; Ardea purpurea; Ardeola ralloides; Asio otus; Athene noctua; Bubo bubo; Bubulcus ibis; Burhinus oedicnemus; Buteo buteo; Calandrella brachydactyla; Caprimulgus europaeus; Carduelis cannabina; Carduelis carduelis; Carduelis chloris; Certhia brachydactyla; Cettia cetti; Charadrius alexandrinus; Ciconia ciconia; Cisticola juncidis; Clamator glandarius; Columba livia; Columba palumbus; Coracias garrulus; Corvus corax; Corvus monedula; Coturnix coturnix; Cuculus canorus; Cyanistes caeruleus; Delichon urbicum; Dendrocopos major; Egretta garzetta; Emberiza calandra; Emberiza cia; Emberiza cirlus; Emberiza hortulana; Erithacus rubecula; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Falco tinnunculus; Ficedula hypoleuca; Fringilla coelebs; Fringilla montifringilla; Galerida cristata; Gallinula chloropus; Garrulus glandarius; Hieraaetus fasciatus; Hippolais polyglotta; Hirundo daurica; Hirundo rustica; Lanius collurio; Lanius minor; Lanius senator; Lanius senator; Lullula arborea; Luscinia megarhynchos; Melanocorypha calandra; Merops apiaster; Milvus migrans; Milvus milvus; Monticola solitarius; Motacilla alba; Motacilla cinerea; Motacilla flava; Muscicapa striata; Oenanthe hispanica; Oenanthe oenanthe; Oriolus oriolus; Otus scops; Parus ater; Parus caeruleus; Parus major; Passer hispaniolensis; Passer italiae; Passer montanus; Pernis apivorus; Petronia petronia; Phoenicurus ochruros; Phoenicurus phoenicurus; Phylloscopus bonelli; Phylloscopus collybita; Pica pica; Picus viridis; Poecile palustris; Prunella modularis; Pyrrhocorax graculus; Pyrrhocorax pyrrhocorax; Regulus ignicapillus; Remiz pendulinus; Saxicola rubetra; Saxicola torquatus; Serinus serinus; Sitta europaea; Streptopelia decaocto; Streptopelia turtur; Sturnus unicolor; Sylvia atricapilla; Sylvia cantillans; Sylvia communis; Sylvia conspicillata; Sylvia melanocephala; Tachybaptus ruficollis; Troglodytes troglodytes; Turdus merula; Turdus philomelos; Turdus viscivorus; Tyto alba; Upupa epops	76
8.B.0	Alectoris graeca whitakeri; Anthus campestris; Aquila fasciata; Falco biarmicus; Falco peregrinus; Hemidactylus turcicus; Oenanthe hispanica; Podarcis siculus; Podarcis wagleriana; Tarentola mauritanica	25
8.D.0	Accipiter d.atrio; Alectoris graeca whitakeri; Alphaedo grossa; Anthus campestris; Aquila fasciata; Astenus siculus; Bienfugella ragusae; Falco biarmicus; Falco peregrinus; Hemidactylus turcicus; Lepidotrichidion siculum; Mustela nivalis; Oopsis anthiops lugionis; Oenanthe hispanica; Pyrrhocorax pyrrhocorax; Podarcis siculus; Podarcis wagleriana; Pseudomesorina conigula lanosa; Scytinopterus anomalinus; Scytinopterus ventricosus; Tarentola mauritanica; Trogloiulus falcifer aliquot; Trogloiulus globuliferus extensus; Tuphiocoptilus	41
9.B.0	Acrocephalus luscinioides; Alectoris graeca whitakeri; Aquila fasciata; Astenus siculus; Bienfugella ragusae; Bufotes siculus; Calonia aurata siculus; Cisticola juncidis; Discoglossus pictus; Lanius senator; Lepidotrichidion siculum; Lepus corsicanus; Lullula arborea; Miniopterus schreibersii; Mirafra rufocinnamomea; Mirafra rufocinnamomea; Mirafra rufocinnamomea