

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 0.5 - Bonifiche

Proroga Autorizzazione “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/15” rel. n. 20308-PUB-16105 del 11/06/2020, di cui al D.D.S. n.758 del 15/07/2021, dell’Ex Punto vendita carburanti (PVF) ESSO 9605-PBL 108247 - Piazza Garibaldi- Valguarnera Caropepe (EN) - ID 1960190001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge Regionale n. 27/86 del 15 maggio 1986;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii;
- VISTO il Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO il D.M. 31/2015 del 12 febbraio 2015, “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii*”;
- VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge del 07 agosto 2015, n. 124;
- VISTE Le Linee Guida regionali in materia di bonifica dei siti inquinati, pubblicate nella GURS Parte I n. 17 del 22 aprile 2016;
- VISTA la Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana, pubblicata sulla GURS n. 23 Parte prima del 23 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO il D.P.Reg n. 12 del 27 giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.P.Reg. del 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3”, con il quale è stata modificata l’articolazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta n.224 del 17.06.2024, è conferito al dott. Arturo Vallone, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n.239 del 12.06.2026 è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- VISTO il D.D.S. n.758 del 15/07/2021 con il quale è stato autorizzato ai sensi degli artt.249, 242 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e del D.M. 31/2015, il documento “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/15”, rel. n. 20308-PUB-16105 del 11/06/2020, del PBL 108247 EX PVF ESSO 9605 - piazza Garibaldi, Valguarnera Caropepe (EN)- ID 1960190001- con le seguenti prescrizioni:
- *il Soggetto Obbligato dovrà effettuare una ricognizione dei pozzi ad uso idropotabile presenti nel raggio di 500 m, nell'intorno, del punto vendita carburante ed in particolare a valle dei piezometri PM2 e PM8 mediante richiesta al Comune ed al Genio Civile;*
 - *il Soggetto Obbligato dovrà effettuare un monitoraggio dei soil gas della durata di 18 mesi con cadenza trimestrale, al termine del quale se necessario dovrà rielaborare l'analisi di rischio;*
- VISTO il D.D.S. n.1174 del 13/10/2021 di Inserimento in anagrafe dell'ex PV ESSO 9605 - piazza Garibaldi, Valguarnera Caropepe (EN)- ID 1960190001;
- VISTA la Fidejussione bancaria Intesa San Paolo n. Garanzia n. 08312/8200/00855776/557501/2225-2021 del 29/10/2021 trasmessa con nota della Esso Italiana S.r.l. del 04/11/2021, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 43415 del 10/11/2021;
- VISTA la nota Ecotherm S.r.l. prot. n. 4495/2021 del 26/11/2021, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 46085 del 29/11/2021, con la quale è stata effettuata la comunicazione di inizio lavori per il giorno 02 dicembre 2021;
- VISTA la nota Ecotherm S.r.l. prot. n. 4541/2021 del 01/12/2021, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 46783 del 01/12/2021, con la quale è stata effettuata la richiesta dei pozzi censiti al Genio Civile nel raggio di 500 m. dal sito;
- VISTO il “Report di aggiornamento dell'andamento della Bonifica” n. 22373_RTEC_16105 datato 03/08/2022, trasmesso con nota Esso Italiana S.r.l. del 04/08/2022, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 28492 del 05/08/2022;
- VISTO il “Report di aggiornamento dell'andamento della Bonifica” n. 23077_RTEC_16105 datato 28/02/2022, trasmesso con nota Esso Italiana S.r.l. del 02/03/2023, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 12149 del 03/03/2023;
- VISTA la nota Arpa Sicilia prot.12747 del 10/03/2023, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.13186 del 10/03/2023, con la quale ha comunicato le risultanze dei campionamenti effettuati in contraddittorio ed i superamenti al PM2, e che le operazioni di bonifica per Arpa non si ritengono concluse;
- VISTA la nota Ecotherm S.r.l. prot. n. 4266/2023 del 14/11/2023, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 50832 del 15/11/2023, con la quale è stata comunicata la data per la seconda campagna di iniezioni ISCO;
- VISTA la nota Ecotherm S.r.l. prot. 893 del 02/04/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 14577 del 03/04/2026, con la quale ha comunicato la data di monitoraggio delle acque sotterranee;
- VISTA la nota Arpa Sicilia prot. 3942 del 11/05/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.19838 del 12/05/2026, con la quale è stata riscontrata la nota Ecotherm sopracitata, sono stati trasmessi gli esiti delle analisi chimiche effettuate sui campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri di Piazza Garibaldi in data 22 e 29 aprile u.s. e sono state comunicate le prescrizioni urgenti che la Società deve attivare a seguito di superamento soglie di contaminazione nel Piezometro n. 2, relativo all'ultimo campionamento, di seguito riportate:
- “1. **Spurgo del Piezometro n. 2:** l'operazione dovrà proseguire fino al ripristino delle condizioni chimico-fisiche registrate all'inizio delle attività di bonifica (ab origine).*
- 2. **Caratterizzazione dei reflui:** i fanghi e i liquidi estratti durante le operazioni di spurgo dovranno essere opportunamente caratterizzati ai fini del corretto smaltimento;*
- 3. **Monitoraggio intensivo:** è disposto un piano di campionamento delle acque di affioramento del Piezometro n. 2 ogni 10 giorni per il primo mese. Qualora le criticità dovessero persistere, il monitoraggio proseguirà con cadenza **mensile**”;*

- VISTA la nota Esso Italiana S.r.l. del 03/06/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 22889 del 03/06/2026, con la quale ha effettuato la trasmissione della nota Ecotherm di *“Aggiornamento esiti campionamento acque sotterranee del 22/04/2026 e azioni eseguite e in corso”*;
- VISTA la nota di questo Dipartimento Servizio 5 - Bonifiche prot. 25111 del 18/06/2026, con la quale è stata invitata la Società a presentare:
- *“entro 15 gg. motivata istanza di proroga finalizzata a sanare il periodo di vacanza autorizzativa e per il tempo necessario alla ridefinizione del progetto;*
 - *entro 45 gg. una variante al progetto di bonifica o un nuovo progetto di bonifica che tenga conto dei monitoraggi eseguiti (soil gas ed acque sotterranee)”*;
- ed inoltre attuare mantenere in esercizio le misure di messa in sicurezza per la salvaguardia delle matrici ambientali e la salute umana, e le prescrizioni di Arpa contenute nella nota suddetta;
- VISTA la nota Esso Italiana S.r.l. del 01/07/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 27129 del 02/07/2026, con la quale ha richiesto la proroga per interventi di bonifica (autorizzati con D.D.S. n.758 del 15/07/2021) ed ha comunicato che trasmetterà entro i termini soprariportati una Variante all’attuale Progetto di bonifica, comprensiva delle attività necessarie al completamento della bonifica;
- RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di proroga delle attività di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06;

D E C R E T A

A R T . 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

A R T . 2

È concessa, la proroga in sanatoria a decorrere dalla data di scadenza del DDS n. 758 del 15/07/2021, fino al rilascio dell’autorizzazione alla variante al progetto di bonifica e comunque non oltre 6 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento, relativa all’Ex punto vendita Carburanti (PVF) ESSO 9605-PBL 108247 - Piazza Garibaldi- Valguarnera Caropepe (EN)- ID 1960190001; con le seguenti prescrizioni:

- mantenere in esercizio le misure di messa in sicurezza per la salvaguardia delle matrici ambientali e la salute umana,
- monitoraggio mensile delle acque sotterranee ai POC da effettuare in contraddittorio con Arpa Sicilia;
- la variante al progetto di bonifica dovrà essere presentato entro i tempi stabiliti dalla nota di questo Dipartimento Servizio 5 - Bonifiche prot. 25111 del 18/06/2026, comunque non oltre il 10 agosto 2026.

A R T . 3

Di individuare quale Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo ID 1960190001 e destinatario del presente decreto la ditta Esso Italiana S.r.l. con sede legale in Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma.

A R T . 4

Resta valida la Fidejussione bancaria Intesa San Paolo n. Garanzia n.: 08312/8200/00855776/557501/2225-2021 del 29/10/2021.

A R T . 5

Il Soggetto Obbligato dovrà trasmettere agli Enti competenti per territorio ed al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, un cronoprogramma dettagliato delle attività da svolgere. Inoltre, dovranno essere comunicati tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre Autorità o Amministrazioni sull’intervento.

A R T . 6

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del D.lgs. 104/2010 ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

ART. 7

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Palermo, li

Il Funzionario Direttivo
(dott.ssa Angela Giuseppa Raia)
*("firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/93")*

Il Dirigente Generale
(dott. Arturo Vallone)

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
23.07.2026
11:46:13
GMT+02:00

