NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Imposta di bollo di € 16,00 assolta mediante apposizione di marca con identificativo n. 01251252893412 emessa in data 17/08/2026, giusta dichiarazione acquisita al prot. AdB n. 23949 del 27/08/2026.

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(PALERMO - TRAPANI)

Prot. n. 30834 del 30\OTTOBRE\2026

OGGETTO: ***TERNA SPA****, Viale Egidio Galbani n. 70, 00156 Roma, Cod. fisc. / P. IVA 05779661007.*
Richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica (D.S.G. n. 187/2022) integrata con richiesta di concessione demaniale. – Collegamento elettrico 220 Kv SE Partinico – SE Fulgatore, le cui opere saranno realizzate nei territori comunali di Alcamo (TP), Calatafimi-Segesta (TP), Misiliscemi (TP), Salemi (TP), Trapani, Partinico (PA) e Monreale (PA).
A.I.U. (AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA) – *ex* R.D. 523/1904, Norme di Attuazione del P.A.I. approvate con D.P. Reg. Siciliana 06/05/2021, n.9**.**

Alla TERNA SPA
Autorizzazioni e Concertazione
autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

e p.c.

Al COMUNE DI MISILISCEMI
protocollo@pec.comune.misiliscemi.tp.it

Al COMUNE DI TRAPANI
protocollo@pec.comune.trapani.it

Al COMUNE DI SALEMI
protocollo@pec.cittadisalemi.it

Al COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA
protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it

Al COMUNE DI MONREALE
comune.monreale@pec.it

Al COMUNE DI ALCAMO
comunedialcamo.protocollo@pec.it

Al COMUNE DI PARTINICO
protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

Al Sig. SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
SEDE

Al RESPONSABILE UNICO
per la pubblicazione nel sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

Dirigente del Servizio: Dott. Geol. Antonio Viavattene – Palermo, via G. Bonsignore n.1, Piano 2, Stanza 1, tel: 0917079746, mail: *antonio.viavattene@regione.sicilia.it*
Funzionario: Ing. Ignazio Ferraro - Palermo, via G. Bonsignore n.1, Piano 2, Stanza 2, tel: 0917079794 - 3665795496, mail: *ignazio.ferraro@regione.sicilia.it*
U.R.P.: tel. 0917079790, mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it,* PEC: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*
Ricevimento: Lunedì e Venerdì ore 10.00/13.00, Mercoledì ore 15.30/17.00 – Ricevimento telefonico: Martedì e Giovedì ore 10.00/12.00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" ed in particolare il Capo IV "*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*" ed il Capo VII "*Polizia delle acque pubbliche*";

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*";

VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*" ed in particolare l'art. 3 con il quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;

VISTO il "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia*", predisposto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2019, n. 49;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 dicembre 2020, n. 37 inerente al "*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*"

VISTE le Norme di Attuazione del "*Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico*" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 9;

VISTE le "*Linee guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 29 marzo 2022, n. 71 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*" redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 9 maggio 2022, n. 119 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904*";

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 23 giugno 2022, n. 187 con il quale è stato approvato il documento che disciplina il provvedimento di *A.I.U. (Autorizzazione Idraulica Unica)*, come modificato e integrato con D.S.G. n. 156 del 12/02/2025;

VISTO il "*Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana*", sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, il quale all'art. 2 prevede che «[a] *partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni*»;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 30 marzo 2023, n. 206 di approvazione dell'"*Accordo interdipartimentale*" sottoscritto in data 30/03/2023 tra l'Autorità di Bacino ed il Dipartimento Regionale Tecnico, il quale disciplina le azioni interdipartimentali finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le *attività relative all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti concessori di attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale*;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 13 luglio 2023, n. 515 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Viavattene l'incarico di Dirigente del Servizio 4;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 26 novembre 2024, n. 1177 con il quale è stato approvato il documento "*Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di attuazione del P.A.I. (art. 17, D.P. Reg. 6 Maggio 2021, n. 9) – DIRETTIVA APPLICATIVA*";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 118175 del 26/08/2026, trasmessa a mezzo PEC del 27/08/2026 ed acquisita in pari data al prot. AdB n. 23949, la Società *Terna s.p.a.* in oggetto generalizzata ha formulato

istanza, secondo le modalità di cui al sopra richiamato D.S.G. 187/2022 e ss.mm.ii., per il rilascio del provvedimento di A.I.U. in merito alla realizzazione di alcuni interventi ricompresi nel progetto di cui in oggetto;

CONSIDERATO che detta istanza è stata inoltrata al fine di acquisire il "*parere idraulico preliminare*" sulla realizzazione degli interventi in argomento;

VERIFICATA la completezza documentale;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che:

- gli interventi oggetto del presente provvedimento fanno parte integrante del progetto, rientrante nell'ambito del vigente Piano di Sviluppo della *R.T.N. (Rete di Trasmissione Nazionale)*, avente l'obiettivo di decongestionare le direttrici elettriche a 150 Kv presenti nella rete siciliana occidentale.
  La soluzione progettuale individuata si compone delle seguenti opere:
  - Opera 1: elettrodotto 220 Kv denominato "SE Partinico - SE Fulgatore";
  - Opera 2: variante all'esistente elettrodotto in Doppia Terna a 220 Kv denominato "SE Partanna - SE Partinico".

  L'Opera 1 consiste nella realizzazione di un collegamento elettrico aereo a 220 Kv tra le esistenti stazioni elettriche di Partinico e Fulgatore, mediante la posa di n. 117 nuovi sostegni metallici a traliccio fondati su idonee strutture in cemento armato, con uno sviluppo complessivo pari a circa 51,5 Km.
  L'Opera 2 prevede la realizzazione di una variante sull'ultimo tratto, in ingresso alla stazione elettrica denominata "SE Partinico", dell'esistente elettrodotto in Doppia Terna a 220 Kv che collega le stazioni elettriche di Partanna e Partinico. La variante si rende necessaria al fine di consentire la coesistenza di detto elettrodotto e dell'Opera 1; nello specifico, l'intervento prevede la demolizione dell'ultimo tratto dell'elettrodotto esistente (con inizio dal sostegno "86") e la realizzazione di un nuovo tratto mediante la posa di n. 5 nuovi sostegni e di una nuova linea elettrica aerea dello sviluppo di circa 1,46 Km;
- l'area di intervento oggetto della presente autoirizzazione è compresa nelle sezioni n. *594130, 605120, 606080, 606090, 606100, 606110, 606120, 607010* e *607050* della *C.T.R. (Carta Tecnica Regionale)* e ricade nel *Bacino Idrografico del Fiume Jato (043),* nell'*Area Territoriale compresa tra i bacini idrografici del Fiume Jato e del Fiume San Bartolomeo (044)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume San Bartolomeo (045)* e nel *Bacino Idrografico del Fiume Birgi (051)* e, più specificatamente, all'interno dei territori comunali di *Misiliscemi (TP), Trapani, Salemi (TP), Calatafimi Segesta (TP), Monreale (PA), Alcamo (TP)* e *Partinico (PA)*;

CONSIDERATO che dall'esame dell'elaborato progettuale "*Planimetria attraversamenti del reticolo idrografico (rev. 16/05/2025)*", oltre che dell'elenco dei corsi d'acqua interessati di cui all'Allegato d) dell'istanza, si riscontra che sia il nuovo elettrodotto previsto all'interno dell'Opera 1 sia la variante di cui all'Opera 2 lungo il tracciato attraverseranno il reticolo idrografico superficiale in prossimità dei punti aventi le seguenti coordinate geografiche di riferimento (Datum WGS84, Proiezione UTM Zone 33N):

Intervento	Interferenza	Campata	Coord. EST [m]	Coord. NORD [m]
Opera 1	*Int_01*	*4-5*	*289.270,14*	*4.194.518,39*
	Int_02	*8-9*	*290.991,22*	*4.194.703,66*
	Int_03	*9-10*	*291.498,05*	*4.194.769,25*
	Int_04	*11-12*	*292.439,72*	*4.194.579,29*
	Int_05	*13-14*	*293.190,22*	*4.194.532,39*
	Int_06	*15-16*	*294.139,50*	*4.194.312,70*
	Int_07	*17-18*	*294.717,04*	*4.194.109,84*
	Int_08	*20-21*	*295.868,22*	*4.193.815,02*
	Int_09	*21-22*	*295.984,04*	*4.193.773,07*
	Int_10	*22-23*	*296.893,38*	*4.193.762,88*
	Int_11	*25-26*	*298.055,92*	*4.193.794,97*
	Int_12	*28-29*	*299.398,96*	*4.193.470,07*
	Int_13	*30-31*	*300.183,45*	*4.193.333,03*
	Int_14	*32-33*	*300.890,20*	*4.193.266,40*
	Int_15	*33-34*	*301.269,11*	*4.193.370,46*
	Int_16	*36-37*	*302.587,20*	*4.193.696,00*
	Int_17	*37-38*	*303.032,65*	*4.193.792,93*
	Int_18	*38-39*	*303.524,67*	*4.193.897,25*
	Int_19	*39-40*	*303.673,00*	*4.193.938,40*
	Int_20	*40-41*	*304.544,15*	*4.194.068,39*
	Int_21	*41-42*	*304.998,07*	*4.194.086,44*

Intervento	Interferenza	Campata	Coord. EST [m]	Coord. NORD [m]
Opera 1	*Int_22*	*42-43*	*305.459,34*	*4.194.168,00*
	Int_23	*44-45*	*306.196,50*	*4.194.457,10*
	Int_24	*45-46*	*306.648,60*	*4.194.595,70*
	Int_25	*47-48*	*307.283,70*	*4.195.059,46*
	Int_26	*48-49*	*307.538,07*	*4.195.344,24*
	Int_27	*52-53*	*309.068,29*	*4.195.423,13*
	Int_28	*55-56*	*310.544,32*	*4.194.905,82*
	Int_29	*57-58*	*311.603,95*	*4.194.436,40*
	Int_30	*59-60*	*312.626,90*	*4.193.758,00*
	Int_31	*60-61*	*313.191,67*	*4.193.437,31*
	Int_32	*62-63*	*314.058,90*	*4.193.098,30*
	Int_33	*65-66*	*315.118,32*	*4.193.031,53*
	Int_34	*66-67*	*315.690,50*	*4.193.120,90*
	Int_35	*67-68*	*316.344,03*	*4.192.959,33*
	Int_36	*68-69*	*316.807,98*	*4.192.918,55*
	Int_37	*69-70*	*317.113,50*	*4.192.975,40*
	Int_38	*72-73*	*318.187,78*	*4.193.559,65*
	Int_39	*76-77*	*319.707,31*	*4.194.230,17*
	Int_40	*78-79*	*320.562,70*	*4.194.460,40*
	Int_41	*81-82*	*321.819,13*	*4.195.238,95*
	Int_42	*84-85*	*322.648,75*	*4.196.649,54*
	Int_43	*90-91*	*324.071,60*	*4.198.525,30*
	Int_44	*91-92*	*324.454,40*	*4.198.818,83*
	Int_45	*92-93*	*324.747,88*	*4.199.098,26*
	Int._46	*94-95*	*325.277,34*	*4.199.845,66*
	Int_47	*97-98*	*326.326,90*	*4.201.306,35*
	Int_48	*99-100*	*326.770,79*	*4.201.902,00*
	Int_49	*101-102*	*327.203,32*	*4.202.341,88*
	Int_50	*103-104*	*327.762,69*	*4.203.151,44*
	Int_51	*104-105*	*327.930,99*	*4.203.501,07*
	Int_52	*106-107*	*328.363,35*	*4.204.537,27*
	Int_53	*109-110*	*328.639,60*	*4.205.722,00*
	Int_54	*111-112*	*328.866,24*	*4.206.364,06*
	Int_55	*115-116*	*329.188,88*	*4.207.768,18*

Intervento	Interferenza	Campata	Coord. EST [m]	Coord. NORD [m]
Opera 2	*Int_56*	*86/3-86/4*	*329.179,10*	*4.207.913,33*

CONSIDERATO pertanto che il progetto in esame prevede interventi che hanno un'interferenza diretta (attraversamenti) con corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale e, quindi, necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti del sopra richiamato R.D. 523/1904;

CONSIDERATO che nello specifico gli interventi previsti in progetto interferiscono direttamente con l'alveo dei seguenti corsi d'acqua demaniali:

- *Fiume Freddo*, avente stessa identificazione catastale, il quale nel tratto interessato scorre su aree demaniali, risulta inserito al n. 10 dell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della provincia di Palermo, ma non rientra nell'elenco dei corsi d'acqua transitati tra i beni demaniali della Regione Siciliana con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1503 e, pertanto, è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato (*Int_39*);
- corsi d'acqua che nei tratti interessati non risultano inseriti nell'Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche, risultano censiti al Catasto Terreni come "*Acque esenti da estimo*" e, pertanto, scorrono su aree attualmente di proprietà del Demanio dello Stato. Nello specifico si tratta di:
    - *Fiume Borrania*, identificato catastalmente "*Fosso Cuddia*" (*Int_01*);
    - incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Fosso Borrania*" (*Int_02, 03*);
    - incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Fosso Guarini*" (*Int_05, 07*);
    - incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata

catastalmente "*Vallone Celso*" (*Int_10*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Fosso Ceuso*" (*Int_11*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Fosso Giarretta*" (*Int_12*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Fosso Masseria Vecchia*" (*Int_15*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Fosso Saporito*" (*Int_17*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Fosso Agghiari*" (*Int_18*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Fosso Ardigna*" (*Int_20*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione sia cartografica sia catastale, tributaria in sinistra idraulica del Fosso della Collura (*Int_21, 22*);
- *Fosso della Collura*, identificato catastalmente "*Fosso Collura*" (*Int_25*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Bernardo Rocche*" (*Int_26*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Capo di Fiume*" (*Int_27*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Castelluzzo*" (*Int_29*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Canichiddeusi*" (*Int_31*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Falcone*" (*Int_33*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Cardella*" (*Int_38*);
- *Fosso di Sirignano*, identificato catastalmente "*Torrente Fratacchia*" (*Int_42*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Carminello Poveri*" (*Int_44*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Zio Paolo*" (*Int_46*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Vallone Cuba*" (*Int_47*);
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Torrente Malcemino*" (*Int_52*);
- *Torrente Fico Maltempo*, identificato catastalmente "*Torrente Arancio*" (*Int_53)*;
- incisione idrografica senza alcuna specifica denominazione cartografica, identificata catastalmente "*Torrente Madonna della Ficara*" (*Int_54*);
- *Vallone di Ciurro Murro*, identificato catastalmente "*Torrente Ciurro Murro*" (*Int_55, 56)*;

CONSIDERATO che tutte le interferenze dirette con il reticolo idrografico superficiale saranno risolte ricorrendo alla seguente categoria di attraversamenti:

- *attraversamenti aerei* di linee tecnologiche mediante elettrodotti;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza si riscontra che gli attraversamenti aerei saranno realizzati senza interferire in alcun modo con la sezione idraulica di deflusso dei corsi d'acqua interferiti, ubicando i sostegni delle campate di attraversamento nel rispetto delle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al vigente *P.A.I. (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico*) della Regione Siciliana, dall'esame della planimetria di progetto si riscontra che gli interventi previsti non interferiscono con aree perimetrate nel P.A.I. dei bacini idrografici 043, 044, 045 e 051 con livelli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica *P3 (elevata*) e/o *P4 (molto elevata*) ovvero classificate come "*siti di attenzione*", per le quali ai sensi dell'art. 17, comma 3 delle sopra richiamate Norme di Attuazione, il parere di compatibilità è rilasciato da questa Autorità competente

alla Società TERNA SPA

RILASCIA

- ***Parere idraulico preliminare favorevole*** ai sensi degli articoli 93 e seguenti del "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 sul progetto relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. il Parere si intende espresso esclusivamente sulla tipologia e sull'ubicazione delle attività e/o opere di progetto proposte dalla Società *Terna s.p.a.* secondo la documentazione tecnica allegata all'istanza acquisita al prot. AdB n. 23949 del 27/08/2026;
2. per l'ottenimento del *nulla osta* idraulico, nel successivo livello di progettazione dovrà essere sottoposto a questa Autorità di Bacino il progetto riportante:
   - l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure di tutti i nuovi manufatti da realizzare;
   - le verifiche atte a dimostrare che in corrispondenza degli attraversamenti del reticolo idrografico superficiale i nuovi conduttori abbiano un'altezza sufficiente a consentire il passaggio dei mezzi impiegati dagli Enti preposti in occasione degli interventi di manutenzione che si rendessero eventualmente necessari e/o urgenti sia in alveo sia nella pertinenza fluviale, tenuto anche conto del rispetto del franco minimo in massima freccia prescritto dalla vigente normativa in materia di distanze di sicurezza delle linee in tensione dagli specchi idrici non navigabili;
3. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, *nulla osta* o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale di questa Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione Idraulica Unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'interno del sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ignazio Ferraro

Autorità di bacino REGIONE SICILIANA
IGNAZIO FERRARO
REGIONE SICILIANA
28.10.2026 15:07:14
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio
Antonio Viavattene

VIAVATTENE
ANTONIO
30.10.2026
09:19:54
UTC

Dirigente del Servizio: Dott. Geol. Antonio Viavattene – Palermo, via G. Bonsignore n.1, Piano 2, Stanza 1, tel: 0917079746, mail: *antonio.viavattene@regione.sicilia.it*
Funzionario: Ing. Ignazio Ferraro - Palermo, via G. Bonsignore n.1, Piano 2, Stanza 2, tel: 0917079794 - 3665795496, mail: *ignazio.ferraro@regione.sicilia.it*
U.R.P.: tel. 0917079790, mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it,* PEC: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*
Ricevimento: Lunedì e Venerdì ore 10.00/13.00, Mercoledì ore 15.30/17.00 – Ricevimento telefonico: Martedì e Giovedì ore 10.00/12.00