SEZIONE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DI BASE

								DATI FORMULARI STANDARD																	
								HABITAT				SPECIE				PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	F	1152	Aphanius fasciatus					D									qualità sconosciuta	ALtro	Verifica della rappresentatività e della struttura e funzionalità della popolazione	si	Indagini preliminari (censimento-monitoraggio) per valutare successive azioni
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	1310	Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose	0.1		B	C			B	B					condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	1410	Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	69		B	C			B	B					condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	1430	Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)	5.49		D															
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum	0.48		D															
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba.	15.69		D															
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	81.34		A	C			B	B					condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	10.46		C	C			C	C	PA01, PA07	Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi); Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	PH04,	Vandalismo o incendi dolosi;	condizione prevalentemente buona		MIglioramento	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione della diffusione dell'habitat nella regione
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	R	5370	Emys trinacris					C	B	B	B						qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat e della popolazione
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	649.7		C	C			C	C			PH04, PA07	Vandalismo o incendi dolosi; Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	condizione prevalentemente buona		MIglioramento	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione della diffusione dell'habitat nella regione
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	P	6994	Tripolium sorrentinoi					C	B	B	B			PH04, PA07	Vandalismo o incendi dolosi; Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico		qualità non buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della corologia della specie (endemica siciliana) e dello stato sfavorevole del suo habitat
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	18.98		C	C			B	B					condizione prevalentemente buona		MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	In considerazione dello stato favorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	91AA	Boschi orientali di quercia bianca	0.05		D															
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	H	92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	209.03		C	C			C	C			PH04, PA07	Vandalismo o incendi dolosi; Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	condizione prevalentemente buona		MIglioramento	Miglioramento del grado di conservazione	si	In considerazione dello stato sfavorevole della struttura e delle funzioni dell'habitat
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A022	Ixobrychus minutus					C	B	B	B			PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico

								DATI FORMULARI STANDARD																	
								HABITAT				SPECIE				PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A022	Ixobrychus minutus					C	B	B	B			PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A023	Nycticorax nycticorax					C	B	B	B			PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A024	Ardeola ralloides					C	B	B	B			PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A025	Bubulcus ibis					C	C	B	C			PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A026	Egretta garzetta					D						PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A028	Ardea cinerea					D						PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A028	Ardea cinerea					D						PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A029	Ardea purpurea					C	B	B	B			PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A030	Ciconia nigra					C	C	B	C			PD06, PG08	Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi); Caccia		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie di doppio passo/svernante che utilizza il sito occasionalmente come area di sosta; sensibile alla collisione con linee elettriche e all'abbattimento illegale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A031	Ciconia ciconia					C	B	B	B			PD06, PG08	Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi); Caccia		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie di doppio passo/svernante che utilizza il sito occasionalmente come area di sosta; sensibile alla collisione con linee elettriche e all'abbattimento illegale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A072	Pernis apivorus					D						PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A073	Milvus migrans					C	B	B	B			PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche

								DATI FORMULARI STANDARD															
								HABITAT				SPECIE				PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A074	Milvus milvus					C	B	B	B			PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A081	Circus aeruginosus					D						PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A081	Circus aeruginosus					D						PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A082	Circus cyaneus					C	B	B	B			PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A084	Circus pygargus					D						PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A092	Hieraaetus pennatus					C	B	B	B			PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A092	Hieraaetus pennatus					C	B	B	B			PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A099	Falco subbuteo					C	B	B	B			PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A101	Falco biarmicus					B	B	B	B			PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A103	Falco peregrinus					B	A	B	B			PG11, PH08	Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie rupicola nidificante, sensibile al disturbo antropico nei pressi delle pareti di nidificazione (arrampicata, attività estrattive) e al prelievo illegale di uova/pulli
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A127	Grus grus					D						PD06, PG08	Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi); Caccia		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie di doppio passo/svernante che utilizza il sito occasionalmente come area di sosta; sensibile alla collisione con linee elettriche e all'abbattimento illegale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A131	Himantopus himantopus					C	B	B	B			PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A131	Himantopus himantopus					C	B	B	B			PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A133	Burhinus oedicnemus					C	B	B	B			PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali

								DATI FORMULARI STANDARD															
								HABITAT				SPECIE				PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A133	Burhinus oedicnemus					C	B	B	B			PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A140	Pluvialis apricaria					D						PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A140	Pluvialis apricaria					D						PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A166	Tringa glareola					D						PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A168	Actitis hypoleucos					C	B	B	B			PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A168	Actitis hypoleucos					D						PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A221	Asio otus					C	C	B	C			PK01, PH04	Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne); Vandalismo o incendi dolosi		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie sensibile all'avvelenamento secondario da rodenticidi anticoagulanti impiegati in ambito agricolo (fonti miste di inquinamento) e al disturbo/persecuzione presso i siti di roost
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A229	Alcedo atthis					D						PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A229	Alcedo atthis					C	B	B	B			PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A230	Merops apiaster					D						PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A232	Upupa epops					D						PC01, PA14	Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie nidificante in pareti sabbiose/argillose e cavità lungo il corso fluviale; sensibile alla distruzione dei siti di nidificazione da attività estrattiva e alla riduzione delle prede entomatiche per uso di fitofarmaci
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A243	Calandrella brachydactyla					C	B	B	B			PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A246	Lullula arborea					C	B	B	B			PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A246	Lullula arborea					C	B	B	B			PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A247	Alauda arvensis					C	B	B	B			PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali

								DATI FORMULARI STANDARD															
								HABITAT				SPECIE				PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI			
Regione	Reg Biog	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A251	Hirundo rustica					D						PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A255	Anthus campestris					D						PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A255	Anthus campestris					C	B	B	B			PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A257	Anthus pratensis					D						PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A262	Motacilla alba					D						PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A271	Luscinia megarhynchos					D						PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A277	Oenanthe oenanthe					C	C	B	C			PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A278	Oenanthe hispanica					D						PA02, PA09	Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata agli ambienti steppici e alle praterie aride, minacciata dalla conversione/intensificazione delle pratiche agricole tradizionali e dalle pratiche di bruciatura dei residui colturali
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A297	Acrocephalus scirpaceus					C	B	B	B			PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A480	Cyanecula svecica					C	C	B	C			PB05, PI01	Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie legata alla vegetazione ripariale e agli arbusteti di margine; sensibile al taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione e alla diffusione di specie vegetali alloctone invasive (es. Arundo donax) a scapito della vegetazione autoctona
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A707	Aquila fasciata					B	A	B	B			PG11, PD06	Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	In considerazione della biologia dei rapaci, che necessitano di un approccio su ampia scala e non limitato ad un singolo sito, riteniamo prioritario questo obiettivo a livello regionale; principali fattori di minaccia noti sono l'uccisione illegale e il rischio di elettrocuzione/collisione con linee elettriche
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A773	Ardea alba					D						PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A773	Ardea alba					D						PA17, PL01	Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste		qualità buona	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	Specie legata alla disponibilità di ambienti fluviali e ripariali con acque permanenti/pozze residue; sensibile ai prelievi idrici a fini irrigui e all'inquinamento di origine agricola veicolato dal reticolo idrografico
Sicilia	MED	B	ITA050004	Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale	B	A861	Calidris pugnax					D						PL01, PG13	Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)		qualità sconosciuta	MAntenimento	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	Specie migratrice/svernante che utilizza il sito occasionalmente durante gli spostamenti; sensibile alla riduzione delle pozze e dei greti fluviali per prelievo idrico e alla cattura/uccisione accidentale

Specie	Obiettivi	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1152 Aphanius fasciatus Presente in 73 siti in 9 regioni	*Verifica della rappresentatività e della struttura e funzionalità della popolazione*	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (presente)	Categorie qualitative da Formulario Standard Molto rara Rara Comune Presente	Al momento non si dispone di un dato quantitativo che sarà acquisito attraverso il monitoraggio previsto in sez. 3.
			Struttura di popolazione (numero di classi di età)	//			
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito	ettari	Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 3250, 3280, 3290
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 3250, 3280, 3290
				Stato ecologico delle acque superficiali	≥ Buono	Classi di qualità Elevato Buono Sufficiente Scarso Cattivo	
				Assenza di Gambusia holbrooki	si		
		Parametri art. 17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future					

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
		Area occupata	Superficie	//	0.1	ettari	
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 50	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 40	%	Specie tipiche: Salicornia sp. pl., Suaeda sp. pl.
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene

1310 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Struttura e funzioni		Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 20	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie caratteristiche di altre comunità vegetali (es. alofite perenni)
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali alofitiche, aloigrofile e/o spondali	≥ 80	%	
			Qualità delle acque	Dati chimico-fisici	Valori nei limiti di norma	-	
			Qualità dei sedimenti superficiali	Concentrazione di nutrienti ed inquinanti	Valori nei limiti di norma	-	
			Regime idrologico	Livello idrometrico del corpo idrico	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento all'andamento medio delle oscillazioni stagionali storiche
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Himantopus himantopus
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future					

Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	0.5	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 70	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: Juncus acutus, J. maritimus, J. subulatus, Limonium optimae
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 20	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie caratteristiche di altre comunità vegetali

			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali alofitiche, aloigrofile e/o spondali	≥ 80	%	
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Cassolaia maura ssp cuprothoracica, Conocephalus discolor, Ixobrychus minutus
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future					
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba		Area occupata	Superficie	//	15.69	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	n.a.	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Polypogon viridis
				Presenza di filari arborei	no	-	
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie arbustive e arboree ripariali
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, sinantropiche
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofitiche, igrofile e/o spondali	≥ 90	%	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Aphanius fasciatus, Emys trinacris, Himantopus himantopus
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**

		Prospettive future					
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	81.34	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	n.a.	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Agrostis stolonifera, Limonium optimae
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: specie arbustive e arboree ripariali
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (oltre Paspalum paspaloides), sinantropiche
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofitiche, igrofile e/o spondali	≥ 90	%	
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Himantopus himantopus
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future					
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Area occupata	Superficie	//	10.46	ettari	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo	≥ 70	%	
				Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Olea europaea, Thymelaea hirsuta, Coridothymus capitatus, Teucrium polium

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	*Miglioramento dell'attuale grado di conservazione*	Struttura e funzioni	Composizione floristica	Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. Agave americana, Oxalis pes-caprae), ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: fanerofite forestali caratteristiche di altre comunità vegetali più mature dinamicamente collegate
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Zerynthia cassandra, Lacerta bilineata, Zamenis lineatus, Chalcides chalcides
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
			PA01	Conversione di superfici dell'habitat in terreno agricolo, con perdita diretta di superficie e frammentazione	0	ha di habitat convertiti/anno	Divieto di conversione ad uso agricolo delle superfici occupate dall'habitat
			PA07	Carico di bestiame domestico non commisurato alla capacità portante del pascolo, che determina overgrazing, calpestio e impoverimento della componente floristica tipica	commisurato alla capacità portante locale	UBA/ha	Regolamentazione del carico di bestiame e dei periodi di pascolamento tramite piani di pascolo sostenibile

Specie	**Obiettivi**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (presente)	Categorie qualitative da Formulario Standard Molto rara Rara Comune Presente	Al momento non si dispone di un dato quantitativo che sarà acquisito attraverso il monitoraggio previsto in sez. 3
			Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito	ettari	Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 3250, 3280, 3290, 92D0
				Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie (corpo idrico)	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 3250, 3280, 3290, 92D0
				Copertura della vegetazione spondale	> 50	%	
				Copertura della vegetazione arborea e/o arbustiva entro un raggio di 250 m dal corpo d'acqua	> 60	%	
5370 Emys trinacris	*Mantenimento dell'attuale grado di*	Habitat di specie		Presenza di siti di basking (riva, alberi o altra vegetazione)	si		

Presente in 60 siti in Sicilia	*conservazione*		Qualità dell'habitat	Assenza di testuggini alloctone	si		
				Grado di conservazione degli habitat DH circostante il corpo idrico	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Habitat DH 92D0
				Qualità dell'habitat circostante il corpo idrico	Buona	Buona Non buona Sconosciuta	
				Frammentazione dell'habitat	Assenza di elementi di frammentazione dell'habitat entro un raggio di 150 m dal corpo idrico		
		Parametri art. 17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future					
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea	*Miglioramento dell'attuale grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	649.7	ettari	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Lygeum spartum, Malva agrigentina, Caroxylon agrigentinum
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Camefite, Nanofanerofite, Fanerofite
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Hierophis viridiflavus, Podarcis waglerianus, Galerida cristata, Emberiza calandra
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	*PA07*	Carico di bestiame domestico non commisurato alla capacità portante del pascolo, che determina overgrazing, calpestio e impoverimento della componente floristica tipica	commisurato alla capacità portante locale	UBA/ha	Regolamentazione del carico di bestiame e dei periodi di pascolamento tramite piani di pascolo sostenibile

Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
6994 - Tripolium sorrentinoi Segnalata in 10 siti in 1 regione (Sicilia)	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	XX popolazione attuale	Numero individui (ramet)	Non è noto il numero esatto di individui, per cui necessita un censimento, ma la popolazione è certamente ridotta numericamente per via di pascolo e incendi
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	649.7	ettari	**Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 6220*. NB: T. sorrentinoi si trova all'interno di questo habitat, ma su superfici molto limitate.**
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 6220*
				Caratteristiche geomorfologiche	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alla naturale evoluzione dei processi geomorfologici locali
				Pascolo domestico e selvatico	Ridotto o assente	-	
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	Per quanto noto, le specie che visitano i fiori di T. sorrentinoi sono diverse, appartenenti a vari ordini (Imenotteri, Ditteri, Lepidotteri)
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future	PA07	Carico di bestiame domestico non commisurato alla capacità portante, con rischio di calpestio/brucatura diretta dei nuclei della specie	0	n. nuclei danneggiati da pascolo/anno	Delimitazione e protezione dei nuclei della specie dal pascolo tramite recinzioni
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Area occupata	Superficie	//	18.98	ettari	
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	30 ≤ x ≤ 50	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 30	%	Specie tipiche: Antirrhinum siculum, Diplotaxis crassifolia, Silene fruticosa, Matthiola fruticulosa

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	*Mantenimento dell'attuale grado di conservazione*	Struttura e funzioni	Composizione floristica	Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, nitrofile
			Caratteristiche geomorfologiche	Frequenza di crolli e distacchi	Bassa	-	
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Falco naumanni
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future					
Habitat	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	*Miglioramento del grado di conservazione*	Area occupata	Superficie	//	209.03	ettari	
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Tamarix africana, T. gallica
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali, sinantropiche Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
			Altri indicatori di qualità biotica	Stato ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	
				Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
Specie	**Obiettivo**	**Parametri art. 17**	**Attributi**	**Sotto-attributi**	**Target**	**UM Target**	**Note**

Limonium optimae Presente in 2 siti in Sicilia	*Miglioramento del grado di conservazione*	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	popolazione attuale	classe di abbondanza	Al momento non si dispone di un dato quantitativo che sarà acquisito attraverso il monitoraggio previsto in sez. 3
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	150.34 superficie attuale	ettari	**Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 1410, 3290**
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 1410, 3290
				Caratteristiche geomorfologiche	Fenomeni erosivi e franosi assenti o non significativi	-	
				Copertura delle specie vegetali indicatrici di disturbo	< 20	%	
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future					

Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
Limonium calcarae *Segnalata in 3 siti in 1 regione (Sicilia)*	*Miglioramento del grado di conservazione*	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	XX	Numero individui (ramet)	Non è noto il numero esatto di individui, per cui necessita un censimento, ma la popolazione è certamente sottoposta alla pressione di pascolo e incendi
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat	//	649.7	ettari	**Habitat DH riconducibili agli habitat di specie: 6220*. NB: L. calcarae si trova all'interno di questo habitat, ma su superfici molto limitate.**
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie	≥ Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH 6220*
				Caratteristiche geomorfologiche	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alla naturale evoluzione dei processi geomorfologici locali
				Pascolo domestico e selvatico	Ridotto o assente	-	
			Altri indicatori di qualità biotica	Entomofauna impollinatrice della specie	Presente	-	Per quanto noto, le specie che visitano i fiori di L. calcarae sono diverse, appartenenti all'ordine dei Lepidotteri Lycaenidae
		Parametri art.17	**Pressioni**	**Descrizione dell'impatto**	**Target**	**UM Target**	**Note**
		Prospettive future					

				PRESSIONI/MINACCE				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario (si/no)**	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
1152	*Aphanius fasciatus*	Verifica della rappresentatività e della struttura e funzionalità della popolazione	si			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio dello stato della popolazione di Aphanius fasciatus all'interno della ZSC	100	% degli habitat 3250, 3280 e 3290	Regione Siciliana	no	da avviare	Campagna di monitoraggio finalizzata all'aggiornamento della distribuzione, consistenza e stato di conservazione della specie. La Campagna avrà cadenza annuale con rilievi stagionali. Da avviare nel 2027.		Predisposizione programma di monitoraggio. Affidamento incarico a tecnici con comprovate competenze. Attuazione monitoraggio. Produzione materiale per report.	Enti pubblici/Regione Siciliana	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. (Attività da ripetere annualmente)	18,000.00 €		no			
6994	*Tripolium sorrentinoi*	Miglioramento del grado di conservazione	si	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	IA - intervento attivo	Miglioramento del grado di conservazione	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In considerazione della corologia della specie (endemica siciliana) e del ruolo della regione (EE) nella conservazione della specie, si ritiene opportuno intervenire per migliorare le condizioni della popolazione, attualmente sottoposta a fattori di disturbo quali il pascolo. Con questa misura si propone la delimitazione dei nuclei di T. sorrentinoi per proteggerli dal pascolo, e la loro propagazione per incrementare la popolazione		Indagini preliminari per localizzare e caratterizzare i nuclei di T. sorrentinoi. Delimitazione degli stessi con idonee recinzioni. Raccolta semi (ed eventuale altro materiale per propagazione vegetativa), dagli stessi nuclei, avendo cura di rappresentare la diversità genetica degli stessi. Produzione delle piantine e messa a dimora delle stesse nei siti ritenuti idonei	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. Monitoraggio post-intervento	38,000.00 €		si			
	Limonium calcarae	Miglioramento del grado di conservazione	si			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della popolazione	100	% dell'habitat 6220*	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da avviare	Censimento della popolazione per avere dati aggiornati e puntuali sulla distribuzione locale		Indagini preliminari per localizzare e caratterizzare i nuclei di L. calcarae.	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. Monitoraggio post-intervento	36,000.00 €		si			
	Limonium calcarae	Miglioramento del grado di conservazione	si	PA07	Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico	IA - intervento attivo	Miglioramento del grado di conservazione della specie	100	% dell'habitat 6220*	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da avviare	Delimitazione dei nuclei di L. calcarae per proteggerli dal pascolo		Delimitazione degli stessi con idonee recinzioni.	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. Monitoraggio post-intervento	36,000.00 €		si			
	Limonium calcarae	Miglioramento del grado di conservazione	si	PI01	Specie esotiche invasive di rilevanza unionale	IA - intervento attivo	Miglioramento del grado di conservazione ed eradicazione di specie invasive (Pinus sp.)	100	% dell'habitat 6220*	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da avviare	Propagazione dei nuclei di L. calcarae per incrementare la popolazione e eliminare la specie invasiva (Pinus sp.) che si propaga nell'habitat.		Raccolta semi (ed eventuale altro materiale per propagazione vegetativa), dagli stessi nuclei, avendo cura di rappresentare la diversità genetica degli stessi. Produzione delle piantine e messa a dimora delle stesse nei siti ritenuti idonei	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. Monitoraggio post-intervento	36,000.00 €		si			
1310	*Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio dello stato di conservazione	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In assenza di pressioni o minacce significative attualmente rilevate sull'habitat (Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose), si propone un programma di monitoraggio periodico finalizzato a verificare il mantenimento delle condizioni favorevoli e a rilevare tempestivamente eventuali cambiamenti dello stato di conservazione		Monitoraggio dello stato di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
1410	*Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio dello stato di conservazione	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In assenza di pressioni o minacce significative attualmente rilevate sull'habitat (Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)), si propone un programma di monitoraggio periodico finalizzato a verificare il mantenimento delle condizioni favorevoli e a rilevare tempestivamente eventuali cambiamenti dello stato di conservazione		Monitoraggio dello stato di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
3290	*Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio dello stato di conservazione	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In assenza di pressioni o minacce significative attualmente rilevate sull'habitat (Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion), si propone un programma di monitoraggio periodico finalizzato a verificare il mantenimento delle condizioni favorevoli e a rilevare tempestivamente eventuali cambiamenti dello stato di conservazione		Monitoraggio dello stato di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
5330	*Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici*	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	no	PH04,	**Vandalismo o incendi dolosi; Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi); Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico**	IA - intervento attivo	Interventi di prevenzione incendi con sistemi automatizzati digitali	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	le zone più adatte alla collocazione delle termocamere che consenta una maggiore visibilità; 2) la sistemazione delle telecamere a infrarossi in grado di riconoscere gli incendi ai primissimi stadi e l'individuazione prima che possano diventare incontrollabili evitando l'impiego di costosi mezzi aerei; 3) il controllo da remoto in modo che un unico operatore possa verificare lo stato dei boschi e dell'ambiente circostante e attivare la segnalazione per l'immediato spegnimento. Il sistema SRI-10 è un esempio di sistema automatico di monitoraggio elettronico e di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi, in grado di assicurare una sorveglianza di 24 ore in modo completamente automatico. Caratteristica fondamentale del sistema SRI-10 è la sua architettura di tipo modulare che consente di definire diverse configurazioni di sistema ottimizzate in base alle esigenze operative richieste. Il modulo di base di tale sistema si compone di un centro di Comando e Controllo detto Centro Operativo Locale (C.O.L.) e di una postazione remota, completamente automatica, comprendente la sensoristica di rilevamento (IR, TV, meteo) detta Punto Periferico di Avvistamento (P.P.A.). Da avviare		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2030	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
5330	*Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici*	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	no	PA01, PA07	**Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi); Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico**	RE - regolamentazione	Miglioramento del grado di conservazione della specie	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Mantenimento del carico pascolivo a 0,5 UBA/Ha		Monitoraggio dello stato di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
5330	*Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici*	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	no	PA01,	**Conversione in terreno agricolo (esclusi incendi e drenaggi);**	RE - regolamentazione	Miglioramento del grado di conservazione della specie	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Divieto di conversione dei suoli naturali in aree agricole		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2030	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
5370	*Emys trinacris*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio dello stato di conservazione	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In assenza di pressioni o minacce significative attualmente rilevate sulla popolazione della specie (Emys trinacris), si propone un programma di monitoraggio periodico finalizzato a verificare il mantenimento delle condizioni favorevoli e a rilevare tempestivamente eventuali cambiamenti dello stato di conservazione		Monitoraggio dello stato di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
6220	*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*	Miglioramento dell'attuale grado di conservazione	no	PA07	**Pascolo intensivo o sovrapascolo di bestiame domestico**	RE - regolamentazione	Miglioramento del grado di conservazione della specie	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Mantenimento del carico pascolivo a 0,5 UBA/Ha		Monitoraggio dello stato di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		si			
8210	*Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio dello stato di conservazione	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	In assenza di pressioni o minacce significative attualmente rilevate sull'habitat (Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica), si propone un programma di monitoraggio periodico finalizzato a verificare il mantenimento delle condizioni favorevoli e a rilevare tempestivamente eventuali cambiamenti dello stato di conservazione		Monitoraggio dello stato di conservazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			

				PRESSIONI/MINACCE				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario (si/no)**	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
92D0	*Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)*	Miglioramento del grado di conservazione	si	PH04,	**Vandalismo o incendi dolosi;**	IA - intervento attivo	Interventi di prevenzione incendi con sistemi automatizzati digitali	100	% della superficie dell'habitat interessata	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	le zone più adatte alla collocazione delle termocamere che consenta una maggiore visibilità2) la sistemazione delle telecamere a infrarossi in grado di riconoscere gli incendi ai primissimi stadi e l'individuazione prima che possano diventare incontrollabili evitando l'impiego di costosi mezzi aerei; 3) il controllo da remoto in modo che un unico operatore possa verificare lo stato dei boschi e dell'ambiente circostante e attivare la segnalazione per l'immediato spegnimento. Il sistema SRI-10 è un esempio di sistema automatico di monitoraggio elettronico e di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi, in grado di assicurare una sorveglianza di 24 ore in modo completamente automatico. Caratteristica fondamentale del sistema SRI-10 è la sua architettura di tipo modulare che consente di definire diverse configurazioni di sistema ottimizzate in base alle esigenze operative richieste. Il modulo di base di tale sistema si compone di un centro di Comando e Controllo detto Centro Operativo Locale (C.O.L.) e di una postazione remota, completamente automatica, comprendente la sensoristica di rilevamento (IR, TV, meteo) detta Punto Periferico di Avvistamento (P.P.A.). Da avviare entro il 2030 (misura definita in coerenza con analoga misura approvata per il sito Natura2000 'Monte Altesina' - ITA060004, a fronte della/e medesima/e pressione/i o		Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2030	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A022	*Ixobrychus minutus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce rappresentate dall'inquinamento diffuso di origine agricola (A26) e dal prelievo idrico (K01) sul reticolo idrografico del sito, si propone l'istituzione di fasce di rispetto non trattate lungo i corsi d'acqua e il mantenimento delle raccolte d'acqua residue utilizzate dalla specie per l'alimentazione		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A022	*Ixobrychus minutus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezioneper Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A023	*Nycticorax nycticorax*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A024	*Ardeola ralloides*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 16) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01). Si rimanda alla riga 16 per la descrizione estesa della misura.		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A025	*Bubulcus ibis*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A026	*Egretta garzetta*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 16) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A027	*Ardea alba*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 16) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A028	*Ardea cinerea*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 16) per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A028	*Ardea cinerea*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A029	*Ardea purpurea*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A030	*Ciconia nigra*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PD06, PG08	**Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi); Caccia**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria e verifica delle infrastrutture elettriche a rischio collisione	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di collisione/elettrocuzione con linee elettriche (D06) e di abbattimento illegale durante la migrazione (G07), si propone il monitoraggio periodico della specie in sosta nel sito e la segnalazione dei tralicci a maggior rischio per l'eventuale successiva messa in sicurezza		Monitoraggio della sosta migratoria e verifica delle infrastrutture elettriche a rischio collisione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A031	*Ciconia ciconia*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PD06, PG08	**Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi); Caccia**	RE - regolamentazione	Regolamentazione del sorvolo. Divieto di caccia	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	1) Regolamentazione del sorvolo degli elicotteri per il vicino ospedale e per il monitoraggio del tratto di gasdotto che attraversa l'area settentrionale della ZSC; 2) divieto di caccia ed altri tipi di disturbo antropico		Approvazione Misure di Conservazione entro marzo 2026	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A072	*Pernis apivorus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	IA - intervento attivo	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito. La misura ha un valore elevato in quanto interessa molte specie di Uccelli di allegato 1 della Direttiva UE 147/2009, alcune delle quali rare o in rarefazione (misura definita in coerenza con analoga misura proposta per il sito Natura2000 'Bacino del Torrente Letojanni' - ITA030004, a fronte della/e medesima/e pressione/i o minaccia/e D06)		Redazione del bando per l'affidamento dell'incarico ed espletamento della procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2025	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A073	*Milvus migrans*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	A fronte delle minacce rappresentate dall'uccisione illegale (G10) e dal rischio di elettrocuzione/collisione con le linee elettriche (D06), si propone un programma di vigilanza anti-bracconaggio in coordinamento con il Corpo Forestale e il censimento delle infrastrutture elettriche a maggior rischio nel sito, ai fini della loro successiva messa in sicurezza		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A074	*Milvus milvus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Milvus migrans e per le altre specie della gilda dei rapaci diurni, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10).		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A081	*Circus aeruginosus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	RE - regolamentazione	Divieto di realizzazione di nuove infrastrutture aeree (come pali, tralicci, cavi elettrici o di telecomunicazione).	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura finalizzata a ridurre il rischio di collisione dell'avifauna con strutture aeree e a limitare l'impatto delle nuove infrastrutture sugli habitat naturali.		Decreto Regionale/Attuazione delle misure	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A081	*Circus aeruginosus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	RE - regolamentazione	Divieto di realizzazione di nuove infrastrutture aeree (come pali, tralicci, cavi elettrici o di telecomunicazione).	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 30) per Circus aeruginosus (misura basata su analoga misura reale di altro sito Natura2000), a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10). Si rimanda alla riga 30 per la descrizione estesa della misura.		Divieto di realizzazione di nuove infrastrutture aeree (come pali, tralicci, cavi elettrici o di telecomunicazione).	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			

				PRESSIONI/MINACCE				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	Nome Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario (si/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
A082	*Circus cyaneus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Milvus migrans e per le altre specie della gilda dei rapaci diurni, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10).		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A084	*Circus pygargus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Milvus migrans e per le altre specie della gilda dei rapaci diurni, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10).		Vigilanza anti-bracconaggio e messa in sicurezza delle linee elettriche a rischio	Ente gestore del sito (Regione Siciliana) / Corpo Forestale	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A092	*Hieraaetus pennatus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	IA - intervento attivo	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito. La misura ha un valore elevato in quanto interessa molte specie di Uccelli di allegato 1 della Direttiva UE 147/2009, alcune delle quali rare o in rarefazione (misura definita in coerenza con analoga misura proposta per il sito Natura2000 'Cozzo Ogliastri' - ITA090024, a fronte della/e medesima/e pressione/i o minaccia/e D06)		Redazione del bando per l'affidamento dell'incarico ed espletamento della procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2025	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A092	*Hieraaetus pennatus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	IA - intervento attivo	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Hieraaetus pennatus (misura basata su analoga misura reale di altro sito Natura2000), a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G10).		Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A099	*Falco subbuteo*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	**Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani**	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di prelievo/uccisione illegale (G10) e di disturbo antropico presso i siti riproduttivi (H08), si propone l'individuazione e la regolamentazione stagionale della fruizione (arrampicata, escursionismo) delle pareti rocciose occupate dalla specie durante il periodo riproduttivo		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A101	*Falco biarmicus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	**Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani**	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Falco subbuteo e per le altre specie della gilda dei falconidi rupicoli, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G10, H08).		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A103	*Falco peregrinus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PH08	**Uccisioni illegali; Altri tipi di disturbo e intrusione umani**	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Falco subbuteo e per le altre specie della gilda dei falconidi rupicoli, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G10, H08).		Tutela delle pareti di nidificazione dal disturbo antropico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A127	*Grus grus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PD06, PG08	**Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi); Caccia**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria e verifica delle infrastrutture elettriche a rischio collisione	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Ciconia nigra e per le altre specie della gilda dei grandi migratori/svernanti occasionali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (D06, G07).		Monitoraggio della sosta migratoria e verifica delle infrastrutture elettriche a rischio collisione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A131	*Himantopus himantopus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	**Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di prelievo idrico (K01) e di cattura/uccisione accidentale (G12), si propone il monitoraggio periodico della specie in sosta lungo i greti fluviali e le raccolte d'acqua del sito		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A131	*Himantopus himantopus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	**Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01).		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A133	*Burhinus oedicnemus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Regolamentazione della trasformazione della superficie di habitat di interesse comunitario	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Divieto di interventi che comportino la modifica e la riduzione della superficie degli habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito.		Adozione del decreto di approvazione	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A133	*Burhinus oedicnemus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Regolamentazione della trasformazione della superficie di habitat di interesse comunitario	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Burhinus oedicnemus (misura basata su analoga misura reale di altro sito Natura2000), a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Regolamentazione della trasformazione della superficie di habitat di interesse comunitario	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A140	*Pluvialis apricaria*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	**Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01).		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A140	*Pluvialis apricaria*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	**Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 40) per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01).		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A166	*Tringa glareola*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	**Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01).		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A168	*Actitis hypoleucos*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	**Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01).		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A168	*Actitis hypoleucos*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	**Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01).		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			
A221	*Asio otus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PK01, PH04	**Fonti miste di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (dolci e interne); Vandalismo o incendi dolosi**	PD - programma didattico	Sensibilizzazione sull'uso dei rodenticidi e tutela dei siti di roost	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte della minaccia di avvelenamento secondario da rodenticidi (fonti miste di inquinamento, J01) e di vandalismo/disturbo presso i siti di roost (H04), si propone un'attività di sensibilizzazione rivolta al mondo agricolo sull'uso corretto dei rodenticidi e la tutela dei siti di roost noti		Sensibilizzazione sull'uso dei rodenticidi e tutela dei siti di roost	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A229	*Alcedo atthis*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	**Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura**	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce rappresentate dall'estrazione di inerti (C01) e dall'uso di prodotti fitosanitari (A21) che riduce la disponibilità di prede entomatiche, si propone la tutela delle pareti sabbiose/argillose di nidificazione lungo il corso fluviale e la promozione di pratiche agricole a basso impatto nelle aree limitrofe		Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A229	*Alcedo atthis*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	**Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura**	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Alcedo atthis e per le altre specie della gilda dei specie legate a cavità/pareti fluviali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A21, C01).		Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A230	*Merops apiaster*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	**Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura**	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Alcedo atthis e per le altre specie della gilda dei specie legate a cavità/pareti fluviali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A21, C01).		Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			

				PRESSIONI/MINACCE				BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Specie/Habitat	**Nome Habitat/Specie**	**Obiettivo**	**Prioritario (si/no)**	**Codice**	**Descrizione**	**Tipologia misura**	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
A232	*Upupa epops*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PC01, PA14	**Estrazione di minerali (es. roccia, ghiaia, sabbia, conchiglie rock, metalli); Uso di prodotti chimici per la protezione delle piante in agricoltura**	RE - regolamentazione	Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Alcedo atthis e per le altre specie della gilda dei specie legate a cavità/pareti fluviali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A21, C01).		Tutela delle pareti di nidificazione fluviali dall'attività estrattiva	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A243	*Calandrella brachydactyla*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di conversione/intensificazione dell'uso agricolo (A02) e di bruciatura dei residui colturali (A11), si propone il mantenimento delle pratiche agro-pastorali tradizionali nelle aree steppiche del sito e la regolamentazione stagionale delle bruciature agricole		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A246	*Lullula arborea*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Calandrella brachydactyla e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A246	*Lullula arborea*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Calandrella brachydactyla e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A247	*Alauda arvensis*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 54) per Calandrella brachydactyla e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A251	*Hirundo rustica*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	**Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale**	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	A fronte delle minacce di taglio della vegetazione riparia senza rinnovazione (B05) e di diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (I01, es. Arundo donax), si propone la conservazione dei tratti di vegetazione ripariale autoctona e un programma di controllo/eradicazione delle specie aliene invasive		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A255	*Anthus campestris*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Calandrella brachydactyla e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A255	*Anthus campestris*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Calandrella brachydactyla e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A257	*Anthus pratensis*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 54) per Calandrella brachydactyla e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A262	*Motacilla alba*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	**Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale**	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 58) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01).		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A271	*Luscinia megarhynchos*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	**Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale**	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 58) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01).		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A277	*Oenanthe oenanthe*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezioneper Calandrella brachydactyla e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A278	*Oenanthe hispanica*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA02, PA09	**Conversione da un tipo di uso agricolo a un altro (esclusi incendi e drenaggi); Bruciatura (pratica agricola)**	RE - regolamentazione	Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Calandrella brachydactyla e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A02, A11).		Mantenimento dei prati-pascolo aridi e regolamentazione delle bruciature agricole	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A297	*Acrocephalus scirpaceus*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	**Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale**	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01).		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A480	*Cyanecula svecica*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PB05, PI01	**Taglio senza ripiantumazione o ricrescita naturale; Specie esotiche invasive di rilevanza unionale**	IA - intervento attivo	Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione (riga 58) per Hirundo rustica e per le altre specie della gilda dei passeriformi degli arbusteti ripariali, a fronte delle medesime pressioni/minacce (B05, I01).		Conservazione della vegetazione ripariale e controllo delle specie aliene invasive	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A707	*Aquila fasciata*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PG11, PD06	**Uccisioni illegali; Trasmissione dell'elettricità e comunicazioni (cavi)**	IA - intervento attivo	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Interramento linee elettriche alta tensione insistenti nell'area circostante il sito. La misura ha un valore elevato in quanto interessa molte specie di Uccelli di allegato 1 della Direttiva UE 147/2009, alcune delle quali rare o in rarefazione		Redazione del bando per l'affidamento dell'incarico ed espletamento della procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori entro il 2025	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	20,000.00 €		no			
A773	*Ardea alba*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei specie steppiche/di prateria, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A773	*Ardea alba*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	si	PA17, PL01	**Attività agricole generatrici di inquinamento per acque superficiali o sotterranee (incluso l'ambiente marino); Prelievo di acque superficiali,**	RE - regolamentazione	Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Ixobrychus minutus e per le altre specie della gilda dei ardeidi legati alle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (A26, K01).		Tutela delle raccolte d'acqua residue e della vegetazione ripariale	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	5,000.00 €		no			
A861	*Calidris pugnax*	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	no	PL01, PG13	**Prelievo di acque superficiali, sotterranee o miste; Cattura e uccisione accidentale (dovute ad attività di caccia e pesca)**	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	100	% della popolazione della specie all'interno della ZSC	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	no	da attivare	Misura di conservazione analoga a quella già prevista in questa sezione per Himantopus himantopus e per le altre specie della gilda dei limicoli delle zone umide, a fronte delle medesime pressioni/minacce (G12, K01).		Monitoraggio della sosta migratoria lungo il reticolo idrografico	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Concertazione con i soggetti interessati. Attuazione e controllo.	10,000.00 €		no			

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	**Misura di conservazione**	**Valore**	**UM (Ha, numero, %...)**	**Soggetto responsabile dell'attuazione**	**Vigenza (per misure regolamentari)**	**Stato di attuazione**	**Descrizione**	**Link Utili**	**Azioni**	**Soggetto attuatore**	**Modalità di attuazione**	**Costo MdC**	**Fonte di finanziamento 2014-2020**	**Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)**	**Codice Categoria PAF**	**Fonte di finanziamento PAF 2021-2027**	**Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF**
IA - intervento attivo	Vigilanza sul territorio	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	La vigilanza del territorio (sia ai fini antincendio che in generale per evitare azioni negative su habitat e specie) deve essere attuata con i mezzi più idonei allo scopo, ivi compresa non solo la presenza umana (ad esempio con la installazione di alcune torrette nei punti strategici), ma anche attraverso videosorveglianza e altri mezzi tecnologici		Progettare una rete di vigilanza efficiente, ed affidarla ad un soggetto responsabile	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Bando (ovvero bandi) per individuare i soggetti responsabili della attuazione della vigilanza	147,000.00 €					
AL - altro	Tavolo di coordinamento per la prevenzione degli incendi	100	% del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Tavolo di coordinamento del protocollo antincendio a livello locale per la pianificazione interventi di prevenzione incendi e tutela degli ambienti naturali da avviare entro il 2025		Costituzione di un tavolo di coordinamento con i soggetti competenti (Comune/i, Corpo Forestale, Protezione Civile) per la pianificazione condivisa degli interventi di prevenzione incendi	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Firma del protocollo antincendio fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta e prevenzione antincendio (Corpo forestale regionale, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Vigili urbani, associazioni ambientaliste, ecc.)	7,000.00 €		si	E1.2	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG	
PD - programma didattico	Interventi di sensibilizzazione, informazione, formazione	100	% del sito	Regione Siciliana		da avviare	La misura prevede che vengano avviati specifici interventi di formazione, informazione e divulgazione rivolti a due diverse categorie di destinatari: la cittadinanza locale (Caltanissetta, Pietraperzia, Enna), e i fruitori occasionali, per il tramite degli operatori della fruizione. Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole, e alla cittadinanza dei tre centri. Si prevede inoltre la realizzazione di pubblicazioni e materiale informativo sia cartaceo sia digitale relativo al Sito N2000.		Predisposizione programma interventi. Affidamento incarico per attuazione intervento. Attuazione intervento	Ente gestore del sito (Regione Siciliana)	Messa a bilancio dei fondi necessari. Affidamento incarico. Realizzazione intervento. (Attività da svolgersi annualmente)	48,000.00 €		si	E1.5	FESR/FSE/FEAMP/LIFE /INTERREG	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio degli habitat delle specie	2288 ha	estensione del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Monitoraggio degli habitat delle specie di interesse comunitario (di cui alla sez. 3.2) e delle altre specie importanti di fauna e flora di cui alla sez. 3.3 del Formulario (ad es. per questa ZSC, Limonium calcarae), secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Monitoraggio		Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio per gli habitat e le specie di interesse comunitario e per le altre specie importanti di flora e fauna presenti nel sito	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale dela Biodiversità Siciliana Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027	79,000.00 €		si	E1.3	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio degli habitat - Allegato II Dir. 92/43/CEE	2288 ha	estensione del sito	Regione Siciliana	no	da avviare	Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario inseriti nell'Allegato II della Dir. 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Monitoraggio		Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio per gli habitat di interesse comunitario inseriti nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE	Ente gestore del sito/ Regione Siciliana Enti di Ricerca	Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale dela Biodiversità Siciliana Attivazione finanziamenti a valere sul PO FESR 2021/2027	79,000.00 €		si	E1.3	PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg	