**SEZIONE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DI BASE**

Favorevole | Inadeguato | Cattivo | Sconosciuto | n.d.= non determinato

| | | | | | | | | DATI FORMULARI STANDARD | | | | | | | | | DATI IV REPORT EX-ART. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | HABITAT | | | | SPECIE | | | | | HABITAT | | SPECIE | | | | | | | | PRESSIONI | | MINACCE | | HABITAT | SPECIE | OBIETTIVI | | | |
| Regione | Reg Biog | Tipo sito | Codice sito | Nome sito | Gruppo | Cod. Habitat/Specie | Nome Habitat/Specie | Superficie ha | N grotte | Rappresentatività | Superficie relativa | Popolazione | Isolamento | Grado conservazione | Valutazione Globale | Range | Area occupata | Struttura e funzioni | Popolazione | Habitat per la specie | Prospettive future | Valutazione globale | Distribuz limitata nazionale | Distribuz limitata Reg Biog | Priorità nazionale | Ruolo della Regione | Codice | Descrizione | Codice | Descrizione | Condizione dell'habitat | Qualità dell'habitat di specie | Tipologia obiettivo | Obiettivo | Prioritario (si, no) | Priorità Motivazione |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 1170 | scogliere | 8.47 | | A | C | | | B | B | FV | FV | XX | | | FV | FV? | | | 6 | E | | | PF05 | Attività sportive, turistiche e per il tempo libero | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | In considerazione del grado di conservazione attuale |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | R | 1217 | Testudo hermanni | | | | | D | | | | U1 | | | U2 | U2 | U2 | U2↓ | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 1240 | Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici | 1.36 | | B | B | | | B | B | FV | U1 | FV | | | U1 | U1→ | | | 4 | E | | | PF03 | Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | In considerazione del grado di conservazione attuale |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | P | 1468 | Dianthus rupicola | | | | | B | B | B | B | FV | | | FV | FV | FV | FV→ | • | • | 5 | E | | | PH04 | Vandalismo o incendi dolosi; | | qualità buona | MAntenimento | Mantenimento della condizione attuale della specie | no | In considerazione del grado di conservazione attuale |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 5320 | Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere | 18.53 | | A | C | | | B | B | FV | U1 | FV | | | FV | U1→ | | | 3 | M | | | PH04; PF03 | Vandalismo o incendi dolosi; Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | In considerazione del grado di conservazione attuale |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 5330 | Matorral arborescenti di Laurus nobilis | 444 | | C | C | | | B | B | FV | U1 | FV | | | FV | U1→ | | | 4 | E | | | PH04; PF03 | Vandalismo o incendi dolosi; Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | In considerazione del grado di conservazione attuale |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 6220 | Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei thero-brachypodietea | 48.16 | | B | B | | | B | B | FV | U2 | U1 | | | U2 | U2↓ | | | 2 | E | | | PH04; PF03 | Vandalismo o incendi dolosi; Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | In considerazione del grado di conservazione attuale |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 8210 | Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica | 8.59 | | B | B | | | B | B | U1 | U1 | FV | | | FV | U1↓ | | | 4 | E | | | PH04; PF03 | Vandalismo o incendi dolosi; Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | condizione prevalentemente buona | | MAntenimento | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | In considerazione del grado di conservazione attuale |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 8330 | | | 1 | D | | | | | | FV | FV | XX | | | FV | FV? | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 91AA | | 0.1 | | D | | | | | | U1 | U1 | U2 | | | U1 | U2→ | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 9260 | | 0.75 | | D | | | | | | U1 | U1 | FV | | | XX | U1? | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | H | 9340 | Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia | 0.07 | | B | B | | | B | B | U1 | U1 | U1 | | | U1 | U1→ | | | 4 | E | | | PH04; PB03 | Vandalismo o incendi dolosi; Ripiantumazione o introduzione di specie arboree nuove (inclusi eLOGM) | condizione buona | | MAntenimento | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | si | In considerazione della superficie ridotta dell'habitat |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A014 | Hydrobates pelagicus | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A026 | Egretta garzetta | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A072 | Pernis apivorus | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A073 | Milvus migrans | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A081 | Circus aeruginosus | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A095 | Falco naumanni | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A100 | Falco eleonorae | | | | | B | C | B | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A103 | Falco peregrinus | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A113 | Coturnix coturnix | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A155 | Scolopax rusticola | | | | | C | C | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A206 | Columba livia | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A209 | Streptopelia decaocto | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A210 | Streptopelia turtur | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A229 | Alcedo atthis | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A247 | Alauda arvensis | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A255 | Anthus campestris | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A283 | Turdus merula | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A285 | Turdus philomelos | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A302 | Sylvia undata | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A321 | Ficedula albicollis | | | | | C | C | B | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A351 | Sturnus vulgaris | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A452 | Bucanetes githagineus | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A604 | Larus michahellis | | | | | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | MED | B | ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | B | A850 | Calonectris diomedea | | | | | C | C | B | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1170** Scogliere | *Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 8,47 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura algale | ≥ XX | % | |
| | | | Componente biotica | Specie tipiche | Presenti | - | nessuna specie vegetale terrestre |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 20 | % | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Altre specie indicatrici di buona qualità | Presenti | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | | | | | |
| **Habitat** | **Obiettivo** | **Parametri art. 17** | **Attributi** | **Sotto-attributi** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| **1240** Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | Area occupata | Superficie | // | 1,36 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≤ 50 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 40 | % | Specie tipiche: Limonium minutiflorum, Crithmum maritimum, Daucus gingidium, Lotus cytisoides, Helychrisum litoreum, Jacobaea maritima ssp. bicolor (=Senecio bicolor) |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Carpobrotus acinaciformis, C. edulis*), ruderali, sinantropiche |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | | | | | |
| **Specie** | **Obiettivo** | **Parametri art. 17** | **Attributi** | **Sotto-attributi** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| 1468 - *Dianthus rupicola* Segnalata in 91 siti in 4 regioni | *Mantenimento della condizione attuale della specie* | Popolazione | Consistenza della popolazione | // | Presente popolazione attuale | Comune Presente Rara Molto rara | Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio |
| | | Habitat di specie | Superficie dell'habitat | // | 8,59 superficie attuale | ettari | **Habitat di specie**: pareti rocciose<br>**Habitat DH** riconducibili agli habitat di specie: 8210 |
| | | | Qualità dell'habitat | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie | ≥ Buono | Eccellente Buono Ridotto | Si rimanda agli attributi e target degli habitat DH XXX |
| | | | | Caratteristiche geomorfologiche | Fenomeni franosi assenti o non significativi | - | |
| | | | | Copertura delle specie vegetali indicatrici di disturbo | < 20 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene, ruderali |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Entomofauna impollinatrice della specie | Presente | - | XXX |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | | | | | |
| **Habitat** | **Obiettivo** | **Parametri art. 17** | **Attributi** | **Sotto-attributi** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| **5320** Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere | *Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 18,53 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura delle camefite | ≥ 60 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 50 | % | Specie tipiche: Helychrisum litoreum, |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 10 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Carpobrotus edulis, C. acinaciformis, Agave americana, Opuntia* sp.pl.), ruderali, sinantropiche<br>Specie indicatrici di dinamica regressiva: specie caratteristiche di comunità vegetali più semplici dinamicamente collegate |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva | ≤ 10 | % | Specie indicatrici di dinamica progressiva: specie caratteristiche della gariga (es. *Cistus* sp.pl.) e della macchia (es. *Pistacia lentiscus*) dinamicamente collegate |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | | | | | |
| **Habitat** | **Obiettivo** | **Parametri art. 17** | **Attributi** | **Sotto-attributi** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| **5330** Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici | *Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 442,16 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura dello strato arbustivo | ≥ 70 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 50 | % | Specie tipiche: Euphorbia dendroides, Genista tyrrhena. Pistacia lentiscus, Prasium majus |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Agave americana, Opuntia* sp.pl., *Acacia* sp.pl.), ruderali, sinantropiche<br>Specie indicatrici di dinamica regressiva: Hyparrhenia hirta, Brachypodium retusum, Convolvulus althaeoides, Asphodelus ramosus |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di dinamica progressiva: Arbutus unedo |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | | | | | |
| **Habitat** | **Obiettivo** | **Parametri art. 17** | **Attributi** | **Sotto-attributi** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| **6220*** Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea* | *Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 48,16 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≥ 60 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 50 | % | Specie tipiche: Hyparrhenia hirta, Brachypodium retusum, Convolvulus althaeoides, Asphodelus ramosus |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 10 | % | |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di dinamica progressiva: Euphorbia dendroides, Genista tyrrhena. Pistacia lentiscus, Prasium majus |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | | | | | |
| **Habitat** | **Obiettivo** | **Parametri art. 17** | **Attributi** | **Sotto-attributi** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| **8210** Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica | *Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 8,59 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | 30 ≤ x ≤ 50 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 30 | % | Specie tipiche: Dianthus rupicola (qui rappresentato dalla ssp. aeolicus); Scabiosa cretica; Phagnalon saxatile; Phagnalon rupestre; Teucrium flavum ssp. Flavum; Centaurea aeolica. |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 5 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (es. *Aeonium arboreum, Opuntia* sp.pl.) |
| | | | Caratteristiche geomorfologiche | Frequenza di crolli e distacchi | Bassa | - | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| | | | | | | | |
| **Habitat** | **Obiettivo** | **Parametri art. 17** | **Attributi** | **Sotto-attributi** | **Target** | **UM Target** | **Note** |
| **9340** Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia* | *Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat* | Area occupata | Superficie | // | 0,07 | ettari | |
| | | Struttura e funzioni | Struttura verticale | Stratificazione della vegetazione | ≥ 3 | strati | |
| | | | Copertura della vegetazione | Copertura dello strato arboreo | ≥ 90 | % | |
| | | | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 70 | % | XX |
| | | | | Diversità delle specie arboree | ≥ 3 | specie | |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 5 | % | Specie indicatrici di disturbo: Eucalyptus sp., Pinus sp. |
| | | | | Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto | ≤ 20 | % | |
| | | | Classi di età | Disetaneità dello strato arboreo | ≥ 2 | classi di età | |
| | | | | Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche | ≥ 5 | % | Copertura degli individui di meno di 3 anni di età |
| | | | | Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm) | > 5 | alberi/ettaro | |
| | | | Altri indicatori di qualità biotica | Legno morto a terra | > 20 | mc/ettaro | |
| | | | | Legno morto in piedi | > 20 | mc/ettaro | |
| | | | | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | |
| | | **Parametri art.17** | **Pressioni** | **Descrizione dell'impatto** | **Target** | **UM Target** | **Note** |

| Specie/ Habitat | Nome Habitat/Specie | Obiettivo | Prioritario (si/no) | Codice | Descrizione | Tipologia misura | Misura di conservazione | Valore | UM (Ha, numero, %...) | Soggetto responsabile dell'attuazione | Vigenza (per misure regolamentari) | Stato di attuazione | Descrizione | Link Utili | Azioni | Soggetto attuatore | Modalità di attuazione | Costo MdC | Fonte di finanziamento 2014-2020 | Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no) | Codice Categoria PAF | Fonte di finanziamento PAF 2021-2027 | Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | scogliere | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | PF05 | Attività sportive, turistiche e per il tempo libero | IA - intervento attivo | Realizzazione di passerelle | 100% | % della superficie dell'habitat | regione siciliana | | da avviare | Progettazione e realizzazione di percorsi di attraversamento dell'habitat | | | Ente gestore /Regione Siciliana | Approvazione della misura e attuazione | | | no | | | |
| 1240 | Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | PF03 | Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | IA - intervento attivo | Realizzazione di passerelle | 100% | % della superficie dell'habitat | regione siciliana | | da avviare | Progettazione e realizzazione di percorsi di attraversamento dell'habitat | | | Ente gestore /Regione Siciliana | Approvazione della misura e attuazione | | | si | E1.2 | PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG | POC |
| 1468 | Dianthus rupicola | Mantenimento della condizione attuale della specie | no | | | MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Monitoraggio della consistenza della popolazione | 100 | % habitat di specie | regione siciliana | | da avviare | Monitoraggio pluriennale della specie finalizzato ad aumentare le conoscenze sulla sua popolazione presente nel sito | | | Ente gestore /Regione Siciliana | Approvazione della misura e attuazione | 15000/anno | | | | | |
| 5320 | Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | PF03 | Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | IA - intervento attivo | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | 100% | % della superficie dell'habitat | regione siciliana | | da avviare | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | | | Ente gestore /Regione Siciliana | Approvazione della misura e attuazione | | | no | | | |
| 5330 | Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | PF03 | Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | IA - intervento attivo | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | 100% | % della superficie dell'habitat | regione siciliana | | da avviare | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | | | Ente gestore /Regione Siciliana | Approvazione della misura e attuazione | | | no | | | |
| 6220 | Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei thero-brachypodietea | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | PF03 | Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | IA - intervento attivo | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | 100% | % della superficie dell'habitat | regione siciliana | | da avviare | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | | | Ente gestore /Regione Siciliana | Approvazione della misura e attuazione | | | no | | | |
| 8210 | Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | no | PF03 | Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | IA - intervento attivo | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | 100% | % della superficie dell'habitat | regione siciliana | | da avviare | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | | | Ente gestore /Regione Siciliana | Approvazione della misura e attuazione | | | no | | | |
| 9340 | Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | si | PF03 | Creazione o sviluppo di infrastrutture per lo sport, turismo e tempo libero | IA - intervento attivo | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | 100 | % della superficie dell'habitat | regione siciliana | | da avviare | Ripristino/realizzazione della sentieristica e delimitazione della stessa con recinzioni in legno per la protezione della vegetazione | | | Ente gestore /Regione Siciliana | Approvazione della misura e attuazione | | | | | | |
| 9340 | Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia | Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat | si | PB03 | Piantagioni artificiali a *Pinus halepensis* e *Pinus Pinea* | IA - intervento attivo | Azioni di gestione forestale volte alla rinaturalizzazione degli impianti boschivi alloctoni | 30% | % di habitat creato/recuperato | Regione Siciliana | | da avviare | L'azione prevede la graduale rinaturalizzazione delle aree occupate da rimboschimenti effettuati nel passato con specie alloctone con specie autoctone, mediante plantule prodotte localmente a partire da semi di provenienza locale e si procederà gradualmente negli anni, ad eliminare il soprassuolo alloctono. | | Programmazione interventi di gestione forestale | Regione Siciliana Dipartimento Sviluppo Rurale Corpo Forestale | Attuazione interventi di gestione forestale da aprte del Dipartiemnto regionale dello Sviluppo Rurale all'interno delle aree demaniali con fondi regionali, al di fuori attraverso il finanziamento a valere su fondi FESR | 350000 | | si | | | |

| | | BERSAGLIO DELLA MISURA | | INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA | | | | | MODALITA' DI ATTUAZIONE | | | FINANZIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipologia misura** | **Misura di conservazione** | **Valore** | **UM (Ha, numero, %...)** | **Soggetto responsabile dell'attuazione** | **Vigenza** (per misure regolamentari) | **Stato di attuazione** | **Descrizione** | **Link Utili** | **Azioni** | **Soggetto attuatore** | **Modalità di attuazione** | **Costo MdC** | **Fonte di finanziamento 2014-2020** | **Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)** | **Codice Categoria PAF** | **Fonte di finanziamento PAF 2021-2027** | **Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF** |
| IA - intervento attivo | Lotta e prevenzione incendi | 100 | % del sito | Regione Siciliana | | da avviare | Redazione di un protocollo d'intesa fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta e prevenzione antincendio (Ente gestore dell'area protetta, Corpo forestale regionale, Comuni nel cui territorio ricade l'area protetta, protezione civile, ecc.) | | | Ente gestore del sito (Regione Siciliana) | Firma protocollo d'intesa fra tutti i soggetti coinvolti nell'attività di lotta e prevenzione antincendio (Ente gestore dell'area protetta, Corpo forestale regionale, Comuni nel cui territorio ricade l'area protetta, protezione civile, ecc.) | | | si | E1.2 | PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG | POC |
| MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | | 100% | % del sito | Regione Siciliana | | da avviare | Attività di monitoraggio delle specie e degli habitat secondo il Piano Regionale di monitoraggio | | | Ente gestore; professionisti incaricati | Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio | | | sì | E.1.3 monitorag e rendicontazione | PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg | POC/FSC |
| RE - regolamentazione | Tutela degli habitat delle specie | 100 | % del sito | Regione Siciliana | no | da avviare | Obbligo di effettuare attente valutazioni nel rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di interventi che comportino la riduzione della superficie o la frammentazione degli habitat di specie presenti nel sito. Misura a tutela della biodiversità necessaria per indirizzare gli studi di incidenza ambientale e la valutazione da parte degli organi competenti | | Adozione del decreto di approvazione | Regione Siciliana | Decreto Regionale | - | | no | | | |
| RE - regolamentazione | Divieto di introduzione di specie esotiche invasive | 100 | % sito | Regione Siciliana | no | da avviare | Divieto di introduzione di specie non autoctone, soprattutto se invasive | | Adozione del decreto | Regione Siciliana | Decreto Regionale | | | | | | |
| IN - incentivazione | Incentivi per l'agricoltura biologica | 100 | % sito | Regione siciliana | | da avviare | Incentivo Natura 2000 per la conversione ai sistemi di agricoltura biologica di aziende agricole con superficie (SAU) al di sotto dei 2 ha. | | Emanazione Decreto Regionale | Regione Siciliana | Adozione del decreto di approvazione entro il 2027 | **500€/ ha** | | no | | | |
| IN - incentivazione | Incentivi per i sistemi di produzione integrata | 100 | % sito | Regione siciliana | | da avviare | Incentivo Natura 2000 per l'adesione a sistemi di produzione integrata di aziende agricole con superficie (SAU) al di sotto dei 2 ha. | | Emanazione Decreto Regionale | Regione Siciliana | Adozione del decreto di approvazione entro il 2027 | **500€/ ha** | | no | | | |
| IN - incentivazione | Incentivo Natura 2000 per la conservazione degli habitat | 100 | % sito | Regione siciliana | | da avviare | Incentivo Natura 2000 alle aziende agricole per il mantenimento di superfici con vegetazione spontanea (arborea, arbustiva ed erbacea) | | Emanazione Decreto Regionale | Regione Siciliana | Adozione del decreto di approvazione entro il 2027 | **1000€/ha** | | no | | | |
| RE - regolamentazione | Attuazione del PAN per per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari | 100 | % sito | Regione siciliana | no | da avviare | Divieto di utilizzo di agrofarmaci e divieto di pulizia delle macchine operatrici in prossimità dei corpi idrici (corsi d'acqua, canali, aree lagunari e zone umide) come esposto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'art.6 del D.L. 14 agosto 2012 n. 150 e dall'art.4 della Direttiva 2009/128/CE | | Emanazione Decreto Regionale | Regione Siciliana | Adozione del decreto di approvazione entro il 2027 | | | no | | | |
| RE - regolamentazione | Regolamentazione sulla tutela dell'integrità delle superfici degli habitat | 100 | % del sito | Regione Siciliana | no | da avviare | Divieto di realizzazione di qualsiasi intervento che comporti la modifica o la riduzione della superficie dell'habitat, incluso la conversione in terreno agricolo | | Emanazione Decreto Regionale | Regione Siciliana | Adozione del decreto di approvazione entro il 2027 | - | | si | **E.1.2 amministrazione e comunicazione** | PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG | POC/FSC |
| MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Studio degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito | 100 | % del sito | Regione Siciliana | | da avviare | Studio di dettaglio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e aggiornamento della relativa cartografia, finalizzato ad una migliore conoscenza del sito | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori | Regione Siciliana | Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio, Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a valere sul PR FESR 2021/2027 | **25,000.00 €** | | **si** | **E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca** | PR FESR/PSRN/LIFE/INTERREG | POC/FSC |
| MR - programma di monitoraggio e/o ricerca | Studio delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti nel sito | 100 | % del sito | Regione Siciliana | | da avviare | Studio della presenza, della consistenza e dei relativi habitat delle popolazioni delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti nel sito, soprattutto rare e minacciate e con particolare riferimento ad avifauna, erpetofauna, chirotterofauna ed entomofauna, finalizzato ad una migliore conoscenza del sito | | Redazione del bando ed espletamento procedura con l'individuazione dei soggetti esecutori | Regione Siciliana | Attuazione del Piano Regionale di Monitoraggio, Protocolli di intesa attraverso l'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana, Attivazione finanziamenti a valere sul PR FESR 2021/2028 | **25,000.00 €** | | **si** | **E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca** | PR FESR/PSRN/LIFE/INTERreg | POC/FSC |
| RE - regolamentazione | Applicazione Decreto "Criteri minimi uniformi" per l'art. 2 | 100 | % del sito | Regione Siciliana | si | in corso | Applicazione di obblighi, divieti e regolamentazione di cui all'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007 | | Verifica del rispetto di quanto previsto nel DM 17 ottobre 2007, in fase di pianificazione, autorizzazione e Valutazione di Incidenza. Verifica delle attività | Ente gestore del sito/ Regione Siciliana / Corpo Forestale / Corpi di Polizia | Vigilanza sull'applicazione del DM | | | | | | |