Cod. Procedura: 4019

Sigla Progetto: PA_072_VI00005

Proponente: PROIDRO S.R.L.

Procedimento: Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. – Livello I - Fase di Screening

Oggetto: "Connessione elettrica impianto per lo sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto Scillato Centrale - Disconnessione Cozzo Imperatore – Comune di Termini Imerese (PA)".

Codice procedura	4093
Classifica	PA_072_VI00005
Procedura	Valutazione di incidenza, Livello I Screening, ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 1, c. 3 della L.R. 13/2007 secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e s.m.i., Allegato 1
Oggetto	Connessione elettrica impianto per lo sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto Scillato Centrale - Disconnessione Cozzo Imperatore – Comune di Termini Imerese (PA)".
Procedura finanziata	
Proponente	PROIDRO S.R.L.
Sede Legale	VIA L.A. MURATORI, 13 90127 PALERMO (PA) C.F. e P.IVA 0649837082
Capitale Sociale	
Legale Rappresentante	Alessandro Zilio
Progettisti	Dott. Biol. MELI Fabrizio; Dott. Geol. GIUFFRE' Ignazio
Località del progetto	
Data presentazione al dipartimento	prot. DRA n. 40757 del 10/06/2025
Data procedibilità	prot. DRA n. 51290 del 18/07/2025
Data Parere Istruttorio Intermedio	Non previsto
Versamento oneri istruttori	€ 2.000,00
Conferenze di servizio	Non previste
Responsabile del procedimento	Antonino Patella
Responsabile istruttore del dipartimento	Maria Maddalena Mazzola
Contenzioso	No

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

Parere C.T.S. n. 785 del 31/07/2026

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" come modificato/integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 e dal D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102;

VISTA la circolare ARTA del 23 dicembre 2004, recante direttive sul "D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni:" Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" – art 5 – valutazione dell'incidenza – commi 1 e 2";

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il D.P.R. 13/06/2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il D.A. n. 36 del 14_02_22 e allegati che adegua il quadro normativo regionale a quanto disposto dalle "*Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VincA)"*, approvate in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano del 28 dicembre 2019, n. 303;

VISTO il D.A./Gab del DRA n. 237 del 29/06/2023, con il quale sono integralmente sostituiti gli Allegati 1, 2 e 3 di cui al Decreto Assessoriale n. 36 del 14 febbraio 2022, relativo all'adeguamento del quadro normativo regionale alle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VincA), approvate in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano del 28 dicembre 2019, n. 303;

VISTO il D.A. n.318 del 27_10_25 e allegati, pubblicato sulla GURS n. 49 del 14/11/25, di modifica del D.A. n. 237/2023;

RICHIAMATA la normativa relativa alla Commissione Tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, e in particolare:
- il D.A. n. 207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- le note assessoriali prot. n. 5056/Gab/1 del 25/07/2016 "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione" e prot. n.7780/Gab/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- il D.A. n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*";

- il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- il D.A. n. 414 del 19 dicembre 2019 di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- il D.A. n. 285/GAB del 3/11/2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;
- il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;
- il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 di regolamentazione del funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è stato sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020;
- il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione della CTS e di nomina di due componenti ad integrazione del Nucleo di coordinamento;
- il D.A. n. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della CTS;
- il D.A. n. 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di nn. 5 componenti della CTS ad integrazione della CTS;
- il D.A. n 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;
- il D.A. 310/Gab del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;
- il D.A. n° 06/GAB del 13 gennaio 2023 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica;
- il D.A. n. 194 del 31/05/2023 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento della CTS che indica la decorrenza a partire dal 01/07/2023;
- il D.A./Gab del DRA n. 238 del 30/06/2023 che decreta la proroga per non oltre un mese, sino al 30/07/2023, del precedente DA n. 265 del 15/12/2021 di funzionamento della CTS;
- il D.A. 265 del 15/12/2021 oggi prorogato con decreto n. 238 del 30/06/2023 con il quale è stato prorogato il decreto di funzionamento della CTS sino al 30/07/2023;
- il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;
- il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;
- il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;
- il D.A. n. 333/Gab del 02/10/2023 di nomina di n. 23 componenti ad integrazione della CTS;
- il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;
- il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina- del Segretario della CTS,
- il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;
- il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS.

- il D.A. n. 132/Gab del 17/04/2024 di nomina di 11 nuovi componenti della CTS.
- il D.A. n. 307/Gab del 03/10//2024 di nomina di due nuovi componenti della CTS;
- il D.A. n. 328/Gab del 16/10//2024 di nomina di un nuovo componente della CTS;
- il D.A. n. 337/Gab del 29/10//2024 di nomina di un nuovo componente della CTS;
- il D.A. n. 21/Gab del 10/02/2025 di approvazione dei nuovi criteri relativi ai compensi spettanti ai componenti della CTS;
- il D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025 di pubblicazione del nuovo regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;
- il D.A. n. 44 del 26/02/2025 di nomina di 14 componenti in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;
- il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento.
- il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;
- il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;
- il D.A. n. 138/GAB del 28/05/2025 con il quale vengono nominati nuovi commissari;
- il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;
- il D.A. n. 246/Gab del 03/09/2025 con il quale vengono nominati n. 5 commissari;
- il D.A. n. 330/Gab del 07/11/2025 con il quale viene nominato un nuovo commissario;

VISTA l'istanza n. 3806 del Proponente, assunta al prot. DRA n. 40757 del 10/06/2025, di attivazione della medesima procedura - Livello I, Screening – ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36, Allegato 1- Intervento sostitutivo ai sensi art. 1 c. 3 L.R. 8 maggio 2007, n. 13- Conferenza dei Servizi indetta da Regione Sicilia Dip. Energia in forma asincrona e semplificata con Prot. 8811 del 03.03.2025: Aut. Unica ex art. 7 L.R. del 12.05.2022 n. 11

VISTA la nota prot. DRA n. 47624 del 04/07/2025 con la quale il Servizio 1 richiede al Proponente il perfezionamento della documentazione;

VISTA la nota del proponente, acquisita al prot. DRA n. 49991 del 11/07/2025, di invio della documentazione richiesta:

- Istanza integrazione - RS01INT2025X0.XXX;
- SHAPE FILE - RS02INT2025X0.XXX;

VISTA la nota prot. DRA n. 51290 del 18/07/2025 con la quale il Servizio 1 dell'ARTA in merito al progetto di: "*Connessione elettrica impianto per lo sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto Scillato Centrale- Disconnessione Cozzo Imperatore – Comune di Termini Imerese (PA)"- Procedura: Valutazione di incidenza, Livello I Screening, ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. - Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 1, c. 3 della l.r. 13/2007 secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e s.m.i., Allegato 1*" comunica ai SCMA l'avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto per le osservazioni ai sensi del D.A. 36 del 14 febbraio 2022 e ss.mm.ii, e nel contempo trasmette la pratica alla Commissione Tecnica Specialistica;

ESAMINATI i documenti depositati dal proponente sul portale Si-VVI con prot. DRA n. 40757 del 10/06/2025 di seguito elencati:

TIPO DOCUMENTO	CODIFICA	DESCRIZIONE
01 - Istanza di attivazione della procedura	RS00OBB0 001A0.	01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA CON POTERE SOSTITUTIVO
04 - Quietanza Oneri istruttori	RS00OBB0 002A0.	04 - QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI
90 - SHAPE FILES (ZIP)	RS00OBB0 003A0.	90 - SHAPE FILES (ZIP) CABINE
09 - Studio di Incidenza Ambientale		STUDIO INCIDENZA AMBIENTALE
20 - Elaborati di Progetto		TAVOLA DEI VINCOLI
99 - Altra Documentazione		QUANTIFICAZIONE INCIDENZE
99 - Altra Documentazione		TABELLA MISURE MITIGAZIONE
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERI/NULLA OSTA - ANAS
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERI/NULLA OSTA - AUTORI
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERE/NULLA OSTA – COMANDO FORESTALE
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERI/NULLA OSTA – COMANDO MILITARE
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERI/NULLA OSTA – COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERI/NULLA OSTA – DISTRETTO MINERARIO
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERI/NULLA OSTA - ANSFISA
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERI/NULLA OSTA – SOPRINTENDENZA B.C.A. DI PALERMO
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		PARERI/NULLA OSTA - SNAM

36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		ATTO DI SOTTOMISSIONE
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		DICHIARAZIONE ASSEVERATA CONDUTTURE ENERGIA ELETTRICA E DICHIARAZIONE PROFESSIONISTA ABILITATO
36 - Elenco pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del P/P/P/I/A		DICHIARAZIONE ASSEVERATA TUBAZIONI METALLICHE E DICHIARAZIONE PROFESSIONISTA ABILITATO
99 - Altra Documentazione		ISTANZA DI ATTIVAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO
20 - Elaborati di Progetto		PLANIMETRIA PERCORSO LINEE
20 - Elaborati di Progetto		PROFILI LINEE CONNESSIONE
20 - Elaborati di Progetto		PIANTE E PROSPETTI LINEE DI CONNESSIONE
20 - Elaborati di Progetto		PLANIMETRIE PERCORSO LINEE SU CATASTALE
20 - Elaborati di Progetto		RETE DI TERRA CABINE DI CONSEGNA
20 - Elaborati di Progetto		PLANIMETRIA INQUADRAMENTI SU CTR
20 - Elaborati di Progetto		PLANIMETRIA INQUADRAMENTO IGM
35 - Relazione tecnica		RELAZIONE TECNICA
20 - Elaborati di Progetto		RACCOLTA ELEMENTI COSTRUTTIVI PARTE 1
20 - Elaborati di Progetto		RACCOLTA ELEMENTI COSTRUTTIVI PARTE 2
20 - Elaborati di Progetto		RACCOLTA ELEMENTI COSTRUTTIVI PARTE 3
20 - Elaborati di Progetto		CALCOLO MECCANICO DELLE LINEE
35 - Relazione tecnica		ANALISI VINCOLISTICA
20 - Elaborati di Progetto		SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
02 - Avviso al Pubblico		SCHEMA AVVISO AL PUBBLICO
99 - Altra Documentazione		ISTANZA V.INC.A. 2024 AL COMUNE TERMINI IMERESE
99 - Altra Documentazione		COMUNICAZIONE REGIONE PER COMPETENZA VINCA A COMUNE
99 - Altra Documentazione		COMUNICAZIONE CON COMUNE
18 - Format di supporto Screening VIncA - Proponente		FORMAT SUPPORTO SCREENING VINCA- PROPONENTE

99 - Altra Documentazione		CONTRODEDUZIONI AL PARERE NEGATIVO DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE PROT. 0019315/2015
99 - Altra Documentazione		PARERE NEGATIVO DI CONFORMITA' URBANISTA- COMUNE TERMINI IMERESE

ESAMINATI i documenti integrati dal Proponente e depositati sul portale SI-VVI;

PRESO ATTO della nota Prot.81/Pro/TEC del 04-06-2025 Istanza di attivazione del potere sostitutivo da parte di PROIDRO s.r.l. caricata sul portale SI-VVI n. 163073;

PREMESSE e INQUADRAMENTO TERRITORIALE

CONSIDERATO che il progetto in esame riguarda la "*Connessione Elettrica Impianto per lo Sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto Scillato – Centrale disconnessione Cozzo Imperatore*" previsto nel territorio del comune di Termini Imerese (Città Metropolitana di Palermo) in contrada Cozzo Imperatore all'interno della zona B di Riserva Naturale Orientata "Monte San Calogero" e sito Natura 2000;

CONSIDERATO che la finalità del progetto in esame è quella di consentire la connessione alla rete elettrica di distribuzione della centrale idroelettrica "Cozzo Imperatore" nel comune di Termini Imerese (PA);

CONSIDERATO che l'area del progetto, dal punto di vista orografico, si presenta collinare con modeste altitudini, variabili tra 290 e 170 metri s.l.m. con importanti inclinazioni del terreno, composto in prevalenza di suoli derivanti da una matrice rocciosa calcarea; il versante collinare è esposto verso Nord;

CONSIDERATO che il contesto ambientale è contraddistinto da superfici agricole incolte e colonizzate da "*Ampelodesmos mauritanicus*" (erba tagliamani) una Poacea perenne cespitosa che ha colonizzato suoli e superfici che un tempo erano destinati ai seminativi e alle colture terrazzate, fino ad oggi testimoniate da evidenti resti di terrazzi e di muretti a secco. Si tratta di un territorio e di un versante collinare che, ancor prima di essere percorso da strade ed elettrodotti ed in parte densamente costruito (villette e fabbricati rurali), era stato già modificato dall'uomo per colture terrazzate a scapito della flora e della vegetazione naturale autoctona.

RILEVATO dalla consultazione del SITR Regionale, che il sito di progetto risulta ricadere:

- all'interno del perimetro della Riserva Naturale Orientata "Monte San Calogero", zona B (D.A. n. 742/44 del 10/12/1998);
- all'interno della rete Natura 2000 del sito ZSC ITA020033 Monte San Calogero (Termini Imerese);

- all'interno dell'habitat 6220: "*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*", Zona montano-costiera del palermitano;
- all'esterno dell'area dell'IBA 164 "Monti Madonie", ubicata a circa 15 km di distanza in linea d'aria;
- all'interno di aree a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;
- all'interno dell'area vincolata quale bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- all'interno di aree a vincolo per Dissesti e Rischi geomorfologico e idraulico del PAI in aree (pericolosità P4 e rischio R3);

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

CONSIDERATO che il progetto in esame riguarda la realizzazione di un cavidotto elettrico aereo sospeso in aria da n.7 pali, la edificazione di una cabina in cemento su piazzale con fondo asfaltato adiacente una struttura già esistente in località Cozzo Imperatore, la posa di cavi elettrici sotto traccia per circa 25 m, tutto come meglio delineato e descritto negli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che l'impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla linea MT esistente a 20 kV denominata "SVINCOLO". Tale opera si rende necessaria per consentire all'impianto idroelettrico di immettere sulla rete elettrica in media tensione di e-Distribuzione l'energia generata;

CONSIDERATO che in uscita dalla cabina di consegna sarà realizzato un tratto di linea in cavo interrato in alluminio tipo ARE4HE5X 12/20 kV ad elica visibile della sezione 3x(1x185 mm2) con posa su piazzale asfaltato alla profondità 1,2 m in tubo PVC, conforme alle direttive e-distribuzione, per poi passare tramite giunto di transizione cavo interrato/cavo aereo alla posa aerea su sostegni con altezza di 14 m, fino al punto di connessione alla linea esistente ove sarà installato un nuovo sostegno (S7), tra due sostegni esistenti (E2-E3), con sezionatore telecontrollato.

CONSIDERATO che la nuova linea in cavo aereo in alluminio tipo ARE4H5EXY 12720 kV di sezione 3x (1x95) mm^2 prevede uno sviluppo di 293 m, con la realizzazione di numero 7 sostegni nuovi compreso il sostegno esistente di connessione che sarà di nuova realizzazione e ubicato nella posizione avente coordinate 39.961664, 13.733932, come indicato da E-Distribuzione;

CONSIDERATO che la cabina elettrica di nuova costruzione sarà di tipo BOX prefabbricato e risponderà alle specifiche di costruzione ENEL DG 2061/7 edizione 9 del 2021, matricola 220008. Le opere civili di fondazione per la realizzazione della cabina prevedono la realizzazione di una platea di fondazione in cemento armato atta a sostenere la sovrastruttura.

CONSIDERATO che i cavi elettrici sotterranei verranno interrati all'interno di tubazioni in materiale plastico corrugato ad alta resistenza, previa la realizzazione di uno scavo a sezione obbligata e di larghezza variabile in base al numero delle tubazioni e della profondità di posa. Il fondo dello scavo

dovrà essere piatto e privo di asperità che possano danneggiare le tubazioni; la profondità minima dello scavo per la posa di cavi elettrici in Media Tensione deve essere tale da garantire un'altezza almeno pari ad 1 metro, ma in alcuni casi particolari sono previste profondità maggiori rispetto a quella sopraindicata. Lo scavo sarà poi riempito con idonei materiali inerti e successivamente si provvederà al ripristino dell'esistente pavimentazione stradale; prima di procedere con quanto sopradescritto, si dovrà verificare la continuità e l'allineamento dei tubi, soprattutto delle giunzioni e sigillature.

CONSIDERATO che le opere previste in progetto ricadono quasi interamente in aree perimetrate con pericolosità P4 e rischio R3, ai sensi del PAI di cui si è detto sopra; tale perimetrazione deriva dalla presenza di diverse frane di crollo, poste a monte dell'elettrodotto da realizzare;

CONSIDERATO e VALUTATO che lo studio di compatibilità geomorfologica, in cui si evince che il sito ricade su una porzione di versante, che si sviluppa all'incirca tra le quote m 310 e 150 s.l.m., ed è posto a valle di affioranti rocciosi caratterizzati da dissesti attivi censiti nel PAI con codice (032-6TI-145, 032-6TI-042, 032-6TI-112). Si evidenzia inoltre che l'area in esame, ricade in Aree con livello di Pericolosità Geomorfologica P4 (molto elevato); tale pericolosità è stata definita sulla base della magnitudo e dello stato di attività del dissesto censito in tale area. Sulla base della classe di pericolosità individuata e delle infrastrutture presenti, sono stati perimetrati i singoli elementi a rischio con relativo livello di Rischio Geomorfologico R3 (elevato);

CONSIDERATO e VALUTATA la relazione geologica, propedeutica al rilascio del parere di compatibilità geomorfologica inerente al progetto in questione, in cui è stata eseguita una modellazione numerica sulle sezioni di massima pendenza del versante in frana, posizionato a monte dell'area di progetto, al fine di verificare eventuali interferenze dell'area in dissesto con l'area di realizzazione dell'elettrodotto. Dalle simulazioni numeriche effettuate con il software Rocfall (RocScience), per tutte le sezioni analizzate è evidente che la traiettoria dei massi non intercetta mai le infrastrutture di progetto. Pertanto, l'area di realizzazione dell'elettrodotto, non è soggetta a nessuna pericolosità geomorfologica, e pertanto il parere è favorevole, affinché l'area sia sollevata dalla presenza del vincolo,

CONSIDERATO e VALUTATO che, le opere di progetto non prevedono:

- trasformazione di uso del suolo;
- interventi di spietramento su superfici naturali;
- l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area;
- l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale;
- il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali;
- interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali;
- interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali;
- la ripetizione annuale/periodica dell'intervento;

CONSIDERATO inoltre che, il proponente nel format, dichiara che la proposta progettuale è conforme:

- alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse;
- alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione.

CONSIDERATO che non è presente un Cronoprogramma dei lavori;

CONSIDERATO che il Proponente afferma che: "*sulla base della consultazione degli elaborati progettuali, sulla base delle verifiche e delle indagini utili al presente Studio di Incidenza Ambientale, non risultano esservi altri progetti simili nella stessa zona considerata. Si dichiara quindi l'assenza di altri progetti e/o interventi simili a quelli previsti nel caso in esame*";

CARATTERISTICHE DEI SITI NATURA 2000 e COERENZA CON MISURE DEL PIANO DI GESTIONE

VISTO che l'area oggetto dell'intervento ricade nel sito Natura 2000: ZSC ITA020033 Monte San Calogero (Termini Imerese, PA) compreso nella Riserva Naturale Orientata Monte San Calogero di Termini Imerese (PA), zona B;

VISTO il Piano di gestione: "*Zona montano-costiera del palermitano*", Decreto n. 897 del 24/11/2010;

CONSIDERATO che nel Formulario Natura 2000 riferito ai siti Natura 2000 sono citate le specie biologiche delle quali il Proponente ha condotto l'analisi ambientale per verificarne la presenza nelle aree del progetto. Sono state esaminate le specie menzionate nell'elenco del formulario, analizzate le loro esigenze ecologiche in rapporto al ciclo biologico, in relazione alle esigenze trofiche, in relazione agli spostamenti territoriali e alle migrazioni stagionali. Nel corso delle analisi, comparative tra habitat naturali e ambienti delle superfici destinate al progetto, non sono emerse particolari emergenze e/o criticità che possano compromettere siti di riproduzione e/o di rifugio per la fauna selvatica, perché le aree risultano già utilizzate storicamente per scopi agricoli, poi abbandonate e successivamente colonizzate da praterie degradate di Ampelodesmos mauritanicus, altre parti delle superfici del progetto sono ad oggi destinate ad altri usi (una strada asfaltata, un piazzale asfaltato, un fabbricato) né sono state ravvisati rischi per le specie botaniche, perché non sono state riscontrate idonee condizioni ecologiche adatte ad ospitarle a causa dell'antropizzazione del territorio;

CONSIDERATO che l'attuazione del progetto, non comporta alterazioni ambientali a carico di habitat, né a carico di specie vegetali e animali, perché nelle aree interessate dall'attuazione del progetto sono assenti habitat e importanti entità biologiche di interesse naturalistico/conservazionistico;

CONSIDERATO che, per evitare potenziali fenomeni di disturbo e/o danno a carico dell'ambiente locale e circostante, si procederà ad attuare quanto segue:
- prima dell'avvio del cantiere, verranno verificati i livelli di rumorosità dei mezzi motorizzati utilizzati, apportando eventuali modifiche nel rispetto delle vigenti normative, oltre al periodico controllo di rumorosità e di vibrazioni prodotte nell'ambiente circostante, tenendo conto che il cantiere opera anche in ambiente urbano;
- saranno sottoposti a periodici controlli i mezzi motorizzati impiegati in cantiere, per verificare se vi siano perdite di olii lubrificanti e/o combustibile dal motore e dalle parti meccaniche, per evitare la loro dispersione nell'ambiente e per evitare di inquinare il suolo;

- nel corso delle attività di cantiere non verranno dispersi e abbandonati rifiuti di alcun genere né sotterrati quelli prodotti, tenendo conto delle leggi in materia ambientale e del corretto smaltimento dei rifiuti;
- l'avanzamento dei lavori di cantiere, avverrà in un periodo utile ad evitare il disturbo della fauna in corso di riproduzione e le opere saranno limitate alle ore diurne.

CONSIDERATO che in merito agli Aspetti ecologici – L'attuazione del progetto non comporterà alcuna compromissione ecologica e degli habitat dell'area del progetto, aree e territorio peraltro già soggetto a consistente uso del suolo per diverse tipologie di uso (agricolo, abitativo, infrastrutture).;

CONSIDERATO che in merito agli Aspetti floristici e vegetazionali – Premesso che nel corso delle analisi ambientali non sono state rilevate specie vegetali e comunità vegetali di pregio naturalistico, l'attuazione del progetto non comporterà alcuna compromissione ecologica sulle comunità vegetali e delle specie endemiche di questo territorio peraltro già soggetto a consistente uso del suolo per diverse tipologie di uso del territorio (agricolo, abitativo, infrastrutture);

CONSIDERATO che in merito agli Aspetti faunistici – Premesso che nel corso delle analisi ambientali non sono state rilevate specie faunistiche di rilevante interesse conservazionistico e di pregio naturalistico, l'attuazione del progetto non comporterà alcuna compromissione ecologica delle comunità faunistiche e delle specie endemiche del territorio peraltro già soggetto a consistente uso del suolo per diverse tipologie di uso del territorio (agricolo, abitativo, infrastrutture);

CONSIDERATO che nel formulario del sito Natura 2000, nella parte descrittiva delle caratteristiche del sito, al paragrafo 4.3 "*Minacce, pressioni e attività con impatto sul sito*" sono menzionate diverse criticità: di queste sono state prese in considerazione quelle indicate con elevato (H) e con medio (M) grado di pericolosità per gli ecosistemi, per gli habitat e per le specie biologiche, tenendo in considerazione che il progetto è previsto all'interno del sito Natura 2000. Sono di seguito elencate le criticità e analizzate in relazione al progetto:

- B02- Gestione e uso di foreste e piantagioni. Nel progetto non sono previsti interventi di gestione ed uso forestale perché nelle aree del progetto non sono presenti boschi e foreste naturali né artificiali.

- E01- Aree urbane, insediamenti umani. Nel progetto non sono previsti interventi di urbanizzazione né di edificazione di insediamenti umani.

- G01.03- Veicoli a motore. Nel progetto sono previste opere temporanee e di breve periodo che utilizzano mezzi motorizzati (scavatori e/o bobcat) per scavi nelle superfici incolte e su strada asfaltata già esistente, percorribile da mezzi motorizzati regolari e/o fuoristrada.

- J01.01- Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente) Nel progetto non sono previste opere e/o interventi che prevedano l'uso dell'incendio controllato per la rimozione della vegetazione esistente; nel caso fosse necessario, verranno impiegati mezzi meccanici a motore di piccola cilindrata per la pulitura della vegetazione infestante (decespugliatori, tranciatrici, falciatrici) che andranno ad operare solo sugli esigui spazi di superficie di terreno dove sono previste le opere.

- B06- Pascolamento all'interno del bosco Nel progetto non sono previsti interventi e/o opere che fanno uso di pascolo nel bosco, perché nelle aree del progetto non sono presenti consorzi forestali naturali né artificiali.

- B03- Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale (diminuzione dell'area forestata) Nel progetto non è previsto alcun intervento di sfruttamento delle risorse forestali senza opere di recupero del bosco sottratto (ripiantumazione).

- B07- Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, frammentazione) Nel progetto, gli interventi non prevedono attività forestali di alcun genere né altre attività silvocolturali che possano interferire con gli habitat e con le specie biologiche presenti.

- E04- Strutture ed edifici in campagna Nel progetto non sono previste vaste opere di edilizia per costruire o per riqualificare edifici e strutture rurali; nel progetto è solo previsto la posa di una cabina prefabbricata contenente congegni e apparati elettronici per il controllo e lo smistamento della corrente elettrica; la cabina prefabbricata verrà appoggiata su una struttura di cemento armato che a sua volta verrà composta su un piazzale già esistente ed asfaltato, adiacente un precedente fabbricato.

- F03- Caccia e prelievo di animali (terrestri) Nel progetto non sono previste attività venatorie che implichino il prelievo di fauna terrestre né di avifauna perché le opere ricadono all'interno di area protetta (zona B di Riserva Naturale Orientata).

- E06- Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili Nel progetto non sono previsti interventi di urbanizzazione né attività industriali o opere simili che possano deturpare il paesaggio locale e che possano interferire con gli habitat e con le specie biologiche locali.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che il progetto in esame riguarda la "*Connessione Elettrica Impianto per lo Sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto Scillato – Centrale disconnessione Cozzo Imperatore*" previsto nel territorio del comune di Termini Imerese (Città Metropolitana di Palermo) in contrada Cozzo Imperatore all'interno della zona B di Riserva Naturale Orientata "*Monte San Calogero*" e sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il progetto in esame riguarda la realizzazione di un cavidotto elettrico aereo sospeso in aria da n.7 pali (di cui due su area urbanizzata), la edificazione di una cabina in cemento su piazzale con fondo asfaltato adiacente una struttura già esistente in località Cozzo Imperatore, la posa di cavi elettrici sotto traccia per circa 25 m, tutto come meglio delineato e descritto negli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che la finalità del progetto in esame è quella di consentire la connessione alla rete elettrica di distribuzione della centrale idroelettrica "Cozzo Imperatore" nel comune di Termini Imerese (PA);

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito alle interferenze del progetto: dall'esame delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche menzionate nell'elenco, si escludono negative interferenze del progetto sul loro ciclo biologico perché le entità non sono presenti nell'area del progetto stesso, in

quanto vengono meno le condizioni ecologiche per garantire rifugio e riparo, per la nidificazione e per le esigenze trofiche della fauna;

CONSIDERATO e VALUTATO che non si verificheranno effetti significativi sulle peculiarità ecosistemiche e biocenotiche, né sugli habitat né sulle specie biologiche presenti nel sito Natura 2000 ZSC ITA020033 "Monte San Calogero" di Termini Imerese (PA) e Riserva Naturale Orientata "*Monte San Calogero"*.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente dichiara: "a seguito dei riscontri e delle verifiche effettuate in campo dal Proponente, si ritiene che il progetto non pone in essere alcuna interferenza negativa sugli ecosistemi e sugli habitat menzionati per la specifica zona di attuazione delle opere. Tale affermazione è sostenuta da queste motivazioni: 1) le aree di installazione dei cavi elettrici e delle strutture annesse, l'interramento di cavi elettrici su piazzale preesistente e la realizzazione della struttura della cabina elettrica di servizio ricadono su superfici già utilizzate e asfaltate; 2) una parte dell'attuazione del progetto più invasivo consiste di opere al suolo (scavi per la installazione di n. 5 pali che reggono la rete elettrica aerea) su terreno in pendenza interessato da vegetazione erbacea molto degradata composta in prevalenza di Ampelodesmos mauritanicus, tuttavia si tratta di suoli già utilizzati in precedenza per l'agricoltura, oggi in stato di forte degrado per intenso pascolo; pertanto si tratta di opere che non pregiudicano negativamente le scarse componenti naturalistiche, botaniche e faunistiche, delle aree circostanti e delle superfici in progetto". Sulla scorta di queste considerazioni, si conferma che non sussiste alcuna frammentazione di habitat all'interno del sito Natura 2000 e della Riserva Naturale Orientata Monte San Calogero, zona B.

CONSIDERATO e VALUTATO che il progetto, che insiste su superfici già utilizzate per altri scopi e su superfici incolte, all'interno del sito Natura 2000 e in Zona B della Riserva Naturale Orientata "*Monte San Calogero*", non incide negativamente sugli aspetti ecologici floristici e vegetazionali degli habitat citati e analizzati nel sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il progetto:
- non ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- è un'opera pubblica;
- è finanziato con risorse pubbliche;
- non è direttamente connesso alla gestione del sito Natura 2000;

RILEVATO dalla consultazione del SITR Regionale, che il sito di progetto risulta ricadere:
- all'interno del perimetro della Riserva Naturale Orientata "*Monte San Calogero*", zona B;
- all'interno della rete Natura 2000 del sito ZSC ITA020033 Monte San Calogero (Termini Imerese);
- all'interno dell'habitat 6220: "*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*", Zona montano-costiera del palermitano;
- all'esterno dell'area dell'IBA 164 "Monti Madonie", ubicata a circa 15 km di distanza in linea d'aria;

- all'interno di aree a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;
- all'interno dell'area vincolata quale bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- all'interno di aree a vincolo per Dissesti e Rischi geomorfologico e idraulico del PAI in aree (pericolosità P4 e rischio R3);

CONSIDERATO il merito all'Istanza di Autorizzazione Unica ex art. 7 della Legge Regionale del 12/05/2022 n. 11, relativa il presente intervento, l'Anas dichiara: "*il progetto in argomento non interferisce in alcun modo con la fascia di rispetto autostradale di ANAS e pertanto non è tenuta ad esprimere nessun parere al riguardo*";

CONSIDERATO il Parere Favorevole di compatibilità geomorfologica con il P.A.I. del progetto per la "Realizzazione ed esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di una linea MT a 20 kV per la connessione di un nuovo impianto denominato "Cozzo Imperatore" collegato in antenna alla linea MT esistente a 20 kV denominata "Svincolo", nel Comune di Termini Imerese ", della ditta PROIDRO s.r.l. rilasciato da Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (PALERMO – TRAPANI);

CONSIDERATO il nulla osta rilasciato dal COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA DELLA REGIONE SICILIANA Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con le prescrizioni sotto specificate, per la realizzazione dei lavori di cui agli elaborati tecnici di corredo, costituenti parte integrante della presente autorizzazione;

CONSIDERATO il, parere di "nulla osta" alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, ai sensi del: – R.D. n. 1775, del 11 dicembre 1933; – D.Lgs. n. 66, artt. 333 – 334 del 15 marzo 2010; – D.P.R. n. 90, artt. 439 – 440 – 441 e 442 del 15 marzo 2010 rilasciato dal COMANDO MILITARE ESERCITO "SICILIA";

CONSIDERATO il nulla osta da parte dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA, SERVIZIO 7 – DISTRETTO MINERARIO DI PALERMO, per quanto attiene esclusivamente agli aspetti minerari;

CONSIDERATO la nota rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA);

CONSIDERATO il parere rilasciato dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana che autorizza le opere in progetto a condizione che: - tutti gli

scavi e/o movimenti di terra siano realizzati alla presenza costante e continua di un archeologo, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38, comma 8 e All. 1.8, comma 5 del D.lgs 36/2023, che opererà in costante raccordo con l'Unità Operativa Beni Archeologici di questa Soprintendenza; nome e curriculum del professionista dovrà essere trasmesso a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori. Resta inteso che, in esito alle risultanze della sorveglianza delle attività in progetto, ci si riserva di effettuare approfondimenti e/o ampliamenti che potranno essere necessari secondo i risultati che si evidenzieranno in itinere. Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici.

CONSIDERATO il parere rilasciato dalla Snam Rete Gas S.p.A in cui dichiara che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società;

VISTO il parere di conformità urbanista del Comune Termini Imerese: "*Parere contrario limitatamente alla conformità al vigente strumento urbanistico del Comune di Termini Imerese, fatti salvi le deroghe normative e i pareri previsti non in capo a questo Ente, previo apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale";*

VISTA la nota del Proponente Prot. n. 76 del 14-05-2025, avente ad oggetto: "*Controdeduzioni al parere negativo del Comune di Termini Imerese prot. n. 0019315/2025 del 23/04/2025*";

VISTO il DDG 1289/2024 della Regione Siciliana si riferisce principalmente al decreto del 7 novembre 2024 emesso dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente (Assessorato del Territorio e dell'Ambiente) riguardante l'istituzione in blocco di 88 nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS) sovrapposte a siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC) tra cui quella in oggetto;

CONSIDERATO il Piano di gestione "Zona montano-costiera del palermitano", Decreto n. 897 del 24/11/2010;

CONSIDERATO che il Proponente afferma di aver preso visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione del Piano di Gestione;

VALUTATO che nell'area d'intervento non risulta la presenza di habitat di interesse comunitario, né di habitat di specie di interesse comunitario;

VALUTATO che il progetto interessa in parte la sede stradale urbanizzata ed in parte un'area rurale abitata, pertanto non provocherà: consumo di suolo, frammentazione, distruzione, riduzione nella densità delle specie faunistiche, cambiamenti negli elementi principali del sito (es. qualità di acqua, aria, suolo, ecc.);

PRESO ATTO dell'assenza del parere dell'Ente gestore Regione Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale sul portale SI-VVI;

CONSIDERATO e VALUTATO che, secondo quanto dichiarato dal proponente nel format, le opere di progetto non prevedono:

- trasformazione di uso del suolo;

- interventi di spietramento su superfici naturali;
- l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area;
- l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale;
- il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali;
- interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali;
- interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali;
- la ripetizione annuale/periodica dell'intervento;

VALUTATO che la realizzazione del progetto non comporta:
- perdita, frammentazione o degrado di habitat o di habitat di specie di interesse comunitario;
- perdita di specie di fauna e di vegetazione;

VALUTATO che complessivamente le azioni previste dal progetto:
- non corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form;
- non corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel relativo Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione;
- non rientrano tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000;

VALUTATO che, in considerazione della esiguità dell'area interessata dall'intervento, della tipologia dei lavori, dei limitati tempi di esecuzione e degli accorgimenti tecnici previsti in fase di cantiere, le emissioni sonore, di polveri e di gas in atmosfera per la fase di cantiere sono ritenute temporanee e trascurabili e i relativi potenziali impatti sulle componenti ambientali e su habitat e specie dei siti Natura 2000 interessati non sono ritenuti rilevanti o significativi;

VALUTATO che, per la fase a regime non sono previsti potenziali impatti delle opere di progetto su habitat e specie di interesse comunitario;

VALUTATO che nel complesso le opere di progetto oggetto di valutazione risultano coerenti con gli indirizzi, le finalità e le indicazioni del PdG "*Zona montano-costiera del palermitano*";

CONSIDERATO che il proponente resta onerato dell'acquisizione di ogni altra autorizzazione, concessione, licenza, parere, nulla osta e assenso, comunque denominato, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

VALUTATO che l'elettrodotto in progetto costituisce un'opera di pubblica utilità, come espressamente riconosciuto dall'art. 52-bis del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri) che qualifica come "infrastrutture lineari energetiche" gli elettrodotti e le opere connesse, considerandole di pubblica utilità.

VALUTATO in conclusione che è possibile affermare, con ragionevole certezza, che il progetto in esame non determinerà effetti significativi diretti e indiretti tali da pregiudicare il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 interessati, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie per i quali i siti stessi sono stati designati, per le motivazioni riportate sopra e a corredo del Format Valutatore allegato (Allegato 3 di cui al citato Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14/02/2022 come modificato dal DA 237/23);

Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,

ESPRIME

parere motivato positivo di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) Livello I – Fase di Screening ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per il Progetto "*Connessione elettrica impianto per lo sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto Scillato Centrale - Disconnessione Cozzo Imperatore, Comune di Termini Imerese (PA)"- Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 1, c. 3 della l.r. 13/2007 secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e s.m.i., Allegato 1".*

.

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
Oggetto P/P/I/A:	***"Connessione elettrica impianto per lo sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto Scillato Centrale- Disconnessione Cozzo Imperatore – Comune di Termini Imerese (PA)" - Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 1, c. 3 della l.r. 13/2007 secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e s.m.i., Allegato 1".***
Tipologia P/P/I/A:	☐ Piani faunistici/piani ittici ☐ Calendari venatori/ittici ☐ Piani urbanistici/paesaggistici ☒ Piani energetici/infrastrutturali ☐ Altri piani o programmi: …….. ☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 ☐Realizzazione ex novo di strutture ed edifici ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua ☐ Attività agricole ☐ Attività forestali ☐ Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc. ☐ Altro (specificare): Costruzione di un tratto di linea BT interrato
Proponente:	**PROIDRO S.R.L.** **VIA L.A. MURATORI, 13 90127 PALERMO (PA) C.F. e P.IVA 0649837082**
La proposta è assoggettata alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedure integrate VIA/VAS -V.Inc.A. ☐ SI ☒ NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare: …… …… …… ……	
SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA	

1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
Regione: SICILIA Comune: Comune di Termini Imerese (PA) Località/Frazione: contrada Cozzo Imperatore Indirizzo:			*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali ☒ Aree naturali ☒ Area naturale antropizzata
Particelle catastali: *(se ritenute utile e necessarie)*	FOGLIO	PARTICELLA	
	FOGLIO 25	PART. N. 242, 315, 316, 318, 1161, 1162, 1165, 1166, 1167,1168, 1230 1232,1233, 1404	
	FOGLIO 39	PART. N. 2,3,7,302,348	
Coordinate geografiche: *(se ritenute utili e necessarie)* S.R.: WGS84	LAT. area	42°02’009"N	
	LONG. area	3°88’805"E	
	LAT. punto fine scavo		
	LONG. punto fine scavo		
Nel caso di **Piano/Programma**, descrivere area vasta di attuazione *(oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione di piano o programma)*: …… ……NON PERTINENTE……..			

1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE *(compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)*					
File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/I/A	**SI**		Relazione descrittiva ed esaustiva dell'intervento	**SI**	
Carta zonizzazione di Piano			Eventuali studi ambientali disponibili	**SI**	

			Studio di Incidenza		
Relazione di Piano/Programma			Cronoprogramma di dettaglio	**NO**	
Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere	**SI**		Altri elaborati tecnici: **Relazione tecnica** **Format proponente**	**SI**	
Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere	**SI**		Altri elaborati tecnici:		
Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)	**SI**		Altro:		
Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografie	**SI**		Altro:		
Documentazione fotografica *ante operam*	**SI**				

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e comprenderne la portata?

☒ Si ☐No

*Se, **No**, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7:*

……

1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un cavidotto elettrico aereo sospeso in aria da n.7 (di cui cinque ricadenti in area ZSC) pali, la edificazione di una cabina in cemento su piazzale con fondo asfaltato adiacente una struttura già esistente in località Cozzo Imperatore, la posa di cavi elettrici sotto traccia per circa 25 m.

L'impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna alla linea MT esistente a 20 kV denominata "SVINCOLO". Tale opera si rende necessaria per consentire all'impianto idroelettrico di immettere sulla rete elettrica in media tensione di e-Distribuzione l'energia generata. In uscita dalla cabina di consegna sarà realizzato un tratto di linea in cavo interrato in alluminio tipo ARE4HE5X 12/20 kV ad elica visibile della sezione 3x(1x185 mm2) con posa su piazzale asfaltato alla profondità 1,2 m in tubo PVC, conforme alle direttive e-distribuzione, per poi passare tramite giunto di transizione cavo interrato/cavo aereo alla posa aerea su sostegni con altezza di 14 m, fino al punto di connessione alla linea esistente ove sarà installato un nuovo sostegno (S7), tra due sostegni esistenti (E2-E3), con sezionatore telecontrollato.

La nuova linea in cavo aereo in alluminio tipo ARE4H5EXY 12720 kV di sezione 3x (1x95) mm^2 prevede uno sviluppo di 293 m, con la realizzazione di numero 7 sostegni nuovi compreso il sostegno esistente di connessione

che sarà di nuova realizzazione e ubicato nella posizione avente coordinate 39.961664, 13.733932, come indicato da E-Distribuzione.

CONSIDERATO che la cabina elettrica di nuova costruzione sarà di tipo BOX prefabbricato e risponderà alle specifiche di costruzione ENEL DG 2061/7 edizione 9 del 2021, matricola 220008. Le opere civili di fondazione per la realizzazione della cabina prevedono la realizzazione di una platea di fondazione in cemento armato atta a sostenere la sovrastruttura.

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

SIC	cod.		
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZSC	cod.		
		ITA020033	Monte San Calogero (Termini Imerese)
ZPS	cod.		

Obiettivi e Misure di conservazione e/o Piano di Gestione	*Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l'atto approvativo* **ZSC ITA020033 Monte San Calogero (Termini Imerese)** **Decreto istitutivo**: DDG 1289/2024 **Strumento di gestione:** Piano di gestione Zona montano-costiera del palermitano decreto n. 897 del 24/11/2010;
2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? SI	**Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91**: **Riserva Naturale Orientata "Monte San Calogero",** zona **B** (D.A. n. 742/44 del 10/12/1998); **Aree Naturali Protette ai sensi della Legge Regionale n. 98/81 e s.m.i.** Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): **non disponibile**:

Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)? *(verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)*

☒ Si ☐ No

Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto:
Indicare eventuali vincoli presenti:

☒ aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42-04;
☒ aree a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;
☒ aree a vincolo per Dissesti e Rischi geomorfologico e idraulico del PAI in aree (pericolosità P4 e rischio R3);

2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi??

☐ Si ☐ No

Se, **Si**, descrivere perché:

SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERESSATO/I

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening*?* *(se, **No**, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).*

☒ SI ☐ NO

*Se, **No**, perché: ……*

SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000

SITO NATURA 2000 – ZSC cod. sito ITA020033 Monte San Calogero (Termini Imerese)

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area del progetto (*n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta*)			
STANDARD DATA FORM *Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),*	**STATO DI CONSERVAZIONE** *Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.*	**OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE** *Obiettivi* e/o Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione. (*se definiti)*	**PRESSIONI E/O MINACCE** *Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.*
HABITAT nessuno			
SPECIE nessuna			

4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?	
La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? ☐ SI ☒ NO	Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito? …… …… …… …… …… ……

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

5.1 - Analisi gli elementi del P/P/I/A ed individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito Natura 2000 per il livello di screening?

☒ SI ☐NO

Se, **No**, perché:

Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

<u>in fase di cantiere</u>

- emissione di luci, rumore e polveri, produzione di rifiuti e materiali da demolizione durante la fase di cantiere.

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "*Verifica completezza integrazioni*"

☐ SI ☒ NO

Se **SI**, perché:

5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/P/I/A	Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000? ☐ SI ☒NO Se, Si, quali: In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame? Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici: 1. …….. 2. …….. 3. …….. 4. ……..

SEZIONE 6- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

Con comunicazione n.

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?

☐SI ☐ NO

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.
Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste:

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)?

1) ……..…….. ☐ SI ☐ NO
2) ……..…. ☐ SI ☐ NO
3) ……..… ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: *(n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza**- sez. 12)*

……
……

Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)?

1) ☐ SI ☐ NO
2) ☐ SI ☐ NO
3) ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: *(n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza**)*

……
……
……

SEZIONE 7 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000 (ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

7.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☐ SI ☒NO

Se **SI**, quali:

1. ……..
2. ……..
3. ……..

7.2 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?

☐SI ☒NO

Se **SI**, quali:

1. ……..
2. ……..
3. ……..

7.3 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

Se **Si,** *concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11)*:

……

……..…… …….
Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000? ☒ SI ☐ NO Se **No**, perché: ……..…… ……..…… …….

SEZIONE 8 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000		
8.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO		
Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta: nessuno		
Possibile perdita di habitat di interesse comunitario: cod. habitat: …… *(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)*	☒ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: cod. habitat: …… *(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)*	☒ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
8.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: • nessuna • …….. • …….. • ……..		

Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario: specie: avifauna *(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)*	☒ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario *(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)* specie: …..……..…… N. coppie, individui, esemplari da SDF: ……	☒ No	☐ SI Stima n. (*coppie, individui, esemplar*i) persi: …… ……
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie: specie: ….…… tipologia habitat di specie: …… …… …… *(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)*	☒ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo

8.3 – Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? ☐ SI ☒ NO Se **Si**, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame: …… …… ……

8.4 – valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000? ☐ SI ☒ NO Se **Si**, quali: …… …… ……

SEZIONE 9 - SINTESI VALUTAZIONE

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario

☐ SI ☒ NO

*Se, **Si**, perché:*

……
……
……
……
……
……
……

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario

☐ SI ☒ NO

*Se, **Si**, perché:*

……
……
……
……
……
……
……

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI ☒ NO

*Se, **Si**, perché:*

……
……
……
……

……

SEZIONE 10 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato)

CONSIDERATO che il progetto in esame riguarda la "*Connessione Elettrica Impianto per lo Sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto Scillato – Centrale disconnessione Cozzo Imperatore*" previsto nel territorio del comune di Termini Imerese (Città Metropolitana di Palermo) in contrada Cozzo Imperatore all'interno della zona B di Riserva Naturale Orientata "Monte San Calogero" e sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il progetto in esame riguarda la realizzazione di un cavidotto elettrico aereo sospeso in aria da n.7 pali (di cui due su area urbanizzata), la edificazione di una cabina in cemento su piazzale con fondo asfaltato adiacente una struttura già esistente in località Cozzo Imperatore, la posa di cavi elettrici sotto traccia per circa 25 m, tutto come meglio delineato e descritto negli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che la finalità del progetto in esame è quella di consentire la connessione alla rete elettrica di distribuzione della centrale idroelettrica "Cozzo Imperatore" nel comune di Termini Imerese (PA);

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito alle interferenze del progetto: dall'esame delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche menzionate nell'elenco, si escludono negative interferenze del progetto sul loro ciclo biologico perché le entità non sono presenti nell'area del progetto stesso, in quanto vengono meno le condizioni ecologiche per garantire rifugio e riparo, per la nidificazione e per le esigenze trofiche della fauna;

CONSIDERATO e VALUTATO che non si verificheranno effetti significativi sulle peculiarità ecosistemiche e biocenotiche, né sugli habitat né sulle specie biologiche presenti nel sito Natura 2000 ZSC ITA020033 Monte San Calogero di Termini Imerese (PA) e Riserva Naturale Orientata Monte San Calogero.

CONSIDERATO e VALUTATO che a seguito dei riscontri e delle verifiche effettuate in campo, si ritiene che il progetto non pone in essere alcuna interferenza negativa sugli ecosistemi e sugli habitat menzionati per la specifica zona di attuazione delle opere. Tale affermazione è sostenuta da queste motivazioni: 1) le aree di installazione dei cavi elettrici e delle strutture annesse, l'interramento di cavi elettrici su piazzale preesistente e la realizzazione della struttura della cabina elettrica di servizio ricadono su superfici già utilizzate e asfaltate; 2) una parte dell'attuazione del progetto più invasivo consiste di opere al suolo (scavi per la installazione di n. 5 pali che reggono la rete elettrica aerea) su terreno in pendenza interessato da vegetazione erbacea molto degradata composta in prevalenza di Ampelodesmos mauritanicus, tuttavia si tratta di suoli già utilizzati in precedenza per l'agricoltura, oggi in stato di forte degrado per intenso pascolo; pertanto si tratta di opere che non pregiudicano negativamente le scarse componenti naturalistiche, botaniche e faunistiche, delle aree circostanti e delle superfici in progetto. Sulla scorta di queste considerazioni, si conferma che non sussiste alcuna frammentazione di habitat all'interno del sito Natura 2000 e della Riserva Naturale Orientata Monte San Calogero.

CONSIDERATO e VALUTATO che il progetto, che insiste su superfici già utilizzate per altri scopi e su superfici incolte, all'interno del sito Natura 2000 e in Zona B della Riserva Naturale Orientata Monte San Calogero, non incide negativamente sugli aspetti ecologici floristici e vegetazionali degli habitat citati e analizzati nel sito Natura 2000;

VALUTATO che, in considerazione della esiguità dell'area interessata dall'intervento, della tipologia dei lavori, dei limitati tempi di esecuzione e degli accorgimenti tecnici previsti in fase di cantiere, le emissioni sonore, di polveri e di gas in atmosfera per la fase di cantiere sono ritenute temporanee e trascurabili e i relativi potenziali impatti sulle componenti ambientali e su habitat e specie dei siti Natura 2000 interessati non sono ritenuti rilevanti o significativi;

CONSIDERATO il Piano di gestione "Zona montano-costiera del palermitano", Decreto n. 897 del 24/11/2010;

VALUTATO che nell'area d'intervento non risulta la presenza di habitat di interesse comunitario, né di habitat di specie di interesse comunitario;

VALUTATO che il progetto interessa in parte la sede stradale urbanizzata ed in parte un'area rurale abitata, pertanto non provocherà: consumo di suolo, frammentazione, distruzione, riduzione nella densità delle specie faunistiche, cambiamenti negli elementi principali del sito (es. qualità di acqua, aria, suolo, ecc.);
VALUTATO che la realizzazione del progetto non comporta:

- perdita, frammentazione o degrado di habitat o di habitat di specie di interesse comunitario;
- perdita di specie di fauna e di vegetazione;

VALUTATO che complessivamente le azioni previste dal progetto:
- non corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form;
- non corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel relativo Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione;
- non rientrano tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000;

VALUTATO che la realizzazione del progetto non comporta:


- perdita, frammentazione o degrado di habitat o di habitat di specie di interesse comunitario;
- perdita di specie di fauna;

VALUTATO in conclusione che è possibile affermare, con ragionevole certezza, che il progetto in esame non determinerà effetti significativi diretti e indiretti tali da pregiudicare il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 interessati, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie per i quali i siti stessi sono stati designati, per le motivazioni riportate sopra.

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo	***Esito negativo***
ESITO DELLO SCREENING: *(le motivazioni devono essere specificate nella sezione 10)*	☒ ***POSITIVO (Screening specifico)*** *Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell'atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 12) sulla base del quale lo screening si è concluso con Esito positivo.*	☐ ***NEGATIVO*** ☐ ***RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA*** ☐ ***ARCHIVIAZIONE ISTANZA*** *(motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 7. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo)* Specificare *(se necessario):*

Ufficio / Struttura competente:	Valutatore	Firma	Luogo e data

Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale	Dott. VOLPE Gioacchino		Palermo, 31/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI

ADUNANZA DEL 31.07.2026 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 31.07.2026, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

1.	**ARMAO**	**Gaetano**	Presente
2.	**AMICO**	**Angelo**	Presente
3.	**BARATTA**	**Domenico**	Presente
4.	**BORDONE**	**Gaetano**	Presente entra 11.45
5.	**CASINOTTI**	**Antonio**	Presente
6.	**CASTELLANO**	**Gianlucio**	Presente (entra 10.44 ed esce 13.11)
7.	**CILONA**	**Renato**	Presente esce 12.55
8.	**CURRÒ**	**Gaetano**	Presente esce 12.50
9.	**D'AMATO**	**Salvatore**	Presente esce 13.27
10.	**DIELI**	**Tiziana**	Presente entra 11.45
11.	**D'URSO**	**Alessio**	Presente
12.	**FALCONE**	**Antonio**	Presente entra 11.20
13.	**FERRAÙ**	**Giovanni**	Presente esce 13.40
14.	**FICANO**	**Filippo**	Presente
15.	**GAMBINO**	**Antonino**	Presente
16.	**GENTILE**	**Giuseppe**	Presente
17.	**GUGLIELMINO**	**Antonino**	Presente entra 10.42
18.	**ILARDA**	**Gandolfo**	**Assente**
19.	**IUDICA**	**Carmelo**	Presente esce 13.15
20.	**LATONA**	**Roberto**	Presente
21.	**LA CARRUBBA**	**Alberto**	Presente
22.	**MAIO**	**Pietro**	Presente esce 13.50
23.	**MANGIAROTTI**	**Maria Stella**	Presente entra 11.45
24.	**MARRONE**	**Roberta**	Presente
25.	**MARTORANA**	**Giuseppe**	Presente esce 14.10
26.	**MELI**	**Matteo**	Presente
27.	**MIGNEMI**	**Giuliano**	Presente (esce dalle 11.30 alle 11.45)
28.	**MINARDI**	**Francesco**	Presente (esce dalle 11.00 alle 11.30)
29.	**MINNELLA**	**Vincenzo**	Presente
30.	**MODICA**	**Dario**	**Assente**
31.	**MONTALBANO**	**Luigi**	Presente
32.	**ORIFICI**	**Michele**	Presente esce 13.50
33.	**PAGANO**	**Andrea**	Presente esce 12.00
34.	**PATANELLA**	**Vito**	Presente
35.	**PEDALINO**	**Andrea**	**Assente**
36.	**PELLERITO**	**Santino**	Presente esce 13.50
37.	**PERGOLIZZI**	**Michele**	Presente
38.	**PISCIOTTA**	**Antonino**	Presente esce 11.38
39.	**RANIOLO**	**Ignazio**	Presente
40.	**RONSISVALLE**	**Fausto**	Presente esce 12.40
41.	**Salerno**	**Giuseppe**	**Assente**
42.	**SALVIA**	**Pietro**	Presente
43.	**SANTINI**	**Attilio**	Presente
44.	**SANTORO**	**Giampiero**	Presente
45.	**SAVASTA**	**Giovanni**	Presente
46.	**Sciangula**	**Anna**	**Assente**
47.	**SEIDITA**	**Giuseppe**	Presente
48.	**SEMILIA**	**Barbara**	Presente
49.	**SEMINARA**	**Salvatore**	Presente

50.	**SPINELLO**	**Daniele**	Presente entra 12.45
51.	**TOMASINO**	**Maria Chiara**	Presente
52.	**TORTORA**	**Adriano**	Presente
53.	**VERNOLA**	**Marcello**	Presente entra 12.08
54.	**VIOLA**	**Salvatore**	Presente esce 13.50
55.	**VOLPE**	**Gioacchino**	Presente

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. G. Armao