D.D.G. n° 1356 ***del*** 19/11/2026

Oggetto: Aggiornamento della Mappa regionale delle interferenze idrauliche del DRPC Sicilia – Anno 2026

PRESIDENZA

Il Dirigente generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;

VISTA la Legge Regionale del 31 marzo 1998, n° 14 in materia di Protezione Civile;

VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile";

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n°10 "norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego nella Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 05/04/2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 – GURS n.25 del 01/06/2022;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile,

- art. 2, comma 2 ("*La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile*");
- art. 11, comma 1 ("*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2*");

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 06 luglio 2021 e, in particolare, il cap. 2.3 ("*L'individuazione dei rischi e la definizione dei relativi scenari*") dell'Allegato Tecnico;

VISTO il D.P. Reg.n.720 del 17 febbraio 2025, con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTA la Delibera della Giunta di Governo Regionale n. 233 del 28 aprile 2022 "Pianificazione di protezione civile. Atto di indirizzo per l'utilizzo delle Mappe delle interferenze idrauliche";

VISTA la Direttiva di Protezione civile 11 agosto 2022 "Delibera di Giunta regionale n. 233 del 28 aprile 2022 - Pianificazione di Protezione civile. Atto di indirizzo per l'utilizzo della Mappa delle interferenze idrauliche" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 02.09.2022;

VISTA la Delibera della Giunta di Governo Regionale n. 10 del 16.01.2024 "Aggiornamento della Mappa regionale delle interferenze idrauliche del DRPC Sicilia" con la quale il Governo Regionale apprezza la proposta di aggiornamento al 2003 della Mappa regionale delle interferenze idrauliche di cui alla relazione del DRPC Sicilia – Servizio S.04 Rischio idraulico e idrogeologico – Centro Funzionale Decentrato-Idro prot. 54863 del 13.12.2023, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 25404 del 19.12.2023 costituenti allegato alla medesima delibera e in cui "Ogni fine anno (dicembre), la versione aggiornata della Mappa regionale delle interferenze idrauliche verrà adottata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della protezione civile che verrà reso pubblico tramite i canali istituzionali della Regione";

VISTA la nota prot. n. 1209 del 14.01.2026, con cui sono stati assegnati gli obiettivi ai dirigenti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

VISTA la nota prot. n. 53009/S04-CFDIdro/DRPC Sicilia del 11.11.2026, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale il Dirigente *ad interim* del Servizio S.04 CFD-Idro, Ing. Antonino Margagliotta, ha comunicato l'aggiornamento per l'anno 2026 della Mappa regionale delle interferenze idrauliche, illustrandone le metodologie applicate e i principali esiti conseguiti;

RITENUTO di dover provvedere alla formale approvazione del suddetto aggiornamento;

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1

È approvato l'aggiornamento per l'anno 2026 della Mappa Regionale delle Interferenze Idrauliche, di cui alla nota prot. n. 53009/S04-CFDIdro/DRPC Sicilia del 11.11.2026 a firma del Dirigente ad interim del Servizio S.04/CFD-Idro.

Art. 2

La Mappa Regionale delle Interferenze Idrauliche aggiornata è resa disponibile e consultabile all'indirizzo web: www.protezionecivilesicilia.it:9080/cfd_sicilia

Art.3

La Mappa Regionale delle Interferenze Idrauliche ha valore di atto di indirizzo regionale; spetta pertanto agli Enti Locali, in quanto responsabili della gestione del territorio, verificarne e integrarne i contenuti ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico.

Nello specifico, i Comuni individuati nella nota prot. n. 53009/S04-CFDIdro/DRPC Sicilia del 11.11.2026 con classe di rischio idraulico specifico RS=1, RS=2, RS=3 e RS=4 sono tenuti ad avviare con urgenza la verifica o l'aggiornamento dei rispettivi Piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico, provvedendo alla successiva trasmissione al DRPC Sicilia ai sensi degli artt. 12 e 18 del D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile).

Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in versione integrale sul sito istituzionale della Regione Siciliana:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile.

IL FUNZIONARIO
(PANEBIANCO)

Documento firmato da:
MARIA NELLA PANEBIANCO
12.11.2026 11:04:31 UTC

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(MARGAGLIOTTA)

ANTONINO MARGAGLIOTTA
REGIONE SICILIANA
12.11.2026 12:07:40 GMT+01:00

IL DIRIGENTE GENERALE
(COCINA)

SALVATORE COCINA
REGIONE SICILIANA
19.11.2026 19:13:44 GMT+01:00

Numero codice fiscale **80012000826**
Partita IVA **02711070827**

DRPC Sicilia

Servizio S04 – Rischio Idraulico e Idrogeologico
Centro Funzionale Decentrato-Idro

Prot. 53009 /S04-CFDIdro/DRPC Sicilia del 11.11.2026

Al Dirigente Generale del DRPC Sicilia
direzione@protezionecivilesicilia.it
s.cocina@protezionecivilesicilia.it

Oggetto: Performance operativa 2026. Obiettivo operativo 04: Aggiornamento della Mappa regionale delle interferenze idrauliche del DRPC Sicilia.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 233 del 28.04.2022 (*«Pianificazione di protezione civile. Atto di indirizzo per l'utilizzo delle Mappe delle interferenze idrauliche»*) è stata apprezzata la Mappa regionale delle Interferenze Idrauliche elaborata dallo scrivente Servizio S.04 – CFD-Idro, il cui utilizzo è stato successivamente disciplinato con Direttiva di Protezione Civile dell'11 agosto 2022 (G.U.R.S. n. 41 del 02.09.2022).

La successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 16.01.2024 (*«Aggiornamento della Mappa regionale delle interferenze idrauliche del DRPC Sicilia»*), oltre ad apprezzare la proposta di aggiornamento cartografico, ha richiamato quanto stabilito nella relazione tecnica di accompagnamento del Servizio S.04 (prot. n. 54863 del 13.12.2023), la quale dispone che:

«Ogni fine anno, la versione aggiornata della Mappa regionale delle interferenze idrauliche verrà adottata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che verrà reso pubblico tramite i canali istituzionali della Regione».

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 10/2024 e tenuto conto che la scadenza programmata per il conseguimento del relativo obiettivo operativo è fissata al **30.11.2026**, si trasmettono in allegato alla presente relazione:

- Bozza di Decreto del Dirigente Generale di adozione;
- Bozza di nota divulgativa indirizzata al Sistema regionale di protezione civile.

La Mappa aggiornata (metadato: Ottobre 2026) è disponibile e consultabile sul WebGIS-Idro del DRPC Sicilia all'indirizzo: `www.protezionecivilesicilia.it:9080/cfd_sicilia`

Si rappresenta, inoltre, che il Servizio S.04 – CFD-Idro proseguirà nelle ordinarie e periodiche attività di manutenzione e aggiornamento dei dati e dei layer cartografici.

Di seguito si riportano una nota metodologica sulle procedure esecutive adottate per la redazione della Mappa, una sintesi dei principali esiti conseguiti e, a seguire, il quadro riepilogativo di dettaglio relativo ai singoli contesti comunali.

Documento firmato da: MARIA NELLA PANEBIANCO 11.11.2026 14:14:49 UTC

IL FUNZIONARIO
(PANEBIANCO)

ANTONINO MARGAGLIOTTA REGIONE SICILIANA 11.11.2026 15:00:13 GMT+01:00

IL DIRIGENTE A INTERIM
DEL SERVIZIO S.04/CFD-IDRO
(MARGAGLIOTTA)

NOTA METODOLOGICA E SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI

L'elaborazione della **Mappa regionale delle interferenze idrauliche** risponde ai principi enunciati nel *Codice della protezione civile* (D.Lvo 1/2018, art. 2, comma 2) e negli *Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali* (Direttiva P.C.M. 30/4/2021, Allegato Tecnico, cap. 2.3).

La **Mappa regionale delle interferenze idrauliche** viene costantemente aggiornata per integrare, a seguito di approfondimenti, gli elementi che costituiscono gli strati informativi necessari all'elaborazione (rete idrografica, rete stradale, centri urbani).

Le procedure tecniche comprendono le seguenti fasi:

1) digitalizzazione della rete idrografica, con affinamenti a scale di lavoro spinte (fino a 1:100 nei tratti più tortuosi), per la correzione delle geometrie dei vettori, l'inserimento di nuove aste desumibili dall'osservazione di dettaglio (anche a seguito del periodico aggiornamento delle mappe satellitari) e l'eventuale modifica dell'ordine gerarchico;
2) correzione topologica dei vettori costituenti la rete idrografica (nodi delle congiunzioni non coincidenti, nodi raddoppiati, ecc.);
3) aggiunta/eliminazione/unione dei vettori della rete stradale, loro correzione geometrica e, in qualche caso, diversa assegnazione della classe (principali, secondarie);
4) aggiunta e/o modifica dei vettori dell'urbanizzazione (centri e nuclei abitati, aree produttive, ecc.);
5) elaborazioni in ambiente GIS per la generazione dei prodotti vettoriali;
6) verifiche incrociate tra risultati e notizie di eventi meteo con effetti al suolo riconducibili a criticità connesse a interferenze idrauliche;
7) elaborazioni con fogli di calcolo per la generazione dei prodotti numerici.

Si precisa che non tutte le interferenze idrauliche sono censite in quanto la procedura per la loro identificazione è condizionata dalla qualità delle cartografie topografiche e delle immagini satellitari specialmente in prossimità degli abitati e delle aree boscate. **Inoltre, non sono contemplate le possibili criticità in ambito urbano dovute a inadeguatezza delle reti di smaltimento delle acque meteoriche**. Pertanto, sarà compito degli EE.LL. cui compete la gestione del territorio verificare sempre l'effettiva consistenza di quanto riportato nella Mappa regionale delle interferenze idrauliche e l'esistenza di ulteriori siti di possibili criticità legate alla prossimità delle reti idrografiche con le infrastrutture antropiche.


Appare utile aggiungere un dato significativo: dagli anni '60 a oggi, l'urbanizzazione del territorio registra un incremento delle superfici impermeabilizzate pari a circa il 500% (si veda tabella seguente). Ciò indica che, durante gli eventi di pioggia, specie se intensi, la probabilità che i corsi d'acqua interferiscano con i beni infrastrutturali sia maggiore rispetto al passato e come sia indispensabile conoscere i luoghi dove è possibile che si manifestino le criticità e valutare le


opportune azioni volte a prevenire e a mitigare il rischio che ne deriva sia con azioni non strutturali (pianificazione di protezione civile), sia con interventi strutturali.

STIMA DELL'INCREMENTO DELLA SUPERFICIE DELLE AREE URBANIZZATE DAGLI ANNI '60 AL PRESENTE

PROV	URB_1 ('70)	URB_2 ('70)	URB 1 (2026)	URB 2 (2026)	DIFF.%	URB 3 (2026)
AG	0,09%	0,01%	0,26%	0,14%	307%	0,06%
CL	0,05%	0,00%	0,14%	0,08%	327%	0,03%
CT	0,19%	0,05%	0,54%	0,47%	321%	0,03%
EN	0,03%	0,00%	0,08%	0,03%	210%	0,00%
ME	0,12%	0,03%	0,42%	0,20%	304%	0,00%
PA	0,22%	0,06%	0,66%	0,23%	220%	0,01%
RG	0,05%	0,01%	0,14%	0,20%	504%	0,19%
SR	0,07%	0,01%	0,20%	0,25%	426%	0,04%
TP	0,09%	0,02%	0,28%	0,33%	432%	0,04%
REGIONE	**0,91%**	**0,20%**	**2,71%**	**1,93%**	**339%**	**0,41%**
	1,11%		**4,64%**			

Dati risultanti del confronto tra la cartografia IGMI 1:25000 e lo strato informativo dell'ISTAT integrato con le più recenti immagini satellitari.
Superfici in % rispetto al territorio regionale.
Elaborazioni a cura del CFD-Idro del DRPC Sicilia.
URB 1: Aree intensamente urbanizzate (perc. di copertura: > 90%)
URB 2: Aree mediamente urbanizzate (perc. di copertura: 50%-90%) comprese le aree produttive e commerciali e le aree industriali
URB 3: Serre e altre aree a basso impatto antropico





La sintesi dei risultati ottenuti con l'aggiornamento della Mappa regionale delle interferenze idrauliche al 2026 è riportata nella seguente tabella.

AREALE: TERRITORIO REGIONALE (≈ 25824 kmq)

STRATO INFORMATIVO	Anno 2026			Differenze da Anno 2025 (*)					
	N°	L (km)	S (km^2)	N°	%	L (km)	%	S (km^2)	%
RETE IDROGRAFICA	250637	84820		+13725	+5,8%	+2310	+2,8%		
ASTE TOMBATE	621	245							
VIABILITA' PRINCIPALE		16917				-109	-0,6%		
VIABILITA' SECONDARIA		46269				-0	-0,0%		
FERROVIE		1654				0	0,0%		
URBANIZZAZIONE			1629					+24,3	+1,5%
INTERFERENZE IDRO	155275		396	+8078	+5,5%			+33,9	+9,3%

(*) Variazioni in negativo dovute a revisioni topologiche e geometriche degli strati informativi

Link per la consultazione della Mappa regionale delle interferenze idrauliche:
www.protezionecivilesicilia.it:9080/cfd_sicilia (*Livelli/Protezione Civile CFD-Idro/Carte derivate*)

Dal momento che per l'elaborazione della Mappa delle interferenze idrauliche vengono incrociati gli elementi riguardanti il produttore di rischio (i corsi d'acqua) con i beni esposti (le strade, le ferrovie e le aree urbanizzate), la Mappa rappresenta, in assenza di valutazione del danno, il **Rischio Specifico**, ovvero il **rischio idraulico potenziale prodotto dal reticolo idrografico naturale** nei confronti dei beni antropici.

Infatti, posto che l'equazione generale del rischio è la seguente:

$$\mathbf{R_T = P \cdot E \cdot V}$$ **(equazione generale del rischio)**

dove: R_T=Rischio totale; P=Pericolosità, E=Esposizione, V=Vulnerabilità

In assenza del parametro Vulnerabilità (dipendente dalla stima del Danno atteso), il **Rischio specifico** (R_S) è dato da:

$$\mathbf{R_S = P \cdot E}$$

Nel caso, il termine Pericolosità è relativo all'esistenza del corso d'acqua con probabilità pari a 1 e il termine Esposizione è relativo all'esistenza del bene con valore dipendente dall'entità degli esposti (valore in funzione del numero e dell'estensione areale delle interferenze idrauliche identificate in rapporto al numero di abitanti e alla superficie territoriale).

Le interferenze idrauliche vengono mappate sulla base degli indicatori morfologici riconoscibili (per i corsi d'acqua) e della presenza di beni antropici (urbanizzazione ad esclusione delle case sparse, viabilità stradale e ferroviaria), senza alcuna verifica dell'idoneità strutturale delle opere idrauliche; pertanto, esse dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali "SITI DI ATTENZIONE" e dovranno essere oggetto di valutazione specifica dell'entità del rischio a fini di

protezione civile (schede IDRO da compilare sul WebGIS del CFD-Idro, previo accreditamento, **www.protezionecivilesicilia.it:9080/cfd_sicilia**).

Le analisi numeriche dei dati ottenuti consentono una **prima stima** dell'impatto dell'esistenza delle interferenze idrauliche sul tessuto regionale come mostrato nelle tabelle seguenti.

È fortemente raccomandato che i Comuni con classi di rischio idraulico specifico RS=2, RS=3 e RS=4 procedano quanto prima alla verifica e/o all'aggiornamento dei Piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico ponendo anche attenzione alla sensibilizzazione della popolazione nei confronti del rischio potenziale rappresentato dalla viabilità in terra che serve fondi rurali e lungo la quale sono frequenti gli attraversamenti a guado.


È opportuno ribadire che, in ragione del clima siciliano, del regime delle precipitazioni sempre più spesso connotate da rovesci intensi e del carattere torrentizio dei corsi d'acqua regionali, i fenomeni piovosi possono formare "piene lampo" che interessano, tra le altre, anche località raramente percorse da acque superficiali.

Per le indicazioni relative ai singoli comuni (aggiornamento: Ottobre 2026), si consultino le schede allegate nel seguito.

RISCHIO IDRAULICO POTENZIALE
DESUNTO DALLA MAPPA DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE
(vers. OTT/2026)
DATO PER PROVINCIA

PROV	Sup. Prov.	Dens. Pop	Interf. idro		IRP	Rischio Idr. Specifico	n° Comuni in			
	(kmq)	(--)	(n°)	(kmq)	(--)		RS1	RS2	RS3	RS4
AG	3056	134	18470	48	**0,052**	**RS3**	16	9	7	11
CL	2134	115	12912	33	**0,140**	**RS4**	12	0	2	8
CT	3575	299	16415	53	**0,095**	**RS4**	30	3	6	19
EN	2573	59	17729	35	**0,050**	**RS3**	3	5	0	12
ME	3266	182	38763	99	**1,000**	**RS4**	56	16	12	24
PA	5005	239	27426	58	**0,040**	**RS2**	48	11	9	14
RG	1624	198	6099	22	**0,085**	**RS4**	2	1	0	9
SR	2122	180	8013	23	**0,060**	**RS4**	9	3	4	5
TP	2469	167	9448	25	**0,031**	**RS2**	10	2	2	11
TOT.REG.	**25824**	**185**	**155275**	**396**			186	50	42	113

***Interf.idro** : numero (n°) e superficie (kmq) delle interferenze idrauliche*
***Indice di Rischio idraulico Potenziale** (**IRP**): funzione del numero e della superficie*
Classificazione del Rischio Idraulico Specifico
RS1: Basso; **RS2**: Medio; **RS3**: Elevato; **RS4**: Molto Elevato



INCIDENZA DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE SUGLI ELEMENTI ANTROPICI					
PROV	1	2		3	
	% su Reg	% su Reg	Rur%	% su Reg	Rur%
AG	15%	12%	1,5%	12%	49,8%
CL	6%	11%	7,2%	7%	61,9%
CT	11%	10%	6,8%	11%	44,8%
EN	6%	14%	4,9%	11%	62,7%
ME	34%	19%	6,1%	26%	41,0%
PA	14%	20%	5,0%	17%	50,2%
RG	4%	3%	1,3%	4%	27,8%
SR	4%	5%	0,2%	5%	13,3%
TP	6%	7%	2,5%	6%	48,1%

(1) centri abitati, agglomerati urbani, impianti produttivi

(2) autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie

(3) strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari

Rur%: la percentuale provinciale delle interferenze idrauliche in strade a fondo naturale

(circa il 46% delle interferenze idrauliche censite sulla viabilità secondaria riguarda strade a fondo naturale pubbliche e/o private, perlopiù a servizio di fondi agricoli, talora per l'accesso a nuclei abitati o abitazioni isolate)

RISCHIO IDRAULICO POTENZIALE
DESUNTO DALLA MAPPA DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE
(vers. OTT/2026)

DATO PER ZONA OMOGENEA DI ALLERTA

ZOA		S_{ZOA}	Interf. idro		IRP	Rischio Idr.
		kmq	(n°)	(kmq)	(--)	Specifico
A1	Sicilia nord-orientale: alto versante ionico e versante tirrenico	1509	21920	64	**937**	**RS4**
A2	Isole Eolie	115	1304	3	**34**	**RS3**
B1	Sicilia centro-settentrionale: versante tirrenico orientale	755	4384	7	**43**	**RS3**
B2	Sicilia centro-settentrionale: versante tirrenico occidentale	2172	12864	25	**151**	**RS4**
C1	Sicilia nord-occidentale: versante tirrenico orientale e isola di Ustica	1065	5814	18	**101**	**RS4**
C2	Sicilia nord-occidentale e Isole Egadi	1195	5781	16	**75**	**RS3**
D1	Sicilia sud-occidentale, settore ovest	1073	2737	7	**19**	**RS2**
D2	Sicilia sud-occidentale, settore est	2130	10887	20	**105**	**RS4**
D3	Isola di Pantelleria e Isole Pelagie	110	120	0	**0**	**RS1**
E1	Sicilia centro-meridionale: settore collinare-vallivo	1454	9606	22	**142**	**RS4**
E2	Sicilia centro-meridionale: settore alto collinare/montano	2764	15653	30	**172**	**RS4**
E3	Sicilia centro-meridionale: settore vallivo orientale	1686	10105	36	**215**	**RS4**
F	Sicilia sud-orientale: versante meridionale	1658	6211	24	**89**	**RS3**
G	Sicilia sud-orientale: versante ionico	2310	9266	25	**99**	**RS3**
H1	Sicilia centro-orientale: bacino del Fiume Simeto (tratto fociale) e del Canale Benante	669	2938	18	**81**	**RS3**
H2	Sicilia centro-orientale: bacino del Fiume Gornalunga	1270	7960	14	**89**	**RS3**
H3	Sicilia centro-orientale: bacino del Fiume Simeto s.s. e Fiume Dittaino	1835	13785	28	**213**	**RS4**
I1	Sicilia centro-orientale: versante ionico etneo	665	2405	9	**32**	**RS3**
I2	Sicilia centro-orientale: versante interno etneo	563	956	4	**6**	**RS2**
I3	Sicilia nord-orientale: versante ionico settentrionale	719	10578	24	**354**	**RS4**
	TOT.REG.	**25714**	**155275**	**396**		

Interf.idro *: numero (n°) e superficie (kmq) delle interferenze idrauliche*

L' ***Indice di Rischio idraulico Potenziale*** *(**IRP**) è funzione del numero e della superficie delle interferenze idrauliche, del numero di abitanti e della superficie dei territori interessati*

Classificazione del Rischio Idraulico Specifico

Rs1: Basso; **Rs2**: Medio; **Rs3**: Elevato; **Rs4**: Molto Elevato

Nel seguito sono riportati i comuni rientranti nelle classi da RS1 a RS4.

SCHEDE COMUNALI DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE

(Aggiornamento della mappa: Ottobre 2026)

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE Agrigento

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	151	35	8	2	3	3	4			206	
(impianti produttivi e servizi)	52	22	16	10	6	2	2			110	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	308	98	42	27	34	17	14			540	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	536	239	104	28	46	13	20			986	34%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 16,29
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

AGG: OTT2026

COMUNE Alessandria della Rocca

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	3								19	
(impianti produttivi e servizi)		1								1	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	43	13	1	2	3			2		64	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	177	82	32	28	10	11		1		341	62%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,20
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

AGG: OTT2026

COMUNE Aragona

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	30	2	1							33	
(impianti produttivi e servizi)	18	2	3	2			1			26	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	77	28	21	5	2	2	3	1		139	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	250	79	52	25	14	6	1	2		429	48%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,18
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

AGG: OTT2026

COMUNE Bivona

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	4	1							17	
(impianti produttivi e servizi)		2	1	2						5	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	50	20	9	8	4	3				94	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	260	114	63	36	9	10				492	52%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,45
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

AGG: OTT2026

COMUNE Burgio

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	4	1	1						18	
(impianti produttivi e servizi)	1									1	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	11	4	3	3		3				24	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	113	50	20	14		7				204	42%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,12
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

AGG: OTT2026

COMUNE Calamonaci

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1									1	
(impianti produttivi e servizi)										0	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	19	6	10	3		1				39	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	69	34	29	22	1	6				161	53%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,06
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

AGG: OTT2026

COMUNE Caltabellotta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	3								12	
(impianti produttivi e servizi)	3	1	1							5	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	68	26	14	11	6	2				127	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	214	64	30	24	22	10				364	73%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,19
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

AGG: OTT2026

COMUNE Camastra

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3									3	
(impianti produttivi e servizi)		1								1	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5				1					6	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	31	11	5	2	1					50	36%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,01
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

AGG: OTT2026

COMUNE Cammarata

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	20	10	7	3	1	1	1			43	
(impianti produttivi e servizi)	25	14	8	6	2	2	1			58	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	184	92	34	20	12	6	12			360	6%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	327	179	75	43	18	20	7			669	61%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,04
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

AGG: OTT2026

COMUNE Campobello di Licata

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1								5	
(impianti produttivi e servizi)	3	1	1							5	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	95	27	7	5	5	1		4		144	2%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	100	27	20	3	4	2		4		160	56%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,20
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

AGG: OTT2026

COMUNE Canicatti'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	7	1							**20**	
(impianti produttivi e servizi)	19	10	4	1						**34**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	60	25	7	2	1	1				**96**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	149	63	30	12	2	4				**260**	42%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,01 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Casteltermini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	2								**10**	
(impianti produttivi e servizi)		1		4			1			**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	81	32	9	6		1	4	4		**137**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	152	61	18	19	9	7	8	1		**275**	58%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,36 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Castrofilippo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	1								**3**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1								**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	1								**4**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	30	8			2					**40**	53%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,01 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Cattolica Eraclea

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	5	3	2						**22**	
(impianti produttivi e servizi)			1							**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	39	10	13	8	3			5		**78**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	101	45	32	13	5			15		**211**	49%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,16 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Cianciana

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7									**7**	
(impianti produttivi e servizi)	4	3	1							**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	70	12	3	3	5	2				**95**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	118	48	15	3	19	7		3		**213**	68%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,23 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Comitini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	2	1							**9**	
(impianti produttivi e servizi)	1			1						**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	47	22	13	5	8	5				**100**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	44	14	10	4	3	2				**77**	43%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Favara

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	40	3	1							**44**	
(impianti produttivi e servizi)	27	9	3	3	1	1				**44**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	99	17	9	3	11	2				**141**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	192	64	44	11	20	16				**347**	41%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,80 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Grotte

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	2	1							**10**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	47	12	4	1		11	3			**78**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	45	19	4	1						**69**	68%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,07 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Joppolo Giancaxio

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	11			1		1				**13**	
(impianti produttivi e servizi)	1				1					**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	14	2	1		7	14				**38**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	74	20	11	10	19	6				**140**	36%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,05 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Lampedusa e Linosa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)			2							**2**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	24	10	8							**42**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Licata

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	30	11	4	6	3			2		**56**	
(impianti produttivi e servizi)	88	45	20	13	2			1		**169**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	183	93	37	41	19	1		19		**393**	4%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	256	138	85	55	35	1		30		**600**	63%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 15,68 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Lucca Sicula

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	2								**7**	
(impianti produttivi e servizi)	4									**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	36	13	6	1	1	1				**58**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	36	11	4	1	7	3				**62**	44%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,03 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Menfi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4		4	4						**12**	
(impianti produttivi e servizi)	5	1	1	2						**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	53	30	16	16		4				**119**	5%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	124	52	45	19	1	15	6			**262**	47%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,48 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Montallegro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	6	7	1						**20**	
(impianti produttivi e servizi)	5	3	5							**13**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	20	15	12	5						**52**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	65	28	21	15						**129**	37%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,08 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Montevago

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1									**1**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1					1			**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	13	3	1				5			**22**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	62	28	16	1			32			**139**	62%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,13 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Naro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	1								**6**	
(impianti produttivi e servizi)	21	6	2	1						**30**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	137	37	20	11	4	3				**212**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	372	140	59	34	19	5				**629**	63%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,69 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Palma di Montechiaro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	22	13	7	2		1				**45**	
(impianti produttivi e servizi)	28	23	15	5	2	1				**74**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	22	11	9		6	2				**50**	18%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	197	115	59	16	12	18				**417**	58%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 4,09 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Porto Empedocle

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	77	16	9	2	2					**106**	
(impianti produttivi e servizi)	23	12	4	1						**40**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	63	14	14	1	4					**96**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	60	61	44	3	3					**171**	32%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,60 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Racalmuto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	1								**8**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1								**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	42	8	1	2						**53**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	101	41	21	14	5	4				**186**	39%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,19 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Raffadali

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	33	3								**36**	
(impianti produttivi e servizi)	5	1			1					**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	10			8	5	1				**24**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	98	27	19	5	11					**160**	39%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,68 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Ravanusa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	1								**6**	
(impianti produttivi e servizi)	9	3	1							**13**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	67	28	11	3				5		**114**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	87	60	42	13		1		32		**235**	31%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,05
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Realmonte

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	47	17	11	3						**78**	
(impianti produttivi e servizi)			1							**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	19	10	8	4	5					**46**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	56	49	17	10	6					**138**	17%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,27
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Ribera

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	19	4				1				**24**	
(impianti produttivi e servizi)	12	6	6	2		2				**28**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	65	28	28	5		7		4		**137**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	236	114	66	29	9	22		15		**491**	46%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,77
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Sambuca di Sicilia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	2								**4**	
(impianti produttivi e servizi)	7	1	1							**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	53	10	12	7						**82**	1%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	142	55	43	23	13	3				**279**	46%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,30
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE San Biagio Platani

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8									**8**	
(impianti produttivi e servizi)	3	1								**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	33	7	4	1		3		3		**51**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	72	33	13	10	1	13		4		**146**	66%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,09
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE San Giovanni Gemini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	1	1							**15**	
(impianti produttivi e servizi)	4	2	2		1	2	1			**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	42	29	6	2	5	3	5			**92**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	69	40	17	10	8	2	2			**148**	43%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,42
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Santa Elisabetta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	23	5								**28**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1								**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	42	7	2	4	3					**58**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	55	18	6	7	2					**88**	59%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,07
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Santa Margherita di Belice

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	2								**10**	
(impianti produttivi e servizi)	1		2							**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	63	27	12	5	5		2			**114**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	96	41	25	10	7		8			**187**	50%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,20
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Sant'Angelo Muxaro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4									**4**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1						1		**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	66	10	5	3	8			6		**98**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	123	54	24	9	18	3		18		**249**	47%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,09
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Santo Stefano Quisquina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	5	1							**14**	
(impianti produttivi e servizi)	2	2	2	1	1					**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	44	22	3	1	2	3				**75**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	325	116	62	24	9	6				**542**	51%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,64
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Sciacca											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	64	18	1	6	6					**95**	
(impianti produttivi e servizi)	20	8	3	6	2	1				**40**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	119	39	32	11	10	9				**220**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	404	168	101	63	44	23				**803**	46%
N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI						**9,36**				**AGG: OTT2026**	
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)						**RS4**					

COMUNE Siciliana											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	5	7	1		1				**22**	
(impianti produttivi e servizi)	9	3	2	1						**15**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	22	11	13	7	3	6				**62**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	109	56	49	60	3	18				**295**	53%
N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI						**0,55**				**AGG: OTT2026**	
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)						**RS3**					

COMUNE Villafranca Sicula											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	2								**5**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	26	14	5	2	2	2				**51**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	46	16	6	18		5				**91**	34%
N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI						**0,04**				**AGG: OTT2026**	
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)						**RS1**					

PROVINCIA DI AGRIGENTO

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Burgio, Calamonaci, Camastra, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Villafranca Sicula

COMUNI IN RS2

Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Casteltermini, Cianciana, Racalmuto, Realmonte, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice

COMUNI IN RS3

Bivona, Menfi, Naro, Raffadali, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Siciliana

COMUNI IN RS4

Agrigento, Aragona, Cammarata, Canicatti', Favara, Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Ravanusa, Ribera, Sciacca

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMUNE Acquaviva Platani

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1					1			6	
(impianti produttivi e servizi)							1			1	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	27	18	13	2		1	13			74	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	25	13					7			45	51%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,03 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Bompensiere

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1									1	
(impianti produttivi e servizi)										0	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	22	13	3	1	5		2			46	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	17	9	5	1	3	1				36	36%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Butera

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	23	5	3	2		1	1			35	
(impianti produttivi e servizi)	61	34	17	9	2	3	1			127	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	411	136	69	50	14	30	5	4		719	2%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	569	258	106	71	5	51	17	4		1081	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,46 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Caltanissetta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	86	15	3	1						105	
(impianti produttivi e servizi)	33	13	4	1	1					52	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	419	156	81	36	41	22		12		767	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	746	323	146	73	49	27	1	33		1398	48%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 18,49 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Campofranco

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	11	5	4							20	
(impianti produttivi e servizi)	2	3	2		1		1			9	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	33	12	13	1	2		9	4		74	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	35	35	28	6	3		9	3		119	48%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,12 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Delia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3									3	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1							3	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	18	2	3	3	2					28	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	10	2	5	5						22	14%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,01 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Gela

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	8	2	1	6	2	1	2		31	
(impianti produttivi e servizi)	57	30	16	10	4	3	3	1		124	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	180	120	99	82	35	20	20	6		562	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	336	195	100	106	65	20	63	39		924	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 35,23 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Marianopoli

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2									2	
(impianti produttivi e servizi)	3									3	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	17	9	1	2						29	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	29	14	4	1	2		4			54	70%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Mazzarino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13									13	
(impianti produttivi e servizi)	5	5	2							12	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	322	130	64	30	11	18	7	4		586	22%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	704	302	131	66	24	20	23	31		1301	75%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 4,02 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Milena

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	4								17	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1							3	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	37	6	5	3	3					54	6%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	58	29	14	2	3					106	42%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,07 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Montedoro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4									**4**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	16	6			1	8				**31**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	29	18	7		3	4				**61**	49%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Mussomeli

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	17	3								**20**	
(impianti produttivi e servizi)	16	5	1	2		1				**25**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	175	56	22	10	5	6	10			**284**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	257	81	36	15	6	2	11			**408**	63%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,75 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Niscemi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	15									**15**	
(impianti produttivi e servizi)	11	5	3		1					**20**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	81	42	21	10	1	6	5			**166**	16%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	173	82	48	27	8	7	9			**354**	73%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,38 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Resuttano

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	1	1	1						**11**	
(impianti produttivi e servizi)	4	7	1	1	1		1			**15**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	66	11	3	2	2		12			**96**	18%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	58	20	16	7	11	7	7			**126**	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,05 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Riesi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6			1				1		**8**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1								**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	92	31	14	9	8	6		3		**163**	25%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	165	77	50	7	21	2		31		**353**	59%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,64 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE San Cataldo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	21	6								**27**	
(impianti produttivi e servizi)	5	5	3	2	2					**17**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	62	13	3	1	5					**84**	2%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	171	70	43	21	11	9				**325**	58%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,95 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Santa Caterina Villarmosa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	2								**14**	
(impianti produttivi e servizi)	3	1	1							**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	67	24	12	9		8	3	10		**133**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	170	76	43	9	15	6	5	14		**338**	69%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,61 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Serradifalco

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2		1							**3**	
(impianti produttivi e servizi)	10	4	3	1	1					**19**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	56	21	19	9	4	2				**111**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	58	20	11	7	2	3				**101**	43%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,11 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Sommatino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2									**2**	
(impianti produttivi e servizi)			1							**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	43	24	15	7	2	2		2		**95**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	105	47	22	11	6	6		9		**206**	78%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,50 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Sutera

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	21	1								**22**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1			1					**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	56	14	8	4	3	1	3			**89**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	64	10	5	2	3		2			**86**	57%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Vallelunga Pratameno											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	2	1							5	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1		1					4	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	48	17	11	4	5					85	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	35	17	11	3	2					68	46%
N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI	0,04	AGG: OTT2026									
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)	RS1										

COMUNE Villalba											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	2	3							9	
(impianti produttivi e servizi)	4	1	2			1				8	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	94	30	12	11	5	5	3			160	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	71	34	13	8	2	4	3			135	63%
N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI	0,07	AGG: OTT2026									
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)	RS1										

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Resuttano, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba

COMUNI IN RS2

COMUNI IN RS3

Santa Caterina Villarmosa, Sommatino

COMUNI IN RS4

Butera, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi, Riesi, San Cataldo

PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE Aci Bonaccorsi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)		2								**2**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)		1								**1**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)		5								**5**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,01 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Aci Castello

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	35	15	2							**52**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	19	11	1							**31**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	31	7	1							**39**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,52 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Aci Catena

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6			6						**12**	
(impianti produttivi e servizi)				1						**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5			6						**11**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	25			7						**32**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,39 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Aci Sant'Antonio

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)		1	1	2						**4**	
(impianti produttivi e servizi)		2		1						**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)				17						**17**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)		6	1	28						**35**	9%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,18 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Acireale

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	22	8		16						**46**	
(impianti produttivi e servizi)				2						**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	23	7		15						**45**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	24	13		59						**96**	4%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,51 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Adrano

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2									**2**	
(impianti produttivi e servizi)	7	4	5					1	1	**18**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	13	8	9	1				4	2	**37**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	11	8	12	2				40	13	**86**	2%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,58 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Belpasso

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	2	1					1		**12**	
(impianti produttivi e servizi)	6	2	2					1	1	**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	17	17		10			11	6	**89**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	64	36	24	7	16			15	14	**176**	32%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,79 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Biancavilla

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	1	7	1						**16**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	3	1					1	**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	7	3	12	11					2	**35**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	70	40	68	42					37	**257**	5%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,94 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Bronte

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	3	6	1	1	1	1			**21**	
(impianti produttivi e servizi)	5	1	1	2				1		**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	20	17	14	8	3		5	2		**69**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	445	175	109	42	27	11	11	26		**846**	44%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 3,04 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Calatabiano

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	4	7	7	1			2		**30**	
(impianti produttivi e servizi)	3	4	2	1				1		**11**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	14	22	17	7			9		**78**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	80	56	47	32	9			27		**251**	59%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,05 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Caltagirone

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	59	5	1							**65**	
(impianti produttivi e servizi)	29	22	9	3	1	1				**65**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	262	132	74	37	15	11				**531**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	612	290	146	49	31	15				**1143**	75%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 7,90 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Camporotondo Etneo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Castel di Iudica

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	43	12	10	1						**66**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	1	1						**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	75	36	21	14		1		5		**152**	24%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	396	126	71	39	13	9		11		**665**	73%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,95 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Castiglione di Sicilia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	5	8	1			1	1		**24**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1				2	1		**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	43	29	16	6	4		9	6		**113**	19%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	88	67	42	16	1		37	27		**278**	42%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,22 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Catania

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	22	14	13	4		2			1	**56**	
(impianti produttivi e servizi)	26	12	7	1	1	1		1	1	**50**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	48	30	20	19	5	42		7	11	**182**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	124	80	90	20	35	40		28	51	**468**	8%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 81,64 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Fiumefreddo di Sicilia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	2	2		1					**6**	
(impianti produttivi e servizi)	2	2	1							**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	6	9	12		4					**31**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	6	13	13		1					**33**	6%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,15 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Giarre

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	34	16	5	7	2					**64**	
(impianti produttivi e servizi)	8	1	2	3	1					**15**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	44	17	13	11	12					**97**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	90	51	30	19	15					**205**	16%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 4,69 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Grammichele

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	14	4			1					**19**	
(impianti produttivi e servizi)	1			1						**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	21	8	4	2	5	1				**41**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	62	41	22	5	3	3				**136**	54%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,51 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Gravina di Catania

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Licodia Eubea

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	2	1							**7**	
(impianti produttivi e servizi)	10	12	4	2		1				**29**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	74	31	20	9	2	3				**139**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	140	79	41	28	5	21				**314**	45%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,17 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Linguaglossa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	2		3	1					**9**	
(impianti produttivi e servizi)	3	1								**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	16	7	1	10						**34**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	85	41	7	16	9					**158**	19%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,16 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Maletto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	15	2	5							**22**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	4	4							**17**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	24	11	18							**53**	25%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Maniace

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10	10	7	5	2	4				**38**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	151	109	57	32	26	61	6			**442**	46%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,89 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Mascali

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	14	9	3	1					**43**	
(impianti produttivi e servizi)	3	3		2						**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	42	24	34	13	2					**115**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	42	47	28	14	3					**134**	1%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,90 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Mascalucia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Mazzarrone

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6									**6**	
(impianti produttivi e servizi)	31	22	10	3	1	1				**68**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5	6	2			2				**15**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	41	18	13	2	1	13				**88**	33%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,35 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Militello in Val di Catania

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	2	1							**11**	
(impianti produttivi e servizi)		1			1					**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	52	15	14	3	6					**90**	18%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	112	66	48	23	27					**276**	26%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,46 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Milo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	15		1	1						**17**	
(impianti produttivi e servizi)	2			1						**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	4	4	4						**21**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	52	17	5	5						**79**	5%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Mineo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	20	3		1						**24**	
(impianti produttivi e servizi)	4	5	4	1	1					**15**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	270	117	35	59	27	23	4			**535**	13%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	339	179	85	67	19	15	1			**705**	71%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,74 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Mirabella Imbaccari

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6		1							**7**	
(impianti produttivi e servizi)	2		1							**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	16	1	1	1	3	3				**25**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	60	10	16	11		2				**99**	47%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,11 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Misterbianco

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1	6							**10**	
(impianti produttivi e servizi)	11	7	5	1	3					**27**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	8	7	14	3	16	12				**60**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	35	15	39	4	29	8				**130**	4%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,34 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Motta Sant'Anastasia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16		1							**17**	
(impianti produttivi e servizi)	17	3	4	2	1					**27**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5	5	9	2	11					**32**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	76	60	27	27	52				3	**245**	13%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,43 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Nicolosi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	1									**1**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Palagonia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	11	5		1					**22**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1		1						**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	13	20	8	15					**65**	3%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	64	46	44	16	11		1			**182**	23%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,97 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Paterno'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2		1							**3**	
(impianti produttivi e servizi)	6	2	2						1	**11**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	48	38	29	12	4	13		2	12	**158**	16%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	130	98	44	14	6	8		1	132	**433**	36%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 9,90 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Pedara

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)			2							**2**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)			1							**1**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	4	2	14							**20**	10%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,04 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Piedimonte Etneo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	4	5							**17**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1			1					**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	16	12	13							**41**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	43	30	13	4	19					**109**	18%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,14 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Raddusa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	14	3	2	1						**20**	
(impianti produttivi e servizi)	4	2								**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	16	9	9	4	1		3			**42**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	57	30	10	6	3	8	2			**116**	83%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,09 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Ragalna

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	2								**9**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1	7								**8**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	23	21	22	1						**67**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,03 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Ramacca

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	22	14	3							**39**	
(impianti produttivi e servizi)	15	6	6	2	1			2		**32**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	174	127	40	41	29	11	15	15		**452**	10%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	353	176	72	41	29	10	22	19		**722**	71%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,76 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Randazzo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	2		2		1				**6**	
(impianti produttivi e servizi)	2	5	3	1				1		**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	36	16	7	3	6	1				**69**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	412	191	69	45	29	33		11		**790**	60%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,75 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Riposto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	20	7		1						**28**	
(impianti produttivi e servizi)	6	3		1						**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	24	10		6						**40**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	28	17		4						**49**	2%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,47 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE San Cono

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	3	5							**13**	
(impianti produttivi e servizi)	1		2							**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)		2	2							**4**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	14	17	9							**40**	30%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,05 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Giovanni la Punta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Gregorio di Catania

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Michele di Ganzaria

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	8	4							**18**	
(impianti produttivi e servizi)			1			1				**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	38	15	6	4	3	3				**69**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	87	31	26	6		6				**156**	58%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,12 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Pietro Clarenza

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Santa Maria di Licodia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3		1	1						**5**	
(impianti produttivi e servizi)				1						**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)			2	11						**13**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	16	15	4	37						**72**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,09 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Santa Venerina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	2		5						**12**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1								**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	12		3						**18**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	12	21		25						**58**	5%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,14 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Sant'Agata li Battiati

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Sant'Alfio

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	3	2							**8**	
(impianti produttivi e servizi)	1			1						**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	12	17	9	2						**40**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	25	29	21	3						**78**	8%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,03 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Scordia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	3	7	3	1					**23**	
(impianti produttivi e servizi)	6		3	1	1					**11**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	15	13	8	9	3					**48**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	45	37	29	34	25					**170**	43%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,16 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Trecastagni

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4		2							**6**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2		2							**4**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	17	5	24	10						**56**	4%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,17 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Tremestieri Etneo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Valverde

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1									**1**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3									**3**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	1									**1**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Viagrande

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	2	2	1						**14**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	4		3	8						**15**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	11		9	17						**37**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,15 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Vizzini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	3	2							**13**	
(impianti produttivi e servizi)	2		1							**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	76	39	15	13	6					**149**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	158	76	37	35	8	6				**320**	49%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,28 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Zafferana Etnea

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	2		6						**17**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	12	10	2	7						**31**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	29	15	9	14						**67**	16%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,04 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

PROVINCIA DI CATANIA

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Camporotondo Etneo, Fiumefreddo di Sicilia, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Mascalucia, Milo, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, San Cono, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, Ragalna

COMUNI IN RS2

Castiglione di Sicilia, Vizzini, Mazzarrone

COMUNI IN RS3

Aci Castello, Aci Catena, Adrano, Grammichele, Militello in Val di Catania, Riposto

COMUNI IN RS4

Acireale, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Catania, Giarre, Mascali, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Ramacca, Randazzo, Scordia, Maniace

PROVINCIA DI ENNA

COMUNE Agira

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	4								**16**	
(impianti produttivi e servizi)	5	2	1	1				1		**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	206	103	54	29	22	16		26		**456**	5%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	468	179	94	40	47	17		24		**869**	74%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,81 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Aidone

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10									**10**	
(impianti produttivi e servizi)	8	1	2		1					**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	216	115	48	31	11	12	7			**440**	14%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	470	197	83	42	31	15	12			**850**	79%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,88 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Assoro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	5	4	1						**19**	
(impianti produttivi e servizi)	10	8	6	3	3		1	1		**32**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	179	76	37	16	25		17	5		**355**	3%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	269	116	62	26	19		13	3		**508**	54%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,83 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Barrafranca

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	2		1						**9**	
(impianti produttivi e servizi)	3			1						**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	44	17	4	8		2				**75**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	120	69	33	16	2	6				**246**	55%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,80 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Calascibetta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	2								**10**	
(impianti produttivi e servizi)	3	1								**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	108	29	18	7	10	2	3			**177**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	170	55	23	6	13	5				**272**	58%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,19 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Catenanuova

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	1	1	2	1					**17**	
(impianti produttivi e servizi)	1			1	1			1		**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	11	6	3	2	17	1		6		**46**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	19	9	4	10	18	7		19		**86**	42%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,26 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Centuripe

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	2	1	1				1		**21**	
(impianti produttivi e servizi)	3	2		2	1					**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	161	52	58	34	25	15		16	4	**365**	13%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	529	159	91	65	63	20		84	38	**1049**	60%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,42 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Cerami

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2									**2**	
(impianti produttivi e servizi)	1			1						**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	108	41	8	3	4	4				**168**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	194	77	39	20	12	18	3			**363**	45%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,19 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Enna

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	42	14	8	2						**66**	
(impianti produttivi e servizi)	30	16	5	3	3	1	2			**60**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	377	205	86	37	29	17	13	13		**777**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	759	316	135	89	35	14	27	19		**1394**	70%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 10,12 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Gagliano Castelferrato

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	21	7	3							**31**	
(impianti produttivi e servizi)	5	5	1	1						**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	106	34	13	4	6		3	5		**171**	13%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	112	58	22	5	9		2	4		**212**	49%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,22 — **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Leonforte

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	15	7	1			1				**24**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	1			1				**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	128	50	19	7	4	14	1			**223**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	247	110	46	18	5	19	4			**449**	78%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,89 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Nicosia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	43	16	5	2		1				**67**	
(impianti produttivi e servizi)	6	7	3	3						**19**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	218	83	18	16	8	10	6			**359**	8%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	756	307	115	49	29	29	13			**1298**	47%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 4,87 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Nissoria

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	3	1							**12**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	86	24	5		1		6	1		**123**	3%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	171	81	21	11	5	5	5	2		**301**	72%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,23 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Piazza Armerina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	25	14	5	1	2					**47**	
(impianti produttivi e servizi)	18	13	8	6	2					**47**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	339	137	52	39	18	8				**593**	3%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	581	247	120	70	57	14				**1089**	62%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 4,78 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Pietraperzia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7		1							**8**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1								**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	84	42	19	6	3	12		13		**179**	6%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	256	94	60	31	6	10		24		**481**	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,97 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Regalbuto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	27		1							**28**	
(impianti produttivi e servizi)	5	2	1		1					**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	157	82	29	11	17	7		13		**316**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	372	188	73	42	18	20		37		**750**	71%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,04 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Sperlinga

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4									**4**	
(impianti produttivi e servizi)		3	2	1						**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	25	16	4	3	4	5				**57**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	148	97	32	25	13	29				**344**	52%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,08 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Troina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	30	2								**32**	
(impianti produttivi e servizi)	11	7	3		1		1			**23**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	244	74	21	11	11	2	3			**366**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	437	193	82	52	16	33	30	3		**846**	60%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 2,52 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Valguarnera Caropepe

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7		1							**8**	
(impianti produttivi e servizi)	2									**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	12	4	2							**18**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	38	13	6	4	5	3				**69**	68%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,15 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Villarosa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	11	6	1							**18**	
(impianti produttivi e servizi)	4	3	2							**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	66	16	16	6	4	6	1	3		**118**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	92	22	20	6	2	5		3		**150**	54%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,10 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

PROVINCIA DI ENNA

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa

COMUNI IN RS2

Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nissoria

COMUNI IN RS3

COMUNI IN RS4

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Centuripe, Enna, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Troina

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE Acquedolci

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	8	4							**20**	
(impianti produttivi e servizi)		1			1					**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	21	26	7		3	3				**60**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	13	21	6		3	4				**47**	17%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,17
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Alcara li Fusi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	5		1						**14**	
(impianti produttivi e servizi)	2	3								**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	14	8	2	6		3				**33**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	156	77	29	17	3	5				**287**	53%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,10
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Ali'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8									**8**	
(impianti produttivi e servizi)	2									**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5	1								**6**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	134	42	7	11	14					**208**	17%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Ali' Terme

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	2	2		4	1				**13**	
(impianti produttivi e servizi)		1	2							**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	30	6	12	5	5	3				**61**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	43	23	12	2	10	6				**96**	25%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,34
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Antillo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	6	3	2	2					**21**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	14	6	3	1						**24**	13%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	317	94	25	22	23	7				**488**	56%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,23
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Barcellona Pozzo di Gotto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	31	31	23	6	7	5	3			**106**	
(impianti produttivi e servizi)	10	15	7	4	3	2	2			**43**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	25	31	26	6	30	24	13			**155**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	243	175	100	68	52	24	34			**696**	28%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 42,11
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Basico'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	2	1							**8**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	23	15	3							**41**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	47	16	4	7						**74**	9%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Brolo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	19	5	3		4					**31**	
(impianti produttivi e servizi)	7	2	2	2	2					**15**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	42	9	7		8					**66**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	23	19	18	4	14					**78**	33%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,70
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Capizzi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9									**9**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	5	1	2						**36**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	158	66	27	20	8	1				**280**	39%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,16
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Capo d'Orlando

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	34	16	11	4		2				**67**	
(impianti produttivi e servizi)			1			1				**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	34	33	24	13		3				**107**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	19	19	24	7		4				**73**	7%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,66
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Capri Leone

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	6	1			1				**11**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	6	7				2				**15**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	21	8	4			1				**34**	9%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,07
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Caronia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	11	10	1	2						**24**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	47	47	7	6	2	1				**110**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	174	106	26	7	20	5				**338**	16%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Casalvecchio Siculo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	18	5	2	1	2	1				**29**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	90	36	17	3	16	12				**174**	8%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	203	46	14	7	4	6				**280**	75%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,11
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Castel di Lucio

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	1								**8**	
(impianti produttivi e servizi)	2									**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	17	4	5	2	2	1				**31**	100%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	125	66	28	7	6	3	2			**237**	14%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,14
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Castell'Umberto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10	12	6							**28**	
(impianti produttivi e servizi)			1							**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	13	5	1						**22**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	56	48	7	1	21					**133**	25%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,29
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTI2026

COMUNE Castelmola

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	5	1							**18**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	7	1								**8**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	193	84	20	7	9					**313**	53%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,29
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTI2026

COMUNE Castroreale

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	18	7	2		1		1			**29**	
(impianti produttivi e servizi)		1		1	1		1			**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	40	11	8		6					**65**	32%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	352	116	52	39	21	8	17			**605**	74%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,08
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTI2026

COMUNE Cesaro'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	24	10	3							**37**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	1		1		1			**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	168	49	32	12	7	2	7			**277**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	399	216	92	43	37	39	59			**885**	59%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,65
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTI2026

COMUNE Condro'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	3		4		1				**10**	
(impianti produttivi e servizi)				1		1				**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1		1	15		2				**19**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	20	6	3	14	1	10				**54**	31%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,02
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Falcone

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	4	4	2	1	2				**16**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	1	1	1	1				**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5	11	6	5	8	11				**46**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	22	19	8	10	11	9				**79**	6%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,23
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTI2026

COMUNE Ficarra

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	21	4								**25**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1		2	1					**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	27	10	1			3				**41**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	83	30	15	15	5	8				**156**	35%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,10 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R1

COMUNE Floresta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5									**5**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	17	3	1	2						**23**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	118	49	24	22	12	4				**229**	84%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,05 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R1

COMUNE Forza d'Agro'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	14	3	1	2	2					**22**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	20	12	3		5					**40**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	103	27	17	9	13	7				**176**	83%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,19 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R1

COMUNE Frazzano'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1								**4**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	6	10								**16**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	32	11	2	1	2					**48**	40%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R1

COMUNE Furnari

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10	3	14		1					**28**	
(impianti produttivi e servizi)	1	2	5		1					**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	20	10	28		8					**66**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	29	18	24	1	8	3				**83**	24%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,34 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R2

COMUNE Fiumedinisi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	3	2	2		2				**13**	
(impianti produttivi e servizi)		1				1				**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	19	7	2			1				**29**	45%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	227	94	38	25	42	35				**461**	38%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,80 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R4

COMUNE Fondachelli-Fantina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	11	5	4	3	2				**33**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1								**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	27	7	7	2	4					**47**	30%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	140	75	33	30	24	12				**314**	50%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,18 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R1

COMUNE Francavilla di Sicilia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	2	1			3	1	1		**9**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1			1	2			**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	74	24	10	2		18	6			**134**	5%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	363	126	52	34	17	53	16			**661**	87%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,48 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R4

COMUNE Furci Siculo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	2	2		2	2				**10**	
(impianti produttivi e servizi)	2	3	2	1		1				**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5	7	1	3	11	15				**42**	2%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	180	45	15	3	6	14				**263**	41%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,63 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R3

COMUNE Gaggi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	4	8	1				1		**18**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	4	4	1	1			3		**16**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	35	15	9	2	7			5		**73**	49%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,17 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) R1

COMUNE Galati Mamertino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	15	3	1							**19**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	18	13	5	5	3					**44**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	179	80	20	9	6					**294**	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,21 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Gallodoro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	1	1							**4**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1	1						**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	7	1	4	3						**15**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	51	18	10	6						**85**	68%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Giardini-Naxos

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	14	4	3	3	5			2		**31**	
(impianti produttivi e servizi)				1				1		**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	11	2	3	4	8			2		**30**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	21	5	1	9	18			8		**62**	11%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,54 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Gioiosa Marea

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	63	25	14	5	2					**109**	
(impianti produttivi e servizi)	2	3	1	1	1					**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	56	29	17	6	4					**112**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	177	78	22	23	12					**312**	5%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 2,25 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Graniti

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	3	5	1	1			1		**13**	
(impianti produttivi e servizi)	1				1					**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	7	7	3	3	1			1		**22**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	43	25	24	4	17			8		**121**	41%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,19 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Gualtieri Sicamino'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	3			3	1				**13**	
(impianti produttivi e servizi)						1				**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5		1							**6**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	92	31	10		19	4				**156**	34%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,19 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Itala

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	7	1	1	8					**25**	
(impianti produttivi e servizi)					1					**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	16	25	2	7	26					**76**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	107	45	12	8	14					**186**	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,28 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Leni

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	6	2							**14**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2	6	1							**9**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	12	15	6							**33**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Letojanni

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	19	20	12	2	1	4				**58**	
(impianti produttivi e servizi)	3	1	1	1		1				**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	15	37	31	11	8	10				**112**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	52	26	23	7	12	6				**126**	14%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,92 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Librizzi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	7	3	2	1					**26**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	25	10	4	3	3					**45**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	73	45	14	28	7					**167**	38%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,13 — AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Limina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	1								**7**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	22	3	2		3	2				**32**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	42	11	4	3	1	5				**66**	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,02 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Lipari

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	83	44	23	5	1					**156**	
(impianti produttivi e servizi)	15	7	7	1						**30**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	65	44	32	9	1					**151**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	325	190	123	35	17					**690**	21%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 4,41 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Longi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10	6	2							**18**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	24	16	5	3						**48**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	101	48	8	2		5				**164**	63%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,04 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Malfa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	5	2	1						**11**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	23	15	2							**40**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	8	8	4	6						**26**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Malvagna

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5			1						**6**	
(impianti produttivi e servizi)				1		1				**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1		1	4		1	1			**8**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	29	9	5	7	6	1	5			**62**	60%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,03 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Mandanici

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	2	1	2	1					**9**	
(impianti produttivi e servizi)					1					**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	15	12	9	8	4					**48**	2%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	111	47	17	10	17					**202**	48%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Mazzarra' Sant'Andrea

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	4	3		1					**10**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1		1	1	1				**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	27	23	7	2		1				**60**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	25	28	15	5	8	19				**100**	43%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,25 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Meri'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1						1			**2**	
(impianti produttivi e servizi)				1			1			**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3						4			**7**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	4			3			10			**17**	47%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,12 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Messina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	424	272	128	50	35	2				**911**	
(impianti produttivi e servizi)	20	14	18	12	15	1				**80**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	376	232	191	81	109	10				**999**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	1259	670	356	258	230	3				**2776**	43%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1000,00 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Milazzo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	2					2			**5**	
(impianti produttivi e servizi)		1				1	1			**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1	5				2	7			**15**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	15	30				2	17			**64**	6%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,44 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Militello Rosmarino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	15	1								**16**	
(impianti produttivi e servizi)	1					1				**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	8	3	2	2		2				**17**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	107	50	13	4	2	3				**179**	48%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,05 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Mirto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2									**2**	
(impianti produttivi e servizi)	3		1			1				**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	10	3	2			2				**17**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	53	23	7		9	8				**100**	42%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,12 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Mistretta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	19	5	1							**25**	
(impianti produttivi e servizi)	3									**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	124	45	17	2	7	2				**197**	40%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	301	138	69	27	10	4	6			**555**	36%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,51 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Moio Alcantara

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1			1		1				**3**	
(impianti produttivi e servizi)				1		1	1			**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2	2	1	5		5	4			**19**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	19	6	6	16	18	16	8			**89**	54%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,10 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Monforte San Giorgio

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	17				1	1				**19**	
(impianti produttivi e servizi)	1				1	1				**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	18	1			2	3				**24**	42%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	174	72	32	12	42	35				**367**	54%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,92 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Mongiuffi Melia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	5			2					**14**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	19	15	3	1	7					**45**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	136	39	15	4	16					**210**	57%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,04 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Montagnareale

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	18	2	1	1	1					**23**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	40	14	7	1	3					**65**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	90	31	13	16	5					**155**	34%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,12 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Montalbano Elicona

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	4	3							**16**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	90	24	10							**124**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	160	35	25	6		6				**232**	17%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Motta Camastra

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	2	5				2	1		**16**	
(impianti produttivi e servizi)								1		**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	6	3	8		2		2	4		**25**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	122	36	20	5	9		3	11		**206**	61%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Motta d'Affermo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	3	2	1						**8**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	25	17	17	4			4			**67**	1%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	35	13	16	3			1			**68**	18%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 **AGG:** OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Naso

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	37	12	7			1				**57**	
(impianti produttivi e servizi)	8	9	2			1				**20**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	48	42	20	13	2	15				**140**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	120	73	27	6	3	27				**256**	44%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,61 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Nizza di Sicilia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	4	1	2						**9**	
(impianti produttivi e servizi)	1	2		1		1				**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	14	1	2		3				**23**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	67	35	15	16	6	5				**144**	54%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,45 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Novara di Sicilia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	24	9	3		1	1				**38**	
(impianti produttivi e servizi)	1			1		1				**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	91	34	12	5	2	3				**147**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	104	43	13	8	6	11				**185**	69%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,10 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Oliveri

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)			2		2	2				**6**	
(impianti produttivi e servizi)	6	2	2		1	1				**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2	17	4		15	8				**46**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	29	8	6	3	8	2				**56**	50%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,13 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Pace del Mela

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	3	1			1				**21**	
(impianti produttivi e servizi)	3	2	1	5		1				**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	11	7	4	3		4				**29**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	23	11	14	16		16				**80**	1%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,54 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Pagliara

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	8	2	1	1					**20**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	2		1					**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	17	9	6	4	5					**41**	10%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	73	66	35	7	25					**206**	56%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,25 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Patti

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	28	16	10	2	1					**57**	
(impianti produttivi e servizi)	4	1	1		2	1				**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	91	50	32	12	14	10				**209**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	120	65	35	9	25	14				**268**	10%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 2,08 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Pettineo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1								**5**	
(impianti produttivi e servizi)	4			1						**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	14	6	3			3			**54**	72%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	70	56	22	18	2		8			**176**	19%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Piraino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	62	24	11	5	4					**106**	
(impianti produttivi e servizi)	5	5	2		2					**14**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	45	33	23	2	8					**111**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	107	48	27	17	38					**237**	2%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,56 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Raccuja

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	1	1							**11**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	10	5	4		4					**23**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	97	31	13	4	3	2				**150**	19%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,04 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Reitano

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7		2			1				**10**	
(impianti produttivi e servizi)	4	2				1				**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	21	12	5			3				**41**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	53	13	5			5				**76**	7%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Roccafiorita

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	1								**7**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2	4								**6**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	9	1	2	1						**13**	46%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,00 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Roccalumera

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	13	4	6	1					**31**	
(impianti produttivi e servizi)		1	3	2	1					**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5	12	8	21	2					**48**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	74	34	22	22	3					**155**	52%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,12 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Roccavaldina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	2	2		1					**9**	
(impianti produttivi e servizi)					1					**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	13	8	9	2	1					**33**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	23	26	10	13	31					**103**	32%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,13 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Roccella Valdemone

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	2			1					**8**	
(impianti produttivi e servizi)			1							**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	14	9	1		1	2	1			**28**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	140	75	45	9	7	28	1			**305**	66%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,11 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Rodi' Milici

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10	3	2		3	1				**19**	
(impianti produttivi e servizi)	4	3	4	3	2	1				**17**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	17	10	28	4	5	1	1			**66**	8%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	142	77	40	18	15	16	22			**330**	50%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,51 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Rometta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	27	11	9	3	2	2				**54**	
(impianti produttivi e servizi)	5	1		1	2	1				**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	32	6	13	8	3	7				**69**	3%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	176	74	42	23	36	32				**383**	38%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,95 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE San Filippo del Mela

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	5	1	1		1	1			**15**	
(impianti produttivi e servizi)		3	1	5		1	1			**11**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2	8	1	3		24	1			**39**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	15	25	8	19		28	9			**104**	17%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,49 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE San Fratello

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1									**1**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	2								**11**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	93	46	8		7	2				**156**	46%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,04 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Marco d'Alunzio

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6									**6**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1			1				**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	1								**4**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	106	37	12	9		5				**169**	18%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,10 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Pier Niceto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	3		3		1				**16**	
(impianti produttivi e servizi)	3					2				**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	6	3		4		11				**24**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	126	47	23	20	6	50				**272**	35%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,38 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE San Piero Patti

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	21	4	4	2	1					**32**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	50	14	7	2	3					**76**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	233	64	30	11	11					**349**	7%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,32 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE San Salvatore di Fitalia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	11	2								**13**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	20	4	2		2					**28**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	48	36	1	3	27					**115**	43%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,10 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Teodoro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1								**5**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	39	10	8	1	1					**59**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	56	13	4	2	13		9			**97**	61%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Santa Domenica Vittoria

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	3	1							**10**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	15	4	1	3						**23**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	77	40	10	16		4				**147**	52%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,05 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Santa Lucia del Mela

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	33	16	4	1	2	2				**58**	
(impianti produttivi e servizi)	1	5	2	1		1	1			**11**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	59	8	2			2				**71**	54%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	464	231	81	37	36	45	25			**919**	34%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 4,17 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Santa Marina Salina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	5	4							**12**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	12	13	7							**32**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	3	4	7							**14**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Santa Teresa di Riva

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	21	10	1	5		4				**41**	
(impianti produttivi e servizi)	2		1	1		2				**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	35	21	5	10		12				**83**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	56	23	5	14		4				**102**	20%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,74 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Sant'Agata di Militello

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	18	8	2						**44**	
(impianti produttivi e servizi)	3	1	2		1	1				**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	23	18	17	3	3	5				**69**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	75	71	20	5	5	1				**177**	43%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,68 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Sant'Alessio Siculo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	14	2		1	1				**21**	
(impianti produttivi e servizi)	4	3	3			1				**11**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	12	23	5		1	3				**44**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	43	36	13	1	4	5				**102**	81%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,30 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Sant'Angelo di Brolo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	40	13	4	2	1					**60**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1			1					**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	26	14	10	3	3					**56**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	152	59	35	12	17					**275**	5%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,51
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Santo Stefano di Camastra

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	4	1			1				**13**	
(impianti produttivi e servizi)	6	2	1			1				**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	17	5	4		3				**57**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	62	28	7	3		4				**104**	12%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,14
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Saponara

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	35	28	11	2	6	1				**83**	
(impianti produttivi e servizi)	3	4	2	1	2	1				**13**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	19	14	9	1	9	8				**60**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	195	112	52	27	47	23				**456**	82%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 3,05
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Savoca

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	28	14	8	5		2				**57**	
(impianti produttivi e servizi)	3	6	2	2		1				**14**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	49	36	16	15		2				**118**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	66	39	22	22	3	13				**165**	57%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,79
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Scaletta Zanclea

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	25	7	4	2	6					**44**	
(impianti produttivi e servizi)		2			1					**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	43	6	13	7	13					**82**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	43	13	6	5	4					**71**	41%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,24
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Sinagra

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	21	8	6	3		2				**40**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	2			1				**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	60	31	20	5		16				**132**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	104	37	19	11		26				**197**	14%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,59
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Spadafora

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	17	4	4	1	2					**28**	
(impianti produttivi e servizi)	4	1	1	1						**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	10	4	6	3	4					**27**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	61	6	17	11	13					**108**	3%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,34
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Taormina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	43	18	12	2	1			2		**78**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	2	1				1		**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	37	30	13	10	5			7		**102**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	88	40	41	9	16			3		**197**	7%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 3,35
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Terme Vigliatore

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	5	7		1	1	1			**24**	
(impianti produttivi e servizi)	6	2	6			1	1			**16**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	15	7	23			2	3			**50**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	52	26	24		1	9	19			**131**	14%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,41
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Torregrotta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	2	4							**9**	
(impianti produttivi e servizi)			1							**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	4	2	12							**18**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	8	3	8		4					**23**	0%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,12
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Torrenova

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	14	1	3		1				**25**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1		1		1				**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	27	20	2	9		4				**62**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	15	35	5	9		8				**72**	13%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,30 — **AGG:** OTI2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Tortorici

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	41	10	5	5	4					**65**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1		1	1					**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	25	5	15	6	7					**58**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	257	114	42	24	27					**464**	8%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,98 — **AGG:** OTI2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Tripi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16									**16**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	36	9	2	3	6					**56**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	202	95	20	8	30	8				**363**	52%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,12 — **AGG:** OTI2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Tusa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	1	1	1						**10**	
(impianti produttivi e servizi)	2	2					1			**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	45	7	6	9			5			**72**	15%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	129	59	24	16			8			**236**	7%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,19 — **AGG:** OTI2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Ucria

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	1								**10**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	48	25	10	5	3					**91**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	45	21	4	2	2	1				**75**	12%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,02 — **AGG:** OTI2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Valdina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3		2	3						**8**	
(impianti produttivi e servizi)			3	2						**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)			6	3						**9**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	6		4	2						**12**	17%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,02 — **AGG:** OTI2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Venetico

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	4		3	2					**13**	
(impianti produttivi e servizi)	2	3	2	2	1					**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)		3		3	4					**10**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	10	5	1	4	13					**33**	6%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,14 — **AGG:** OTI2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Villafranca Tirrena

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	10	2	6	4					**31**	
(impianti produttivi e servizi)	5	2	1		1					**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	6	14	2	13	16					**51**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	91	40	32	16	22					**201**	60%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 2,74 — **AGG:** OTI2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

PROVINCIA DI MESSINA

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Alcara li Fusi, Ali', Basico', Capizzi, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Condro', Ficarra, Floresta, Fondachelli-Fantina, Forza d'Agro', Frazzano', Gaggi, Gallodoro, Graniti, Gualtieri Sicamino', Leni, Librizzi, Limina, Longi, Malfa, Malvagna, Mandanici, Meri', Militello Rosmarino, Mirto, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra

COMUNI IN RS2

Ali' Terme, Antillo, Castell'Umberto, Castelmola, Falcone, Furnari, Galati Mamertino, Itala, Mazzarra' Sant'Andrea, Pagliara, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Scaletta Zanclea, Spadafora, Torrenova

COMUNI IN RS3

Brolo, Cesaro', Furci Siculo, Mistretta, Naso, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Rodi' Milici, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Savoca, Sinagra

COMUNI IN RS4

Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Castroreale, Fiumedinisi, Francavilla di Sicilia, Giardini-Naxos, Gioiosa Marea, Letojanni, Lipari, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Patti, Piraino, Roccalumera, Rometta, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Taormina, Tortorici, Villafranca Tirrena, Terme Vigliatore

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE Alia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	2								9	
(impianti produttivi e servizi)	1	1		1						3	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	60	17	5	4	2	2				90	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	70	34	5	7	1	1				118	53%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,07
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Alimena

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3									3	
(impianti produttivi e servizi)	2	3	1							6	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	27	2	4	4			10			47	9%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	68	26	17	4	1	2	15			133	77%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,07
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Aliminusa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2									2	
(impianti produttivi e servizi)										0	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	4	2	1						10	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	41	23	8	10	2					84	79%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,03
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Altavilla Milicia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	36	15	9		1	2				63	
(impianti produttivi e servizi)		1	1			1				3	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	30	9	17		4	3				63	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	73	33	21	1	10	9				147	38%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,78
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Altofonte

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	15	8	3	1	2					29	
(impianti produttivi e servizi)		2	1							3	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	9	4		2					43	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	53	30	26	1	2					112	32%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,41
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Bagheria

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	2	3			2				19	
(impianti produttivi e servizi)	1					1				2	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	13	1	2			9				25	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	84	22	6			43				155	35%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 3,19
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Balestrate

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	5		1	1		1			11	
(impianti produttivi e servizi)										0	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	8		3	1		5			20	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	18	8		4	3		2			35	3%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,16
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Baucina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	3		1						7	
(impianti produttivi e servizi)	3	1								4	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	9	2							39	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	63	31	10	7						111	41%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,05
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Belmonte Mezzagno

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	28	12	8	5						53	
(impianti produttivi e servizi)	3	3	3							9	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	30	13	9	2						54	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	63	45	25	7						140	29%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,98
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Bisacquino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	1								9	
(impianti produttivi e servizi)	1									1	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	95	35	16	8	3					157	6%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	152	69	40	9	11	2	1			284	77%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,27
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Blufi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1								**5**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	57	8		8	10					**83**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	42	20	9	1	6	5				**83**	64%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,03 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Bolognetta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	26	12	4			2				**44**	
(impianti produttivi e servizi)	4	1				1				**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	27	4	4			3				**38**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	96	24	6	1	1	20				**148**	34%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,27 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Bompietro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6		3	1						**10**	
(impianti produttivi e servizi)	1			1	1					**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	37	9	6			3	2			**57**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	48	27	13	17	3	4				**112**	54%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,03 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Borgetto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10	5	3	2						**20**	
(impianti produttivi e servizi)				1						**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	6	5	6	1					**27**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	43	29	17	11	1					**101**	33%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,18 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Caccamo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	20	7	1			1				**29**	
(impianti produttivi e servizi)	6	2	1			1				**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	129	40	20	8	1	6	2			**206**	2%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	307	145	69	26	4	9	40			**600**	68%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,34 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Caltavuturo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5									**5**	
(impianti produttivi e servizi)	2			1		1				**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	126	41	9	1	5	8				**190**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	127	65	28	13	17	31	1			**282**	75%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,24 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Campofelice di Fitalia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)		1								**1**	
(impianti produttivi e servizi)	2					1				**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	3	2		1	6				**21**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	43	24	10		1	7				**85**	81%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Campofelice di Roccella

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	11	1	3		1		1			**17**	
(impianti produttivi e servizi)	2		2		1		1			**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	20	3	17		6		3			**49**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	19	10	8		13		3			**53**	13%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,43 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Campofiorito

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2		2							**4**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	27	7	6	1	1					**42**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	63	26	9	4	9					**111**	70%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,04 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Camporeale

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	2								**18**	
(impianti produttivi e servizi)	7	1								**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	45	21	3	1	1					**71**	1%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	34	14	15	12						**75**	69%

N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,04 AGG: OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Capaci

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)		1		2						**3**	
(impianti produttivi e servizi)				1						**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)		1		5						**6**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)		2		3						**5**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Carini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	9	2	3						**21**	
(impianti produttivi e servizi)			1	1						**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	16	10	6	12	1					**45**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	47	27	17	10	7					**108**	20%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,81
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Castelbuono

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	23	2	4	2		1				**32**	
(impianti produttivi e servizi)	2			1	2					**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	39	8	5		7					**59**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	214	81	28	20	9	6	4			**362**	26%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,97
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Casteldaccia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	25	7	5	4		2				**43**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	21	5	5	10		5				**46**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	152	69	30	16	6	14				**287**	57%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 1,90
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Castellana Sicula

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1	2	1						**7**	
(impianti produttivi e servizi)	3	3	3	2						**11**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	58	33	5	4	5	4				**109**	4%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	113	54	20	8	7	6				**208**	65%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Castronovo di Sicilia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7				1					**8**	
(impianti produttivi e servizi)	10	5	5	1	2	1				**24**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	152	53	42	24	10	3				**284**	8%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	280	140	67	42	46	3				**578**	65%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,34
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Cefala' Diana

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	2	2	1						**14**	
(impianti produttivi e servizi)	3	1								**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	20	6	4	1	1					**32**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	31	5	5	2	5					**48**	40%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,02
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Cefalu'

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	22	5	7							**34**	
(impianti produttivi e servizi)	2		1							**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	76	39	32	2	3					**152**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	146	42	35	4	4					**231**	23%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,62
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Cerda

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	5								**14**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1								**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	24	27	19	4	2		4			**80**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	97	53	27	11	3		16			**207**	69%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,47
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Chiusa Sclafani

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	5	1							**9**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	62	20	5	9	3	1				**100**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	115	58	26	14	6	6				**225**	79%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,14
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Ciminna

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2		1							**3**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	2	2	2	1				**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	7	3	1		5	2				**18**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	112	55	32	8	4	10	25			**246**	54%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,34 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Cinisi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)			2							**2**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	1	6							**10**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	7	1	3							**11**	9%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Collesano

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	2	2	2						**10**	
(impianti produttivi e servizi)	7	2	2		1		1			**13**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	71	35	11	9	1		4			**131**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	268	119	41	25	25		7			**485**	23%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,48 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Contessa Entellina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	1								**6**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	140	56	29	16	10		5			**256**	33%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	128	72	32	9	13		12			**266**	77%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,08 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Corleone

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	7	4		1					**25**	
(impianti produttivi e servizi)	5	1	1	1	1	1				**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	212	79	35	10	21	9				**366**	11%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	236	110	56	21	27	7				**457**	74%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,86 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Ficarazzi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	2				2				**6**	
(impianti produttivi e servizi)		1				1				**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	5	8				6				**19**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	11	3				19				**33**	39%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,64 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Gangi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	4								**13**	
(impianti produttivi e servizi)	4	3	2		1					**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	74	25	7	11	5	3				**125**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	268	133	55	37	21	5				**519**	44%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,73 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Geraci Siculo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	1								**7**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	121	30	6	3	2					**162**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	207	83	19	7	4	9				**329**	38%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,09 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Giardinello

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	5	4	1						**13**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	4	6	1	2	1					**14**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	12	10	8	5	2					**37**	8%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Giuliana

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3									**3**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	36	9	2	4						**51**	10%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	20	12	6	10	5					**53**	58%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,02 AGG: OTI2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Godrano

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	3								**5**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3	3								**6**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	68	22	14	2						**106**	26%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Gratteri

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	1	3							**5**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	21	13	2		2					**38**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	86	50	23	5	6					**170**	6%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,03
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Isnello

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10				2					**12**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	57	17	3	6	5					**88**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	110	35	16	12	15					**188**	20%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,06
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Isola delle Femmine

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,00
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Lascari

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	2		1	2	2				**13**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	14	5		10	5	5				**39**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	16	21	2	7	9	7				**62**	21%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,19
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Lercara Friddi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	11	3	4	1						**19**	
(impianti produttivi e servizi)	6	2	1	2	1					**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	61	37	15	4	1	2				**120**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	100	42	14	21	5	3				**185**	84%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,38
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTI2026

COMUNE Marineo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	5	2							**20**	
(impianti produttivi e servizi)	3	2	1	1	2	1				**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	33	8	2	3	3					**49**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	119	57	18	9	20	8				**231**	47%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,57
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTI2026

COMUNE Mezzojuso

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	1								**10**	
(impianti produttivi e servizi)	1			2	1	1				**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	45	16	10	7	7	3				**88**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	75	37	20	9	4	3				**148**	68%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,08
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTI2026

COMUNE Misilmeri

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	35	12	9		2	2				**60**	
(impianti produttivi e servizi)	1	3	3			1				**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	45	13	6		4	8				**76**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	233	109	71	18	15	217				**663**	37%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 15,38
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTI2026

COMUNE Monreale

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	77	40	15	9	2	1				**144**	
(impianti produttivi e servizi)	10	4	5			1				**20**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	489	173	108	49	39	41	6			**905**	11%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	538	283	160	78	33	26	5			**1123**	44%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 9,39
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTI2026

COMUNE Montelepre

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10	5	3	2						**20**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1		1						**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	6	4	3	2						**15**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	6	11	6	2						**25**	16%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,06 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Montemaggiore Belsito

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	6	1							**12**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	12	2	5						**47**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	63	42	8	5	9	5				**132**	44%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,08 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Palazzo Adriano

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	4								**11**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	1							**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	63	32	14	3	1	3				**116**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	254	106	43	19	18	12				**452**	72%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,17 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Palermo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	41	22	8	6	2					**79**	
(impianti produttivi e servizi)	4	2	1	1	1					**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	15	14	6	7	5					**47**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	73	57	36	26	21					**213**	10%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 37,69 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Partinico

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	5	2	4						**17**	
(impianti produttivi e servizi)	8	2		3						**13**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	34	18	9	22	3		9			**95**	1%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	94	76	33	36	8		68			**315**	27%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 2,80 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Petralia Soprana

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	22	3	4		1					**30**	
(impianti produttivi e servizi)	2		1	1						**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	50	18	8		4					**80**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	156	73	26	22	33	3				**313**	66%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,41 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Petralia Sottana

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	4	2	1						**13**	
(impianti produttivi e servizi)	4	2	2	1						**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	156	49	14	13	6	7	5			**250**	4%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	289	135	61	40	22	21	13			**581**	51%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,32 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Piana degli Albanesi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	13	2	1						**32**	
(impianti produttivi e servizi)	11	3	3							**17**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	65	28	9	7	4	3				**116**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	105	53	20	14	5	2				**199**	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,24 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Polizzi Generosa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	1								**13**	
(impianti produttivi e servizi)	4	5	1	1	1					**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	183	95	29	9	13	3				**332**	8%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	221	130	55	33	26	9				**474**	56%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,33 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Pollina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	5	1	1	1		1			**13**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1			1					**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	44	15	13	3	5		3			**83**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	133	49	25	7	17		8			**239**	23%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,17 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Prizzi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	1	1							**9**	
(impianti produttivi e servizi)	2		2							**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	73	30	14	5	4					**126**	10%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	126	69	30	18	18	3				**264**	75%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,25 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Roccamena

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1								**4**	
(impianti produttivi e servizi)	4	1								**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	65	10	4	1	2	6				**88**	17%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	26	6	7		2	5	2			**48**	88%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,02 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Roccapalumba

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	4			1	1				**13**	
(impianti produttivi e servizi)	2	1	1		1	1				**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	24	15	12	3	5	2				**61**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	73	38	11	7	14	6				**149**	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,12 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Cipirello

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	3	1							**11**	
(impianti produttivi e servizi)	1	2	1		1					**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	22	18	6	2	4					**52**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	9	6	6	1	1	3				**26**	85%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,05 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE San Giuseppe Jato

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	5		1		1				**23**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	9	3	3		9				**52**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	33	14	8	9	2	8				**74**	51%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,20 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE San Mauro Castelverde

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9									**9**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	113	34	17	3	2		4			**173**	5%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	172	63	44	9	2	2	6			**298**	30%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,06 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Santa Cristina Gela

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	2	2							**6**	
(impianti produttivi e servizi)	4	3	1	1	2	1				**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	13	7	8	6	5					**39**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	143	77	44	30	21					**315**	53%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,14 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Santa Flavia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12	2	3	4						**21**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	11	7	7	7						**32**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	29	17	14	5						**65**	18%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,26 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Sciara

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1	1							**5**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	13	8	5	3			1			**30**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	52	41	19	7	1		17			**137**	82%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,18 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Scillato

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	2	2	1						**11**	
(impianti produttivi e servizi)	1			1		1				**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	44	18	12	6	2	12	4			**98**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	82	45	19	18	2	26	7			**199**	60%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,08 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Sclafani Bagni

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)		1			1					**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	93	48	11	29	16	1				**198**	3%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	222	105	42	12	18	13	3			**415**	73%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,03 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Termini Imerese

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	17	5	4			3			**45**	
(impianti produttivi e servizi)	3	6	2	2			2			**15**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	49	54	22	16			22			**163**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	113	83	36	15			24			**271**	34%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 3,21 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Terrasini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1	1		1					**6**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	3			2	3					**8**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	2	6		1	2					**11**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,01 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Torretta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	3	3	2						**9**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2	9	3	1						**15**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	10	15	5	9						**39**	8%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,02 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Trabia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	17	12	11	1						**41**	
(impianti produttivi e servizi)				1						**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	18	21	15	5						**59**	2%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	41	30	26	11						**108**	26%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,66 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Trappeto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1	3	1	1					**9**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	7	2	5		2					**16**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	9	4	11	3	2					**29**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,06 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Ustica

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)										**0**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)										**0**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,00 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Valledolmo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	4		1						**14**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	30	6	1	1	1					**39**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	52	37	9	8						**106**	42%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,08 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Ventimiglia di Sicilia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	6								**12**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	13	8	6			2				**29**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	52	38	6	4	3					**103**	33%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,03 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Vicari

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	2								**6**	
(impianti produttivi e servizi)	5					1				**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	76	38	4			4				**122**	1%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	136	66	21	13	9	13	8			**266**	80%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP) 0,14 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Villabate											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	3								5	
(impianti produttivi e servizi)		1								1	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1	8								9	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	10	5								15	0%
N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP)						0,10				AGG: OTT2026	
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)						RS1					

COMUNE Villafrati											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	3	1	1		1				19	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1			1				4	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	28	10	9	7	3	1				58	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	54	27	8	6	8	3				106	43%
N.B. ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRP)						0,11				AGG: OTT2026	
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)						RS1					

PROVINCIA DI PALERMO

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Alia, Alimena, Aliminusa, Balestrate, Baucina, Bompietro, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Castellana Sicula, Cefala' Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Mezzojuso, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Pollina, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato

COMUNI IN RS2

Bisacquino, Bolognetta, Caltavuturo, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Santa Flavia

COMUNI IN RS3

Altofonte, Campofelice di Roccella, Cefalu', Cerda, Collesano, Ficarazzi, Marineo, Petralia Soprana, Trabia

COMUNI IN RS4

Altavilla Milicia, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Caccamo, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Corleone, Gangi, Misilmeri, Monreale, Palermo, Partinico, Termini Imerese

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE Acate

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1								5	
(impianti produttivi e servizi)	27	27	11	2	1	2	1			71	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	33	31	12	5		15				96	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	61	57	57	3		88	4			270	34%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,60 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Chiaramonte Gulfi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	6	2	1	1					15	
(impianti produttivi e servizi)	17	11	6	5	1	1				41	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	17	22	28	25	10	3				105	1%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	156	108	67	63	14	16				424	35%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,92 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Comiso

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	5	3	3	2					16	
(impianti produttivi e servizi)	7	1	3	3	1					15	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	7	15	1	9	7					39	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	50	45	28	32	36					191	28%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,23 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Giarratana

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)		7		1	1					9	
(impianti produttivi e servizi)				1	1					2	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	13	23	10	7	8					61	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	120	77	20	32	9					258	20%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,32 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Ispica

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	18	2	2		1					23	
(impianti produttivi e servizi)	41	15	5	2	1					64	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	30	16	23	14	8					91	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	208	108	137	36	16					505	5%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 3,64 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Modica

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	40	8	8	4						60	
(impianti produttivi e servizi)	10	2	1	1						14	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	91	39	26	5	9					170	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	398	121	95	53	29					696	20%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 4,95 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Monterosso Almo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	12									12	
(impianti produttivi e servizi)	2	2	1							5	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	26	7	13	1	2					49	18%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	244	119	86	26	19	3				497	66%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,75 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Pozzallo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	2	3		1					11	
(impianti produttivi e servizi)	3	4	1							8	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	10	4	6		6					26	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	17	14	5		1					37	5%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,16 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Ragusa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	26	7	2	3						38	
(impianti produttivi e servizi)	16	5	5	2	1	1				30	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	104	62	46	26	11	20				269	1%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	520	238	144	83	36	62				1083	24%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 14,80 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Santa Croce Camerina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	1	1	2						5	
(impianti produttivi e servizi)	7	2	1	2						12	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	8	1	7	9						25	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	8	7	12	9						36	25%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,08 — AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Scicli											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	8	12	2						**35**	
(impianti produttivi e servizi)	12	7	4	1						**24**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	56	47	28	14		8				**153**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	124	58	40	29		17				**268**	20%
N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI						**1,32**				**AGG: OTT2026**	
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)						**RS4**					

COMUNE Vittoria											
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua											
★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7			2						**9**	
(impianti produttivi e servizi)	12	8	3	1	1	1				**26**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	6	7	7	12	11	2				**45**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	44	26	25	21	26	13				**155**	42%
N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI						**0,87**				**AGG: OTT2026**	
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)						**RS4**					

PROVINCIA DI RAGUSA

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Pozzallo, Santa Croce Camerina

COMUNI IN RS2

Giarratana

COMUNI IN RS3

COMUNI IN RS4

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Scicli, Vittoria

PROVINCIA DI SIRACUSA

COMUNE Augusta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	15	8	2	3			1			**29**	
(impianti produttivi e servizi)	9	4	1	1	1					**16**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	36	29	24	15	6		1			**111**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	64	34	24	35	2					**159**	11%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,62
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3
AGG: OTT2026

COMUNE Avola

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	11	2	7	3	1					**24**	
(impianti produttivi e servizi)	1		1	3	1					**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	24	29	62	20	6					**141**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	109	74	91	27	14					**315**	5%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 3,17
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Buccheri

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	3								**10**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	22	6								**28**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	100	48	13	5	5					**171**	22%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,04
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Buscemi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1		1							**2**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	30	6	2	5						**43**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	129	35	20	25	11					**220**	40%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,04
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Canicattini Bagni

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1			2					**6**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2				2					**4**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	12	10	1	3	6					**32**	19%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Carlentini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	16	12	4	3			1			**36**	
(impianti produttivi e servizi)	4	4	1	2						**11**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	53	40	29	26	3	2	6			**159**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	156	115	87	49	6	4	24			**441**	8%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,66
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4
AGG: OTT2026

COMUNE Cassaro

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3									**3**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	14	1	2	6	1					**24**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	31	10	7	9	7					**64**	36%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Ferla

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3									**3**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1								**2**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	17	2	2	4						**25**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	42	16	11	9						**78**	23%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Floridia

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1		1	2					**8**	
(impianti produttivi e servizi)	2				1					**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1	3		3	2					**9**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	29	9	2	31	5					**76**	13%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,37
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2
AGG: OTT2026

COMUNE Francofonte

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	2	1	1						**5**	
(impianti produttivi e servizi)	1									**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	15	7	1	2	9	6				**40**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	53	30	4	14	22	3				**126**	17%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,14
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1
AGG: OTT2026

COMUNE Lentini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	15	2							**20**	
(impianti produttivi e servizi)	10	5	3	1			1	1		**21**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	50	53	17	3	17	22	12	5		**179**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	158	138	54	37	40	47	11	27		**512**	11%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 3,33 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Melilli

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8									**8**	
(impianti produttivi e servizi)	12	6	2	1	1					**22**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	34	31	24	12	10					**111**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	119	50	17	26	7					**219**	13%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,33 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Noto

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	25	7	3	1	2	1				**39**	
(impianti produttivi e servizi)	34	14	8	7	1	1				**65**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	191	144	135	61	20	10				**561**	1%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	818	413	320	123	38	36				**1748**	13%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 7,96 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Pachino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	8	4	3							**15**	
(impianti produttivi e servizi)	24	10	2							**36**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	19	9	6							**34**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	60	45	13							**118**	8%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,49 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Palazzolo Acreide

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	9	1								**10**	
(impianti produttivi e servizi)		1								**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	34	8		6						**48**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	128	50	27	25	19					**249**	25%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,28 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Portopalo di Capo Passero

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1									**1**	
(impianti produttivi e servizi)	4	1								**5**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1									**1**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	6									**6**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Priolo Gargallo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	3	1	1	2						**7**	
(impianti produttivi e servizi)	6	4	4	2						**16**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	20	13	9	4					**55**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	39	19	8	8	7					**81**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,14 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Rosolini

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	10	2	2							**14**	
(impianti produttivi e servizi)	1	4	2							**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	30	8	2	1	5					**46**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	98	60	28	4	3	2				**195**	9%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,42 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Siracusa

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	20	4	2		3	1				**30**	
(impianti produttivi e servizi)	12	7	2	1	3	1				**26**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	60	50	29	19	52	8				**218**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	140	100	51	18	115	6				**430**	6%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 12,30 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Solarino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	4								**5**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1	7	3	6						**17**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	7	20	6	24						**57**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,14 **AGG:** OTT2026
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE	Sortino										
N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua											
★ AREE URBANIZZATE	*1°*	*2°*	*3°*	*4°*	*5°*	*6°*	*7°*	*8°*	*9°*	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	1								**7**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	29	16	11	7	3					**66**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	120	50	26	22	58					**276**	16%
N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*											
INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI										**0,61**	**AGG: OTT2026**
RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS)										**RS3**	

PROVINCIA DI SIRACUSA

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Francofonte, Solarino, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo

COMUNI IN RS2

Floridia, Melilli, Palazzolo Acreide

COMUNI IN RS3

Augusta, Pachino, Rosolini, Sortino

COMUNI IN RS4

Avola, Carlentini, Lentini, Noto, Siracusa

PROVINCIA DI TRAPANI

COMUNE Alcamo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	90	24	9	1	1		1			**126**	
(impianti produttivi e servizi)	5	6	3	1			1			**16**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	90	45	34	19	10		33			**231**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	169	53	47	18	8		12			**307**	51%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 3,34 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Buseto Palizzolo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	32	12	7	3	1					**55**	
(impianti produttivi e servizi)	1	1	1		1					**4**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	89	45	36	14	3					**187**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	134	52	30	13	19					**248**	46%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,12 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Calatafimi-Segesta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	18	2	1	1	1	1				**24**	
(impianti produttivi e servizi)	3	3	1	1	2	1	1			**12**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	146	71	35	25	22	28	28			**355**	5%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	220	121	65	35	19	17	13			**490**	77%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,76 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Campobello di Mazara

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	2								**3**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)										**0**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	2	2								**4**	####

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Castellammare del Golfo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	8	4			3	2			**30**	
(impianti produttivi e servizi)	3	3	1			1				**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	74	29	12	7	20	9	4			**155**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	222	143	67	13	26	22	6			**499**	14%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,98 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Castelvetrano

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	3								**5**	
(impianti produttivi e servizi)	3	4			1					**8**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	36	19	12	3	20	2	3			**95**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	129	99	57	9	10	6	50			**360**	51%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,87 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Custonaci

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	5	7		1	1					**14**	
(impianti produttivi e servizi)	2				1					**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	4	8	7	3	8					**30**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	45	38	12	8	10					**113**	26%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,08 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Erice

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	28	22	5	4						**59**	
(impianti produttivi e servizi)	1	6	2	1						**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	64	49	15	15	1					**144**	2%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	79	64	24	23	2					**192**	15%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 1,86 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Favignana

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	2	1							**4**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	2									**2**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	54	13	5							**72**	0%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,02 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Gibellina

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)		2								**2**	
(impianti produttivi e servizi)		1								**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	65	27	23	6	14	11				**146**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	76	28	17	3	2					**126**	75%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,10 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Marsala

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2	1		1			1			**5**	
(impianti produttivi e servizi)	5			1			1			**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	42	19	13	12	3		2			**91**	11%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	135	64	52	33	4	18	11			**317**	69%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 3,97 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Mazara del Vallo

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1				2	2				**5**	
(impianti produttivi e servizi)	7	4			1	1				**13**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	58	21	15	14	13	19				**140**	9%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	188	126	91	53	13	31				**502**	44%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 4,42 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Misiliscemi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7	6	1	1	2					**17**	
(impianti produttivi e servizi)	8	10	4	2	1		1			**26**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	26	19	9	9	13	2	8			**86**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	61	61	21	16	2	13	8			**182**	64%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,54 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE Paceco

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	13	4	2	1	2					**22**	
(impianti produttivi e servizi)	3	1	1	1	2	1				**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	51	33	8	19	18	3				**132**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	61	28	30	28	20	2				**169**	60%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,85 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Pantelleria

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1	3								**4**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	12	4								**16**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	45	16	3							**64**	72%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,01 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Partanna

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	1									**1**	
(impianti produttivi e servizi)	2	3					1			**6**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	26	9	3		10		4			**52**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	118	69	17	9	21		27			**261**	47%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,78 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE Petrosino

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	2									**2**	
(impianti produttivi e servizi)										**0**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	1									**1**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	8									**8**	25%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,00 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Poggioreale

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1								**5**	
(impianti produttivi e servizi)		2	1							**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	54	24	11	6	2	10	10			**117**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	116	46	29	3	6	15	13			**228**	54%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,18 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE Salaparuta

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)		1								**1**	
(impianti produttivi e servizi)	3									**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	20	15	11	4	6		2			**58**	7%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	64	35	18	3	18		6			**144**	49%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,05 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE Salemi

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	24	10	3	1						**38**	
(impianti produttivi e servizi)	4	1	2							**7**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	112	55	42	24	2	4				**239**	3%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	284	155	52	41	12	1				**545**	50%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,95 **AGG: OTT2026**

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE **San Vito Lo Capo**

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	4	1	2	1						**8**	
(impianti produttivi e servizi)		1								**1**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	10	6	9	3						**28**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	54	46	37	11						**148**	20%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,10 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

COMUNE **Santa Ninfa**

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	6	3	1							**10**	
(impianti produttivi e servizi)	3	4	1	1	1					**10**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	62	40	17	6	3	3				**131**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	95	69	17	19	10					**210**	41%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,20 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS2

COMUNE **Trapani**

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	20	10	2	4	1					**37**	
(impianti produttivi e servizi)	4	8	4	1	2	1				**20**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	97	66	33	30	32	10				**268**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	199	142	60	40	23	17				**481**	63%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 6,93 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS4

COMUNE **Valderice**

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	46	15	5	1	2					**69**	
(impianti produttivi e servizi)	2	4	2		1					**9**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	60	37	18	8	6					**129**	9%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	90	52	20	3	9					**174**	25%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,65 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS3

COMUNE **Vita**

N° di interferenze idrauliche per tipo di antropizzazione e per ordine gerarchico del corso d'acqua

★ AREE URBANIZZATE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	tot	rur%
(centri e nuclei abitati)	7									**7**	
(impianti produttivi e servizi)	3									**3**	
★ VIABILITÀ											
(autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie)	9	1	1							**11**	0%
(strade comunali urbane ed extraurbane, interpoderali e similari)	24	4								**28**	25%

N.B. *ordine gerarchico maggiore = effetti dell'interferenza idraulica più gravosi*

INDICE DI RISCHIO POTENZIALE DI TIPO IDRAULICO (IRI 0,01 AGG: OTT2026

RISCHIO SPECIFICO DI TIPO IDRAULICO (RS) RS1

PROVINCIA DI TRAPANI

(AGG: OTT2026)

COMUNI IN RS1

Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Custonaci, Favignana, Gibellina, Pantelleria, Salaparuta, San Vito Lo Capo, Vita, Petrosino

COMUNI IN RS2

Poggioreale, Santa Ninfa

COMUNI IN RS3

Valderice, Misiliscemi

COMUNI IN RS4

Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi, Trapani