DRPC

Dirigente Generale

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa agli eventi meteo che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 gennaio 2025.
"Intervento di somma urgenza per il rafforzamento dell'argine del fiume Alcantara, a protezione del depuratore consortile di Giardini nel Comune di Giardini Naxos, a seguito dell'evento meteo del 16 e 17 gennaio 2025".
Nomina Responsabile Unico del Progetto, Progettista e Direttore dei Lavori, Direttore Operativo.

DETERMINA n. 9 **del** 05/02/2025

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi ed i regolamenti sulla contabilità di Stato;
Vista la L.R. 08.07.1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le L.R. 29.12.1962 n. 28 e 10.04.1978, n. 2;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28.02.1979, n. 70;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 15.05.2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n.78;
Vista la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e ss.mm.ii.;
Visto l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante *"Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;
Visto il D.P. n. 13 del 31.01.2012 Regolamento di esecuzione ed attuazione della L. R. n. 12 del 12.07.2011;
Visto il Decreto legge del 15.05.2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12.07.2012 n. 100 "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile";
Visto il D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
Visto l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07.05.2015 che recita *"In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica"*;
Visto l'articolo 9 della Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 recante "Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali";
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.", pubblicato sulla G.U.R.S. n.25 del 1 giugno 2022;
Visto il D.P.Reg. n. 439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 Febbraio 2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
Visto il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
Vista la Legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie;

Visti gli eventi meteo che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 dicembre 2025 ed in particolare delle provincie di Catania, Siracusa e Messina, interessate da forti ed intense precipitazioni che hanno raggiunto cumulate anche dell'ordine dei 500 mm in poche ore;

Visti gli avvisi di condizioni meteo avverse - rischio meteo-idrogeologico e idraulico emessi dal Centro Funzionale Idro del DRPC Sicilia n. 25016 del 16.01.2025, n. 25027 del 17.01.2025;

Visto il rapporto Rapporto meteo del 20 gennaio 2025, prot. n. 2173, redatto dal Centro Funzionale Decentrato – IDRO del DRPC sugli eventi meteo del 16 e 17 dicembre 2025;

Tenuto conto che gli eventi in questione, hanno causato ha causato diversi effetti disastrosi, quali allagamenti e movimenti gravitativi di massi rocciosi instabili; ai primi vanno ricondotte, sia come cause, sia come effetto, le esondazioni di alcune aste fluviali e torrentizie; ai secondi, frane, per lo più locali, sversamenti di detriti,smottamenti di manufatti (soprattutto strade e banchine portuali), con danni alle aree urbane e interruzioni alla viabilità; in particolare, i venti di burrasca hanno causato danni diffusi ai tralicci e ai cavi dell'energia elettrica, cadute di alberi, rimozione di coperture temporanee e fisse, nonché violente mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto lungo la fascia ionica , con pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto altresì, che nella che a seguito della piena del fiume Alcantara, nella nottata tra il 17 ed il 18 dicembre, si è registrato un importante cedimento dell'argine sinistro dell'asta fluviale con interessamento di parti strutturali posti a protezione delle infrastrutture del "*Consorzio per la distribuzione della rete fognante, per la realizzazione degli impianti di depurazione e manutenzione fra i comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola*", nel territorio del Comune di Giardini Naxos e che in particolare, risulta fortemente compromessa la barriera, costituita da un muro in c.a., posta a protezione dei bacini di ispessimento fanghi e del bio-digestore dove l'argine in pratica risulta quasi del tutto eroso ed oramai prossimo alla recinzione metallica posta a protezione degli impianti consortili;

Vista la nota prot. n. 115 del 18.01.2025, acquisita al protocollo DRPC Sicilia al n. 2803 del 22.01.2025, con la quale il Presidente del C.d.A. del citato consorzio ha segnalato i danni a seguito delle condizioni meteorologiche avverse del 16 e 17 dicembre 2025 e la necessità di interventi urgenti da eseguire per rafforzamento dell'argine del fiume Alcantara a protezione del depuratore consortile, per la rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la nota n. 3047 del 23.01.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha relazionato al Presidente della Regione Siciliana sugli effetti causati dagli eventi meteo del 16 e 17 gennaio 2025 e gli ha sottoposto le proposte di dichiarazione dello stato di crisi nel territorio della Regione Siciliana ai sensi dell'art.3, c.1. della L. R. 7 luglio 2020, n. 13;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 23.01.2025 "Eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 gennaio 2025 - dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7 luglio 2020 n. 13 "

Vista la circolare n. 54299 del 19.12.2022 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia *"Eventi emergenziali – Segnalazioni urgenti di danni - Relazioni di evento - Richiesta di dichiarazione di stato di crisi regionale e/o stato di emergenza nazionale a cura dei comuni, città metropolitane, liberi consorzi, etc. - Procedure per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio";*

Considerato che presso il depuratore consortile nel Comune di Giardini Naxos permangono le condizioni di seri e immediati pericoli per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché la salute pubblica e l'ambiente;

Considerato inoltre, che è necessario intervenire in somma urgenza al fine di mettere in sicurezza il depuratore consortile nel Comune di Giardini Naxos, rafforzando l'argine del fiume Alcantara, in corrispondenza del depuratore;

Valutata la professionalità acquisita, il curriculum vitae e la dichiarazione resa ai sensi della L. 190/2012 e del D.L. 8 aprile 2013, n. 1, dai seguenti dipendenti del DRPC Sicilia:

- arch. Carmelo Blancato, Funzionario Direttivo del Servizio S.12, al fine dell'incarico di Responsabile Unico del Progetto;
- ing. Rosario Oliva, Funzionario Direttivo del Servizio S.12, al fine dell'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori;
- arch. Francesco Giannetto, Funzionario Direttivo del Servizio S.12, al fine dell'incarico di Direttore Operativo;

preso atto che per gli stessi non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto d'interesse per dette nomine;

Ritenuto di dover procedere alle nomine del Responsabile Unico del Progetto, del Progettista e Direttore dei Lavori, del Direttore Operativo, dell'intervento in parola;

Tutto ciò visto, considerato, ritenuto ed accertato.

DETERMINA

Art. 1 Di nominare, ai sensi e per i compiti di cui alle leggi e regolamenti sopracitati, le seguenti figure professionali:

- arch. Carmelo Blancato, Funzionario Direttivo del Servizio S.12, al fine dell'incarico di Responsabile Unico del Progetto;
- ing. Rosario Oliva, Funzionario Direttivo del Servizio S.12, al fine dell'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori;
- arch. Francesco Giannetto, Funzionario Direttivo del Servizio S.12, al fine dell'incarico di Direttore Operativo;

per l'attuazione dell'intervento denominato "*Intervento di somma urgenza per il rafforzamento dell'argine del fiume Alcantara, a protezione del depuratore consortile di Giardini nel Comune di Giardini Naxos, a seguito dell'evento meteo del 16 e 17 gennaio 2025".*

Art. 2 Il R.U.P. dovrà predisporre tutti gli atti necessari inerenti all'oggetto per l'importo massimo presunto di € 700.000,00 (settecentomila/00 euro) comprensivi di IVA al 22% e somme a disposizione dell'amministrazione;

Art. 3 Il RUP è autorizzato a contrarre ai sensi dell'art.17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'"*Intervento di somma urgenza per il rafforzamento dell'argine del fiume Alcantara, a protezione del depuratore consortile di Giardini nel Comune di Giardini Naxos, a seguito dell'evento meteo del 16 e 17 gennaio 2025"* per l'importo lavori di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) oltre 220.000,00 (duecentomila/00 euro) per IVA al 22% e somme a disposizione, mediante affidamento in forma diretta sul portale Tuttogare, ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo2023, n. 36;

Art. 4 la somma complessiva di € 700.000,00 (settecentomila/00 euro) troverà copertura a valere sul **Capitolo 516053** "I*nvestimenti per prima assistenza e pronto intervento in occasione di pubbliche calamita' o per la difesa della salute o per l'incolumita' pubblica*" del bilancio Regionale esercizio finanziario 2025;

Art. 5 L'importo stimato per i suddetti incarichi, se dovuto, troverà copertura finanziaria tra le somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'intervento, sarà determinato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ripartito come previsto dal regolamento approvato con D.G. regionale n. 375 del 14 novembre 2024.

Art. 6 Di notificare la presente Determina all'Area 03 *"Gestione risorse finanziarie"* e al Servizio S.12 *"Servizio regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messin"* cui resta incardinato il procedimento.

Art. 7 Di notificare ai soggetti interessati quali figure professionali di cui al superiore art. 1.

Art. 8 La presente Determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art.68, comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 9 del 7 maggio 2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Manfre'

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Cocina

Documento firmato da:
SALVATORE COCINA
05.02.2025 08:09:52 UTC