COMUNE DI TRAPANI



TRAPANI SERVIZI S.P.A.
VIA DEL SERRO - C/DA BELVEDERE
91100 TRAPANI

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO "TPS1" PRESSO IL SITO DI CONTRADA BORRANEA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAPANI

RELAZIONE GEOTECNICA SERBATOIO CONT. PERCOLATO

PROGETTO ESECUTIVO

Consulenza alla Progettazione
PERIODICO
3 Periodico snc di Biondo, Gesani & Lattuca- Piazza Castelnuovo n° 42 - 90141 Palermo
+39 091 5076934 - www.3periodico.it - info@3periodico.it - P.IVA e CF 05882310823

ELABORATO
R.07

LUGLIO 2019

Rev.1

Rev.2

TRAPANI SERVIZI S.P.A.
L'Amministratore Unico
(Ing. Carlo Maria Guarnotta)

Il Progettista
Ing. Carlo Maria Guarnotta

R E L A Z I O N E G E O T E C N I C A

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 "*Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*".

Per il calcolo delle strutture in oggetto si adotteranno i criteri della Geotecnica e della Scienza delle Costruzioni.

- **CAPACITÀ PORTANTE DELLE PLATEE**

La verifica agli S.L.U. delle platee di fondazione risulta particolarmente difficoltosa poiché tali fondazioni spesso hanno forme non rettangolari e pertanto non è possibile valutarne la capacità portante attraverso le classiche formule della geotecnica.

Per potere valutare la portanza delle platee si è quindi implementato un tipo di verifica in cui la fondazione viene modellata per intero (potendo essere costituita, nella forma più generale, da travi rovesce, plinti, pali e platee).
In particolare, gli elementi strutturali vengono modellati in campo elastico lineare, mentre il terreno viene modellato come un letto di molle:

a) lineari elastiche e non reagenti a trazione per le platee;
b) molle non lineari elasto-plastiche non reagenti a trazione per le travi *Winkler* ed i plinti diretti.

Per le molle elastiche delle platee viene calcolato anche il limite elastico, al fine di bloccare il calcolo del moltiplicatore dei carichi qualora venga raggiunto tale limite.

Il legame di tipo elastico reagente a sola compressione è ottenuto utilizzando come rigidezza all'origine la costante di *Winkler* del terreno. Il modello così ottenuto è in grado di tenere in conto dell'eterogeneità del terreno in maniera puntuale. Su tale modello viene quindi condotta un'analisi non lineare a controllo di forza immettendo le forze agenti sulla fondazione.

Il calcolo viene interrotto quando le molle delle platee attingono al loro limite elastico o qualora venga raggiunto uno stato di incipiente formazione di cerniere plastiche nelle travi *Winkler*. In corrispondenza a tali eventi viene calcolato il moltiplicatore dei carichi.

- **CALCOLO DEI CEDIMENTI**

Il calcolo viene eseguito sulla base della conoscenza delle tensioni nel sottosuolo.

$$\mu = \int \frac{\sigma(z)}{E} dz$$

essendo

E = modulo elastico o edometrico
$\sigma(z)$ = tensione verticale nel sottosuolo dovuta all'incremento di carico q

La distribuzione delle tensioni verticali viene valutata secondo l'espressione di *Steinbrenner*, considerando la pressione agente uniformemente su una superficie rettangolare di dimensioni B e L:

$$\sigma(z)=\frac{q}{4\pi}\left[\frac{2\times M\times N\times\sqrt{V}\times(V+1)}{V(V+V1)}+\left|arc\tan\frac{2\times M\times N\times\sqrt{V}}{V-V1}\right|\right]$$

con:

M = B / z
N = L / z
$V = M^2 + N^2 + 1$
$V1 = (M \times N)^2$

- **VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DANNO DELLE FONDAZIONI SUPERFICIALI (NTC 2008 7.11.5.3.1)**

La verifica consiste nel controllare che la componente permanente degli spostamenti indotti dal sisma sia compatibile con la prestazione SLD della sovrastruttura.
Per determinare gli spostamenti permanenti post-sisma nel terreno si effettua una analisi non lineare del sistema fondazione-terreno modellando il terreno con un sistema di molle con legame costitutivo P-Y di tipo iperbolico, mediante le seguenti formule:

$$p(u)=\frac{u}{\frac{1}{E_s}+\frac{u}{p_u}}$$

essendo:

- p(u) : pressione di contatto
- u: cedimento non lineare
- Es: rigidezza tangente all'origine del terreno valutato come ue/p ovvero come rapporto del cedimento elastico istantaneo e la pressione di contatto che lo provoca
- pu: pressione ultima del terreno valutato per i valori caratteristici del terreno

Lo spostamento permanente sarà quindi lo spostamento complessivo depurato della parte reversibile elastica:

$$u_r = u(p) - \frac{p}{E_s}$$


Tali spostamenti permanenti si determinano quindi come segue:

- si implementa il sistema fondazione + terreno non lineare secondo il modello sopra descritto;
- si esegue il calcolo non lineare del sistema fondazione-terreno imponendo i carichi dello SLD;
- si portano a zero i carichi esterni e si valutano gli spostamenti residui (che sono appunto i cedimenti permanenti SLD cercati).

La verifica di compatibilità degli spostamenti viene quindi effettuata dal progettista in funzione delle caratteristiche della struttura e delle prestazioni assegnate ovvero utilizzando un riferimento tecnico riconosciuto dalla NTC 2008 quali UNI EN 2007, FEMA 27X, Circolari applicative, linee guida, etc…

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della stratigrafia del terreno sottostante i plinti.



NOTA: La quota zero di *C.D.Gs. Win* coincide con la quota numero zero dell'alberello quote di *C.D.S. Win* ma cambia la convenzione nel segno: infatti in C. D. Gs. le quote sono positive crescenti procedendo verso il basso, mentre in *C. D. S.* le quote sono positive crescenti verso l'alto.

Plinto : *Numero di plinto*

Q.t.v. : *quota terreno vergine*

Q.t.d. : *quota definitiva terreno*

Q.falda : *quota falda*

InclTer : *inclinazione terreno*

Num Str : *Numero dello strato a cui si riferiscono i dati che seguono*

Sp.str. : *Spessore strato. L'ultimo strato ha spessore indefinito, pertanto il relativo dato non viene stampato*

Peso Sp : *peso specifico*

Fi : *angolo di attrito interno*

C' : *coesione drenata*

Cu : *coesione NON drenata*

Mod.El. : *modulo elastico*

Poisson : *coeff. Poisson*

Coeff. Lambe : *coefficiente beta di Lambe*

Gr.Sovr : *grado di sovraconsolidazione*

Mod.Ed. : *modulo edometrico*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi *Winkler*, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: PARAMETRI GEOTECNICI

Trave, Plinto o Piastra	:	*Numero elemento*
Infiss	:	*Infissione base fondazione dal piano campagna*
Tipo Tabella	:	*Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali per i parametri del terreno*
Gamma	:	*Peso specifico totale di calcolo*
Fi	:	*Angolo di attrito interno di calcolo in gradi*
Coes	:	*Coesione drenata di calcolo*
Mod.El.	:	*Modulo elastico di calcolo*
Poiss	:	*Coefficiente di Poisson*
P base	:	*Pressione litostatica base di fondazione in condizioni drenate*
Indice Rigid.	:	*Indice di rigidezza*
IndRig Crit.	:	*Indice di rigidezza critico*
Cu	:	*Coesione non drenata*
Pbase	:	*Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate*

Tabella 2: COEFFICIENTI DI PORTANZA

Trave, Plinto o Piastra	:	*Numero elemento*
Nc	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Nq	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Ng	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Gc	:	*Coefficiente di inclinazione del terreno*
Gq	:	*Coefficiente di inclinazione del terreno*
bc	:	*Coefficiente di inclinazione del piano di posa*
bq	:	*Coefficiente di inclinazione del piano di posa*
Igk	:	*Coefficiente per effetti cinematici*
Comb.Nro	:	*Numero della combinazione di carico*
Icv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Iqv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Igv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Dc	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Dq	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Dg	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Sc	:	*Coefficiente di forma*
Sq	:	*Coefficiente di forma*
Sg	:	*Coefficiente di forma*
Psic	:	*Coefficiente di punzonamento*
Psiq	:	*Coefficiente di punzonamento*
Psig	:	*Coefficiente di punzonamento*

Tabella 3: PORTANZA (per Risultanti)

Trave, Plinto o Piastra	:	*Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win*
Asta3d, Filo	:	*Identificativo di input*
Comb.	:	*Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono*
Bx'	:	*Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità*
By'	:	*Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità*
GamEf	:	*Peso specifico efficace di calcolo*
QlimV	:	*Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3*

N : *Carico verticale agente*
Coeff.Sicur. : *Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame*

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic : *Minimo coefficiente di sicurezza*
N/Ar : *Tensione media agente sull' impronta ridotta*
Qlim/Ar : *Tensione limite sull' impronta ridotta*
Status Verifica : *Si possono avere i seguenti messaggi:*

***OK** = Verifica soddisfatta*

***NONVERIF** = Non verifica nei seguenti casi:*
Coefficiente di sicurezza minore di 1
Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

***SCARICA** = Verifica soddisfatta:Impronta non sollecitata o in trazione*

***DECOMPR** = Verifica soddisfatta:*
lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

Tabella 3: PORTANZA (per Tensioni)

Trave, Plinto o Piastra : *Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win*
Asta3d, Filo : *Identificativo di input*
Comb. : *Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono*
Bx' : *Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità*
By' : *Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità*
GamEf : *Peso specifico efficace di calcolo*
SgmLimV : *Tensione limite in condiz. drenate o non drenate*
SgmTerr : *Tensione elastica massima sul terreno*
Coeff.Sicur. : *Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame*

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic : *Minimo coefficiente di sicurezza*
N/Ar : *Tensione media agente sull' impronta ridotta*
Qlim/Ar : *Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima)*
Status Verifica : *Si possono avere i seguenti messaggi:*

***OK** = Verifica soddisfatta*

***NOVERIF** = Non verifica nei seguenti casi:*
Coefficiente di sicurezza minore di 1

Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA *= Impronta non sollecitata o in trazione*

DECOMPR *= Verifica soddisfatta:*
lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

La verifica allo scorrimento delle fondazioni superficiali è stata condotta calcolando la resistenza limite secondo la seguente relazione, che tiene in conto sia il contributo ad attrito che quello coesivo:

$$V_{res} = \frac{N}{\gamma_r} \times \frac{tg\varphi}{\gamma_\varphi} + \frac{A}{\gamma_r} \times \frac{C}{\gamma_C}$$

in cui:

γ_φ, γ_C : *Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (Tabella 6.2.II D.M. 2008)*

γ_r : *Coefficienti parziali SLU fondazioni superficiali (Tabella 6.4.I D.M. 2008)*

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella precedente relazione e nella relativa tabella di stampa.

Comb. : *Numero combinazione a cui si riferisce la verifica*

Tipo Elem. : *Tipo di elemento strutturale: Trave/Plinto/Piastra*

Elem. N.ro : *Numero dell'elemento strutturale (numero Travata/Filo/Nodo3D) in base al tipo elemento (Asta Winkler/Plinto/Platea)*

N : *Scarico verticale*

tg φ/ γ_φ/ γ_r : *Coefficiente attrito di progetto*

C/ γ_C/ γ_r : *Adesione di progetto*

Area : *Area ridotta*

Vres : *Resistenza allo scorrimento dell' elemento strutturale*

Fh : *Azione orizzontale trasmessa dall' elemento strutturale*

Verifica Locale : *Flag di verifica allo scorrimento del singolo elemento. Se l'elemento è collegato al resto della fondazione, la condizione di slittamento del singolo elemento non pregiudica la verifica globale della intera fondazione*

S(Vres) : *Somma dei contributi resistenti dei vari elementi strutturali*

S(Fh) : *Somma dei contributi delle azioni orizzontali trasmesse dai vari elementi strutturali*

Verifica Globale : *Flag di verifica globale allo scorrimento della intera fondazione*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate sia nella tabella di stampa della portanza globale della fondazione, sia nella tabella della portanza di fondazione delle platee calcolata con analisi elastica del terreno:

Tabella 1: Moltiplicatori di Collasso

Comb. Nro : *Numero della combinazione*
Risultante : *Valore della risultante delle forze trasmesse dalla fondazione per la combinazione attuale*
Resistenza : *Valore della resistenza del terreno mobilitata in base al moltiplicatore dei carichi attuale*
Moltipl.Collasso : *Valore del moltiplicatore dei carichi con cui è stato eseguito il calcolo. Poiche' tutti i coefficienti di sicurezza sono gia' stati considerati nei carichi e nelle caratteristiche dei materiali, un moltiplicatore = 1 significa che la verifica di portanza e' soddisfatta.*
%Pl.Molle : *Percentuale delle molle in fase plastica nella combinazione attuale*
STATUS : *Per moltiplicatori di collasso < 1 mostra NOVERIF, altrimenti OK*

Tabella 2: Abbassamenti

Nodo3d : *Numero del nodo3d a cui si riferisce la molla elasto-plastica*
SpostZ : *Abbassamento della molla elasto-plastica in corrispondenza del nodo3d*
SpostZ/SpostEl : *Fattore di plasticizzazione della molla:*

FASE ELASTICA ≤1 ; FASE PLASTICA > 1

Se per alcuni nodi non e' stato possibile ottenere la caratterizzazione geotecnica, allora tali nodi vengono esclusi dal modello di calcolo e la relativa molla viene contrassegnata in stampa con la sigla 'SCARTATA'

DATI GENERALI

COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA			
	TABELLA M1	TABELLA M2	
Tangente Resist. Taglio	1,00		
Peso Specifico	1,00		
Coesione Efficace (c'k)	1,00		
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,00		
Tipo Approccio	Combinazione Unica: (A1+M1+R3)		
Tipo di fondazione	Superficiale		
	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10

COORDINATE NODI3D PLATEA

IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO		
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)
1	0,00	0,00	0,00	2	3,15	0,00	0,00	3	6,30	0,00	0,00	4	9,45	0,00	0,00
5	12,60	0,00	0,00	6	15,75	0,00	0,00	20	18,90	0,00	0,00	22	18,90	1,23	0,00
23	18,90	2,47	0,00	24	18,90	3,70	0,00	25	18,90	4,93	0,00	26	18,90	6,17	0,00
34	18,90	7,40	0,00	41	15,75	7,40	0,00	42	12,60	7,40	0,00	43	9,45	7,40	0,00
44	6,30	7,40	0,00	45	3,15	7,40	0,00	59	0,00	7,40	0,00	64	0,00	6,17	0,00
65	0,00	4,93	0,00	66	0,00	3,70	0,00	67	0,00	2,47	0,00	68	0,00	1,23	0,00
79	-1,00	-1,00	0,00	80	19,90	-1,00	0,00	81	19,90	8,40	0,00	82	-1,00	8,40	0,00
83	2,00	2,00	0,00	84	2,00	1,00	0,00	85	1,00	1,00	0,00	86	1,00	2,00	0,00
87	3,00	2,00	0,00	88	3,00	1,00	0,00	89	4,00	1,00	0,00	90	4,00	2,00	0,00
91	1,00	3,00	0,00	92	2,00	3,00	0,00	93	3,00	3,00	0,00	94	1,00	4,00	0,00
95	2,00	4,00	0,00	96	2,00	5,00	0,00	97	1,00	5,00	0,00	98	3,00	4,00	0,00
99	4,00	3,00	0,00	100	4,00	4,00	0,00	101	3,00	5,00	0,00	102	5,00	2,00	0,00
103	5,00	1,00	0,00	104	6,00	2,00	0,00	105	6,00	1,00	0,00	106	5,00	3,00	0,00
107	7,00	2,00	0,00	108	7,00	1,00	0,00	109	9,00	2,00	0,00	110	9,00	1,00	0,00
111	10,00	1,00	0,00	112	10,00	2,00	0,00	113	8,00	2,00	0,00	114	8,00	1,00	0,00
115	6,00	3,00	0,00	116	5,00	4,00	0,00	117	5,00	5,00	0,00	118	4,00	5,00	0,00
119	6,00	4,00	0,00	120	7,00	3,00	0,00	121	7,00	4,00	0,00	122	6,00	5,00	0,00
123	8,00	3,00	0,00	124	9,00	3,00	0,00	125	8,00	4,00	0,00	126	9,00	4,00	0,00
127	8,00	5,00	0,00	128	7,00	5,00	0,00	129	10,00	3,00	0,00	130	10,00	4,00	0,00
131	1,00	6,00	0,00	132	2,00	6,00	0,00	133	3,00	6,00	0,00	134	4,00	6,00	0,00
135	1,00	7,00	0,00	136	2,00	7,00	0,00	137	3,00	7,00	0,00	138	4,00	7,00	0,00
139	5,00	6,00	0,00	140	6,00	6,00	0,00	141	5,00	7,00	0,00	142	6,00	7,00	0,00
143	7,00	6,00	0,00	144	7,00	7,00	0,00	145	9,00	5,00	0,00	146	8,00	6,00	0,00
147	9,00	6,00	0,00	148	10,00	5,00	0,00	149	10,00	6,00	0,00	150	8,00	7,00	0,00
151	9,00	7,00	0,00	152	10,00	7,00	0,00	153	11,00	1,00	0,00	154	11,00	2,00	0,00
155	12,00	2,00	0,00	156	12,00	1,00	0,00	157	14,00	2,00	0,00	158	14,00	1,00	0,00
159	13,00	1,00	0,00	160	13,00	2,00	0,00	161	15,00	1,00	0,00	162	15,00	2,00	0,00
163	11,00	3,00	0,00	164	12,00	3,00	0,00	165	11,00	4,00	0,00	166	12,00	4,00	0,00
167	11,00	5,00	0,00	168	13,00	3,00	0,00	169	14,00	3,00	0,00	170	13,00	4,00	0,00
171	13,00	5,00	0,00	172	12,00	5,00	0,00	173	14,00	4,00	0,00	174	15,00	3,00	0,00
175	15,00	4,00	0,00	176	14,00	5,00	0,00	177	16,00	1,00	0,00	178	16,00	2,00	0,00
179	17,00	2,00	0,00	180	17,00	1,00	0,00	181	18,00	2,00	0,00	182	18,00	1,00	0,00
183	16,00	3,00	0,00	184	17,00	3,00	0,00	185	16,00	4,00	0,00	186	17,00	4,00	0,00
187	16,00	5,00	0,00	188	15,00	5,00	0,00	189	18,00	3,00	0,00	190	18,00	4,00	0,00
191	18,00	5,00	0,00	192	17,00	5,00	0,00	193	11,00	6,00	0,00	194	12,00	6,00	0,00
195	11,00	7,00	0,00	196	12,00	7,00	0,00	197	14,00	6,00	0,00	198	13,00	6,00	0,00
199	15,00	6,00	0,00	200	13,00	7,00	0,00	201	14,00	7,00	0,00	202	15,00	7,00	0,00
203	16,00	6,00	0,00	204	17,00	6,00	0,00	205	16,00	7,00	0,00	206	17,00	7,00	0,00
207	18,00	6,00	0,00	208	18,00	7,00	0,00	209	-1,00	1,09	0,00	210	-1,00	0,04	0,00
211	0,99	-1,00	0,00	212	1,99	-1,00	0,00	213	3,98	-1,00	0,00	214	4,97	-1,00	0,00
215	-1,00	2,13	0,00	216	-1,00	3,18	0,00	217	7,96	-1,00	0,00	218	8,95	-1,00	0,00
219	-1,00	4,22	0,00	220	-1,00	5,27	0,00	221	-1,00	6,31	0,00	222	-1,00	7,36	0,00
223	0,00	8,00	0,00	224	1,00	8,00	0,00	225	0,99	8,40	0,00	226	1,99	8,40	0,00
227	2,00	8,00	0,00	228	0,00	8,40	0,00	229	2,98	8,40	0,00	230	3,00	8,00	0,00
231	3,98	8,40	0,00	232	4,00	8,00	0,00	233	5,00	8,00	0,00	234	6,00	8,00	0,00
235	4,97	8,40	0,00	236	5,97	8,40	0,00	237	6,96	8,40	0,00	238	7,00	8,00	0,00
239	8,00	8,00	0,00	240	7,96	8,40	0,00	241	8,95	8,40	0,00	242	9,00	8,00	0,00
243	9,95	8,40	0,00	244	10,00	8,00	0,00	245	10,94	-1,00	0,00	246	11,94	-1,00	0,00
247	13,93	-1,00	0,00	248	12,93	-1,00	0,00	249	16,91	-1,00	0,00	250	15,92	-1,00	0,00
251	19,90	1,09	0,00	252	19,90	0,04	0,00	253	19,90	2,13	0,00	254	19,90	3,18	0,00
255	11,00	8,00	0,00	256	10,94	8,40	0,00	257	12,00	8,00	0,00	258	11,94	8,40	0,00
259	12,93	8,40	0,00	260	13,00	8,00	0,00	261	13,93	8,40	0,00	262	14,00	8,00	0,00
263	14,92	8,40	0,00	264	15,00	8,00	0,00	265	19,90	5,27	0,00	266	19,90	4,22	0,00
267	19,90	6,31	0,00	268	19,90	7,36	0,00	269	16,00	8,00	0,00	270	15,92	8,40	0,00
271	16,91	8,40	0,00	272	17,00	8,00	0,00	273	18,00	8,00	0,00	274	0,00	-1,00	0,00
275	18,90	-1,00	0,00	276	19,00	8,00	0,00	277	17,91	8,40	0,00	278	18,90	8,40	0,00
279	2,98	-1,00	0,00	280	5,97	-1,00	0,00	281	6,96	-1,00	0,00	282	9,95	-1,00	0,00

COORDINATE NODI3D PLATEA

IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO		
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)
283	14,92	-1,00	0,00	284	17,91	-1,00	0,00								

GEOMETRIA PLATEA

Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro
57	83	86	85	84	1	58	87	83	84	88	1	59	87	88	89	90	1	60	83	92	91	86	1
61	87	93	92	83	1	62	92	95	94	91	1	63	94	95	96	97	1	64	93	98	95	92	1
65	99	100	98	93	1	66	95	98	101	96	1	67	93	87	90	99	1	68	90	89	103	102	1
69	102	103	105	104	1	70	90	102	106	99	1	71	107	104	105	108	1	72	109	110	111	112	1
73	113	107	108	114	1	74	109	113	114	110	1	75	106	102	104	115	1	76	99	106	116	100	1
77	100	116	117	118	1	78	115	119	116	106	1	79	119	115	120	121	1	80	116	119	122	117	1
81	107	120	115	104	1	82	120	107	113	123	1	83	124	123	113	109	1	84	121	120	123	125	1
85	125	123	124	126	1	86	121	125	127	128	1	87	124	109	112	129	1	88	119	121	128	122	1
89	129	130	126	124	1	90	98	100	118	101	1	91	96	132	131	97	1	92	96	101	133	132	1
93	101	118	134	133	1	94	135	131	132	136	1	95	137	136	132	133	1	96	137	133	134	138	1
97	117	139	134	118	1	98	122	140	139	117	1	99	139	141	138	134	1	100	140	142	141	139	1
101	142	140	143	144	1	102	128	143	140	122	1	103	127	125	126	145	1	104	128	127	146	143	1
105	145	147	146	127	1	106	148	149	147	145	1	107	150	144	143	146	1	108	145	126	130	148	1
109	151	150	146	147	1	110	151	147	149	152	1	111	112	111	153	154	1	112	155	154	153	156	1
113	157	160	159	158	1	114	160	155	156	159	1	115	157	158	161	162	1	116	129	112	154	163	1
117	164	163	154	155	1	118	130	129	163	165	1	119	165	163	164	166	1	120	130	165	167	148	1
121	160	168	164	155	1	122	157	169	168	160	1	123	168	170	166	164	1	124	166	170	171	172	1
125	169	173	170	168	1	126	174	175	173	169	1	127	170	173	176	171	1	128	169	157	162	174	1
129	165	166	172	167	1	130	177	178	162	161	1	131	179	178	177	180	1	132	181	179	180	182	1
133	174	162	178	183	1	134	184	183	178	179	1	135	175	174	183	185	1	136	185	183	184	186	1
137	175	185	187	188	1	138	181	189	184	179	1	139	189	190	186	184	1	140	186	190	191	192	1
141	185	186	192	187	1	142	173	175	188	176	1	143	148	167	193	149	1	144	172	194	193	167	1
145	152	149	193	195	1	146	194	196	195	193	1	147	171	176	197	198	1	148	188	199	197	176	1
149	196	194	198	200	1	150	194	172	171	198	1	151	201	200	198	197	1	152	199	202	201	197	1
153	199	188	187	203	1	154	204	203	187	192	1	155	202	199	203	205	1	156	205	203	204	206	1
157	191	207	204	192	1	158	208	206	204	207	1	159	209	210	1	68	1	160	1	211	212	2	1
161	84	1	2	88	1	162	2	213	214	3	1	163	215	209	68	67	1	164	68	85	86	67	1
165	67	66	216	215	1	166	66	67	91	94	1	167	94	97	65	66	1	168	103	2	3	105	1
169	217	218	4	3	1	170	3	4	114	108	1	171	65	97	131	64	1	172	219	66	65	220	1
173	220	65	64	221	1	174	64	131	135	59	1	175	59	222	221	64	1	176	222	59	223	82	1
177	224	227	226	225	1	178	225	228	223	224	1	179	59	135	136	45	1	180	59	45	227	224	1
181	227	230	229	226	1	182	230	232	231	229	1	183	44	45	141	142	1	184	233	45	44	234	1
185	232	233	235	231	1	186	233	234	236	235	1	187	234	238	237	236	1	188	44	144	150	43	1
189	239	242	241	240	1	190	240	237	238	239	1	191	242	244	243	241	1	192	239	238	44	43	1
193	245	246	5	4	1	194	5	156	153	4	1	195	247	6	5	248	1	196	5	6	158	159	1
197	249	20	6	250	1	198	180	177	6	20	1	199	251	22	20	252	1	200	181	182	22	23	1
201	253	23	22	251	1	202	189	181	23	24	1	203	254	24	23	253	1	204	190	24	25	191	1
205	42	43	195	196	1	206	43	42	255	244	1	207	244	255	256	243	1	208	257	260	259	258	1
209	258	256	255	257	1	210	201	41	42	200	1	211	260	262	261	259	1	212	262	264	263	261	1
213	25	24	266	265	1	214	25	26	207	191	1	215	265	267	26	25	1	216	208	207	26	34	1
217	34	26	267	268	1	218	262	42	41	264	1	219	206	34	41	205	1	220	269	272	271	270	1
221	270	263	264	269	1	222	272	41	34	273	1	223	79	274	1	210	1	224	20	275	80	252	1
225	276	34	268	81	1	226	272	273	277	271	1	227	273	276	278	277	1	228	274	211	1	1	1
229	85	68	1	1	1	230	212	279	2	2	1	231	279	213	2	2	1	232	2	89	88	88	1
233	84	85	1	1	1	234	67	86	91	91	1	235	216	66	219	219	1	236	214	280	3	3	1
237	3	280	281	281	1	238	3	108	105	105	1	239	89	2	103	103	1	240	4	110	114	114	1
241	218	282	4	4	1	242	217	3	281	281	1	243	223	59	224	224	1	244	82	223	228	228	1
245	137	45	136	136	1	246	45	137	138	138	1	247	227	45	230	230	1	248	230	45	232	232	1
249	45	233	232	232	1	250	234	44	238	238	1	251	150	151	43	43	1	252	43	242	239	239	1
253	142	144	44	44	1	254	45	138	141	141	1	255	110	4	111	111	1	256	4	153	111	111	1
257	5	159	156	156	1	258	247	283	6	6	1	259	161	158	6	6	1	260	248	5	246	246	1
261	161	6	177	177	1	262	284	20	249	249	1	263	6	283	250	250	1	264	180	20	182	182	1
265	182	20	22	22	1	266	20	284	275	275	1	267	24	254	266	266	1	268	190	189	24	24	1
269	152	43	151	151	1	270	43	152	195	195	1	271	244	242	43	43	1	272	257	255	42	42	1
273	41	201	202	202	1	274	260	257	42	42	1	275	196	200	42	42	1	276	202	205	41	41	1
277	269	264	41	41	1	278	208	34	206	206	1	279	273	34	276	276	1	280	276	81	278	278	1
281	272	269	41	41	1	282	42	262	260	260	1	283	4	282	245	245	1						

STRATIGRAFIA PLATEA

Str. N.ro	Q.t.v. (m)	Q.t.d. (m)	Q.falda (m)	Incl Grd	Kw kg/cmc	Num Str	Sp.str. (m)	Peso Sp kg/mc	Fi' (Grd)	C' kg/cmq	Cu kg/cmq	Mod.El. kg/cmq	Poisson	Gr.Sovr (%)	Mod.Ed. kg/cmq
1	0,50	0,00		0	10,00	1		1900	24,00	0,30	0,00	500,00	0,20	1	500,00

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
1	A1/1	-18,97	2	A1/1	-24,52	3	A1/1	-24,64	4	A1/1	-26,22
	A1/2	-19,06		A1/2	-24,64		A1/2	-24,76		A1/2	-26,35
	A1/3	-31,09		A1/3	-22,67		A1/3	-19,94		A1/3	-21,70

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
		A1/4	-31,18			A1/4	-22,79			A1/4	-20,06			A1/4	-21,83
		A1/5	-39,17			A1/5	-21,44			A1/5	-16,80			A1/5	-18,69
		A1/6	-6,84			A1/6	-26,37			A1/6	-29,35			A1/6	-30,74
		A1/7	-6,94			A1/7	-26,50			A1/7	-29,47			A1/7	-30,87
		A1/8	1,24			A1/8	-27,61			A1/8	-32,48			A1/8	-33,75
	X+	A1/15	-11,94		X+	A1/15	-15,41		X+	A1/9	-15,48		X+	A1/9	-16,47
	X-	A1/23	-11,93		X-	A1/23	-15,40		X-	A1/17	-15,47		X-	A1/17	-16,47
	Y+	A1/25	-11,90		Y+	A1/25	-15,39		Y+	A1/25	-15,48		Y+	A1/25	-16,47
	Y-	A1/31	-11,96		Y-	A1/31	-15,41		Y-	A1/31	-15,47		Y-	A1/31	-16,46
5		A1/1	-21,66	6		A1/1	-24,51	20		A1/1	-20,29	22		A1/1	-8,95
		A1/2	-21,77			A1/2	-24,64			A1/2	-20,39			A1/2	-9,00
		A1/3	-17,59			A1/3	-22,87			A1/3	-33,35			A1/3	-11,21
		A1/4	-17,70			A1/4	-22,99			A1/4	-33,45			A1/4	-11,25
		A1/5	-14,87			A1/5	-21,77			A1/5	-42,06			A1/5	-12,71
		A1/6	-25,73			A1/6	-26,16			A1/6	-7,22			A1/6	-6,70
		A1/7	-25,84			A1/7	-26,28			A1/7	-7,32			A1/7	-6,74
		A1/8	-28,44			A1/8	-27,25			A1/8	1,49			A1/8	-5,19
	X+	A1/11	-13,60		X+	A1/13	-15,39		X+	A1/13	-12,76		X+	A1/13	-5,63
	X-	A1/19	-13,61		X-	A1/21	-15,40		X-	A1/21	-12,78		X-	A1/21	-5,63
	Y+	A1/35	-13,61		Y+	A1/35	-15,38		Y+	A1/35	-12,73		Y+	A1/35	-5,61
	Y-	A1/37	-13,60		Y-	A1/37	-15,41		Y-	A1/37	-12,80		Y-	A1/37	-5,65
23		A1/1	-9,49	24		A1/1	-12,38	25		A1/1	-9,63	26		A1/1	-9,90
		A1/2	-9,54			A1/2	-12,44			A1/2	-9,68			A1/2	-9,95
		A1/3	-9,79			A1/3	-12,35			A1/3	-10,96			A1/3	-14,43
		A1/4	-9,84			A1/4	-12,41			A1/4	-11,01			A1/4	-14,47
		A1/5	-9,99			A1/5	-12,33			A1/5	-11,85			A1/5	-17,44
		A1/6	-9,19			A1/6	-12,41			A1/6	-8,30			A1/6	-5,38
		A1/7	-9,24			A1/7	-12,47			A1/7	-8,35			A1/7	-5,43
		A1/8	-8,99			A1/8	-12,43			A1/8	-7,41			A1/8	-2,37
	X+	A1/13	-5,97		X+	A1/13	-7,80		X+	A1/13	-6,09		X+	A1/15	-6,28
	X-	A1/21	-5,97		X-	A1/21	-7,78		X-	A1/21	-6,06		X-	A1/23	-6,25
	Y+	A1/27	-5,95		Y+	A1/27	-7,76		Y+	A1/27	-6,06		Y+	A1/25	-6,27
	Y-	A1/29	-5,99		Y-	A1/29	-7,82		Y-	A1/29	-6,09		Y-	A1/31	-6,27
34		A1/1	-13,61	41		A1/1	-13,24	42		A1/1	-13,53	43		A1/1	-13,87
		A1/2	-13,68			A1/2	-13,30			A1/2	-13,59			A1/2	-13,93
		A1/3	-25,93			A1/3	-13,45			A1/3	-8,68			A1/3	-7,82
		A1/4	-25,99			A1/4	-13,51			A1/4	-8,74			A1/4	-7,88
		A1/5	-34,13			A1/5	-13,58			A1/5	-5,45			A1/5	-3,78
		A1/6	-1,30			A1/6	-13,04			A1/6	-18,37			A1/6	-19,92
		A1/7	-1,36			A1/7	-13,10			A1/7	-18,44			A1/7	-19,98
		A1/8	6,91			A1/8	-12,90			A1/8	-21,60			A1/8	-23,95
	X+	A1/9	-8,70		X+	A1/9	-8,45		X+	A1/9	-8,62		X+	A1/9	-8,83
	X-	A1/17	-8,63		X-	A1/17	-8,41		X-	A1/17	-8,60		X-	A1/17	-8,83
	Y+	A1/25	-8,70		Y+	A1/25	-8,47		Y+	A1/25	-8,64		Y+	A1/33	-8,85
	Y-	A1/31	-8,64		Y-	A1/31	-8,40		Y-	A1/31	-8,58		Y-	A1/39	-8,78
44		A1/1	-11,63	45		A1/1	-14,83	59		A1/1	-13,36	64		A1/1	-10,42
		A1/2	-11,69			A1/2	-14,90			A1/2	-13,42			A1/2	-10,47
		A1/3	-7,45			A1/3	-15,15			A1/3	-25,50			A1/3	-15,20
		A1/4	-7,50			A1/4	-15,22			A1/4	-25,56			A1/4	-15,25
		A1/5	-4,66			A1/5	-15,36			A1/5	-33,60			A1/5	-18,39
		A1/6	-15,82			A1/6	-14,51			A1/6	-1,22			A1/6	-5,64
		A1/7	-15,87			A1/7	-14,58			A1/7	-1,28			A1/7	-5,69
		A1/8	-18,61			A1/8	-14,29			A1/8	6,87			A1/8	-2,46
	X+	A1/11	-7,40		X+	A1/11	-9,42		X+	A1/11	-8,47		X+	A1/13	-6,58
	X-	A1/19	-7,42		X-	A1/19	-9,46		X-	A1/19	-8,54		X-	A1/21	-6,62
	Y+	A1/35	-7,43		Y+	A1/35	-9,48		Y+	A1/35	-8,54		Y+	A1/35	-6,60
	Y-	A1/37	-7,38		Y-	A1/37	-9,40		Y-	A1/37	-8,48		Y-	A1/37	-6,60
65		A1/1	-10,14	66		A1/1	-11,55	67		A1/1	-11,46	68		A1/1	-9,38
		A1/2	-10,19			A1/2	-11,61			A1/2	-11,52			A1/2	-9,43
		A1/3	-11,56			A1/3	-11,51			A1/3	-11,86			A1/3	-11,73
		A1/4	-11,61			A1/4	-11,57			A1/4	-11,91			A1/4	-11,78
		A1/5	-12,51			A1/5	-11,48			A1/5	-12,12			A1/5	-13,29
		A1/6	-8,72			A1/6	-11,59			A1/6	-11,06			A1/6	-7,03
		A1/7	-8,77			A1/7	-11,65			A1/7	-11,12			A1/7	-7,08
		A1/8	-7,77			A1/8	-11,62			A1/8	-10,79			A1/8	-5,47
	X+	A1/15	-6,38		X+	A1/15	-7,26		X+	A1/15	-7,20		X+	A1/15	-5,90
	X-	A1/23	-6,41		X-	A1/23	-7,28		X-	A1/23	-7,21		X-	A1/23	-5,90
	Y+	A1/33	-6,38		Y+	A1/33	-7,24		Y+	A1/33	-7,18		Y+	A1/25	-5,88
	Y-	A1/39	-6,41		Y-	A1/39	-7,29		Y-	A1/39	-7,23		Y-	A1/31	-5,92
79		A1/1	-2,29	80		A1/1	-2,29	81		A1/1	-2,52	82		A1/1	-2,64
		A1/2	-2,30			A1/2	-2,30			A1/2	-2,53			A1/2	-2,65

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
		A1/3	-5,00			A1/3	-5,05			A1/3	-6,29			A1/3	-6,60
		A1/4	-5,01			A1/4	-5,06			A1/4	-6,30			A1/4	-6,61
		A1/5	-6,81			A1/5	-6,89			A1/5	-8,80			A1/5	-9,24
		A1/6	0,43			A1/6	0,46			A1/6	1,24			A1/6	1,32
		A1/7	0,42			A1/7	0,45			A1/7	1,23			A1/7	1,31
		A1/8	2,24			A1/8	2,30			A1/8	3,75			A1/8	3,96
	X+	A1/15	-1,44		X+	A1/13	-1,44		X+	A1/9	-1,61		X+	A1/11	-1,67
	X-	A1/23	-1,44		X-	A1/21	-1,44		X-	A1/17	-1,60		X-	A1/19	-1,69
	Y+	A1/25	-1,43		Y+	A1/35	-1,44		Y+	A1/25	-1,62		Y+	A1/35	-1,69
	Y-	A1/31	-1,44		Y-	A1/37	-1,44		Y-	A1/31	-1,60		Y-	A1/37	-1,67
83		A1/1	-8,41	84		A1/1	-10,23	85		A1/1	-7,89	86		A1/1	-8,14
		A1/2	-8,46			A1/2	-10,28			A1/2	-7,93			A1/2	-8,19
		A1/3	-7,58			A1/3	-9,92			A1/3	-8,77			A1/3	-7,86
		A1/4	-7,63			A1/4	-9,97			A1/4	-8,81			A1/4	-7,90
		A1/5	-7,02			A1/5	-9,71			A1/5	-9,36			A1/5	-7,66
		A1/6	-9,25			A1/6	-10,54			A1/6	-7,00			A1/6	-8,43
		A1/7	-9,29			A1/7	-10,59			A1/7	-7,05			A1/7	-8,48
		A1/8	-9,80			A1/8	-10,74			A1/8	-6,42			A1/8	-8,63
	X+	A1/15	-5,23		X+	A1/15	-6,39		X+	A1/15	-4,95		X+	A1/15	-5,09
	X-	A1/23	-5,23		X-	A1/23	-6,39		X-	A1/23	-4,94		X-	A1/23	-5,09
	Y+	A1/25	-5,22		Y+	A1/25	-6,38		Y+	A1/25	-4,93		Y+	A1/33	-5,08
	Y-	A1/31	-5,24		Y-	A1/31	-6,40		Y-	A1/31	-4,95		Y-	A1/39	-5,10
87		A1/1	-8,29	88		A1/1	-10,15	89		A1/1	-7,10	90		A1/1	-8,22
		A1/2	-8,33			A1/2	-10,20			A1/2	-7,14			A1/2	-8,26
		A1/3	-7,27			A1/3	-9,05			A1/3	-6,10			A1/3	-7,23
		A1/4	-7,31			A1/4	-9,10			A1/4	-6,14			A1/4	-7,28
		A1/5	-6,58			A1/5	-8,31			A1/5	-5,44			A1/5	-6,57
		A1/6	-9,31			A1/6	-11,25			A1/6	-8,09			A1/6	-9,21
		A1/7	-9,36			A1/7	-11,30			A1/7	-8,13			A1/7	-9,25
		A1/8	-9,99			A1/8	-11,98			A1/8	-8,75			A1/8	-9,87
	X+	A1/15	-5,14		X+	A1/15	-6,33		X+	A1/15	-4,42		X+	A1/15	-5,08
	X-	A1/23	-5,13		X-	A1/23	-6,33		X-	A1/23	-4,42		X-	A1/23	-5,08
	Y+	A1/25	-5,13		Y+	A1/25	-6,32		Y+	A1/25	-4,42		Y+	A1/25	-5,08
	Y-	A1/31	-5,14		Y-	A1/31	-6,33		Y-	A1/31	-4,42		Y-	A1/31	-5,08
91		A1/1	-8,08	92		A1/1	-8,31	93		A1/1	-8,16	94		A1/1	-9,09
		A1/2	-8,13			A1/2	-8,36			A1/2	-8,20			A1/2	-9,13
		A1/3	-7,29			A1/3	-7,25			A1/3	-7,14			A1/3	-8,34
		A1/4	-7,34			A1/4	-7,29			A1/4	-7,19			A1/4	-8,39
		A1/5	-6,77			A1/5	-6,54			A1/5	-6,47			A1/5	-7,85
		A1/6	-8,88			A1/6	-9,37			A1/6	-9,17			A1/6	-9,83
		A1/7	-8,92			A1/7	-9,42			A1/7	-9,22			A1/7	-9,88
		A1/8	-9,40			A1/8	-10,08			A1/8	-9,85			A1/8	-10,32
	X+	A1/15	-5,05		X+	A1/15	-5,16		X+	A1/15	-5,04		X+	A1/15	-5,68
	X-	A1/23	-5,05		X-	A1/23	-5,16		X-	A1/23	-5,04		X-	A1/23	-5,69
	Y+	A1/33	-5,04		Y+	A1/33	-5,14		Y+	A1/33	-5,03		Y+	A1/33	-5,67
	Y-	A1/39	-5,06		Y-	A1/39	-5,16		Y-	A1/39	-5,04		Y-	A1/39	-5,70
95		A1/1	-8,34	96		A1/1	-8,51	97		A1/1	-9,25	98		A1/1	-8,17
		A1/2	-8,38			A1/2	-8,56			A1/2	-9,30			A1/2	-8,22
		A1/3	-7,36			A1/3	-7,96			A1/3	-9,37			A1/3	-7,21
		A1/4	-7,40			A1/4	-8,01			A1/4	-9,41			A1/4	-7,25
		A1/5	-6,71			A1/5	-7,60			A1/5	-9,44			A1/5	-6,57
		A1/6	-9,31			A1/6	-9,06			A1/6	-9,14			A1/6	-9,13
		A1/7	-9,36			A1/7	-9,11			A1/7	-9,19			A1/7	-9,18
		A1/8	-9,96			A1/8	-9,43			A1/8	-9,06			A1/8	-9,78
	X+	A1/15	-5,17		X+	A1/15	-5,30		X+	A1/15	-5,79		X+	A1/15	-5,05
	X-	A1/23	-5,18		X-	A1/23	-5,31		X-	A1/23	-5,81		X-	A1/23	-5,05
	Y+	A1/33	-5,16		Y+	A1/33	-5,30		Y+	A1/33	-5,79		Y+	A1/33	-5,04
	Y-	A1/39	-5,18		Y-	A1/39	-5,32		Y-	A1/39	-5,81		Y-	A1/39	-5,05
99		A1/1	-8,07	100		A1/1	-8,08	101		A1/1	-8,36	102		A1/1	-8,19
		A1/2	-8,12			A1/2	-8,13			A1/2	-8,40			A1/2	-8,23
		A1/3	-7,24			A1/3	-7,26			A1/3	-7,51			A1/3	-7,34
		A1/4	-7,28			A1/4	-7,30			A1/4	-7,56			A1/4	-7,39
		A1/5	-6,68			A1/5	-6,71			A1/5	-6,95			A1/5	-6,78
		A1/6	-8,91			A1/6	-8,90			A1/6	-9,20			A1/6	-9,03
		A1/7	-8,95			A1/7	-8,95			A1/7	-9,24			A1/7	-9,07
		A1/8	-9,46			A1/8	-9,45			A1/8	-9,76			A1/8	-9,59
	X+	A1/15	-4,97		X+	A1/15	-4,98		X+	A1/15	-5,18		X+	A1/15	-5,05
	X-	A1/23	-4,97		X-	A1/23	-4,98		X-	A1/23	-5,19		X-	A1/23	-5,05
	Y+	A1/25	-4,96		Y+	A1/33	-4,97		Y+	A1/33	-5,18		Y+	A1/25	-5,05
	Y-	A1/31	-4,97		Y-	A1/39	-4,98		Y-	A1/39	-5,20		Y-	A1/31	-5,05
103		A1/1	-10,07	104		A1/1	-8,17	105		A1/1	-10,07	106		A1/1	-8,03

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
		A1/2	-10,12			A1/2	-8,22			A1/2	-10,13			A1/2	-8,08
		A1/3	-8,58			A1/3	-7,50			A1/3	-8,67			A1/3	-7,42
		A1/4	-8,63			A1/4	-7,55			A1/4	-8,72			A1/4	-7,46
		A1/5	-7,58			A1/5	-7,05			A1/5	-7,74			A1/5	-7,01
		A1/6	-11,57			A1/6	-8,85			A1/6	-11,47			A1/6	-8,65
		A1/7	-11,62			A1/7	-8,89			A1/7	-11,53			A1/7	-8,69
		A1/8	-12,56			A1/8	-9,29			A1/8	-12,41			A1/8	-9,06
	X+	A1/15	-6,27		X+	A1/15	-5,04		X+	A1/15	-6,27		X+	A1/15	-4,94
	X-	A1/23	-6,26		X-	A1/23	-5,04		X-	A1/23	-6,27		X-	A1/23	-4,94
	Y+	A1/25	-6,26		Y+	A1/25	-5,04		Y+	A1/25	-6,27		Y+	A1/25	-4,93
	Y-	A1/31	-6,27		Y-	A1/31	-5,04		Y-	A1/31	-6,27		Y-	A1/31	-4,94
107		A1/1	-8,18	108		A1/1	-10,08	109		A1/1	-8,19	110		A1/1	-7,10
		A1/2	-8,22			A1/2	-10,13			A1/2	-8,23			A1/2	-7,14
		A1/3	-7,66			A1/3	-8,82			A1/3	-7,82			A1/3	-6,32
		A1/4	-7,70			A1/4	-8,87			A1/4	-7,86			A1/4	-6,36
		A1/5	-7,31			A1/5	-7,98			A1/5	-7,57			A1/5	-5,80
		A1/6	-8,70			A1/6	-11,33			A1/6	-8,56			A1/6	-7,88
		A1/7	-8,74			A1/7	-11,39			A1/7	-8,61			A1/7	-7,92
		A1/8	-9,04			A1/8	-12,17			A1/8	-8,81			A1/8	-8,40
	X+	A1/15	-5,04		X+	A1/9	-6,27		X+	A1/15	-5,05		X+	A1/9	-4,42
	X-	A1/23	-5,04		X-	A1/17	-6,27		X-	A1/23	-5,05		X-	A1/17	-4,42
	Y+	A1/25	-5,04		Y+	A1/25	-6,27		Y+	A1/25	-5,05		Y+	A1/25	-4,42
	Y-	A1/31	-5,05		Y-	A1/31	-6,27		Y-	A1/31	-5,06		Y-	A1/31	-4,42
111		A1/1	-7,09	112		A1/1	-8,19	113		A1/1	-8,18	114		A1/1	-10,09
		A1/2	-7,13			A1/2	-8,23			A1/2	-8,23			A1/2	-10,15
		A1/3	-6,33			A1/3	-7,82			A1/3	-7,76			A1/3	-8,93
		A1/4	-6,37			A1/4	-7,86			A1/4	-7,81			A1/4	-8,98
		A1/5	-5,82			A1/5	-7,57			A1/5	-7,48			A1/5	-8,15
		A1/6	-7,86			A1/6	-8,56			A1/6	-8,61			A1/6	-11,26
		A1/7	-7,90			A1/7	-8,60			A1/7	-8,65			A1/7	-11,31
		A1/8	-8,37			A1/8	-8,80			A1/8	-8,89			A1/8	-12,03
	X+	A1/11	-4,41		X+	A1/13	-5,05		X+	A1/15	-5,05		X+	A1/9	-6,28
	X-	A1/19	-4,41		X-	A1/21	-5,05		X-	A1/23	-5,05		X-	A1/17	-6,28
	Y+	A1/35	-4,41		Y+	A1/35	-5,05		Y+	A1/25	-5,05		Y+	A1/25	-6,28
	Y-	A1/37	-4,41		Y-	A1/37	-5,05		Y-	A1/31	-5,05		Y-	A1/31	-6,28
115		A1/1	-8,02	116		A1/1	-8,04	117		A1/1	-8,23	118		A1/1	-8,27
		A1/2	-8,06			A1/2	-8,08			A1/2	-8,27			A1/2	-8,31
		A1/3	-7,60			A1/3	-7,38			A1/3	-7,23			A1/3	-7,31
		A1/4	-7,65			A1/4	-7,43			A1/4	-7,28			A1/4	-7,36
		A1/5	-7,33			A1/5	-6,94			A1/5	-6,57			A1/5	-6,68
		A1/6	-8,43			A1/6	-8,70			A1/6	-9,23			A1/6	-9,22
		A1/7	-8,48			A1/7	-8,74			A1/7	-9,27			A1/7	-9,27
		A1/8	-8,71			A1/8	-9,14			A1/8	-9,89			A1/8	-9,86
	X+	A1/15	-4,93		X+	A1/15	-4,94		X+	A1/15	-5,09		X+	A1/15	-5,12
	X-	A1/23	-4,93		X-	A1/23	-4,94		X-	A1/23	-5,09		X-	A1/23	-5,12
	Y+	A1/25	-4,92		Y+	A1/33	-4,93		Y+	A1/33	-5,08		Y+	A1/33	-5,11
	Y-	A1/31	-4,93		Y-	A1/39	-4,95		Y-	A1/39	-5,10		Y-	A1/39	-5,13
119		A1/1	-8,03	120		A1/1	-8,02	121		A1/1	-8,02	122		A1/1	-8,22
		A1/2	-8,07			A1/2	-8,06			A1/2	-8,07			A1/2	-8,26
		A1/3	-7,52			A1/3	-7,76			A1/3	-7,63			A1/3	-7,21
		A1/4	-7,56			A1/4	-7,80			A1/4	-7,68			A1/4	-7,25
		A1/5	-7,18			A1/5	-7,59			A1/5	-7,37			A1/5	-6,53
		A1/6	-8,53			A1/6	-8,28			A1/6	-8,42			A1/6	-9,23
		A1/7	-8,58			A1/7	-8,32			A1/7	-8,46			A1/7	-9,27
		A1/8	-8,87			A1/8	-8,45			A1/8	-8,68			A1/8	-9,90
	X+	A1/15	-4,93		X+	A1/15	-4,93		X+	A1/15	-4,93		X+	A1/15	-5,08
	X-	A1/23	-4,93		X-	A1/23	-4,93		X-	A1/23	-4,93		X-	A1/23	-5,08
	Y+	A1/33	-4,92		Y+	A1/25	-4,92		Y+	A1/33	-4,92		Y+	A1/33	-5,07
	Y-	A1/39	-4,94		Y-	A1/31	-4,93		Y-	A1/39	-4,94		Y-	A1/39	-5,09
123		A1/1	-8,02	124		A1/1	-8,03	125		A1/1	-8,03	126		A1/1	-8,03
		A1/2	-8,07			A1/2	-8,07			A1/2	-8,07			A1/2	-8,08
		A1/3	-7,86			A1/3	-7,91			A1/3	-7,71			A1/3	-7,75
		A1/4	-7,91			A1/4	-7,96			A1/4	-7,75			A1/4	-7,79
		A1/5	-7,76			A1/5	-7,84			A1/5	-7,50			A1/5	-7,56
		A1/6	-8,18			A1/6	-8,14			A1/6	-8,34			A1/6	-8,31
		A1/7	-8,23			A1/7	-8,19			A1/7	-8,39			A1/7	-8,36
		A1/8	-8,29			A1/8	-8,22			A1/8	-8,56			A1/8	-8,50
	X+	A1/15	-4,93		X+	A1/15	-4,93		X+	A1/15	-4,94		X+	A1/15	-4,94
	X-	A1/23	-4,93		X-	A1/23	-4,93		X-	A1/23	-4,94		X-	A1/23	-4,94
	Y+	A1/25	-4,92		Y+	A1/25	-4,93		Y+	A1/33	-4,92		Y+	A1/33	-4,92
	Y-	A1/31	-4,93		Y-	A1/31	-4,94		Y-	A1/39	-4,94		Y-	A1/39	-4,95

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
127	A1/1	-8,21	128	A1/1	-8,21	129	A1/1	-8,03	130	A1/1	-8,03
	A1/2	-8,26		A1/2	-8,26		A1/2	-8,07		A1/2	-8,08
	A1/3	-7,24		A1/3	-7,22		A1/3	-7,91		A1/3	-7,74
	A1/4	-7,29		A1/4	-7,26		A1/4	-7,96		A1/4	-7,79
	A1/5	-6,59		A1/5	-6,56		A1/5	-7,83		A1/5	-7,55
	A1/6	-9,19		A1/6	-9,21		A1/6	-8,14		A1/6	-8,32
	A1/7	-9,23		A1/7	-9,25		A1/7	-8,19		A1/7	-8,37
	A1/8	-9,83		A1/8	-9,87		A1/8	-8,22		A1/8	-8,51
X+	A1/15	-5,08	X+	A1/15	-5,08	X+	A1/13	-4,93	X+	A1/13	-4,94
X-	A1/23	-5,08	X-	A1/23	-5,08	X-	A1/21	-4,93	X-	A1/21	-4,94
Y+	A1/33	-5,06	Y+	A1/33	-5,06	Y+	A1/35	-4,93	Y+	A1/27	-4,93
Y-	A1/39	-5,09	Y-	A1/39	-5,09	Y-	A1/37	-4,94	Y-	A1/29	-4,95
131	A1/1	-9,57	132	A1/1	-8,88	133	A1/1	-8,75	134	A1/1	-8,68
	A1/2	-9,62		A1/2	-8,92		A1/2	-8,79		A1/2	-8,72
	A1/3	-11,37		A1/3	-9,22		A1/3	-8,20		A1/3	-7,53
	A1/4	-11,42		A1/4	-9,26		A1/4	-8,24		A1/4	-7,58
	A1/5	-12,57		A1/5	-9,44		A1/5	-7,83		A1/5	-6,77
	A1/6	-7,78		A1/6	-8,54		A1/6	-9,30		A1/6	-9,82
	A1/7	-7,83		A1/7	-8,58		A1/7	-9,34		A1/7	-9,87
	A1/8	-6,58		A1/8	-8,31		A1/8	-9,66		A1/8	-10,59
X+	A1/13	-6,02	X+	A1/13	-5,57	X+	A1/13	-5,47	X+	A1/13	-5,42
X-	A1/21	-6,05	X-	A1/21	-5,59	X-	A1/21	-5,49	X-	A1/21	-5,43
Y+	A1/35	-6,04	Y+	A1/35	-5,58	Y+	A1/35	-5,48	Y+	A1/35	-5,42
Y-	A1/37	-6,04	Y-	A1/37	-5,58	Y-	A1/37	-5,49	Y-	A1/37	-5,43
135	A1/1	-6,99	136	A1/1	-7,30	137	A1/1	-5,93	138	A1/1	-5,90
	A1/2	-7,02		A1/2	-7,33		A1/2	-5,95		A1/2	-5,93
	A1/3	-10,05		A1/3	-8,69		A1/3	-5,97		A1/3	-5,15
	A1/4	-10,08		A1/4	-8,72		A1/4	-6,00		A1/4	-5,17
	A1/5	-12,09		A1/5	-9,61		A1/5	-6,01		A1/5	-4,64
	A1/6	-3,93		A1/6	-5,91		A1/6	-5,88		A1/6	-6,66
	A1/7	-3,96		A1/7	-5,95		A1/7	-5,91		A1/7	-6,69
	A1/8	-1,89		A1/8	-4,99		A1/8	-5,85		A1/8	-7,17
X+	A1/11	-4,43	X+	A1/11	-4,62	X+	A1/11	-3,75	X+	A1/11	-3,73
X-	A1/19	-4,45	X-	A1/19	-4,64	X-	A1/19	-3,76	X-	A1/19	-3,74
Y+	A1/35	-4,46	Y+	A1/35	-4,65	Y+	A1/35	-3,77	Y+	A1/35	-3,75
Y-	A1/37	-4,43	Y-	A1/37	-4,62	Y-	A1/37	-3,75	Y-	A1/37	-3,73
139	A1/1	-8,65	140	A1/1	-8,65	141	A1/1	-7,21	142	A1/1	-7,23
	A1/2	-8,69		A1/2	-8,69		A1/2	-7,25		A1/2	-7,26
	A1/3	-7,06		A1/3	-6,74		A1/3	-5,49		A1/3	-4,94
	A1/4	-7,11		A1/4	-6,79		A1/4	-5,53		A1/4	-4,97
	A1/5	-6,00		A1/5	-5,47		A1/5	-4,34		A1/5	-3,41
	A1/6	-10,24		A1/6	-10,55		A1/6	-8,94		A1/6	-9,52
	A1/7	-10,28		A1/7	-10,59		A1/7	-8,97		A1/7	-9,55
	A1/8	-11,30		A1/8	-11,82		A1/8	-10,09		A1/8	-11,04
X+	A1/13	-5,40	X+	A1/15	-5,40	X+	A1/11	-4,56	X+	A1/11	-4,57
X-	A1/21	-5,41	X-	A1/23	-5,41	X-	A1/19	-4,58	X-	A1/19	-4,58
Y+	A1/35	-5,40	Y+	A1/33	-5,40	Y+	A1/35	-4,58	Y+	A1/35	-4,59
Y-	A1/37	-5,41	Y-	A1/39	-5,41	Y-	A1/37	-4,56	Y-	A1/37	-4,57
143	A1/1	-8,64	144	A1/1	-7,22	145	A1/1	-8,22	146	A1/1	-8,63
	A1/2	-8,69		A1/2	-7,25		A1/2	-8,26		A1/2	-8,68
	A1/3	-6,57		A1/3	-4,60		A1/3	-7,25		A1/3	-6,50
	A1/4	-6,62		A1/4	-4,64		A1/4	-7,30		A1/4	-6,55
	A1/5	-5,19		A1/5	-2,86		A1/5	-6,61		A1/5	-5,08
	A1/6	-10,71		A1/6	-9,83		A1/6	-9,18		A1/6	-10,76
	A1/7	-10,75		A1/7	-9,87		A1/7	-9,23		A1/7	-10,81
	A1/8	-12,09		A1/8	-11,58		A1/8	-9,83		A1/8	-12,18
X+	A1/15	-5,40	X+	A1/11	-4,57	X+	A1/13	-5,08	X+	A1/15	-5,40
X-	A1/23	-5,41	X-	A1/19	-4,58	X-	A1/21	-5,08	X-	A1/23	-5,40
Y+	A1/33	-5,39	Y+	A1/35	-4,58	Y+	A1/35	-5,07	Y+	A1/33	-5,38
Y-	A1/39	-5,41	Y-	A1/37	-4,56	Y-	A1/37	-5,09	Y-	A1/39	-5,40
147	A1/1	-8,64	148	A1/1	-8,22	149	A1/1	-8,65	150	A1/1	-7,20
	A1/2	-8,68		A1/2	-8,27		A1/2	-8,69		A1/2	-7,24
	A1/3	-6,46		A1/3	-7,25		A1/3	-6,45		A1/3	-4,44
	A1/4	-6,51		A1/4	-7,29		A1/4	-6,50		A1/4	-4,48
	A1/5	-5,02		A1/5	-6,60		A1/5	-4,99		A1/5	-2,60
	A1/6	-10,81		A1/6	-9,20		A1/6	-10,85		A1/6	-9,96
	A1/7	-10,85		A1/7	-9,24		A1/7	-10,89		A1/7	-10,00
	A1/8	-12,26		A1/8	-9,85		A1/8	-12,31		A1/8	-11,80
X+	A1/13	-5,40	X+	A1/13	-5,09	X+	A1/13	-5,41	X+	A1/11	-4,56
X-	A1/21	-5,40	X-	A1/21	-5,09	X-	A1/21	-5,41	X-	A1/19	-4,56
Y+	A1/35	-5,39	Y+	A1/27	-5,07	Y+	A1/27	-5,40	Y+	A1/35	-4,57
Y-	A1/37	-5,41	Y-	A1/29	-5,10	Y-	A1/29	-5,42	Y-	A1/37	-4,55

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
151		A1/1	-5,89	152		A1/1	-5,91	153		A1/1	-10,08	154		A1/1	-8,18
		A1/2	-5,92			A1/2	-5,94			A1/2	-10,14			A1/2	-8,23
		A1/3	-3,58			A1/3	-3,56			A1/3	-8,94			A1/3	-7,76
		A1/4	-3,61			A1/4	-3,59			A1/4	-8,99			A1/4	-7,81
		A1/5	-2,03			A1/5	-2,00			A1/5	-8,18			A1/5	-7,48
		A1/6	-8,21			A1/6	-8,26			A1/6	-11,23			A1/6	-8,60
		A1/7	-8,24			A1/7	-8,28			A1/7	-11,28			A1/7	-8,65
		A1/8	-9,76			A1/8	-9,82			A1/8	-11,99			A1/8	-8,88
	X+	A1/11	-3,73		X+	A1/9	-3,74		X+	A1/11	-6,27		X+	A1/13	-5,05
	X-	A1/19	-3,73		X-	A1/17	-3,74		X-	A1/19	-6,27		X-	A1/21	-5,05
	Y+	A1/35	-3,74		Y+	A1/25	-3,75		Y+	A1/35	-6,27		Y+	A1/35	-5,05
	Y-	A1/37	-3,72		Y-	A1/31	-3,73		Y-	A1/37	-6,27		Y-	A1/37	-5,05
155		A1/1	-8,18	156		A1/1	-10,09	157		A1/1	-8,19	158		A1/1	-10,07
		A1/2	-8,23			A1/2	-10,14			A1/2	-8,24			A1/2	-10,12
		A1/3	-7,65			A1/3	-8,82			A1/3	-7,32			A1/3	-8,58
		A1/4	-7,69			A1/4	-8,87			A1/4	-7,37			A1/4	-8,63
		A1/5	-7,29			A1/5	-7,97			A1/5	-6,75			A1/5	-7,58
		A1/6	-8,72			A1/6	-11,36			A1/6	-9,06			A1/6	-11,56
		A1/7	-8,77			A1/7	-11,41			A1/7	-9,10			A1/7	-11,62
		A1/8	-9,08			A1/8	-12,20			A1/8	-9,63			A1/8	-12,56
	X+	A1/13	-5,05		X+	A1/11	-6,27		X+	A1/13	-5,06		X+	A1/13	-6,26
	X-	A1/21	-5,05		X-	A1/19	-6,28		X-	A1/21	-5,06		X-	A1/21	-6,27
	Y+	A1/35	-5,05		Y+	A1/35	-6,28		Y+	A1/35	-5,05		Y+	A1/35	-6,26
	Y-	A1/37	-5,05		Y-	A1/37	-6,28		Y-	A1/37	-5,06		Y-	A1/37	-6,27
159		A1/1	-10,09	160		A1/1	-8,18	161		A1/1	-7,09	162		A1/1	-8,22
		A1/2	-10,14			A1/2	-8,23			A1/2	-7,13			A1/2	-8,27
		A1/3	-8,67			A1/3	-7,48			A1/3	-6,13			A1/3	-7,23
		A1/4	-8,73			A1/4	-7,53			A1/4	-6,17			A1/4	-7,27
		A1/5	-7,73			A1/5	-7,02			A1/5	-5,49			A1/5	-6,56
		A1/6	-11,50			A1/6	-8,88			A1/6	-8,06			A1/6	-9,22
		A1/7	-11,55			A1/7	-8,93			A1/7	-8,10			A1/7	-9,26
		A1/8	-12,44			A1/8	-9,35			A1/8	-8,70			A1/8	-9,88
	X+	A1/13	-6,27		X+	A1/13	-5,05		X+	A1/13	-4,42		X+	A1/13	-5,08
	X-	A1/21	-6,28		X-	A1/21	-5,05		X-	A1/21	-4,42		X-	A1/21	-5,08
	Y+	A1/35	-6,28		Y+	A1/35	-5,05		Y+	A1/35	-4,41		Y+	A1/35	-5,08
	Y-	A1/37	-6,28		Y-	A1/37	-5,05		Y-	A1/37	-4,42		Y-	A1/37	-5,09
163		A1/1	-8,03	164		A1/1	-8,02	165		A1/1	-8,03	166		A1/1	-8,03
		A1/2	-8,07			A1/2	-8,07			A1/2	-8,08			A1/2	-8,07
		A1/3	-7,86			A1/3	-7,74			A1/3	-7,70			A1/3	-7,62
		A1/4	-7,90			A1/4	-7,79			A1/4	-7,74			A1/4	-7,66
		A1/5	-7,74			A1/5	-7,56			A1/5	-7,48			A1/5	-7,34
		A1/6	-8,20			A1/6	-8,30			A1/6	-8,36			A1/6	-8,44
		A1/7	-8,24			A1/7	-8,35			A1/7	-8,41			A1/7	-8,48
		A1/8	-8,31			A1/8	-8,49			A1/8	-8,58			A1/8	-8,71
	X+	A1/13	-4,93		X+	A1/13	-4,93		X+	A1/13	-4,94		X+	A1/13	-4,94
	X-	A1/21	-4,93		X-	A1/21	-4,93		X-	A1/21	-4,94		X-	A1/21	-4,94
	Y+	A1/35	-4,92		Y+	A1/35	-4,92		Y+	A1/27	-4,92		Y+	A1/27	-4,92
	Y-	A1/37	-4,94		Y-	A1/37	-4,93		Y-	A1/29	-4,95		Y-	A1/29	-4,94
167		A1/1	-8,22	168		A1/1	-8,03	169		A1/1	-8,04	170		A1/1	-8,03
		A1/2	-8,27			A1/2	-8,07			A1/2	-8,08			A1/2	-8,07
		A1/3	-7,23			A1/3	-7,58			A1/3	-7,40			A1/3	-7,50
		A1/4	-7,27			A1/4	-7,63			A1/4	-7,44			A1/4	-7,55
		A1/5	-6,57			A1/5	-7,29			A1/5	-6,97			A1/5	-7,15
		A1/6	-9,21			A1/6	-8,47			A1/6	-8,68			A1/6	-8,56
		A1/7	-9,26			A1/7	-8,51			A1/7	-8,73			A1/7	-8,60
		A1/8	-9,87			A1/8	-8,76			A1/8	-9,11			A1/8	-8,91
	X+	A1/13	-5,09		X+	A1/13	-4,93		X+	A1/13	-4,94		X+	A1/13	-4,94
	X-	A1/21	-5,09		X-	A1/21	-4,93		X-	A1/21	-4,94		X-	A1/21	-4,94
	Y+	A1/27	-5,07		Y+	A1/35	-4,92		Y+	A1/35	-4,93		Y+	A1/27	-4,92
	Y-	A1/29	-5,10		Y-	A1/37	-4,94		Y-	A1/37	-4,95		Y-	A1/29	-4,94
171		A1/1	-8,22	172		A1/1	-8,22	173		A1/1	-8,04	174		A1/1	-8,08
		A1/2	-8,26			A1/2	-8,26			A1/2	-8,09			A1/2	-8,12
		A1/3	-7,21			A1/3	-7,21			A1/3	-7,37			A1/3	-7,22
		A1/4	-7,25			A1/4	-7,25			A1/4	-7,41			A1/4	-7,27
		A1/5	-6,53			A1/5	-6,54			A1/5	-6,92			A1/5	-6,65
		A1/6	-9,22			A1/6	-9,22			A1/6	-8,72			A1/6	-8,93
		A1/7	-9,27			A1/7	-9,27			A1/7	-8,77			A1/7	-8,98
		A1/8	-9,90			A1/8	-9,89			A1/8	-9,17			A1/8	-9,50
	X+	A1/13	-5,08		X+	A1/13	-5,08		X+	A1/13	-4,95		X+	A1/13	-4,97
	X-	A1/21	-5,08		X-	A1/21	-5,08		X-	A1/21	-4,95		X-	A1/21	-4,97
	Y+	A1/27	-5,07		Y+	A1/27	-5,06		Y+	A1/27	-4,94		Y+	A1/35	-4,97

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
	Y-	A1/29	-5,09		Y-	A1/29	-5,09		Y-	A1/29	-4,95		Y-	A1/37	-4,98
175		A1/1	-8,09	176		A1/1	-8,23	177		A1/1	-10,16	178		A1/1	-8,30
		A1/2	-8,13			A1/2	-8,28			A1/2	-10,21			A1/2	-8,34
		A1/3	-7,25			A1/3	-7,24			A1/3	-9,15			A1/3	-7,29
		A1/4	-7,30			A1/4	-7,28			A1/4	-9,20			A1/4	-7,33
		A1/5	-6,69			A1/5	-6,58			A1/5	-8,47			A1/5	-6,62
		A1/6	-8,93			A1/6	-9,23			A1/6	-11,16			A1/6	-9,30
		A1/7	-8,97			A1/7	-9,27			A1/7	-11,22			A1/7	-9,35
		A1/8	-9,48			A1/8	-9,89			A1/8	-11,84			A1/8	-9,98
	X+	A1/13	-4,98		X+	A1/13	-5,09		X+	A1/13	-6,33		X+	A1/13	-5,14
	X-	A1/21	-4,98		X-	A1/21	-5,09		X-	A1/21	-6,34		X-	A1/21	-5,14
	Y+	A1/27	-4,97		Y+	A1/27	-5,08		Y+	A1/35	-6,33		Y+	A1/35	-5,13
	Y-	A1/29	-4,99		Y-	A1/29	-5,10		Y-	A1/37	-6,34		Y-	A1/37	-5,15
179		A1/1	-8,43	180		A1/1	-10,24	181		A1/1	-8,65	182		A1/1	-7,47
		A1/2	-8,47			A1/2	-10,29			A1/2	-8,70			A1/2	-7,51
		A1/3	-7,63			A1/3	-10,05			A1/3	-8,45			A1/3	-8,44
		A1/4	-7,68			A1/4	-10,11			A1/4	-8,49			A1/4	-8,48
		A1/5	-7,10			A1/5	-9,93			A1/5	-8,31			A1/5	-9,08
		A1/6	-9,22			A1/6	-10,43			A1/6	-8,86			A1/6	-6,51
		A1/7	-9,26			A1/7	-10,48			A1/7	-8,90			A1/7	-6,55
		A1/8	-9,75			A1/8	-10,55			A1/8	-9,00			A1/8	-5,87
	X+	A1/13	-5,24		X+	A1/13	-6,40		X+	A1/13	-5,41		X+	A1/13	-4,69
	X-	A1/21	-5,24		X-	A1/21	-6,40		X-	A1/21	-5,41		X-	A1/21	-4,69
	Y+	A1/35	-5,23		Y+	A1/35	-6,39		Y+	A1/27	-5,40		Y+	A1/35	-4,67
	Y-	A1/37	-5,25		Y-	A1/37	-6,41		Y-	A1/29	-5,43		Y-	A1/37	-4,70
183		A1/1	-8,17	184		A1/1	-8,33	185		A1/1	-8,18	186		A1/1	-8,35
		A1/2	-8,21			A1/2	-8,37			A1/2	-8,23			A1/2	-8,40
		A1/3	-7,14			A1/3	-7,28			A1/3	-7,22			A1/3	-7,39
		A1/4	-7,19			A1/4	-7,32			A1/4	-7,26			A1/4	-7,44
		A1/5	-6,46			A1/5	-6,58			A1/5	-6,58			A1/5	-6,76
		A1/6	-9,19			A1/6	-9,37			A1/6	-9,15			A1/6	-9,31
		A1/7	-9,23			A1/7	-9,42			A1/7	-9,19			A1/7	-9,35
		A1/8	-9,87			A1/8	-10,07			A1/8	-9,79			A1/8	-9,95
	X+	A1/13	-5,04		X+	A1/13	-5,17		X+	A1/13	-5,06		X+	A1/13	-5,19
	X-	A1/21	-5,04		X-	A1/21	-5,17		X-	A1/21	-5,05		X-	A1/21	-5,18
	Y+	A1/27	-5,03		Y+	A1/27	-5,16		Y+	A1/27	-5,05		Y+	A1/27	-5,18
	Y-	A1/29	-5,05		Y-	A1/29	-5,18		Y-	A1/29	-5,06		Y-	A1/29	-5,20
187		A1/1	-8,37	188		A1/1	-8,28	189		A1/1	-7,72	190		A1/1	-7,76
		A1/2	-8,42			A1/2	-8,32			A1/2	-7,76			A1/2	-7,80
		A1/3	-7,56			A1/3	-7,33			A1/3	-7,01			A1/3	-7,16
		A1/4	-7,61			A1/4	-7,38			A1/4	-7,05			A1/4	-7,20
		A1/5	-7,02			A1/5	-6,70			A1/5	-6,53			A1/5	-6,77
		A1/6	-9,18			A1/6	-9,22			A1/6	-8,44			A1/6	-8,35
		A1/7	-9,22			A1/7	-9,27			A1/7	-8,48			A1/7	-8,39
		A1/8	-9,72			A1/8	-9,85			A1/8	-8,92			A1/8	-8,74
	X+	A1/13	-5,20		X+	A1/13	-5,13		X+	A1/13	-4,83		X+	A1/13	-4,86
	X-	A1/21	-5,19		X-	A1/21	-5,12		X-	A1/21	-4,83		X-	A1/21	-4,85
	Y+	A1/27	-5,19		Y+	A1/27	-5,12		Y+	A1/27	-4,81		Y+	A1/27	-4,84
	Y-	A1/29	-5,20		Y-	A1/29	-5,14		Y-	A1/29	-4,84		Y-	A1/29	-4,86
191		A1/1	-8,78	192		A1/1	-8,53	193		A1/1	-8,65	194		A1/1	-8,64
		A1/2	-8,83			A1/2	-8,57			A1/2	-8,69			A1/2	-8,68
		A1/3	-9,00			A1/3	-8,05			A1/3	-6,49			A1/3	-6,58
		A1/4	-9,04			A1/4	-8,09			A1/4	-6,53			A1/4	-6,62
		A1/5	-9,14			A1/5	-7,73			A1/5	-5,04			A1/5	-5,20
		A1/6	-8,56			A1/6	-9,01			A1/6	-10,81			A1/6	-10,70
		A1/7	-8,61			A1/7	-9,05			A1/7	-10,86			A1/7	-10,74
		A1/8	-8,42			A1/8	-9,33			A1/8	-12,25			A1/8	-12,07
	X+	A1/13	-5,52		X+	A1/13	-5,32		X+	A1/13	-5,41		X+	A1/13	-5,40
	X-	A1/21	-5,50		X-	A1/21	-5,31		X-	A1/21	-5,41		X-	A1/21	-5,40
	Y+	A1/27	-5,50		Y+	A1/27	-5,31		Y+	A1/27	-5,40		Y+	A1/27	-5,39
	Y-	A1/29	-5,52		Y-	A1/29	-5,33		Y-	A1/29	-5,42		Y-	A1/29	-5,41
195		A1/1	-7,22	196		A1/1	-7,21	197		A1/1	-8,65	198		A1/1	-8,63
		A1/2	-7,26			A1/2	-7,24			A1/2	-8,70			A1/2	-8,68
		A1/3	-4,43			A1/3	-4,63			A1/3	-7,10			A1/3	-6,77
		A1/4	-4,47			A1/4	-4,66			A1/4	-7,15			A1/4	-6,81
		A1/5	-2,57			A1/5	-2,91			A1/5	-6,07			A1/5	-5,52
		A1/6	-10,01			A1/6	-9,78			A1/6	-10,20			A1/6	-10,50
		A1/7	-10,05			A1/7	-9,82			A1/7	-10,25			A1/7	-10,55
		A1/8	-11,87			A1/8	-11,50			A1/8	-11,24			A1/8	-11,75
	X+	A1/9	-4,58		X+	A1/9	-4,57		X+	A1/13	-5,41		X+	A1/13	-5,40
	X-	A1/17	-4,57		X-	A1/17	-4,56		X-	A1/21	-5,40		X-	A1/21	-5,39

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
	Y+	A1/25	-4,58		Y+	A1/25	-4,57		Y+	A1/27	-5,40		Y+	A1/27	-5,39
	Y-	A1/31	-4,57		Y-	A1/31	-4,56		Y-	A1/29	-5,41		Y-	A1/29	-5,41
199		A1/1	-8,69	200		A1/1	-7,21	201		A1/1	-7,22	202		A1/1	-5,92
		A1/2	-8,74			A1/2	-7,24			A1/2	-7,25			A1/2	-5,94
		A1/3	-7,59			A1/3	-4,97			A1/3	-5,55			A1/3	-5,21
		A1/4	-7,64			A1/4	-5,01			A1/4	-5,59			A1/4	-5,24
		A1/5	-6,86			A1/5	-3,49			A1/5	-4,45			A1/5	-4,74
		A1/6	-9,80			A1/6	-9,44			A1/6	-8,88			A1/6	-6,62
		A1/7	-9,84			A1/7	-9,47			A1/7	-8,91			A1/7	-6,65
		A1/8	-10,53			A1/8	-10,93			A1/8	-9,98			A1/8	-7,09
	X+	A1/15	-5,44		X+	A1/9	-4,57		X+	A1/9	-4,58		X+	A1/9	-3,75
	X-	A1/23	-5,43		X-	A1/17	-4,56		X-	A1/17	-4,56		X-	A1/17	-3,74
	Y+	A1/25	-5,43		Y+	A1/25	-4,57		Y+	A1/25	-4,58		Y+	A1/25	-3,76
	Y-	A1/31	-5,44		Y-	A1/31	-4,56		Y-	A1/31	-4,56		Y-	A1/31	-3,74
203		A1/1	-8,77	204		A1/1	-8,89	205		A1/1	-7,26	206		A1/1	-7,30
		A1/2	-8,81			A1/2	-8,93			A1/2	-7,29			A1/2	-7,33
		A1/3	-8,30			A1/3	-9,38			A1/3	-7,40			A1/3	-8,87
		A1/4	-8,34			A1/4	-9,42			A1/4	-7,43			A1/4	-8,90
		A1/5	-7,98			A1/5	-9,70			A1/5	-7,49			A1/5	-9,91
		A1/6	-9,24			A1/6	-8,40			A1/6	-7,12			A1/6	-5,73
		A1/7	-9,28			A1/7	-8,44			A1/7	-7,16			A1/7	-5,77
		A1/8	-9,55			A1/8	-8,07			A1/8	-7,03			A1/8	-4,69
	X+	A1/15	-5,50		X+	A1/15	-5,59		X+	A1/9	-4,61		X+	A1/9	-4,64
	X-	A1/23	-5,49		X-	A1/23	-5,57		X-	A1/17	-4,59		X-	A1/17	-4,62
	Y+	A1/25	-5,49		Y+	A1/25	-5,59		Y+	A1/25	-4,61		Y+	A1/25	-4,65
	Y-	A1/31	-5,50		Y-	A1/31	-5,59		Y-	A1/31	-4,60		Y-	A1/31	-4,62
207		A1/1	-9,07	208		A1/1	-5,38	209		A1/1	-5,13	210		A1/1	-4,85
		A1/2	-9,12			A1/2	-5,41			A1/2	-5,16			A1/2	-4,87
		A1/3	-10,98			A1/3	-7,92			A1/3	-7,68			A1/3	-9,09
		A1/4	-11,02			A1/4	-7,95			A1/4	-7,71			A1/4	-9,12
		A1/5	-12,25			A1/5	-9,61			A1/5	-9,38			A1/5	-11,92
		A1/6	-7,17			A1/6	-2,84			A1/6	-2,58			A1/6	-0,61
		A1/7	-7,21			A1/7	-2,87			A1/7	-2,61			A1/7	-0,63
		A1/8	-5,90			A1/8	-1,15			A1/8	-0,88			A1/8	2,22
	X+	A1/9	-5,73		X+	A1/9	-3,43		X+	A1/15	-3,23		X+	A1/15	-3,05
	X-	A1/17	-5,71		X-	A1/17	-3,41		X-	A1/23	-3,23		X-	A1/23	-3,05
	Y+	A1/25	-5,72		Y+	A1/25	-3,43		Y+	A1/25	-3,22		Y+	A1/25	-3,04
	Y-	A1/31	-5,72		Y-	A1/31	-3,41		Y-	A1/31	-3,24		Y-	A1/31	-3,06
211		A1/1	-6,21	212		A1/1	-6,28	213		A1/1	-6,41	214		A1/1	-6,45
		A1/2	-6,24			A1/2	-6,31			A1/2	-6,44			A1/2	-6,48
		A1/3	-9,59			A1/3	-7,70			A1/3	-5,75			A1/3	-5,34
		A1/4	-9,62			A1/4	-7,73			A1/4	-5,78			A1/4	-5,37
		A1/5	-11,85			A1/5	-8,64			A1/5	-5,32			A1/5	-4,61
		A1/6	-2,83			A1/6	-4,87			A1/6	-7,06			A1/6	-7,56
		A1/7	-2,86			A1/7	-4,90			A1/7	-7,09			A1/7	-7,59
		A1/8	-0,57			A1/8	-3,93			A1/8	-7,49			A1/8	-8,30
	X+	A1/15	-3,91		X+	A1/15	-3,96		X+	A1/15	-4,04		X+	A1/9	-4,08
	X-	A1/23	-3,90		X-	A1/23	-3,96		X-	A1/23	-4,04		X-	A1/17	-4,07
	Y+	A1/25	-3,90		Y+	A1/25	-3,96		Y+	A1/25	-4,04		Y+	A1/25	-4,08
	Y-	A1/31	-3,91		Y-	A1/31	-3,96		Y-	A1/31	-4,04		Y-	A1/31	-4,08
215		A1/1	-5,15	216		A1/1	-4,17	217		A1/1	-6,50	218		A1/1	-6,51
		A1/2	-5,17			A1/2	-4,19			A1/2	-6,53			A1/2	-6,54
		A1/3	-6,30			A1/3	-4,63			A1/3	-5,12			A1/3	-5,14
		A1/4	-6,33			A1/4	-4,65			A1/4	-5,15			A1/4	-5,17
		A1/5	-7,07			A1/5	-4,93			A1/5	-4,20			A1/5	-4,24
		A1/6	-4,00			A1/6	-3,70			A1/6	-7,88			A1/6	-7,87
		A1/7	-4,02			A1/7	-3,72			A1/7	-7,91			A1/7	-7,90
		A1/8	-3,23			A1/8	-3,40			A1/8	-8,80			A1/8	-8,78
	X+	A1/15	-3,25		X+	A1/15	-2,63		X+	A1/11	-4,11		X+	A1/11	-4,11
	X-	A1/23	-3,25		X-	A1/23	-2,63		X-	A1/19	-4,11		X-	A1/19	-4,11
	Y+	A1/33	-3,23		Y+	A1/33	-2,62		Y+	A1/27	-4,11		Y+	A1/27	-4,12
	Y-	A1/39	-3,26		Y-	A1/39	-2,64		Y-	A1/29	-4,11		Y-	A1/29	-4,11
219		A1/1	-4,18	220		A1/1	-5,22	221		A1/1	-5,29	222		A1/1	-4,66
		A1/2	-4,20			A1/2	-5,25			A1/2	-5,32			A1/2	-4,68
		A1/3	-4,89			A1/3	-7,26			A1/3	-9,30			A1/3	-10,18
		A1/4	-4,92			A1/4	-7,29			A1/4	-9,33			A1/4	-10,20
		A1/5	-5,37			A1/5	-8,62			A1/5	-11,98			A1/5	-13,86
		A1/6	-3,47			A1/6	-3,18			A1/6	-1,28			A1/6	0,86
		A1/7	-3,49			A1/7	-3,20			A1/7	-1,30			A1/7	0,84
		A1/8	-2,99			A1/8	-1,82			A1/8	1,40			A1/8	4,54
	X+	A1/15	-2,64		X+	A1/15	-3,29		X+	A1/13	-3,34		X+	A1/11	-2,94

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
	X-	A1/23	-2,65		X-	A1/23	-3,31		X-	A1/21	-3,36		X-	A1/19	-2,97
	Y+	A1/33	-2,63		Y+	A1/33	-3,29		Y+	A1/35	-3,35		Y+	A1/35	-2,97
	Y-	A1/39	-2,65		Y-	A1/39	-3,31		Y-	A1/37	-3,35		Y-	A1/37	-2,95
223		A1/1	-4,61	224		A1/1	-6,05	225		A1/1	-2,00	226		A1/1	-2,03
		A1/2	-4,64			A1/2	-6,07			A1/2	-2,01			A1/2	-2,04
		A1/3	-9,64			A1/3	-10,27			A1/3	-3,58			A1/3	-2,90
		A1/4	-9,66			A1/4	-10,30			A1/4	-3,59			A1/4	-2,91
		A1/5	-12,99			A1/5	-13,08			A1/5	-4,63			A1/5	-3,48
		A1/6	0,41			A1/6	-1,82			A1/6	-0,43			A1/6	-1,16
		A1/7	0,39			A1/7	-1,85			A1/7	-0,44			A1/7	-1,17
		A1/8	3,76			A1/8	0,99			A1/8	0,62			A1/8	-0,58
	X+	A1/11	-2,93		X+	A1/11	-3,85		X+	A1/11	-1,28		X+	A1/11	-1,30
	X-	A1/19	-2,95		X-	A1/19	-3,88		X-	A1/19	-1,29		X-	A1/19	-1,30
	Y+	A1/35	-2,96		Y+	A1/35	-3,89		Y+	A1/35	-1,29		Y+	A1/35	-1,31
	Y-	A1/37	-2,93		Y-	A1/37	-3,84		Y-	A1/37	-1,27		Y-	A1/37	-1,29
227		A1/1	-6,10	228		A1/1	-1,64	229		A1/1	-2,05	230		A1/1	-4,01
		A1/2	-6,12			A1/2	-1,65			A1/2	-2,06			A1/2	-4,03
		A1/3	-8,32			A1/3	-3,59			A1/3	-2,36			A1/3	-4,45
		A1/4	-8,35			A1/4	-3,59			A1/4	-2,37			A1/4	-4,47
		A1/5	-9,81			A1/5	-4,88			A1/5	-2,57			A1/5	-4,74
		A1/6	-3,87			A1/6	0,30			A1/6	-1,74			A1/6	-3,57
		A1/7	-3,89			A1/7	0,30			A1/7	-1,75			A1/7	-3,59
		A1/8	-2,38			A1/8	1,60			A1/8	-1,53			A1/8	-3,28
	X+	A1/11	-3,89		X+	A1/11	-1,04		X+	A1/11	-1,31		X+	A1/11	-2,56
	X-	A1/19	-3,91		X-	A1/19	-1,05		X-	A1/19	-1,32		X-	A1/19	-2,57
	Y+	A1/35	-3,93		Y+	A1/35	-1,06		Y+	A1/35	-1,33		Y+	A1/35	-2,58
	Y-	A1/37	-3,87		Y-	A1/37	-1,04		Y-	A1/37	-1,30		Y-	A1/37	-2,54
231		A1/1	-2,05	232		A1/1	-4,01	233		A1/1	-6,15	234		A1/1	-6,16
		A1/2	-2,06			A1/2	-4,03			A1/2	-6,17			A1/2	-6,19
		A1/3	-1,95			A1/3	-3,70			A1/3	-4,73			A1/3	-4,02
		A1/4	-1,96			A1/4	-3,72			A1/4	-4,76			A1/4	-4,05
		A1/5	-1,88			A1/5	-3,49			A1/5	-3,78			A1/5	-2,60
		A1/6	-2,16			A1/6	-4,33			A1/6	-7,56			A1/6	-8,30
		A1/7	-2,17			A1/7	-4,34			A1/7	-7,59			A1/7	-8,33
		A1/8	-2,23			A1/8	-4,53			A1/8	-8,51			A1/8	-9,73
	X+	A1/11	-1,32		X+	A1/11	-2,56		X+	A1/11	-3,93		X+	A1/11	-3,94
	X-	A1/19	-1,32		X-	A1/19	-2,57		X-	A1/19	-3,94		X-	A1/19	-3,95
	Y+	A1/35	-1,33		Y+	A1/35	-2,59		Y+	A1/35	-3,96		Y+	A1/35	-3,97
	Y-	A1/37	-1,30		Y-	A1/37	-2,55		Y-	A1/37	-3,90		Y-	A1/37	-3,91
235		A1/1	-2,06	236		A1/1	-2,07	237		A1/1	-2,07	238		A1/1	-6,16
		A1/2	-2,07			A1/2	-2,07			A1/2	-2,08			A1/2	-6,19
		A1/3	-1,61			A1/3	-1,35			A1/3	-1,20			A1/3	-3,61
		A1/4	-1,62			A1/4	-1,36			A1/4	-1,21			A1/4	-3,64
		A1/5	-1,32			A1/5	-0,88			A1/5	-0,62			A1/5	-1,90
		A1/6	-2,50			A1/6	-2,78			A1/6	-2,94			A1/6	-8,72
		A1/7	-2,51			A1/7	-2,79			A1/7	-2,95			A1/7	-8,75
		A1/8	-2,80			A1/8	-3,25			A1/8	-3,52			A1/8	-10,42
	X+	A1/11	-1,32		X+	A1/11	-1,33		X+	A1/11	-1,33		X+	A1/11	-3,95
	X-	A1/19	-1,32		X-	A1/19	-1,33		X-	A1/19	-1,33		X-	A1/19	-3,95
	Y+	A1/35	-1,33		Y+	A1/35	-1,34		Y+	A1/35	-1,34		Y+	A1/35	-3,97
	Y-	A1/37	-1,30		Y-	A1/37	-1,31		Y-	A1/37	-1,31		Y-	A1/37	-3,91
239		A1/1	-6,16	240		A1/1	-2,07	241		A1/1	-2,07	242		A1/1	-4,04
		A1/2	-6,19			A1/2	-2,08			A1/2	-2,08			A1/2	-4,05
		A1/3	-3,40			A1/3	-1,12			A1/3	-1,07			A1/3	-2,14
		A1/4	-3,43			A1/4	-1,13			A1/4	-1,08			A1/4	-2,16
		A1/5	-1,56			A1/5	-0,48			A1/5	-0,40			A1/5	-0,88
		A1/6	-8,92			A1/6	-3,02			A1/6	-3,08			A1/6	-5,93
		A1/7	-8,95			A1/7	-3,03			A1/7	-3,08			A1/7	-5,94
		A1/8	-10,76			A1/8	-3,65			A1/8	-3,74			A1/8	-7,19
	X+	A1/11	-3,94		X+	A1/11	-1,33		X+	A1/11	-1,33		X+	A1/11	-2,58
	X-	A1/19	-3,95		X-	A1/19	-1,33		X-	A1/19	-1,33		X-	A1/19	-2,58
	Y+	A1/35	-3,97		Y+	A1/35	-1,34		Y+	A1/35	-1,34		Y+	A1/35	-2,60
	Y-	A1/37	-3,91		Y-	A1/37	-1,31		Y-	A1/37	-1,31		Y-	A1/37	-2,56
243		A1/1	-2,07	244		A1/1	-6,17	245		A1/1	-6,48	246		A1/1	-6,47
		A1/2	-2,08			A1/2	-6,20			A1/2	-6,51			A1/2	-6,50
		A1/3	-1,06			A1/3	-3,27			A1/3	-5,15			A1/3	-5,12
		A1/4	-1,07			A1/4	-3,29			A1/4	-5,18			A1/4	-5,15
		A1/5	-0,39			A1/5	-1,33			A1/5	-4,26			A1/5	-4,22
		A1/6	-3,09			A1/6	-9,08			A1/6	-7,82			A1/6	-7,81
		A1/7	-3,09			A1/7	-9,11			A1/7	-7,85			A1/7	-7,85
		A1/8	-3,76			A1/8	-11,02			A1/8	-8,70			A1/8	-8,71

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
	X+	A1/9	-1,33		X+	A1/9	-3,96		X+	A1/11	-4,10		X+	A1/11	-4,09
	X-	A1/17	-1,33		X-	A1/17	-3,95		X-	A1/19	-4,10		X-	A1/19	-4,09
	Y+	A1/25	-1,34		Y+	A1/25	-3,98		Y+	A1/35	-4,10		Y+	A1/35	-4,09
	Y-	A1/31	-1,32		Y-	A1/31	-3,91		Y-	A1/37	-4,09		Y-	A1/37	-4,08
247		A1/1	-6,40	248		A1/1	-6,45	249		A1/1	-6,27	250		A1/1	-6,34
		A1/2	-6,44			A1/2	-6,48			A1/2	-6,30			A1/2	-6,37
		A1/3	-5,36			A1/3	-5,16			A1/3	-7,84			A1/3	-6,52
		A1/4	-5,39			A1/4	-5,19			A1/4	-7,87			A1/4	-6,55
		A1/5	-4,66			A1/5	-4,30			A1/5	-8,89			A1/5	-6,64
		A1/6	-7,45			A1/6	-7,73			A1/6	-4,69			A1/6	-6,15
		A1/7	-7,48			A1/7	-7,76			A1/7	-4,72			A1/7	-6,18
		A1/8	-8,15			A1/8	-8,59			A1/8	-3,64			A1/8	-6,03
	X+	A1/11	-4,04		X+	A1/11	-4,07		X+	A1/13	-3,95		X+	A1/13	-3,99
	X-	A1/19	-4,04		X-	A1/19	-4,07		X-	A1/21	-3,95		X-	A1/21	-4,00
	Y+	A1/35	-4,04		Y+	A1/35	-4,07		Y+	A1/35	-3,94		Y+	A1/35	-3,99
	Y-	A1/37	-4,04		Y-	A1/37	-4,07		Y-	A1/37	-3,95		Y-	A1/37	-4,00
251		A1/1	-5,14	252		A1/1	-4,86	253		A1/1	-5,16	254		A1/1	-4,17
		A1/2	-5,16			A1/2	-4,88			A1/2	-5,18			A1/2	-4,19
		A1/3	-7,71			A1/3	-9,13			A1/3	-6,33			A1/3	-4,64
		A1/4	-7,73			A1/4	-9,16			A1/4	-6,35			A1/4	-4,66
		A1/5	-9,42			A1/5	-11,99			A1/5	-7,11			A1/5	-4,96
		A1/6	-2,57			A1/6	-0,58			A1/6	-3,98			A1/6	-3,69
		A1/7	-2,59			A1/7	-0,61			A1/7	-4,01			A1/7	-3,71
		A1/8	-0,86			A1/8	2,27			A1/8	-3,20			A1/8	-3,38
	X+	A1/13	-3,24		X+	A1/13	-3,06		X+	A1/13	-3,25		X+	A1/13	-2,63
	X-	A1/21	-3,24		X-	A1/21	-3,06		X-	A1/21	-3,25		X-	A1/21	-2,63
	Y+	A1/35	-3,23		Y+	A1/35	-3,05		Y+	A1/27	-3,24		Y+	A1/27	-2,62
	Y-	A1/37	-3,25		Y-	A1/37	-3,07		Y-	A1/29	-3,26		Y-	A1/29	-2,64
255		A1/1	-6,17	256		A1/1	-2,07	257		A1/1	-4,03	258		A1/1	-2,07
		A1/2	-6,19			A1/2	-2,08			A1/2	-4,05			A1/2	-2,08
		A1/3	-3,38			A1/3	-1,10			A1/3	-2,36			A1/3	-1,18
		A1/4	-3,40			A1/4	-1,11			A1/4	-2,38			A1/4	-1,19
		A1/5	-1,52			A1/5	-0,45			A1/5	-1,25			A1/5	-0,59
		A1/6	-8,96			A1/6	-3,04			A1/6	-5,70			A1/6	-2,96
		A1/7	-8,98			A1/7	-3,05			A1/7	-5,72			A1/7	-2,97
		A1/8	-10,82			A1/8	-3,69			A1/8	-6,82			A1/8	-3,55
	X+	A1/9	-3,95		X+	A1/9	-1,33		X+	A1/9	-2,59		X+	A1/9	-1,33
	X-	A1/17	-3,95		X-	A1/17	-1,33		X-	A1/17	-2,58		X-	A1/17	-1,33
	Y+	A1/25	-3,97		Y+	A1/25	-1,34		Y+	A1/25	-2,60		Y+	A1/25	-1,34
	Y-	A1/31	-3,91		Y-	A1/31	-1,31		Y-	A1/31	-2,56		Y-	A1/31	-1,32
259		A1/1	-2,07	260		A1/1	-4,04	261		A1/1	-2,07	262		A1/1	-6,16
		A1/2	-2,08			A1/2	-4,06			A1/2	-2,08			A1/2	-6,19
		A1/3	-1,34			A1/3	-2,65			A1/3	-1,60			A1/3	-4,77
		A1/4	-1,35			A1/4	-2,67			A1/4	-1,60			A1/4	-4,80
		A1/5	-0,85			A1/5	-1,72			A1/5	-1,28			A1/5	-3,85
		A1/6	-2,81			A1/6	-5,43			A1/6	-2,54			A1/6	-7,55
		A1/7	-2,82			A1/7	-5,44			A1/7	-2,55			A1/7	-7,58
		A1/8	-3,30			A1/8	-6,35			A1/8	-2,86			A1/8	-8,48
	X+	A1/9	-1,34		X+	A1/9	-2,59		X+	A1/9	-1,33		X+	A1/9	-3,96
	X-	A1/17	-1,33		X-	A1/17	-2,58		X-	A1/17	-1,33		X-	A1/17	-3,94
	Y+	A1/25	-1,34		Y+	A1/25	-2,60		Y+	A1/25	-1,34		Y+	A1/25	-3,97
	Y-	A1/31	-1,32		Y-	A1/31	-2,56		Y-	A1/31	-1,31		Y-	A1/31	-3,91
263		A1/1	-2,06	264		A1/1	-6,15	265		A1/1	-5,23	266		A1/1	-4,18
		A1/2	-2,07			A1/2	-6,18			A1/2	-5,25			A1/2	-4,20
		A1/3	-1,94			A1/3	-5,73			A1/3	-7,23			A1/3	-4,88
		A1/4	-1,95			A1/4	-5,76			A1/4	-7,26			A1/4	-4,90
		A1/5	-1,85			A1/5	-5,45			A1/5	-8,57			A1/5	-5,34
		A1/6	-2,19			A1/6	-6,58			A1/6	-3,22			A1/6	-3,49
		A1/7	-2,20			A1/7	-6,60			A1/7	-3,25			A1/7	-3,51
		A1/8	-2,27			A1/8	-6,86			A1/8	-1,88			A1/8	-3,03
	X+	A1/9	-1,33		X+	A1/9	-3,95		X+	A1/13	-3,31		X+	A1/13	-2,65
	X-	A1/17	-1,32		X-	A1/17	-3,93		X-	A1/21	-3,30		X-	A1/21	-2,64
	Y+	A1/25	-1,34		Y+	A1/25	-3,97		Y+	A1/27	-3,29		Y+	A1/27	-2,63
	Y-	A1/31	-1,31		Y-	A1/31	-3,90		Y-	A1/29	-3,32		Y-	A1/29	-2,65
267		A1/1	-5,30	268		A1/1	-4,55	269		A1/1	-4,01	270		A1/1	-2,05
		A1/2	-5,33			A1/2	-4,58			A1/2	-4,03			A1/2	-2,06
		A1/3	-9,27			A1/3	-9,89			A1/3	-4,51			A1/3	-2,35
		A1/4	-9,29			A1/4	-9,91			A1/4	-4,53			A1/4	-2,36
		A1/5	-11,91			A1/5	-13,45			A1/5	-4,85			A1/5	-2,55
		A1/6	-1,34			A1/6	0,78			A1/6	-3,52			A1/6	-1,76
		A1/7	-1,36			A1/7	0,76			A1/7	-3,53			A1/7	-1,76

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
		A1/8	1,31			A1/8	4,34			A1/8	-3,18			A1/8	-1,56
	X+	A1/15	-3,37		X+	A1/9	-2,90		X+	A1/9	-2,58		X+	A1/9	-1,32
	X-	A1/23	-3,35		X-	A1/17	-2,88		X-	A1/17	-2,56		X-	A1/17	-1,31
	Y+	A1/25	-3,36		Y+	A1/25	-2,90		Y+	A1/25	-2,59		Y+	A1/25	-1,33
	Y-	A1/31	-3,37		Y-	A1/31	-2,89		Y-	A1/31	-2,55		Y-	A1/31	-1,30
271		A1/1	-2,03	272		A1/1	-6,09	273		A1/1	-6,03	274		A1/1	-3,79
		A1/2	-2,04			A1/2	-6,12			A1/2	-6,05			A1/2	-3,81
		A1/3	-2,89			A1/3	-8,47			A1/3	-10,47			A1/3	-7,25
		A1/4	-2,90			A1/4	-8,50			A1/4	-10,50			A1/4	-7,27
		A1/5	-3,47			A1/5	-10,06			A1/5	-13,44			A1/5	-9,56
		A1/6	-1,16			A1/6	-3,70			A1/6	-1,58			A1/6	-0,33
		A1/7	-1,17			A1/7	-3,73			A1/7	-1,61			A1/7	-0,35
		A1/8	-0,59			A1/8	-2,11			A1/8	1,38			A1/8	1,98
	X+	A1/9	-1,30		X+	A1/9	-3,91		X+	A1/9	-3,86		X+	A1/15	-2,39
	X-	A1/17	-1,30		X-	A1/17	-3,88		X-	A1/17	-3,83		X-	A1/23	-2,38
	Y+	A1/25	-1,31		Y+	A1/25	-3,92		Y+	A1/25	-3,87		Y+	A1/25	-2,38
	Y-	A1/31	-1,29		Y-	A1/31	-3,86		Y-	A1/31	-3,82		Y-	A1/31	-2,39
275		A1/1	-3,79	276		A1/1	-4,48	277		A1/1	-2,00	278		A1/1	-1,64
		A1/2	-3,81			A1/2	-4,50			A1/2	-2,01			A1/2	-1,65
		A1/3	-7,34			A1/3	-9,52			A1/3	-3,58			A1/3	-3,59
		A1/4	-7,36			A1/4	-9,54			A1/4	-3,59			A1/4	-3,60
		A1/5	-9,70			A1/5	-12,88			A1/5	-4,63			A1/5	-4,89
		A1/6	-0,25			A1/6	0,55			A1/6	-0,42			A1/6	0,31
		A1/7	-0,27			A1/7	0,53			A1/7	-0,43			A1/7	0,30
		A1/8	2,11			A1/8	3,91			A1/8	0,63			A1/8	1,61
	X+	A1/13	-2,38		X+	A1/9	-2,87		X+	A1/9	-1,28		X+	A1/9	-1,05
	X-	A1/21	-2,39		X-	A1/17	-2,85		X-	A1/17	-1,27		X-	A1/17	-1,04
	Y+	A1/35	-2,38		Y+	A1/25	-2,88		Y+	A1/25	-1,29		Y+	A1/25	-1,05
	Y-	A1/37	-2,39		Y-	A1/31	-2,84		Y-	A1/31	-1,27		Y-	A1/31	-1,04
279		A1/1	-3,09	280		A1/1	-3,15	281		A1/1	-3,15	282		A1/1	-3,15
		A1/2	-3,10			A1/2	-3,16			A1/2	-3,17			A1/2	-3,17
		A1/3	-3,11			A1/3	-2,48			A1/3	-2,47			A1/3	-2,50
		A1/4	-3,12			A1/4	-2,49			A1/4	-2,48			A1/4	-2,52
		A1/5	-3,12			A1/5	-2,03			A1/5	-2,01			A1/5	-2,07
		A1/6	-3,06			A1/6	-3,82			A1/6	-3,84			A1/6	-3,81
		A1/7	-3,08			A1/7	-3,84			A1/7	-3,86			A1/7	-3,82
		A1/8	-3,05			A1/8	-4,27			A1/8	-4,30			A1/8	-4,24
	X+	A1/15	-1,95		X+	A1/9	-1,99		X+	A1/9	-1,99		X+	A1/9	-1,99
	X-	A1/23	-1,95		X-	A1/17	-1,99		X-	A1/17	-1,99		X-	A1/17	-1,99
	Y+	A1/25	-1,95		Y+	A1/25	-1,99		Y+	A1/25	-1,99		Y+	A1/33	-2,00
	Y-	A1/31	-1,95		Y-	A1/31	-1,99		Y-	A1/31	-1,99		Y-	A1/39	-1,99
283		A1/1	-3,09	284		A1/1	-3,01								
		A1/2	-3,11			A1/2	-3,02								
		A1/3	-2,81			A1/3	-4,73								
		A1/4	-2,82			A1/4	-4,75								
		A1/5	-2,61			A1/5	-5,88								
		A1/6	-3,38			A1/6	-1,29								
		A1/7	-3,39			A1/7	-1,30								
		A1/8	-3,57			A1/8	-0,14								
	X+	A1/13	-1,95		X+	A1/13	-1,89								
	X-	A1/21	-1,95		X-	A1/21	-1,89								
	Y+	A1/35	-1,95		Y+	A1/35	-1,89								
	Y-	A1/37	-1,95		Y-	A1/37	-1,90								

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
1		SLD/1	-18,97	2		SLD/1	-24,52	3		SLD/1	-24,64	4		SLD/1	-26,22
		SLD/2	-19,06			SLD/2	-24,64			SLD/2	-24,76			SLD/2	-26,35
		SLD/3	-31,09			SLD/3	-22,67			SLD/3	-19,94			SLD/3	-21,70
		SLD/4	-31,18			SLD/4	-22,79			SLD/4	-20,06			SLD/4	-21,83
		SLD/5	-39,17			SLD/5	-21,44			SLD/5	-16,80			SLD/5	-18,69
		SLD/6	-6,84			SLD/6	-26,37			SLD/6	-29,35			SLD/6	-30,74
		SLD/7	-6,94			SLD/7	-26,50			SLD/7	-29,47			SLD/7	-30,87
		SLD/8	1,24			SLD/8	-27,61			SLD/8	-32,48			SLD/8	-33,75
	X+	SLD/15	-11,93		X+	SLD/15	-15,40		X+	SLD/9	-15,48		X+	SLD/9	-16,47
	X-	SLD/23	-11,93		X-	SLD/23	-15,40		X-	SLD/17	-15,47		X-	SLD/17	-16,47
	Y+	SLD/25	-11,91		Y+	SLD/25	-15,39		Y+	SLD/25	-15,48		Y+	SLD/25	-16,47
	Y-	SLD/31	-11,95		Y-	SLD/31	-15,41		Y-	SLD/31	-15,47		Y-	SLD/31	-16,46
5		SLD/1	-21,66	6		SLD/1	-24,51	20		SLD/1	-20,29	22		SLD/1	-8,95

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
		SLD/2	-21,77			SLD/2	-24,64			SLD/2	-20,39			SLD/2	-9,00
		SLD/3	-17,59			SLD/3	-22,87			SLD/3	-33,35			SLD/3	-11,21
		SLD/4	-17,70			SLD/4	-22,99			SLD/4	-33,45			SLD/4	-11,25
		SLD/5	-14,87			SLD/5	-21,77			SLD/5	-42,06			SLD/5	-12,71
		SLD/6	-25,73			SLD/6	-26,16			SLD/6	-7,22			SLD/6	-6,70
		SLD/7	-25,84			SLD/7	-26,28			SLD/7	-7,32			SLD/7	-6,74
		SLD/8	-28,44			SLD/8	-27,25			SLD/8	1,49			SLD/8	-5,19
	X+	SLD/11	-13,60		X+	SLD/13	-15,39		X+	SLD/13	-12,76		X+	SLD/13	-5,63
	X-	SLD/19	-13,60		X-	SLD/21	-15,40		X-	SLD/21	-12,77		X-	SLD/21	-5,63
	Y+	SLD/35	-13,61		Y+	SLD/35	-15,39		Y+	SLD/35	-12,74		Y+	SLD/35	-5,62
	Y-	SLD/37	-13,60		Y-	SLD/37	-15,40		Y-	SLD/37	-12,78		Y-	SLD/37	-5,64
23		SLD/1	-9,49	24		SLD/1	-12,38	25		SLD/1	-9,63	26		SLD/1	-9,90
		SLD/2	-9,54			SLD/2	-12,44			SLD/2	-9,68			SLD/2	-9,95
		SLD/3	-9,79			SLD/3	-12,35			SLD/3	-10,96			SLD/3	-14,43
		SLD/4	-9,84			SLD/4	-12,41			SLD/4	-11,01			SLD/4	-14,47
		SLD/5	-9,99			SLD/5	-12,33			SLD/5	-11,85			SLD/5	-17,44
		SLD/6	-9,19			SLD/6	-12,41			SLD/6	-8,30			SLD/6	-5,38
		SLD/7	-9,24			SLD/7	-12,47			SLD/7	-8,35			SLD/7	-5,43
		SLD/8	-8,99			SLD/8	-12,43			SLD/8	-7,41			SLD/8	-2,37
	X+	SLD/13	-5,97		X+	SLD/13	-7,79		X+	SLD/13	-6,08		X+	SLD/15	-6,28
	X-	SLD/21	-5,97		X-	SLD/21	-7,78		X-	SLD/21	-6,07		X-	SLD/23	-6,26
	Y+	SLD/27	-5,95		Y+	SLD/27	-7,77		Y+	SLD/27	-6,06		Y+	SLD/25	-6,27
	Y-	SLD/29	-5,98		Y-	SLD/29	-7,80		Y-	SLD/29	-6,08		Y-	SLD/31	-6,27
34		SLD/1	-13,61	41		SLD/1	-13,24	42		SLD/1	-13,53	43		SLD/1	-13,87
		SLD/2	-13,68			SLD/2	-13,30			SLD/2	-13,59			SLD/2	-13,93
		SLD/3	-25,93			SLD/3	-13,45			SLD/3	-8,68			SLD/3	-7,82
		SLD/4	-25,99			SLD/4	-13,51			SLD/4	-8,74			SLD/4	-7,88
		SLD/5	-34,13			SLD/5	-13,58			SLD/5	-5,45			SLD/5	-3,78
		SLD/6	-1,30			SLD/6	-13,04			SLD/6	-18,37			SLD/6	-19,92
		SLD/7	-1,36			SLD/7	-13,10			SLD/7	-18,44			SLD/7	-19,98
		SLD/8	6,91			SLD/8	-12,90			SLD/8	-21,60			SLD/8	-23,95
	X+	SLD/9	-8,68		X+	SLD/9	-8,44		X+	SLD/9	-8,62		X+	SLD/9	-8,82
	X-	SLD/17	-8,64		X-	SLD/17	-8,42		X-	SLD/17	-8,60		X-	SLD/17	-8,82
	Y+	SLD/25	-8,68		Y+	SLD/25	-8,45		Y+	SLD/25	-8,62		Y+	SLD/33	-8,84
	Y-	SLD/31	-8,64		Y-	SLD/31	-8,41		Y-	SLD/31	-8,59		Y-	SLD/39	-8,80
44		SLD/1	-11,63	45		SLD/1	-14,83	59		SLD/1	-13,36	64		SLD/1	-10,42
		SLD/2	-11,69			SLD/2	-14,90			SLD/2	-13,42			SLD/2	-10,47
		SLD/3	-7,45			SLD/3	-15,15			SLD/3	-25,50			SLD/3	-15,20
		SLD/4	-7,50			SLD/4	-15,22			SLD/4	-25,56			SLD/4	-15,25
		SLD/5	-4,66			SLD/5	-15,36			SLD/5	-33,60			SLD/5	-18,39
		SLD/6	-15,82			SLD/6	-14,51			SLD/6	-1,22			SLD/6	-5,64
		SLD/7	-15,87			SLD/7	-14,58			SLD/7	-1,28			SLD/7	-5,69
		SLD/8	-18,61			SLD/8	-14,29			SLD/8	6,87			SLD/8	-2,46
	X+	SLD/11	-7,40		X+	SLD/11	-9,42		X+	SLD/11	-8,48		X+	SLD/13	-6,59
	X-	SLD/19	-7,41		X-	SLD/19	-9,45		X-	SLD/19	-8,52		X-	SLD/21	-6,61
	Y+	SLD/35	-7,42		Y+	SLD/35	-9,46		Y+	SLD/35	-8,52		Y+	SLD/35	-6,60
	Y-	SLD/37	-7,39		Y-	SLD/37	-9,41		Y-	SLD/37	-8,48		Y-	SLD/37	-6,60
65		SLD/1	-10,14	66		SLD/1	-11,55	67		SLD/1	-11,46	68		SLD/1	-9,38
		SLD/2	-10,19			SLD/2	-11,61			SLD/2	-11,52			SLD/2	-9,43
		SLD/3	-11,56			SLD/3	-11,51			SLD/3	-11,86			SLD/3	-11,73
		SLD/4	-11,61			SLD/4	-11,57			SLD/4	-11,91			SLD/4	-11,78
		SLD/5	-12,51			SLD/5	-11,48			SLD/5	-12,12			SLD/5	-13,29
		SLD/6	-8,72			SLD/6	-11,59			SLD/6	-11,06			SLD/6	-7,03
		SLD/7	-8,77			SLD/7	-11,65			SLD/7	-11,12			SLD/7	-7,08
		SLD/8	-7,77			SLD/8	-11,62			SLD/8	-10,79			SLD/8	-5,47
	X+	SLD/15	-6,39		X+	SLD/15	-7,26		X+	SLD/15	-7,20		X+	SLD/15	-5,90
	X-	SLD/23	-6,40		X-	SLD/23	-7,27		X-	SLD/23	-7,20		X-	SLD/23	-5,90
	Y+	SLD/33	-6,38		Y+	SLD/33	-7,25		Y+	SLD/33	-7,19		Y+	SLD/25	-5,89
	Y-	SLD/39	-6,40		Y-	SLD/39	-7,28		Y-	SLD/39	-7,21		Y-	SLD/31	-5,91
79		SLD/1	-2,29	80		SLD/1	-2,29	81		SLD/1	-2,52	82		SLD/1	-2,64
		SLD/2	-2,30			SLD/2	-2,30			SLD/2	-2,53			SLD/2	-2,65
		SLD/3	-5,00			SLD/3	-5,05			SLD/3	-6,29			SLD/3	-6,60
		SLD/4	-5,01			SLD/4	-5,06			SLD/4	-6,30			SLD/4	-6,61
		SLD/5	-6,81			SLD/5	-6,89			SLD/5	-8,80			SLD/5	-9,24
		SLD/6	0,43			SLD/6	0,46			SLD/6	1,24			SLD/6	1,32
		SLD/7	0,42			SLD/7	0,45			SLD/7	1,23			SLD/7	1,31
		SLD/8	2,24			SLD/8	2,30			SLD/8	3,75			SLD/8	3,96
	X+	SLD/15	-1,44		X+	SLD/13	-1,44		X+	SLD/9	-1,61		X+	SLD/11	-1,67
	X-	SLD/23	-1,44		X-	SLD/21	-1,44		X-	SLD/17	-1,60		X-	SLD/19	-1,68
	Y+	SLD/25	-1,43		Y+	SLD/35	-1,44		Y+	SLD/25	-1,61		Y+	SLD/35	-1,68
	Y-	SLD/31	-1,44		Y-	SLD/37	-1,44		Y-	SLD/31	-1,60		Y-	SLD/37	-1,67

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
83		SLD/1	-8,41	84		SLD/1	-10,23	85		SLD/1	-7,89	86		SLD/1	-8,14
		SLD/2	-8,46			SLD/2	-10,28			SLD/2	-7,93			SLD/2	-8,19
		SLD/3	-7,58			SLD/3	-9,92			SLD/3	-8,77			SLD/3	-7,86
		SLD/4	-7,63			SLD/4	-9,97			SLD/4	-8,81			SLD/4	-7,90
		SLD/5	-7,02			SLD/5	-9,71			SLD/5	-9,36			SLD/5	-7,66
		SLD/6	-9,25			SLD/6	-10,54			SLD/6	-7,00			SLD/6	-8,43
		SLD/7	-9,29			SLD/7	-10,59			SLD/7	-7,05			SLD/7	-8,48
		SLD/8	-9,80			SLD/8	-10,74			SLD/8	-6,42			SLD/8	-8,63
	X+	SLD/15	-5,23		X+	SLD/15	-6,39		X+	SLD/15	-4,94		X+	SLD/15	-5,09
	X-	SLD/23	-5,23		X-	SLD/23	-6,39		X-	SLD/23	-4,94		X-	SLD/23	-5,09
	Y+	SLD/25	-5,23		Y+	SLD/25	-6,38		Y+	SLD/25	-4,94		Y+	SLD/33	-5,08
	Y-	SLD/31	-5,23		Y-	SLD/31	-6,40		Y-	SLD/31	-4,95		Y-	SLD/39	-5,10
87		SLD/1	-8,29	88		SLD/1	-10,15	89		SLD/1	-7,10	90		SLD/1	-8,22
		SLD/2	-8,33			SLD/2	-10,20			SLD/2	-7,14			SLD/2	-8,26
		SLD/3	-7,27			SLD/3	-9,05			SLD/3	-6,10			SLD/3	-7,23
		SLD/4	-7,31			SLD/4	-9,10			SLD/4	-6,14			SLD/4	-7,28
		SLD/5	-6,58			SLD/5	-8,31			SLD/5	-5,44			SLD/5	-6,57
		SLD/6	-9,31			SLD/6	-11,25			SLD/6	-8,09			SLD/6	-9,21
		SLD/7	-9,36			SLD/7	-11,30			SLD/7	-8,13			SLD/7	-9,25
		SLD/8	-9,99			SLD/8	-11,98			SLD/8	-8,75			SLD/8	-9,87
	X+	SLD/15	-5,13		X+	SLD/15	-6,33		X+	SLD/15	-4,42		X+	SLD/15	-5,08
	X-	SLD/23	-5,13		X-	SLD/23	-6,33		X-	SLD/23	-4,42		X-	SLD/23	-5,08
	Y+	SLD/25	-5,13		Y+	SLD/25	-6,32		Y+	SLD/25	-4,42		Y+	SLD/25	-5,08
	Y-	SLD/31	-5,14		Y-	SLD/31	-6,33		Y-	SLD/31	-4,42		Y-	SLD/31	-5,08
91		SLD/1	-8,08	92		SLD/1	-8,31	93		SLD/1	-8,16	94		SLD/1	-9,09
		SLD/2	-8,13			SLD/2	-8,36			SLD/2	-8,20			SLD/2	-9,13
		SLD/3	-7,29			SLD/3	-7,25			SLD/3	-7,14			SLD/3	-8,34
		SLD/4	-7,34			SLD/4	-7,29			SLD/4	-7,19			SLD/4	-8,39
		SLD/5	-6,77			SLD/5	-6,54			SLD/5	-6,47			SLD/5	-7,85
		SLD/6	-8,88			SLD/6	-9,37			SLD/6	-9,17			SLD/6	-9,83
		SLD/7	-8,92			SLD/7	-9,42			SLD/7	-9,22			SLD/7	-9,88
		SLD/8	-9,40			SLD/8	-10,08			SLD/8	-9,85			SLD/8	-10,32
	X+	SLD/15	-5,05		X+	SLD/15	-5,15		X+	SLD/15	-5,03		X+	SLD/15	-5,68
	X-	SLD/23	-5,05		X-	SLD/23	-5,16		X-	SLD/23	-5,03		X-	SLD/23	-5,68
	Y+	SLD/33	-5,04		Y+	SLD/33	-5,15		Y+	SLD/33	-5,03		Y+	SLD/33	-5,67
	Y-	SLD/39	-5,06		Y-	SLD/39	-5,16		Y-	SLD/39	-5,04		Y-	SLD/39	-5,69
95		SLD/1	-8,34	96		SLD/1	-8,51	97		SLD/1	-9,25	98		SLD/1	-8,17
		SLD/2	-8,38			SLD/2	-8,56			SLD/2	-9,30			SLD/2	-8,22
		SLD/3	-7,36			SLD/3	-7,96			SLD/3	-9,37			SLD/3	-7,21
		SLD/4	-7,40			SLD/4	-8,01			SLD/4	-9,41			SLD/4	-7,25
		SLD/5	-6,71			SLD/5	-7,60			SLD/5	-9,44			SLD/5	-6,57
		SLD/6	-9,31			SLD/6	-9,06			SLD/6	-9,14			SLD/6	-9,13
		SLD/7	-9,36			SLD/7	-9,11			SLD/7	-9,19			SLD/7	-9,18
		SLD/8	-9,96			SLD/8	-9,43			SLD/8	-9,06			SLD/8	-9,78
	X+	SLD/15	-5,17		X+	SLD/15	-5,30		X+	SLD/15	-5,80		X+	SLD/15	-5,05
	X-	SLD/23	-5,18		X-	SLD/23	-5,31		X-	SLD/23	-5,81		X-	SLD/23	-5,05
	Y+	SLD/33	-5,17		Y+	SLD/33	-5,30		Y+	SLD/33	-5,80		Y+	SLD/33	-5,04
	Y-	SLD/39	-5,18		Y-	SLD/39	-5,31		Y-	SLD/39	-5,81		Y-	SLD/39	-5,05
99		SLD/1	-8,07	100		SLD/1	-8,08	101		SLD/1	-8,36	102		SLD/1	-8,19
		SLD/2	-8,12			SLD/2	-8,13			SLD/2	-8,40			SLD/2	-8,23
		SLD/3	-7,24			SLD/3	-7,26			SLD/3	-7,51			SLD/3	-7,34
		SLD/4	-7,28			SLD/4	-7,30			SLD/4	-7,56			SLD/4	-7,39
		SLD/5	-6,68			SLD/5	-6,71			SLD/5	-6,95			SLD/5	-6,78
		SLD/6	-8,91			SLD/6	-8,90			SLD/6	-9,20			SLD/6	-9,03
		SLD/7	-8,95			SLD/7	-8,95			SLD/7	-9,24			SLD/7	-9,07
		SLD/8	-9,46			SLD/8	-9,45			SLD/8	-9,76			SLD/8	-9,59
	X+	SLD/15	-4,97		X+	SLD/15	-4,97		X+	SLD/15	-5,18		X+	SLD/15	-5,05
	X-	SLD/23	-4,97		X-	SLD/23	-4,98		X-	SLD/23	-5,19		X-	SLD/23	-5,05
	Y+	SLD/25	-4,96		Y+	SLD/33	-4,97		Y+	SLD/33	-5,18		Y+	SLD/25	-5,05
	Y-	SLD/31	-4,97		Y-	SLD/39	-4,98		Y-	SLD/39	-5,19		Y-	SLD/31	-5,05
103		SLD/1	-10,07	104		SLD/1	-8,17	105		SLD/1	-10,07	106		SLD/1	-8,03
		SLD/2	-10,12			SLD/2	-8,22			SLD/2	-10,13			SLD/2	-8,08
		SLD/3	-8,58			SLD/3	-7,50			SLD/3	-8,67			SLD/3	-7,42
		SLD/4	-8,63			SLD/4	-7,55			SLD/4	-8,72			SLD/4	-7,46
		SLD/5	-7,58			SLD/5	-7,05			SLD/5	-7,74			SLD/5	-7,01
		SLD/6	-11,57			SLD/6	-8,85			SLD/6	-11,47			SLD/6	-8,65
		SLD/7	-11,62			SLD/7	-8,89			SLD/7	-11,53			SLD/7	-8,69
		SLD/8	-12,56			SLD/8	-9,29			SLD/8	-12,41			SLD/8	-9,06
	X+	SLD/15	-6,27		X+	SLD/15	-5,04		X+	SLD/15	-6,27		X+	SLD/15	-4,94
	X-	SLD/23	-6,26		X-	SLD/23	-5,04		X-	SLD/23	-6,27		X-	SLD/23	-4,94
	Y+	SLD/25	-6,26		Y+	SLD/25	-5,04		Y+	SLD/25	-6,27		Y+	SLD/25	-4,93
	Y-	SLD/31	-6,27		Y-	SLD/31	-5,04		Y-	SLD/31	-6,27		Y-	SLD/31	-4,94

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
107		SLD/1	-8,18	108		SLD/1	-10,08	109		SLD/1	-8,19	110		SLD/1	-7,10
		SLD/2	-8,22			SLD/2	-10,13			SLD/2	-8,23			SLD/2	-7,14
		SLD/3	-7,66			SLD/3	-8,82			SLD/3	-7,82			SLD/3	-6,32
		SLD/4	-7,70			SLD/4	-8,87			SLD/4	-7,86			SLD/4	-6,36
		SLD/5	-7,31			SLD/5	-7,98			SLD/5	-7,57			SLD/5	-5,80
		SLD/6	-8,70			SLD/6	-11,33			SLD/6	-8,56			SLD/6	-7,88
		SLD/7	-8,74			SLD/7	-11,39			SLD/7	-8,61			SLD/7	-7,92
		SLD/8	-9,04			SLD/8	-12,17			SLD/8	-8,81			SLD/8	-8,40
	X+	SLD/15	-5,04		X+	SLD/9	-6,27		X+	SLD/15	-5,05		X+	SLD/9	-4,42
	X-	SLD/23	-5,04		X-	SLD/17	-6,27		X-	SLD/23	-5,05		X-	SLD/17	-4,42
	Y+	SLD/25	-5,04		Y+	SLD/25	-6,27		Y+	SLD/25	-5,05		Y+	SLD/25	-4,42
	Y-	SLD/31	-5,05		Y-	SLD/31	-6,27		Y-	SLD/31	-5,05		Y-	SLD/31	-4,42
111		SLD/1	-7,09	112		SLD/1	-8,19	113		SLD/1	-8,18	114		SLD/1	-10,09
		SLD/2	-7,13			SLD/2	-8,23			SLD/2	-8,23			SLD/2	-10,15
		SLD/3	-6,33			SLD/3	-7,82			SLD/3	-7,76			SLD/3	-8,93
		SLD/4	-6,37			SLD/4	-7,86			SLD/4	-7,81			SLD/4	-8,98
		SLD/5	-5,82			SLD/5	-7,57			SLD/5	-7,48			SLD/5	-8,15
		SLD/6	-7,86			SLD/6	-8,56			SLD/6	-8,61			SLD/6	-11,26
		SLD/7	-7,90			SLD/7	-8,60			SLD/7	-8,65			SLD/7	-11,31
		SLD/8	-8,37			SLD/8	-8,80			SLD/8	-8,89			SLD/8	-12,03
	X+	SLD/11	-4,41		X+	SLD/13	-5,05		X+	SLD/15	-5,05		X+	SLD/9	-6,28
	X-	SLD/19	-4,41		X-	SLD/21	-5,05		X-	SLD/23	-5,05		X-	SLD/17	-6,28
	Y+	SLD/35	-4,41		Y+	SLD/35	-5,05		Y+	SLD/25	-5,05		Y+	SLD/25	-6,28
	Y-	SLD/37	-4,41		Y-	SLD/37	-5,05		Y-	SLD/31	-5,05		Y-	SLD/31	-6,28
115		SLD/1	-8,02	116		SLD/1	-8,04	117		SLD/1	-8,23	118		SLD/1	-8,27
		SLD/2	-8,06			SLD/2	-8,08			SLD/2	-8,27			SLD/2	-8,31
		SLD/3	-7,60			SLD/3	-7,38			SLD/3	-7,23			SLD/3	-7,31
		SLD/4	-7,65			SLD/4	-7,43			SLD/4	-7,28			SLD/4	-7,36
		SLD/5	-7,33			SLD/5	-6,94			SLD/5	-6,57			SLD/5	-6,68
		SLD/6	-8,43			SLD/6	-8,70			SLD/6	-9,23			SLD/6	-9,22
		SLD/7	-8,48			SLD/7	-8,74			SLD/7	-9,27			SLD/7	-9,27
		SLD/8	-8,71			SLD/8	-9,14			SLD/8	-9,89			SLD/8	-9,86
	X+	SLD/15	-4,93		X+	SLD/15	-4,94		X+	SLD/15	-5,09		X+	SLD/15	-5,12
	X-	SLD/23	-4,93		X-	SLD/23	-4,94		X-	SLD/23	-5,09		X-	SLD/23	-5,12
	Y+	SLD/25	-4,92		Y+	SLD/33	-4,94		Y+	SLD/33	-5,08		Y+	SLD/33	-5,11
	Y-	SLD/31	-4,93		Y-	SLD/39	-4,95		Y-	SLD/39	-5,09		Y-	SLD/39	-5,12
119		SLD/1	-8,03	120		SLD/1	-8,02	121		SLD/1	-8,02	122		SLD/1	-8,22
		SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,06			SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,26
		SLD/3	-7,52			SLD/3	-7,76			SLD/3	-7,63			SLD/3	-7,21
		SLD/4	-7,56			SLD/4	-7,80			SLD/4	-7,68			SLD/4	-7,25
		SLD/5	-7,18			SLD/5	-7,59			SLD/5	-7,37			SLD/5	-6,53
		SLD/6	-8,53			SLD/6	-8,28			SLD/6	-8,42			SLD/6	-9,23
		SLD/7	-8,58			SLD/7	-8,32			SLD/7	-8,46			SLD/7	-9,27
		SLD/8	-8,87			SLD/8	-8,45			SLD/8	-8,68			SLD/8	-9,90
	X+	SLD/15	-4,93		X+	SLD/15	-4,93		X+	SLD/15	-4,93		X+	SLD/15	-5,08
	X-	SLD/23	-4,93		X-	SLD/23	-4,93		X-	SLD/23	-4,93		X-	SLD/23	-5,08
	Y+	SLD/33	-4,93		Y+	SLD/25	-4,92		Y+	SLD/33	-4,92		Y+	SLD/33	-5,07
	Y-	SLD/39	-4,94		Y-	SLD/31	-4,93		Y-	SLD/39	-4,94		Y-	SLD/39	-5,09
123		SLD/1	-8,02	124		SLD/1	-8,03	125		SLD/1	-8,03	126		SLD/1	-8,03
		SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,08
		SLD/3	-7,86			SLD/3	-7,91			SLD/3	-7,71			SLD/3	-7,75
		SLD/4	-7,91			SLD/4	-7,96			SLD/4	-7,75			SLD/4	-7,79
		SLD/5	-7,76			SLD/5	-7,84			SLD/5	-7,50			SLD/5	-7,56
		SLD/6	-8,18			SLD/6	-8,14			SLD/6	-8,34			SLD/6	-8,31
		SLD/7	-8,23			SLD/7	-8,19			SLD/7	-8,39			SLD/7	-8,36
		SLD/8	-8,29			SLD/8	-8,22			SLD/8	-8,56			SLD/8	-8,50
	X+	SLD/15	-4,93		X+	SLD/15	-4,93		X+	SLD/15	-4,93		X+	SLD/15	-4,94
	X-	SLD/23	-4,93		X-	SLD/23	-4,93		X-	SLD/23	-4,93		X-	SLD/23	-4,94
	Y+	SLD/25	-4,93		Y+	SLD/25	-4,93		Y+	SLD/33	-4,93		Y+	SLD/33	-4,93
	Y-	SLD/31	-4,93		Y-	SLD/31	-4,93		Y-	SLD/39	-4,94		Y-	SLD/39	-4,94
127		SLD/1	-8,21	128		SLD/1	-8,21	129		SLD/1	-8,03	130		SLD/1	-8,03
		SLD/2	-8,26			SLD/2	-8,26			SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,08
		SLD/3	-7,24			SLD/3	-7,22			SLD/3	-7,91			SLD/3	-7,74
		SLD/4	-7,29			SLD/4	-7,26			SLD/4	-7,96			SLD/4	-7,79
		SLD/5	-6,59			SLD/5	-6,56			SLD/5	-7,83			SLD/5	-7,55
		SLD/6	-9,19			SLD/6	-9,21			SLD/6	-8,14			SLD/6	-8,32
		SLD/7	-9,23			SLD/7	-9,25			SLD/7	-8,19			SLD/7	-8,37
		SLD/8	-9,83			SLD/8	-9,87			SLD/8	-8,22			SLD/8	-8,51
	X+	SLD/15	-5,08		X+	SLD/15	-5,08		X+	SLD/13	-4,93		X+	SLD/13	-4,94
	X-	SLD/23	-5,08		X-	SLD/23	-5,08		X-	SLD/21	-4,93		X-	SLD/21	-4,94
	Y+	SLD/33	-5,07		Y+	SLD/33	-5,07		Y+	SLD/35	-4,93		Y+	SLD/27	-4,93

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
	Y-	SLD/39	-5,08		Y-	SLD/39	-5,08		Y-	SLD/37	-4,94		Y-	SLD/29	-4,94
131		SLD/1	-9,57	132		SLD/1	-8,88	133		SLD/1	-8,75	134		SLD/1	-8,68
		SLD/2	-9,62			SLD/2	-8,92			SLD/2	-8,79			SLD/2	-8,72
		SLD/3	-11,37			SLD/3	-9,22			SLD/3	-8,20			SLD/3	-7,53
		SLD/4	-11,42			SLD/4	-9,26			SLD/4	-8,24			SLD/4	-7,58
		SLD/5	-12,57			SLD/5	-9,44			SLD/5	-7,83			SLD/5	-6,77
		SLD/6	-7,78			SLD/6	-8,54			SLD/6	-9,30			SLD/6	-9,82
		SLD/7	-7,83			SLD/7	-8,58			SLD/7	-9,34			SLD/7	-9,87
		SLD/8	-6,58			SLD/8	-8,31			SLD/8	-9,66			SLD/8	-10,59
	X+	SLD/13	-6,03		X+	SLD/13	-5,57		X+	SLD/13	-5,48		X+	SLD/13	-5,42
	X-	SLD/21	-6,04		X-	SLD/21	-5,58		X-	SLD/21	-5,48		X-	SLD/21	-5,43
	Y+	SLD/35	-6,04		Y+	SLD/35	-5,58		Y+	SLD/35	-5,48		Y+	SLD/35	-5,42
	Y-	SLD/37	-6,04		Y-	SLD/37	-5,58		Y-	SLD/37	-5,48		Y-	SLD/37	-5,43
135		SLD/1	-6,99	136		SLD/1	-7,30	137		SLD/1	-5,93	138		SLD/1	-5,90
		SLD/2	-7,02			SLD/2	-7,33			SLD/2	-5,95			SLD/2	-5,93
		SLD/3	-10,05			SLD/3	-8,69			SLD/3	-5,97			SLD/3	-5,15
		SLD/4	-10,08			SLD/4	-8,72			SLD/4	-6,00			SLD/4	-5,17
		SLD/5	-12,09			SLD/5	-9,61			SLD/5	-6,01			SLD/5	-4,64
		SLD/6	-3,93			SLD/6	-5,91			SLD/6	-5,88			SLD/6	-6,66
		SLD/7	-3,96			SLD/7	-5,95			SLD/7	-5,91			SLD/7	-6,69
		SLD/8	-1,89			SLD/8	-4,99			SLD/8	-5,85			SLD/8	-7,17
	X+	SLD/11	-4,43		X+	SLD/11	-4,62		X+	SLD/11	-3,75		X+	SLD/11	-3,73
	X-	SLD/19	-4,45		X-	SLD/19	-4,64		X-	SLD/19	-3,76		X-	SLD/19	-3,74
	Y+	SLD/35	-4,45		Y+	SLD/35	-4,64		Y+	SLD/35	-3,76		Y+	SLD/35	-3,74
	Y-	SLD/37	-4,43		Y-	SLD/37	-4,62		Y-	SLD/37	-3,75		Y-	SLD/37	-3,73
139		SLD/1	-8,65	140		SLD/1	-8,65	141		SLD/1	-7,21	142		SLD/1	-7,23
		SLD/2	-8,69			SLD/2	-8,69			SLD/2	-7,25			SLD/2	-7,26
		SLD/3	-7,06			SLD/3	-6,74			SLD/3	-5,49			SLD/3	-4,94
		SLD/4	-7,11			SLD/4	-6,79			SLD/4	-5,53			SLD/4	-4,97
		SLD/5	-6,00			SLD/5	-5,47			SLD/5	-4,34			SLD/5	-3,41
		SLD/6	-10,24			SLD/6	-10,55			SLD/6	-8,94			SLD/6	-9,52
		SLD/7	-10,28			SLD/7	-10,59			SLD/7	-8,97			SLD/7	-9,55
		SLD/8	-11,30			SLD/8	-11,82			SLD/8	-10,09			SLD/8	-11,04
	X+	SLD/13	-5,40		X+	SLD/15	-5,40		X+	SLD/11	-4,56		X+	SLD/11	-4,58
	X-	SLD/21	-5,41		X-	SLD/23	-5,41		X-	SLD/19	-4,57		X-	SLD/19	-4,58
	Y+	SLD/35	-5,40		Y+	SLD/33	-5,40		Y+	SLD/35	-4,57		Y+	SLD/35	-4,58
	Y-	SLD/37	-5,41		Y-	SLD/39	-5,41		Y-	SLD/37	-4,56		Y-	SLD/37	-4,57
143		SLD/1	-8,64	144		SLD/1	-7,22	145		SLD/1	-8,22	146		SLD/1	-8,63
		SLD/2	-8,69			SLD/2	-7,25			SLD/2	-8,26			SLD/2	-8,68
		SLD/3	-6,57			SLD/3	-4,60			SLD/3	-7,25			SLD/3	-6,50
		SLD/4	-6,62			SLD/4	-4,64			SLD/4	-7,30			SLD/4	-6,55
		SLD/5	-5,19			SLD/5	-2,86			SLD/5	-6,61			SLD/5	-5,08
		SLD/6	-10,71			SLD/6	-9,83			SLD/6	-9,18			SLD/6	-10,76
		SLD/7	-10,75			SLD/7	-9,87			SLD/7	-9,23			SLD/7	-10,81
		SLD/8	-12,09			SLD/8	-11,58			SLD/8	-9,83			SLD/8	-12,18
	X+	SLD/15	-5,40		X+	SLD/11	-4,57		X+	SLD/13	-5,08		X+	SLD/15	-5,39
	X-	SLD/23	-5,40		X-	SLD/19	-4,57		X-	SLD/21	-5,08		X-	SLD/23	-5,40
	Y+	SLD/33	-5,39		Y+	SLD/35	-4,57		Y+	SLD/35	-5,07		Y+	SLD/33	-5,39
	Y-	SLD/39	-5,41		Y-	SLD/37	-4,57		Y-	SLD/37	-5,09		Y-	SLD/39	-5,40
147		SLD/1	-8,64	148		SLD/1	-8,22	149		SLD/1	-8,65	150		SLD/1	-7,20
		SLD/2	-8,68			SLD/2	-8,27			SLD/2	-8,69			SLD/2	-7,24
		SLD/3	-6,46			SLD/3	-7,25			SLD/3	-6,45			SLD/3	-4,44
		SLD/4	-6,51			SLD/4	-7,29			SLD/4	-6,50			SLD/4	-4,48
		SLD/5	-5,02			SLD/5	-6,60			SLD/5	-4,99			SLD/5	-2,60
		SLD/6	-10,81			SLD/6	-9,20			SLD/6	-10,85			SLD/6	-9,96
		SLD/7	-10,85			SLD/7	-9,24			SLD/7	-10,89			SLD/7	-10,00
		SLD/8	-12,26			SLD/8	-9,85			SLD/8	-12,31			SLD/8	-11,80
	X+	SLD/13	-5,40		X+	SLD/13	-5,09		X+	SLD/13	-5,41		X+	SLD/11	-4,56
	X-	SLD/21	-5,40		X-	SLD/21	-5,09		X-	SLD/21	-5,41		X-	SLD/19	-4,56
	Y+	SLD/35	-5,39		Y+	SLD/27	-5,08		Y+	SLD/27	-5,40		Y+	SLD/35	-4,56
	Y-	SLD/37	-5,40		Y-	SLD/29	-5,09		Y-	SLD/29	-5,41		Y-	SLD/37	-4,56
151		SLD/1	-5,89	152		SLD/1	-5,91	153		SLD/1	-10,08	154		SLD/1	-8,18
		SLD/2	-5,92			SLD/2	-5,94			SLD/2	-10,14			SLD/2	-8,23
		SLD/3	-3,58			SLD/3	-3,56			SLD/3	-8,94			SLD/3	-7,76
		SLD/4	-3,61			SLD/4	-3,59			SLD/4	-8,99			SLD/4	-7,81
		SLD/5	-2,03			SLD/5	-2,00			SLD/5	-8,18			SLD/5	-7,48
		SLD/6	-8,21			SLD/6	-8,26			SLD/6	-11,23			SLD/6	-8,60
		SLD/7	-8,24			SLD/7	-8,28			SLD/7	-11,28			SLD/7	-8,65
		SLD/8	-9,76			SLD/8	-9,82			SLD/8	-11,99			SLD/8	-8,88
	X+	SLD/11	-3,73		X+	SLD/9	-3,74		X+	SLD/11	-6,27		X+	SLD/13	-5,05
	X-	SLD/19	-3,73		X-	SLD/17	-3,74		X-	SLD/19	-6,27		X-	SLD/21	-5,05

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
	Y+	SLD/35	-3,73		Y+	SLD/25	-3,74		Y+	SLD/35	-6,27		Y+	SLD/35	-5,05
	Y-	SLD/37	-3,73		Y-	SLD/31	-3,74		Y-	SLD/37	-6,27		Y-	SLD/37	-5,05
155		SLD/1	-8,18	156		SLD/1	-10,09	157		SLD/1	-8,19	158		SLD/1	-10,07
		SLD/2	-8,23			SLD/2	-10,14			SLD/2	-8,24			SLD/2	-10,12
		SLD/3	-7,65			SLD/3	-8,82			SLD/3	-7,32			SLD/3	-8,58
		SLD/4	-7,69			SLD/4	-8,87			SLD/4	-7,37			SLD/4	-8,63
		SLD/5	-7,29			SLD/5	-7,97			SLD/5	-6,75			SLD/5	-7,58
		SLD/6	-8,72			SLD/6	-11,36			SLD/6	-9,06			SLD/6	-11,56
		SLD/7	-8,77			SLD/7	-11,41			SLD/7	-9,10			SLD/7	-11,62
		SLD/8	-9,08			SLD/8	-12,20			SLD/8	-9,63			SLD/8	-12,56
	X+	SLD/13	-5,05		X+	SLD/11	-6,28		X+	SLD/13	-5,05		X+	SLD/13	-6,26
	X-	SLD/21	-5,05		X-	SLD/19	-6,28		X-	SLD/21	-5,06		X-	SLD/21	-6,27
	Y+	SLD/35	-5,05		Y+	SLD/35	-6,28		Y+	SLD/35	-5,05		Y+	SLD/35	-6,26
	Y-	SLD/37	-5,05		Y-	SLD/37	-6,28		Y-	SLD/37	-5,06		Y-	SLD/37	-6,27
159		SLD/1	-10,09	160		SLD/1	-8,18	161		SLD/1	-7,09	162		SLD/1	-8,22
		SLD/2	-10,14			SLD/2	-8,23			SLD/2	-7,13			SLD/2	-8,27
		SLD/3	-8,67			SLD/3	-7,48			SLD/3	-6,13			SLD/3	-7,23
		SLD/4	-8,73			SLD/4	-7,53			SLD/4	-6,17			SLD/4	-7,27
		SLD/5	-7,73			SLD/5	-7,02			SLD/5	-5,49			SLD/5	-6,56
		SLD/6	-11,50			SLD/6	-8,88			SLD/6	-8,06			SLD/6	-9,22
		SLD/7	-11,55			SLD/7	-8,93			SLD/7	-8,10			SLD/7	-9,26
		SLD/8	-12,44			SLD/8	-9,35			SLD/8	-8,70			SLD/8	-9,88
	X+	SLD/13	-6,28		X+	SLD/13	-5,05		X+	SLD/13	-4,42		X+	SLD/13	-5,08
	X-	SLD/21	-6,28		X-	SLD/21	-5,05		X-	SLD/21	-4,42		X-	SLD/21	-5,08
	Y+	SLD/35	-6,28		Y+	SLD/35	-5,05		Y+	SLD/35	-4,42		Y+	SLD/35	-5,08
	Y-	SLD/37	-6,28		Y-	SLD/37	-5,05		Y-	SLD/37	-4,42		Y-	SLD/37	-5,08
163		SLD/1	-8,03	164		SLD/1	-8,02	165		SLD/1	-8,03	166		SLD/1	-8,03
		SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,08			SLD/2	-8,07
		SLD/3	-7,86			SLD/3	-7,74			SLD/3	-7,70			SLD/3	-7,62
		SLD/4	-7,90			SLD/4	-7,79			SLD/4	-7,74			SLD/4	-7,66
		SLD/5	-7,74			SLD/5	-7,56			SLD/5	-7,48			SLD/5	-7,34
		SLD/6	-8,20			SLD/6	-8,30			SLD/6	-8,36			SLD/6	-8,44
		SLD/7	-8,24			SLD/7	-8,35			SLD/7	-8,41			SLD/7	-8,48
		SLD/8	-8,31			SLD/8	-8,49			SLD/8	-8,58			SLD/8	-8,71
	X+	SLD/13	-4,93		X+	SLD/13	-4,93		X+	SLD/13	-4,94		X+	SLD/13	-4,93
	X-	SLD/21	-4,93		X-	SLD/21	-4,93		X-	SLD/21	-4,94		X-	SLD/21	-4,93
	Y+	SLD/35	-4,93		Y+	SLD/35	-4,93		Y+	SLD/27	-4,93		Y+	SLD/27	-4,93
	Y-	SLD/37	-4,93		Y-	SLD/37	-4,93		Y-	SLD/29	-4,94		Y-	SLD/29	-4,94
167		SLD/1	-8,22	168		SLD/1	-8,03	169		SLD/1	-8,04	170		SLD/1	-8,03
		SLD/2	-8,27			SLD/2	-8,07			SLD/2	-8,08			SLD/2	-8,07
		SLD/3	-7,23			SLD/3	-7,58			SLD/3	-7,40			SLD/3	-7,50
		SLD/4	-7,27			SLD/4	-7,63			SLD/4	-7,44			SLD/4	-7,55
		SLD/5	-6,57			SLD/5	-7,29			SLD/5	-6,97			SLD/5	-7,15
		SLD/6	-9,21			SLD/6	-8,47			SLD/6	-8,68			SLD/6	-8,56
		SLD/7	-9,26			SLD/7	-8,51			SLD/7	-8,73			SLD/7	-8,60
		SLD/8	-9,87			SLD/8	-8,76			SLD/8	-9,11			SLD/8	-8,91
	X+	SLD/13	-5,08		X+	SLD/13	-4,93		X+	SLD/13	-4,94		X+	SLD/13	-4,93
	X-	SLD/21	-5,08		X-	SLD/21	-4,93		X-	SLD/21	-4,94		X-	SLD/21	-4,93
	Y+	SLD/27	-5,07		Y+	SLD/35	-4,93		Y+	SLD/35	-4,94		Y+	SLD/27	-4,93
	Y-	SLD/29	-5,09		Y-	SLD/37	-4,93		Y-	SLD/37	-4,94		Y-	SLD/29	-4,94
171		SLD/1	-8,22	172		SLD/1	-8,22	173		SLD/1	-8,04	174		SLD/1	-8,08
		SLD/2	-8,26			SLD/2	-8,26			SLD/2	-8,09			SLD/2	-8,12
		SLD/3	-7,21			SLD/3	-7,21			SLD/3	-7,37			SLD/3	-7,22
		SLD/4	-7,25			SLD/4	-7,25			SLD/4	-7,41			SLD/4	-7,27
		SLD/5	-6,53			SLD/5	-6,54			SLD/5	-6,92			SLD/5	-6,65
		SLD/6	-9,22			SLD/6	-9,22			SLD/6	-8,72			SLD/6	-8,93
		SLD/7	-9,27			SLD/7	-9,27			SLD/7	-8,77			SLD/7	-8,98
		SLD/8	-9,90			SLD/8	-9,89			SLD/8	-9,17			SLD/8	-9,50
	X+	SLD/13	-5,08		X+	SLD/13	-5,08		X+	SLD/13	-4,95		X+	SLD/13	-4,97
	X-	SLD/21	-5,08		X-	SLD/21	-5,08		X-	SLD/21	-4,95		X-	SLD/21	-4,97
	Y+	SLD/27	-5,07		Y+	SLD/27	-5,07		Y+	SLD/27	-4,94		Y+	SLD/35	-4,97
	Y-	SLD/29	-5,08		Y-	SLD/29	-5,09		Y-	SLD/29	-4,95		Y-	SLD/37	-4,97
175		SLD/1	-8,09	176		SLD/1	-8,23	177		SLD/1	-10,16	178		SLD/1	-8,30
		SLD/2	-8,13			SLD/2	-8,28			SLD/2	-10,21			SLD/2	-8,34
		SLD/3	-7,25			SLD/3	-7,24			SLD/3	-9,15			SLD/3	-7,29
		SLD/4	-7,30			SLD/4	-7,28			SLD/4	-9,20			SLD/4	-7,33
		SLD/5	-6,69			SLD/5	-6,58			SLD/5	-8,47			SLD/5	-6,62
		SLD/6	-8,93			SLD/6	-9,23			SLD/6	-11,16			SLD/6	-9,30
		SLD/7	-8,97			SLD/7	-9,27			SLD/7	-11,22			SLD/7	-9,35
		SLD/8	-9,48			SLD/8	-9,89			SLD/8	-11,84			SLD/8	-9,98
	X+	SLD/13	-4,98		X+	SLD/13	-5,09		X+	SLD/13	-6,33		X+	SLD/13	-5,14

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
	X-	SLD/21	-4,98		X-	SLD/21	-5,09		X-	SLD/21	-6,33		X-	SLD/21	-5,14
	Y+	SLD/27	-4,97		Y+	SLD/27	-5,08		Y+	SLD/35	-6,33		Y+	SLD/35	-5,14
	Y-	SLD/29	-4,98		Y-	SLD/29	-5,10		Y-	SLD/37	-6,34		Y-	SLD/37	-5,14
179		SLD/1	-8,43	180		SLD/1	-10,24	181		SLD/1	-8,65	182		SLD/1	-7,47
		SLD/2	-8,47			SLD/2	-10,29			SLD/2	-8,70			SLD/2	-7,51
		SLD/3	-7,63			SLD/3	-10,05			SLD/3	-8,45			SLD/3	-8,44
		SLD/4	-7,68			SLD/4	-10,11			SLD/4	-8,49			SLD/4	-8,48
		SLD/5	-7,10			SLD/5	-9,93			SLD/5	-8,31			SLD/5	-9,08
		SLD/6	-9,22			SLD/6	-10,43			SLD/6	-8,86			SLD/6	-6,51
		SLD/7	-9,26			SLD/7	-10,48			SLD/7	-8,90			SLD/7	-6,55
		SLD/8	-9,75			SLD/8	-10,55			SLD/8	-9,00			SLD/8	-5,87
	X+	SLD/13	-5,24		X+	SLD/13	-6,40		X+	SLD/13	-5,41		X+	SLD/13	-4,68
	X-	SLD/21	-5,24		X-	SLD/21	-6,40		X-	SLD/21	-5,41		X-	SLD/21	-4,69
	Y+	SLD/35	-5,24		Y+	SLD/35	-6,39		Y+	SLD/27	-5,40		Y+	SLD/35	-4,68
	Y-	SLD/37	-5,25		Y-	SLD/37	-6,40		Y-	SLD/29	-5,42		Y-	SLD/37	-4,69
183		SLD/1	-8,17	184		SLD/1	-8,33	185		SLD/1	-8,18	186		SLD/1	-8,35
		SLD/2	-8,21			SLD/2	-8,37			SLD/2	-8,23			SLD/2	-8,40
		SLD/3	-7,14			SLD/3	-7,28			SLD/3	-7,22			SLD/3	-7,39
		SLD/4	-7,19			SLD/4	-7,32			SLD/4	-7,26			SLD/4	-7,44
		SLD/5	-6,46			SLD/5	-6,58			SLD/5	-6,58			SLD/5	-6,76
		SLD/6	-9,19			SLD/6	-9,37			SLD/6	-9,15			SLD/6	-9,31
		SLD/7	-9,23			SLD/7	-9,42			SLD/7	-9,19			SLD/7	-9,35
		SLD/8	-9,87			SLD/8	-10,07			SLD/8	-9,79			SLD/8	-9,95
	X+	SLD/13	-5,04		X+	SLD/13	-5,17		X+	SLD/13	-5,06		X+	SLD/13	-5,19
	X-	SLD/21	-5,04		X-	SLD/21	-5,17		X-	SLD/21	-5,05		X-	SLD/21	-5,18
	Y+	SLD/27	-5,04		Y+	SLD/27	-5,16		Y+	SLD/27	-5,05		Y+	SLD/27	-5,18
	Y-	SLD/29	-5,04		Y-	SLD/29	-5,17		Y-	SLD/29	-5,06		Y-	SLD/29	-5,19
187		SLD/1	-8,37	188		SLD/1	-8,28	189		SLD/1	-7,72	190		SLD/1	-7,76
		SLD/2	-8,42			SLD/2	-8,32			SLD/2	-7,76			SLD/2	-7,80
		SLD/3	-7,56			SLD/3	-7,33			SLD/3	-7,01			SLD/3	-7,16
		SLD/4	-7,61			SLD/4	-7,38			SLD/4	-7,05			SLD/4	-7,20
		SLD/5	-7,02			SLD/5	-6,70			SLD/5	-6,53			SLD/5	-6,77
		SLD/6	-9,18			SLD/6	-9,22			SLD/6	-8,44			SLD/6	-8,35
		SLD/7	-9,22			SLD/7	-9,27			SLD/7	-8,48			SLD/7	-8,39
		SLD/8	-9,72			SLD/8	-9,85			SLD/8	-8,92			SLD/8	-8,74
	X+	SLD/13	-5,20		X+	SLD/13	-5,13		X+	SLD/13	-4,83		X+	SLD/13	-4,85
	X-	SLD/21	-5,19		X-	SLD/21	-5,12		X-	SLD/21	-4,83		X-	SLD/21	-4,85
	Y+	SLD/27	-5,19		Y+	SLD/27	-5,12		Y+	SLD/27	-4,82		Y+	SLD/27	-4,84
	Y-	SLD/29	-5,20		Y-	SLD/29	-5,13		Y-	SLD/29	-4,83		Y-	SLD/29	-4,86
191		SLD/1	-8,78	192		SLD/1	-8,53	193		SLD/1	-8,65	194		SLD/1	-8,64
		SLD/2	-8,83			SLD/2	-8,57			SLD/2	-8,69			SLD/2	-8,68
		SLD/3	-9,00			SLD/3	-8,05			SLD/3	-6,49			SLD/3	-6,58
		SLD/4	-9,04			SLD/4	-8,09			SLD/4	-6,53			SLD/4	-6,62
		SLD/5	-9,14			SLD/5	-7,73			SLD/5	-5,04			SLD/5	-5,20
		SLD/6	-8,56			SLD/6	-9,01			SLD/6	-10,81			SLD/6	-10,70
		SLD/7	-8,61			SLD/7	-9,05			SLD/7	-10,86			SLD/7	-10,74
		SLD/8	-8,42			SLD/8	-9,33			SLD/8	-12,25			SLD/8	-12,07
	X+	SLD/13	-5,51		X+	SLD/13	-5,32		X+	SLD/13	-5,41		X+	SLD/13	-5,40
	X-	SLD/21	-5,50		X-	SLD/21	-5,31		X-	SLD/21	-5,41		X-	SLD/21	-5,40
	Y+	SLD/27	-5,50		Y+	SLD/27	-5,31		Y+	SLD/27	-5,40		Y+	SLD/27	-5,39
	Y-	SLD/29	-5,51		Y-	SLD/29	-5,32		Y-	SLD/29	-5,41		Y-	SLD/29	-5,40
195		SLD/1	-7,22	196		SLD/1	-7,21	197		SLD/1	-8,65	198		SLD/1	-8,63
		SLD/2	-7,26			SLD/2	-7,24			SLD/2	-8,70			SLD/2	-8,68
		SLD/3	-4,43			SLD/3	-4,63			SLD/3	-7,10			SLD/3	-6,77
		SLD/4	-4,47			SLD/4	-4,66			SLD/4	-7,15			SLD/4	-6,81
		SLD/5	-2,57			SLD/5	-2,91			SLD/5	-6,07			SLD/5	-5,52
		SLD/6	-10,01			SLD/6	-9,78			SLD/6	-10,20			SLD/6	-10,50
		SLD/7	-10,05			SLD/7	-9,82			SLD/7	-10,25			SLD/7	-10,55
		SLD/8	-11,87			SLD/8	-11,50			SLD/8	-11,24			SLD/8	-11,75
	X+	SLD/9	-4,57		X+	SLD/9	-4,56		X+	SLD/13	-5,41		X+	SLD/13	-5,40
	X-	SLD/17	-4,57		X-	SLD/17	-4,56		X-	SLD/21	-5,40		X-	SLD/21	-5,39
	Y+	SLD/25	-4,58		Y+	SLD/25	-4,57		Y+	SLD/27	-5,40		Y+	SLD/27	-5,39
	Y-	SLD/31	-4,57		Y-	SLD/31	-4,56		Y-	SLD/29	-5,41		Y-	SLD/29	-5,40
199		SLD/1	-8,69	200		SLD/1	-7,21	201		SLD/1	-7,22	202		SLD/1	-5,92
		SLD/2	-8,74			SLD/2	-7,24			SLD/2	-7,25			SLD/2	-5,94
		SLD/3	-7,59			SLD/3	-4,97			SLD/3	-5,55			SLD/3	-5,21
		SLD/4	-7,64			SLD/4	-5,01			SLD/4	-5,59			SLD/4	-5,24
		SLD/5	-6,86			SLD/5	-3,49			SLD/5	-4,45			SLD/5	-4,74
		SLD/6	-9,80			SLD/6	-9,44			SLD/6	-8,88			SLD/6	-6,62
		SLD/7	-9,84			SLD/7	-9,47			SLD/7	-8,91			SLD/7	-6,65
		SLD/8	-10,53			SLD/8	-10,93			SLD/8	-9,98			SLD/8	-7,09

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
	X+	SLD/15	-5,44		X+	SLD/9	-4,57		X+	SLD/9	-4,57		X+	SLD/9	-3,75
	X-	SLD/23	-5,43		X-	SLD/17	-4,56		X-	SLD/17	-4,56		X-	SLD/17	-3,74
	Y+	SLD/25	-5,43		Y+	SLD/25	-4,57		Y+	SLD/25	-4,57		Y+	SLD/25	-3,75
	Y-	SLD/31	-5,44		Y-	SLD/31	-4,56		Y-	SLD/31	-4,56		Y-	SLD/31	-3,74
203		SLD/1	-8,77	204		SLD/1	-8,89	205		SLD/1	-7,26	206		SLD/1	-7,30
		SLD/2	-8,81			SLD/2	-8,93			SLD/2	-7,29			SLD/2	-7,33
		SLD/3	-8,30			SLD/3	-9,38			SLD/3	-7,40			SLD/3	-8,87
		SLD/4	-8,34			SLD/4	-9,42			SLD/4	-7,43			SLD/4	-8,90
		SLD/5	-7,98			SLD/5	-9,70			SLD/5	-7,49			SLD/5	-9,91
		SLD/6	-9,24			SLD/6	-8,40			SLD/6	-7,12			SLD/6	-5,73
		SLD/7	-9,28			SLD/7	-8,44			SLD/7	-7,16			SLD/7	-5,77
		SLD/8	-9,55			SLD/8	-8,07			SLD/8	-7,03			SLD/8	-4,69
	X+	SLD/15	-5,50		X+	SLD/15	-5,59		X+	SLD/9	-4,61		X+	SLD/9	-4,64
	X-	SLD/23	-5,49		X-	SLD/23	-5,58		X-	SLD/17	-4,60		X-	SLD/17	-4,62
	Y+	SLD/25	-5,49		Y+	SLD/25	-5,58		Y+	SLD/25	-4,61		Y+	SLD/25	-4,64
	Y-	SLD/31	-5,50		Y-	SLD/31	-5,58		Y-	SLD/31	-4,60		Y-	SLD/31	-4,62
207		SLD/1	-9,07	208		SLD/1	-5,38	209		SLD/1	-5,13	210		SLD/1	-4,85
		SLD/2	-9,12			SLD/2	-5,41			SLD/2	-5,16			SLD/2	-4,87
		SLD/3	-10,98			SLD/3	-7,92			SLD/3	-7,68			SLD/3	-9,09
		SLD/4	-11,02			SLD/4	-7,95			SLD/4	-7,71			SLD/4	-9,12
		SLD/5	-12,25			SLD/5	-9,61			SLD/5	-9,38			SLD/5	-11,92
		SLD/6	-7,17			SLD/6	-2,84			SLD/6	-2,58			SLD/6	-0,61
		SLD/7	-7,21			SLD/7	-2,87			SLD/7	-2,61			SLD/7	-0,63
		SLD/8	-5,90			SLD/8	-1,15			SLD/8	-0,88			SLD/8	2,22
	X+	SLD/9	-5,73		X+	SLD/9	-3,42		X+	SLD/15	-3,23		X+	SLD/15	-3,05
	X-	SLD/17	-5,71		X-	SLD/17	-3,41		X-	SLD/23	-3,23		X-	SLD/23	-3,05
	Y+	SLD/25	-5,72		Y+	SLD/25	-3,42		Y+	SLD/25	-3,22		Y+	SLD/25	-3,04
	Y-	SLD/31	-5,72		Y-	SLD/31	-3,41		Y-	SLD/31	-3,24		Y-	SLD/31	-3,05
211		SLD/1	-6,21	212		SLD/1	-6,28	213		SLD/1	-6,41	214		SLD/1	-6,45
		SLD/2	-6,24			SLD/2	-6,31			SLD/2	-6,44			SLD/2	-6,48
		SLD/3	-9,59			SLD/3	-7,70			SLD/3	-5,75			SLD/3	-5,34
		SLD/4	-9,62			SLD/4	-7,73			SLD/4	-5,78			SLD/4	-5,37
		SLD/5	-11,85			SLD/5	-8,64			SLD/5	-5,32			SLD/5	-4,61
		SLD/6	-2,83			SLD/6	-4,87			SLD/6	-7,06			SLD/6	-7,56
		SLD/7	-2,86			SLD/7	-4,90			SLD/7	-7,09			SLD/7	-7,59
		SLD/8	-0,57			SLD/8	-3,93			SLD/8	-7,49			SLD/8	-8,30
	X+	SLD/15	-3,91		X+	SLD/15	-3,96		X+	SLD/15	-4,04		X+	SLD/9	-4,08
	X-	SLD/23	-3,90		X-	SLD/23	-3,96		X-	SLD/23	-4,04		X-	SLD/17	-4,08
	Y+	SLD/25	-3,90		Y+	SLD/25	-3,96		Y+	SLD/25	-4,04		Y+	SLD/25	-4,08
	Y-	SLD/31	-3,91		Y-	SLD/31	-3,96		Y-	SLD/31	-4,04		Y-	SLD/31	-4,08
215		SLD/1	-5,15	216		SLD/1	-4,17	217		SLD/1	-6,50	218		SLD/1	-6,51
		SLD/2	-5,17			SLD/2	-4,19			SLD/2	-6,53			SLD/2	-6,54
		SLD/3	-6,30			SLD/3	-4,63			SLD/3	-5,12			SLD/3	-5,14
		SLD/4	-6,33			SLD/4	-4,65			SLD/4	-5,15			SLD/4	-5,17
		SLD/5	-7,07			SLD/5	-4,93			SLD/5	-4,20			SLD/5	-4,24
		SLD/6	-4,00			SLD/6	-3,70			SLD/6	-7,88			SLD/6	-7,87
		SLD/7	-4,02			SLD/7	-3,72			SLD/7	-7,91			SLD/7	-7,90
		SLD/8	-3,23			SLD/8	-3,40			SLD/8	-8,80			SLD/8	-8,78
	X+	SLD/15	-3,25		X+	SLD/15	-2,63		X+	SLD/11	-4,11		X+	SLD/11	-4,11
	X-	SLD/23	-3,25		X-	SLD/23	-2,63		X-	SLD/19	-4,11		X-	SLD/19	-4,11
	Y+	SLD/33	-3,24		Y+	SLD/33	-2,62		Y+	SLD/27	-4,11		Y+	SLD/27	-4,11
	Y-	SLD/39	-3,25		Y-	SLD/39	-2,63		Y-	SLD/29	-4,11		Y-	SLD/29	-4,11
219		SLD/1	-4,18	220		SLD/1	-5,22	221		SLD/1	-5,29	222		SLD/1	-4,66
		SLD/2	-4,20			SLD/2	-5,25			SLD/2	-5,32			SLD/2	-4,68
		SLD/3	-4,89			SLD/3	-7,26			SLD/3	-9,30			SLD/3	-10,18
		SLD/4	-4,92			SLD/4	-7,29			SLD/4	-9,33			SLD/4	-10,20
		SLD/5	-5,37			SLD/5	-8,62			SLD/5	-11,98			SLD/5	-13,86
		SLD/6	-3,47			SLD/6	-3,18			SLD/6	-1,28			SLD/6	0,86
		SLD/7	-3,49			SLD/7	-3,20			SLD/7	-1,30			SLD/7	0,84
		SLD/8	-2,99			SLD/8	-1,82			SLD/8	1,40			SLD/8	4,54
	X+	SLD/15	-2,64		X+	SLD/15	-3,30		X+	SLD/13	-3,34		X+	SLD/11	-2,95
	X-	SLD/23	-2,64		X-	SLD/23	-3,30		X-	SLD/21	-3,35		X-	SLD/19	-2,96
	Y+	SLD/33	-2,63		Y+	SLD/33	-3,29		Y+	SLD/35	-3,35		Y+	SLD/35	-2,96
	Y-	SLD/39	-2,65		Y-	SLD/39	-3,31		Y-	SLD/37	-3,35		Y-	SLD/37	-2,95
223		SLD/1	-4,61	224		SLD/1	-6,05	225		SLD/1	-2,00	226		SLD/1	-2,03
		SLD/2	-4,64			SLD/2	-6,07			SLD/2	-2,01			SLD/2	-2,04
		SLD/3	-9,64			SLD/3	-10,27			SLD/3	-3,58			SLD/3	-2,90
		SLD/4	-9,66			SLD/4	-10,30			SLD/4	-3,59			SLD/4	-2,91
		SLD/5	-12,99			SLD/5	-13,08			SLD/5	-4,63			SLD/5	-3,48
		SLD/6	0,41			SLD/6	-1,82			SLD/6	-0,43			SLD/6	-1,16
		SLD/7	0,39			SLD/7	-1,85			SLD/7	-0,44			SLD/7	-1,17

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
		SLD/8	3,76			SLD/8	0,99			SLD/8	0,62			SLD/8	-0,58
	X+	SLD/11	-2,93		X+	SLD/11	-3,85		X+	SLD/11	-1,28		X+	SLD/11	-1,30
	X-	SLD/19	-2,95		X-	SLD/19	-3,87		X-	SLD/19	-1,28		X-	SLD/19	-1,30
	Y+	SLD/35	-2,95		Y+	SLD/35	-3,87		Y+	SLD/35	-1,29		Y+	SLD/35	-1,30
	Y-	SLD/37	-2,93		Y-	SLD/37	-3,84		Y-	SLD/37	-1,27		Y-	SLD/37	-1,29
227		SLD/1	-6,10	228		SLD/1	-1,64	229		SLD/1	-2,05	230		SLD/1	-4,01
		SLD/2	-6,12			SLD/2	-1,65			SLD/2	-2,06			SLD/2	-4,03
		SLD/3	-8,32			SLD/3	-3,59			SLD/3	-2,36			SLD/3	-4,45
		SLD/4	-8,35			SLD/4	-3,59			SLD/4	-2,37			SLD/4	-4,47
		SLD/5	-9,81			SLD/5	-4,88			SLD/5	-2,57			SLD/5	-4,74
		SLD/6	-3,87			SLD/6	0,30			SLD/6	-1,74			SLD/6	-3,57
		SLD/7	-3,89			SLD/7	0,30			SLD/7	-1,75			SLD/7	-3,59
		SLD/8	-2,38			SLD/8	1,60			SLD/8	-1,53			SLD/8	-3,28
	X+	SLD/11	-3,89		X+	SLD/11	-1,04		X+	SLD/11	-1,31		X+	SLD/11	-2,56
	X-	SLD/19	-3,90		X-	SLD/19	-1,05		X-	SLD/19	-1,31		X-	SLD/19	-2,57
	Y+	SLD/35	-3,91		Y+	SLD/35	-1,05		Y+	SLD/35	-1,32		Y+	SLD/35	-2,57
	Y-	SLD/37	-3,88		Y-	SLD/37	-1,04		Y-	SLD/37	-1,30		Y-	SLD/37	-2,55
231		SLD/1	-2,05	232		SLD/1	-4,01	233		SLD/1	-6,15	234		SLD/1	-6,16
		SLD/2	-2,06			SLD/2	-4,03			SLD/2	-6,17			SLD/2	-6,19
		SLD/3	-1,95			SLD/3	-3,70			SLD/3	-4,73			SLD/3	-4,02
		SLD/4	-1,96			SLD/4	-3,72			SLD/4	-4,76			SLD/4	-4,05
		SLD/5	-1,88			SLD/5	-3,49			SLD/5	-3,78			SLD/5	-2,60
		SLD/6	-2,16			SLD/6	-4,33			SLD/6	-7,56			SLD/6	-8,30
		SLD/7	-2,17			SLD/7	-4,34			SLD/7	-7,59			SLD/7	-8,33
		SLD/8	-2,23			SLD/8	-4,53			SLD/8	-8,51			SLD/8	-9,73
	X+	SLD/11	-1,31		X+	SLD/11	-2,56		X+	SLD/11	-3,93		X+	SLD/11	-3,94
	X-	SLD/19	-1,32		X-	SLD/19	-2,57		X-	SLD/19	-3,93		X-	SLD/19	-3,95
	Y+	SLD/35	-1,32		Y+	SLD/35	-2,58		Y+	SLD/35	-3,94		Y+	SLD/35	-3,96
	Y-	SLD/37	-1,31		Y-	SLD/37	-2,55		Y-	SLD/37	-3,91		Y-	SLD/37	-3,92
235		SLD/1	-2,06	236		SLD/1	-2,07	237		SLD/1	-2,07	238		SLD/1	-6,16
		SLD/2	-2,07			SLD/2	-2,07			SLD/2	-2,08			SLD/2	-6,19
		SLD/3	-1,61			SLD/3	-1,35			SLD/3	-1,20			SLD/3	-3,61
		SLD/4	-1,62			SLD/4	-1,36			SLD/4	-1,21			SLD/4	-3,64
		SLD/5	-1,32			SLD/5	-0,88			SLD/5	-0,62			SLD/5	-1,90
		SLD/6	-2,50			SLD/6	-2,78			SLD/6	-2,94			SLD/6	-8,72
		SLD/7	-2,51			SLD/7	-2,79			SLD/7	-2,95			SLD/7	-8,75
		SLD/8	-2,80			SLD/8	-3,25			SLD/8	-3,52			SLD/8	-10,42
	X+	SLD/11	-1,32		X+	SLD/11	-1,32		X+	SLD/11	-1,33		X+	SLD/11	-3,94
	X-	SLD/19	-1,32		X-	SLD/19	-1,33		X-	SLD/19	-1,33		X-	SLD/19	-3,95
	Y+	SLD/35	-1,32		Y+	SLD/35	-1,33		Y+	SLD/35	-1,33		Y+	SLD/35	-3,96
	Y-	SLD/37	-1,31		Y-	SLD/37	-1,32		Y-	SLD/37	-1,32		Y-	SLD/37	-3,92
239		SLD/1	-6,16	240		SLD/1	-2,07	241		SLD/1	-2,07	242		SLD/1	-4,04
		SLD/2	-6,19			SLD/2	-2,08			SLD/2	-2,08			SLD/2	-4,05
		SLD/3	-3,40			SLD/3	-1,12			SLD/3	-1,07			SLD/3	-2,14
		SLD/4	-3,43			SLD/4	-1,13			SLD/4	-1,08			SLD/4	-2,16
		SLD/5	-1,56			SLD/5	-0,48			SLD/5	-0,40			SLD/5	-0,88
		SLD/6	-8,92			SLD/6	-3,02			SLD/6	-3,08			SLD/6	-5,93
		SLD/7	-8,95			SLD/7	-3,03			SLD/7	-3,08			SLD/7	-5,94
		SLD/8	-10,76			SLD/8	-3,65			SLD/8	-3,74			SLD/8	-7,19
	X+	SLD/11	-3,94		X+	SLD/11	-1,33		X+	SLD/11	-1,33		X+	SLD/11	-2,58
	X-	SLD/19	-3,94		X-	SLD/19	-1,33		X-	SLD/19	-1,33		X-	SLD/19	-2,58
	Y+	SLD/35	-3,95		Y+	SLD/35	-1,33		Y+	SLD/35	-1,34		Y+	SLD/35	-2,59
	Y-	SLD/37	-3,92		Y-	SLD/37	-1,32		Y-	SLD/37	-1,32		Y-	SLD/37	-2,57
243		SLD/1	-2,07	244		SLD/1	-6,17	245		SLD/1	-6,48	246		SLD/1	-6,47
		SLD/2	-2,08			SLD/2	-6,20			SLD/2	-6,51			SLD/2	-6,50
		SLD/3	-1,06			SLD/3	-3,27			SLD/3	-5,15			SLD/3	-5,12
		SLD/4	-1,07			SLD/4	-3,29			SLD/4	-5,18			SLD/4	-5,15
		SLD/5	-0,39			SLD/5	-1,33			SLD/5	-4,26			SLD/5	-4,22
		SLD/6	-3,09			SLD/6	-9,08			SLD/6	-7,82			SLD/6	-7,81
		SLD/7	-3,09			SLD/7	-9,11			SLD/7	-7,85			SLD/7	-7,85
		SLD/8	-3,76			SLD/8	-11,02			SLD/8	-8,70			SLD/8	-8,71
	X+	SLD/9	-1,33		X+	SLD/9	-3,95		X+	SLD/11	-4,10		X+	SLD/11	-4,09
	X-	SLD/17	-1,33		X-	SLD/17	-3,95		X-	SLD/19	-4,10		X-	SLD/19	-4,09
	Y+	SLD/25	-1,34		Y+	SLD/25	-3,96		Y+	SLD/35	-4,10		Y+	SLD/35	-4,09
	Y-	SLD/31	-1,32		Y-	SLD/31	-3,93		Y-	SLD/37	-4,09		Y-	SLD/37	-4,08
247		SLD/1	-6,40	248		SLD/1	-6,45	249		SLD/1	-6,27	250		SLD/1	-6,34
		SLD/2	-6,44			SLD/2	-6,48			SLD/2	-6,30			SLD/2	-6,37
		SLD/3	-5,36			SLD/3	-5,16			SLD/3	-7,84			SLD/3	-6,52
		SLD/4	-5,39			SLD/4	-5,19			SLD/4	-7,87			SLD/4	-6,55
		SLD/5	-4,66			SLD/5	-4,30			SLD/5	-8,89			SLD/5	-6,64
		SLD/6	-7,45			SLD/6	-7,73			SLD/6	-4,69			SLD/6	-6,15

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
		SLD/7	-7,48			SLD/7	-7,76			SLD/7	-4,72			SLD/7	-6,18
		SLD/8	-8,15			SLD/8	-8,59			SLD/8	-3,64			SLD/8	-6,03
	X+	SLD/11	-4,04		X+	SLD/11	-4,07		X+	SLD/13	-3,95		X+	SLD/13	-3,99
	X-	SLD/19	-4,04		X-	SLD/19	-4,07		X-	SLD/21	-3,95		X-	SLD/21	-4,00
	Y+	SLD/35	-4,04		Y+	SLD/35	-4,07		Y+	SLD/35	-3,94		Y+	SLD/35	-3,99
	Y-	SLD/37	-4,04		Y-	SLD/37	-4,07		Y-	SLD/37	-3,95		Y-	SLD/37	-4,00
251		SLD/1	-5,14	252		SLD/1	-4,86	253		SLD/1	-5,16	254		SLD/1	-4,17
		SLD/2	-5,16			SLD/2	-4,88			SLD/2	-5,18			SLD/2	-4,19
		SLD/3	-7,71			SLD/3	-9,13			SLD/3	-6,33			SLD/3	-4,64
		SLD/4	-7,73			SLD/4	-9,16			SLD/4	-6,35			SLD/4	-4,66
		SLD/5	-9,42			SLD/5	-11,99			SLD/5	-7,11			SLD/5	-4,96
		SLD/6	-2,57			SLD/6	-0,58			SLD/6	-3,98			SLD/6	-3,69
		SLD/7	-2,59			SLD/7	-0,61			SLD/7	-4,01			SLD/7	-3,71
		SLD/8	-0,86			SLD/8	2,27			SLD/8	-3,20			SLD/8	-3,38
	X+	SLD/13	-3,24		X+	SLD/13	-3,06		X+	SLD/13	-3,25		X+	SLD/13	-2,63
	X-	SLD/21	-3,24		X-	SLD/21	-3,06		X-	SLD/21	-3,25		X-	SLD/21	-2,63
	Y+	SLD/35	-3,23		Y+	SLD/35	-3,05		Y+	SLD/27	-3,24		Y+	SLD/27	-2,62
	Y-	SLD/37	-3,24		Y-	SLD/37	-3,06		Y-	SLD/29	-3,26		Y-	SLD/29	-2,64
255		SLD/1	-6,17	256		SLD/1	-2,07	257		SLD/1	-4,03	258		SLD/1	-2,07
		SLD/2	-6,19			SLD/2	-2,08			SLD/2	-4,05			SLD/2	-2,08
		SLD/3	-3,38			SLD/3	-1,10			SLD/3	-2,36			SLD/3	-1,18
		SLD/4	-3,40			SLD/4	-1,11			SLD/4	-2,38			SLD/4	-1,19
		SLD/5	-1,52			SLD/5	-0,45			SLD/5	-1,25			SLD/5	-0,59
		SLD/6	-8,96			SLD/6	-3,04			SLD/6	-5,70			SLD/6	-2,96
		SLD/7	-8,98			SLD/7	-3,05			SLD/7	-5,72			SLD/7	-2,97
		SLD/8	-10,82			SLD/8	-3,69			SLD/8	-6,82			SLD/8	-3,55
	X+	SLD/9	-3,95		X+	SLD/9	-1,33		X+	SLD/9	-2,58		X+	SLD/9	-1,33
	X-	SLD/17	-3,94		X-	SLD/17	-1,33		X-	SLD/17	-2,58		X-	SLD/17	-1,33
	Y+	SLD/25	-3,96		Y+	SLD/25	-1,33		Y+	SLD/25	-2,59		Y+	SLD/25	-1,34
	Y-	SLD/31	-3,92		Y-	SLD/31	-1,32		Y-	SLD/31	-2,57		Y-	SLD/31	-1,32
259		SLD/1	-2,07	260		SLD/1	-4,04	261		SLD/1	-2,07	262		SLD/1	-6,16
		SLD/2	-2,08			SLD/2	-4,06			SLD/2	-2,08			SLD/2	-6,19
		SLD/3	-1,34			SLD/3	-2,65			SLD/3	-1,60			SLD/3	-4,77
		SLD/4	-1,35			SLD/4	-2,67			SLD/4	-1,60			SLD/4	-4,80
		SLD/5	-0,85			SLD/5	-1,72			SLD/5	-1,28			SLD/5	-3,85
		SLD/6	-2,81			SLD/6	-5,43			SLD/6	-2,54			SLD/6	-7,55
		SLD/7	-2,82			SLD/7	-5,44			SLD/7	-2,55			SLD/7	-7,58
		SLD/8	-3,30			SLD/8	-6,35			SLD/8	-2,86			SLD/8	-8,48
	X+	SLD/9	-1,33		X+	SLD/9	-2,59		X+	SLD/9	-1,33		X+	SLD/9	-3,95
	X-	SLD/17	-1,33		X-	SLD/17	-2,58		X-	SLD/17	-1,33		X-	SLD/17	-3,94
	Y+	SLD/25	-1,34		Y+	SLD/25	-2,59		Y+	SLD/25	-1,33		Y+	SLD/25	-3,96
	Y-	SLD/31	-1,32		Y-	SLD/31	-2,57		Y-	SLD/31	-1,32		Y-	SLD/31	-3,92
263		SLD/1	-2,06	264		SLD/1	-6,15	265		SLD/1	-5,23	266		SLD/1	-4,18
		SLD/2	-2,07			SLD/2	-6,18			SLD/2	-5,25			SLD/2	-4,20
		SLD/3	-1,94			SLD/3	-5,73			SLD/3	-7,23			SLD/3	-4,88
		SLD/4	-1,95			SLD/4	-5,76			SLD/4	-7,26			SLD/4	-4,90
		SLD/5	-1,85			SLD/5	-5,45			SLD/5	-8,57			SLD/5	-5,34
		SLD/6	-2,19			SLD/6	-6,58			SLD/6	-3,22			SLD/6	-3,49
		SLD/7	-2,20			SLD/7	-6,60			SLD/7	-3,25			SLD/7	-3,51
		SLD/8	-2,27			SLD/8	-6,86			SLD/8	-1,88			SLD/8	-3,03
	X+	SLD/9	-1,32		X+	SLD/9	-3,94		X+	SLD/13	-3,31		X+	SLD/13	-2,64
	X-	SLD/17	-1,32		X-	SLD/17	-3,93		X-	SLD/21	-3,30		X-	SLD/21	-2,64
	Y+	SLD/25	-1,33		Y+	SLD/25	-3,95		Y+	SLD/27	-3,30		Y+	SLD/27	-2,64
	Y-	SLD/31	-1,31		Y-	SLD/31	-3,91		Y-	SLD/29	-3,31		Y-	SLD/29	-2,65
267		SLD/1	-5,30	268		SLD/1	-4,55	269		SLD/1	-4,01	270		SLD/1	-2,05
		SLD/2	-5,33			SLD/2	-4,58			SLD/2	-4,03			SLD/2	-2,06
		SLD/3	-9,27			SLD/3	-9,89			SLD/3	-4,51			SLD/3	-2,35
		SLD/4	-9,29			SLD/4	-9,91			SLD/4	-4,53			SLD/4	-2,36
		SLD/5	-11,91			SLD/5	-13,45			SLD/5	-4,85			SLD/5	-2,55
		SLD/6	-1,34			SLD/6	0,78			SLD/6	-3,52			SLD/6	-1,76
		SLD/7	-1,36			SLD/7	0,76			SLD/7	-3,53			SLD/7	-1,76
		SLD/8	1,31			SLD/8	4,34			SLD/8	-3,18			SLD/8	-1,56
	X+	SLD/15	-3,36		X+	SLD/9	-2,90		X+	SLD/9	-2,57		X+	SLD/9	-1,32
	X-	SLD/23	-3,35		X-	SLD/17	-2,89		X-	SLD/17	-2,56		X-	SLD/17	-1,31
	Y+	SLD/25	-3,36		Y+	SLD/25	-2,90		Y+	SLD/25	-2,58		Y+	SLD/25	-1,32
	Y-	SLD/31	-3,36		Y-	SLD/31	-2,89		Y-	SLD/31	-2,55		Y-	SLD/31	-1,31
271		SLD/1	-2,03	272		SLD/1	-6,09	273		SLD/1	-6,03	274		SLD/1	-3,79
		SLD/2	-2,04			SLD/2	-6,12			SLD/2	-6,05			SLD/2	-3,81
		SLD/3	-2,89			SLD/3	-8,47			SLD/3	-10,47			SLD/3	-7,25
		SLD/4	-2,90			SLD/4	-8,50			SLD/4	-10,50			SLD/4	-7,27
		SLD/5	-3,47			SLD/5	-10,06			SLD/5	-13,44			SLD/5	-9,56

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLD

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro		Fz (t)
		SLD/6	-1,16			SLD/6	-3,70			SLD/6	-1,58			SLD/6	-0,33
		SLD/7	-1,17			SLD/7	-3,73			SLD/7	-1,61			SLD/7	-0,35
		SLD/8	-0,59			SLD/8	-2,11			SLD/8	1,38			SLD/8	1,98
	X+	SLD/9	-1,30		X+	SLD/9	-3,90		X+	SLD/9	-3,85		X+	SLD/15	-2,38
	X-	SLD/17	-1,30		X-	SLD/17	-3,88		X-	SLD/17	-3,84		X-	SLD/23	-2,38
	Y+	SLD/25	-1,30		Y+	SLD/25	-3,90		Y+	SLD/25	-3,86		Y+	SLD/25	-2,38
	Y-	SLD/31	-1,29		Y-	SLD/31	-3,87		Y-	SLD/31	-3,83		Y-	SLD/31	-2,39
275		SLD/1	-3,79	276		SLD/1	-4,48	277		SLD/1	-2,00	278		SLD/1	-1,64
		SLD/2	-3,81			SLD/2	-4,50			SLD/2	-2,01			SLD/2	-1,65
		SLD/3	-7,34			SLD/3	-9,52			SLD/3	-3,58			SLD/3	-3,59
		SLD/4	-7,36			SLD/4	-9,54			SLD/4	-3,59			SLD/4	-3,60
		SLD/5	-9,70			SLD/5	-12,88			SLD/5	-4,63			SLD/5	-4,89
		SLD/6	-0,25			SLD/6	0,55			SLD/6	-0,42			SLD/6	0,31
		SLD/7	-0,27			SLD/7	0,53			SLD/7	-0,43			SLD/7	0,30
		SLD/8	2,11			SLD/8	3,91			SLD/8	0,63			SLD/8	1,61
	X+	SLD/13	-2,38		X+	SLD/9	-2,86		X+	SLD/9	-1,28		X+	SLD/9	-1,05
	X-	SLD/21	-2,39		X-	SLD/17	-2,85		X-	SLD/17	-1,27		X-	SLD/17	-1,04
	Y+	SLD/35	-2,38		Y+	SLD/25	-2,87		Y+	SLD/25	-1,28		Y+	SLD/25	-1,05
	Y-	SLD/37	-2,39		Y-	SLD/31	-2,85		Y-	SLD/31	-1,27		Y-	SLD/31	-1,04
279		SLD/1	-3,09	280		SLD/1	-3,15	281		SLD/1	-3,15	282		SLD/1	-3,15
		SLD/2	-3,10			SLD/2	-3,16			SLD/2	-3,17			SLD/2	-3,17
		SLD/3	-3,11			SLD/3	-2,48			SLD/3	-2,47			SLD/3	-2,50
		SLD/4	-3,12			SLD/4	-2,49			SLD/4	-2,48			SLD/4	-2,52
		SLD/5	-3,12			SLD/5	-2,03			SLD/5	-2,01			SLD/5	-2,07
		SLD/6	-3,06			SLD/6	-3,82			SLD/6	-3,84			SLD/6	-3,81
		SLD/7	-3,08			SLD/7	-3,84			SLD/7	-3,86			SLD/7	-3,82
		SLD/8	-3,05			SLD/8	-4,27			SLD/8	-4,30			SLD/8	-4,24
	X+	SLD/15	-1,95		X+	SLD/9	-1,99		X+	SLD/9	-1,99		X+	SLD/9	-1,99
	X-	SLD/23	-1,95		X-	SLD/17	-1,99		X-	SLD/17	-1,99		X-	SLD/17	-1,99
	Y+	SLD/25	-1,95		Y+	SLD/25	-1,99		Y+	SLD/25	-1,99		Y+	SLD/33	-1,99
	Y-	SLD/31	-1,95		Y-	SLD/31	-1,99		Y-	SLD/31	-1,99		Y-	SLD/39	-1,99
283		SLD/1	-3,09	284		SLD/1	-3,01								
		SLD/2	-3,11			SLD/2	-3,02								
		SLD/3	-2,81			SLD/3	-4,73								
		SLD/4	-2,82			SLD/4	-4,75								
		SLD/5	-2,61			SLD/5	-5,88								
		SLD/6	-3,38			SLD/6	-1,29								
		SLD/7	-3,39			SLD/7	-1,30								
		SLD/8	-3,57			SLD/8	-0,14								
	X+	SLD/13	-1,95		X+	SLD/13	-1,89								
	X-	SLD/21	-1,95		X-	SLD/21	-1,89								
	Y+	SLD/35	-1,95		Y+	SLD/35	-1,89								
	Y-	SLD/37	-1,95		Y-	SLD/37	-1,89								

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	521,09	40,26		
2	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	510,25	40,26		
3	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	510,26	40,26		
4	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	507,64	40,26		
5	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	515,79	40,26		
6	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	510,25	40,26		
7	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	518,39	40,26		
8	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,22	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
9	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	545,25	40,26		
10	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	536,57	40,26		
11	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	545,25	40,26		
12	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	545,25	40,26		
13	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	536,11	40,26		
14	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	537,19	40,26		
15	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	536,36	40,26		
16	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	535,55	40,26		
17	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	541,53	40,26		
18	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	533,17	40,26		
19	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	536,76	40,26		
20	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	543,65	40,26		
21	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	543,65	40,26		
22	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	538,95	40,26		
23	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	539,14	40,26		
24	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	545,77	40,26		
25	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	579,26	40,26		
26	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	579,26	40,26		
27	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	578,96	40,26		
28	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	578,14	40,26		
29	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
30	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
31	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	550,49	40,26		
32	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	549,07	40,26		
33	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
34	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
35	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	552,74	40,26		
36	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
37	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	549,07	40,26		
38	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
39	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
40	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	545,65	40,26		
41	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
42	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
43	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	545,65	40,26		
44	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
45	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
46	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
47	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
48	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
49	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
50	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
51	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
52	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
53	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
54	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
55	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
56	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	552,74	40,26		
57	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	552,74	40,26		
58	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
59	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
60	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
61	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
62	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
63	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
64	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
65	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
66	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
67	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
68	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
69	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
70	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
71	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
72	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
73	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
74	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
75	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
76	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
77	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	545,65	40,26		
78	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
79	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
80	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
81	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	556,15	40,26		
82	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
83	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	560,10	40,26		
84	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	560,10	40,26		
85	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
86	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
87	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
88	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
89	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
90	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
91	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
92	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
93	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
94	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
95	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
96	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
97	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	560,10	40,26		
98	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	560,10	40,26		
99	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
100	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
101	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
102	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
103	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
104	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
105	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
106	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
107	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	552,74	40,26		
108	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
109	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
110	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
111	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
112	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
113	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
114	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
115	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
116	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
117	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
118	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
119	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
120	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
121	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
122	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
123	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
124	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
125	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
126	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	542,04	40,26		
127	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,31	40,26		
128	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	552,08	40,26		
129	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
130	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
131	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
132	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
133	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
134	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
135	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	550,49	40,26		
136	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	550,49	40,26		
137	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,31	40,26		
138	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
139	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
140	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
141	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
142	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
143	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
144	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
145	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
146	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
147	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
148	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	560,10	40,26		
149	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
150	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,39	40,26		
151	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
152	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	554,80	40,26		
153	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	547,31	40,26		
154	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,80	40,26		
155	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,74	40,26		
156	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	564,02	40,26		
157	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
158	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
159	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
160	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
161	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,74	40,26		
162	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	567,75	40,26		
163	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
164	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
165	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	567,75	40,26		
166	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,74	40,26		
167	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,74	40,26		
168	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	566,26	40,26		
169	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	567,13	40,26		
170	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
171	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
172	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
173	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
174	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	585,97	40,26		
175	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
176	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	570,73	40,26		
177	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
178	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	570,73	40,26		
179	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
180	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
181	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
182	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
183	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
184	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
185	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
186	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
187	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
188	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	570,73	40,26		
189	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
190	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
191	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
192	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
193	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
194	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
195	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
196	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	558,12	40,26		
197	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,74	40,26		
198	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	564,02	40,26		
199	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,74	40,26		
200	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	567,75	40,26		
201	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
202	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
203	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	570,73	40,26		
204	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
205	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
206	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	570,73	40,26		
207	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
208	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
209	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
210	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
211	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,74	40,26		
212	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	567,75	40,26		
213	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	562,74	40,26		
214	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	566,84	40,26		
215	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	570,73	40,26		
216	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
217	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
218	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
219	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	561,01	40,26		
220	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	569,63	40,26		
221	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	569,63	40,26		
222	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	567,73	40,26		
223	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	583,26	40,26		
224	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	585,97	40,26		
225	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	574,46	40,26		
226	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	574,46	40,26		
227	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	574,46	40,26		
228	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	574,46	40,26		
229	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	574,46	40,26		
230	0,50	M1	1900	24,00	0,30	500,00	0,20	0,09	574,46	40,26		

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,98	0,99	0,98	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,98	0,99	0,98	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,98	0,99	0,98	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,99	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,99	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8														
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,12	1,11	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
2	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
3	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
4	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,10	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
5	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,11	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
6	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,11	1,09	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
7	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,12	1,10	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
8	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
9	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
10	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
11	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
12	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
13	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
14	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
15	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
16	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
17	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
18	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,14	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
19	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,13	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
20	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
21	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
22	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
23	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
24	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
25	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
26	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
27	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,31	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
28	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,34	1,30	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
29	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
30	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
31	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
32	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
33	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
34	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
35	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	X+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	X-	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	Y+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	Y-	1,00	0,99	0,99	0,99	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
36	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	X+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	X-	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	Y+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	Y-	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
37	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	X+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	X-	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	Y+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	Y-	1,00	0,99	0,99	0,99	1,18	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
38	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	X+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	X-	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	Y+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	Y-	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
39	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	X+	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	X-	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	Y+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	Y-	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
40	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	X+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	X-	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	Y+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	Y-	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
41	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	X+	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	X-	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
42	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
43	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
44	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
45	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
46	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
47	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
48	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
49	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
50	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
51	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
52	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
53	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
54	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
55	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
56	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
57	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
58	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
59	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
60	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.				Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV		Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
61	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
62	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
63	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
64	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
65	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
66	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
67	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
68	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
69	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
70	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
71	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
72	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
73	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
74	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
75	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
76	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
77	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,15	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
78	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
79	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
80	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
81	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
82	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
83	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
84	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
85	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
86	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
87	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
88	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
89	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
90	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
91	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
92	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
93	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
94	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
95	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
96	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
97	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
98	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
99	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
100	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
101	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
102	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
103	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
104	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
105	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
106	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
107	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
108	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
109	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
110	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
111	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
112	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
113	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
114	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
115	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
116	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
117	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
118	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
119	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
120	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
121	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
122	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
123	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
124	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
125	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
126	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,14	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
127	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
128	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,19	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
129	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
130	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
131	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
132	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
133	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
134	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
135	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
136	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,18	1,17	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
137	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
138	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
139	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
140	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
141	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
142	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
143	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
144	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
145	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
146	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
147	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
148	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
149	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
150	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
151	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
152	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,20	1,18	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
153	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,17	1,16	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
154	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	1,00	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
155	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
156	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	0,99	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
157	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
158	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
159	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
160	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
161	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
162	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
163	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
164	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
165	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
166	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
167	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
168	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,22	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
169	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
170	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
171	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
172	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
173	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
174	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
175	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
176	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
177	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
178	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
179	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
180	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
181	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
182	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
183	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
184	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
185	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
186	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
187	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
188	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
189	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
190	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	1,00	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
191	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
192	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
193	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
194	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/11	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/19	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
195	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
196	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,19	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
197	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	1,00	1,00	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
198	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,98	0,98	0,97	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8														
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,24	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
199	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
200	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6		1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7		1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8		1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
201	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1		1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2		1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3		1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4		1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5		1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.				Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV		Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98		1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98		1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98		1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98		1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98		1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98		1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98		1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
202	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
203	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
204	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
205	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
206	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,99		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,98	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,98	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98		1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
207	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98		1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
208	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
209	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
210	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
211	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
212	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/27	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/29	1,00	0,99	0,99	0,99	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
213	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,23	1,21	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
214	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
215	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,28	1,25	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
216	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
217	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
218	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
219	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,22	1,20	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
220	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro		Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/8														
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
221	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,27	1,24	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
222	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,26	1,23	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
223	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8													
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,26	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
224	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,98	0,97	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,98	0,97	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,98	0,97	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6													
									A1/7													
									A1/8													
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,98	1,31	1,28	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
225	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/15	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/23	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
226	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb		Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg		N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
227	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/25	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/31	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
228	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/9	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/17	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/33	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/39	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
229	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
230	19,32	9,60	9,44	1,00	1,00	1,00	1,00		A1/1	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/2	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/3	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/4	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/5	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/6	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/7	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
									A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X+	A1/13	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								X-	A1/21	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y+	A1/35	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00
								Y-	A1/37	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,27	1,00	1,50	1,45	0,60	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	1		A1/1	1,45	1,45	1900	107,4								
			A1/2	1,45	1,45	1900	107,4								
			A1/3	1,45	1,45	1900	107,1								
			A1/4	1,45	1,45	1900	107,1								
			A1/5	1,45	1,45	1900	107,0								
			A1/6	1,45	1,45	1900	108,0								
			A1/7	1,45	1,45	1900	108,0								
			A1/8	0,00	0,00		0,0								
		X+	A1/15	1,45	1,45	1900	107,6								
		X-	A1/23	1,45	1,45	1900	107,6								
		Y+	A1/25	1,45	1,45	1900	107,4								
		Y-	A1/31	1,45	1,45	1900	107,8								
2	2		A1/1	1,65	1,65	1900	138,7								
			A1/2	1,65	1,65	1900	138,7								
			A1/3	1,65	1,65	1900	138,7								
			A1/4	1,65	1,65	1900	138,7								
			A1/5	1,65	1,65	1900	138,8								
			A1/6	1,65	1,65	1900	138,6								
			A1/7	1,65	1,65	1900	138,6								
			A1/8	1,65	1,65	1900	138,6								
		X+	A1/15	1,65	1,65	1900	139,0								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		X-	A1/23	1,65	1,65	1900	139,0								
		Y+	A1/25	1,65	1,65	1900	138,7								
		Y-	A1/31	1,65	1,65	1900	139,2								
3	3		A1/1	1,65	1,65	1900	138,6								
			A1/2	1,65	1,65	1900	138,6								
			A1/3	1,65	1,65	1900	138,8								
			A1/4	1,65	1,65	1900	138,8								
			A1/5	1,65	1,65	1900	138,9								
			A1/6	1,65	1,65	1900	138,5								
			A1/7	1,65	1,65	1900	138,5								
			A1/8	1,65	1,65	1900	138,4								
		X+	A1/9	1,65	1,65	1900	138,8								
		X-	A1/17	1,65	1,65	1900	138,8								
		Y+	A1/25	1,65	1,65	1900	138,7								
		Y-	A1/31	1,65	1,65	1900	139,1								
4	4		A1/1	1,70	1,70	1900	147,1								
			A1/2	1,70	1,70	1900	147,1								
			A1/3	1,70	1,70	1900	147,2								
			A1/4	1,70	1,70	1900	147,2								
			A1/5	1,70	1,70	1900	147,3								
			A1/6	1,70	1,70	1900	146,9								
			A1/7	1,70	1,70	1900	146,9								
			A1/8	1,70	1,70	1900	146,8								
		X+	A1/9	1,70	1,70	1900	147,3								
		X-	A1/17	1,70	1,70	1900	147,3								
		Y+	A1/25	1,70	1,70	1900	147,1								
		Y-	A1/31	1,70	1,70	1900	147,6								
5	5		A1/1	1,55	1,55	1900	122,0								
			A1/2	1,55	1,55	1900	122,0								
			A1/3	1,55	1,55	1900	122,1								
			A1/4	1,55	1,55	1900	122,1								
			A1/5	1,55	1,55	1900	122,2								
			A1/6	1,55	1,55	1900	121,8								
			A1/7	1,55	1,55	1900	121,9								
			A1/8	1,55	1,55	1900	121,8								
		X+	A1/11	1,55	1,55	1900	122,1								
		X-	A1/19	1,55	1,55	1900	122,1								
		Y+	A1/35	1,55	1,55	1900	122,0								
		Y-	A1/37	1,55	1,55	1900	122,4								
6	6		A1/1	1,65	1,65	1900	138,7								
			A1/2	1,65	1,65	1900	138,7								
			A1/3	1,65	1,65	1900	138,7								
			A1/4	1,65	1,65	1900	138,7								
			A1/5	1,65	1,65	1900	138,8								
			A1/6	1,65	1,65	1900	138,6								
			A1/7	1,65	1,65	1900	138,6								
			A1/8	1,65	1,65	1900	138,6								
		X+	A1/13	1,65	1,65	1900	139,0								
		X-	A1/21	1,65	1,65	1900	139,0								
		Y+	A1/35	1,65	1,65	1900	138,7								
		Y-	A1/37	1,65	1,65	1900	139,2								
7	20		A1/1	1,50	1,50	1900	114,6								
			A1/2	1,50	1,50	1900	114,6								
			A1/3	1,50	1,50	1900	114,3								
			A1/4	1,50	1,50	1900	114,3								
			A1/5	1,50	1,50	1900	114,2								
			A1/6	1,50	1,50	1900	115,3								
			A1/7	1,50	1,50	1900	115,3								
			A1/8	0,00	0,00		0,0								
		X+	A1/13	1,50	1,50	1900	114,9								
		X-	A1/21	1,50	1,50	1900	114,9								
		Y+	A1/35	1,50	1,50	1900	114,7								
		Y-	A1/37	1,50	1,50	1900	115,0								
8	22		A1/1	1,00	1,00	1900	52,3								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,3								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,2								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,2								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,4								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,4								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,5								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,4								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,4								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,3								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,5								
9	23		A1/1	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/2	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/3	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/4	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/5	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/6	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/7	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/8	1,04	1,04	1900	55,6								
		X+	A1/13	1,04	1,04	1900	55,7								
		X-	A1/21	1,04	1,04	1900	55,7								
		Y+	A1/27	1,04	1,04	1900	55,6								
		Y-	A1/29	1,04	1,04	1900	55,8								
10	24		A1/1	1,18	1,18	1900	71,6								
			A1/2	1,18	1,18	1900	71,6								
			A1/3	1,18	1,18	1900	71,6								
			A1/4	1,18	1,18	1900	71,6								
			A1/5	1,18	1,18	1900	71,6								
			A1/6	1,18	1,18	1900	71,6								
			A1/7	1,18	1,18	1900	71,6								
			A1/8	1,18	1,18	1900	71,6								
		X+	A1/13	1,18	1,18	1900	71,8								
		X-	A1/21	1,18	1,18	1900	71,8								
		Y+	A1/27	1,18	1,18	1900	71,7								
		Y-	A1/29	1,18	1,18	1900	71,9								
11	25		A1/1	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/2	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/3	1,04	1,04	1900	55,5								
			A1/4	1,04	1,04	1900	55,5								
			A1/5	1,04	1,04	1900	55,5								
			A1/6	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/7	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/8	1,04	1,04	1900	55,7								
		X+	A1/13	1,04	1,04	1900	55,7								
		X-	A1/21	1,04	1,04	1900	55,7								
		Y+	A1/27	1,04	1,04	1900	55,6								
		Y-	A1/29	1,04	1,04	1900	55,8								
12	26		A1/1	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/2	1,04	1,04	1900	55,6								
			A1/3	1,04	1,04	1900	55,5								
			A1/4	1,04	1,04	1900	55,5								
			A1/5	1,04	1,04	1900	55,4								
			A1/6	1,04	1,04	1900	55,8								
			A1/7	1,04	1,04	1900	55,8								
			A1/8	1,04	1,04	1900	56,0								
		X+	A1/15	1,04	1,04	1900	55,7								
		X-	A1/23	1,04	1,04	1900	55,7								
		Y+	A1/25	1,04	1,04	1900	55,6								
		Y-	A1/31	1,04	1,04	1900	55,8								
13	34		A1/1	1,19	1,19	1900	72,5								
			A1/2	1,19	1,19	1900	72,5								
			A1/3	1,19	1,19	1900	72,3								
			A1/4	1,19	1,19	1900	72,3								
			A1/5	1,19	1,19	1900	72,2								
			A1/6	1,19	1,19	1900	73,3								
			A1/7	1,19	1,19	1900	73,3								
			A1/8	0,00	0,00		0,0								
		X+	A1/9	1,19	1,19	1900	72,6								
		X-	A1/17	1,19	1,19	1900	72,6								
		Y+	A1/25	1,19	1,19	1900	72,5								
		Y-	A1/31	1,19	1,19	1900	72,8								
14	41		A1/1	1,17	1,17	1900	70,4								
			A1/2	1,17	1,17	1900	70,4								
			A1/3	1,17	1,17	1900	70,4								
			A1/4	1,17	1,17	1900	70,4								
			A1/5	1,17	1,17	1900	70,3								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/6	1,17	1,17	1900	70,4								
		A1/7	1,17	1,17	1900	70,4								
		A1/8	1,17	1,17	1900	70,4								
	X+	A1/9	1,17	1,17	1900	70,4								
	X-	A1/17	1,17	1,17	1900	70,4								
	Y+	A1/25	1,17	1,17	1900	70,4								
	Y-	A1/31	1,17	1,17	1900	70,6								
15	42	A1/1	1,18	1,18	1900	72,0								
		A1/2	1,18	1,18	1900	72,0								
		A1/3	1,18	1,18	1900	72,2								
		A1/4	1,18	1,18	1900	72,2								
		A1/5	1,18	1,18	1900	72,4								
		A1/6	1,18	1,18	1900	71,9								
		A1/7	1,18	1,18	1900	71,9								
		A1/8	1,18	1,18	1900	71,8								
	X+	A1/9	1,18	1,18	1900	72,1								
	X-	A1/17	1,18	1,18	1900	72,1								
	Y+	A1/25	1,18	1,18	1900	72,0								
	Y-	A1/31	1,18	1,18	1900	72,3								
16	43	A1/1	1,20	1,20	1900	73,7								
		A1/2	1,20	1,20	1900	73,7								
		A1/3	1,20	1,20	1900	73,9								
		A1/4	1,20	1,20	1900	73,9								
		A1/5	1,20	1,20	1900	74,2								
		A1/6	1,20	1,20	1900	73,5								
		A1/7	1,20	1,20	1900	73,5								
		A1/8	1,20	1,20	1900	73,5								
	X+	A1/9	1,20	1,20	1900	73,8								
	X-	A1/17	1,20	1,20	1900	73,8								
	Y+	A1/33	1,20	1,20	1900	73,7								
	Y-	A1/39	1,20	1,20	1900	73,9								
17	44	A1/1	1,10	1,10	1900	62,1								
		A1/2	1,10	1,10	1900	62,1								
		A1/3	1,10	1,10	1900	62,3								
		A1/4	1,10	1,10	1900	62,3								
		A1/5	1,10	1,10	1900	62,4								
		A1/6	1,10	1,10	1900	62,0								
		A1/7	1,10	1,10	1900	62,0								
		A1/8	1,10	1,10	1900	61,9								
	X+	A1/11	1,10	1,10	1900	62,2								
	X-	A1/19	1,10	1,10	1900	62,2								
	Y+	A1/35	1,10	1,10	1900	62,1								
	Y-	A1/37	1,10	1,10	1900	62,3								
18	45	A1/1	1,24	1,24	1900	78,6								
		A1/2	1,24	1,24	1900	78,6								
		A1/3	1,24	1,24	1900	78,6								
		A1/4	1,24	1,24	1900	78,6								
		A1/5	1,24	1,24	1900	78,6								
		A1/6	1,24	1,24	1900	78,6								
		A1/7	1,24	1,24	1900	78,6								
		A1/8	1,24	1,24	1900	78,6								
	X+	A1/11	1,24	1,24	1900	78,7								
	X-	A1/19	1,24	1,24	1900	78,7								
	Y+	A1/35	1,24	1,24	1900	78,6								
	Y-	A1/37	1,24	1,24	1900	78,9								
19	59	A1/1	1,18	1,18	1900	71,2								
		A1/2	1,18	1,18	1900	71,2								
		A1/3	1,18	1,18	1900	71,0								
		A1/4	1,18	1,18	1900	71,0								
		A1/5	1,18	1,18	1900	70,9								
		A1/6	1,18	1,18	1900	72,0								
		A1/7	1,18	1,18	1900	72,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/11	1,18	1,18	1900	71,3								
	X-	A1/19	1,18	1,18	1900	71,3								
	Y+	A1/35	1,18	1,18	1900	71,2								
	Y-	A1/37	1,18	1,18	1900	71,5								
20	64	A1/1	1,06	1,06	1900	58,3								
		A1/2	1,06	1,06	1900	58,3								
		A1/3	1,06	1,06	1900	58,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/4	1,06	1,06	1900	58,2								
		A1/5	1,06	1,06	1900	58,2								
		A1/6	1,06	1,06	1900	58,5								
		A1/7	1,06	1,06	1900	58,5								
		A1/8	1,06	1,06	1900	58,8								
	X+	A1/13	1,06	1,06	1900	58,5								
	X-	A1/21	1,06	1,06	1900	58,5								
	Y+	A1/35	1,06	1,06	1900	58,4								
	Y-	A1/37	1,06	1,06	1900	58,5								
21	65	A1/1	1,06	1,06	1900	58,3								
		A1/2	1,06	1,06	1900	58,3								
		A1/3	1,06	1,06	1900	58,3								
		A1/4	1,06	1,06	1900	58,3								
		A1/5	1,06	1,06	1900	58,3								
		A1/6	1,06	1,06	1900	58,4								
		A1/7	1,06	1,06	1900	58,4								
		A1/8	1,06	1,06	1900	58,4								
	X+	A1/15	1,06	1,06	1900	58,5								
	X-	A1/23	1,06	1,06	1900	58,5								
	Y+	A1/33	1,06	1,06	1900	58,4								
	Y-	A1/39	1,06	1,06	1900	58,5								
22	66	A1/1	1,14	1,14	1900	67,0								
		A1/2	1,14	1,14	1900	67,0								
		A1/3	1,14	1,14	1900	67,0								
		A1/4	1,14	1,14	1900	67,0								
		A1/5	1,14	1,14	1900	67,0								
		A1/6	1,14	1,14	1900	67,0								
		A1/7	1,14	1,14	1900	67,0								
		A1/8	1,14	1,14	1900	67,0								
	X+	A1/15	1,14	1,14	1900	67,1								
	X-	A1/23	1,14	1,14	1900	67,1								
	Y+	A1/33	1,14	1,14	1900	67,0								
	Y-	A1/39	1,14	1,14	1900	67,2								
23	67	A1/1	1,14	1,14	1900	66,6								
		A1/2	1,14	1,14	1900	66,6								
		A1/3	1,14	1,14	1900	66,6								
		A1/4	1,14	1,14	1900	66,6								
		A1/5	1,14	1,14	1900	66,6								
		A1/6	1,14	1,14	1900	66,6								
		A1/7	1,14	1,14	1900	66,6								
		A1/8	1,14	1,14	1900	66,6								
	X+	A1/15	1,14	1,14	1900	66,8								
	X-	A1/23	1,14	1,14	1900	66,8								
	Y+	A1/33	1,14	1,14	1900	66,6								
	Y-	A1/39	1,14	1,14	1900	66,8								
24	68	A1/1	1,03	1,03	1900	54,7								
		A1/2	1,03	1,03	1900	54,7								
		A1/3	1,03	1,03	1900	54,6								
		A1/4	1,03	1,03	1900	54,6								
		A1/5	1,03	1,03	1900	54,6								
		A1/6	1,03	1,03	1900	54,8								
		A1/7	1,03	1,03	1900	54,8								
		A1/8	1,03	1,03	1900	54,9								
	X+	A1/15	1,03	1,03	1900	54,8								
	X-	A1/23	1,03	1,03	1900	54,8								
	Y+	A1/25	1,03	1,03	1900	54,7								
	Y-	A1/31	1,03	1,03	1900	54,9								
25	79	A1/1	0,50	0,50	1900	14,8								
		A1/2	0,50	0,50	1900	14,8								
		A1/3	0,50	0,50	1900	14,7								
		A1/4	0,50	0,50	1900	14,7								
		A1/5	0,50	0,50	1900	14,7								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/15	0,50	0,50	1900	14,8								
	X-	A1/23	0,50	0,50	1900	14,8								
	Y+	A1/25	0,50	0,50	1900	14,8								
	Y-	A1/31	0,50	0,50	1900	14,9								
26	80	A1/1	0,50	0,50	1900	14,8								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/2	0,50	0,50	1900	14,8								
		A1/3	0,50	0,50	1900	14,7								
		A1/4	0,50	0,50	1900	14,7								
		A1/5	0,50	0,50	1900	14,7								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/13	0,50	0,50	1900	14,8								
	X-	A1/21	0,50	0,50	1900	14,8								
	Y+	A1/35	0,50	0,50	1900	14,8								
	Y-	A1/37	0,50	0,50	1900	14,9								
27	81	A1/1	0,51	0,51	1900	15,0								
		A1/2	0,51	0,51	1900	15,0								
		A1/3	0,51	0,51	1900	15,0								
		A1/4	0,51	0,51	1900	15,0								
		A1/5	0,51	0,51	1900	14,9								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/9	0,51	0,51	1900	15,0								
	X-	A1/17	0,51	0,51	1900	15,0								
	Y+	A1/25	0,51	0,51	1900	15,0								
	Y-	A1/31	0,51	0,51	1900	15,1								
28	82	A1/1	0,52	0,52	1900	15,7								
		A1/2	0,52	0,52	1900	15,7								
		A1/3	0,52	0,52	1900	15,6								
		A1/4	0,52	0,52	1900	15,6								
		A1/5	0,52	0,52	1900	15,6								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/11	0,52	0,52	1900	15,7								
	X-	A1/19	0,52	0,52	1900	15,7								
	Y+	A1/35	0,52	0,52	1900	15,7								
	Y-	A1/37	0,52	0,52	1900	15,7								
29	83	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
30	84	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/3	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/4	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/5	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/8	1,09	1,09	1900	61,2								
	X+	A1/15	1,09	1,09	1900	61,4								
	X-	A1/23	1,09	1,09	1900	61,4								
	Y+	A1/25	1,09	1,09	1900	61,2								
	Y-	A1/31	1,09	1,09	1900	61,4								
31	85	A1/1	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/2	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/3	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/4	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/5	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/6	0,95	0,95	1900	47,2								
		A1/7	0,95	0,95	1900	47,2								
		A1/8	0,95	0,95	1900	47,2								
	X+	A1/15	0,95	0,95	1900	47,3								
	X-	A1/23	0,95	0,95	1900	47,3								
	Y+	A1/25	0,95	0,95	1900	47,2								
	Y-	A1/31	0,95	0,95	1900	47,3								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
32	86	A1/1	0,97	0,97	1900	49,3								
		A1/2	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/3	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/4	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/5	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/6	0,97	0,97	1900	49,3								
		A1/7	0,97	0,97	1900	49,3								
		A1/8	0,97	0,97	1900	49,3								
	X+	A1/15	0,97	0,97	1900	49,5								
	X-	A1/23	0,97	0,97	1900	49,5								
	Y+	A1/33	0,97	0,97	1900	49,4								
	Y-	A1/39	0,97	0,97	1900	49,5								
33	87	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
34	88	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/8	1,09	1,09	1900	61,2								
	X+	A1/15	1,09	1,09	1900	61,4								
	X-	A1/23	1,09	1,09	1900	61,4								
	Y+	A1/25	1,09	1,09	1900	61,3								
	Y-	A1/31	1,09	1,09	1900	61,4								
35	89	A1/1	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/2	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/3	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/4	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/5	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/6	0,91	0,91	1900	43,7								
		A1/7	0,91	0,91	1900	43,7								
		A1/8	0,91	0,91	1900	43,7								
	X+	A1/15	0,91	0,91	1900	43,9								
	X-	A1/23	0,91	0,91	1900	43,9								
	Y+	A1/25	0,91	0,91	1900	43,8								
	Y-	A1/31	0,91	0,91	1900	43,9								
36	90	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
37	91	A1/1	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/2	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/3	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/4	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/5	0,97	0,97	1900	49,4								
		A1/6	0,97	0,97	1900	49,3								
		A1/7	0,97	0,97	1900	49,3								
		A1/8	0,97	0,97	1900	49,3								
	X+	A1/15	0,97	0,97	1900	49,5								
	X-	A1/23	0,97	0,97	1900	49,5								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y+	A1/33	0,97	0,97	1900	49,4								
		Y-	A1/39	0,97	0,97	1900	49,5								
38	92		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
39	93		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
40	94		A1/1	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/2	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/3	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/4	1,03	1,03	1900	55,0								
			A1/5	1,03	1,03	1900	55,0								
			A1/6	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/7	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/8	1,03	1,03	1900	54,9								
		X+	A1/15	1,03	1,03	1900	55,1								
		X-	A1/23	1,03	1,03	1900	55,1								
		Y+	A1/33	1,03	1,03	1900	55,0								
		Y-	A1/39	1,03	1,03	1900	55,1								
41	95		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
42	96		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
43	97		A1/1	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/2	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/3	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/4	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/5	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/6	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/7	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/8	1,03	1,03	1900	54,9								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		X+ A1/15	1,03	1,03	1900	55,0								
		X- A1/23	1,03	1,03	1900	55,0								
		Y+ A1/33	1,03	1,03	1900	54,9								
		Y- A1/39	1,03	1,03	1900	55,1								
44	98	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
45	99	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
46	100	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
47	101	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
48	102	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
49	103	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/8	1,09	1,09	1900	61,1								
		X+ A1/15	1,09	1,09	1900	61,4								
		X- A1/23	1,09	1,09	1900	61,4								
		Y+ A1/25	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y- A1/31	1,09	1,09	1900	61,4								
50	104	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
51	105	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/8	1,09	1,09	1900	61,1								
		X+ A1/15	1,09	1,09	1900	61,4								
		X- A1/23	1,09	1,09	1900	61,4								
		Y+ A1/25	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y- A1/31	1,09	1,09	1900	61,4								
52	106	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
53	107	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
54	108	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/8	1,09	1,09	1900	61,2								
		X+ A1/9	1,09	1,09	1900	61,3								
		X- A1/17	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y+ A1/25	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y- A1/31	1,09	1,09	1900	61,4								
55	109	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
56	110	A1/1	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/2	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/3	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/4	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/5	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/6	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/7	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/8	0,91	0,91	1900	43,7								
	X+	A1/9	0,91	0,91	1900	43,8								
	X-	A1/17	0,91	0,91	1900	43,8								
	Y+	A1/25	0,91	0,91	1900	43,8								
	Y-	A1/31	0,91	0,91	1900	43,9								
57	111	A1/1	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/2	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/3	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/4	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/5	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/6	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/7	0,91	0,91	1900	43,8								
		A1/8	0,91	0,91	1900	43,7								
	X+	A1/11	0,91	0,91	1900	43,8								
	X-	A1/19	0,91	0,91	1900	43,8								
	Y+	A1/35	0,91	0,91	1900	43,8								
	Y-	A1/37	0,91	0,91	1900	43,9								
58	112	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
59	113	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
60	114	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/8	1,09	1,09	1900	61,2								
	X+	A1/9	1,09	1,09	1900	61,3								
	X-	A1/17	1,09	1,09	1900	61,3								
	Y+	A1/25	1,09	1,09	1900	61,3								
	Y-	A1/31	1,09	1,09	1900	61,4								
61	115	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
62	116	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
63	117	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
64	118	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
65	119	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
66	120	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
67	121	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
68	122	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
69	123	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
70	124	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
71	125	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
72	126	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
73	127		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
74	128		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
75	129		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
76	130		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
77	131		A1/1	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/2	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/3	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/4	1,03	1,03	1900	54,9								
			A1/5	1,03	1,03	1900	54,8								
			A1/6	1,03	1,03	1900	55,0								
			A1/7	1,03	1,03	1900	55,0								
			A1/8	1,03	1,03	1900	55,0								
		X+	A1/13	1,03	1,03	1900	55,0								
		X-	A1/21	1,03	1,03	1900	55,0								
		Y+	A1/35	1,03	1,03	1900	54,9								
		Y-	A1/37	1,03	1,03	1900	55,1								
78	132		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,0								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
79	133		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
80	134		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
81	135		A1/1	0,86	0,86	1900	39,0								
			A1/2	0,86	0,86	1900	39,0								
			A1/3	0,86	0,86	1900	38,9								
			A1/4	0,86	0,86	1900	38,9								
			A1/5	0,86	0,86	1900	38,8								
			A1/6	0,86	0,86	1900	39,1								
			A1/7	0,86	0,86	1900	39,1								
			A1/8	0,86	0,86	1900	39,2								
		X+	A1/11	0,86	0,86	1900	39,0								
		X-	A1/19	0,86	0,86	1900	39,0								
		Y+	A1/35	0,86	0,86	1900	39,0								
		Y-	A1/37	0,86	0,86	1900	39,1								
82	136		A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/3	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/4	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/5	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/6	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/7	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/8	0,88	0,88	1900	40,9								
		X+	A1/11	0,88	0,88	1900	40,9								
		X-	A1/19	0,88	0,88	1900	40,9								
		Y+	A1/35	0,88	0,88	1900	40,8								
		Y-	A1/37	0,88	0,88	1900	41,0								
83	137		A1/1	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/2	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/3	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/4	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/5	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/6	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/7	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/8	0,80	0,80	1900	33,8								
		X+	A1/11	0,80	0,80	1900	33,9								
		X-	A1/19	0,80	0,80	1900	33,9								
		Y+	A1/35	0,80	0,80	1900	33,8								
		Y-	A1/37	0,80	0,80	1900	33,9								
84	138		A1/1	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/2	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/3	0,80	0,80	1900	33,9								
			A1/4	0,80	0,80	1900	33,9								
			A1/5	0,80	0,80	1900	33,9								
			A1/6	0,80	0,80	1900	33,8								
			A1/7	0,80	0,80	1900	33,8								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
			A1/8	0,80	0,80	1900	33,8								
		X+	A1/11	0,80	0,80	1900	33,9								
		X-	A1/19	0,80	0,80	1900	33,9								
		Y+	A1/35	0,80	0,80	1900	33,8								
		Y-	A1/37	0,80	0,80	1900	33,9								
85	139		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
86	140		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	51,9								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
87	141		A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/3	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/4	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/5	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/8	0,88	0,88	1900	40,7								
		X+	A1/11	0,88	0,88	1900	40,9								
		X-	A1/19	0,88	0,88	1900	40,9								
		Y+	A1/35	0,88	0,88	1900	40,8								
		Y-	A1/37	0,88	0,88	1900	41,0								
88	142		A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/3	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/4	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/5	0,88	0,88	1900	41,0								
			A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/8	0,88	0,88	1900	40,7								
		X+	A1/11	0,88	0,88	1900	40,9								
		X-	A1/19	0,88	0,88	1900	40,9								
		Y+	A1/35	0,88	0,88	1900	40,8								
		Y-	A1/37	0,88	0,88	1900	41,0								
89	143		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	51,9								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
90	144		A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/3	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/4	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/5	0,88	0,88	1900	41,0								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/8	0,88	0,88	1900	40,7								
	X+	A1/11	0,88	0,88	1900	40,9								
	X-	A1/19	0,88	0,88	1900	40,9								
	Y+	A1/35	0,88	0,88	1900	40,8								
	Y-	A1/37	0,88	0,88	1900	41,0								
91	145	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
92	146	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	51,9								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/33	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/39	1,00	1,00	1900	52,2								
93	147	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	51,9								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
94	148	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
95	149	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	51,9								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
96	150	A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/3	0,88	0,88	1900	40,9								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/4	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/5	0,88	0,88	1900	41,1								
		A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/8	0,88	0,88	1900	40,7								
	X+	A1/11	0,88	0,88	1900	40,9								
	X-	A1/19	0,88	0,88	1900	40,9								
	Y+	A1/35	0,88	0,88	1900	40,8								
	Y-	A1/37	0,88	0,88	1900	41,0								
97	151	A1/1	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/2	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/3	0,80	0,80	1900	33,9								
		A1/4	0,80	0,80	1900	33,9								
		A1/5	0,80	0,80	1900	34,0								
		A1/6	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/7	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/8	0,80	0,80	1900	33,7								
	X+	A1/11	0,80	0,80	1900	33,9								
	X-	A1/19	0,80	0,80	1900	33,9								
	Y+	A1/35	0,80	0,80	1900	33,8								
	Y-	A1/37	0,80	0,80	1900	33,9								
98	152	A1/1	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/2	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/3	0,80	0,80	1900	33,9								
		A1/4	0,80	0,80	1900	33,9								
		A1/5	0,80	0,80	1900	34,0								
		A1/6	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/7	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/8	0,80	0,80	1900	33,7								
	X+	A1/9	0,80	0,80	1900	33,9								
	X-	A1/17	0,80	0,80	1900	33,9								
	Y+	A1/25	0,80	0,80	1900	33,8								
	Y-	A1/31	0,80	0,80	1900	33,9								
99	153	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
		A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/8	1,09	1,09	1900	61,2								
	X+	A1/11	1,09	1,09	1900	61,3								
	X-	A1/19	1,09	1,09	1900	61,3								
	Y+	A1/35	1,09	1,09	1900	61,3								
	Y-	A1/37	1,09	1,09	1900	61,4								
100	154	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
101	155	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
102	156	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
			A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/8	1,09	1,09	1900	61,2								
		X+	A1/11	1,09	1,09	1900	61,3								
		X-	A1/19	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y+	A1/35	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y-	A1/37	1,09	1,09	1900	61,4								
103	157		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
104	158		A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/8	1,09	1,09	1900	61,1								
		X+	A1/13	1,09	1,09	1900	61,4								
		X-	A1/21	1,09	1,09	1900	61,4								
		Y+	A1/35	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y-	A1/37	1,09	1,09	1900	61,4								
105	159		A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/8	1,09	1,09	1900	61,1								
		X+	A1/13	1,09	1,09	1900	61,4								
		X-	A1/21	1,09	1,09	1900	61,4								
		Y+	A1/35	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y-	A1/37	1,09	1,09	1900	61,4								
106	160		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
107	161		A1/1	0,91	0,91	1900	43,8								
			A1/2	0,91	0,91	1900	43,8								
			A1/3	0,91	0,91	1900	43,8								
			A1/4	0,91	0,91	1900	43,8								
			A1/5	0,91	0,91	1900	43,8								
			A1/6	0,91	0,91	1900	43,7								
			A1/7	0,91	0,91	1900	43,7								
			A1/8	0,91	0,91	1900	43,7								
		X+	A1/13	0,91	0,91	1900	43,9								
		X-	A1/21	0,91	0,91	1900	43,9								
		Y+	A1/35	0,91	0,91	1900	43,8								
		Y-	A1/37	0,91	0,91	1900	43,9								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
108	162	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
109	163	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
110	164	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
111	165	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
112	166	A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
113	167	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
114	168		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
115	169		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
116	170		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
117	171		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
118	172		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
119	173		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
120	174		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
121	175		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
122	176		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
123	177		A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/3	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/4	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/5	1,09	1,09	1900	61,3								
			A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
			A1/8	1,09	1,09	1900	61,2								
		X+	A1/13	1,09	1,09	1900	61,4								
		X-	A1/21	1,09	1,09	1900	61,4								
		Y+	A1/35	1,09	1,09	1900	61,3								
		Y-	A1/37	1,09	1,09	1900	61,4								
124	178		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
125	179		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/35	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/37	1,00	1,00	1900	52,2								
126	180	A1/1	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/2	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/3	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/4	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/5	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/6	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/7	1,09	1,09	1900	61,2								
		A1/8	1,09	1,09	1900	61,2								
		X+ A1/13	1,09	1,09	1900	61,4								
		X- A1/21	1,09	1,09	1900	61,4								
		Y+ A1/35	1,09	1,09	1900	61,2								
		Y- A1/37	1,09	1,09	1900	61,4								
127	181	A1/1	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,1								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,3								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,3								
		Y+ A1/27	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y- A1/29	1,00	1,00	1900	52,3								
128	182	A1/1	0,92	0,92	1900	44,7								
		A1/2	0,92	0,92	1900	44,7								
		A1/3	0,92	0,92	1900	44,7								
		A1/4	0,92	0,92	1900	44,7								
		A1/5	0,92	0,92	1900	44,7								
		A1/6	0,92	0,92	1900	44,8								
		A1/7	0,92	0,92	1900	44,8								
		A1/8	0,92	0,92	1900	44,8								
		X+ A1/13	0,92	0,92	1900	44,8								
		X- A1/21	0,92	0,92	1900	44,8								
		Y+ A1/35	0,92	0,92	1900	44,8								
		Y- A1/37	0,92	0,92	1900	44,9								
129	183	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
130	184	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+ A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
		X- A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+ A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y- A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
131	185	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
132	186	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
133	187	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
134	188	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
135	189	A1/1	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/2	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/3	0,95	0,95	1900	47,2								
		A1/4	0,95	0,95	1900	47,2								
		A1/5	0,95	0,95	1900	47,2								
		A1/6	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/7	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/8	0,95	0,95	1900	47,1								
	X+	A1/13	0,95	0,95	1900	47,3								
	X-	A1/21	0,95	0,95	1900	47,3								
	Y+	A1/27	0,95	0,95	1900	47,2								
	Y-	A1/29	0,95	0,95	1900	47,3								
136	190	A1/1	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/2	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/3	0,95	0,95	1900	47,2								
		A1/4	0,95	0,95	1900	47,2								
		A1/5	0,95	0,95	1900	47,2								
		A1/6	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/7	0,95	0,95	1900	47,1								
		A1/8	0,95	0,95	1900	47,1								
	X+	A1/13	0,95	0,95	1900	47,3								
	X-	A1/21	0,95	0,95	1900	47,3								
	Y+	A1/27	0,95	0,95	1900	47,2								
	Y-	A1/29	0,95	0,95	1900	47,3								
137	191	A1/1	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,2								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,3								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,3								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,3								
138	192	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
139	193	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	51,9								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
140	194	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	51,9								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
141	195	A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/3	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/4	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/5	0,88	0,88	1900	41,1								
		A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/8	0,88	0,88	1900	40,7								
	X+	A1/9	0,88	0,88	1900	40,9								
	X-	A1/17	0,88	0,88	1900	40,9								
	Y+	A1/25	0,88	0,88	1900	40,8								
	Y-	A1/31	0,88	0,88	1900	41,0								
142	196	A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/3	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/4	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/5	0,88	0,88	1900	41,0								
		A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/8	0,88	0,88	1900	40,7								
	X+	A1/9	0,88	0,88	1900	40,9								
	X-	A1/17	0,88	0,88	1900	40,9								
	Y+	A1/25	0,88	0,88	1900	40,8								
	Y-	A1/31	0,88	0,88	1900	41,0								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
143	197	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
144	198	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,2								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	51,9								
	X+	A1/13	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/21	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/27	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/29	1,00	1,00	1900	52,2								
145	199	A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
		A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
		A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
	X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,2								
	X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,2								
	Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
	Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
146	200	A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/3	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/4	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/5	0,88	0,88	1900	41,0								
		A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/8	0,88	0,88	1900	40,7								
	X+	A1/9	0,88	0,88	1900	40,9								
	X-	A1/17	0,88	0,88	1900	40,9								
	Y+	A1/25	0,88	0,88	1900	40,8								
	Y-	A1/31	0,88	0,88	1900	41,0								
147	201	A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/3	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/4	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/5	0,88	0,88	1900	40,9								
		A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
		A1/8	0,88	0,88	1900	40,8								
	X+	A1/9	0,88	0,88	1900	40,9								
	X-	A1/17	0,88	0,88	1900	40,9								
	Y+	A1/25	0,88	0,88	1900	40,8								
	Y-	A1/31	0,88	0,88	1900	41,0								
148	202	A1/1	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/2	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/3	0,80	0,80	1900	33,9								
		A1/4	0,80	0,80	1900	33,9								
		A1/5	0,80	0,80	1900	33,9								
		A1/6	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/7	0,80	0,80	1900	33,8								
		A1/8	0,80	0,80	1900	33,8								
	X+	A1/9	0,80	0,80	1900	33,9								
	X-	A1/17	0,80	0,80	1900	33,9								
	Y+	A1/25	0,80	0,80	1900	33,8								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y-	A1/31	0,80	0,80	1900	33,9								
149	203		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,0								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,1								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
150	204		A1/1	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,0								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,1								
		X+	A1/15	1,00	1,00	1900	52,1								
		X-	A1/23	1,00	1,00	1900	52,1								
		Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,0								
		Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,2								
151	205		A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/3	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/4	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/5	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/6	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/7	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/8	0,88	0,88	1900	40,8								
		X+	A1/9	0,88	0,88	1900	40,9								
		X-	A1/17	0,88	0,88	1900	40,9								
		Y+	A1/25	0,88	0,88	1900	40,8								
		Y-	A1/31	0,88	0,88	1900	41,0								
152	206		A1/1	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/2	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/3	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/4	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/5	0,88	0,88	1900	40,8								
			A1/6	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/7	0,88	0,88	1900	40,9								
			A1/8	0,88	0,88	1900	40,9								
		X+	A1/9	0,88	0,88	1900	40,9								
		X-	A1/17	0,88	0,88	1900	40,9								
		Y+	A1/25	0,88	0,88	1900	40,8								
		Y-	A1/31	0,88	0,88	1900	41,0								
153	207		A1/1	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/2	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/3	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/4	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/5	1,00	1,00	1900	52,1								
			A1/6	1,00	1,00	1900	52,2								
			A1/7	1,00	1,00	1900	52,2								
			A1/8	1,00	1,00	1900	52,3								
		X+	A1/9	1,00	1,00	1900	52,2								
		X-	A1/17	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y+	A1/25	1,00	1,00	1900	52,2								
		Y-	A1/31	1,00	1,00	1900	52,3								
154	208		A1/1	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/2	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/3	0,75	0,75	1900	30,5								
			A1/4	0,75	0,75	1900	30,5								
			A1/5	0,75	0,75	1900	30,5								
			A1/6	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/7	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/8	0,75	0,75	1900	30,8								
		X+	A1/9	0,75	0,75	1900	30,6								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		X-	A1/17	0,75	0,75	1900	30,6								
		Y+	A1/25	0,75	0,75	1900	30,6								
		Y-	A1/31	0,75	0,75	1900	30,7								
155	209		A1/1	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/2	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/3	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/4	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/5	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/6	0,75	0,75	1900	30,8								
			A1/7	0,75	0,75	1900	30,8								
			A1/8	0,75	0,75	1900	30,9								
		X+	A1/15	0,75	0,75	1900	30,7								
		X-	A1/23	0,75	0,75	1900	30,7								
		Y+	A1/25	0,75	0,75	1900	30,7								
		Y-	A1/31	0,75	0,75	1900	30,8								
156	210		A1/1	0,73	0,73	1900	29,2								
			A1/2	0,73	0,73	1900	29,2								
			A1/3	0,73	0,73	1900	29,1								
			A1/4	0,73	0,73	1900	29,1								
			A1/5	0,73	0,73	1900	29,0								
			A1/6	0,73	0,73	1900	29,5								
			A1/7	0,73	0,73	1900	29,5								
			A1/8	0,00	0,00		0,0								
		X+	A1/15	0,73	0,73	1900	29,2								
		X-	A1/23	0,73	0,73	1900	29,2								
		Y+	A1/25	0,73	0,73	1900	29,2								
		Y-	A1/31	0,73	0,73	1900	29,3								
157	211		A1/1	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,2								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,5								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,5								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,7								
		X+	A1/15	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/23	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/25	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/31	0,83	0,83	1900	36,5								
158	212		A1/1	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,5								
		X+	A1/15	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/23	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/25	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/31	0,83	0,83	1900	36,5								
159	213		A1/1	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,3								
		X+	A1/15	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/23	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/25	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/31	0,83	0,83	1900	36,5								
160	214		A1/1	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,3								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,3								
		X+	A1/9	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/17	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/25	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/31	0,83	0,83	1900	36,5								
161	215		A1/1	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/2	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/3	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/4	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/5	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/6	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/7	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/8	0,75	0,75	1900	30,7								
		X+	A1/15	0,75	0,75	1900	30,7								
		X-	A1/23	0,75	0,75	1900	30,7								
		Y+	A1/33	0,75	0,75	1900	30,7								
		Y-	A1/39	0,75	0,75	1900	30,8								
162	216		A1/1	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/2	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/3	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/4	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/5	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/6	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/7	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/8	0,68	0,68	1900	25,2								
		X+	A1/15	0,68	0,68	1900	25,2								
		X-	A1/23	0,68	0,68	1900	25,2								
		Y+	A1/33	0,68	0,68	1900	25,1								
		Y-	A1/39	0,68	0,68	1900	25,2								
163	217		A1/1	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,3								
		X+	A1/11	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/19	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/27	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/29	0,83	0,83	1900	36,5								
164	218		A1/1	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,3								
		X+	A1/11	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/19	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/27	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/29	0,83	0,83	1900	36,5								
165	219		A1/1	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/2	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/3	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/4	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/5	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/6	0,68	0,68	1900	25,2								
			A1/7	0,68	0,68	1900	25,2								
			A1/8	0,68	0,68	1900	25,2								
		X+	A1/15	0,68	0,68	1900	25,2								
		X-	A1/23	0,68	0,68	1900	25,2								
		Y+	A1/33	0,68	0,68	1900	25,1								
		Y-	A1/39	0,68	0,68	1900	25,2								
166	220		A1/1	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/2	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/3	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/4	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/5	0,75	0,75	1900	30,6								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/6	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/7	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/8	0,75	0,75	1900	30,8								
	X+	A1/15	0,75	0,75	1900	30,7								
	X-	A1/23	0,75	0,75	1900	30,7								
	Y+	A1/33	0,75	0,75	1900	30,7								
	Y-	A1/39	0,75	0,75	1900	30,8								
167	221	A1/1	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/2	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/3	0,75	0,75	1900	30,6								
		A1/4	0,75	0,75	1900	30,6								
		A1/5	0,75	0,75	1900	30,5								
		A1/6	0,75	0,75	1900	30,9								
		A1/7	0,75	0,75	1900	30,9								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/13	0,75	0,75	1900	30,7								
	X-	A1/21	0,75	0,75	1900	30,7								
	Y+	A1/35	0,75	0,75	1900	30,7								
	Y-	A1/37	0,75	0,75	1900	30,8								
168	222	A1/1	0,70	0,70	1900	26,7								
		A1/2	0,70	0,70	1900	26,7								
		A1/3	0,70	0,70	1900	26,6								
		A1/4	0,70	0,70	1900	26,6								
		A1/5	0,70	0,70	1900	26,6								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/11	0,70	0,70	1900	26,7								
	X-	A1/19	0,70	0,70	1900	26,7								
	Y+	A1/35	0,70	0,70	1900	26,7								
	Y-	A1/37	0,70	0,70	1900	26,8								
169	223	A1/1	0,69	0,69	1900	25,8								
		A1/2	0,69	0,69	1900	25,8								
		A1/3	0,69	0,69	1900	25,7								
		A1/4	0,69	0,69	1900	25,7								
		A1/5	0,69	0,69	1900	25,6								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/11	0,69	0,69	1900	25,8								
	X-	A1/19	0,69	0,69	1900	25,8								
	Y+	A1/35	0,69	0,69	1900	25,8								
	Y-	A1/37	0,69	0,69	1900	25,8								
170	224	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,9								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,9								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/11	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/19	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/35	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/37	0,78	0,78	1900	32,8								
171	225	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								
172	226	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,2								
		X+ A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
		X- A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y+ A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y- A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								
173	227	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/8	0,78	0,78	1900	32,9								
		X+ A1/11	0,78	0,78	1900	32,7								
		X- A1/19	0,78	0,78	1900	32,7								
		Y+ A1/35	0,78	0,78	1900	32,7								
		Y- A1/37	0,78	0,78	1900	32,8								
174	228	A1/1	0,41	0,41	1900	9,4								
		A1/2	0,41	0,41	1900	9,4								
		A1/3	0,41	0,41	1900	9,3								
		A1/4	0,41	0,41	1900	9,3								
		A1/5	0,41	0,41	1900	9,3								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
		X+ A1/11	0,41	0,41	1900	9,4								
		X- A1/19	0,41	0,41	1900	9,4								
		Y+ A1/35	0,41	0,41	1900	9,4								
		Y- A1/37	0,41	0,41	1900	9,4								
175	229	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
		X+ A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
		X- A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y+ A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y- A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								
176	230	A1/1	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/2	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/3	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/4	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/5	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/6	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/7	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/8	0,63	0,63	1900	22,2								
		X+ A1/11	0,63	0,63	1900	22,2								
		X- A1/19	0,63	0,63	1900	22,2								
		Y+ A1/35	0,63	0,63	1900	22,1								
		Y- A1/37	0,63	0,63	1900	22,2								
177	231	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
		X+ A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
		X- A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y+ A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y- A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								
178	232	A1/1	0,63	0,63	1900	22,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/2	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/3	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/4	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/5	0,63	0,63	1900	22,2								
		A1/6	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/7	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/8	0,63	0,63	1900	22,1								
	X+	A1/11	0,63	0,63	1900	22,2								
	X-	A1/19	0,63	0,63	1900	22,2								
	Y+	A1/35	0,63	0,63	1900	22,1								
	Y-	A1/37	0,63	0,63	1900	22,2								
179	233	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/8	0,78	0,78	1900	32,6								
	X+	A1/11	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/19	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/35	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/37	0,78	0,78	1900	32,8								
180	234	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,9								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/8	0,78	0,78	1900	32,6								
	X+	A1/11	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/19	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/35	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/37	0,78	0,78	1900	32,8								
181	235	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								
182	236	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								
183	237	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
184	238	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,9								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/8	0,78	0,78	1900	32,6								
	X+	A1/11	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/19	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/35	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/37	0,78	0,78	1900	32,8								
185	239	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,9								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/8	0,78	0,78	1900	32,6								
	X+	A1/11	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/19	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/35	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/37	0,78	0,78	1900	32,8								
186	240	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								
187	241	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/11	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/19	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/35	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/37	0,45	0,45	1900	11,2								
188	242	A1/1	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/2	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/3	0,63	0,63	1900	22,2								
		A1/4	0,63	0,63	1900	22,2								
		A1/5	0,63	0,63	1900	22,3								
		A1/6	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/7	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/8	0,63	0,63	1900	22,1								
	X+	A1/11	0,63	0,63	1900	22,2								
	X-	A1/19	0,63	0,63	1900	22,2								
	Y+	A1/35	0,63	0,63	1900	22,1								
	Y-	A1/37	0,63	0,63	1900	22,2								
189	243	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
190	244		A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
			A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
			A1/3	0,78	0,78	1900	32,8								
			A1/4	0,78	0,78	1900	32,8								
			A1/5	0,78	0,78	1900	33,0								
			A1/6	0,78	0,78	1900	32,6								
			A1/7	0,78	0,78	1900	32,6								
			A1/8	0,78	0,78	1900	32,6								
		X+	A1/9	0,78	0,78	1900	32,7								
		X-	A1/17	0,78	0,78	1900	32,7								
		Y+	A1/25	0,78	0,78	1900	32,7								
		Y-	A1/31	0,78	0,78	1900	32,8								
191	245		A1/1	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,3								
		X+	A1/11	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/19	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/35	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/37	0,83	0,83	1900	36,5								
192	246		A1/1	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,3								
		X+	A1/11	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/19	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/35	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/37	0,83	0,83	1900	36,5								
193	247		A1/1	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,3								
		X+	A1/11	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/19	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/35	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/37	0,83	0,83	1900	36,5								
194	248		A1/1	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,3								
		X+	A1/11	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/19	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/35	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/37	0,83	0,83	1900	36,5								
195	249		A1/1	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,5								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		X+	A1/13	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/21	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/35	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/37	0,83	0,83	1900	36,5								
196	250		A1/1	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/2	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/3	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/4	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/5	0,83	0,83	1900	36,3								
			A1/6	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/7	0,83	0,83	1900	36,4								
			A1/8	0,83	0,83	1900	36,4								
		X+	A1/13	0,83	0,83	1900	36,4								
		X-	A1/21	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y+	A1/35	0,83	0,83	1900	36,4								
		Y-	A1/37	0,83	0,83	1900	36,5								
197	251		A1/1	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/2	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/3	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/4	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/5	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/6	0,75	0,75	1900	30,8								
			A1/7	0,75	0,75	1900	30,8								
			A1/8	0,75	0,75	1900	30,9								
		X+	A1/13	0,75	0,75	1900	30,7								
		X-	A1/21	0,75	0,75	1900	30,7								
		Y+	A1/35	0,75	0,75	1900	30,7								
		Y-	A1/37	0,75	0,75	1900	30,8								
198	252		A1/1	0,73	0,73	1900	29,2								
			A1/2	0,73	0,73	1900	29,2								
			A1/3	0,73	0,73	1900	29,1								
			A1/4	0,73	0,73	1900	29,1								
			A1/5	0,73	0,73	1900	29,0								
			A1/6	0,73	0,73	1900	29,5								
			A1/7	0,73	0,73	1900	29,5								
			A1/8	0,00	0,00		0,0								
		X+	A1/13	0,73	0,73	1900	29,2								
		X-	A1/21	0,73	0,73	1900	29,2								
		Y+	A1/35	0,73	0,73	1900	29,2								
		Y-	A1/37	0,73	0,73	1900	29,3								
199	253		A1/1	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/2	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/3	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/4	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/5	0,75	0,75	1900	30,6								
			A1/6	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/7	0,75	0,75	1900	30,7								
			A1/8	0,75	0,75	1900	30,7								
		X+	A1/13	0,75	0,75	1900	30,7								
		X-	A1/21	0,75	0,75	1900	30,7								
		Y+	A1/27	0,75	0,75	1900	30,7								
		Y-	A1/29	0,75	0,75	1900	30,8								
200	254		A1/1	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/2	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/3	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/4	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/5	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/6	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/7	0,68	0,68	1900	25,1								
			A1/8	0,68	0,68	1900	25,2								
		X+	A1/13	0,68	0,68	1900	25,2								
		X-	A1/21	0,68	0,68	1900	25,2								
		Y+	A1/27	0,68	0,68	1900	25,1								
		Y-	A1/29	0,68	0,68	1900	25,2								
201	255		A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
			A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
			A1/3	0,78	0,78	1900	32,8								
			A1/4	0,78	0,78	1900	32,8								
			A1/5	0,78	0,78	1900	32,9								
			A1/6	0,78	0,78	1900	32,6								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
			A1/7	0,78	0,78	1900	32,6								
			A1/8	0,78	0,78	1900	32,6								
		X+	A1/9	0,78	0,78	1900	32,7								
		X-	A1/17	0,78	0,78	1900	32,7								
		Y+	A1/25	0,78	0,78	1900	32,7								
		Y-	A1/31	0,78	0,78	1900	32,8								
202	256		A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/3	0,45	0,45	1900	11,2								
			A1/4	0,45	0,45	1900	11,2								
			A1/5	0,45	0,45	1900	11,2								
			A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
		X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
		X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
203	257		A1/1	0,63	0,63	1900	22,1								
			A1/2	0,63	0,63	1900	22,1								
			A1/3	0,63	0,63	1900	22,2								
			A1/4	0,63	0,63	1900	22,2								
			A1/5	0,63	0,63	1900	22,3								
			A1/6	0,63	0,63	1900	22,1								
			A1/7	0,63	0,63	1900	22,1								
			A1/8	0,63	0,63	1900	22,1								
		X+	A1/9	0,63	0,63	1900	22,2								
		X-	A1/17	0,63	0,63	1900	22,2								
		Y+	A1/25	0,63	0,63	1900	22,1								
		Y-	A1/31	0,63	0,63	1900	22,2								
204	258		A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/5	0,45	0,45	1900	11,2								
			A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
		X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
		X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
205	259		A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/5	0,45	0,45	1900	11,2								
			A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
		X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
		X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
		Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
206	260		A1/1	0,63	0,63	1900	22,1								
			A1/2	0,63	0,63	1900	22,1								
			A1/3	0,63	0,63	1900	22,2								
			A1/4	0,63	0,63	1900	22,2								
			A1/5	0,63	0,63	1900	22,2								
			A1/6	0,63	0,63	1900	22,1								
			A1/7	0,63	0,63	1900	22,1								
			A1/8	0,63	0,63	1900	22,1								
		X+	A1/9	0,63	0,63	1900	22,2								
		X-	A1/17	0,63	0,63	1900	22,2								
		Y+	A1/25	0,63	0,63	1900	22,1								
		Y-	A1/31	0,63	0,63	1900	22,2								
207	261		A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
			A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
208	262	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/8	0,78	0,78	1900	32,6								
	X+	A1/9	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/17	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/25	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/31	0,78	0,78	1900	32,8								
209	263	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
210	264	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/8	0,78	0,78	1900	32,7								
	X+	A1/9	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/17	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/25	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/31	0,78	0,78	1900	32,8								
211	265	A1/1	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/2	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/3	0,75	0,75	1900	30,6								
		A1/4	0,75	0,75	1900	30,6								
		A1/5	0,75	0,75	1900	30,6								
		A1/6	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/7	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/8	0,75	0,75	1900	30,8								
	X+	A1/13	0,75	0,75	1900	30,7								
	X-	A1/21	0,75	0,75	1900	30,7								
	Y+	A1/27	0,75	0,75	1900	30,7								
	Y-	A1/29	0,75	0,75	1900	30,8								
212	266	A1/1	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/2	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/3	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/4	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/5	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/6	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/7	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/8	0,68	0,68	1900	25,2								
	X+	A1/13	0,68	0,68	1900	25,2								
	X-	A1/21	0,68	0,68	1900	25,2								
	Y+	A1/27	0,68	0,68	1900	25,1								
	Y-	A1/29	0,68	0,68	1900	25,2								
213	267	A1/1	0,75	0,75	1900	30,7								
		A1/2	0,75	0,75	1900	30,7								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/3	0,75	0,75	1900	30,6								
		A1/4	0,75	0,75	1900	30,6								
		A1/5	0,75	0,75	1900	30,5								
		A1/6	0,75	0,75	1900	30,9								
		A1/7	0,75	0,75	1900	30,9								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/15	0,75	0,75	1900	30,7								
	X-	A1/23	0,75	0,75	1900	30,7								
	Y+	A1/25	0,75	0,75	1900	30,7								
	Y-	A1/31	0,75	0,75	1900	30,8								
214	268	A1/1	0,69	0,69	1900	26,1								
		A1/2	0,69	0,69	1900	26,1								
		A1/3	0,69	0,69	1900	26,0								
		A1/4	0,69	0,69	1900	26,0								
		A1/5	0,69	0,69	1900	25,9								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/9	0,69	0,69	1900	26,1								
	X-	A1/17	0,69	0,69	1900	26,1								
	Y+	A1/25	0,69	0,69	1900	26,1								
	Y-	A1/31	0,69	0,69	1900	26,2								
215	269	A1/1	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/2	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/3	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/4	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/5	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/6	0,63	0,63	1900	22,1								
		A1/7	0,63	0,63	1900	22,2								
		A1/8	0,63	0,63	1900	22,2								
	X+	A1/9	0,63	0,63	1900	22,2								
	X-	A1/17	0,63	0,63	1900	22,2								
	Y+	A1/25	0,63	0,63	1900	22,1								
	Y-	A1/31	0,63	0,63	1900	22,2								
216	270	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,1								
	X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
217	271	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/8	0,45	0,45	1900	11,2								
	X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
218	272	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,8								
		A1/8	0,78	0,78	1900	32,9								
	X+	A1/9	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/17	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/25	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/31	0,78	0,78	1900	32,8								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
219	273	A1/1	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/2	0,78	0,78	1900	32,7								
		A1/3	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/4	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/5	0,78	0,78	1900	32,6								
		A1/6	0,78	0,78	1900	32,9								
		A1/7	0,78	0,78	1900	32,9								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/9	0,78	0,78	1900	32,7								
	X-	A1/17	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y+	A1/25	0,78	0,78	1900	32,7								
	Y-	A1/31	0,78	0,78	1900	32,8								
220	274	A1/1	0,65	0,65	1900	23,2								
		A1/2	0,65	0,65	1900	23,2								
		A1/3	0,65	0,65	1900	23,1								
		A1/4	0,65	0,65	1900	23,1								
		A1/5	0,65	0,65	1900	23,1								
		A1/6	0,65	0,65	1900	23,5								
		A1/7	0,65	0,65	1900	23,5								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/15	0,65	0,65	1900	23,3								
	X-	A1/23	0,65	0,65	1900	23,3								
	Y+	A1/25	0,65	0,65	1900	23,2								
	Y-	A1/31	0,65	0,65	1900	23,3								
221	275	A1/1	0,65	0,65	1900	23,2								
		A1/2	0,65	0,65	1900	23,2								
		A1/3	0,65	0,65	1900	23,1								
		A1/4	0,65	0,65	1900	23,1								
		A1/5	0,65	0,65	1900	23,1								
		A1/6	0,65	0,65	1900	23,5								
		A1/7	0,65	0,65	1900	23,5								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/13	0,65	0,65	1900	23,3								
	X-	A1/21	0,65	0,65	1900	23,3								
	Y+	A1/35	0,65	0,65	1900	23,2								
	Y-	A1/37	0,65	0,65	1900	23,3								
222	276	A1/1	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/2	0,68	0,68	1900	25,1								
		A1/3	0,68	0,68	1900	25,0								
		A1/4	0,68	0,68	1900	25,0								
		A1/5	0,68	0,68	1900	25,0								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/9	0,68	0,68	1900	25,2								
	X-	A1/17	0,68	0,68	1900	25,2								
	Y+	A1/25	0,68	0,68	1900	25,1								
	Y-	A1/31	0,68	0,68	1900	25,2								
223	277	A1/1	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/2	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/3	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/4	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/5	0,45	0,45	1900	11,1								
		A1/6	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/7	0,45	0,45	1900	11,2								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/9	0,45	0,45	1900	11,1								
	X-	A1/17	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y+	A1/25	0,45	0,45	1900	11,1								
	Y-	A1/31	0,45	0,45	1900	11,2								
224	278	A1/1	0,41	0,41	1900	9,4								
		A1/2	0,41	0,41	1900	9,4								
		A1/3	0,41	0,41	1900	9,3								
		A1/4	0,41	0,41	1900	9,3								
		A1/5	0,41	0,41	1900	9,3								
		A1/6	0,00	0,00		0,0								
		A1/7	0,00	0,00		0,0								
		A1/8	0,00	0,00		0,0								
	X+	A1/9	0,41	0,41	1900	9,4								
	X-	A1/17	0,41	0,41	1900	9,4								
	Y+	A1/25	0,41	0,41	1900	9,4								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO						DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro		Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		Y-	A1/31	0,41	0,41	1900	9,4								
225	279		A1/1	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/2	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/3	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/4	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/5	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/6	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/7	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/8	0,58	0,58	1900	18,7								
		X+	A1/15	0,58	0,58	1900	18,8								
		X-	A1/23	0,58	0,58	1900	18,8								
		Y+	A1/25	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y-	A1/31	0,58	0,58	1900	18,8								
226	280		A1/1	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/2	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/3	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/4	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/5	0,58	0,58	1900	18,8								
			A1/6	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/7	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/8	0,58	0,58	1900	18,7								
		X+	A1/9	0,58	0,58	1900	18,7								
		X-	A1/17	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y+	A1/25	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y-	A1/31	0,58	0,58	1900	18,8								
227	281		A1/1	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/2	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/3	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/4	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/5	0,58	0,58	1900	18,8								
			A1/6	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/7	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/8	0,58	0,58	1900	18,7								
		X+	A1/9	0,58	0,58	1900	18,7								
		X-	A1/17	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y+	A1/25	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y-	A1/31	0,58	0,58	1900	18,8								
228	282		A1/1	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/2	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/3	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/4	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/5	0,58	0,58	1900	18,8								
			A1/6	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/7	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/8	0,58	0,58	1900	18,7								
		X+	A1/9	0,58	0,58	1900	18,7								
		X-	A1/17	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y+	A1/33	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y-	A1/39	0,58	0,58	1900	18,8								
229	283		A1/1	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/2	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/3	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/4	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/5	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/6	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/7	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/8	0,58	0,58	1900	18,7								
		X+	A1/13	0,58	0,58	1900	18,8								
		X-	A1/21	0,58	0,58	1900	18,8								
		Y+	A1/35	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y-	A1/37	0,58	0,58	1900	18,8								
230	284		A1/1	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/2	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/3	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/4	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/5	0,58	0,58	1900	18,7								
			A1/6	0,58	0,58	1900	18,8								
			A1/7	0,58	0,58	1900	18,8								
			A1/8	0,58	0,58	1900	18,9								
		X+	A1/13	0,58	0,58	1900	18,8								

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		X- A1/21	0,58	0,58	1900	18,8								
		Y+ A1/35	0,58	0,58	1900	18,7								
		Y- A1/37	0,58	0,58	1900	18,8								

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 0	PIASTRA	1	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	0,00	0,00	
	PIASTRA	2	27,61	0,244	2,69	2,739	14,09	0,37	OK	14,09	0,37	
	PIASTRA	3	32,48	0,244	2,69	2,738	15,28	0,44	OK	29,38	0,81	
	PIASTRA	4	33,75	0,244	2,69	2,906	16,04	0,46	OK	45,42	1,27	
	PIASTRA	5	28,44	0,244	2,69	2,406	13,40	0,38	OK	58,82	1,65	
	PIASTRA	6	27,25	0,244	2,69	2,739	14,01	0,37	OK	72,83	2,02	
	PIASTRA	20	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	72,83	2,02	
	PIASTRA	22	5,19	0,244	2,69	1,006	3,97	0,07	OK	76,80	2,09	
	PIASTRA	23	8,99	0,244	2,69	1,072	5,07	0,12	OK	81,87	2,21	
	PIASTRA	24	12,43	0,244	2,69	1,396	6,78	0,17	OK	88,66	2,38	
	PIASTRA	25	7,41	0,244	2,69	1,072	4,69	0,10	OK	93,35	2,48	
	PIASTRA	26	2,37	0,244	2,69	1,072	3,46	0,03	OK	96,81	2,51	
	PIASTRA	34	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	96,81	2,51	
	PIASTRA	41	12,90	0,244	2,69	1,371	6,83	0,17	OK	103,64	2,69	
	PIASTRA	42	21,60	0,244	2,69	1,404	9,04	0,29	OK	112,68	2,98	
	PIASTRA	43	23,95	0,244	2,69	1,438	9,70	0,32	OK	122,39	3,31	
	PIASTRA	44	18,61	0,244	2,69	1,204	7,77	0,25	OK	130,16	3,56	
	PIASTRA	45	14,29	0,244	2,69	1,538	7,62	0,19	OK	137,78	3,75	
	PIASTRA	59	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	137,78	3,75	
	PIASTRA	64	2,46	0,244	2,69	1,128	3,63	0,03	OK	141,41	3,78	
	PIASTRA	65	7,77	0,244	2,69	1,128	4,93	0,11	OK	146,34	3,89	
	PIASTRA	66	11,62	0,244	2,69	1,302	6,33	0,16	OK	152,67	4,05	
	PIASTRA	67	10,79	0,244	2,69	1,294	6,11	0,15	OK	158,78	4,19	
	PIASTRA	68	5,47	0,244	2,69	1,054	4,17	0,07	OK	162,95	4,27	
	PIASTRA	79	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	162,95	4,27	
	PIASTRA	80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	162,95	4,27	
	PIASTRA	81	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	162,95	4,27	
	PIASTRA	82	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	162,95	4,27	
	PIASTRA	83	9,80	0,244	2,69	1,000	5,08	0,13	OK	168,03	4,40	
	PIASTRA	84	10,74	0,244	2,69	1,185	5,81	0,15	OK	173,84	4,54	
	PIASTRA	85	6,42	0,244	2,69	0,901	3,99	0,09	OK	177,83	4,63	
	PIASTRA	86	8,63	0,244	2,69	0,946	4,65	0,12	OK	182,47	4,75	
	PIASTRA	87	9,99	0,244	2,69	1,000	5,13	0,14	OK	187,60	4,88	
	PIASTRA	88	11,98	0,244	2,69	1,185	6,11	0,16	OK	193,71	5,04	
	PIASTRA	89	8,75	0,244	2,69	0,833	4,37	0,12	OK	198,08	5,16	
	PIASTRA	90	9,87	0,244	2,69	1,000	5,09	0,13	OK	203,18	5,30	
	PIASTRA	91	9,40	0,244	2,69	0,946	4,84	0,13	OK	208,01	5,42	
	PIASTRA	92	10,08	0,244	2,69	1,000	5,15	0,14	OK	213,16	5,56	
	PIASTRA	93	9,85	0,244	2,69	1,000	5,09	0,13	OK	218,25	5,69	
	PIASTRA	94	10,32	0,244	2,69	1,058	5,36	0,14	OK	223,61	5,83	
	PIASTRA	95	9,96	0,244	2,69	1,000	5,12	0,13	OK	228,73	5,97	
	PIASTRA	96	9,43	0,244	2,69	1,000	4,99	0,13	OK	233,72	6,10	
	PIASTRA	97	9,06	0,244	2,69	1,058	5,06	0,12	OK	238,77	6,22	
	PIASTRA	98	9,78	0,244	2,69	1,000	5,07	0,13	OK	243,84	6,35	
	PIASTRA	99	9,46	0,244	2,69	1,000	5,00	0,13	OK	248,84	6,48	
	PIASTRA	100	9,45	0,244	2,69	1,000	4,99	0,13	OK	253,83	6,61	
	PIASTRA	101	9,76	0,244	2,69	1,000	5,07	0,13	OK	258,90	6,74	
	PIASTRA	102	9,59	0,244	2,69	1,000	5,03	0,13	OK	263,93	6,87	
	PIASTRA	103	12,56	0,244	2,69	1,185	6,25	0,17	OK	270,18	7,04	
	PIASTRA	104	9,29	0,244	2,69	1,000	4,95	0,13	OK	275,13	7,16	
	PIASTRA	105	12,41	0,244	2,69	1,185	6,21	0,17	OK	281,34	7,33	
	PIASTRA	106	9,06	0,244	2,69	1,000	4,90	0,12	OK	286,24	7,45	
	PIASTRA	107	9,04	0,244	2,69	1,000	4,89	0,12	OK	291,14	7,58	
	PIASTRA	108	12,17	0,244	2,69	1,185	6,15	0,16	OK	297,29	7,74	
	PIASTRA	109	8,81	0,244	2,69	1,000	4,84	0,12	OK	302,13	7,86	
	PIASTRA	110	8,40	0,244	2,69	0,833	4,29	0,11	OK	306,42	7,97	
	PIASTRA	111	8,37	0,244	2,69	0,833	4,28	0,11	OK	310,70	8,09	
	PIASTRA	112	8,80	0,244	2,69	1,000	4,84	0,12	OK	315,53	8,21	
	PIASTRA	113	8,89	0,244	2,69	1,000	4,86	0,12	OK	320,39	8,33	
	PIASTRA	114	12,03	0,244	2,69	1,185	6,12	0,16	OK	326,51	8,49	
	PIASTRA	115	8,71	0,244	2,69	1,000	4,81	0,12	OK	331,32	8,61	
	PIASTRA	116	9,14	0,244	2,69	1,000	4,92	0,12	OK	336,24	8,73	
	PIASTRA	117	9,89	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	341,34	8,86	
	PIASTRA	118	9,86	0,244	2,69	1,000	5,09	0,13	OK	346,43	9,00	
	PIASTRA	119	8,87	0,244	2,69	1,000	4,85	0,12	OK	351,28	9,12	
	PIASTRA	120	8,45	0,244	2,69	1,000	4,75	0,11	OK	356,03	9,23	
	PIASTRA	121	8,68	0,244	2,69	1,000	4,81	0,12	OK	360,84	9,35	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	122	9,90	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	365,94	9,48	
	PIASTRA	123	8,29	0,244	2,69	1,000	4,71	0,11	OK	370,65	9,59	
	PIASTRA	124	8,22	0,244	2,69	1,000	4,69	0,11	OK	375,35	9,71	
	PIASTRA	125	8,56	0,244	2,69	1,000	4,78	0,12	OK	380,12	9,82	
	PIASTRA	126	8,50	0,244	2,69	1,000	4,76	0,11	OK	384,88	9,94	
	PIASTRA	127	9,83	0,244	2,69	1,000	5,09	0,13	OK	389,97	10,07	
	PIASTRA	128	9,87	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	395,06	10,20	
	PIASTRA	129	8,22	0,244	2,69	1,000	4,69	0,11	OK	399,76	10,31	
	PIASTRA	130	8,51	0,244	2,69	1,000	4,76	0,12	OK	404,52	10,43	
	PIASTRA	131	6,58	0,244	2,69	1,058	4,45	0,09	OK	408,97	10,52	
	PIASTRA	132	8,31	0,244	2,69	1,000	4,72	0,11	OK	413,69	10,63	
	PIASTRA	133	9,66	0,244	2,69	1,000	5,05	0,13	OK	418,73	10,76	
	PIASTRA	134	10,59	0,244	2,69	1,000	5,27	0,14	OK	424,00	10,90	
	PIASTRA	135	1,89	0,244	2,69	0,737	2,44	0,03	OK	426,45	10,93	
	PIASTRA	136	4,99	0,244	2,69	0,774	3,30	0,07	OK	429,75	11,00	
	PIASTRA	137	5,85	0,244	2,69	0,633	3,13	0,08	OK	432,87	11,08	
	PIASTRA	138	7,17	0,244	2,69	0,633	3,45	0,10	OK	436,32	11,17	
	PIASTRA	139	11,30	0,244	2,69	1,000	5,44	0,15	OK	441,77	11,33	
	PIASTRA	140	11,82	0,244	2,69	1,000	5,57	0,16	OK	447,34	11,49	
	PIASTRA	141	10,09	0,244	2,69	0,774	4,54	0,14	OK	451,88	11,62	
	PIASTRA	142	11,04	0,244	2,69	0,774	4,77	0,15	OK	456,65	11,77	
	PIASTRA	143	12,09	0,244	2,69	1,000	5,64	0,16	OK	462,28	11,94	
	PIASTRA	144	11,58	0,244	2,69	0,774	4,90	0,16	OK	467,19	12,09	
	PIASTRA	145	9,83	0,244	2,69	1,000	5,08	0,13	OK	472,27	12,23	
	PIASTRA	146	12,18	0,244	2,69	1,000	5,66	0,16	OK	477,93	12,39	
	PIASTRA	147	12,26	0,244	2,69	1,000	5,68	0,17	OK	483,61	12,56	
	PIASTRA	148	9,85	0,244	2,69	1,000	5,09	0,13	OK	488,70	12,69	
	PIASTRA	149	12,31	0,244	2,69	1,000	5,69	0,17	OK	494,39	12,86	
	PIASTRA	150	11,80	0,244	2,69	0,774	4,96	0,16	OK	499,35	13,02	
	PIASTRA	151	9,76	0,244	2,69	0,633	4,08	0,13	OK	503,43	13,15	
	PIASTRA	152	9,82	0,244	2,69	0,633	4,10	0,13	OK	507,52	13,28	
	PIASTRA	153	11,99	0,244	2,69	1,185	6,11	0,16	OK	513,63	13,44	
	PIASTRA	154	8,88	0,244	2,69	1,000	4,86	0,12	OK	518,49	13,56	
	PIASTRA	155	9,08	0,244	2,69	1,000	4,90	0,12	OK	523,39	13,69	
	PIASTRA	156	12,20	0,244	2,69	1,185	6,16	0,17	OK	529,55	13,85	
	PIASTRA	157	9,63	0,244	2,69	1,000	5,04	0,13	OK	534,59	13,98	
	PIASTRA	158	12,56	0,244	2,69	1,185	6,25	0,17	OK	540,84	14,15	
	PIASTRA	159	12,44	0,244	2,69	1,185	6,22	0,17	OK	547,06	14,32	
	PIASTRA	160	9,35	0,244	2,69	1,000	4,97	0,13	OK	552,03	14,44	
	PIASTRA	161	8,70	0,244	2,69	0,833	4,36	0,12	OK	556,39	14,56	
	PIASTRA	162	9,88	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	561,49	14,70	
	PIASTRA	163	8,31	0,244	2,69	1,000	4,72	0,11	OK	566,20	14,81	
	PIASTRA	164	8,49	0,244	2,69	1,000	4,76	0,11	OK	570,96	14,92	
	PIASTRA	165	8,58	0,244	2,69	1,000	4,78	0,12	OK	575,74	15,04	
	PIASTRA	166	8,71	0,244	2,69	1,000	4,81	0,12	OK	580,56	15,16	
	PIASTRA	167	9,87	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	585,65	15,29	
	PIASTRA	168	8,76	0,244	2,69	1,000	4,83	0,12	OK	590,48	15,41	
	PIASTRA	169	9,11	0,244	2,69	1,000	4,91	0,12	OK	595,39	15,53	
	PIASTRA	170	8,91	0,244	2,69	1,000	4,86	0,12	OK	600,25	15,65	
	PIASTRA	171	9,90	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	605,35	15,79	
	PIASTRA	172	9,89	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	610,45	15,92	
	PIASTRA	173	9,17	0,244	2,69	1,000	4,92	0,12	OK	615,38	16,04	
	PIASTRA	174	9,50	0,244	2,69	1,000	5,01	0,13	OK	620,38	16,17	
	PIASTRA	175	9,48	0,244	2,69	1,000	5,00	0,13	OK	625,38	16,30	
	PIASTRA	176	9,89	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	630,48	16,44	
	PIASTRA	177	11,84	0,244	2,69	1,185	6,07	0,16	OK	636,56	16,60	
	PIASTRA	178	9,98	0,244	2,69	1,000	5,12	0,13	OK	641,68	16,73	
	PIASTRA	179	9,75	0,244	2,69	1,000	5,07	0,13	OK	646,74	16,86	
	PIASTRA	180	10,55	0,244	2,69	1,185	5,76	0,14	OK	652,50	17,01	
	PIASTRA	181	9,00	0,244	2,69	1,002	4,89	0,12	OK	657,39	17,13	
	PIASTRA	182	5,87	0,244	2,69	0,853	3,72	0,08	OK	661,11	17,21	
	PIASTRA	183	9,87	0,244	2,69	1,000	5,10	0,13	OK	666,21	17,34	
	PIASTRA	184	10,07	0,244	2,69	1,000	5,14	0,14	OK	671,35	17,48	
	PIASTRA	185	9,79	0,244	2,69	1,000	5,08	0,13	OK	676,43	17,61	
	PIASTRA	186	9,95	0,244	2,69	1,000	5,11	0,13	OK	681,54	17,74	
	PIASTRA	187	9,72	0,244	2,69	1,000	5,06	0,13	OK	686,60	17,87	
	PIASTRA	188	9,85	0,244	2,69	1,000	5,09	0,13	OK	691,69	18,01	
	PIASTRA	189	8,92	0,244	2,69	0,901	4,60	0,12	OK	696,29	18,13	
	PIASTRA	190	8,74	0,244	2,69	0,901	4,55	0,12	OK	700,84	18,25	
	PIASTRA	191	8,42	0,244	2,69	1,002	4,75	0,11	OK	705,59	18,36	
	PIASTRA	192	9,33	0,244	2,69	1,000	4,96	0,13	OK	710,56	18,49	
	PIASTRA	193	12,25	0,244	2,69	1,000	5,68	0,17	OK	716,23	18,65	
	PIASTRA	194	12,07	0,244	2,69	1,000	5,63	0,16	OK	721,86	18,82	
	PIASTRA	195	11,87	0,244	2,69	0,774	4,97	0,16	OK	726,84	18,98	
	PIASTRA	196	11,50	0,244	2,69	0,774	4,88	0,16	OK	731,72	19,13	
	PIASTRA	197	11,24	0,244	2,69	1,000	5,43	0,15	OK	737,15	19,28	
	PIASTRA	198	11,75	0,244	2,69	1,000	5,55	0,16	OK	742,70	19,44	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	199	10,53	0,244	2,69	1,000	5,26	0,14	OK	747,96	19,58	
	PIASTRA	200	10,93	0,244	2,69	0,774	4,74	0,15	OK	752,70	19,73	
	PIASTRA	201	9,98	0,244	2,69	0,774	4,52	0,14	OK	757,22	19,87	
	PIASTRA	202	7,09	0,244	2,69	0,633	3,43	0,10	OK	760,65	19,96	
	PIASTRA	203	9,55	0,244	2,69	1,000	5,02	0,13	OK	765,67	20,09	
	PIASTRA	204	8,07	0,244	2,69	1,000	4,66	0,11	OK	770,32	20,20	
	PIASTRA	205	7,03	0,244	2,69	0,774	3,80	0,10	OK	774,12	20,30	
	PIASTRA	206	4,69	0,244	2,69	0,774	3,22	0,06	OK	777,34	20,36	
	PIASTRA	207	5,90	0,244	2,69	1,002	4,13	0,08	OK	781,48	20,44	
	PIASTRA	208	1,15	0,244	2,69	0,568	1,81	0,02	OK	783,29	20,46	
	PIASTRA	209	0,88	0,244	2,69	0,569	1,75	0,01	OK	785,03	20,47	
	PIASTRA	210	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	785,03	20,47	
	PIASTRA	211	0,57	0,244	2,69	0,684	1,98	0,01	OK	787,01	20,48	
	PIASTRA	212	3,93	0,244	2,69	0,684	2,80	0,05	OK	789,81	20,53	
	PIASTRA	213	7,49	0,244	2,69	0,684	3,67	0,10	OK	793,48	20,63	
	PIASTRA	214	8,30	0,244	2,69	0,684	3,86	0,11	OK	797,34	20,74	
	PIASTRA	215	3,23	0,244	2,69	0,569	2,32	0,04	OK	799,66	20,79	
	PIASTRA	216	3,40	0,244	2,69	0,459	2,06	0,05	OK	801,72	20,83	
	PIASTRA	217	8,80	0,244	2,69	0,684	3,98	0,12	OK	805,70	20,95	
	PIASTRA	218	8,78	0,244	2,69	0,684	3,98	0,12	OK	809,68	21,07	
	PIASTRA	219	2,99	0,244	2,69	0,459	1,96	0,04	OK	811,64	21,11	
	PIASTRA	220	1,82	0,244	2,69	0,569	1,98	0,02	OK	813,62	21,13	
	PIASTRA	221	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	813,62	21,13	
	PIASTRA	222	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	813,62	21,13	
	PIASTRA	223	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	813,62	21,13	
	PIASTRA	224	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	813,62	21,13	
	PIASTRA	225	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	813,62	21,13	
	PIASTRA	226	0,58	0,244	2,69	0,200	0,68	0,01	OK	814,30	21,14	
	PIASTRA	227	2,38	0,244	2,69	0,611	2,22	0,03	OK	816,52	21,17	
	PIASTRA	228	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	816,52	21,17	
	PIASTRA	229	1,53	0,244	2,69	0,200	0,91	0,02	OK	817,43	21,19	
	PIASTRA	230	3,28	0,244	2,69	0,400	1,87	0,04	OK	819,30	21,24	
	PIASTRA	231	2,23	0,244	2,69	0,200	1,08	0,03	OK	820,38	21,27	
	PIASTRA	232	4,53	0,244	2,69	0,400	2,18	0,06	OK	822,56	21,33	
	PIASTRA	233	8,51	0,244	2,69	0,611	3,72	0,12	OK	826,28	21,45	
	PIASTRA	234	9,73	0,244	2,69	0,611	4,01	0,13	OK	830,29	21,58	
	PIASTRA	235	2,80	0,244	2,69	0,200	1,22	0,04	OK	831,51	21,62	
	PIASTRA	236	3,25	0,244	2,69	0,200	1,33	0,04	OK	832,84	21,66	
	PIASTRA	237	3,52	0,244	2,69	0,200	1,39	0,05	OK	834,23	21,71	
	PIASTRA	238	10,42	0,244	2,69	0,611	4,18	0,14	OK	838,41	21,85	
	PIASTRA	239	10,76	0,244	2,69	0,611	4,26	0,15	OK	842,68	21,99	
	PIASTRA	240	3,65	0,244	2,69	0,200	1,43	0,05	OK	844,10	22,04	
	PIASTRA	241	3,74	0,244	2,69	0,200	1,45	0,05	OK	845,55	22,09	
	PIASTRA	242	7,19	0,244	2,69	0,400	2,83	0,10	OK	848,38	22,19	
	PIASTRA	243	3,76	0,244	2,69	0,200	1,45	0,05	OK	849,83	22,24	
	PIASTRA	244	11,02	0,244	2,69	0,611	4,33	0,15	OK	854,16	22,39	
	PIASTRA	245	8,70	0,244	2,69	0,684	3,96	0,12	OK	858,12	22,51	
	PIASTRA	246	8,71	0,244	2,69	0,684	3,96	0,12	OK	862,08	22,63	
	PIASTRA	247	8,15	0,244	2,69	0,684	3,83	0,11	OK	865,91	22,74	
	PIASTRA	248	8,59	0,244	2,69	0,684	3,93	0,12	OK	869,84	22,85	
	PIASTRA	249	3,64	0,244	2,69	0,684	2,73	0,05	OK	872,57	22,90	
	PIASTRA	250	6,03	0,244	2,69	0,684	3,31	0,08	OK	875,88	22,98	
	PIASTRA	251	0,86	0,244	2,69	0,569	1,74	0,01	OK	877,62	22,99	
	PIASTRA	252	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	877,62	22,99	
	PIASTRA	253	3,20	0,244	2,69	0,569	2,31	0,04	OK	879,93	23,04	
	PIASTRA	254	3,38	0,244	2,69	0,459	2,06	0,05	OK	881,99	23,08	
	PIASTRA	255	10,82	0,244	2,69	0,611	4,28	0,15	OK	886,27	23,23	
	PIASTRA	256	3,69	0,244	2,69	0,200	1,43	0,05	OK	887,70	23,28	
	PIASTRA	257	6,82	0,244	2,69	0,400	2,74	0,09	OK	890,44	23,37	
	PIASTRA	258	3,55	0,244	2,69	0,200	1,40	0,05	OK	891,84	23,42	
	PIASTRA	259	3,30	0,244	2,69	0,200	1,34	0,04	OK	893,18	23,46	
	PIASTRA	260	6,35	0,244	2,69	0,400	2,62	0,09	OK	895,80	23,55	
	PIASTRA	261	2,86	0,244	2,69	0,200	1,23	0,04	OK	897,03	23,59	
	PIASTRA	262	8,48	0,244	2,69	0,611	3,71	0,11	OK	900,74	23,70	
	PIASTRA	263	2,27	0,244	2,69	0,200	1,09	0,03	OK	901,83	23,73	
	PIASTRA	264	6,86	0,244	2,69	0,611	3,31	0,09	OK	905,15	23,83	
	PIASTRA	265	1,88	0,244	2,69	0,569	1,99	0,03	OK	907,14	23,85	
	PIASTRA	266	3,03	0,244	2,69	0,459	1,97	0,04	OK	909,11	23,89	
	PIASTRA	267	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	909,11	23,89	
	PIASTRA	268	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	909,11	23,89	
	PIASTRA	269	3,18	0,244	2,69	0,400	1,85	0,04	OK	910,96	23,94	
	PIASTRA	270	1,56	0,244	2,69	0,200	0,92	0,02	OK	911,88	23,96	
	PIASTRA	271	0,59	0,244	2,69	0,200	0,68	0,01	OK	912,56	23,97	
	PIASTRA	272	2,11	0,244	2,69	0,611	2,16	0,03	OK	914,72	23,99	
	PIASTRA	273	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	914,72	23,99	
	PIASTRA	274	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	914,72	23,99	
	PIASTRA	275	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	914,72	23,99	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	276	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	914,72	23,99	
	PIASTRA	277	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	914,72	23,99	
	PIASTRA	278	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	OK	914,72	23,99	
	PIASTRA	279	3,05	0,244	2,69	0,332	1,63	0,04	OK	916,35	24,04	
	PIASTRA	280	4,27	0,244	2,69	0,332	1,93	0,06	OK	918,28	24,09	
	PIASTRA	281	4,30	0,244	2,69	0,332	1,94	0,06	OK	920,22	24,15	
	PIASTRA	282	4,24	0,244	2,69	0,332	1,93	0,06	OK	922,15	24,21	
	PIASTRA	283	3,57	0,244	2,69	0,332	1,76	0,05	OK	923,91	24,26	
	PIASTRA	284	0,14	0,244	2,69	0,332	0,93	0,00	OK	924,84	24,26	OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLU

	DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI	
Comb N.ro	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Moltipl. Minimo	STATUS (m)
A1 / 1	1730	1730	1,000	0					1,000	OK
A1 / 2	1739	1739	1,000	0						OK
A1 / 3	1730	1730	1,000	0						OK
A1 / 4	1739	1739	1,000	0						OK
A1 / 5	1730	1730	1,000	0						OK
A1 / 6	1730	1730	1,000	0						OK
A1 / 7	1739	1739	1,000	0						OK
A1 / 8	1730	1730	1,000	0						OK
A1 / 9	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 10	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 11	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 12	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 13	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 14	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 15	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 16	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 17	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 18	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 19	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 20	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 21	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 22	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 23	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 24	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 25	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 26	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 27	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 28	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 29	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 30	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 31	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 32	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 33	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 34	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 35	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 36	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 37	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 38	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 39	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 40	1083	1083	1,000	0						OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/1

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/1

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
1	-0,090	ELAST.			2	-0,088	ELAST.			3	-0,089	ELAST.		
4	-0,089	ELAST.			5	-0,089	ELAST.			6	-0,088	ELAST.		
20	-0,090	ELAST.			22	-0,088	ELAST.			23	-0,087	ELAST.		
24	-0,088	ELAST.			25	-0,089	ELAST.			26	-0,092	ELAST.		
34	-0,096	ELAST.			41	-0,095	ELAST.			42	-0,095	ELAST.		
43	-0,095	ELAST.			44	-0,095	ELAST.			45	-0,095	ELAST.		
59	-0,096	ELAST.			64	-0,092	ELAST.			65	-0,089	ELAST.		
66	-0,088	ELAST.			67	-0,087	ELAST.			68	-0,088	ELAST.		
79	-0,091	ELAST.			80	-0,091	ELAST.			81	-0,099	ELAST.		
82	-0,099	ELAST.			83	-0,085	ELAST.			84	-0,086	ELAST.		
85	-0,087	ELAST.			86	-0,086	ELAST.			87	-0,084	ELAST.		
88	-0,086	ELAST.			89	-0,085	ELAST.			90	-0,083	ELAST.		
91	-0,086	ELAST.			92	-0,084	ELAST.			93	-0,083	ELAST.		
94	-0,086	ELAST.			95	-0,085	ELAST.			96	-0,087	ELAST.		
97	-0,088	ELAST.			98	-0,083	ELAST.			99	-0,082	ELAST.		
100	-0,082	ELAST.			101	-0,085	ELAST.			102	-0,083	ELAST.		
103	-0,085	ELAST.			104	-0,082	ELAST.			105	-0,085	ELAST.		
106	-0,081	ELAST.			107	-0,082	ELAST.			108	-0,085	ELAST.		
109	-0,082	ELAST.			110	-0,085	ELAST.			111	-0,085	ELAST.		
112	-0,082	ELAST.			113	-0,082	ELAST.			114	-0,085	ELAST.		
115	-0,081	ELAST.			116	-0,082	ELAST.			117	-0,084	ELAST.		
118	-0,084	ELAST.			119	-0,081	ELAST.			120	-0,081	ELAST.		
121	-0,081	ELAST.			122	-0,084	ELAST.			123	-0,081	ELAST.		
124	-0,081	ELAST.			125	-0,081	ELAST.			126	-0,081	ELAST.		
127	-0,083	ELAST.			128	-0,083	ELAST.			129	-0,081	ELAST.		
130	-0,081	ELAST.			131	-0,091	ELAST.			132	-0,090	ELAST.		
133	-0,089	ELAST.			134	-0,088	ELAST.			135	-0,094	ELAST.		
136	-0,094	ELAST.			137	-0,093	ELAST.			138	-0,093	ELAST.		
139	-0,088	ELAST.			140	-0,087	ELAST.			141	-0,093	ELAST.		
142	-0,092	ELAST.			143	-0,087	ELAST.			144	-0,092	ELAST.		
145	-0,083	ELAST.			146	-0,087	ELAST.			147	-0,087	ELAST.		
148	-0,083	ELAST.			149	-0,087	ELAST.			150	-0,093	ELAST.		
151	-0,093	ELAST.			152	-0,093	ELAST.			153	-0,085	ELAST.		
154	-0,082	ELAST.			155	-0,082	ELAST.			156	-0,085	ELAST.		
157	-0,083	ELAST.			158	-0,085	ELAST.			159	-0,085	ELAST.		
160	-0,082	ELAST.			161	-0,085	ELAST.			162	-0,083	ELAST.		
163	-0,081	ELAST.			164	-0,081	ELAST.			165	-0,081	ELAST.		
166	-0,081	ELAST.			167	-0,083	ELAST.			168	-0,081	ELAST.		
169	-0,081	ELAST.			170	-0,081	ELAST.			171	-0,084	ELAST.		
172	-0,083	ELAST.			173	-0,082	ELAST.			174	-0,082	ELAST.		
175	-0,082	ELAST.			176	-0,084	ELAST.			177	-0,086	ELAST.		
178	-0,084	ELAST.			179	-0,085	ELAST.			180	-0,086	ELAST.		
181	-0,086	ELAST.			182	-0,087	ELAST.			183	-0,083	ELAST.		
184	-0,084	ELAST.			185	-0,084	ELAST.			186	-0,085	ELAST.		
187	-0,085	ELAST.			188	-0,085	ELAST.			189	-0,086	ELAST.		
190	-0,087	ELAST.			191	-0,088	ELAST.			192	-0,087	ELAST.		
193	-0,087	ELAST.			194	-0,087	ELAST.			195	-0,093	ELAST.		
196	-0,093	ELAST.			197	-0,088	ELAST.			198	-0,087	ELAST.		
199	-0,088	ELAST.			200	-0,093	ELAST.			201	-0,093	ELAST.		
202	-0,093	ELAST.			203	-0,089	ELAST.			204	-0,090	ELAST.		
205	-0,093	ELAST.			206	-0,094	ELAST.			207	-0,091	ELAST.		
208	-0,094	ELAST.			209	-0,089	ELAST.			210	-0,090	ELAST.		
211	-0,091	ELAST.			212	-0,091	ELAST.			213	-0,092	ELAST.		
214	-0,092	ELAST.			215	-0,089	ELAST.			216	-0,089	ELAST.		
217	-0,093	ELAST.			218	-0,093	ELAST.			219	-0,090	ELAST.		
220	-0,091	ELAST.			221	-0,093	ELAST.			222	-0,096	ELAST.		
223	-0,098	ELAST.			224	-0,098	ELAST.			225	-0,100	ELAST.		
226	-0,100	ELAST.			227	-0,098	ELAST.			228	-0,099	ELAST.		
229	-0,100	ELAST.			230	-0,098	ELAST.			231	-0,100	ELAST.		
232	-0,098	ELAST.			233	-0,098	ELAST.			234	-0,098	ELAST.		
235	-0,100	ELAST.			236	-0,101	ELAST.			237	-0,101	ELAST.		
238	-0,098	ELAST.			239	-0,099	ELAST.			240	-0,101	ELAST.		
241	-0,101	ELAST.			242	-0,099	ELAST.			243	-0,101	ELAST.		
244	-0,099	ELAST.			245	-0,093	ELAST.			246	-0,093	ELAST.		
247	-0,092	ELAST.			248	-0,092	ELAST.			249	-0,091	ELAST.		
250	-0,091	ELAST.			251	-0,089	ELAST.			252	-0,090	ELAST.		
253	-0,089	ELAST.			254	-0,089	ELAST.			255	-0,099	ELAST.		
256	-0,101	ELAST.			257	-0,098	ELAST.			258	-0,101	ELAST.		
259	-0,101	ELAST.			260	-0,098	ELAST.			261	-0,101	ELAST.		
262	-0,098	ELAST.			263	-0,100	ELAST.			264	-0,098	ELAST.		
265	-0,091	ELAST.			266	-0,090	ELAST.			267	-0,093	ELAST.		
268	-0,096	ELAST.			269	-0,098	ELAST.			270	-0,100	ELAST.		
271	-0,100	ELAST.			272	-0,098	ELAST.			273	-0,098	ELAST.		
274	-0,091	ELAST.			275	-0,091	ELAST.			276	-0,098	ELAST.		
277	-0,100	ELAST.			278	-0,099	ELAST.			279	-0,091	ELAST.		
280	-0,092	ELAST.			281	-0,093	ELAST.			282	-0,093	ELAST.		
283	-0,091	ELAST.			284	-0,091	ELAST.							

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLD

	DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI	
Comb N.ro	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Moltipl. Minimo	STATUS (m)
A1 / 1	1730	1730	1,000	0					1,000	OK
A1 / 2	1739	1739	1,000	0						OK
A1 / 3	1730	1730	1,000	0						OK
A1 / 4	1739	1739	1,000	0						OK
A1 / 5	1730	1730	1,000	0						OK
A1 / 6	1730	1730	1,000	0						OK
A1 / 7	1739	1739	1,000	0						OK
A1 / 8	1730	1730	1,000	0						OK
A1 / 9	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 10	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 11	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 12	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 13	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 14	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 15	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 16	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 17	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 18	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 19	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 20	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 21	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 22	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 23	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 24	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 25	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 26	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 27	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 28	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 29	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 30	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 31	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 32	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 33	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 34	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 35	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 36	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 37	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 38	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 39	1083	1083	1,000	0						OK
A1 / 40	1083	1083	1,000	0						OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/1

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
1	-0,090	ELAST.			2	-0,088	ELAST.			3	-0,089	ELAST.		
4	-0,089	ELAST.			5	-0,089	ELAST.			6	-0,088	ELAST.		
20	-0,090	ELAST.			22	-0,088	ELAST.			23	-0,087	ELAST.		
24	-0,088	ELAST.			25	-0,089	ELAST.			26	-0,092	ELAST.		
34	-0,096	ELAST.			41	-0,095	ELAST.			42	-0,095	ELAST.		
43	-0,095	ELAST.			44	-0,095	ELAST.			45	-0,095	ELAST.		
59	-0,096	ELAST.			64	-0,092	ELAST.			65	-0,089	ELAST.		
66	-0,088	ELAST.			67	-0,087	ELAST.			68	-0,088	ELAST.		
79	-0,091	ELAST.			80	-0,091	ELAST.			81	-0,099	ELAST.		
82	-0,099	ELAST.			83	-0,085	ELAST.			84	-0,086	ELAST.		
85	-0,087	ELAST.			86	-0,086	ELAST.			87	-0,084	ELAST.		
88	-0,086	ELAST.			89	-0,085	ELAST.			90	-0,083	ELAST.		
91	-0,086	ELAST.			92	-0,084	ELAST.			93	-0,083	ELAST.		
94	-0,086	ELAST.			95	-0,085	ELAST.			96	-0,087	ELAST.		

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/1

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
97	-0,088	ELAST.			98	-0,083	ELAST.			99	-0,082	ELAST.		
100	-0,082	ELAST.			101	-0,085	ELAST.			102	-0,083	ELAST.		
103	-0,085	ELAST.			104	-0,082	ELAST.			105	-0,085	ELAST.		
106	-0,081	ELAST.			107	-0,082	ELAST.			108	-0,085	ELAST.		
109	-0,082	ELAST.			110	-0,085	ELAST.			111	-0,085	ELAST.		
112	-0,082	ELAST.			113	-0,082	ELAST.			114	-0,085	ELAST.		
115	-0,081	ELAST.			116	-0,082	ELAST.			117	-0,084	ELAST.		
118	-0,084	ELAST.			119	-0,081	ELAST.			120	-0,081	ELAST.		
121	-0,081	ELAST.			122	-0,084	ELAST.			123	-0,081	ELAST.		
124	-0,081	ELAST.			125	-0,081	ELAST.			126	-0,081	ELAST.		
127	-0,083	ELAST.			128	-0,083	ELAST.			129	-0,081	ELAST.		
130	-0,081	ELAST.			131	-0,091	ELAST.			132	-0,090	ELAST.		
133	-0,089	ELAST.			134	-0,088	ELAST.			135	-0,094	ELAST.		
136	-0,094	ELAST.			137	-0,093	ELAST.			138	-0,093	ELAST.		
139	-0,088	ELAST.			140	-0,087	ELAST.			141	-0,093	ELAST.		
142	-0,092	ELAST.			143	-0,087	ELAST.			144	-0,092	ELAST.		
145	-0,083	ELAST.			146	-0,087	ELAST.			147	-0,087	ELAST.		
148	-0,083	ELAST.			149	-0,087	ELAST.			150	-0,093	ELAST.		
151	-0,093	ELAST.			152	-0,093	ELAST.			153	-0,085	ELAST.		
154	-0,082	ELAST.			155	-0,082	ELAST.			156	-0,085	ELAST.		
157	-0,083	ELAST.			158	-0,085	ELAST.			159	-0,085	ELAST.		
160	-0,082	ELAST.			161	-0,085	ELAST.			162	-0,083	ELAST.		
163	-0,081	ELAST.			164	-0,081	ELAST.			165	-0,081	ELAST.		
166	-0,081	ELAST.			167	-0,083	ELAST.			168	-0,081	ELAST.		
169	-0,081	ELAST.			170	-0,081	ELAST.			171	-0,084	ELAST.		
172	-0,083	ELAST.			173	-0,082	ELAST.			174	-0,082	ELAST.		
175	-0,082	ELAST.			176	-0,084	ELAST.			177	-0,086	ELAST.		
178	-0,084	ELAST.			179	-0,085	ELAST.			180	-0,086	ELAST.		
181	-0,086	ELAST.			182	-0,087	ELAST.			183	-0,083	ELAST.		
184	-0,084	ELAST.			185	-0,084	ELAST.			186	-0,085	ELAST.		
187	-0,085	ELAST.			188	-0,085	ELAST.			189	-0,086	ELAST.		
190	-0,087	ELAST.			191	-0,088	ELAST.			192	-0,087	ELAST.		
193	-0,087	ELAST.			194	-0,087	ELAST.			195	-0,093	ELAST.		
196	-0,093	ELAST.			197	-0,088	ELAST.			198	-0,087	ELAST.		
199	-0,088	ELAST.			200	-0,093	ELAST.			201	-0,093	ELAST.		
202	-0,093	ELAST.			203	-0,089	ELAST.			204	-0,090	ELAST.		
205	-0,093	ELAST.			206	-0,094	ELAST.			207	-0,091	ELAST.		
208	-0,094	ELAST.			209	-0,089	ELAST.			210	-0,090	ELAST.		
211	-0,091	ELAST.			212	-0,091	ELAST.			213	-0,092	ELAST.		
214	-0,092	ELAST.			215	-0,089	ELAST.			216	-0,089	ELAST.		
217	-0,093	ELAST.			218	-0,093	ELAST.			219	-0,090	ELAST.		
220	-0,091	ELAST.			221	-0,093	ELAST.			222	-0,096	ELAST.		
223	-0,098	ELAST.			224	-0,098	ELAST.			225	-0,100	ELAST.		
226	-0,100	ELAST.			227	-0,098	ELAST.			228	-0,099	ELAST.		
229	-0,100	ELAST.			230	-0,098	ELAST.			231	-0,100	ELAST.		
232	-0,098	ELAST.			233	-0,098	ELAST.			234	-0,098	ELAST.		
235	-0,100	ELAST.			236	-0,101	ELAST.			237	-0,101	ELAST.		
238	-0,098	ELAST.			239	-0,099	ELAST.			240	-0,101	ELAST.		
241	-0,101	ELAST.			242	-0,099	ELAST.			243	-0,101	ELAST.		
244	-0,099	ELAST.			245	-0,093	ELAST.			246	-0,093	ELAST.		
247	-0,092	ELAST.			248	-0,092	ELAST.			249	-0,091	ELAST.		
250	-0,091	ELAST.			251	-0,089	ELAST.			252	-0,090	ELAST.		
253	-0,089	ELAST.			254	-0,089	ELAST.			255	-0,099	ELAST.		
256	-0,101	ELAST.			257	-0,098	ELAST.			258	-0,101	ELAST.		
259	-0,101	ELAST.			260	-0,098	ELAST.			261	-0,101	ELAST.		
262	-0,098	ELAST.			263	-0,100	ELAST.			264	-0,098	ELAST.		
265	-0,091	ELAST.			266	-0,090	ELAST.			267	-0,093	ELAST.		
268	-0,096	ELAST.			269	-0,098	ELAST.			270	-0,100	ELAST.		
271	-0,100	ELAST.			272	-0,098	ELAST.			273	-0,098	ELAST.		
274	-0,091	ELAST.			275	-0,091	ELAST.			276	-0,098	ELAST.		
277	-0,100	ELAST.			278	-0,099	ELAST.			279	-0,091	ELAST.		
280	-0,092	ELAST.			281	-0,093	ELAST.			282	-0,093	ELAST.		
283	-0,091	ELAST.			284	-0,091	ELAST.							