

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 “Assetto del Territorio”


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii.)

Previsione di Aggiornamento

Bacino Idrografico del Fiume Platani (063)
Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume Palma e
il Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (071)
Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale (072)

GEOMORFOLOGIA



ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

COMUNE DI CALTANISSETTA (CL)

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

DISSESTI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PLATANI (063)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-001	631010	Monte delle Rocche	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-002	631010	Cannedda	Crollo	Attivo	P2	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-003	631010	Cannedda	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-004	631010	Monte Sarmo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-005	631010	Timpe di Lanzo	Calanchi	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-006	630040-631010	Timpe di Lanzo	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-007	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	P1	P3	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-008	631010	Contrada Mustomuscaro	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-009	631010	Contrada Mustomuscaro	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-010	631010	Montecanino	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-011	631010	Montecanino	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-012	631010	Masseria Montecatino	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-013	631010	Portella delle Rocche	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-014	631010	Montecanino	Erosione	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-015	631010	Montecanino	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-016	631010	Montecanino	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-017	631010	Montecanino	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-018	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato dimensione
063-2CL-019	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-020	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-021	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-022	631010	Montecanino	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-023	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-024	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-025	631010	Montecanino	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-026	631010	Montecanino	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-027	631010-631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-028	631010-631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-029	631010	Masseria Piraino di Caltanissetta	Erosione	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-030	631010	Masseria Piraino di Caltanissetta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-031	631010	Cozzo dei Disi	Frana complessa	Quiescente	P3	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-032	631010	Cozzo dei Disi	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-033	631010	Cozzo dei Disi	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-034	631010	Cozzo dei Disi	Frana complessa	Quiescente	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-035	631010	Montecanino	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-036	631010	Montecanino	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-037	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-038	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-039	631010	Contrada Milicia	Calanchi	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-040	631010	Contrada Milicia	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-041	631010	Contrada Milicia	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
063-2CL-042	631010	Contrada Milicia	Calanchi	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-043	631010	Femmina morta	Frana complessa	Quiescente	P3	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-044	631010	Femmina morta	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-045	631010	Cugno grande	Calanchi	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-046	631010	Cugno grande	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-047	631010	Cugno grande	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato dimensione
063-2CL-048	631010	Portella del vento	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-049	631010	Monte Fagaria	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-050	631010	Casa Corrao	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-051	631010	Casa Corrao	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P3	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-052	631010	Casa Corrao	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-053	631010	Cozzo il Gigante	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-054	631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Erosione	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-055	631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Erosione	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-056	631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-057	631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-058	631050	Contrada Pescazzo	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-059	631050	Contrada Pescazzo	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-060	631050	Contrada Pescazzo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-061	631050	Contrada Pescazzo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-062	631050	Contrada Pescazzo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-063	631050	Contrada Pescazzo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-064	631050	Contrada Pescazzo	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-065	631050	Contrada Xirbi	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-066	631050	Contrada Pescazzo	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-067	631050	Masseria Palombara	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-068	631050	Masseria Palombara	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-069	631050	Vallone Busiti	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
063-2CL-070	631050	Contrada Filippo Neri	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	Acquedotto	-	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
063-2CL-071	631050	Masseria Palombara	Erosione	Attivo	P1	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
063-2CL-072	631050	Casa Scarpinati	Calanchi	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-073	631050	Contrada Filippo Neri	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-074	631050	Contrada Busiti	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-075	631050	Contrada Busiti	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-076	631050	Contrada Busiti	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-077	631050	Contrada Busiti	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-078	631050	Contrada Busiti	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-079	631050	Contrada Filippo Neri	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-080	631050	Contrada Filippo Neri	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-081	631050	Contrada Filippo Neri	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-082	631050	Contrada Filippo Neri	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-083	631050	Contrada Busiti	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-084	631050	Contrada Filippo Neri	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Traliccio A.T.	-	R3	senza variazioni - inserito elem rischio
063-2CL-085	631050	Masseria Palombara	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-086	631050	Contrada Barnaba	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-087	631050	Contrada Barnaba	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-088	631050	Contrada Chiapparia	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-089	631050	Contrada Chiapparia	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-090	630080-631050	Versanti meridionali Cozzo Masareddu	Erosione	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	senza variazioni
063-2CL-091	631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-092	631050	Contrada Pescazzi	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-093	631050	Contrada Pescazzi	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-094	631050	Contrada Pescazzi	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-095	631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-096	631050	Contrada Pescazzi	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-097	631050	Contrada Pescazzi	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-098	631050	Contrada Pescazzi	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-099	631050	Contrada Pescazzi	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-100	631050	Contrada Pescazzi	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-101	631050-631090	Leonardo	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-102	631050	Leonardo	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-103	631050	Contrada Taurino	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-104	631050	Contrada Taurino	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-105	631050-631090	Contrada Palombaro	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni - inserito elem rischio
063-2CL-106	630080	Versanti settentrionali Cozzo Masareddu	Fra complessa	Quiescente	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-107	631050	Versanti settentrionali Cozzo Masareddu	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-108	630080	Contrada Mustomuscaro	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-109	630080	Contrada Mustomuscaro	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-110	630080	Contrada Mustomuscaro	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-111	630080	Contrada Mustomuscaro	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	senza variazioni - inserito elem rischio
063-2CL-112	630080	Cozzo Gabilia	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-113	630080	Cozzo Gabilia	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-114	630080	Cozzo Gabilia	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-115	630080	Contrada Gabilia	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-116	630080	Contrada Gabilia	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-117	630080	Contrada Ficuzza	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-118	630080	Contrada Ficuzza	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-119	630080	Case Mazzacane	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-120	630080	Contrada Ficuzza	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-121	630080	Contrada Pescazzi	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-122	630080-631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-123	630080	Contrada Pescazzi	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-124	630080	Contrada Ficuzza	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-125	630080	Contrada Ficuzza	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-126	630080	Contrada Pernici	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-127	630080	Pernici	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-128	630080	Pernici	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-129	630080	Pernici	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Eliminato

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-130	630080-630120	Contrada Tabita	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R2	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-131	630080	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-		modificato tipologia e dimensione
063-2CL-132	630080	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-		modificato tipologia e dimensione
063-2CL-133	631050	Contrada Pescazzi	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato dimensioni
063-2CL-134	631050	Contrada Pescazzi	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	modificato dimensioni e attività
063-2CL-135	630080-631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-136	631010	Monte delle Rocche	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	modificato dimensioni e attività
063-2CL-137	630040	Contrada Volpara	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-138	630040	Contrada Volpara	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-139	630040	Contrada Spina	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-140	630040	Contrada Spina	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	Viab. sec. - Case sparse	Viab. Sec. - Case sparse	R1	R1	senza variazioni
063-2CL-141	630040	Contrada Passo del Lupo	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-142	630040	Contrada Passo del Lupo	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P3	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-143	630040	Contrada Passo del Lupo	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P3	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni e attività
063-2CL-144	630040	Masseria Deri	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-145	630040	Cannedda	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-146	630040	Cannedda	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-147	630040	Cannedda	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-148	630040	Cannedda	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-149	630040	Cannedda	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-150	630040	Cannedda	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-151	630040-631010	Timpe di Lanzo	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-152	630080	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-153	630080	Contrada Ficuzza	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-154	630040	Pizzi Cotodieddi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-155	630040	Pizzi Cotodieddi	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-156	630040	Pizzi Cotodieddi	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-157	630040	Pizzi Cotodieddi	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-158	630040	Pizzi Cotodieddi	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-159	630040	Pizzi Cotodieddi	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-160	630040	Pizzi Cotodieddi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-161	630040	Pizzi Cotodieddi	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-162	630040	Masseria Deri	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-163	630040	Contrada Spina	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	Viab. sec. - Case sparse	Viab. Sec. - Case sparse	R1	R1	senza variazioni
063-2CL-164	630040	Contrada Spina	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	Viab. sec. - Case sparse	Viab. Sec. - Case sparse	R1	R1	senza variazioni
063-2CL-165	630040	Contrada Spina	Colamento	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-166	630040	Contrada Spina	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-167	630040	Contrada Spina	Crollo	Attivo	P4	P4	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-168	630040	Contrada Volpara	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-169	630040	Contrada Volpara	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
063-2CL-170	630040-631010	Cannedda	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-171	630040	Cannedda	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-172	630040	Cannedda	Crollo	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-173	630040-631010	Cannedda	Crollo	Attivo	P4	P4	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-174	631010	Cannedda	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-175	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	P4	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	modificato dimensioni
063-2CL-176	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	P4	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	modificato dimensioni
063-2CL-177	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	P4	P4	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-178	630040	Contrada Spina	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-179	630040	Costalemerche	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-180	630040	Contrada Spina	Colamento	Stabilizzato	P0	P0	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-181	630040	Monte Trabona	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-182	630040	Cozo Terremoto	Calanchi	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-183	630040	Cozo Terremoto	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-184	630040	Contrada Trabona	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-185	630040	Contrada Trabona	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensioni
063-2CL-186	630040	Contrada Trabona	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-187	630040	Contrada Trabona	Soliflusso	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-188	630040	Pizzi Cotodieddi	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-189	630040	Pizzi Cotodieddi	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-190	630040	Pizzi Cotodieddi	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-191	630040	Contrada Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-192	630040	Contrada Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-193	630040	Contrada Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-194	630040	Contrada Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-195	630040	Contrada Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-196	630040-630080	Contrada Gabilia	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-197	630040	Contrada Trabona	Erosione	Attivo	P2	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	modificato dimensione
063-2CL-198	630040	Contrada Trabona	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-199	630040	Contrada Trabona	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	Case Sparse	-	R2	-	modificato dimensione
063-2CL-200	630040	Contrada Trabona	Franosità diffusa	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-201	630040	Contrada Trabona	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-202	630040	Contrada Trabona	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-203	630040	Contrada Trabona	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-204	630040	Contrada Trabona	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-205	630040	Case Carletta	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-206	630040	Case Carletta	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-207	630040	Masseria Trabona	Crollo	Attivo	P4	P4	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-208	630040	Masseria Trabona	Crollo	Attivo	P4	P4	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-209	630040	Vallone Formicai	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Beni ambientali	-	R3	modificato dimensione
063-2CL-210	630040	Lago sfondato	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	Beni ambientali	-	R3	modificato dimensione
063-2CL-211	630040	Cozzo Bancarelli	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-212	630040	Cozzo Bancarelli	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-213	630040	Cozzo Bancarelli	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-214	630040	Cozzo Bancarelli	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-215	630040	A est di Mimiani	Colamento	Quiescente	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-216	630040	Contrada Corrao	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-217	630040	Contrada Corrao	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-218	630040	Testa di Lupo	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-219	630040	Testa di Lupo	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-220	630040	Torrente rfriscoria	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-221	630040	Testa di Lupo	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-222	630040	Testa di Lupo	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-223	630040	Cozzo tre finite	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-224	630040	Cozzo tre finite	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-225	630040	Cozzo tre finite	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-226	630030-630040	Cozzo tre finite	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P4	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-227	630030	Rocca Santalena	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-228	630070	Contrada dell'affacciata	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-229	630070	Contrada dell'affacciata	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-230	630040-630080	Stazione Mimiani - san cataldo	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-231	630080	Antinello	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-232	630080	Antinello	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-233	630080	Antinello	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-234	630080	Antinello	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-235	630080	Mustigarufi	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-236	630080	Mustigarufi	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-237	630080	Mustigarufi	Crollo	Attivo	P4	P4	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-238	630080	Mustigarufi	Crollo	Attivo	P4	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	modificato dimensione
063-2CL-239	630080	Fico d'india	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-240	630080	Fico d'india	Erosione	Attivo	P2	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-241	630080	Fico d'india	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-242	630080	Contrada Marcato Serra	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-243	630080	Contrada Marcato Serra	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-244	630080	Contrada Marcato Serra	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-245	630080	Contrada Marcato Serra	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-246	630080	Antinello	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-247	630080	Gli Stalloni	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-248	630080	Gli Stalloni	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Eliminato
063-2CL-249	630080	Gli Stalloni	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-250	630080	Gli Stalloni	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-251	630080	Stazione san cataldo	Colamento	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-252	630080	Stazione san cataldo	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-253	630080	Ammarata Pastorello	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
063-2CL-254	630080	Ammarata Pastorello	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-255	630080	Cozzo San Micheletto	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
063-2CL-256	630080	Cozzo San Micheletto	Frana complessa	Attivo	P2	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	modificato tipologia attività e dimensione
063-2CL-257	630080	Cozzo San Micheletto	Frana complessa	Quiescente	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-258	630080	Cozzo San Micheletto	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
063-2CL-259	630080	Cozzo San Micheletto	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	modificato dimensione e attività
063-2CL-260	631050	Contrada Tucarbo	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P3	P2	Centro abitato - Viab. Sec.	Centro abitato - Viab. Sec.	R4-R3	R4-R2	modificato attività e dimensione
063-2CL-261	630080	Case Mazzacane	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
063-2CL-262	631050-631090	Contrada Palombaro	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	Centro abitato - Case Sparse	Centro abitato - Viab. Sec. - Case sparse	R1	R1	senza variazioni - inserito elem rischio
063-2CL-263	630080	Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	-	Case sparse	-	R3	modificato dimensione
063-2CL-264	631010	Cugno grande	Calanchi	Attivo	sito attenzione	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
063-2CL-265	630040	Lago sfondato	Crollo	Attivo	sito attenzione	P3	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
063-2CL-266	630040	Lago sfondato	Crollo	Attivo	-	P3	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
063-2CL-267	630040	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-268	630040	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-269	631010	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-270	630040	Contrada Spina	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-271	630040	Contrada Spina	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-272	631010	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-273	631010	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-274	631010	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Case Sparse	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-275	631010	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-276	631010	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-277	631010	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-278	631010	Monte delle Rocche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-279	631010	Monte delle Rocche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-280	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-281	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-282	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-283	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-284	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-285	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-286	631010	Monte Sarmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-287	630040	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-288	630040	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-289	630040	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-290	630040	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-291	630040	Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-292	630040-631010	Timpe di Lanzo	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-293	630040-631010	Timpe di Lanzo	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-294	630040	Monte Trabona	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-295	630040	Monte Trabona	Crollo	Attivo	-	P3	-	Case sparse	-	R2	nuovo inserimento
063-2CL-296	630040	A est di Mimiani	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-297	630040	A est di Mimiani	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-298	630040	A est di Mimiani	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-299	630040	A est di Mimiani	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-300	630040	A est di Mimiani	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-301	630040	Case Filippo	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-302	630040	Case Filippo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-303	630040	Case Filippo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-304	630040	Case Filippo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-305	630040	Masseria Trabona	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-306	630040	Masseria Trabona	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-307	631010	Masseria Montecatino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-308	631010	Masseria Montecatino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-309	631010	Masseria Montecatino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-310	631010	Masseria Montecatino	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-311	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-312	631010	Montecanino	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-313	631010	Cozzo il Gigante	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-314	631010	Cozzo il Gigante	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-315	631010	Barriera Noce	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-316	631010	Barriera Noce	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-317	631010	Barriera Noce	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-318	631010	Bivio Barriera Noce	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-319	631010	Casa Corrao	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-320	631010	Casa Corrao	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-321	631010	Casa Corrao	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-322	631010	Cugno grande	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-323	631010	Cugno grande	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
063-2CL-324	631010	Portella del vento	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-325	631010	Contrada Milicia	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-326	631010	Femmina morta	Calanchi	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-327	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-328	631010	Portella del vento	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-329	631010	Portella del vento	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-330	631010	Montecanino	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-331	631010	Montecanino	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-332	631010	Vallone dello scavo	Erosione	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
063-2CL-333	631010	Serra della Milicia	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-334	631010	Serra della Milicia	Crollo	Attivo	-	P4	-	Rudere	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-335	631010	Serra della Milicia	Crollo	Attivo	-	P4	-	Laghetto collinare	-	R1	nuovo inserimento
063-2CL-336	631010	Serra della Milicia	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-337	631010	Casa Corrao	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-338	631010	Cugno grande	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-339	630040-631010	Contrada Mustomuscaro	Calanchi	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-340	630040	Contrada Trabona	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-341	630040	Contrada Trabona	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-342	630040	Contrada Trabona	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-343	630040	Contrada Trabona	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-344	630040	Contrada Trabona	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-345	630040	Contrada Trabona	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-346	630040	Contrada Trabona	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-347	630040	Contrada Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-348	630040	Contrada Trabona	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
063-2CL-349	630040	Pizzi Cotodieddi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-350	630040	Pizzi Cotodieddi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-351	630040	Pizzi Cotodieddi	Scivolamento	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-352	630040	Pizzi Cotodieddi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-353	630080	Mustigarufi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-354	630080	Mustigarufi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-355	631010	Montecanino	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-356	631010	Montecanino	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-357	631010	Montecanino	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-358	631010	Montecanino	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-359	631010	Montecanino	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-360	631010	Montecanino	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-361	631010	Montecanino	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-362	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-363	631010	Cozzo dei Disi	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-364	631010	Cozzo dei Disi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-365	631010	Cozzo dei Disi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-366	631010	Cozzo dei Disi	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-367	631010	Cozzo dei Disi	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-368	631010	Cozzo dei Disi	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-369	631010	Cozzo dei Disi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-370	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-371	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-372	631010	Montecanino	Erosione	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
063-2CL-373	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-374	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-375	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-376	631010	Montecanino	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-377	630040	Contrada Trabona	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-378	631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-379	631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-380	631050	Masseria Piraino di Caltanissetta	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-381	631010	Cozzo dei Disi	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-382	630040-631010-630080-631050	Contrada Mustomuscaro	Calanchi	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-383	630080	Contrada Mustomuscaro	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-384	630080	Cozzo Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-385	630080	Cozzo Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-386	630080	Cozzo Gabilia	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-387	630080	Contrada Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-388	630080	Contrada Gabilia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-389	630080	Cozzo San Micheletto	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-390	631050	Piraino di Caltanissetta	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-391	631050	Piraino di Caltanissetta	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-392	631050	Piraino di Caltanissetta	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-393	631050	Piraino di Caltanissetta	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-394	631050	Contrada Pescazzo	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-395	631050	Contrada Pescazzo	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-396	631050	Case Cammarata	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-397	631050	Versanti settentrionali Cozzo Masareddu	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-398	630080-631050	Versanti settentrionali Cozzo Masareddu	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-399	631050	Contrada Chiapparìa	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-400	631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-401	631050	Contrada Pescazzi	Frana complessa	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-402	631050	Contrada Pescazzi	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-403	631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-404	630080	Contrada Pescazzi	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-405	630080-631050	Versanti settentrionali Cozzo Masareddu	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-406	630080	Pernici	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-407	630080-631050	Contrada Pescazzi	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-408	631050	Contrada Pescazzi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-409	630080-631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-410	631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-411	631050	Contrada Pescazzi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-412	631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-413	630080	Leonardo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-414	630080	Leonardo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-415	630080	Leonardo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-416	630080	Leonardo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-417	630080	Leonardo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-418	631050	Contrada Pescazzi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-419	631010	Monte Fagaria	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
063-2CL-420	630080	Contrada Mustomuscaro	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-421	630080	Fico d'india	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-422	631010	Femmina morta	Crollo	Attivo	-	P3	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-423	631010	Femmina morta	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-424	631010	Monte delle Rocche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-425	630040	Contrada Corrao	Crollo	Attivo	-	P3	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
063-2CL-426	631050	Contrada Busiti	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-427	631050	Contrada Busiti	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-428	631010	Cozzo dei Disi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-429	631010-631050	Masseria Piraino	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-430	630080	C.da Serra dei Gessi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R3	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
063-2CL-431	630080	C.da Serra dei Gessi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-432	630080	C.da Serra dei Gessi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-433	630080	C.da Serra dei Gessi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-434	630080	C.da Serra dei Gessi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-435	630080	C.da Serra dei Gessi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-436	630080	C.da Serra dei Gessi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
063-2CL-437	630040	C.da Volpara	Sprofondamento	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
063-2CL-438	630040	Passo del Lupo	Sprofondamento	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento

DISSESTI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME IMERA MERIDIONALE (072)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
072-2CL-001	631010-631020	Cala Geristoppa	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R3	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-002	631010	Cala Geristoppa	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-003	631010	Monte Geristoppa	Crollo	Attivo	P3	P3	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-004	631010-631020	SE Monte Geristoppa	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-005	631010-631050	Sud Monte Geristoppa	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-006	631010-631050	Sud Monte Geristoppa	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R1	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-007	631020	Cda. Fogaria	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-008	631020	Cda. Fogaria	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-009	631020	Cda. Fogaria	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-010	631020	Cda. Fogaria	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-011	631020	Cda. Fogaria	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-012	631020	Cda Ficodindia	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-013	631020	Gessi Caduti	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P3	P2	-	-	-	-	modificato attività e dimensione
072-2CL-014	631060	Contrada Arenella	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-015	631060	Contrada Arenella	Franosità diffusa	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-016	631060	Contrada Arenella	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-017	631060	Contrada Arenella	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-018	631060	Contrada Arenella	Calanchi	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-019	631060	Contrada Arenella	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-020	631050-631060	Contrada Arenella	Franosità diffusa	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-021	631060	Contrada Anghillo'	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-022	631060	Contrada Anghillo'	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-023	631060	Contrada Anghillo'	Soliflusso	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-024	631060	Casa Costa	Franosità diffusa	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-025	631050-631060	Contrada Anghilla'	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-026	631060	Vallone Anghillo'	Erosione	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-027	631060	Contrada Cuti	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-028	631060	Contrada Cuti	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-029	631060	Contrada Cuti	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-030	631060	Contrada Cuti	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-031	631060	Contrada Cuti	Franosità diffusa	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-032	631060	Contrada Cuti	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-033	631060	Contrada Stretto	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	-	R2	-	modificato dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
072-2CL-034	631060	Contrada Stretto	Colata rapida	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-035	631060	Contrada Stretto	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-036	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-037	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-038	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-039	631060	Vallone Giordano	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-040	631060	Vallone Giordano	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-041	631060	Vallone Giordano	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-042	631060	Contrada Cibbaria	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-043	631060	Contrada Trabonella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-044	631060	Contrada Trabonella	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	Beni ambientali	-	R3	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-045	631060	Contrada Trabonella	Calanchi	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-046	631060	Contrada Trabonella	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	Beni ambientali	-	R3	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-047	631060	Contrada Trabonella	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-048	631060	Contrada Trabonella	Calanchi	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-049	631050	Case Agnone	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-050	631050	Case Agnone	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-051	631050	Contrada Arenella	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-052	631050	Contrada Arenella	Colamento	Quiescente	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	modificato dimensione
072-2CL-053	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-054	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-055	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-056	631060-631100	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	P4	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-057	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	Viab. sec. - Case sparse	-	R2	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-058	631100-631060	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. sec. - Case sparse	Vinc. Arch. - Nucleo abitato - Viab. Sec. - Case Sparse	R3	R4-R3	modificato dimensione
072-2CL-059	631100	Contrada Sabbucina	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Case Sparse	Viab. Sec. - Case Sparse	R2	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-060	631100	Contrada Avvento	Erosione	Attivo	P2	P2	Traliccio A.T.	-	R3	-	modificato dimensione
072-2CL-061	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	P2	-	Traliccio A.T.	-	R3	-	Eliminato
072-2CL-062	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-063	631100	Contrada Avvento	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-064	631100	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-065	631090-631100	Contrada Serra della Difesa	Erosione	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-066	631100	Contrada Serra della Difesa	Colata rapida	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-067	631100	Contrada Serra della Difesa	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-068	631100	Contrada Bucceri	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-069	631100	Contrada Bucceri	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-070	631100	Contrada del Persico	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-071	631100	Contrada del Persico	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-072	631100	Torrente Lannari	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-073	631100	Contrada del Persico	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-074	631100	Contrada Lannari	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-075	631100	Contrada Lannari	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-076	631100	Contrada Lannari	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
072-2CL-077	631100	Contrada Lannari	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. sec. - Case sparse	Beni ambientali	R3	R4	modificato dimensione
072-2CL-078	631100	Contrada Lannari	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	Beni ambientali	-	R3	modificato dimensione
072-2CL-079	631100	Giardino di Lannari	Crollo	Attivo	P4	P4	Traliccio A.T.	Beni ambientali	R4	R4	modificato dimensione
072-2CL-080	631100	Contrada Donzelli	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Beni ambientali	-	R3	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-081	631100	Contrada Donzelli	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Beni ambientali	-	R3	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-082	631100	Contrada Occhio di bue	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-083	631100	Contrada Occhio di bue	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-084	631100	Contrada Occhio di bue	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-085	631100	Contrada Occhio di bue	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	-	R2	-	modificato dimensione
072-2CL-086	631100	Contrada Iuculia	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato
072-2CL-087	631100	Contrada Perciata	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-088	631100	Contrada Perciata	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-089	631100	Contrada Perciata	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Beni ambientali	-	R3	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-090	631100	Contrada Musta	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Traliccio A.T.	Traliccio A.T.	R3	R3	senza variazioni
072-2CL-091	631100-631140	Contrada Musta	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-092	631100-631140	Contrada Musta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato dimensione
072-2CL-093	631090-631100	Contrada Musta	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	Beni stor./archit .	-	R3	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-094	631100	Contrada Massari	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-095	631090-631100	Contrada Massari	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	Beni stor./archit . - Viab. Sec. - Case sparse	Beni stor./archit . - Viab. Sec. - Case sparse	R1	R1	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-096-1	631130-631140	Contrada Lanzirotti	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	Viab. Sec.	-	R2	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-096-2	631130-631140	Contrada Lanzirotti	Frana complessa	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-097	631090-631130	Contrada Gibil Gabel	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	Traliccio A.T.	Vinc. Arch. - Case sparse	R3	R3-R2	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-098	631090	Contrada Gibil Gabel	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. sec. - Case sparse	Beni stor./archit. i - Viab. Sec.	R3	R4-R3	modificato dimensione
072-2CL-099	631090	Contrada Gibil Gabel	Crollo	Attivo	P4	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	modificato dimensione
072-2CL-100	631090-631130	Cda Scunchipane	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato dimensione
072-2CL-101	631090-631130	Cda Scunchipane	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-102	631090-631130	C.da Comuni	Erosione	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-103	631130	Cda Scunchipane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P1	P2	-	-	-	-	modificato attività e dimensione
072-2CL-104	631130	C.da Gibil Gabel	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	Laghetto collinare	-	R2	modificato dimensione
072-2CL-105	631130	C.da Gibil Gabel	Scivolamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato attività e dimensione
072-2CL-106	631130	C.da Gibil Gabel	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R1	modificato dimensione e attività
072-2CL-107	631130	C.da Gibil Gabel	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. Sec.	Case sparse	R3	R3	modificato dimensione
072-2CL-108	631130	C.da Gibil Gabel	Colata rapida	Inattivo - sospeso	P2	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-109	631130	C.da Lanzirotti	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. sec. - Case sparse	Viab. Sec. - Case sparse	R3	R3	modificato dimensione
072-2CL-110	631130	C.da Lanzirotti	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-111	631130	C.da Lanzirotti	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-112	631130	Cda Besaro	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-113	631130	Cda Besaro	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-114	631130	Cda Besaro	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-115	631130	Torrente Niscemi	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato dimensione
072-2CL-116	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-117	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-118	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-119	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Erosione	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	-	R2	-	modificato dimensione
072-2CL-120	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-121	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-122	631130	C.da Foriana	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-123	631130	C.da Foriana	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-124	631130	C.da Foriana	Franosità diffusa	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-125	631130	Cda Canicassi Vecchio	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-126	631130	Cda Canicassi Vecchio	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-127	631130	Cda Canicassi Vecchio	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-128	631130	V.ne Furiano	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-129	631130	V.ne Furiano	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-130	631130	V.ne Furiano	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-131	631130	V.ne Furiano	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-132	631130	V.ne Furiano	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-133	631130	V.ne Furiano	Frana complessa	Attivo	P2	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-134	631130	V.ne Furiano	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-135	631130	V.ne Furiano	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-136	631130	V.ne Furiano	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-137	631130	Fossa Bifaria	Franosità diffusa	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-138	631130	Fossa Bifaria	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-139	631130	Fossa Bifaria	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-140	631130	Nord Monte Pisacane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-141	631130	NE Monte Pisacane	Crollo	Attivo	P3	P4	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-142	631130	NE Monte Pisacane	Crollo	Attivo	P3	P4	Viab. sec. - Case sparse	-	R3-R2	-	modificato dimensione
072-2CL-143	631130	Nord Monte Pisacane	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-144	631130-638010	Nord Monte Pisacane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-145	631130-638010	Anniliste	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-146	631130-638010	Anniliste	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-147	631130-638010	Anniliste	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-148	631130-638010	Anniliste	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-149	631130-638010	Anniliste	Soliflusso	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-150	631130	C.da Tornabe'	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-151	631130-638010	C.da Tornabè	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-152	638010	C.da Cicutella	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-153	638010	C.da Cicutella	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-154	638010	C.da Cicutella	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-155	638010	C.da Cicutella	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-156	638010	C.da Cicutella	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-157	638010	Fiume salso	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-158	638010	Fiume salso	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-159	638010	C.da Ciantella	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-160	638010	C.da Ciantella	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-161	638010	Anniliste	Crollo	Attivo	P3	P4	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-162	638010	Anniliste	Colamento	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-163	638010	Anniliste	Colamento	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-164	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	P3	P3	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-165	638010	C.da Cicutella	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-166	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-167	638010	C.da Cicuta	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-168	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-169	638010	C.da Cicuta	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-170	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-171	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-172	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-173	638010	C.da Cicuta	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-174	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-175	638010	C.da Cicuta	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-176	638010	C.da Cicuta	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-177	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-178	638010	C.da Cicuta	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-179	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-180	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-181	638010	Fiume Imera Meridionale	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-182	638010	V.ne cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-183	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-184	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-185	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-186	638010	C.da Cicuta	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-187	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-188	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-189	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-190	638010	C.da S Mistino	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-191	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-192	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-193	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-194	638010	C.da Cicuta	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-195	638010	C.da Cicuta	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-196	638010	C.da Castellazzo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-197	638010	C.da Castellazzo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-198	638010	C.da Castellazzo	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-199	638010	C.da San Martino	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-200	638010	C.da San Martino	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-201	638010	C.da San Martino	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-202	638010	C.da San Martino	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-203	638010	Monte di Dradeli	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-204	638010	Monte di Dradeli	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-205	638010	Sud Borgo Santa Rita	Franosità diffusa	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-206	637040-638010	Est Borgo Santa Rita	Erosione	Attivo	P0	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-207	638010	Est Borgo Santa Rita	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-208	638010	SE Borgo Santa Rita	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-209	638010	SE Borgo Santa Rita	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-210	638010	C.da Anniliste	Erosione	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	senza variazioni
072-2CL-211	630160-631130-637040	V.ne Dell'Anguilla	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-212	630160-637040	V.ne Dell'Anguilla	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-213	637040	V.ne Dell'Anguilla	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-214	637040	Cava di Pietra	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-215	637040	Monte Calvario	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-216	637040	Monte Calvario	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-217	637040	Monte Calvario	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-218	637040	C.da Marcatobianco	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-219	637040	C.da Marcatobianco	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-220	637040	C.da Marcatobianco	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-221	630150	Est Pizzo Candela	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-222	630150-630160	Est Pizzo Candela	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-223	630160	Nord C.zzo della rosa	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-224	630120-630160	Est C.zzo Camaruzzolo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-225	630160	C.da Bifaria	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-226	630160	C.da Bifaria	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-227	630160	V.ne Bifaria	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-228	630160	V.ne Bifaria	Colamento	Stabilizzato	P0	P0	-	Viab. Sec.	-	R1	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-229	630160	Sud Monte Palco	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-230	630160	Sud Monte Palco	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-231	630160	Sud Monte Palco	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-232	630160	Sud Monte Palco	Calanchi	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-233	630160- 631130	Fosso di Bifaria	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-234	630160	V.ne Dell'Anguilla	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-235	630160	V.ne Dell'Anguilla	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-236	630160	V.ne Dell'Anguilla	Erosione	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-237	630160	C.da Biffaria	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-238	630160	C.da Castelluzzo	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-239	630120	C.da Giulfo	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	Vinc. Arch.	-	R3	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-240	630120	C.da Giulfo	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-241	630120	C.da Giulfo	Colamento	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-242	630120	C.da Giulfo	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-243	630120	C.da Giulfo	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-244	630120	C.da S Rosalia	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Case Sparse	Case sparse	R2	R2	senza variazioni
072-2CL-245	631090	Contrada Grecci	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-246	631090	Contrada Grecci	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL- 247-1	631090	Contrada Le Valli	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL- 247-2	631090	Contrada Le Valli	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-248	631090	Contrada Montone	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-249	631090	Contrada Montone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R1	modificato dimensione
072-2CL-250	631090	Calderaro - Eco system srl	Frana complessa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-251	631090	Contrada Cannarella	Franosità diffusa	Attivo	P2	P1	Traliccio A.T. - Viab. Sec.	-	R3-R2	-	modificato dimensione

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-252	631090-631130	Contrada Pantano	Erosione	Attivo	P2	P2	-	Via di fuga - Depuratore comunale - Viab. Sec.	-	R3	modificato dimensione
072-2CL-253	631090	Contrada Pantano	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
072-2CL-254	631090	Contrada Montone	Crollo	Attivo	P4	P4	Traliccio A.T. - Case sparse	-	R4-R3	-	modificato dimensione
072-2CL-255	631090	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R1	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-256	631090	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	-	R2	-	modificato dimensione
072-2CL-257	631090	Sud centro abitato	Colamento	Inattivo - sospeso	P2	P1	Centro Abitato	-	R4	-	modificato dimensione e attività
072-2CL-258	631090	Sud centro abitato	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato
072-2CL-259	631090	Sud centro abitato	Erosione	Attivo	P1	P1	-	Acquedotto - Viab. Sec.	-	R1	modificato dimensione
072-2CL-260	631090	Sud centro abitato	Franosità diffusa	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-261	631090	Sud centro abitato	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-262	631090	Via Piccola Conceria	Sprofondamento	Quiescente	P3	P1	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R2	Eliminato – diventa Sito di Attenzione
072-2CL-263	631090	Castello di Pietrarossa	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R3	modificato dimensione
072-2CL-264	631090	Castello di Pietrarossa	Crollo	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-265	631090	Contrada Serra della Difesa	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-266	631090	Contrada Serra della Difesa	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-267	631090	Contrada Serra della Difesa	Colamento	Quiescente	P1	P1	-	-	-	-	modificato dimensione e attività
072-2CL-268	631090	Contrada Serra della Difesa	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-269	631090	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-270	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-271	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-272	631050	Contrada Rovetto	Erosione	Attivo	P1	P1	Traliccio A.T. - Case sparse	Case sparse	R2	R1	modifica elem rischio
072-2CL-273	631050	Contrada Rovetto	Frana complessa	Quiescente	P0	P1	Viab. Sec. - Case sparse	Viab. Sec. - Case sparse	R1	R1	modificato attività e dimensione
072-2CL-274	631050	Contrada Rovetto	Frana complessa	Inattivo - sospeso	P2	P2	Viab. sec. - Case sparse	Viab. Prim. - Acqued. - Case sparse	R2	R3-R2	modifica elem rischio
072-2CL-275	631050	Contrada Rovetto	Franosità diffusa	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-276	631090	Vallone degli Angeli	Calanchi	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-277	631090	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-278	631090	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-279	631090	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-280	631090	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-281	631090	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-282	631090	Vallone degli Angeli	Colamento	Inattivo - sospeso	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
072-2CL-283	631090	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-284	631090	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-285	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	P0	P4	-	Centro abitato - Viab. Prim. - Via di fuga - Case sparse	-	R4-R3	modificato dimensione
072-2CL-286	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	P3	P3	Centro Abitato	Centro Abitato - Via di fuga - Viab. Sec.	R4	R4-R3	modificato dimensione
072-2CL-287	631090	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	P1	P1	Centro Abitato	Centro Abitato	R2	R2	senza variazioni

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
072-2CL-288	631020	Contrada ficodindia	Erosione	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	modificato dimensione
072-2CL-289	631130	V.ne Furiano	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-290	631130	V.ne Furiano	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-291	631060	Contrada Trabonella	Colata rapida	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-292	631090	Contrada Terrapelata	Crollo	Attivo	sito attenzione	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-293	631090	Contrada Terrapelata	Franosità diffusa	Attivo	sito attenzione	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-294	631090	Castello di Pietrarossa	Crollo	Attivo	sito attenzione	P4	-	Cimitero	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-295	631090	Monte Gibil Gabel	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Vinc. Arch.	R2	R3	modifica elem rischio
072-2CL-296	631090	Monte Gibil Gabel	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Viab. sec. - Case sparse	Vinc. Arch. - Viab. Sec. - Case Sparse	R2	R3-R2	modifica elem rischio
072-2CL-297	631090	Contrada Montone	Franosità diffusa	Attivo	P3	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R2	modificato tipologia e dimensione
072-2CL-298	631090	Contrada Montone	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	senza variazioni
072-2CL-299	631090	Contrada Montone	Crollo	Attivo	P4	P4	-	Case sparse	-	R3	modificato dimensione
072-2CL-300	631060-631100	Ponte Capodarso Versante dx idraulica F. Imera M.	Crollo	Attivo	P4	P4	Acquedotto - Sentiero	Vinc. Arch. - Beni ambientali - Viab. Se. - Sentiero - Acqued.	R3	R4-R3	modificato dimensione
072-2CL-301	631020	Fagaria	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-302	631010-631020	Casa Lo Porto	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-303	631010	Casa Lo Porto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-304	631010	Casa Lo Porto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-305	631010	Casa Lo Porto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-306	631010	Casa Lo Porto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-307	631010	Casa Lo Porto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-308	631010	Casa Lo Porto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-309	631010	Casa Lo Porto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-310	631020	Cda. Fogaria	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-311	631020	Cda. Fogaria	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-312	631020	Cda. Fogaria	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-313	631020	Gessi caduti	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-314	631020	Contrada Ficodindia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-315	631020	Gessi caduti	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-316	631020	Gessi caduti	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-317	631020	Gessi caduti	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-318	631020	Gessi caduti	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-319	631020	Gessi Caduti	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-320	631010	Casa Cerapotto	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-321	631010	Casa Cerapotto	Scivolament o	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-322	631010	Casa Cerapotto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-323	631010	Casa Cerapotto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-324	631010- 631020	Case Cerafi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-325	631010- 631020	SE Monte Geristoppa	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-326	631010	Case Cerafi	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-327	631010	Case Cerafi	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-328	631010	Case Cerafi	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-329	631010	Case Cerafi	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-330	631010	Monte Geristoppa	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-331	631010	Monte Geristoppa	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-332	631050	Monte Garistoppa	Crollo	Attivo	-	P3	-	Case sparse	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-333	631050	Masseria Garistoppa	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-334	631050	Arenella	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-335	631050	Case Agnone	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-336	631090	Contrada Terrapelata	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-337	631050	Arenella	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-338	631050	Arenella	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-339	631050	Contrada Arenella	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-340	631050	Case Agnone	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-341	631050	Case Agnone	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-342	631050	Arenella	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-343	631050	Arenella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-344	631050	Arenella	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-345	631050	Arenella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-346	631050	Arenella	Frana complessa	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-347	631060	Contrada Arenella	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-348	631060	Contrada Anghillo'	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-349	631060	Contrada Anghillo'	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-350	631060	Contrada Anghillo'	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-351	631060	Contrada Stretto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-352	631060	Contrada Stretto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-353	631060	Contrada Stretto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-354	631060	Contrada Stretto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-355	631060	Contrada Cuti	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-356	631060	Vallone Anghillo'	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-357	631060	Vallone Anghillo'	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-358	631060	Contrada Stretto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-359	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-360	631060	Contrada Stretto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-361	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-362	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-363	631060	Contrada Cuti	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-364	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-365	631060	Contrada Stretto	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-366	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-367	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-368	631060	Contrada Stretto	Calanchi	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-369	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-370	631060	Contrada Stretto	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-371	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-372	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-373	631060	Contrada Stretto	Calanchi	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	senza variazioni - inserito elem rischio
072-2CL-374	631060	Contrada Stretto	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-375	631060	Contrada Stretto	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-376	631060	Contrada Stretto	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-377	631060	Contrada Stretto	Colata rapida	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-378	631060	Contrada Stretto	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-379	631060	Contrada Stretto	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-380	631060	Contrada Stretto	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-381	631060	Contrada Stretto	Colata rapida	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-382	631060	Contrada Stretto	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-383	631060	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-384	631060	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-385	631060	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-386	631060	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-387	631060	Casa Stretto	Frana complessa	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-388	631060	Casa Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-389	631060	Vallone Giordano	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-390	631060	Vallone Giordano	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-391	631060	Vallone Giordano	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-392	631060	Vallone Giordano	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-393	631060	Vallone Giordano	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-394	631060	Vallone Giordano	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-395	631060	Masseia Trabonella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-396	631060	Masseria Trabonella	Erosione	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-397	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Colamento	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-398	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-399	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-400	631050	Contrada Abbazia Santuzza	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	senza variazioni
072-2CL-401	631050-631060	Portella San Michele	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-402	631050-631060	Portella San Michele	Scivolamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-403	631060	Masseria Trabonella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-404	631060	Masseria Trabonella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-405	631060	Masseria Trabonella	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-406	631060	Masseria Trabonella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-407	631060	Contrada Trabonella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-408	631060	Contrada Trabonella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-409	631060	Contrada Trabonella	Frana complessa	Attivo	-	P3	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-410	631060	Contrada Trabonella	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	Beni ambientali	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-411	631060	Contrada Trabonella	Erosione	Attivo	-	P1	-	Beni ambientali	-	R2	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-412	631060	Contrada Trabonella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-413	631060	Contrada Trabonella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-414	631060	Contrada Trabonella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-415	631060	Contrada Trabonella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-416	631060	Contrada Trabonella	Erosione	Attivo	-	P2	-	Beni ambientali	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-417	631060	Contrada Trabonella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-418	631060	Contrada Trabonella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-419	631060	Contrada Trabonella	Erosione	Attivo	-	P1	-	Beni ambientali	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-420	631060	Contrada Trabonella	Soliflusso	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-421	631060	Ponte Capodarso Versante dx idraulica F. Imera M.	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-422	631060	Ponte Capodarso Versante dx idraulica F. Imera M.	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-423	631060	Contrada Trabonella	Erosione	Attivo	-	P2	-	Beni ambientali	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-424	631060	Contrada Trabonella	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-425	631060	Contrada Cibbaria	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-426	631060	Contrada Cibbaria	Soliflusso	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-427	631050- 631060- 631090- 631100	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-428	631090	Contrada Terrapelata	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-429	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-430	631050- 631060	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-431	631090	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-432	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-433	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
		Angeli									
072-2CL-434	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-435	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-436	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-437	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-438	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-439	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-440	631090	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-441	631090	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-442	631090	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-443	631090	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-444	631090	Vallone degli Angeli	Soliflusso	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-445	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-446	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-447	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-448	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-449	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-450	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-451	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-452	631100	Contrada Avvento	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-453	631100	Contrada Terrapelata	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-454	631100	Contrada Terrapelata	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-455	631100	Contrada Terrapelata	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-456	631100	Contrada Terrapelata	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-457	631100	Contrada Terrapelata	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-458	631100	Contrada Terrapelata	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-459	631100	Contrada Terrapelata	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-460	631100	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-461	631100	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-462	631100	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-463	631060-631100	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-464	631060	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-465	631090	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-466	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-467	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-468	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-469	631090	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-470	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-471	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-472	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-473	631090	Sud centro abitato	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	Acqued. - case sparse	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-474	631090	Sud centro abitato	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-475	631090	Sud centro abitato	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-476	631090	Ex discarica	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-477	631090	Sud centro abitato	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-478	631090	Contrada Lucia	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-479	631090	Contrada Lucia	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec. - Cimitero	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-480	631100	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-481	631100	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-482	631100	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-483	631090-631100	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-484	631090-631100	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-485	631090	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-486	631090	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-487	631090	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-488	631090	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-489	631090	a SE Cimitero	Scivolament o	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-490	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-491	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-492	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-493	631100	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-494	631100	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-495	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-496	631090-631100	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-497	631090-631100	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-498	631100	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-499	631100	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-500	631100	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-501	631100	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-502	631100	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-503	631100	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-504	631100	Contrada Terrapelata	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-505	631100	Contrada Terrapelata	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-506	631100	Contrada Terrapelata	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-507	631100	Contrada Serra della Difesa	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-508	631100	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-509	631100	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-510	631100	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-511	631100	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-512	631100	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-513	631100	Contrada Buccheri	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-514	631100	Contrada Buccheri	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-515	631100	Contrada Lannari	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-516	631100	Contrada Lannari	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-517	631100	Contrada Lannari	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali - Case Sparse	-	R4-R3	nuovo inserimento
072-2CL-518	631100	Contrada Lannari	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-519	631100	Contrada Lannari	Crollo	Attivo	-	P4	-	Beni ambientali - Viab. Sec.	-	R4-R3	nuovo inserimento
072-2CL-520	631100	Contrada Lannari	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-521	631100	Contrada Lannari	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-522	631100	Cozzo Giannone	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-523	631090	Contrada Serra della Difesa	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-524	631090	Contrada Serra della Difesa	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-525	631090-631100	Torrente Iuculia	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-526	631090	Torrente Iculia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-527	631100	Torrente Iculia	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-528	631100	Torrente Iculia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-529	631100	Torrente Iculia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-530	631100	Torrente Iculia	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-531	631090	Vallone Iculia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-532	631100	Torrente Iculia	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-533	631090	Torrente Iculia	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-534	631100	Torrente Iculia	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-535	631100	Contrada Occhio di bue	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-536	631100	Torrente Iculia	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-537	631100	Puntare Gulfi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-538	631100	Puntare Gulfi	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-539	631100	Contrada occhio di Bue	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-540	631100	Contrada Serra della Difesa	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-541	631100	Contrada Occhio di Bue	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-542	631100	Contrada Occhio di Bue	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-543	631100	Contrada occhio di Bue	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R3-R2	nuovo inserimento
072-2CL-544	631100	Torrente Iculia	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-545	631100	Contrada Occhio di bue	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-546	631100	Torrente Iculia	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-547	630150	Pizzo Candela	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-548	630150	Pizzo Candela	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-549	630150	Pizzo Candela	Crollo	Attivo	-	P3	-	Case sparse	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-550	630150	Pizzo Candela	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
072-2CL-551	630150	Pizzo Candela	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-552	631090	Contrada Pantano	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-553	631090	Contrada Pantano	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-554	631090	Contrada Pantano	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-555	631090	Contrada Pantano	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec. - via di fuga	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-556	631090	Depuratore	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-557	631090	Contrada Pantano	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-558	631090	Contrada Cannarella	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-559	631090	Contrada Cannarella	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-560	631090	Contrada Cannarella	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-561	631090	Contrada Cannarella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-562	631090	Contrada Cannarella	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-563	631090	Contrada Cannarella	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-564	631090	Contrada Comuni	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-565	631090	Contrada Comuni	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-566	631090	Contrada Comuni	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-567	631090	Contrada Comuni	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-568	631090	Contrada Greci	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-569	631090	Contrada Comuni	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-570	631090	Contrada Comuni	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-571	631130	Contrada Torrettella	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-572	631090	Contrada Le Valli	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-573	638010	C.da Cicuta	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-574	631090	Contrada Le Valli	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-575	631090	Contrada Le Valli	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-576	631090	Contrada Montone	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
072-2CL-577	631090	Contrada Montone	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-578	631090	Contrada Le Valli	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-579	631090	Contrada Montone	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-580	631090	Contrada Montone	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-581	631090	Contrada Gibil Gabel	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch. - Viab. Sec. - Case Sparse	-	R4-R3	nuovo inserimento
072-2CL-582	631130	Cda Scunchipane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-583	631130	Cda Scunchipane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-584	631130	Cda Scunchipane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-585	631090	Cda Scunchipane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-586	631090	Cda Scunchipane	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-587	631140	Lanzirotti	Frana complessa	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-588	631140	Mataran cantata	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-589	631140	Mataran cantata	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-590	631140	Mataran cantata	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-591	631140	Contrada Gibil Gabel	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-592	631130	C.da Gibil Gabel	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-593	631130	Cda Scunchipane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-594	631130	Cda Scunchipane	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-595	631130	C.da Lanzirotti	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-596	631130	C.da Gibil Gabel	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-597	631130	Cda Scunchipane	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-598	631130	C.da Gibil Gabel	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-599	631130	Cda Scunchipane	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-600	631130	Lanzirotti	Erosione	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-601	631140	Contrada Lanzirotti	Erosione	Attivo	-	P1	-	Beni ambientali - viabilità' secondaria	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-602	631130-631140	Contrada Lanzirotti	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-603	631130	Lanzirotti	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-604	631140	Contrada Lanzirotti	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-605	631140	Contrada Lanzirotti	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-606	631130	Cozzo della Galera	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-607	631130	Cozzo della Galera	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-608	631130	Torrente Niscemi	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-609	631130	Torrente Niscemi	Scivolament o	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-610	631130	Torrente Niscemi	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-611	631130	Fiume Cataldo	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-612	631130	Fiume Cataldo vers dx	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-613	631130	Fiume Cataldo versante dx	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-614	631130	Fiume Cataldo versante sx	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-615	631130	Fiume Cataldo versante dx	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-616	631130	Fiume Cataldo vers sx	Frana complessa	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-617	631130	Fiume Cataldo versante dx	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-618	631130	Torrente Niscemi	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-619	631130	Fiume S. Cataldo versante dx	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-620	631130	Torrente Niscemi versante dx	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-621	631130	Torrente Niscemi versante sx	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-622	631130	Torrente Niscemi	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-623	631130	Torrente Niscemi	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-624	631130	Torrente Niscemi versante sx	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-625	631130	Contrada Sparagio	Frana complessa	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-626	631130	Torrente Niscemi versante sx	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-627	631130	Torrente Niscemi versante sx	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-628	631130	Torrente Niscemi versante dx	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-629	631130	Torrente Niscemi versante dx	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-630	631130	Cda Besaro	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-631	631130	Contrada Besario	Erosione	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-632	631130	Contrada Besaro	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-633	631130	Contrada Besaro	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-634	631130	Cda Besaro	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-635	631130	Cda Besaro	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-636	631130	Contrada Besaro	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-637	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-638	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-639	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-640	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-641	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-642	631130	C.da Marcato d'Arrigo	Colamento	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-643	631130	NE Monte Pisacane	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-644	631130	C.da Tornabe'	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-645	631130	C.da Tornabe'	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-646	631130	C.da Tornabe'	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Case	-	R3	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
								sparse			
072-2CL-647	638010	C.da Anniliste	Erosione	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-648	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-649	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-650	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-651	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-652	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-653	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-654	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Prim.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-655	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-656	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-657	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-658	638010	C.da Cicutella	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-659	638010	Anniliste	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-660	638010	Anniliste	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-661	631090	Contrada Montone	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-662	631090	Contrada Montone	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-663	631090	Contrada Montone	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-664	631090	Contrada Montone	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-665	631060	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-666	631060	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-667	631060	Contrada Stretto	Crollo	Attivo	-	P3	-	Campo sportivo	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-668	631010	Casa Cerapotto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-669	631010	Casa Cerapotto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Rudere	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-670	631010	Casa Cerapotto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-671	631010	Casa Cerapotto	Crollo	Attivo	-	P3	-	Case sparse	-	R2	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-672	631010	Casa Cerapotto	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-673	631010	Casa Cerapotto	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-674	631020	Cda. Fogaria	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-675	631020	Cda. Fogaria	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-676	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-677	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-678	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-679	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-680	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-681	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-682	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-683	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-684	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-685	631130	Cda Canicassi Vecchio	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-686	631130	Cda Canicassi Vecchio	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-687	631130	Cda Canicassi Vecchio	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-688	631130	Cda Canicassi Vecchio	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-689	631130	Cda Canicassi Vecchio	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-690	631130	Cda Canicassi Vecchio	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-691	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-692	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-693	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-694	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-695	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-696	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-697	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-698	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-699	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-700	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-701	630160	Sud Monte Palco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-702	631060	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-703	631100	Monte Sabbucina	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-704	630160	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-705	630160	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-706	630160	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-707	630160	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-708	630160	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-709	630160	Contrada Giulfo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-710	631100	Contrada del Persico	Erosione	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-711-1	631130	C.da Foriana	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-711-2	631130	C.da Foriana	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-712	631130	C.da Foriana	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-713	631130	C.da Foriana	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-714	631130	C.da Foriana	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-715	631130	C.da Foriana	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-716	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-717	631130	C.da Foriana	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-718	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-719	631130	C.da Foriana	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-720	631130	C.da Foriana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-721	631130	C.da Foriana	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-722	631130	C.da Foriana	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-723	631130	C.da Foriana	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-724	631100	Contrada Occhio di bue	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-725	631130	Cda Canicassi Vecchio	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-726	631130	Cda Canicassi Vecchio	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-727	631130	Cda Canicassi Vecchio	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-728	631130	V.ne Furiano	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-729	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-730	631090	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-731	631090	Vallone degli Angeli	Franosità diffusa	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-732	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-733	631090	Vallone degli Angeli	Calanchi	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-734	631090	Vallone degli Angeli	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-735	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-736	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-737	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-738	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-739	631090	Vallone degli Angeli	Erosione	Attivo	-	P1	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-740	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-741	631090	Vallone degli Angeli	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-742	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-743	631090	Vallone degli Angeli	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-744	631050-631090	Collina S. Anna versante occidentale	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato - parcheggio	-	R4-R3	nuovo inserimento
072-2CL-745	631090	Collina S. Anna versante occidentale	Crollo	Attivo	-	P3	-	Via di fuga	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-746	631090	Collina S. Anna	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-747	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P3	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-748	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P3	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-749	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-750	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P3	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-751	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - via di fuga	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-752	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Princ. - Case sparse	-	R4-R3	nuovo inserimento
072-2CL-753	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato - Viab. Prim.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-754	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-755	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato - Viab. Prim. - Case sparse	-	R4-R3	nuovo inserimento
072-2CL-756	631090	Collina S. Anna versante meridionale	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato - Viab. Prim. - Case sparse	-	R4-R3	nuovo inserimento
072-2CL-757	631090	Collina S. Anna versante	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
		meridional e									
072-2CL-758	631090	Collina S. Anna versante meridional e	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-759	631090	Collina S. Anna versante meridional e	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-760	631090	Collina S. Anna versante meridional e	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-761	631090	Collina S. Anna versante orientale	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato - Via di fuga	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-762	631090	Collina S. Anna versante orientale	Crollo	Attivo	-	P3	-	Centro abitato - Via di fuga	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-763	631050- 631090	Collina S. Anna versante meridional e	Crollo	Attivo	-	P3	-	Via di fuga	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-764	631090	Contrada Terrapelata	Colata rapida	Inattivo - sospeso	-	P2	-	Muro su pali	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-765	630120- 630160	Est C.zzo Camaruzzo lo	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento
072-2CL-766	631090	Via Guastaferr o	Crollo	Attivo	-	P3	-	Parcheggi o - Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-767	631090	Via Catania	Crollo	Attivo	-	P4	-	Vinc. Arch.	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-768	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-769	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-770	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-771	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-772	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-773	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-774	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-775	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-776	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Previsione di aggiornamento
COMUNE DI CALTANISSETTA
Bacino idrografico F. Platani (063) e
Bacino idrografico del F. Imera Meridionale(072)
ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		elementi a rischio		Livello di rischio		Nuovo e/o modificato
					Preceden te	Previsio ne	Precedent e	Previsione	Precede nte	Previsio ne	
072-2CL-777	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-778	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-779	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-780	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-781	631060	Monte Stretto	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-782	631050	Via Xiboli	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo inserimento
072-2CL-783	631050	Via Xiboli	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-784	631050	Via Xiboli	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-785	631050	a monte Via Xiboli	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-786	631050	Ovest Villaggio S. Barbara	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-787	631050	Via Xiboli 356	Crollo	Attivo	-	P4	-	Case sparse	-	R3	nuovo inserimento
072-2CL-788	631090	A sud est del centro abitato	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-789	631090	A sud est del centro abitato	Scivolament o	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	nuovo inserimento
072-2CL-790	631090	A valle di Viale Amodeo	Crollo	Attivo	-	P3	-		-		nuovo inserimento
072-2CL-791	631090	A valle di Viale Amodeo	Crollo	Attivo	-	P3	-	Centro abitato	-	R4	nuovo inserimento
072-2CL-792	631060	C.da Stretto	Frana complessa	Inattivo - sospeso	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	nuovo inserimento