



Codice Procedura: 1272

Classifica: AG 001 IF1272

Proponente: Ditta SEAP Depurazione Acque S.r.l.

Oggetto: “Progetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 591,60 KWp per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalternanti dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non, di proprietà SEAP Depurazione Acque s.r.l. da realizzare nel comune di Aragona (AG) via miniera Tacci Caci Pirandello.”

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Richiesta di revisione del parere n. 144/2021 del 26/05/2021 con rimozione della Condizione Ambientale n.2 - sub d) -

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute nel nuovo portale regionale.

PARERE TECNICO C.T.S. n. 176 /2021 del 23/06/2021

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*” e ss.mm. e ii;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “*Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii*” e ss.mm. e ii;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

Commissione Tecnica Specialistica – Parere Tecnico per revisione Parere n.144/2021 del 26/05/2021- AG 01 IF1272 - “*Progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 591,60 KWp per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalternanti dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non, di proprietà SEAP Depurazione Acque s.r.l. da realizzare nel comune di Aragona (AG) via miniera Tacci Caci Pirandello.*”



VISTO il D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, concernente *“Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”*;

VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm. e ii;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 recante le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO il D.A. 17 maggio 2006 recante i *“Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”*;

VISTO il D.Pres.R. Sicilia 18 luglio 2012, n. 48, recante il *“Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”*;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”*;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 recante il Regolamento di funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26 marzo 2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

Commissione Tecnica Specialistica – Parere Tecnico per revisione Parere n.144/2021 del 26/05/2021- AG 01 IF1272 - *“Progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 591,60 KWp per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalternanti dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non, di proprietà SEAP Depurazione Acque s.r.l. da realizzare nel comune di Aragona (AG) via miniera Tacci Caci Pirandello.”*



PREMESSO che con la nota prot. A.R.T.A. n. 6978 del 05/02/2021 la Società Proponente SEAP DEPURAZIONE ACQUE S.R.L. ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi e per effetto dell'Art.19 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. per *“la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non, di proprietà della SEAP Depurazione Acque S.r.l.”* da realizzarsi nel Comune di Aragona (AG);

PREMESSO che questa C.T.S. ha rilasciato, in relazione all'istanza n. 6978 del 05/02/2021 della Società Proponente SEAP DEPURAZIONE ACQUE S.R.L., nella seduta del 26/05/2021, il Parere conclusivo n.144/2021, trasmesso al Servizio 1 con nota n. 34855 del 27/05/2021, al fine di procedere al rilascio del provvedimento ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota Prot. n.40228 DRA del 16/06//2021, tramite la quale il Servizio 1 Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha trasmesso al Presidente della Commissione T.S. le osservazioni al parere di codesta C.T.S. n.144/2021, pervenute dalla società Seap Depurazioni Acque s.r.l. con nota assunta al Prot. DRA al n.37820 del 08/06/2021 con contestuale richiesta *“di revisione del medesimo parere consistente nella rimozione della condizione ambientale 2”*;

VISTA la nota Prot. n.37820 DRA del 08/06//2021, tramite la quale la Ditta Seap Depurazione Acque s.r.l., premettendo di aver appreso con nota Prot. n.0035432 del 31.05.2021 del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento dell'Ambiente, chiede **la revisione del sopracitato parere con rimozione della Condizione Ambientale n. 2 sub d)** poiché erroneamente considera parte dell'area interessata dal progetto come se fosse ancora superficie normata dal PRG ASI e, in quanto tale, ancora trattata come area per attrezzature destinata a bosco deve essere adibita a verde ".

CONSIDERATO che con nota Prot. n.37820 DRA del 08/06//2021, la Ditta Seap Depurazione Acque s.r.l. riporta le seguenti Osservazioni al parere C.T.S. n. 144/2021 del 26.05.2021:

- a. *il Proponente aveva già fornito i CC.DD.UU., pur se risalenti all'anno 2018, allegandoli ai titoli di proprietà già in possesso di Codesto Dipartimento dai quali emerge che già allora la Destinazione Urbanistica delle particelle 30 e 31 interessate dal Progetto, ricadeva nella Zona "E" (le parti del territorio destinate ad uso agricolo);*
- b. *il Proponente fornisce, unitamente alla presente, il C.D.U. aggiornato alla data del 07.06 .2021 da cui si evince la medesima destinazione e che i termini di imposizione dei vincoli del P.R.G. preordinati all'esproprio sono scaduti (Cfr. All.1);*
- c. *il Proponente, altresì, allega la Nota n.11122/2020 rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale in data 29.06.2020 (rilasciata in favore del Proponente nell'ambito di diverso procedimento che aveva ad oggetto anche le particelle nn. 30 e 31, oggi interessate) dalla quale è possibile evincere l'excursus storico che ha il pregio di chiarire l'incomprensione da cui deriva la Condizione Ambientale n.2 sub d. (Cfr. All.2);*

CONSIDERATO che il proponente allega la seguente documentazione:

- C.D.U. rilasciato dal Comune di Aragona in data 07.06.2021
- Nota Prot. n.11122/2020 rilasciata dal Comune di Aragona in data 29.06.2020;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica Prot. n° 13090/2021 del registro N° 67/2021, tramite il quale il Comune di Aragona, in relazione al terreno distinto in Catasto al F. 85 partt. 30, e 31 CERTIFICA che: - *l'area definita dalle particelle sopra riportate ricade in ZONA "E" (Le parti del territorio destinate ad usi agricoli)*. Per cui riporta le relative descrizioni delle zone territoriali omogenee e i vincoli e precisa che: - ...

Commissione Tecnica Specialistica – Parere Tecnico per revisione Parere n.144/2021 del 26/05/2021- AG 01 IF1272 - *“Progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 591,60 KWp per l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalternanti dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non, di proprietà SEAP Depurazione Acque s.r.l. da realizzare nel comune di Aragona (AG) via miniera Tacci Caci Pirandello.”*



qualunque intervento è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e successive integrazioni e correzioni, e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive integrazioni e correzioni). Viene evidenziato inoltre che attualmente sono scaduti i termini di imposizioni dei Vincoli del P.R. G preordinati all'esproprio;

VISTA la nota del 29/06/2020 del Comune di Aragona, indirizzata all'Unità Operativa n. 3 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, tramite la quale il 5° SETTORE - SUAP - Commercio e Artigianato - Rapporti Sociali - Servizi fornisce i seguenti chiarimenti:

1. *l'area oggetto della richiesta di variante urbanistica, diversamente da come indicato nel certificato di destinazione urbanistica in atti progettuali, ricade parte nella ZONA "E" (le parti del territorio destinate ad uso agricolo), e parte all'interno della ZONA "D1" (le parti del territorio destinate agli insediamenti industriali), zona normata dal piano A.S.I. approvato con D.A. n. 235/81 dell'A.R.T.A.*
2. *La tavola del P.R.G. denominata 3.5 - Territorio - Zonizzazione, dalla quale la SEAP D.A. s.r.l. ha tratto uno stralcio allegato tra gli elaborati progettuali, a causa di una errata georeferenziazione della cartografia utilizzata dal redattore del P.R.G., riporta un perimetro falsato - più ampio - della zona normata dal piano A.S.I. di cui al D.A. n. 235/81; tale errore cartografico induce erroneamente a dedurre che l'intera area oggetto della variante in questione ricada all'interno della c.d. zona D.1.*
3. *La questione è chiarita dalle tavole originali del P.R.G. dell'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.), approvato con D.A. n. 235/81 (in particolare la tavola C.5), dalle quali si evince che solo parte dell'area oggetto della richiesta di variante ricade all'interno del perimetro dell'area destinata agli insediamenti industriali, e precisamente in una "area per attrezzature [...] destinata a bosco". **Tale area, in seguito alla decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione per pubblica utilità, in luogo dell'originaria destinazione di zona deve intendersi sottoposta all'applicazione del regime proprio delle c.d. zone bianche, in parte simile a quello delle c.d. zone agricole. Nel merito della nota di convocazione della conferenza di servizi si precisa che questo Comune intendeva chiedere ai vs. Uffici il rilascio del/i parere/i di vs. competenza, in ragione della tipologia di intervento proposto, ivi compreso il parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 e ss.mm. e ii., che formalmente con la presente si richiede. A tale scopo si inviano in allegato gli elaborati progettuali all'uopo trasmessi dalla SEAP D.A. s.r.l. a questo SUAP ed acquisiti in atti comunali al prot. n. 11093 del 29.06.2020;***

VISTO il Parere conclusivo n.144/2021, di NON ASSOGGETTABILITÀ a VIA del progetto AG 01 IF1272 ed in particolare le Valutazioni conclusive e la condizioni ambientale n.2, sub d. la quale riporta che: - *la parte di superficie normata dal piano A.S.I. ... come "area per attrezzature [...] destinata a bosco", dovrà essere adibita a verde;*

CONSIDERATA la richiesta del Proponente di revisione delle condizioni ambientali del parere in relazione al punto di cui sopra riportato (n.2 sub d.);

CONSIDERATI e VALUTATI i contenuti del Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Aragona in data 07.06.2021 e della Nota Prot. n.11122/2020 rilasciata dal Comune di Aragona in data 29.06.2020;

VALUTATO che dalla documentazione trasmessa risulta che l'intervento ricade nella Z.T.O. "E" così come riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica n.67/2021 del comune di Aragona e pertanto si ritiene debba essere eliminato il punto sub d.) della condizione ambientale n.2, così come richiesto dal Proponente;

Commissione Tecnica Specialistica – Parere Tecnico per revisione Parere n.144/2021 del 26/05/2021- AG 01 IF1272 - *"Progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 591,60 KWp per l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalternanti dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non, di proprietà SEAP Depurazione Acque s.r.l. da realizzare nel comune di Aragona (AG) via miniera Tacci Caci Pirandello."*



La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

di eliminare **il punto sub d. della condizione ambientale n.2** dal parere n.144/2021 del 26/05/2021 di NON ASSOGGETTABILITÀ a VIA del progetto AG 01 IF1272 - *“per realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 591,60 KWp per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalternanti dell’impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non, di proprietà SEAP Depurazione Acque s.r.l. da realizzare nel comune di Aragona (AG) via miniera Tacci Caci Pirandello”*.