

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Risposta a Nota n. 6203 e 6214
del 22/04/2021 del Comune di Pozzallo

Protocollo n. 9329 del 15/06/2021

Al Comune di Pozzallo (SR)
Settore V Tecnico Servizio Infrastrutture
avoripubblici.comune.pozzallo.rg@pec.it

e p. c. All' Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia
Servizi Territoriali Sicilia – Palermo 1
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

“ “ “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.

- **Comune di Pozzallo - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione delle acque meteoriche degli alvei torrentizi comunali di via Dello Stadio e località Primo Scivolo. Stralcio limitato alla località denominata "via Dello Stadio".**
- **Ditta: Comune di Pozzallo (RG) – sede Piazza Municipio 1, 97016 Pozzallo (RG) – C.F.: 00170330880.**

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell'Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 5 marzo 2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;
- VISTA la nota prot. n° 3209 del 04/02/2021 del Comune di Pozzallo Settore V Tecnico Servizio Infrastrutture, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 1737 in data 05/02/2021, con la quale chiede l’esclusione di parere e si trasmette l’elaborato “*Relazione tecnica esplicativa relativa ai vincoli idraulici*”;
- VISTE le note pec assunte al protocollo di questa Autorità di Bacino nn. 3230, 3231, 3233 del 03/03/2021, con le quali il comune di Pozzallo trasmette, a seguito di quanto comunicato dal Servizio 3 per le vie brevi, gli elaborati progettuali dei lavori in oggetto per l’acquisizione del parere di competenza di questa AdB;
- VISTA la nota prot. n°5328 del 08/04/2021, con la quale il Servizio 3 di questa autorità esaminati gli elaborati progettuali ha richiesto delle integrazioni sospendendo il giudizio di compatibilità sull’intervento e rimandando ogni pronuncia di questa Autorità di Bacino alla proposizione delle integrazioni richieste;
- VISTE le note del Comune di Pozzallo Settore V Tecnico Servizio Infrastrutture, assunte rispettivamente al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 6203 e 6214 del 22/04/2021, con le quali si trasmette la documentazione integrativa a riscontro della nota AdB prot. n. 5238 del 08/04/2021. Successivamente, con l’esame degli elaborati integrativi, sono stati richiesti per le vie brevi ulteriori elaborati grafici di dettaglio. Con la nota prot. n. 12929 del 18/05/2021, assunta al protocollo AdB al n. 7787 del 19/05/2021, il Comune di Pozzallo, Settore V° Tecnico Servizio Infrastrutture, trasmette ulteriore documentazione integrativa. L’intervento prevede la mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione mediante la realizzazione di una vasca di laminazione interrata, di circa 800mc, ubicata in trav. di Via Dello Stadio; la sostituzione di uno scatolare su un tratto di canale, con uno scatolare avente dimensioni pari a 2000x1250 mm per il tratto in ingresso alla vasca di laminazione; una condotta in uscita dalla vasca in c.a.v., avente diametro interno pari a 1000mm, che serve a by-passare il canale esistente di valle con sezione insufficiente, le porzioni di proprietà private site parallelamente a Via dello Stadio, e scaricare le acque sul ricettore di valle costituito da un preesistente alveo torrentizio.
- CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;
- VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 7983 del 21/05/2021, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:
- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico si evidenzia che l’intervento ricade all’interno del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico Area Territoriale tra il T. di Modica e Capo Passero (084) che è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 535 del 20/09/2006 e pubblicato il 17 novembre 2006 sulla GURS n. 53; l’intervento in esame, sito nel territorio comunale di Pozzallo, per come evidenziato al paragrafo 4 della Relazione tecnica esplicativa relativa ai vincoli idraulici, non interferisce direttamente con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente.
 - 2) per gli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:
 - le opere che interessano il reticolo idrografico esistente, sono subordinate al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) di cui al Decr. Segr. Gen. (DSG) n. 50 del 5/3/2021 dell’Autorità di Bacino.
 - nella fattispecie l’intervento in argomento, come sopraddetto, prevede la modifica di un corso

d'acqua esistente (canale a cielo aperto) attraverso l'adeguamento delle sezioni idrauliche, la realizzazione di una vasca di laminazione e la modifica dell'esistente tracciato mediante la realizzazione di by-pass di reimmissione sul ricettore di valle costituito da un preesistente alveo torrentizio.

3) si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione idraulica con prescrizioni.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano corsi d'acqua non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Ragusa ne in quello dei corsi d'acqua transitati alla Regione Siciliana con il D.P.R.1503/1970, e, pertanto da ritenersi di proprietà dello stato;

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che l'intervento in esame, sito nel territorio comunale di Pozzallo, per come evidenziato al paragrafo 4 della Relazione tecnica esplicativa relativa ai vincoli idraulici, non interferisce direttamente con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente.

RILASCIA

al **Comune di Pozzallo (RG)**, sede Piazza Municipio 1, 97016 Pozzallo (RG) – C.F.: 00170330880, "**parere idraulico favorevole**" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione "*Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione delle acque meteoriche degli alvei torrentizi comunali di via Dello Stadio e località Primo Scivolo. Stralcio limitato alla località denominata "via Dello Stadio".*

Prima della realizzazione dei lavori, previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico, dovrà essere richiesta a questa Autorità di Bacino l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori stessi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate di cui al parere prot. n. 7983 del 21/05/2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:

- i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- venga mantenuta inalterata la sezione idraulica di deflusso in condizioni ante opera sul ricettore di valle;
- predisporre materassi tipo Reno per un'ampiezza di almeno 5,00 m a monte e a valle del punto di immissione dello scarico della condotta sul ricettore di valle, al fine di eliminare possibili rischi di erosione di sponda e del fondo alveo;
- che tutte le opere in progetto rispettino le distanze minime ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori in esame vengano programmati e attuati, con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune, alla luce anche dei contenuti della Direttiva AdB n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
- il Comune si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comune di Pozzallo è tenuto a regolarizzare con l’Agenzia del Demanio, cui la presente è trasmessa per conoscenza. la propria posizione concessoria per l’utilizzo delle aree demaniali dello Stato interessate dal progetto.

L’inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l’inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all’esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella sezione “*Avvisi e comunicazioni*”, sottosezione “*Autorizzazioni*”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta**

**Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco**