



Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante il pagamento con modello F23 in data 21/06/2021

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

**SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA**

**UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)**

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA

Risposta a \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Protocollo n. 9999 del 25.06.2021

Alla Helijet.it S.r.l.

[Helijetsrl@inpec.it](mailto:Helijetsrl@inpec.it)

e p. c. Al Comune di Giardini Naxos  
[protocollogiardininaxos@pec.it](mailto:protocollogiardininaxos@pec.it)

“ “ “ All'Ufficio del Genio Civile di Messina  
[geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it)

“ “ “ All'Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Siciliana  
Servizi Territoriali Sicilia  
Piazza Marina, 2 - 90133 PALERMO  
[dre\\_Sicilia@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it)

“ “ “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”  
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n°50 del 05/03/2021.**

- **Lavori - Variante in corso d'opera per la realizzazione di un hangar e servizi, necessari all'elisuperficie di pubblico interesse (protezione civile, antincendio, soccorso sanitario, lavoro aereo e trasporti passeggeri) nel Comune di Giardini Naxos (ME). Foglio.7 part. 92.**
- **Ditta: Ditta Helijet.it S.r.l. IT98039 TAORMINA (ME) Via F. Atenasio n.2 – Casella Postale 7 P.IVA 03009690839 / N. REA ME207632 Cod. SDI M5UXCR1**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 5/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità ai pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota opec292.20201109134842.11876.237.1.64@pec.aruba.it, del 09/11/2020, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino (AdB) al n. 15418 in data 09/11/2020, il legale rappresentante della Ditta Helijet S.r.l già in possesso dell’Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) n. 8423 del 25/06/2020, a causa di sopravvenute nuove esigenze di carattere sanitario, funzionali ad un servizio di pubblico interesse, richiede il rilascio di una nuova AIU per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto.

CONSIDERATO che all’istanza risulta allegata la seguente documentazione:

- All. 1 Relazione Tecnico Descrittiva;
- All. 2 Planimetria Generale stato di F atto, Stralcio catastale e Ortofoto;
- All. 3 Planimetria Generale stato di progetto, Sezione, Particolare e Coni;
- All. 4 Documentazione fotografica;
- All. 5 Area di intervento su ortofoto e carte di pericolosità;
- All. 6 Piante, Prospetti e Sezioni Hangar;
- Relazione Geologica;
- Lettera affidamento incarico;
- Attestazione professionista avvenuto pagamento

e che con successiva nota prot. n. 179 del 19/02/2021, assunta al prot. AdB n. 2593 del 19/02/2021 la ditta richiedente ha sollecitato il riscontro alla superiore istanza al fine di poterla completare l’opera e renderla disponibile anche per servizi emergenziali.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati di quali si evince che i lavori previsti nella variante prevedono la realizzazione di un hangar per il ricovero dell’elicottero per manutenzione in caso di emergenza o guasto improvviso, realizzato con struttura portante in acciaio (pilastri e travi, bullonata alla fondazione) e quindi facilmente amovibile in qualsiasi momento. Le dimensioni sono di una forma rettangolare di 15.00 ml x 18.00 ml, l’altezza in gronda 4.30 e al colmo di 5.60, l’accesso avverrà attraverso un ampio portone, mentre le finestre saranno poste sul lato opposto.

VISTA l’Autorizzazione Idraulica Unica con prescrizioni prot. 8423, rilasciata in data 25-06-2020 alla Helijet S.r.l IT98039 TAORMINA (ME) Via F. Atenasio n.2 – Casella Postale 7 P. IVA 03009690839 / N. REA ME207632 Cod. SDI M5UXCR1;

CONSIDERATO che la ditta istante ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi). Ha inoltre prodotto la documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, assunta al protocollo AdB n.9719 in data 22/06/2021 a seguito della richiesta per le vie brevi con mail del 18/06/2021;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e successivi;

VISTO il parere con prescrizioni e raccomandazioni, rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 4937 del 10/04/2020;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 5577 del 12.04.2021, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale preso atto che la realizzazione dell’hangar, non modifica i contenuti e le prescrizioni del parere rilasciato con nota prot. 4937 del 10/04/2020 in quanto le opere previste in variante non ricadono in aree censite nel PAI o aree di pertinenze del demanio idrico fluviale esprime parere favorevole alle opere previste nella “Variante in corso d’opera per la

realizzazione di un hangar e servizi, necessari all'elisuperficie di pubblico interesse (protezione civile, antincendio, soccorso sanitario, lavoro aereo e trasporto passeggeri) nel Comune di Giardini Naxos. Foglio 7 Particella 92". Ditta Helijet S.r.l. ribadendo e confermando i contenuti del parere rilasciato da questo Servizio con nota prot. 4937\_del 10/04/2020.

#### ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

#### ATTESTA

che, le opere previste in variante non ricadono in aree censite nel PAI o aree di pertinenze del demanio idrico fluviale.

#### RILASCIATA

a **Helijet.it S.r.l.**, IT98039 TAORMINA (ME) Via F. Atenasio n.2 – Casella Postale 7 P.IVA 03009690839 / N. REA ME207632 Cod. SDI M5UXCR1, **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 per la realizzazione delle opere previste nella “Variante in corso d'opera per la realizzazione di un hangar e servizi, necessari all'elisuperficie di pubblico interesse (protezione civile, antincendio, soccorso sanitario, lavoro aereo e trasporto passeggeri) nel Comune di Giardini Naxos. Foglio 7 Particella 92”, di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di cui ai pareri prot. n°5577 del 12.04.2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino, con il quale si ribadiscono e confermano i contenuti del parere rilasciato dal Servizio con nota prot. 4937\_del 10/04/2020, facenti parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica prot. n. 8423, rilasciata in data 25-06-2020.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: realizzazione di un hangar e servizi, necessari all'elisuperficie di pubblico interesse (protezione civile, antincendio, soccorso sanitario, lavoro aereo e trasporto passeggeri) nel Comune di Giardini Naxos. Foglio 7 Particella 92”

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Agenzia del Demanio.

Nel caso in argomento l'inizio dei lavori è altresì subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale questa Autorizzazione Idraulica Unica viene trasmessa per conoscenza

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione “Avvisi e comunicazioni”, sottosezione “Autorizzazioni”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla

suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo

**Il Dirigente del Servizio 4  
Ing. Giuseppe Dragotta**

**Il Segretario Generale  
Ing. Francesco Greco**