

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania

Risposta a nota n. 0062750/2020
del 31/07/2020 del Comune di Acireale

Protocollo n. 6358 del 26.04.2021

Al Comune di Acireale
Area Tecnica
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it

e p. c. Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”
SEDE

Al Servizio 1 – Tutela delle Risorse Idriche

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021.

- **Lavoro:** Comune di Acireale -Richiesta rilascio Autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904, per il Progetto di "Riqualficazione del parcheggio nella frazione di Capomulini". - Progetto definitivo.
- **Ditta:** Comune di Acireale – sede Piazza Duomo 95024 ACIREALE - C.F./P.IVA: 81000970871.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell’Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTO il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 5 marzo 2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota n. 0062750/2020 del 31/07/2020 del Comune di Acireale, Area Tecnica, trasmessa con PEC, identificativo messaggio: 073F5E4A.06F2892D.A4641556.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 10072 in data 31/07/2020, con la quale si chiede il rilascio della Autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904, sul progetto di livello definitivo per i lavori di "Riqualificazione del parcheggio nella frazione di Capomulini", ai fini della partecipazione al bando pubblico di finanziamento PSR 2014-2020 - GAL Terre di Aci.

VISTA la nota prot. n. 0012837/2021 del 12/02/2021, trasmessa con PEC, identificativo messaggio: opec293.20210212130556.06296.176.1.69@pec.aruba.it, assunta al protocollo di questa Autorità n. 2145 in data 12/02/2021, il Comune di Acireale, Area Tecnica sollecita il rilascio di parere richiesto con la predetta nota.

ESAMINATA la documentazione trasmessa con la sopra richiamata nota, si è constatata l’assenza degli elaborati grafici progettuali e per i quali si era impossibilitati a procedere con l’istruttoria. Successivamente, a seguito di quanto comunicato da questa AdB per le vie brevi al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune ing. Santi Domina di detta carenza progettuale, il Comune di Acireale, Area Tecnica, con nota prot. 0023494/2021 del 18/03/2021, trasmette le PEC assunte al protocollo di questa Autorità di Bacino rispettivamente al n. 4140 e 4141 del 18/03/2021, allegando nuovamente tutti gli elaborati progettuali, comprensivi delle tavole grafiche di progetto mancanti.

Il progetto in argomento prevede la riqualificazione del parcheggio nella frazione di Capomulini; i lavori prevedono la riorganizzazione funzionalmente sia della sosta e fermata dei veicoli privati, che dei bus turistici, con ampi spazi di sosta e di manovra. Nello specifico si prevede l'intero decespugliamento degli attuali camminamenti e di tutto il perimetro; nuovi marciapiedi realizzati, come gli esistenti con cigliatura in pietra lavica e pavimentazione in campigiane, nuove recinzioni di delimitazione, riconfigurazione dell'intero impianto elettrico del parcheggio attraverso la sostituzione degli apparecchi illuminanti con altri a tecnologia a led e una nuova rete di distribuzione elettrica interrata, utilizzando in parte dei cavidotti esistenti e parte di nuova realizzazione. Il parcheggio è stato suddiviso in due aree distinte, una destinata alla sosta dei pullman, con la realizzazione di stalli di sosta e relativi marciapiedi di discesa, e una adibita alla sosta delle auto, con presenza di stalli per diversamente abili. Si prevede l’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, in collocazione ancora da definire, ma comunque compatibile con gli interventi presenti in progetto. Infine è stata prevista l'istallazione di totem informativi.

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 4696 del 26/03/2021, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico si evidenzia che:
 - L'intervento in progetto ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Area Territoriale tra i Bacini del Fiume Simeto e del Fiume Alcantara (095) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 02 luglio 2007 e pubblicato il 14 settembre 2007 sulla GURS n. 43 e successivi aggiornamenti; dette opere, nello specifico la zona d’ingresso al parcheggio, interferiscono con dissesti idraulici a pericolosità idraulica elevata P3 cod. 095-E-3AI-E01 e rischio idraulico molto elevato R4 (Comune di Acireale).
 - Al riguardo la disciplina delle aree a pericolosità e rischio idraulico è regolamentata dagli artt.

2, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I. Nel caso specifico l'art.12 comma 1 alla lettera d) consente "Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; , pertanto si prende atto della coerenza dell'intervento in oggetto con le Norme di Attuazione del P.A.I. (nel seguito N.d.A.).

2) agli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:

- Le opere che interessano il reticolo idrografico esistente, sono subordinate al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) di cui al Decr. Segr. Gen. (DSG) n. 50 del 5-3-2021 dell'Autorità di Bacino.
- L'intervento in argomento, posto in prossimità del torrente Platani, prevede la riqualificazione del parcheggio nella frazione di Capomulini che, per quanto rilevato nella relazione tecnica, è stato realizzato negli anni ottanta. Dall'elaborato grafico "Planimetria stato di progetto con particolari" si rileva che una porzione del parcheggio è posta in prossimità del torrente Platani, a distanza inferiore di quella stabilita dall'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904.

3) non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione idraulica. Tuttavia sarà necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. adottare idonea strumentazione e segnaletica atta ad avvisare tempestivamente tutte le persone presenti nell'area, in presenza di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, ed in caso di emanazione di bollettino di allerta, seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.
2. prevedere, nei limiti della disponibilità economica, opportuni Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile (SUDS) tali da garantire il rispetto del "principio di invarianza idraulica", coerentemente alla nota Prot. N. 6834 del 11/10/2019 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (Servizio 1);
3. vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904;
4. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
5. il Comune si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
6. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento

PRESO ATTO che il Servizio 3 ha evidenziato che dagli atti trasmessi, e come altresì verificato in sede istruttoria, non risultano presenti autorizzazioni/assensi sulla deroga delle distanze art. 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904.

VISTO il Nulla Osta ai sensi dell'art.93 e segg. Del T.U. 25/07/1904 N.523 rilasciato ai soli fini idraulici dal Genio Civile di Catania per il Ponte sul torrente "Platani" relativo al parcheggio nella frazione di Capomulini – Acireale, pervenuto a questa Autorità di Bacino per le vie brevi e assunto al protocollo n. 5917 in data 16/04/2021;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano il torrente Platani, corso d'acqua non riportato nell'elenco delle acque pubbliche, ma censito al Catasto Terreni "acque esenti da estimo" e pertanto da considerare ancora appartenente al Demanio dello Stato.

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che le opere in progetto, nello specifico la zona d'ingresso al parcheggio, interferiscono con dissesti idraulici

a pericolosità idraulica elevata P3 cod. 095-E-3AI-E01 e rischio idraulico molto elevato R4 (Comune di Acireale). Al riguardo la disciplina delle aree a pericolosità e rischio idraulico è regolamentata dagli artt. 2, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I. Nel caso specifico l'art.12 comma 1 alla lettera d) consente "Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela", pertanto si prende atto della coerenza dell'intervento in oggetto con le Norme di Attuazione del P.A.I. (nel seguito N.d.A.).

RILASCIA

alla ditta **Comune di Acireale – sede Piazza Duomo 95024 ACIREALE - C.F. / P.IVA: 81000970871.** – "Autorizzazione idraulica Unica" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 per il **Progetto di "Riqualficazione del parcheggio nella frazione di Capomulini". - Progetto definitivo.**

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 4696 del 26/03/2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
- adottare idonea strumentazione e segnaletica atta ad avvisare tempestivamente tutte le persone presenti nell'area, in presenza di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, ed in caso di emanazione di bollettino di allerta, seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.
 - prevedere, nei limiti della disponibilità economica, opportuni Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile (SUDS) tali da garantire il rispetto del "principio di invarianza idraulica", coerentemente alla nota Prot. N. 6834 del 11/10/2019 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (Servizio 1);
 - vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904;
 - questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
 - il Comune si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
 - venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e

ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'U.O. 4.1
Firmato: Dott. Carmelo Cali

Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco