

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

Via Giovanni Bonsignore, 1 -90135 PALERMO

*Risposta a nota prot 4140 del 10/03/2021.*

Protocollo n. 7827 del 19.05.2021

Al Comune di Campofelice di Roccella (PA)  
[protocollo.campofelicediroccella@pec.it](mailto:protocollo.campofelicediroccella@pec.it)

e p. c. Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”  
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 50 del 05/03/2021.**

- **Lavori: Regimentazione idraulica di un tratto del Torrente Roccella, per la messa in sicurezza dell’area residenziale costiera. Conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 della L.241/90 e succ. modifiche e integrazioni e dell’art.5 della L.R. n.12 del 12.07.2011 ss.mm.ii.**
- **Ditta: Comune di Campofelice di Roccella (PA) – C.F./P.Iva: 00443640826.**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell’Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 05/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota prot. n° 4140 del 10/03/2021 assunta al protocollo di questa Autorità n° 3751 in pari data, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella (PA) ha convocato questa Autorità di Bacino per il giorno 29 marzo 2021 presso i locali comunali per esaminare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e “*rendere il relativo nulla Osta, parere o assenso comunque denominato*”;

VISTA la nota prot. n. 4325 del 12/03/2021 (acquisita al prot. AdB n. 3896 del 15/03/2021) con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo dei lavori in argomento, composto dai seguenti elaborati:

- Tav\_A – Relazione paesaggistica
- Tav\_B – Relazione geologica
- Tav\_B1 – Relazione sulle indagini geologiche
- Tav\_C – Relazione idrologica ed idraulica
- Tav\_D - Relazione Generale
- Tav\_E – Relazione geotecnica
- Tav\_F – Relazione di calcolo gabbioni
- Tav\_G – Relazione sui materiali
- Tav\_1 – Corografie
- Tav\_2 - Planimetria catastale
- Tav\_3 – Planimetria e sezioni stato attuale
- Tav\_4 – Planimetria e sezioni stato di progetto
- Tav\_5 – Particolari costruttivi
- Tav\_6 – Elenco prezzi unitari
- Tav\_7 – Computo metrico estimativo
- Tav\_8 – Incidenza mano d’opera
- Tav\_9 – Relazione e piano particellare sugli espropri
- Tav\_10 – Cronoprogramma dei lavori
- Tav\_11 – Quadro economico e distinta competenze tecniche
- Tav\_12 - Piano di manutenzione dell’opera
- Tav\_13 – Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav\_14 – CSA – Capitolato Speciale d’Appalto

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un sistema di argini del Torrente Roccella, per un tratto di lunghezza m 312 in sponda sinistra e m 300 in sponda destra, tramite tecniche di ingegneria naturalistica (gabbioni metallici riempiti con pietrame locale). I gabbioni saranno disposti su tre file per un’altezza utile di m 2,80. E’ previsto l’inserimento di apposite tasche vegetative nella parte dei gabbioni che rimane a vista e la regolarizzazione della sezione idraulica dell’interno tratto di alveo interessato dai lavori. L’intervento si colloca in C/da “Piana Calzata”, nel Foglio di Mappa n. 7 del Comune di Campofelice, nel tratto compreso tra la foce e l’intersezione con la S.S. 113 PA-ME, in continuazione con l’intervento di regimazione idraulica già eseguito nell’ambito della realizzazione del raddoppio ferroviario PA-ME, nel tratto compreso tra la stazione di “Fiumetorto” e Cefalù. L’intervento manterrà la medesima sezione idraulica realizzata a valle del ponte ferroviario nei precedenti lavori eseguiti da RFI Italferr, ovvero con una larghezza minima di 14 m ed un’altezza sia in destra che in sinistra idraulica di 2.80 m (argini alti 3 m ma incassati di 20 cm. Lo scopo dell’intervento è la mitigazione del rischio idraulico nel settore della Piana costiera del Comune di Campofelice adiacente al torrente “Roccella” che è fortemente antropizzato e secondo il vigente P.A.I. vede la presenza di un elemento a rischio idraulico medio (R2). Inoltre, l’intervento si pone come messa in sicurezza idraulica di una parte storica del territorio comunale di Campofelice di Roccella, che è quella della “Torre Roccella”, che riveste notevole importanza tanto da essere interessata da un triplice vincolo ambientale, paesaggistico ed archeologico diretto di cui al D.D.G. n.5455 del 23/03/2007. Trattandosi di argini da realizzare lungo un tratto di un corso d’acqua pubblico è necessario il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica da parte di questa Autorità;

VISTA la nota prot. n. 4708 del 26/03/2021 con la quale il Servizio 3 di questa Autorità ha richiesto alcuni chiarimenti e le conseguenti integrazioni progettuali per la risoluzione delle problematiche in essa evidenziate;

VISTA la nota prot. 7287 del 28/04/2021 (assunta la prot. AdB n. 6552 in pari data) con la quale il Comune di

Campofelice di Roccella ha riscontrato la sopracitata richiesta di integrazioni di questa Autorità e indetto la seconda riunione della conferenza di servizi per giorno 5 maggio 2021;

VISTA la nota prot n. 7521 del 30/04/2021 (acquisita al prot. AdB n. 6693 in pari data) con la quale il Comune di Campofelice di Roccella ha indicato il collegamento telematico per la partecipazione alla riunione della Conferenza di Servizi prevista per il giorno 05/05/2021;

CONSIDERATO che nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05/05/2021 questa Autorità ha ribadito la necessità di acquisire le integrazioni richieste con la nota prot.4708/2021 riguardanti l'individuazione degli elementi a Rischio idraulico da porre in sicurezza con gli interventi in oggetto, individuati sulla base del P.A.I. vigente e nel rispetto della naturalità del corso d'acqua e che il RUP, sentito il progettista, si è impegnato a fornire i conseguenti chiarimenti richiesti entro 5 giorni;

CONSIDERATE le risultanze dell'incontro tenutosi in data 07/05/2021 presso la Direzione Generale di questa Autorità di Bacino con il progettista, il RUP e gli Amministratori del Comune di Campofelice di Roccella, per illustrare e chiarire le richieste già avanzate da questa Autorità;

VISTA la nota prot. 8092 del 10/05/2021 (acquisita la prot. AdB n. 7236 in pari data) con la quale il Comune di Campofelice di Roccella ha trasmesso il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05/05/2021, convocato la terza riunione della Conferenza per il giorno 14/05/2021 e trasmesso gli elaborati integrativi richiesti da questa Autorità;

VISTA la nota prot. n°7509 del 13 maggio 2021 con la quale questa Autorità ha richiesto al Comune di produrre un unico elaborato contenente la planimetria di progetto aggiornata in modo univoco e la conseguente verifica idraulica della sistemazione proposta, nella considerazione che con la documentazione trasmessa in allegato alla sopracitata nota prot. n. 8092/2021 non era stato dato compiuto riscontro alle richieste di questa Autorità;

VISTA la nota prot. n. 8484 del 14 maggio 2021, assunta agli atti con prot. n°7545 in pari data, con la quale il Comune di Campofelice di Roccella ha trasmesso quanto richiesto da questa Autorità con le note sopra richiamate;

CONSIDERATE le risultanze della terza ed ultima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14/05/2021;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 57 e 93 e segg.:

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è inserito nel programma di cui al DPCM 27/02/2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 – DPCM 04/04/2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni in L. 136/2018 – Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per maltempo ottobre –novembre 2018, per il territorio regionale", per un importo di € 1.000.000,00 e risultava già ricompreso nella programmazione PAI vigente proposta dal Comune (cfr. tab. 5.2 dell'elenco degli interventi proposti dal Comune di Campofelice di Roccella nella Relazione del P.A.I. del bacino del Torrente Roccella - 029);

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n° 7611 del 17/05/2021 propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni si evidenzia che: *"L'attuale regime normativo non prevede il rilascio del predetto parere di compatibilità idraulica per l'intervento in oggetto"*;
- 2) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico si evidenzia che, per quanto riguarda l'Assetto Geomorfologico: *"L'intervento proposto non interferisce con aree perimetrate da dissesti e/o per pericolosità geomorfologica"* mentre in merito all'Assetto Idraulico: *"La zona di intervento ricade all'interno di zone perimetrate per pericolosità (P1-P2-P3) e rischio da esondazione (R2)...nelle zone P3 sono consentite le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare il rischio. Di conseguenza per l'intervento proposto, ai sensi dall'articolo 11 delle vigenti Norme di Attuazione, non va rilasciato alcun parere"*;
- 3) per gli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che: *"Con riferimento alla verifica idraulica condotta per portata corrispondente a T=300 anni, i valori assunti dal tirante idrico in corrispondenza delle sezioni utilizzate risultano sempre inferiori a m 2,80"*; pertanto *"si esprime"*

*parere di compatibilità idraulica favorevole con prescrizioni e/o raccomandazioni”;*

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del **Torrente Roccella** che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n° 44 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Palermo con il nome “*Torrente Roccella Lino, Vallone Zubio e San Calogero*” e al n° 1052 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503;

#### ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

#### ATTESTA

che, con riferimento alle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, le aree di intervento non interferiscono con aree a pericolosità geomorfologica censite nel P.A.I. vigente del Bacino Idrografico del Torrente Roccella e Area Territoriale tra il Bacino del Torrente Roccella e il Bacino del Fiume Imera Settentrionale (029), approvato con D.P.Reg. n. 89 del 27/03/2007 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007) e successivi aggiornamenti per cui non è dovuto alcun parere di compatibilità geomorfologica; il sito ricade all'interno di zone perimetrate per pericolosità (P1-P2-P3) e rischio da esondazione (R2) ma ai sensi dell'art. 11 delle vigenti Norme di Attuazione, gli interventi rientrano tra quelli consentiti per cui non occorre rilasciare alcun parere di compatibilità idraulica ai sensi della Norme sopracitate;

#### RILASCIA

al Comune di Campofelice di Roccella (PA) – C.F./P.Iva: 00443640826:

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritti;  
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo” del Torrente Roccella “e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n° 7611 del 17/05/2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
  - il Comune di Campofelice di Roccella si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
  - venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
  - l'attività di ispezione ordinaria prevista nel piano di manutenzione con cadenza annuale venga effettuata con cadenza semestrale ed eventualmente integrata con ispezioni straordinarie da effettuarsi dopo eventi eccezionali segnalati dalla Protezione Civile comunale;
  - il piano di manutenzione sia integrato per prevedere le necessarie attività di pulizia del torrente Roccella finalizzate a:
    - consentire le ispezioni mantenendo sgombro il tratto di alveo oggetto dell'intervento;
    - valutare eventuali scalzamenti al piede del muro per disporre con immediatezza gli eventuali interventi.
- b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:
- la presente Autorizzazione è rilasciata esclusivamente per la realizzazione delle opere di regimazione idraulica del Torrente Roccella previste negli elaborati progettuali trasmessi in allegato all'istanza prot. n. 8484 del 14/05/2021; sono esclusi qualsiasi altra opera e/o attività che possa influire sul buon regime delle acque;
  - eventuali variazioni al progetto autorizzato dovranno essere sottoposte a questa Autorità di Bacino per il rilascio della relativa Autorizzazione, previa verifica delle stesse;
  - i lavori dovranno essere realizzati esclusivamente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
  - non dovranno arrecarsi danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'immediato intorno dell'area oggetto di intervento;
  - durante i lavori l'alveo dovrà essere tenuto sempre sgombro in modo da evitare intralcio ed ostacoli al libero deflusso delle acque; i materiali di risulta ed i materiali di rifiuto provenienti dagli scavi e dalla

realizzazione delle opere in esame dovranno essere allontanati dall'alveo e dal suo intorno e non dovranno essere depositati, nemmeno temporaneamente, all'interno dell'alveo e nelle relative pertinenze;

- senza pregiudizi dei diritti dei terzi;

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Siti tematici", sezione "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

**Il Funzionario direttivo**

**Firmato: Dott. Valeria Innocente**

**Il Dirigente del Servizio 4**

**Ing. Giuseppe Dragotta**

**Il Segretario Generale**

**Ing. Francesco Greco**