

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA

Risposta a nota n. 2020/764/DRSI/ST PA2 del 20.01.2020

Protocollo n. 8386 del 28.05.2021

- All' Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Siciliana
Servizi Territoriali Sicilia
Piazza Marina, 2 - 90133 PALERMO
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it
- e p. c. Alla Ditta Tecn Stil
Zona industriale Giammoro
Pace del Mela (ME)
tecnstil@pec.it
- “ “ “ Al Comune di Pace del Mela (ME)
protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it
- “ “ “ Al Comune di San Filippo del Mela (ME)
protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it
- “ “ “ Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali - U.O. 3 Sezione Beni Paesaggistici e
Demoetnoantropologici
Viale Boccetta, 38
98121 Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it
- “ “ “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n°50 del 05/03/2021.

- **Comuni di Pace del Mela e San Filippo del Mela (Me)- torrente SajaArchi -Istanza di concessione di un'area di mq 620 circa costituita da relitto d'alveo in sponda dx del torrente SajaArchi, prospiciente in catasto al foglio di mappa 1 p.lle 11 e 389 del comune di Pace del Mela e al foglio di mappa 1 p.lle 28-146-763-762-365-531-257 del comune di San Filippo del Mela, per uso attività manovra mezzi, carico e scarico e parcheggio. Ditta "Tecnstil" di Capone Giuseppe- Zona industriale – Giammoro - Pace del Mela (ME)**
- **Ditta: Agenzia del Demanio con sede in Piazza Marina, 2 - 90133 PALERMO - Partita Iva;06340981007**

IL SEGRETARIO GENERALE

DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell'Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 5/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d'acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell'Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota prot. n°2020/764/DRSI/ST PA2 del 20.01.2020, trasmessa dall' Agenzia del Demanio e assunta al protocollo di questa Autorità n° 931 in data 23.01.2020, con la quale, in riferimento all'istanza di concessione in oggetto la ditta TECN STIL chiede di ottenere l'utilizzo completo di un'area demaniale di 620 mq inclusa nella proprietà della ditta;

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Cartografie e planimetrie.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che in riferimento all'istanza di concessione in oggetto, la ditta TECN STIL chiede di ottenere l'utilizzo completo di un'area demaniale di 620 mq inclusa nella proprietà poiché, come dichiarato nella relazione tecnica, “*La particolare ubicazione della fascia demaniale, inclusa nella proprietà, crea una notevole difficoltà alla sistemazione organica dell'intero piazzale esterno ai capannoni, impedendofattivamente la completa fruibilità, l'ottimizzazione degli spazi di manovra per i mezzi di carico e scarico merci, l'ubicazione dei posteggi e quant'altro necessari per il buon funzionamento dell'intera area*”;

CONSIDERATO che:

- dalla documentazione si evince che la ditta TECN STIL svolge un'attività di costruzione di tapparelle ed è ubicata all'interno dell'ASI di Giammoro in un'area compresa tra i comuni di Pace del Mela (foglio 1, p.lle 11 e 389) e San Filippo del Mela (foglio 1, p.lle 28, 146, 763, 762, 365, 531 e 257);
- La proprietà si sviluppa tra i comuni di Pace del Mela e San Filippo del Mela, e ricade nelle zone D1 dei rispettivi PRG;
- come si riportato nella **Integrazione Relazione tecnica** allegata, “*In riferimento a quanto in richiesta di concessione demaniale, si fa rilevare che lo stato attuale dei luoghi è di fatto esistente da circa 50 anni. ... La zona industriale IRSAP si estende dal Comune di San Pier Niceto; Pace del Mela; San Filippo del Mela e Milazzo e la strada che li collega attraversa vari punti quali torrenti e saje di scolo di acque piovane. ... A precisazione, nella parte interessata dall'Azienda Tecstil (Vedi planimetria quotata), il vecchio letto della saja, posta al confine tra i comuni di Pace del Mela e San Filippo, è stato deviato con apposita costruzione di un grande cunettone ad ovest del vecchio letto e adiacente alla strada ASI.*”;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere di conformità allo strumento urbanistico, “*Zona per insediamenti industriali D1*”, rilasciato dal Comune di Pace del Mela, prot. n. 3966 del 11.03.2020;

- VISTO il parere di conformità allo strumento urbanistico, “Zona per insediamenti industriali D1”, rilasciato dal Comune di San Filippo del Mela, prot. n. 13994 del 09.10.2020;
- VISTO il parere favorevole “ai fini della tutela panoramica e paesaggistica della località”, prot. 4572 del 06/03/2020, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni culturali ed Ambientali, U.O. 3 Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici di Messina;
- VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n° 3268 del 03.03.2021, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:
- 1) Per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico si evidenzia che l'area oggetto dell'istanza, ricadente all'interno del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) nel "Bacino Idrografico Corriolo (006) approvato con D.P.R. n.198 del 15/05/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.32 del 20/07/2007 e successivi aggiornamenti, non interferisce con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente;
 - 2) Per gli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:
 - lungo il confine tra idue comuni interessati si trova una "fascia" di terreno demaniale, appartenente all'alveo fluviale denominato "Saja Archi", che attraversa nel senso sud nord la proprietà della ditta e l'area di 620 mq richiesta in concessione è indicativamente compresa da nord a sud tra le seguenti coordinate geografiche: (nord) 38°12'14" - 15°17'33.70", (sud) 38°12'14" -15°17'33.70".
 - allo stato attuale nell'alveo fluviale non scorre acqua da decenni perché il percorso è stato deviato in un cunettone di cemento coperto ed il letto di scorrimento di proprietà demaniale, come delimitato dalle mappe catastali non è più individuabile sul posto, poiché l'area oggi coperta è stata adibita a strada asfaltata di accesso alle aziende.
 - dalla documentazione integrativa, "Integrazione alla Relazione Tecnica ed Integrazione Elaborati Grafici” (Planimetria quotata scala 1 :200 e Planimetria in scala 1 :500 con n. 3 sezioni altimetriche) presentata dalla ditta Tecnstil, acquisita al prot. n. 347 del 13/01/2021 in riscontro alla Ns richiesta di integrazioni giusto prot. n. 17939 del 15/12/2020 dove si richiedeva, al fine di emettere il parere di competenza, di fornire ulteriori informazioni in merito alle interazioni esistenti tra l'area demaniale oggetto della richiesta ed il cunettone in cemento in cui è stato deviato il percorso del *torrente Saja Archi*, si evince, basandosi esclusivamente su quanto dichiarato dal tecnico incaricato, che:
 - “... lo stato attuale dei luoghi è di fatto esistente da circa 50 anni ... Nella metà degli anni '60 ed i primi del 1970 per la realizzazione della zona industriale ASI (Azienda Siciliana Industrializzazione, oggi IRSAP) sono state costruite delle opere infrastrutturali (strade, ecc.) per rendere efficiente l'utilizzo dell'area alle aziende che si sarebbero installate. La zona industriale IRSAP si estende dal Comune di San Pier Niceto; Pace del Mela; San Filippo del Mela e Milazzo e la strada che li collega attraversa vari punti quali torrenti e saje di scolo di acque piovane. Questi sono state superate mediante la costruzione di ponte, ove necessario e di deviazione del letto di scorrimento in altra sede idonea sia per capienza che per ubicazione. A precisazione, nella parte interessata dall’Azienda Tecnstil (Vedi planimetria quotata), il vecchio letto della saja, posta al confine tra i comuni di Pace del Mela e San Filippo, è stato deviato con apposita costruzione di un grande cunettone ad ovest del vecchio letto e adiacente alla strada ASI.
Del sopra nominato cunettone non si riesce a recepire la documentazione (dato il tempo trascorso) né nei comuni interessati né all'ente IRSAP. ·
Nelle mappe catastali di detti lavori ed in special modo di quelli interessanti l'area in richiesta, non risultano mai introdotti né rettificati dalle procedure che doveva fare l'ASI infase di esproprio e fine dei lavori delle opere.
La vecchia sede del letto della saja e stata sempre utilizzata come strada per l'accesso alle varie aziende esistenti. ”.
 - 3) esprime parere favorevole di compatibilità idraulica per l'autorizzazione di cui al R.D. 523/1904 e ss.mm.ii., con prescrizioni.

CONSIDERATO che l'area oggetto di richiesta di concessione in esame interessa un tratto del *Torrente Saia Archi* che è un corso d'acqua non riportato nell'elenco delle Acque Pubbliche, ma censito al Catasto Terreni dei Comuni interessati della provincia di Messina, Pace del Mela e San Filippo del Mela, come “Acque esenti da estimo”, e, pertanto, di proprietà del Demanio dello Stato.

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che, con riferimento alle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'area di cui in oggetto, compresa tra il territori del Comune di Pace del Mela e del Comune di San Filippo del Mela, **non interferiscono con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente.**

RILASCIATA

all'**Agenzia del Demanio**, con sede in Piazza Marina, 2 - 90133 PALERMO - Partita Iva;06340981007 , **"Parere idraulico favorevole"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 in merito all'istanza di concessione di cui all'oggetto"

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni sotto riportate di cui al **parere prot. n° 3268 del 03.03.2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:**

1. venga esclusa dalla concessione la porzione di superficie sovrastante il cunettone entro la fascia di rispetto dei 10 m dallo stesso, come previsto dalla normativa vigente, che dovrà rimanere libera;
2. il suddetto parere favorevole si rilascia per l'utilizzo dell'area in oggetto da parte della TecnStil come spazio di manovra per carico e scarico merci o posteggio ad esclusione della realizzazione di qualsivoglia opera anche di natura temporanea;
3. la Ditta TecnStil si faccia carico esclusivo di tutti gli interventi di manutenzione del tratto di area demaniale in cui insiste la concessione, ivi comprese operazioni di rimozione di ingombri e/o riparazioni e ricostruzioni per il mantenimento della funzionalità idraulica del cunettone;
4. questa Amministrazione venga sollevata da ogni responsabilità derivante da dichiarazioni od atti mendaci prodotti in fase istruttoria da parte del richiedente;

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari e/o connessi alla concessione in argomento, con particolare riferimento allo scarico delle acque di piattaforma, nel rispetto delle normative vigenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "*Avvisi e comunicazioni*", sottosezione "*Autorizzazioni*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs.02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'U.O. 4.1
Firmato: Dott. Carmelo Cali

Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco