



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA



Risposta a nota 17308 del 20/02/2020

Protocollo n. 8398 del 28.05.2021

Alla OPEN FIBER S.P.A.
Viale Certosa, 2
20155 Milano
openfiber@pec.openfiber.it

e p. c. Al comune di Fondachelli Fantina (ME)
protocollo.fondachellifantina@pec.it

“ “ “ All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Siciliana
Servizi Territoriali Sicilia
Piazza Marina, 2 - 90133 PALERMO
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n°50 del 05/03/2021.

- **Lavoridi Posa infrastrutture per cavi in fibra ottica – Istanza di Autorizzazione Idraulica Unica per la posa cavo fibra ottica in canaletta zancata su ponte esistente e contestuale richiesta di Concessione per attraversamento di area demaniale - Corsi d’acqua: Torrente nei pressi di Via Trieste nella località Chiesa del Comune di Fondachelli Fantina.
Comuni d’interesse: FONDACHELLI FANTINA (ME). N° attraversamenti: 1**
- **Ditta: OPEN FIBER S.P.A., Viale Certosa 2 - 20155 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA: 09320630966.**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 95/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto "Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d'acqua e/o sul demanio idrico";

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto "Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell'Autorità di Bacino";

VISTA la nota prot. n°17308 del 20/02/2020, assunta al protocollo di questa Autorità n°2467 in data 20.02.2020, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto l'Autorizzazione Idraulica Unica per attraversamento all'interno di canaletta zancata su ponte esistente – Torrente nei pressi di ViaTrieste nella località Chiesa – nel territorio del comune di Fondachelli Fantina (ME) - Identificato alCatasto di Messina: Comune di Fondachelli Fantina, foglio di mappa n°87, nei pressi della p.llan°618, 620.

VISTA la nota 98994 del 05.10.2020, assunta al protocollo di questa Autorità n°13163 in data 06.10.2020 integrazione dell'istanza prot. 17308 del 20-02-2020;

VISTA l'autorizzazione n° 3 del 06.09.18 del Comune di Fondachelli Fantina;

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Cartografie e planimetrie scavi.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che:

- i lavori prevedono la posa canaletta zancata al ponte esistente, lungo tutta la percorrenza del ponte, lato sud del torrente nei pressi di Via Trieste nella località Chiesa. La canaletta in V.T.R., di dimensioni 175x175mm, viene zancata, con apposite staffe in Fe e ha una lunghezza complessiva di mt. 9,10. All'interno della canaletta sono posati minitubi ø 12 mm;
- come attestato nella relazione tecnica allegata all'istanza di cui in oggetto, "L'intervento non costituisce ostacolo al deflusso delle portate di piena poiché la canaletta sarà zancata sul bordo esterno della trave e comunque non sul lato inferiore dell'impalcato.";
- L'intervento di che trattasi è ricadente sul foglio 87, tra le p.lle618 e 620 del Comune di Fondachelli Fantina (ME);
- I lavori in progetto riguarda la via Trieste nell'attraversamento, con un ponte, di un vallone senza denominazione affluente del F. Madridi;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del vallone senza denominazione attraversato da via Trieste con un ponte, nei pressi del foglio 87, tra le p.lle 618 e 620 nel Catasto del Comune di Fondachelli Fantina e, pertanto, appartenente al Demanio dello Stato.

RILASCIA

alla Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa 2 – 20155 Milano, C.F. e Partita IVA: 09320630966,

- il **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione alla realizzazione degli interventi"** di cui al progetto di che trattasi che non prevedono, come dichiarato nella Relazione Tecnica l'accesso all'alveo del corso d'acqua senza denominazione attraversato, con un ponte, dalla Via Trieste del comune di Fondachelli Fantina (ME);

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Open Fiber S.p.A. dovrà farsi carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente la realizzazione di canaletta zancata su ponte esistente, nel *torrente senza denominazione* nei pressi di Via Trieste, in località Chiesa, nel territorio del comune di Fondachelli Fantina (ME), identificato al Catasto di Messina, Comune di Fondachelli Fantina, foglio di mappa n°87, nei pressi delle p.lle 618 e 620.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Agenzia del Demanio;

Nel caso in argomento l'inizio dei lavori è altresì subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale questa Autorizzazione Idraulica Unica viene trasmessa per conoscenza.

Con il rilascio di questa Autorizzazione Idraulica Unica viene attivato un procedimento di verifica della regolarità idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario di quest'ultimo. Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamento del manufatto esistente o della sua demolizione, il titolare dell'infrastruttura lineare ospitata dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento o alla rimozione delle opere autorizzate.

A tale proposito, la Regione Siciliana è esonerata da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e la ditta cui la presente Autorizzazione viene rilasciata avrà l'obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione per i motivi prima esposti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs.02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'U.O. 4.1
Firmato: Dott. Carmelo Cali

Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco