



REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in
modo virtuale mediante F23 in data
31/07/2021

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA

Risposta a nota del 27/04/2021

Protocollo n. 13609 del 10/09/2021

Al Sig. Di Pisa Francesco
Via C.da Paesana n. 54 – 98066 Patti (ME)
n.q. di rappresentante legale della ditta
“SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO” -
Gioiosa Marea (ME)
c/o alessandroballato@ingpec.eu

e p. c. Al Comune di Gioiosa Marea (ME)
protocollo@pec.comunegioiosamarea.it

“ “ “ All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Siciliana
Servizi Territoriali Sicilia
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n°50 del 05/03/2021.

AIU a favore di Di Pisa Francesco – Lavori nel comune di Gioiosa Marea

- **Lavori: Progetto per la realizzazione dell’allaccio alla retefognaria comunale a servizio del SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO sito nella frazione San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea.**
- **Comune: Gioiosa Marea (ME)**
- **Ditta: Di Pisa Francesco, [REDACTED], n.q. di legale rappresentante della ditta “SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO” sita nella fraz. San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea (ME).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione

Sicilia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 95/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;

VISTA la nota del 27.04.2021, assunta al protocollo di questa Autorità n. 6468 in data 27.04.2021, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto l’Autorizzazione Idraulica Unica per il “Progetto per la realizzazione dell’allaccio alla rete fognaria comunale a servizio del SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO sito nella frazione San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea.”

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione Idraulica;
- 2 Relazione Tecnica Illustrativa;
- 3 Stralcio PAI;
- 4 Elaborati Grafici;
- 5 Dichiarazione Regime Vincolistico.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che:

- a) Il progetto in oggetto prevede la realizzazione dell’allaccio alla rete fognaria comunale a servizio del “SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO” sito nella frazione San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea (ME);
- b) le opere previste in progetto interferiscono per circa 16 m con il letto del *Torrente Magaro*, attraversandolo in subalveo (tubo corrugato da Ø 315), tramite la costruzione di una soglia idraulica, fatta per preservare il tubo corrugato da eventuali erosioni e dalle acque;
- c) gli interventi di che trattasi attraversano il corso d’acqua denominato *Torrente Magaro* nei pressi della p.la 728 del f. 9 e della p.la 499 del f. 11 del Catasto del Comune di Gioiosa Marea (ME).

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*), nonché l’imposta di bollo assunta al protocollo di questa Autorità n. 12220 in data 05/08/2021;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e successivi;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano le aree demaniali dell’alveo del *Torrente Magaro* che, nei tratti interessati, risulta essere un corso d’acqua non riportato nell’elenco delle acque pubbliche, ma censito al Catasto Terreni come “Acque esenti da estimo”, e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

RILASCIA

Alla ditta “SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO”, sito nella fraz. San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea (ME), legalmente rappresentata dal Sig. **Di Pisa Francesco**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.Fisc. [REDACTED], domiciliato in Via C.da Paesana n. 54 – 98066 Patti (ME):

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in oggetto;
- **“autorizzazione all’accesso all’alveo”** del *Torrente Magaro* e alla “realizzazione degli interventi” di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- i pozzi in ingresso e in uscita del tratto in attraversamento in subalveo devono rispettare la distanza di 10 m, dall'argine o dalla sponda del corso d'acqua, come previsto dall'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904;
- al fine di evitare l'*effetto barriera*, l'attraversamento in sub-alveo, e le opere di protezione (soglia idraulica) dovranno essere realizzate, adottando esclusivamente tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica prestando particolare attenzione a non turbare il deflusso idrico superficiale e sotterraneo ed a mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche delle acque;
- soglia idraulica e tubazione, siano poste ad una profondità tale da impedire scalzamenti della tubazione stessa, in caso di abbassamento del fondo dell'alveo in seguito a fenomeni erosivi;
- i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori in esame vengano programmati e attuati, con cadenze adeguate e con oneri a carico di "SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO" (sito nella frazione San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea (ME), legalmente rappresentata dal Sig. Di Pisa Francesco, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C. Fisc. [REDACTED], domiciliato in Via [REDACTED], [REDACTED], alla luce anche dei contenuti della Direttiva AdB n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sulle opere in argomento in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
- con l'esecuzione dei lavori venga mantenuta inalterata, la sezione idraulica di deflusso in condizioni ante opera ed inoltre sia garantito il principio di invarianza idraulica sul corso d'acqua;
- la ditta "SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO" (sito nella frazione San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea (ME), legalmente rappresentata dal Sig. Di Pisa Francesco, nato a Misilmeri (PA) il 20.09.1949, C.Fisc. DPSFNC49P20F246K, domiciliato in Via C.da Paesana n. 54 – 98066 Patti (ME)), si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente:

- a) la realizzazione dell'allaccio alla rete fognaria comunale a servizio del "SUPERCONDOMINIO SOLEMARE BRIGANTINO" sito nella frazione San Giorgio del Comune di Gioiosa Marea (ME);
- b) le opere previste in progetto interferiscono per circa 16 m con il letto del *Torrente Magaro*, attraversandolo in subalveo, tramite la costruzione di una soglia idraulica, fatta per preservare le nuove tubazioni (tubo corrugato da Ø 315) che attraversano il suddetto torrente da eventuali erosioni e dalle acque;
- c) gli interventi di che trattasi attraversano il corso d'acqua denominato *Torrente Magaro* nei pressi della p.la 728 del f. 9 e della p.la 499 del f. 11 del Catasto del Comune di Gioiosa Marea (ME);
- d) che i lavori di cui al progetto in esame interessano le aree demaniali dell'alveo del *Torrente Magaro* che, nei tratti interessati, risulta essere un corso d'acqua non riportato nell'elenco delle acque pubbliche, ma censito al Catasto Terreni come "Acque esenti da estimo", e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Agenzia del Demanio.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa

Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione *“Avvisi e comunicazioni”*, sottosezione *“Autorizzazioni”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs.02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii..

Il Funzionario

Firmato: Dott. Ignazio Platania

Il Dirigente dell'U.O. 4.1

Firmato: Dott. Carmelo Cali

Il Dirigente del Servizio 4

Firmato: Ing. Giuseppe Dragotta

ORIGINALI AGLI ATTI DELL'UFFICIO