

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

Via Giovanni Bonsignore, 1 -90135 PALERMO

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante pagamento con modello F23 in data 26/04/2021.

Risposta a nota prot. n. 953 del 25/01/2020.

Protocollo n. 14124 del 17/09/2021

Alla Ditta GUGGINO Rina Antonia
per il tramite dello Studio Legale Di Gioia
salvatore.digioia@cert.avvocatitermini.it

e p. c

Al comune di Santo Stefano Quisquina (AG)
protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

“ “ “

Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”
SEDE

“ “ “

Al Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 50 del 05/03/2021.

*****AIU a favore della Ditta Guggino Rina Antonia – Lavori nel comune di S. Stefano Q.*****

- **Lavori: realizzazione di intervento urgente di rimozione detriti sul fondo censito al catasto terreni di Santo Stefano Quisquina (AG) al F. di mappa n. 30 p.lla 57 di proprietà dei coniugi Guggino Rina Antonia-Gaetani Liseo Angelo.**
- **Ditta: Guggino Rina Antonia nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED]**

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell’Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 05/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa

Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto *“Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico”*;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto *“Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”*;

VISTA la nota prot. 13280 del 06/09/2021 con la quale il Segretario Generale di questa Autorità di Bacino ha delegato il Dirigente del Servizio 4, Ing. Giuseppe Dragotta, *“all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti discendenti dalle competenze attribuite al proprio Servizio dal D.P. n. 12 del 27 giugno 2019 e delle Autorizzazioni Idrauliche Uniche disciplinate dal DSG n. 50 del 05/03/2021”*;

VISTA la nota datata 01/11/2020, assunta al protocollo di questa Autorità n° 14882 in data 03/11/2020 con la quale i coniugi Guggino Rina Antonia e Gaetani Liseo Angelo, per il tramite dello Studio Legale Di Gioia dell’Avv. Salvatore di Gioia, sito in Roccapalumba (PA), via Umberto I n. 77, hanno richiesto l’autorizzazione ad eseguire lavori urgenti di rimozione di detriti presenti sul fondo di proprietà, identificato al F. 30, p.lla 57 del Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) e sul corso d’acqua adiacente denominato Vallone del Sangue;

VISTA la nota prot. n. 17633 del 10/12/2020 del Servizio 4 di questa Autorità con la quale, stante l’urgenza rappresentata dalla Ditta di esecuzione dei lavori di pulizia del corso d’acqua adiacente, la Richiedente è stata autorizzata con prescrizioni alla esecuzione dei lavori di pulizia in parola, con obbligo di presentazione dell’apposita istanza finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica entro 15 giorni dal ricevimento dell’Autorizzazione;

VISTA la nota introitata al prot. AdB n. 953 del 25/01/2021 con la quale la Ditta richiedente ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica;
- Inquadramento territoriale: estratto catastale; estratto CTR, sovrapposizione tra planimetria catastale e CTR;
- Planimetria dell’area, sezioni ante operam, sezioni post operam;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che l’intervento proposto ha lo scopo di eliminare i detriti accumulatisi nel letto del corso d’acqua denominato Torrente Valle di Sangue per un tratto di circa 20 metri confinante con la proprietà della Ditta richiedente. L’accumulo di detriti si trova lungo il corso d’acqua nel tratto al confine tra la p.lla 57 del F. di mappa 30 del Comune di Santo Stefano Quisquina (di proprietà della Richiedente) e la p.lla 58 (di proprietà di altra Ditta). Il corso d’acqua scorre al confine con le due proprietà e dopo aver attraversato la S.P. 24, confluisce nel Fiume Magazzolo. L’urgenza di eseguire l’intervento di rimozione dei detriti che occupano l’alveo è dettata dalla possibilità che gli stessi durante un evento di piena possano occludere l’attraversamento della S.P. 64 sul torrente. I materiali di risulta da rimuovere (stimati dal Tecnico incaricato di volumetria pari a 30-35 mc circa) verranno estratti per mezzo di escavatore e prontamente allontanati dall’alveo del vallone per essere depositati nel terreno di proprietà della Ditta richiedente e poi allontanati definitivamente dal sito;

VISTE le note prot. 6182 del 22/04/2021 e n. 11617 del 26/07/2021 con la quale questa Autorità di Bacino ha richiesto alla ditta la trasmissione di documentazione amministrativa tra cui la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) e le note assunte al protocollo di questa Autorità di Bacino n° 10192 del 30/06/2021 e n. 12366 del 10/08/2021 con la quale la ditta ha riscontrato tale richiesta;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e segg.;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n° 5572 del 12/04/2021 propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico si evidenzia che l’intervento in progetto ricade all’interno del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico PAI del Bacino Idrografico del Fiume Magazzolo e dell’Area territoriale tra il Fiume Platani e il Fiume Magazzolo (062) approvato con il D.P.Reg. n. 277 del 02/07/2007 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 30/08/2007) e nel successivo aggiornamento del 2012 (1° aggiornamento parziale) approvato con il D.P.Reg. n. 261 del 13/06/2012 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 10/08/2012),

nella C.T.R. n. 620150 e che l'area in esame non interferisce con dissesti geomorfologici e/o idraulici quindi questa Autorità non deve esprimere alcun parere di compatibilità;

- 2) per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che l'intervento predetto migliora la funzionalità idraulica del corso d'acqua per cui per quanto di competenza si esprime parere favorevole di compatibilità idraulica per l'autorizzazione di cui al R.D. n. 523/1904 con prescrizioni.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del **Torrente Valle di Sangue**, affluente del Torrente Magazzolo (corso d'acqua pubblica iscritta al n. 52 dell'Elenco Ufficiale delle Acque pubbliche della Provincia di Agrigento) che nei tratti interessati scorre su aree private non demaniali;

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che, con riferimento alle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, il sito in parola ricade ricade all'interno del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico PAI del Bacino Idrografico del Fiume Magazzolo e dell'Area territoriale tra il Fiume Platani e il Fiume Magazzolo (062) approvato con il D.P.Reg. n. 277 del 02/07/2007 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 30/08/2007) e successivi aggiornamenti e non interferisce con dissesti geomorfologici e/o idraulici; pertanto, questa Autorità non deve esprimere alcun parere di compatibilità ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI;

RILASCIA

alla Ditta Guggino Rina Antonia - Gaetani Liseo Angelo:

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle attività in premessa descritti;
- **“autorizzazione all'accesso all'alveo” del Torrente Valle di Sanque “e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n° 5572 del 12/04/2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:
- vengano osservate tutte le precauzioni e gli accorgimenti contenuti nella progettazione;
 - i lavori vengano fatti esclusivamente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
 - vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscono condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
 - il materiale prelevato dall'alveo del fiume e allontanato dal sito venga trattato come rifiuti e portato in un centro autorizzato come previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - i Signori Guggino Rina Antonia e Gaetani Liseo Angelo dovranno farsi carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione degli interventi in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
 - venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:
- la presente Autorizzazione si intende accordata con riferimento alle attività descritte negli elaborati progettuali trasmessi e secondo gli schemi in essi riportati; sono esclusi qualsiasi altra opera e/o attività che possa influire sul buon regime delle acque;
 - ai fini della sicurezza idraulica, l'alveo non dovrà mai essere utilizzato, nemmeno temporaneamente, come sede di cumuli di detriti scavati;
 - i lavori non dovranno essere realizzati in previsione di avvisi della Protezione Civile Regionale per il rischio meteo idrologico ed idraulico con livello di allerta giallo, arancione e rosso o in previsione di condizioni meteorologiche locali per le quali le Autorità Locali di Protezione Civile stabiliscano di adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli previsti su base regionale;
 - non dovranno arrecarsi danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente

necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Siti tematici", sezione "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica", sottosezione "Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario direttivo

Firmato: Dott. Valeria Innocente

Il Dirigente del Servizio 4

Firmato: Ing. Giuseppe Dragotta

ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO