

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA

Imposta di bollo di € 16,00  
assolta in maniera virtuale  
mediante il pagamento con  
modello F23 in data  
11.08.2021

Risposta a nota n. 395144 del 21.5.2020  
Iter 1752376

Protocollo n. 13700 del 13/09/2021

- Alla E-Distribuzione S.p.A.  
Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia  
Sviluppo Rete - Progettazione Lavori –  
Centro Progettazione Lavori Palermo  
Via Ombrone 2 -00198 Roma  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)
- All' Ufficio del Genio Civile di Catania  
Via Lago di Nicito, 89 - 95124 Catania  
[geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it)
- e p. c. Al comune di Aci Castello (CT)  
[protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it](mailto:protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it)
- “ “ “ Al comune di Aci Catena (CT)  
[comune.acicatena@pec.it](mailto:comune.acicatena@pec.it)
- “ “ “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni”  
SEDE
- “ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito  
dell'Autorità di Bacino  
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n°50 del 05/03/2021.**

**\*\*\*AIU a favore di E-Distribuzione – Lavori nel comune di Aci Castello\*\*\***

- **Iter 1752376. Istanza rilascio "Nulla Osta Idraulico" per l'interferenza in senso trasversale di un corso d'acqua denominato "Torrente Spagnola". Istanza ai sensi dell'Art. 111 Regio Decreto 1775/1933 per la costruzione di un elettrodotto MT a 20 kV di raccordo in cavo interrato denominato "Linea Olivo San Mauro Aci Castello" da realizzarsi su strade comunali e provinciali nei Comuni limitrofi di Aci Castello, Aci Catena e Acireale (CT).**
- **Ditta: E-DISTIBUZIONE S.p.A., Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - Sviluppo Rete - Progettazione Lavori – Centro Progettazione Lavori Palermo, Via Ombrone 2,00198 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA: 05779711000**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime*”

delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione Siciliana, adottate con D.A. dell’Assessore al Territorio e Ambiente n. 298/41 del 04/07/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 05/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n.8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico”;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n.3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”;

VISTA la nota prot. 13280 del 06/09/2021 con la quale il Segretario Generale di questa Autorità di Bacino ha delegato il Dirigente del Servizio 4, Ing. Giuseppe Dragotta, “all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti discendenti dalle competenze attribuite al proprio Servizio dal D.P. n. 12 del 27 giugno 2019 e delle Autorizzazioni Idrauliche Uniche disciplinate dal DSG n. 50 del 05/03/2021”;

VISTA la nota a margine segnata prot. n.395144 del 25.06.2019, trasmessa con PEC del 08.11.2019, identificativo del messaggio 073DE673.01E22841.4C7DSFA9.66774753.posta-certificata@legalmail.it, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 8306 del 08.11.2019 con la quale la Società E-distribuzione ha inoltrato richiesta di nulla osta per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, e gli elaborati progettuali;

VISTA la nota prot. n. 5581 del 28/04/2020 (parere endoprocedimentale) del Servizio 3 di questa Autorità;

VISTA la nota prot. n. 6838 del 25/05/2020 (richiesta integrazione documentale) di questa Autorità;

VISTA la nota di prot. n. 2350 del 04.01.2021, assunta al protocollo questa Autorità n. 70 in data 05.01.2021, con la quale la ditta E-Distribuzione S.p.A. sollecitava il rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

VISTA la nota la nota prot. E-DIS-23/08/2021-0698936 del 23/08/2021, di E-Distribuzione S.p.A, assunta al protocollo di questa Autorità di Bacino al n. 12682 del 23/08/2021, di integrazione documentale;

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati:

- Piano Tecnico - Relazione tecnica di dettaglio;
- cartografie e planimetrie.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che:

- i lavori del progetto di che trattasi, limitatamente all’interferenza con il “Torrente Spagnola”, consistono nell’attraversamento del corso d’acqua suddetto con linea elettrica in cavo MT a 20kV, di raccordo in cavo interrato denominato “Linea Olivo San Mauro Aci Castello” con scavo a sezione ridotta, da realizzarsi lungo la strada denominata Via Vampolieri nei pressi della Contrada Vampolieri tra i comuni limitrofi di Aci Catena e Aci Castello (CT). Il tratto di linea MT interrata da costruire, trasversale al corso d’acqua suddetto, sarà realizzato mediante lo scavo a sezione ridotta per una lunghezza di ml 20,00 da effettuarsi lungo la strada asfaltata denominata via Vampolieri ad una profondità massima di ml 0,50 dalla sede stradale. Si prevede la posa di n. 3 tubazioni in materiale termoplastico del diametro di mm160, di cui n. 2 tubazioni lasciate vuote come predisposizione alla posa di cavi futuri, mentrenella rimanente tubazione verrà posato il cavo tripolare MT con conduttori in alluminio 3 x 185 mmq isolato in HEPR o in XLP.
- i lavori di cui al progetto in esame, limitatamente all’attraversamento del Torrente Spagnola, interessano, attraversandolo, il corso d’acqua suddetto nei pressi della p.lla 214, foglio 2 del catasto del Comune di Aci Castello e della p.lla 613, foglio 12 del catasto del Comune di Aci Catena; in quest’area il Torrente Spagnola scorre su aree di proprietà privata non demaniali.

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

Dirigente Responsabile: Ing. Giuseppe Dragotta - Piano 1, Stanza 1 -tel: 0917079746 - mail: [gdragotta@regione.sicilia.it](mailto:gdragotta@regione.sicilia.it)- [servizio4.adb@regione.sicilia.it](mailto:servizio4.adb@regione.sicilia.it)

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: [autorita.bacino@regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@regione.sicilia.it); pec: [autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it)

U.O. 4.1 Dirigente dott. Carmelo Cali - Piano 2°, Stanza 9 - Tel. 091/639111160303 - e-mail: [c.cali@regione.sicilia.it](mailto:c.cali@regione.sicilia.it)

U.O. 4.1 Giorni e orari ricevimento: Mercoledì 15.30 - 17.30 - Venerdì 9.30 - 13.00 – previo appuntamento

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 5581 del 28.04.2020, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si evidenzia che l'intervento in esame ricade all'interno del PAI nell'Area Territoriale tra i Bacini del Fiume Simeto e del Fiume Alcantara (095) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 02 luglio 2007 e pubblicato il 14 settembre 2007 sulla GURS n. 43 e successivi aggiornamenti, e che l'intervento sul Torrente Spagnola, ricadente a confine tra i territori comunali di Aci Castello e Aci Catena, non interferisce con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente;
- 2) per gli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che:  
visto l'elaborato "Piano Tecnico Torrente Spagnola", trasmesso con la sopra richiamata nota, in merito alla compatibilità idraulica delle opere, si rileva che il tratto di linea MT interrata da costruire non interferisce con la sezione idraulica del corso d'acqua denominato *Torrente Spagnola*;

Visto il D.S.G. 118 del 11/11/2019 dell'Autorità di Bacino;

Visto che con la realizzazione delle opere predette non viene alterata la funzionalità idraulica del corso d'acqua, si esprime parere favorevole di compatibilità idraulica per l'autorizzazione di cui al R.D. 523/1904 con le seguenti prescrizioni:

- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario modificare la sezione del corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento stradale per adeguarne la capacità di deflusso;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- E-DISTRIBUZIONI S.p.A si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano il corso d'acqua denominato il Torrente Spagnola, nei pressi della p.lla 214, foglio 2 del catasto del Comune di Aci Castello e della p.lla 613, foglio 12 del catasto del Comune di Aci Catena, che scorre su aree di proprietà privata non demaniali.

#### ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

#### ATTESTA

che, con riferimento alle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, gli interventi previsti nel progetto in esame, ricadente a confine tra i territori comunali di Aci Castello e Aci Catena, non interferisce con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente.

#### RILASCIA

alla ditta E-Distribuzione S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2, 00198 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: 05779711000, il "Nulla Osta Idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate di cui al parere prot. n. 5581 del 28.04.2020 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:

- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario modificare la sezione del corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento stradale per adeguarne la capacità di deflusso;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- E-DISTRIBUZIONE S.p.A si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame, limitatamente all'interferenza con il "Torrente Spagnola", prevede l'attraversamento del corso d'acqua suddetto con linea elettrica in cavo MT a 20kV, di raccordo in cavo interrato denominato "Linea Olivo San Mauro Aci Castello" con scavo a sezione ridotta, da realizzarsi lungo la strada denominata Via Vampolieri nei pressi della Contrada Vampolieri tra i comuni limitrofi di Aci Catena e Aci Castello (CT).

Il corso d'acqua denominato il *Torrente Spagnola*, nei pressi della p.lla 214, foglio 2 del catasto del Comune di Aci Castello e della p.lla 613, foglio 12 del catasto del Comune di Aci Catena, scorre su aree di proprietà privata non demaniali.

Nel caso in argomento l'inizio dei lavori è altresì subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale questa Autorizzazione Idraulica Unica viene trasmessa per conoscenza.

Con il rilascio di questa Autorizzazione Idraulica Unica viene attivato un procedimento di verifica della regolarità idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario di quest'ultimo. Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il titolare dell'infrastruttura lineare ospitata dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento o alla rimozione delle opere autorizzate.

A tale proposito, la Regione Siciliana è esonerata da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e la ditta cui la presente Autorizzazione viene rilasciata avrà l'obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione per i motivi prima esposti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs.02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

**Il Funzionario**  
**Dott. Ignazio Platania**

**Il Dirigente dell'U.O. 4. 1**  
**Dott. Carmelo Cali**

**Il Dirigente del Servizio 4**  
**Ing. Giuseppe Dragotta**