

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante annullamento della marca id. n. 01200302007070 del 14/07/2021, come da dichiarazione rilasciata in data 15/07/2021.

Risposta a nota n. 20702 del 07/04/2021 del D.R.A.

Protocollo n. 15889 del 15/10/2021

Alla Blusolar Caltagirone 1 Srl
blusolarcaltagirone1@legpec.it

All'Assessorato del territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p. c. Al Comune di Caltagirone CT)
protocollo.caltagirone@pec.it

“ “ “ Alla Citta Metropolitana di Catania
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

“ “ “ All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Siciliana
Servizi Territoriali Sicilia
dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

“ “ “ Al Servizio 3 "Pareri e Autorizzazioni"
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n°50 del 05/03/2021.

*****AIU a favore di Blusolar Caltagirone 1 S.r.L. – Lavori nel comune di Caltagirone*****

- **Lavori: PAUR - CT_011_IF0737 (Cod. Procedura 737) - "Impianto FV da realizzarsi nel Comune di Caltagirone (CT), di potenza pari a 9,066 MW (7,65 MW in immissione) suddiviso in 4 sotto campi, alimentato da fonte rinnovabile solare, con relative opere accessorie alla produzione e al trasporto di energia elettrica, in ottemperanza alle linee guida nazionali ed internazionali relativi alla promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e alla riduzione della emissione di gas clima alteranti".**
- **Ditta:BlusolarCaltagirone 1 S.r.L. Unipersonale, Via Caravaggio N. 125, 65125 Pescara (PE) - C.F. e P. IVA 02276620685.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;
- VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 5/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;
- VISTA la nota prot.15401 del 07/10/2021 con la quale il Segretario Generale ad interim di questa Autorità di Bacino ha delegato il Dirigente del Servizio 4, Ing. Giuseppe Dragotta, “*all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti discendenti dalle competenze attribuite al proprio Servizio dal D.P. n. 12 del 27 giugno 2019 e delle Autorizzazioni Idrauliche Uniche disciplinate dal DSG n. 50 del 05/03/2021*”;
- VISTA la nota 20702 del 07/04/2021, assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino n.5246 in data 07/04/2021, del il DRA Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” - U.O. S.1.2 “*Valutazione Impatto Ambientale*”, con la quale si convoca la prima riunione della Conferenza dei Servizi, nell’ambito del PAUR in oggetto, per il giorno 15.04.2021 alle ore 10:30 in modalità telematica sulla piattaforma Skype, finalizzata alla acquisizione dei pareri per l’approvazione della proposta progettuale in oggetto.
- CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico e le opere di rete connesse all'interno dell'Agglomerato Industriale di Caltagirone, ubicato in **C/da Santa Maria Poggiarelli del Comune di Caltagirone**. L'impianto è posto a terra, su strutture ad inseguimento monoassiale (trackers) composto da n. 4 campi della potenza media variabile da 2,0 a 2,6 MW cadauno, per complessivi 9,06 MW collegati fra loro attraverso una rete di distribuzione interna in media tensione. Presso l'impianto verranno realizzate le cabine di campo e la cabina principale di impianto, dalla quale si dipartono le linee di collegamento di media tensione interrata verso il punto di consegna, ubicato nelle immediate vicinanze del lotto sud di impianto, nei pressi dell'ingresso principale ad ovest del lotto. Si prevede la realizzazione di una linea interrata in media tensione 20 KV del distributore di rete, per il collegamento fra la nuova cabina di consegna e la cabina primaria esistente E-distribuzione “*Caltagirone*”, sita lungo la viabilità pubblica esistente e la viabilità di accesso al parco fotovoltaico.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali ottenuti attraverso il link indicato nella predetta nota di convocazione della CDS, il Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni” di questa Autorità di Bacino con nota prot. n.5822 del 15-04-2021, ha richiesto documentazione integrativa, sospendendo il giudizio di compatibilità dell’intervento e rimandando ogni ulteriore pronuncia di questa Autorità di Bacino alla acquisizione delle integrazioni richieste.

VISTA la nota assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino n.8904 in data 07/06/2021, con la quale il Dott. Fabio Maresca, in qualità di legale rappresentante della Società BLUSOLAR Srl, informa di avere caricato sul portale regionale dedicato in data 07/06/2021 il progetto revisionato che recepisce quanto richiesto nel P.I.I. della CTS n. 71 del 07/01/2020, quanto emerso nella prima C.d.S. del 15/04/2021 e quanto richiesto nei pareri ricevuti dagli Enti interessati dal procedimento;

VISTA la nota assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino n.11110 in data 16/07/2021, con la quale il Dott. Fabio Maresca, in qualità di legale rappresentante della Società BLUSOLAR Srl, informa di avere caricato sul portale regionale dedicato la documentazione integrativa a riscontro della nota AdB prot. n. 5822 del 15-04-2021;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) e documenti per l’assolvimento degli obblighi sul bollo, assunta al protocollo di questa Autorità al n.11112 in data 16/07/2021;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e successivi;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi il 21/07/2021;

VISTO il Nulla osta all’intervento per quanto attiene le opere idrauliche relative all’impianto fotovoltaico in progetto e specificatamente al PAI e al R.D. 523/1904, espresso dal Servizio 3 di questa Autorità di Bacino nel corso della Conferenza dei Servizi anzidetta, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale si prescrive, altresì, di ottemperare alla richiesta contenuta nella suddetta nota 5822/2021 al punto 2), attraverso la produzione di un elaborato che rappresenti in maniera pertinente e dettagliata le interferenze del cavidotto di connessione alla rete elettrica con il reticolo idrografico, ai sensi dell’A.I.U. di cui al D.S.G. n. 50 del 05/03/2021, che per competenza va prodotto al Servizio 4 di questa Autorità in merito agli aspetti demaniali. Si precisa in proposito che la relazione sulle interferenze integrata, Elab. REL011, con riferimento alle interferenze da 1 a 18 viene riportato che queste sono di competenza ANAS e Città Metropolitana di Catania, in quanto previste sulla viabilità esistente, mentre almeno per due di queste è stato verificato che si tratta di interferenze su corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico;

PRESO atto che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico relativi alla compatibilità idrogeologica e idraulica di cui alle Norme di Attuazione del PAI l’intervento in progetto ricade all’interno del Piano per l’Assetto Idrogeologico nell’area territoriale del Bacino idrografico del F. Simeto (094), approvato con DPR. n. 538 del 20/09/2006 e pubblicato sulla GUR.S. n.51 del 03/11/2006 e successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame prevedono interferenze varie di cui alcune con impluvi “senza denominazione” non iscritti in alcun elenco delle acque pubbliche e pertanto appartenenti al Demanio idrico dello Stato.

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l’attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che, con riferimento alle norme di attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico, l’area in oggetto non interferisce con aree di dissesto censite nel P.A.I. vigente;

RILASCIA

a **Blusolar Calagirone 1 Srl**, con sede legale in Via Caravaggio N. 125, 65125 Pescara (PE), P. IVA n. 02276620685 “*Nulla Osta Idraulico*” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 per la realizzazione delle opere di cui all’oggetto.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- vengano rispettate le distanze minime consentite ai sensi dell’art. 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904; e nel caso di corso d’acqua con sponde incerte ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n.189 del 09/09/2020;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d’acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l’Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.
- debbono adottarsi, in fase di cantiere, le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l’utilizzo o l’occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente l’attraversamento di impluvi “senza denominazione” non iscritti in alcun elenco delle acque pubbliche e, pertanto, appartenenti al Demanio idrico dello Stato.

Per tale motivo, l’inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all’avvenuta presentazione dell’istanza di concessione per l’utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all’Agenzia del Demanio.

Nel caso in argomento l’inizio dei lavori è altresì subordinato all’acquisizione dell’assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale questa Autorizzazione Idraulica Unica viene trasmessa per conoscenza

Con il rilascio di questa Autorizzazione Idraulica Unica viene attivato un procedimento di verifica della regolarità idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario di quest’ultimo. Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il titolare dell’infrastruttura lineare ospitata dovrà provvedere a sua cura e spese all’adeguamento o alla rimozione delle opere autorizzate.

A tale proposito, la Regione Siciliana è esonerata da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e la ditta cui la presente Autorizzazione viene rilasciata avrà l’obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione per i motivi prima esposti.

L’inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l’inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all’esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella pagina “*Siti tematici*”, sezione “*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*”, sottosezione “*Autorizzazione idraulica unica*”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs.02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.


Il Dirigente dell'U.O. 4.1
Dott. Carmelo Cali

Il Dirigente del Servizio 4
Ing. Giuseppe Dragotta