

**Regione Siciliana**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento:  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it**S15 - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di ENNA**Via Orfanotrofo, 15 - 94100 Enna  
Tel. 0935/507611 - Fax 0935/5076335  
soprien@regione.sicilia.itPosta certificata:  
soprien@certmail.regione.sicilia.itParità Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826**ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE**  
Protocollo n. 49970 del 20/07/2021**S15.3 - Unità Operativa di Base**  
**Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**Tel. 0935/5076346 - Fax 0935/5076335  
soprien.uo3@regione.sicilia.it

Rif. nota: \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna prot. n. 4446 del 16 LUG. 2021

Allegati n. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: ENNA/ASSORO - EN009\_IF00877 (Cod. Procedura 877) - Ditta Blusolar Enna 1 S.r.l. "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Ciaramito La Piana" della potenza nominale pari a 11,850 Mwp DC (9,90 MW Ac in immissione) e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica sito in c/da Ciaramito la Piana nelle zona industriale IRSAP della provincia di Enna" - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Convocazione 2° Conferenza di Servizi**

BN 8693  
non segue cartaceoAll'Ass.to Reg.le del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
Via Ugo La Malfa, 169 - PALERMO  
servizio\_1@pec.territorioambiente.ite p.c. Alla Soc. BlusolarEnna1 S.r.l.  
blusolaenna1@legpec.it

In riferimento alla nota prot. n. 047309 del 08/07/2021 di codesto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente/Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"/U.O.S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale", pervenuta con pec assunta alla ns. posta in arrivo prot. 4287 del 09/07/2021, inerente l'intervento sopra generalizzato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Ciaramito La Piana" della potenza nominale pari a 11,850 Mwp DC (9,90 MW Ac in immissione) e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica sito in c/da Ciaramito la Piana nelle zona industriale IRSAP della provincia di Enna", al fine dell'acquisizione del parere di competenza di questa Soprintendenza;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Leg.vo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. ed il Regolamento approvato con R.D. n. 1357 del 03.06.40;

RILEVATO che l'intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento prot. n. 31/II del 03/07/1997 di questa Soprintendenza, con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni alla "Revisione Piano Regolatore Area di Sviluppo Industriale di Dittaino (EN)";

VISTO il provvedimento prot. n. 1630 del 15/03/2021 di questa Soprintendenza, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione con prescrizioni al progetto "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Ciaramito La Piana" della potenza nominale pari a 12,126 Mwp DC (9,90 MW Ac in immissione) e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica sito in c/da Ciaramito la Piana nelle zona industriale IRSAP della provincia di Enna";

VISTO il provvedimento prot. n. 4417 del 16/07/2021 dell'U.O.B. S15.4 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza, con il quale si conferma tutto quanto prescritto con parere condizionato prot. n. 5018 del 24/09/2020;

ESAMINATI gli elaborati progettuali pubblicati nel portale SI.VVI. dell'A.R.T.A. e verificato che l'attuale intervento prevede essenzialmente la riconfigurazione in diminuzione del layout di impianto con riduzione della potenza nominale pari a 11.850 MW per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Ciaramito La Piana" e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica sito in c/da Ciaramito la Piana nelle zona industriale IRSAP della provincia di Enna, come si evince dagli atti della pratica;

%

**OGGETTO:** ENNA/ASSORO - EN009\_IF00877 (Cod. Procedura 877) - Ditta Blusolar Enna 1 S.r.l. "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Ciaramito La Piana" della potenza nominale pari a 11,850 Mwp DC (9,90 MW Ac in immissione) e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica sito in c/da Ciaramito la Piana nelle zona industriale IRSAP della provincia di Enna" – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  
**Convocazione 2° Conferenza di Servizi**

%

VALUTATA la congruenza della "relazione paesaggistica" rispetto all'intervento richiesto e verificato che detta relazione contiene le valutazioni previste ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Decreto Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i. e considerato che le opere previste (*fascia di rispetto di metri 50 dal corso d'acqua, barriera alberata di vegetazione autoctona, vie di attraversamento per la fauna lungo la recinzione, viabilità in misto granulometrico*) ottimizzano la configurazione complessiva dell'impianto fotovoltaico, concorrendo ad un migliore inserimento dello stesso nel contesto paesaggistico soggetto a tutela;

TUTTO CIO' PREMESSO, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., si autorizza l'esecuzione delle opere previste in progetto alle medesime condizioni di cui al succitato provvedimento prot. n. 1630/2021, che qui di seguito si riportano:

1) le fasce di mitigazione perimetrali dell'impianto dovranno essere sistemate con la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, già di una certa dimensione e con garanzia di attecchimento, con esclusione dell'eucaliptus;

2) i pannelli dell'impianto fotovoltaico dovranno essere realizzati con superficie scura non riflettente;

3) si dovrà comunicare a questo Ufficio la data di inizio lavori e trasmettere esauriente documentazione fotografica ad opere ultimate.

4) l'U.O.B. S15.4 Sezione per i Beni Archeologici, con il succitato provvedimento prot. n. 4417/2020, con il quale si conferma tutto quanto prescritto con parere condizionato prot. n. 5018 del 24/09/2020, prescrive, altresì, quanto segue:

**"visto** il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il D. Lgs.vo n. 42/2004 e s.m. i.;

**visto** il Codice degli appalti, approvato con il D. Lgs.vo n. 50/2016 e s. m. i.;

**vista** la Circolare 1/2016 del Mibact sulla *Disciplina del Procedimento per la Verifica Preventiva dell'interesse archeologico*;

**visti** gli atti in possesso di questo Ufficio;

**esaminata** la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, pervenuta a questo Ufficio in data 10.06.2020, contenente i dati acquisiti tramite le indagini archeologiche preliminari, dai quali risulta un *rischio archeologico medio-basso* dell'area interessata dai lavori in progetto, in quanto, ai sensi del la Circolare 1/2016 Mibact Tavola dei gradi di potenziale archeologico, il grado di potenzialità archeologico risulta "medio-basso", perché "il progetto ricade in aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche" ma "il contesto territoriale circostante dà esito positivo e il sito si trova in una posizione favorevole" allo stanziamento umano;

**esaminato** il progetto in oggetto con i relativi allegati, relativi alla "Realizzazione di impianto fotovoltaico denominato "Ciaramito La Piana" della potenza nominale pari a 12.126 Mwp DC (9,90 MW Ac in immissione) e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica sito in C.da Ciaramito La Piana della provincia di Enna, ubicato in territorio comunale di Enna;

**tutto ciò premesso**, ai sensi della Circolare 1/2016 Mibact paragrafo 9.7 questa Soprintendenza, vista "l'assenza di elementi archeologicamente significativi, attestata dagli esiti delle indagini preliminari", dichiara la "conclusione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico", e prescrive "la sorveglianza archeologica in corso d'opera", in considerazione della "peculiare tipologia delle opere proposte e della loro dislocazione" in un contesto territoriale in cui è attestata una presenza diffusa e significativa di siti archeologici.

Le attività di sorveglianza archeologica sopra prescritte verranno effettuate sotto la direzione scientifica di questa U.O.B. S15.4 Sezione per i Beni archeologici, ai sensi del comma 12 dell'art. 25 del sopracitato Codice degli Appalti, *gli oneri sono a carico della stazione appaltante*

Sarà cura dell'archeologo incaricato della sorveglianza redigere la documentazione delle attività di scavo previste dal progetto in epigrafe, che andrà trasmessa a questa Soprintendenza, sia alla pec: [soprien@certmail.regione.sicilia.it](mailto:soprien@certmail.regione.sicilia.it) sia in formato cartaceo, regolarmente timbrata e firmata.

E' fatto obbligo all'Ente committente di dare comunicazione a questo ufficio, tramite l'indirizzo mail sopracitato, del conferimento dell'incarico professionale all'archeologo che dovrà effettuare la sorveglianza archeologica prescritta da questa Soprintendenza.

E' fatto obbligo, inoltre, all'Ente committente di dare comunicazione dell'avvio lavori con largo anticipo, non inferiore a 20 giorni lavorativi, a questa U.O.B. 15.4 sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Enna, in modo da consentire l'esercizio dei compiti istituzionali di alta sorveglianza.

L'Ente committente e la Ditta appaltatrice dei medesimi lavori dovranno inoltre attenersi, nel caso di scoperta fortuita dei Beni individuati nel sottosuolo, a quanto prescritto negli articoli 90 e 91 del D. L.vo n. 42/2004, dandone immediata comunicazione dell'avvenuta scoperta a questa Soprintendenza U.O.B. S.15.4 Sezione per i Beni Archeologici che metterà in atto tutti i provvedimenti finalizzati alla conservazione dei Beni rinvenuti";

%

**OGGETTO: ENNA/ASSORO - EN009\_IF00877 (Cod. Procedura 877) - Ditta Blusolar Enna 1 S.r.l.** "Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Ciaramito La Piana" della potenza nominale pari a 11,850 Mwp DC (9,90 MW Ac in immissione) e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica sito in c/da Ciaramito la Piana nelle zona industriale IRSAP della provincia di Enna" – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  
**Convocazione 2° Conferenza di Servizi**

%

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dagli artt. 167 e 181 del Decreto Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del Regolamento Edilizio e dei Piani Comunali.

*Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensivo di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al provvedimento.*

*Si rappresenta che tutti gli elaborati del progetto esitato dovranno comunque essere presentati presso questo Ufficio in doppia copia originale, regolarmente timbrati e firmati, per l'apposizione dello stampiglio. Una copia verrà restituita e l'altra verrà depositata e conservata "tradizionalmente" in archivio.*

Il Dirigente dell'U.O.B. S15.3  
(Arch. Piero Gurgone)



Il Soprintendente  
(Arch. Nicola Francesco Neri)