MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN PALERMO

PER I

BACINI CON FOCE AL LITORALE DELLA SICILIA

DIRETTORE: DOTT. ING. FRANCESCO ABBADESSA

ANNALI IDROLOGICI

1946

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
ANNO 1951

INDICE

Notizie sommarie sul lavoro svolto dalla Sezione nel 1946 e sulla situazione della rete al termine dell'anno . . . . . PAG. 3

Sezione A — Termometria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Contenuto delle tabelle . . . . . » 5

Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . » 6

Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere . . . . » 7

» II — Valori medi ed estremi delle temperature . . . » 13

Sezione B — Pluviometria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . . » 15

Contenuto delle tabelle . . . . . » 16

Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . » 17

Tabella I — Precipitazioni giornaliere in alcune stazioni . . . » 20

» II — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti . . . . . » 24

» III — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi . . » 30

» IV — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi » 36

» V — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . . » 37

» VI — Manto nevoso . . . . . » 42

Sezione C — Afflussi meteorici — Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto della tabella . . . . . PAG. 43

Valori mensili ed annui del contributo medio di afflusso meteorico e dell'altezza di afflusso . . . . . » 44

Sezione D — Idrometria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia . . . . . » 47

Contenuto delle tabelle . . . . . » 48

Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche . » 49

Tabella I — Altezze idrometriche giornaliere — Frequenze e durate » 50

Sezione E — Portate e bilanci idrologici — Avvertenze . . . . . » 53

Terminologia . . . . . » 54

Carta delle stazioni permanenti per la misura delle portate » 55

Tabella I — Misure di portata eseguite durante l'anno . . . » 56

I - Bilancio idrologico del S. Leonardo a Monumentale » 57

II - Bilancio idrologico dell'Oreto a Parco . . . » 58

Sezione F — Freatimetria — Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia — Contenuto delle tabelle . . . . . » 59

Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche . » 60

Tabella I — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare . . » 61

Caratteri idrologici dell'anno . . . . . » 63

NOTIZIE SOMMARIE

SUL LAVORO SVOLTO DALLA SEZIONE NEL 1946 E SULLA SITUAZIONE DELLA RETE AL TERMINE DELL'ANNO

La pubblicazione degli Anna idrologici 1946 precede quella degli anni 1941 (II Parte), 1942, 1943, 1944 e 1945 i quali saranno pubblicati in seguito.

Gli avvenimenti bellici hanno prodotto danni notevolissimi alla rete di osservazione e particolarmente agli impianti idrometrici. Compatibilmente con le disponibilità si è proceduto ad una graduale ricostruzione dei predetti impianti, per cui la situazione al 31 dicembre 1946 è la seguente:

RETE TERMOMETRICA. — La consistenza della rete termometrica risulta di 44 stazioni, di cui 7 dotate anche di termografi, con una densità approssimativa di una stazione ogni 579 Kmq.

RETE PLUVIMETRICA. — La consistenza della rete pluviometrica risulta di 202 stazioni, delle quali 60 dotate di pluviografi: la densità media risulta, quindi, di una stazione ogni 126 Kmq. circa.

RETE IDROMETRICA. — È costituita da 13 impianti dei quali 10 idrometrografici e 3 idrometrici.

IMPIANTI PER MISURE DI PORTATA E BILANCI IDROLOGICI. — Le stazioni per misure di portate esistenti sono in numero di 9.

Le misure di portata eseguite durante l'anno sono in numero di 7.

I bilanci idrologici sono stati redatti per il S. Leonardo a Monumentale e per l'Oreto a Parco.

SITUAZIONE DELLA RETE AL 31 DICEMBRE 1946. — Il prospetto che segue riepiloga la consistenza della rete delle stazioni, ripartite per tipo e quota, al termine dell'anno.

Negli elenchi e nelle tabelle del presente fascicolo non sono state considerate alcune stazioni in esperimento o impiantate per studi particolari.

Situazione della rete idrografica al 31 dicembre 1946

ZONA DI ALTITUDINE (*m.* s. m.)	Tm	Tr	P	Pr	Pn	I	Ir	M	Mr	F
< 200,00	13	3	43	16	—	2	7	1	5	15
200,01 ÷ 500,00	8	—	50	16	—	1	1	1	1	—
500,01 ÷ 1.000,00	14	3	41	24	—	—	1	—	1	—
1.000,00 ÷ 1.500,00	2	—	1	4	7	—	1	—	—	—
> 1.500,00	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	37	7	135	60	7	3	10	2	7	15

Palermo, Settembre 1950

L'INGEGNERE DIRETTORE
FRANCESCO ABBADESSA

Significato dei simboli riportati nel prospetto:

Tm = Termometro a massima e a minima
Tr = Termografo
P = Pluviometro comune
Pr = Pluviografo
Pn = Pluvionivometro
I = Idrometro
Ir = Idrometro registartore
M = Stazione di misura di portate fornita di idrometro semplice
Mr = Stazione di misura di portate fornita di idrometro registratore
F = Stazione freatimetrica

SEZIONE A - TERMOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Termometro a massima e minima	Tm
Termometro registratore	Tr
Università	U.
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.
Ufficio Centrale di Metereologia e Geofisica	U. C. M.
Dato incerto	?
Dato mancante	»

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati riportati sono trasmessi da Osservatori e stazioni termopluviometriche istituite direttamente dalla Sezione oppure dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

TABELLA I. — Per ogni stazione sono raccolte nella medesima pagina le osservazioni dell'intero anno. Per ciascun mese sono riportate : nella prima colonna le temperature massime giornaliere e la loro media mensile; nella seconda colonna le temperature minime giornaliere e la loro media mensile; nelle ultime due righe le temperature medie dei vari mesi dell'anno e quelle (normali) del periodo 1901-1945. Sono poi stampate rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo* la massima e la minima temperatura del mese.

TABELLA II. — Riporta per alcune stazioni opportunamente scelte:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunta la semisomma delle temperature massima e minima di uno stesso giorno. (È stampata in **grassetto** la massima temperatura giornaliera del mese e in *corsivo* la minima);

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale esse sono state osservate).

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi e centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata alcuna riduzione al livello del mare.

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Tindari	B. M. fra Mazzarà e Timeto	—	Tm	280	9.00	1926	S. I.	Reitano Alfio
Cefalù	B. M. fra Pollina e Lascari	—	Tm	30	16.00	1929	id.	Cicio Salvatore
Vicari	S. Leonardo	—	Tm	650	10.00	1935	id.	Balsano Antonietta
Ficuzza Bosco	Eleuterio	—	Tr	690	1.30	1928	id.	Inglima Silvestri
Ficuzza	id.	—	Tr	681	1.30	1932	id.	Az. Deman. Forestale
Monreale	Oreto	—	Tm	310	6.00	1933	id.	Marotta Ignazio
Partinico	B. M. fra Oreto e Giancaldara	—	Tm	189	6.00	1935	id.	Costa Pietro
Palermo (Oss.Astr.) *	id.	—	Tm	31	41.00	1942	U.	Direttore Osservatorio
Palermo (Oss. S. I.)	id.	—	Tr	19	20.00	1925	S. I.	Servizio Idrografico
S. Giuseppe Jato	Giancaldara	—	Tm	450	10.00	1925	id.	Polizzi Giuseppe
Calatafimi	S. Bartolomeo	Caldo	Tm	350	14.00	1926	id.	Gallo Gino
Trapani	B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	Tm	2	12.00	1924	id.	Balbo Concetto
Marsala	B. M. fra lo spart. col Vers. Sett. e il Mazaro	—	Tm	12	1.50	1928	id.	Imperatori Romano
Mazara del Vallo	B. M. fra Mazaro e Arena	—	Tm	8	7.00	1925	id.	Tumbiolo Maria
Partanna	Modione	—	Tm	407	10.50	1925	id.	Pecorella Luigi
Corleone	Belice	Belice Sinistro	Tm	594	22.00	1925	id.	Merigone Luigi
Sciacca	B. M. fra Carboi e Verdura	—	Tm	56	18.00	1924	id.	Guarino Pietro
Bivona	Magazzolo	—	Tm	503	1.50	1925	id.	Spallino Giuseppe
Lercara Friddi	Platani	—	Tm	658	9.00	1929	id.	Ente Acquedotti Sicil.
Tre Sorgenti	id.	Turvoli	Tm	606	1.75	1938	id.	Puleo Filippo
Agrigento	S. Leone	—	Tm	313	22.00	1924	U.C.M.	Direttore Osservatorio
Petralia Sottana	Imera Meridionale	—	Tr	930	8.00	1924	S. I.	Di Vita Emilia
Enna	Imera Meridionale	Morello	Tm	950	5.00	1929	S. I.	Maddalena Cesare
Caltanissetta	id.	—	Tm	570	7.00	1924	id.	Dattilo Ottavio
Mazzarino	Comunelli	—	Tm	560	1.50	1925	id.	Cannarozzo Carmelo
Gela	B. M. fra Comunelli e Gela	—	Tm	45	16.00	1929	id.	Di Bona Giovanni
Vittoria	Ipari	—	Tr	168	5.00	1929	id.	Jacono Giuseppe
Ragusa	Irminio	—	Tm	515	1.50	1930	id.	Dal Bò Giovanni
Lentini (Città)	Lentini	—	Tm	52	12.00	1925	id.	Giudice Rosario
Cesarò	Simeto	Troina	Tm	1100	10.95	1925	id.	Butano Francesco
Centuripe	id.	—	Tm	719	11.00	1925	id.	Romano Salvatore
Caltagirone	id.	—	Tm	513	1.40	1937	id.	Direttore Scuola Agrar.
Pantano d'Arci (F.)	id.	—	Tm	18	1.50	1932	id.	Direz. Campo Sperimentale Granicoltura
Casa Cantoniera	B. M. fra Simeto e Alcantara	—	Tr	1882	2.00	1935	id.	Barbagallo Vincenzo
Nicolosi	id.	—	Tm	698	5.00	1928	id.	Barbagallo Alfio
Linguaglossa	id.	—	Tm	560	4.50	1927	id.	Milana Antonino
S. Alfio La Bara	id.	—	Tm	550	1.50	1928	id.	Cardillo Rosaria
Viagrande	id.	—	Tm	405	5.00	1927	id.	Coco Coco Giuseppe
Acireale	id.	—	Tm	194	14.00	1929	Privato	Direttore Osservatorio
Catania (Staz. Sper.)	id.	—	Tm	110	1.25	1938	S. I.	Direz. Campo Sperimentale Granicoltura
Floresta	Alcantara	—	Tm	1250	9.80	1925	id.	Gulotti Bartolo
Taormina	B. M. fra Alcantara e Agrò	—	Tm	260	4.60	1929	id.	Marziani Giovanni
Messina (Oss.)	B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	—	Tm	54	4.60	1924	U.C.M.	Direttore Osservatorio
Messina (Ist. Geof.)	id.	—	Tr	54	16.00	1938	U.	Direttore Istituto

* Sostituisce la stazione: Palermo (Oss. Valv.)

PALERMO (Osservatorio Astronomico)

BACINI MINORI FRA ORETO E GIANCALDARA

(*Tm*) (*m* 31 s. l. m.)

GIORNO	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	15.3	6.9	17.1	9.8	22.0	11.5	16.0	*8.4*	21.0	10.8	23.2	16.2	27.0	20.2	28.7	21.6	36.0	21.6	27.9	18.5	27.0	17.8	21.5	12.8
2	14.8	8.2	16.2	5.4	19.2	11.0	15.7	8.9	19.6	*10.2*	23.0	15.7	30.0	21.4	28.5	21.2	35.5	20.6	27.1	19.0	**27.8**	18.0	**21.6**	13.0
3	15.4	10.0	14.0	5.3	18.8	10.0	16.5	9.2	18.2	10.3	24.6	20.8	**31.0**	22.0	28.2	20.2	28.6	22.0	27.2	19.4	25.5	13.5	18.0	11.9
4	14.8	9.0	14.1	6.0	18.7	6.3	18.0	10.3	18.9	10.5	28.9	17.9	29.3	20.1	29.1	21.3	31.0	24.0	27.0	19.0	24.0	13.6	17.4	10.5
5	15.3	*4.0*	14.6	5.1	14.0	8.7	17.7	10.9	20.9	12.2	27.2	15.9	29.6	20.2	29.0	22.0	32.1	25.0	27.3	21.6	21.9	12.7	19.0	9.0
6	9.8	5.5	15.6	8.7	16.8	8.0	19.5	12.9	21.6	13.7	23.7	16.1	29.7	21 6	29.3	22.2	34.6	27.1	27.0	17.5	21.5	12.0	15.3	8.1
7	10.5	7.5	16.4	12.0	21.3	14.9	18.3	11.4	20.2	12.2	24.6	16.0	29.8	20.9	32.3	23.5	**38.5**	26.2	26.6	20.7	19.8	12.3	14.8	8.0
8	15.2	7.4	18.2	8.7	21.4	10.7	19.0	10.7	21.1	12.4	24.8	17.5	30.0	19.9	32.0	22.3	33.2	27.0	27.9	20.0	20.8	13.4	13.0	8.8
9	15.4	7.6	17.4	12.4	**22.2**	9.9	20.0	9.9	21.8	13.5	25.0	17.8	27.9	*17.9*	33.7	21.9	37.7	26.0	28.2	19.5	18.9	12.9	15.1	10.6
10	13.8	8.3	17.0	8.3	14.9	9.0	20.1	11.9	20.9	12.9	26.2	17.6	27.2	20.2	29.6	22.1	33.9	22.0	28.0	19.6	20.7	19.3	16.6	8.6
11	16.0	7.3	17.2	5.8	15.2	8.2	19.0	13.0	20.0	14.0	26.0	20.0	27.5	18.8	29.8	22.8	33.0	19.0	28.8	16.0	27.6	17.6	17.6	6.3
12	16.2	9.5	11.2	4.9	14.5	9.0	22.1	12.8	22.1	16.0	26.8	18.9	26.2	19.4	31.3	23.1	28.2	19.2	26.0	17.4	23.4	14.2	11.4	8.8
13	14.8	9.7	14.1	7.8	15.1	8.0	20.5	12.6	25.5	21.3	26.0	23.8	29.0	19.5	33.2	22.8	28.0	19.0	24.5	17.2	22.2	15.6	15.0	9.8
14	17.6	9.6	14.8	6.6	16.1	10.0	19.9	11.7	**32.2**	16.7	28.7	17.6	28.6	20.0	32.9	21.4	27.0	18.6	24.6	16.1	21.6	17.0	15.8	9.1
15	17.0	8.2	14.9	3.1	19.4	10.2	19.0	11.0	31.3	14.9	28.5	*14.9*	30.7	20.6	29.1	22.2	27.2	19.4	24.7	15.0	25.9	17.2	15.4	10.6
16	18.1	4.8	9.9	6.8	19.2	10.3	19.6	13.0	24.9	14.8	24.5	16.2	28.6	20.0	29.6	22.7	28.0	19.8	24.0	17.7	25.8	14.3	15.8	10.9
17	15.5	4.4	14.6	7.1	15.0	8.5	19.3	12.8	23.0	16.0	24.2	18.4	28.8	20.2	33.3	23.0	26.3	20.2	23.6	15.4	21.9	16.2	15.1	10.5
18	16.4	13.0	15.2	8.4	16.2	8.1	18.0	12.6	22.0	14.2	25.1	16.8	27.0	20.5	32.4	25.7	27.0	20.7	24.0	*13.6*	22.7	12.1	16.1	9.3
19	18.0	12.6	15.3	8.2	15.0	8.8	17.1	11.8	22.7	14.1	24.7	16.4	26.7	20.0	34.0	27.7	27.2	20.6	22.4	13.8	19.9	14.4	14.3	9.0
20	**19.0**	9.8	15.9	11.0	13.7	*6.2*	17.2	11.2	22.8	16.2	25.8	18.2	28.1	19.9	**35.9**	23.7	27.4	19.6	23.8	16.0	19.3	14.0	17.1	9.7
21	15.2	8.0	15.4	11.2	12.2	7.0	19.0	11.3	23.0	16.5	24.3	17.8	30.0	22.9	34.9	24.8	26.7	20.0	25.0	19.8	22.0	17.2	17.8	8.8
22	15.9	10.5	16.0	6.8	14.0	7.2	18.9	13.5	23.1	14.6	26.0	19.3	30.3	20.4	28.7	22.0	29.2	20.5	26.6	19.4	22.5	13.6	15.5	10.9
23	16.9	10.0	15.2	*2.8*	14.3	6.8	18.4	13.2	22.0	17.0	26.8	20.3	29.0	20.0	29.0	21.3	29.0	20.3	**29.0**	16.8	23.8	13.3	17.9	8.4
24	18.6	8.5	12.0	8.8	15.6	7.4	17.5	11.0	21.7	15.1	26.0	15.7	29.3	21.1	33.2	20.1	27.9	19.5	24.8	17.4	21.7	13.0	16.5	9.1
25	15.2	7.8	15.0	11.7	16.0	11.0	19.3	11.2	21.0	16.0	26.2	15.3	28.3	20.8	28.8	21.7	27.1	*18.2*	25.0	15.6	18.4	10.1	14.0	7.8
26	16.6	8.8	15.6	11.9	20.3	11.6	19.1	15.4	24.0	16.2	25.4	17.2	29.4	20.1	29.7	20.4	28.0	20.0	24.9	15.4	19.5	*9.2*	16.0	7.3
27	15.7	11.1	18.7	9.6	20.2	11.9	**28.0**	14.0	26.0	15.8	24.2	17.7	28.6	22.0	28.4	20.0	26.7	19.1	22.0	16.8	18.1	12.3	14.2	7.7
28	15.8	8.0	**21.0**	10.9	19.5	11.6	27.2	13.8	25.0	14.5	24.7	17.4	29.8	21.1	28.7	19.8	26.8	19.0	22.3	15.1	18.4	11.8	14.0	7.4
29	13.1	8.5			18.0	8.0	22.5	15.7	24.6	15.0	24.8	17.9	29.3	21 2	30.0	*19.5*	28.2	19.4	23.7	16.2	20.0	9.8	13.3	8.0
30	15.0	8.3			15.9	9.2	21.4	14.7	23.1	16.3	**29.0**	18.8	**31.0**	21.1	27.4	23.6	28.0	19.0	23.6	16.3	19.8	12.4	14.2	7.8
31	16.0	12.2			15.2	8.2			24.7	17.1			30.1	20.7	31.0	25.0			24.0	17.8			12.4	*6.0*
Medie	15.6	8.5	15.5	8.0	17.1	9.3	19.5	12.0	22.9	14.5	25.6	17.7	29.0	20.5	30.7	22.3	29.9	21.1	25.5	17.4	22.1	14.0	15.9	9.2
Media mens.	12.1		11.8		13.2		15.8		18.7		21.7		24.8		26.5		25.5		21.5		18.1		12.6	
Media norm. periodo 1901 ÷ 1945	11.0		11.3		13.2		15.5		18.7		22.5		25.1		25.3		23.3		19.7		16.1		12.6	

TRAPANI

BACINI MINORI FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI

(*Tm*) (*m* 2 s. l. m.)

GIORNO	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	17.8	10.2	15.8	4.6	15.3	6.9	19.0	9.2	21.7	12.7	27.0	*15.0*	29.6	*17.6*	33.4	*20.5*	34.8	21.5	**30.2**	19.3	24.3	14.2	**19.0**	11.4
2	17.6	9.6	15.9	4.2	15.6	6.7	19.1	9.1	21.6	12.6	26.2	15.4	29.8	18.0	33.2	20.7	35.6	21.4	29.1	19.2	24.4	14.4	18.7	11.2
3	17.3	9.3	15.8	8.0	15.5	*6.0*	19.0	*9.0*	21.8	12.3	28.1	15.2	29.7	18.1	33.4	21.0	36.3	21.0	30.0	18.9	**24.5**	14.8	18.5	11.5
4	16.1	8.6	14.6	6.2	15.7	7.0	19.2	9.1	21.3	12.1	29.4	15.1	30.0	18.6	33.5	21.3	37.0	21.5	29.8	18.8	24.1	14.7	18.3	11.4
5	15.3	7.2	15.8	8.1	15.9	7.1	19.1	9.2	21.4	11.9	29.0	16.3	30.1	19.0	33.3	21.5	37.0	21.7	29.7	18.6	24.0	14.3	17.4	11.5
6	14.0	6.3	16.0	8.6	16.0	7.8	19.3	9.4	21.6	11.6	29.1	*15.0*	30.0	19.4	33.4	21.7	38.2	21.6	29.5	18.9	23.9	14.2	16.9	11.0
7	14.3	5.5	16.8	9.9	16.3	8.3	19.4	9.6	21.5	*11.5*	29.0	16.3	30.2	19.8	33.6	26.6	38.9	21.8	29.0	18.8	23.4	14.0	17.0	10.6
8	14.9	5.6	17.3	7.8	16.4	8.5	19.6	9.3	21.7	11.7	29.2	16.0	29.4	19.9	33.9	21.5	**39.1**	21.7	28.7	18.5	23.2	14.2	17.4	10.3
9	15.0	5.5	15.1	8.4	16.6	8.4	19.5	9.5	21.8	11.8	29.3	16.3	29.3	18.6	33.8	21.7	38.3	21.8	28.2	18.0	23.1	14.1	16.4	9.9
10	15.1	5.4	14.6	7.8	16.8	8.7	19.7	9.7	21.7	12.0	29.5	16.4	31.0	18.5	33.9	21.9	38.0	22.2	28.0	17.6	23.0	14.0	16.6	9.8
11	17.4	5.6	14.0	7.2	17.0	8.8	18.8	9.8	21.9	12.3	30.0	16.6	31.6	19.0	34.0	22.0	37.1	21.3	27.6	17.4	23.4	13.9	16.5	9.5
12	18.2	9.7	14.9	8.0	17.2	8.7	19.7	9.9	22.2	12.6	30.3	19.5	31.9	19.1	34.3	22.1	36.4	21.0	27.8	17.5	23.1	13.8	16.2	9.2
13	17.0	8.8	11.4	8.1	17.6	8.6	18.9	9.6	22.6	12.8	30.5	19.4	32.0	19.3	34.2	22.2	36.1	20.8	27.3	17.0	23.2	13.9	16.3	9.3
14	15.1	11.6	14.8	6.2	17.8	8.8	20.0	10.0	22.8	13.0	30.0	19.5	32.5	18.1	34.4	22.0	35.4	20.3	26.8	17.1	23.0	13.6	16.2	9.2
15	13.2	7.5	13.6	*4.0*	17.4	8.9	19.9	10.2	23.0	13.6	31.0	19.0	32.6	19.0	34.3	22.3	34.6	20.9	26.5	15.8	23.3	13.4	16.0	9.3
16	14.4	*2.4*	15.1	6.1	18.0	9.0	19.7	10.8	23.3	13.9	31.1	19.2	32.7	18.8	34.5	22.4	33.7	20.7	26.0	15.6	22.5	13.5	16.6	9.4
17	17.2	9.2	15.4	6.2	18.5	9.1	20.1	10.7	23.6	14.0	31.0	19.3	33.0	19.9	35.0	22.5	33.0	19.9	26.0	15.3	22.8	13.4	16.5	9.3
18	17.0	8.1	17.9	7.5	18.2	9.0	20.3	10.9	24.0	14.1	31.3	18.9	33.1	20.7	**36.5**	22.4	32.9	20.2	26.1	15.0	22.5	13.3	16.3	9.4
19	15.5	10.6	16.8	9.0	18.3	9.1	20.5	11.0	24.3	14.3	31.4	19.0	33.2	20.1	36.1	22.5	32.6	20.0	26.2	14.6	22.6	13.2	16.4	9.3
20	17.4	4.4	15.0	9.8	18.0	9.4	20.4	11.1	24.6	14.4	31.7	19.2	33.6	20.4	36.3	22.4	32.2	19.7	26.0	14.1	22.1	12.6	16.2	9.5
21	**20.7**	6.3	15.1	6.4	18.1	9.1	20.6	11.4	24.8	14.2	31.6	19.1	33.7	19.3	36.4	22.3	32.0	19.9	25.9	14.4	21.9	12.3	16.0	9.4
22	15.8	9.8	13.8	5.3	18.0	9.0	20.7	11.5	25.0	14.6	**32.3**	19.2	**34.8**	20.8	36.2	22.2	31.8	19.8	26.0	14.0	21.7	12.1	16.1	9.0
23	17.6	8.9	14.7	7.2	18.2	9.1	20.8	11.7	25.3	14.5	32.0	19.3	33.7	20.5	36.3	22.1	31.2	20.0	26.1	14.8	21.8	11.9	15.2	8.3
24	17.5	8.8	15.0	6.6	18.1	8.9	20.4	11.8	25.6	14.7	31.6	19.1	33.6	20.8	36.2	22.3	31.1	19.9	26.0	14.3	21.5	11.7	14.8	7.6
25	15.6	9.0	16.9	8.2	18.4	8.8	20.9	12.1	25.5	14.6	31.5	18.7	33.8	20.6	36.4	22.2	31.4	19.8	25.8	13.9	21.1	11.5	14.5	7.4
26	14.7	8.1	17.6	6.1	18.3	8.9	21.1	12.3	25.7	14.7	31.1	18.7	33.7	20.4	35.7	22.4	31.0	19.9	25.6	14.1	19.8	11.4	14.6	7.2
27	15.0	8.3	17.0	8.5	18.6	8.7	21.5	12.7	25.9	14.0	30.8	18.5	32.7	20.9	35.8	21.9	30.6	19.8	25.2	14.0	19.7	11.2	14.5	7.3
28	15.4	6.6	**20.2**	7.8	18.5	9.0	21.6	12.9	26.0	14.9	30.6	18.3	33.6	20.4	35.6	22.0	30.3	20.0	24.6	*13.4*	19.8	11.3	14.0	7.2
29	15.2	7.5			18.6	9.1	21.7	12.8	26.1	15.0	30.1	18.1	33.5	20.0	35.5	21.8	30.0	*19.6*	24.9	14.0	19.5	*11.0*	13.6	7.1
30	17.4	8.7			18.7	9.3	**21.8**	12.9	**26.3**	15.2	29.4	17.4	33.4	20.3	35.8	21.9	30.1	19.7	25.0	14.3	19.0	11.1	13.0	7.6
31	17.3	8.3			**18.9**	9.0			26.2	15.3			33.5	20.4	35.7	21.6			25.1	14.2			13.1	*6.4*
Medie . .	16.2	7.8	15.6	7.2	17.4	8.5	20.1	10.6	23.6	13.4	30.2	17.7	32.1	19.6	34.8	22.1	34.2	20.6	27.1	16.2	22.4	13.1	16.1	9.2
Media mens.	12.0		11.4		13.0		15.4		18.5		24.0		25.9		28.5		27.4		21.7		17.8		12.7	
Media norm. periodo 1901 ÷ 1945	11.2		11.3		12.9		15.0		18.3		21.9		24.6		25.1		23.4		20.0		16.3		12.8	

AGRIGENTO

BACINO S. LEONE

(*Tm*) (*m* 313 s. l. m.)

GIORNO	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	10.6	6.5	12.0	7.7	16.4	12.4	14.8	*8.6*	20.2	*11.0*	26.0	16.4	30.8	22.5	31.6	23.5	31.0	21.4	27.6	20.4	23.0	19.2	15.3	11.4
2	11.2	7.7	11.7	5.1	14.6	10.0	15.0	8.9	20.0	11.4	25.0	18.7	31.8	24.1	32.0	23.8	32.2	22.0	**28.0**	21.1	**23.2**	18.0	15.4	11.8
3	12.9	8.0	12.8	7.5	15.0	11.6	16.8	10.8	21.8	13.5	28.2	19.1	**34.6**	24.7	33.2	24.0	33.5	22.6	27.4	22.2	22.0	14.9	**15.8**	10.4
4	10.3	6.5	13.0	7.1	12.0	5.6	16.5	10.7	22.4	15.3	28.8	22.4	31.4	24.4	33.4	24.4	33.4	22.0	25.8	19.8	19.4	13.5	14.0	11.0
5	8.5	3.8	14.2	6.7	14.8	5.9	18.6	13.2	19.0	14.8	24.7	18.5	30.2	24.1	33.6	23.6	33.6	22.8	25.5	21.2	18.0	13.0	12.2	8.7
6	9.0	2.7	14.8	9.3	16.4	9.5	18.5	11.6	19.7	13.1	25.4	16.5	32.0	25.0	34.4	24.0	32.8	22.2	23.8	18.8	16.0	13.3	12.0	7.2
7	12.0	6.6	15.0	10.7	17.8	12.6	20.5	12.8	20.7	11.8	25.0	17.5	26.0	21.2	35.2	23.7	**37.4**	25.8	24.2	19.3	15.0	14.0	11.4	8.8
8	12.1	6.9	14.8	10.8	13.0	9.8	19.8	13.3	23.6	15.3	26.0	18.3	24.8	18.3	34.4	24.4	35.2	24.6	24.3	18.7	17.0	13.3	13.5	8.7
9	12.0	6.7	14.2	10.9	13.4	9.0	17.5	12.0	22.5	13.7	27.0	19.8	26.0	*17.9*	34.2	23.2	34.4	23.2	24.5	18.6	17.8	14.0	13.8	10.4
10	12.5	7.7	12.4	8.3	10.7	7.0	18.0	12.3	22.6	14.1	26.8	18.8	27.0	18.7	32.4	23.1	34.0	22.4	26.0	18.8	21.2	15.4	9.8	8.8
11	13.0	7.3	10.5	4.9	13.2	7.7	20.8	13.5	22.0	15.5	28.2	20.4	27.7	20.6	33.8	23.6	26.0	20.8	22.2	17.2	21.0	17.7	10.6	5.7
12	13.2	9.4	13.0	5.6	12.8	8.5	18.2	14.8	22.2	15.3	27.8	21.0	29.8	20.4	33.6	23.4	28.6	20.6	19.6	15.7	18.4	15.0	12.2	7.8
13	13.5	9.7	12.8	6.9	13.4	8.4	19.2	11.2	26.0	17.0	30.2	22.7	29.0	21.0	33.4	23.2	28.4	20.4	20.0	16.2	20.0	14.9	12.4	7.7
14	11.7	7.9	8.2	3.9	16.1	10.1	19.6	12.0	24.4	16.0	23.4	17.2	27.2	20.7	34.0	24.6	28.8	20.8	21.5	15.7	21.2	15.9	13.0	9.0
15	9.7	6.9	9.0	2.7	14.0	9.8	16.4	13.2	23.8	14.6	25.3	*15.3*	29.7	22.1	33.2	23.8	28.2	20.2	20.7	14 8	21.3	17.2	13.9	10.1
16	9.5	4.0	13.0	6.0	13.4	9.2	16.5	13.5	24.4	16.2	25.6	17.2	30.5	23.5	34.4	24.0	29.0	20.8	21.0	16.1	18.8	16.1	12.5	10.3
17	13.5	6.7	11.6	7.1	14.4	8.3	19.5	12.2	25.2	15.8	27.0	18.6	27.3	22.0	35.0	25.8	28.4	21.0	20.6	15.9	18.0	14.3	13.2	8.9
18	13.8	9.6	14.4	7.8	12.4	7.8	19.9	12.4	23.8	16.8	26.2	17.9	29.4	23.2	35.8	26.0	27.6	20.2	21.4	13.5	16.7	10.9	12.0	9.2
19	14.4	11.4	14.2	7.3	12.0	8.1	17.4	11.9	26.6	17.4	27.0	18.9	30.6	23.8	**36.0**	24.2	28.0	20.4	21.6	14.5	17.0	12.5	14.9	9.6
20	13.8	8.9	12.4	10.0	10.1	5.5	18.8	11.5	24.4	17.7	25.2	18.7	30.0	24.4	35.4	25.0	27.8	20.8	21.0	15.8	17.2	13.4	11.6	9.0
21	**14.6**	9.3	12.8	10.1	14.0	*5.2*	19.2	11.4	25.0	18.3	27.2	18.6	31.2	25.0	34.2	24.1	25.6	19.2	23.4	18.2	19.0	15.4	12.8	7.6
22	14.0	9.8	9.6	7.9	14.2	6.7	17.6	11.6	24.2	17.0	28.8	20.2	32.8	23.0	35.0	23.5	26.0	18.8	23.8	19.4	17.8	13.5	13.0	8.9
23	12.4	10.0	10.4	*2.1*	14.4	8.8	17.2	10.0	19.2	17.4	29.4	20.5	31.0	21.2	32.4	22.4	25.4	18.6	23.0	19.3	14.8	13.4	9.5	8.7
24	12.7	8.7	12.3	5.1	16.3	9.3	18.6	9.9	21.3	14.8	27.0	17.5	31.3	22.0	28.8	21.8	25.2	18.4	21.0	15.7	17.5	12.7	12.0	7.9
25	12.8	8.5	13.7	9.4	18.4	12.0	19.0	11.8	22.6	15.3	25.0	16.4	29.8	21.9	33.4	22.4	25.0	18.2	22.0	14.5	15.8	*10.2*	11.8	7.8
26	13.2	8.9	14.7	8.7	**20.0**	14.0	19.6	13.5	24.2	16.5	25.5	17.8	29.5	22.7	32.2	21.6	25.4	18.4	17.8	15.7	15.0	10.7	10.3	7.3
27	11.0	9.0	15.0	8.5	19.6	15.0	19.2	13.4	24.6	16.0	29.0	20.7	31.6	23.7	31.4	*20.8*	25.6	*17.8*	17.6	15.5	15.7	11.2	10.0	6.7
28	11.8	7.7	**20.2**	10.7	16.2	9.9	20.8	13.3	25.6	15.7	27.8	18.7	31.4	23.4	30.8	21.3	26.0	18.9	19.5	*13.3*	14.0	10.4	11.6	7.5
29	12.7	7.5			14.6	7.8	**22.4**	15.0	26.0	16.7	29.5	20.6	31.8	24.0	32.6	22.2	26.4	20.9	19.7	15.3	16.5	10.5	10.8	7.3
30	13.0	7.3			15.8	8.8	20.0	12.6	26.7	17.5	**30.4**	21.4	30.4	23.6	31.6	21.8	27.4	20.7	20.8	16.8	17.6	13.4	11.1	8.7
31	13.4	8.7			14.6	8.6			**28.7**	18.3			32.2	23.2	33.0	21.6			21.4	18.1			9.8	6.2
Media . .	12.2	7.8	13.0	7.5	14.6	9.1	18.5	12.1	23.3	15.5	26.9	18.9	30.0	22.5	33.4	23.4	29.2	20.8	22.5	17.3	18.2	13.9	12.3	8.7
Media mens.	10.0		10.3		11.9		15.3		19.4		22.9		26.3		28.4		25.0		19.9		16.1		10.5	
Media norm. periodo 1901 ÷ 1945	9.7		10.0		12.0		14.7		18.8		23.1		26.1		25.9		23.1		19.1		14.8		11.3	

PETRALIA SOTTANA

(*Tr*) BACINO IMERA MERIDIONALE (*m* 930 s. l. m.)

GIORNO	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	6.0	0.0	4.2	2.0	13.6	7.0	16.2	*4.0*	13.0	6.0	25.5	13.0	28.3	17.5	32.5	19.0	27.0	16.5	21.8	14.0	18.1	11.0	8.8	3.9
2	7.5	2.5	8.8	−1.2	12.9	3.5	18.3	5.5	20.5	*5.6*	29.0	12.2	28.4	19.5	32.0	19.3	26.8	15.2	22.6	14.2	**18.6**	10.0	7.0	3.6
3	7.3	3.2	10.5	−1.0	10.6	4.0	18.2	6.4	22.5	7.5	29.2	17.8	27.3	19.6	31.5	19.0	30.5	18.4	**24.2**	13.6	17.1	8.5	**10.9**	4.9
4	4.0	1.5	11.3	0.6	8.0	−0.5	17.5	6.8	22.8	10.0	24.3	17.5	28.3	18.3	31.3	18.5	32.2	17.6	23.1	12.8	14.9	5.9	7.5	2.0
5	3.0	−2.5	13.0	0.4	10.5	1.0	17.4	6.2	19.4	9.5	23.5	12.5	32.0	17.2	30.0	20.0	32.7	19.3	18.2	12.0	14.6	6.0	4.5	1.2
6	3.8	−4.5	11.8	4.5	14.5	3.2	18.6	6.5	15.0	7.0	21.0	13.5	32.2	18.5	29.6	21.0	34.4	20.3	20.9	9.9	9.6	6.1	5.7	1.0
7	6.6	0.0	11.5	4.0	14.0	4.5	19.8	7.6	18.0	8.1	26.3	11.5	27.0	16.0	30.5	21.2	**34.6**	22.4	20.5	12.0	8.2	6.6	3.2	0.0
8	11.0	0.2	10.0	4.2	9.0	5.5	18.3	9.3	16.9	8.0	27.2	13.6	25.8	*10.5*	29.0	22.3	33.8	24.3	22.1	10.8	11.9	6.1	6.0	1.8
9	12.4	0.5	12.3	4.5	8.5	3.0	20.6	6.8	14.9	8.2	28.5	13.5	25.2	14.6	32.4	19.0	33.0	20.5	21.9	11.0	9.9	5.5	6.9	2.6
10	8.5	1.5	9.5	2.0	8.3	1.5	19.2	7.0	20.6	10.1	30.4	14.4	20.2	13.0	32.5	19.2	28.1	17.8	20.5	12.6	17.2	11.0	4.8	0.8
11	11.6	1.0	3.5	−1.4	9.0	1.5	**24.5**	8.5	21.2	10.7	**30.6**	16.6	20.8	14.0	33.5	19.0	20.4	12.8	17.1	9.5	15.6	10.1	2.9	−0.2
12	**13.2**	2.0	6.5	−1.0	11.0	1.0	19.5	10.6	20.8	9.9	30.5	18.5	24.2	14.5	35.4	22.0	22.9	13.0	13.6	10.0	14.4	8.5	4.6	1.5
13	12.5	2.2	8.0	−0.0	12.0	2.4	20.3	8.5	21.2	10.9	28.5	17.5	28.0	15.2	33.1	20.0	25.2	12.9	15.4	10.8	15.2	8.0	7.5	1.6
14	9.0	1.0	1.5	−2.0	12.6	5.2	18.2	9.0	16.9	8.6	21.6	10.5	29.3	14.0	34.0	20.2	19.9	12.7	15.0	8.8	15.7	9.0	7.2	1.0
15	3.2	0.0	4.0	−3.5	8.5	4.0	14.5	8.3	10.4	9.0	25.0	*8.0*	31.0	16.8	32.6	19.5	22.0	13.9	17.0	7.0	14.9	8.0	6.9	4.0
16	5.4	−3.0	8.4	−2.5	9.0	3.8	13.6	9.0	21.6	9.8	29.0	12.6	30.2	17.4	35.3	18.3	25.6	13.3	16.9	9.0	13.2	7.8	8.1	3.9
17	8.3	−1.0	10.0	−0.0	8.0	1.5	15.0	7.7	21.8	9.2	21.6	15.2	31.2	13.0	35.8	23.0	25.2	13.6	13.2	6.8	10.9	5.1	7.3	2.8
18	9.5	1.5	12.3	1.0	9.0	2.6	13.4	7.6	20.9	9.9	22.5	12.3	32.0	17.5	35.2	23.2	23.2	13.8	17.0	*6.0*	9.4	3.6	6.4	3.9
19	10.2	7.3	13.0	1.6	8.0	2.0	14.0	7.0	23.2	11.5	27.5	12.5	32.3	17.3	**37.5**	24.5	20.0	13.2	18.9	7.9	11.3	6.6	8.8	4.5
20	12.0	3.0	12.0	3.2	5.5	0.0	16.7	6.0	21.2	11.8	29.0	13.4	**35.0**	18.0	34.4	24.0	24.8	12.6	16.8	9.0	13.6	5.9	6.2	1.9
21	12.3	2.5	10.5	3.0	7.3	0.2	14.5	6.6	21.9	10.0	30.0	14.0	34.5	22.5	32.6	18.9	24.1	12.8	17.5	12.0	15.2	7.2	7.2	1.4
22	8.5	3.5	5.0	−0.0	11.7	1.8	9.5	6.0	23.0	11.5	30.5	16.8	25.5	17.2	31.2	20.1	24.9	13.3	18.1	12.2	15.4	6.9	9.2	3.9
23	7.0	3.2	4.2	−3.2	15.5	1.2	12.0	4.5	18.2	9.8	26.2	14.5	25.0	15.0	28.0	16.2	20.5	13.2	19.0	11.6	10.9	7.2	6.3	1.0
24	10.0	2.3	8.4	−1.0	18.3	2.5	18.3	6.3	15.3	8.8	23.0	12.0	27.5	14.5	28.4	16.0	22.0	*12.5*	17.0	9.5	11.0	4.8	6.5	2.6
25	10.5	2.5	12.0	1.0	20.6	5.3	17.0	4.2	19.1	9.9	27.0	10.5	26.0	15.5	28.6	16.2	23.0	12.7	18.0	7.9	12.1	2.0	7.6	0.2
26	8.0	2.8	14.0	4.5	**21.2**	6.4	16.2	9.0	19.9	8.2	29.2	13.0	29.2	16.0	27.3	16.5	22.0	12.9	13.3	9.5	11.2	2.8	4.6	0.9
27	6.5	4.0	14.5	1.5	19.5	10.0	20.2	7.5	19.2	10.0	25.0	15.6	28.0	16.5	28.1	15.0	24.8	14.0	12.1	8.9	7.9	4.8	5.8	0.7
28	8.6	2.5	**18.0**	3.5	14.3	4.2	20.8	9.3	21.2	9.6	24.6	12.5	27.5	17.0	29.4	*14.4*	25.0	14.9	15.4	6.5	10.0	3.0	4.0	1.2
29	6.4	2.0			15.4	1.5	22.4	9.6	23.8	12.0	25.0	15.0	27.3	18 2	30.6	16.8	22.0	14.0	14.6	7.8	9.3	*1.8*	3.2	1.5
30	10.0	2.4			15 8	4.3	15.0	7.0	**24.0**	13.3	26.5	16.2	31.5	17.5	30.8	19.0	21.9	13.8	14.9	8.9	11.3	7.0	4.9	0.2
31	9.2	3.0			16.0	3.0			20.2	12.4			32.0	18.8	31.5	19.2			16.6	9.9			2.2	−0.8
Medie	8.5	1.5	9.6	0.9	12.2	3.1	17.3	7.3	19.9	9.6	26.6	13.9	28.5	16.5	31.8	19.4	25.7	15.3	17.8	10.1	13.0	6.6	6.2	1.9
Media mens.	5.0		5.3		7.7		12.3		14.8		20.3		22.5		25.6		20.5		14.0		9.8		4.1	
Media norm. periodo 1901 ÷ 1945	4.7		5.0		7.3		10.6		15.2		19.8		23.0		22.9		19.4		15.0		9.9		6.0	

CALTANISSETTA

BACINO IMERA MERIDIONALE

(*Tm*) (*m* 570 s. l. m.)

GIORNO	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	10.7	2.4	9.3	-0.5	14.8	8.4	17.7	6.1	23.8	8.2	29.0	13.1	33.4	21.4	35.2	22.9	31.4	18.7	**30.2**	17.3	**23.7**	14.1	**17.3**	6.9
2	11.4	2.5	12.7	1.9	14.3	4.7	19.8	*5.8*	23.2	*7.9*	29.2	14.6	33.7	21.0	35.5	22.8	33.4	19.9	29.6	17.9	22.4	14.3	12.5	6 5
3	11.3	5.3	13.2	3.1	14.4	3.9	20.3	8.4	24.6	11.1	31.4	15.4	33.5	21.1	35.3	21.9	34.6	22.2	29.8	18.9	21.9	11.7	14.3	7.3
4	6.2	4.8	12.2	3.2	10.1	2.2	19.9	8.5	24.5	13.2	28.1	19.2	32.9	22.3	35.5	22.1	36.6	22.4	28.6	17.0	17.6	10.4	11.4	7.4
5	6.3	*0.6*	14.7	2.3	13.4	2.7	20.0	9.6	21.4	12.3	26.4	14.7	35.2	22.1	34.7	22.4	37.2	22.3	25.5	14.7	19.3	9.1	8.4	3.8
6	10.2	0:7	13.3	5.4	18.3	5.3	22.7	10.8	18.8	9.1	28.7	14.6	34.5	21.6	37.2	22.0	41.1	26.3	23.9	14.2	14.9	9.9	10.2	3.7
7	10.3	3.8	15.6	6.5	15.8	7.3	23.8	10.2	22.3	9.7	29.4	14.8	34.3	14.3	36.8	23.7	**41.6**	28.0	26.8	13.8	14.7	8.7	10.7	3.9
8	12.4	3.7	13.8	7.3	11.8	5.6	20.7	10.6	24.6	12.0	30.1	16.4	26.4	*13.9*	36.2	22.7	41.4	29.3	25.2	13.9	16.7	9.6	11.2	3.8
9	13.1	3.1	13.2	6.9	12.0	5.4	21.7	9.6	20.9	9.9	31.2	16.9	27.3	15.3	36.0	23.4	39.6	26.9	25.9	13.6	18.9	8.3	12 1	5.1
10	10.7	4.4	10.8	4.7	11.8	3.5	20.3	9.4	24.4	11.6	**34.2**	17.4	29.3	15.6	38.6	22.8	31.7	21.0	26.2	14.9	21.4	10.1	8.6	3.9
11	12.8	3.5	9.4	1.7	10.9	3.2	**25.9**	10.9	24.7	14.1	32.1	18.8	28.2	15.8	38.7	23.2	29.9	16.2	20.4	13.7	20.4	10.7	9.9	2.7
12	12.3	4.3	11.2	1.8	13.3	3.8	19.4	11.2	24.5	13.4	32.2	19.1	27.8	15.9	38.1	23.6	28.7	15.9	20.9	12.3	17.2	12.3	10.3	4.2
13	12.2	4.1	12.7	3.1	14.8	5.5	19.6	7.7	23.6	12.3	32.3	19.0	30.8	17.2	37.4	23.2	29.3	16.8	20.8	12.1	19 2	12.1	10.9	4.7
14	10.4	3.3	5.5	-0.2	15.1	7.2	19.9	8.3	23.2	13.1	23.6	12.4	30.9	17.1	36.8	24.3	30.3	*15.7*	20.7	12.0	20.2	13.3	9.3	5.6
15	8.0	3.2	7.5	0.1	12.4	5.0	14.8	9.2	23.8	11.3	29.7	*12.3*	34.8	19.7	35.2	23.3	30.4	15.9	19.7	10 8	19.4	14.1	11.4	7.6
16	11.0	4.4	11.9	-1.0	11.5	5.3	15.4	10.4	26.2	11.7	30.2	14.6	33.6	21.9	27.3	24.0	30.3	16.1	20.6	11.9	18.4	11.8	9.9	6.3
17	11.4	2.1	12.2	3.1	12.3	5.1	16.3	8.8	26.4	13.4	25.7	15.4	32.5	21.3	40.4	25.4	29.7	16.4	20.3	11.5	16.7	8.2	11.7	5.6
18	13.4	5.2	14.9	3.3	13.3	4.3	17.7	8.6	26.1	13.7	27.1	13.6	33.8	21.6	**40.6**	26.9	28.6	17.8	21.4	10.6	14.2	6.8	10.4	5.8
19	14.3	8.0	14.7	4.0	11.3	3.2	17.8	8.1	27.2	14.1	28.3	16.4	35.1	21.3	40.4	26.8	28.4	17.4	22.1	11.2	11.8	9.3	13.4	6.2
20	**14.8**	6.4	11.4	6.3	8.0	1.7	20.1	8.9	26.4	14.4	29.9	16.8	38.3	29.7	35.6	22.8	29.2	16.7	22.4	11.9	18.1	9.9	10.2	5.6
21	14.6	5.6	12.6	5.8	13.3	*1.6*	20.3	7.4	27.3	15.0	30.8	17.2	**39.9**	21.6	35.2	20.8	29.7	16.1	23.1	12.2	19.2	11.2	11.8	3.6
22	13.4	7.3	8.8	3 1	14.4	3.9	18.1	7.8	26.9	14.7	32.7	18.3	30.2	19.4	33.4	21.8	29.6	16.0	23 7	15.7	19.9	10.4	12.1	4.2
23	11.2	6.0	8.1	-1.4	18.7	3.7	17.7	6.3	25.3	15.0	31.4	16.2	31.3	17.2	34.3	19.9	23.4	15.9	25.1	16.0	17.1	11.7	8.2	5.5
24	11.3	4.6	11.1	-0.4	20.3	4.9	20.6	8.2	21.5	14.1	26.4	14.1	33.4	17.6	31.1	18.9	28.3	16.2	20.8	13.7	16.8	7.4	10.2	4.5
25	13.5	5.6	13.8	-0.3	20.9	5.8	18.9	8.1	24.6	10.7	29.9	13.1	31.7	17.8	31.4	18.4	27.8	16.9	23.1	11.4	16.2	7.0	11.7	4.1
26	13.2	5.8	16.3	2.3	23.3	8.6	22.0	10.4	24.3	12.3	30.6	14.9	31.9	20.6	31.6	18.6	29.1	17.4	17.7	11.8	14.3	7.4	9.9	4.0
27	10.9	5.4	18.3	4.9	**23.5**	6.2	22.2	8.8	23.7	12.0	30.3	18.8	34.1	20.0	32.2	18.4	29.8	19.2	17.4	10.8	14.2	7.3	9.8	2.7
28	11.4	3.8	**20.1**	7.9	16.9	6.4	22.4	9.7	27.1	12.1	31.8	16.3	34.6	21.2	31.4	*17.3*	30.2	17.7	18.9	10.2	14.3	6.7	9.5	2.2
29	9.8	3.6			15.4	4.9	24.9	10.0	28.1	14.2	32.9	18.8	33.3	21.4	31.2	18.6	30.8	17.8	18.8	10.9	15.2	*6.1*	9.7	3.1
30	11.4	4.3			16.3	6.4	19.3	9.4	28.0	15.4	32.3	20.3	35.4	21.3	32.3	19.6	28.0	17.9	19.8	*9.6*	17.4	10.3	9.6	3.4
31	12.2	5.7			17.8	6.3			**28.8**	15.0			35.3	22.8	32.6	20.2			22.5	13.7			9.4	3.2
Medie	11.6	4.3	12.5	3.0	14.9	4.9	20.0	8.9	24.7	12.5	29.9	16.1	32.8	19.7	35.1	22.0	31.7	19.1	23.0	13.2	17.7	10.0	10.8	4.7
Media mens.	8.0		7.8		9.9		14.5		18.6		23.0		26.3		28.6		25.4		18.1		13.9		7.8	
Media norm. periodo 1901÷1945	7.0		7.4		9.9		12.8		17.4		22.1		25.4		25.3		21.8		17.3		12.6		9,1	

MESSINA

BACINI MINORI FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO

(*Tm*) (*m* 54 s. l. m.)

GIORNO	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
1	15.0	6.8	12.6	8.6	**21.0**	10.6	16.4	*6.6*	19.0	11.4	25.2	17.2	30.8	21.0	33.8	24.6	31.0	24.6	**30.6**	21.6	23.2	19.0	**17.0**	13.8
2	**18.8**	7.8	14.8	6.8	16.2	10.0	18.4	8.0	21.0	11.0	26.0	19.6	30.3	22.0	32.0	23.6	30.0	22.2	28.0	21.0	23.6	18.0	15.6	9.5
3	12.2	7.4	15.0	6.6	16.6	10.2	18.2	7.4	22.2	11.4	29.0	20.2	32.0	21.0	31.0	24.0	36.6	22.5	28.2	21.6	**24.0**	16.6	16.0	13.4
4	12.4	7.8	13.6	7.0	14.0	*5.6*	19.0	7.0	23.6	11.5	27.8	19.4	32.2	22.0	32.6	23.6	31.8	25.0	27.0	20.5	20.0	15.0	16.4	11.0
5	9.0	5.0	15.0	7.8	16.0	6.6	19.8	9.4	22.4	11.8	25.5	17.5	31.0	21.0	34.0	25.0	32.0	23.5	25.5	20.3	18.6	13.0	13.5	9.4
6	10.8	*2.6*	14.4	9.8	15.6	6.2	20.4	9.6	19.8	12.0	27.8	18.6	32.3	23 0	34.2	24.5	35.5	24.0	26.5	17.5	19.6	13.8	14.2	9.8
7	13.4	6.6	15.4	9.2	18.6	10.0	20.0	10.0	22.0	13.0	26.0	16.5	27.3	22.8	33.5	25.0	**37.2**	27.6	27.5	18.0	19.4	14.6	13.6	9.4
8	14.6	8.4	16.4	8.2	15.0	9.0	20.4	10.8	21.8	12.2	27.5	16.0	27.0	19.8	34.0	26.0	35.0	27.5	26.5	19.4	17.8	14.0	13.8	7.0
9	13.6	8.2	16.0	9.8	16.4	5.8	21.0	10.4	21.4	14.0	27.6	20.0	27.2	20.0	34.4	24.0	37.0	26.0	27.4	18.5	18.6	11.8	15.0	10.6
10	14.4	9.4	14.6	8.6	16.0	7.8	20.8	10.6	21.6	13.4	26.4	19.8	26.6	20.2	32.0	25.0	36.0	25.0	25.0	18.3	21.8	17.2	14.0	7.6
11	13.6	9.0	13.0	6.4	13.6	7.0	20.6	12.0	24.0	*9.2*	**32.0**	21.0	27.4	20.4	32.4	22.8	28.5	23.4	22.6	17.2	21.4	18.4	12.4	7.2
12	14.8	9.6	13.4	7.0	15.4	6.6	17.4	11.4	23.4	13.6	30.0	22.0	29.5	21.4	33.8	24.5	29.0	22.0	22.4	15.5	19.8	15.2	14.0	11.4
13	16.0	10.0	14.2	8.0	15.6	7.8	17.8	10.4	21.4	15.8	31.8	19.5	30.0	19.8	31.6	24.3	28.0	21.6	24.2	17.0	21.2	15.0	14.6	11.6
14	14.6	9.8	10.6	5.0	15.2	11.0	19.0	10.8	21.2	15.5	24.6	18.0	31.0	*19.3*	32.3	26.0	28.6	21.5	23.0	17.6	20.6	16.0	14.4	9.0
15	14.2	7.6	9.0	*2.6*	15.0	9.4	22.0	12.0	24.0	12.6	25.0	16.0	31.4	21.0	32.6	24.0	29.0	21.6	24.2	14.5	20.4	17.6	16.0	10.4
16	11.8	6.0	14.0	5.0	15.6	9.0	15.6	11.0	24.4	15.8	26.6	*15.3*	30.4	22.6	35.5	24.6	28.0	21.4	24.0	15.4	21.0	12.8	12.6	10.0
17	15.4	6.4	15.0	6.2	14.6	8.8	17.4	11.2	24.0	14.6	26.0	17.6	29.0	21.3	35.3	26.6	29.2	21.0	21.2	15.2	22.0	17.6	14.8	8.4
18	16.6	12.6	15.2	10.2	15.0	6.6	16.4	11.0	23.2	15.2	26.5	18.0	29.4	22.0	36.8	25.5	29.5	20.8	22.0	*13.2*	17.2	12.2	14.4	10.4
19	16.8	8.6	16.2	10.0	13.2	7.6	21.0	12.0	24.5	16.8	27.6	16.6	32.0	23.6	**38.1**	26.6	28.0	22.0	23.0	14.6	18.2	13.4	16.2	11.6
20	15.6	9.0	15.6	8.4	14.4	6.6	20.4	11.4	23.6	14.6	25.5	16.9	32.2	21.4	32.5	26.0	28.6	21.8	21.6	17.8	20.8	12.4	15.0	11.0
21	16.0	9.2	15.0	10.4	15.0	8.0	18.0	10.0	25.5	16.0	26.0	17.0	33.2	22.6	30.4	22.5	23.6	20.0	24.2	18.0	21.6	12.8	15.5	9.0
22	17.6	11.0	15.2	9.8	16.2	7.6	15.6	10.4	23.0	15.8	30.6	18.0	30.0	23.4	33.5	24.0	30.0	23.0	24.0	19.4	21.4	14.0	15.8	8.6
23	15.4	10.6	11.0	2.8	16.6	8.0	17.6	9.0	22.0	15.4	28.0	19.6	28.6	22.5	33.4	24.4	27.4	21.0	24.2	19.0	20.6	13.4	14.2	9.6
24	16.0	8.4	14.6	7.4	14.9	9.0	20.6	11.0	19.8	16.0	24.5	17.8	31.8	23.0	29.0	22.0	28.2	*19.3*	24.6	17.0	18.8	14.0	13.8	9.8
25	16.4	11.0	16.0	10.0	18.2	7.4	20.0	10.2	20.2	15.0	26.6	19.0	31.6	22.0	31.5	22.6	29.5	20.0	23.6	16.8	17.0	13.0	15.8	9.2
26	13.6	9.4	16.6	9.4	19.0	10.0	20.2	11.8	22.0	15.4	26.4	16.8	31.4	24.0	32.0	23.6	26.8	20.2	21.6	16.0	19.0	11.0	11.5	8.8
27	13.4	9.8	15.0	9.6	19.2	9.6	21.8	12.0	23.2	14.0	27.7	19.0	29.5	23.4	28.6	*21.4*	27.6	21.2	20.6	17.4	16.9	12.0	11.6	9.0
28	13.8	7.0	**18.4**	10.0	16.6	9.2	21.6	11.4	23.4	15.8	28.0	20.0	**33.8**	24.0	29.5	23.0	28.5	21.6	22.6	14.8	17.4	11.8	12.5	*5.9*
29	14.8	8.0			16.2	7.0	23.0	12.0	21.0	15.3	30.2	19.6	31.6	23.5	29.6	22.2	29.0	21.4	23.2	15.2	18.5	*10.2*	11.2	8.4
30	14.4	7.6			17.6	6.2	**23.2**	12.4	**26.0**	14.5	27.2	19.8	32.0	24.0	30.0	22.5	31.2	21.0	22.0	15.0	18.8	14.6	12.6	10.4
31	15.6	11.4			16.4	8.0			22.0	16.6			32.2	23.2	34.2	22.8			22.6	18.8			12.4	7.6
Medie	14.5	8.5	14.5	7.9	16.1	8.1	19.5	10.4	22.5	14.0	27.3	18.4	30.5	22.0	32.7	24.1	30.2	22.5	24.3	14.5	20.0	14.3	14.2	9.6
Media mens.	11.5		11.2		12.1		15.0		18.3		22.9		26.3		28.4		26.4		19.4		17.2		11.9	
Media norm. periodo 1901 ÷ 1945	11.3		11.4		12.9		15.1		18.7		22.9		25.9		26.3		23.6		19.9		16.0		12.9	

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme			
	max.	min.	diurna	max.	giorno	min.	giorno
PALERMO (Oss. Astr.) (*Tm*) (*m* 31 s. l. m.)							
Gennaio	15.6	8.5	12.1	19.0	20	4.0	5
Febbraio	15.5	*8.0*	*11.8*	21.0	28	*2.8*	23
Marzo	17.1	9.3	13.2	22.2	9	6.2	20
Aprile	19.5	12.0	15.8	28.0	27	8.4	1
Maggio	22.9	14.5	18.7	32.2	14	10.2	2
Giugno	25.6	17.7	21.7	29.0	30	14.9	15
Luglio	29.0	20.5	24.8	31.0	3	17.9	9
Agosto	**30.7**	22.3	**26.5**	35.9	20	19.5	29
Settembre	29.9	21.1	25.5	**38.5**	7	18.2	25
Ottobre	25.5	17.4	21.5	29.0	23	13.6	18
Novembre	22.1	14.0	18.1	27.8	2	9.2	26
Dicembre	15.9	9.2	12.6	21.6	2	6.0	31
Anno	22.4	14.5	18.5	38.5	7-IX	2.8	23-II
TRAPANI (*Tm*) (*m* 2 s. l. m.)							
Gennaio	16.2	7.8	12.0	20.7	21	*2.4*	16
Febbraio	15.6	*7.2*	*11.4*	20.2	28	4.0	15
Marzo	17.4	8.5	13.0	18.9	31	6.0	3
Aprile	20.1	10.6	15.4	21.8	30	9.0	3
Maggio	23.6	13.4	18.5	26.3	30	11.5	7
Giugno	30.2	17.7	24.0	32.3	22	15.0	1
Luglio	32.1	19.6	25.9	34.8	22	17.6	1
Agosto	**34.8**	22.1	**28.5**	36.5	18	20.5	1
Settembre	34.2	20.6	27.4	**39.1**	8	19.6	29
Ottobre	27.1	16.2	21.7	30.2	1	13.4	28
Novembre	22.4	13.1	17.8	24.5	3	11.0	29
Dicembre	16.1	9.2	12.7	19.0	1	16.4	31
Anno	24.2	13.8	19.0	39.1	8-IX	2.4	16-I
AGRIGENTO (*Tr*) (*m* 313 s. l. m.)							
Gennaio	12.2	7.8	*10.0*	14.6	21	2.7	6
Febbraio	13.0	*7.5*	10.3	20.2	28	*2.1*	23
Marzo	14.6	9.1	11.9	20.0	26	5.2	21
Aprile	18.5	12.1	15.3	22.4	29	8.6	1
Maggio	23.3	15.5	19.4	28.7	31	11.0	1
Giugno	26.9	18.9	22.9	30.4	30	15.3	15
Luglio	30.0	22.5	26.3	34.6	3	17.9	9
Agosto	**33.4**	23.4	**28.4**	36.0	19	20.8	27
Settembre	29.2	20.8	25.0	**37.4**	7	17.8	27
Ottobre	22.5	17.3	19.9	28.0	2	13.3	28
Novembre	18.2	13.9	16.1	23.2	2	10.2	25
Dicembre	12.3	8.7	10.5	15.8	3	5.7	11
Anno	21.2	14.8	18.0	37.4	7-IX	2.1	23-II
PETRALIA SOTTANA (*Tm*) (*m* 930 s. l. m.)							
Gennaio	8.5	1.5	5.0	13.2	12	*-4.5*	6
Febbraio	9.6	*0.9*	5.3	18.0	28	-3.5	15
Marzo	12.2	3.1	7.7	21.2	26	-0.5	4
Aprile	17.3	7.3	12.3	24.5	11	4.0	1
Maggio	19.9	9.6	14.8	24.0	30	5.6	2
Giugno	26.6	13.9	20.3	30.6	11	8.0	15
Luglio	28.5	16.5	22.5	35.0	20	10.5	8
Agosto	**31.8**	19.4	**25.6**	**37.5**	19	14.4	28
Settembre	25.7	15.3	20.5	34.6	7	12.5	24
Ottobre	17.8	10.1	14.0	24.2	3	6.0	18
Novembre	13.0	6.6	9.8	18.6	2	1.8	29
Dicembre	6.2	1.9	*4.1*	10.9	3	-0.8	31
Anno	18.1	8.8	13.5	37.5	19-VIII	-4.5	6-I
CALTANISSETTA (*Tm*) (*m* 570 s. l. m.)							
Gennaio	11.6	4.3	8.0	14.8	20	0.7	6
Febbraio	12.5	*3.0*	*7.8*	20.1	28	*-1.4*	23
Marzo	14.9	4.0	9.9	23.5	27	1.6	21
Aprile	20.0	8.9	14.5	25.9	11	5.8	2
Maggio	24.7	12.5	18.6	28.8	31	7.9	2
Giugno	29.9	16.1	23.0	34.2	10	12.3	15
Luglio	32.8	19.7	26.3	39.9	21	13.9	8
Agosto	**35.1**	22.0	**28.6**	40.6	18	17.3	28
Settembre	31.7	19.1	25.4	**41.6**	7	15.7	14
Ottobre	23.0	13.2	18.1	30.2	1	9.6	30
Novembre	17.7	10.0	13.9	23.7	1	6.1	29
Dicembre	10.8	4.7	*7.8*	17.3	1	2.2	28
Anno	22.1	11.5	16.8	41.6	7-IX	-1.4	23-II
MESSINA (Oss.) (*Tm*) (*m* 54 s. l. m.)							
Gennaio	14.5	8.5	11.5	18.8	2	*2.6*	6
Febbraio	14.5	*7.9*	*11.2*	18.4	28	*2.6*	15
Marzo	16.1	8.1	12.1	21.0	1	5.6	4
Aprile	19.5	10.4	15.0	23.2	30	6.6	1
Maggio	22.5	14.0	18.3	26.0	30	9.2	11
Giugno	27.3	18.4	22.9	32.0	11	15.3	16
Luglio	30.5	22.0	26.3	33.8	28	19.3	14
Agosto	**32.7**	24.1	**28.4**	**38.1**	19	21.4	27
Settembre	30.2	22.5	26.4	37.2	7	19.3	24
Ottobre	24.3	14.5	19.4	30.6	1	13.2	18
Novembre	20.0	14.3	17.2	24.0	3	10.2	29
Dicembre	14.2	9.6	11.9	17.0	1	5.9	28
Anno	22.2	14.5	18.4	38.1	19-VIII	2.6	6-I e 15-II

SEZIONE B - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro còmune	P
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Pluvionivometro	Pn
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.
Ufficio del Genio Civile di	G. C.
Ufficio di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Università	U.
Società Generale Elettrica	S. G. E.
Bacini Minori	B. M.
Casa Cantoniera	C. C.
Fattoria	F.
Caserma Forestale	C. F.
Osservatorio Meteorologico	Oss.
Precipitazione nulla	—
Precipitazione nevosa misurata al pluviometro	*
Dato incerto	?
Dato mancante	»
Dato interpolato	[]

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza di precipitazione (mm)*: quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — *Giorno piovoso:* giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — *Intensità media di precipitazione,* in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Per alcune stazioni, opportunamente scelte, riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente, il totale mensile della precipitazione ed il numero dei giorni piovosi.

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente per le stazioni fornite di pluviografo si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli Osservatori metereologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguiscono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri di acqua. Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Riporta, per alcune stazioni opportunamente scelte, i totali stagionali ed annui delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi, oltrechè il valore medio annuo dell'altezza di precipitazione per un esteso periodo di osservazione e lo scostamento tra questo valore medio ed il totale misurato nell'anno.

Il valore stagionale dell'inverno è quello relativo al mese di dicembre dell'anno precedente e ai primi due mesi dell'anno in esame.

TABELLA III. — Riporta per tutte le stazioni di osservazione che hanno regolarmente funzionato i totali annui ed il riassunto dei totali mensili delle quantità delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi ed inoltre il valore medio annuo dell'altezza di precipitazione per un esteso periodo di osservazione e lo scostamento tra questo valore medio ed il totale misurato nell'anno.

TABELLA IV. — Riporta, per le stazioni fornite di pluviografo, i più elevati valori registrati nell'anno per le precipitazioni di 1/2, 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del 1° gennaio, e comprese quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati soltanto i periodo il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente siano terminati nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune determinate stazioni, e per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose: le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili; il numero dei giorni nei quali si sono verificate precipitazioni nevose; il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
S. Saba	B. M. fra C. Peloro e Saponara	—	P	24	4.00	1928	S. I.	Inferrera Nicolò
S. Lucia del Mela	B. M. fra Muto e Mela	—	P	280	4.25	1919	id.	Zullo Antonino
Castroreale	Longano	—	Pr	399	7.00	1920	id.	Violato Francesco
Barcellona	id.	—	P	104	17.00	1920	id.	Fulgenzi Cesare
Rodi Siculo	Rodì	—	P	160	10.00	1920	id.	Munafò Domenico
Montalbano Elicona	B. M. fra Mazzarrà e Timeto	—	Pr	907	13.50	1928	id.	Colonna Faustino
Tindari	id.	—	P	280	5.30	1919	id.	Reitano Alfio
S. Piero Patti	Timeto	—	P	440	7.30	1920	id.	Busacca Giovanni
Raccuia	Naso	—	P	650	1.10	1920	id.	Di Gregorio Grazia Verso
Ficarra	id.	—	P	541	6.80	1928	id.	Busacca Deodato
Coci-Frazzanò	Zappulla	—	P	550	13.00	1928	id.	Ricevuto Giuseppe
Tortorici	id.	—	Pr	475	20.00	1920	id.	Friscari Francesco
Militello Rosmarino	Rosmarino	—	P	452	8.00	1920	id.	Crasi Antonino
Alcara Li Fusi	id.	—	P	400	9.60	1928	id.	Oriti Nicolò
S. Fratello	Inganno	—	P	690	11.00	1920	id.	Scaglione Cirino
Caronia	Caronia	—	P	302	10.00	1919	id.	Scafidi Giuseppa
Mistretta	S. Stefano	—	P	910	7.00	1923	id.	Trovato Mariano
S. Stefano Camastra	id.	—	P	135	11.20	1919	id.	Zaffiro Agostino
Castelli (C. C.)	Tusa	—	P	1110	4.10	1924	id.	Trovato Francesco
Castel di Lucio	id.	—	P	772	1.60	1920	id.	Missionarie D'Egitto
Tusa	B. M. fra Tusa e Pollina	—	P	613	11.20	1919	id.	Macaione Sarina
S. Mauro Castelverde	Pollina	—	Pn	1109	1.50	1919	id.	Ragonese Mariano
Geraci Siculo	id.	—	Pn	1070	12.40	1919	id.	Sciajno Lorenzo
Gonato (F.)	id.	—	Pr	880	1.40	1939	id.	Lima Vincenzo
Castelbuono	id.	T. Castelbuono	P	423	16.40	1919	id.	Di Garbo Nunzio
Cefalù	B. M. fra Pollina e Lascari	—	Pr	30	16.00	1918	id.	Flaccomio Salvatore
Collesano	Roccella	—	Pr	460	10.00	1923	id.	Insalaco Calogero
Scillato	Imera Settentr.	—	P	376	3.00	1914	id.	Direzione Acquedotto Scillato - Palermo
Caltavuturo	id.	Salito	Pr	635	10.00	1918	id.	Galbo Epifania
Cerda	Torto	—	P	274	8.00	1918	id.	Tubolino Giuseppe
Termini Imerese	B. M. fra Torto e S. Leonardo	—	Pr	75	8.20	1880	id.	Bordonaro Vincenzo
Vicari	S. Leonardo	—	Pr	650	7.60	1923	id.	Balsano Antonietta
Campofelice di Fitalia	id.	Gaziuolo	P	730	12.50	1923	id.	Gambino Giorgio
Mezzoiuoso	id.	id.	Pr	500	11.70	1919	id.	La Gattuta Francesco
Caccamo	S. Leonardo	—	P	521	22.00	1909	S. I.	Macaluso Antonina
Monumentale	id.	—	Pr	6	3.50	1935	id.	Spagnolo Filippo
Casteldaccia	B. M. fra Milicia e Eleutério	—	P	80	9.10	1922	id.	Di Domenico Ignazio
Capo Zafferano	id.	—	P	23	5.00	1928	id.	Capo Fanalista
Ficuzza (Bosco)	Eleuterio o Ficarazzi	—	Pr	690	2.50	1932	id.	Inglima Silvestre
Ficuzza	id.	—	Pr	681	2.50	1918	id.	Az. Deman. Forestale
Marineo	id.	—	Pr	540	10.00	1919	id.	Fiduccia Salvatore
Belmonte Mezzagno	id.	—	P	345	10.00	1920	id.	Benigno Giuseppe
Misilmeri	id.	—	P	119	5.30	1929	id.	Raffa Giuseppe
S. Ciro	B. M. fra Eleuterio e Oreto	—	P	100	1.50	1914	id.	Direzione Acquedotto Scillato - Palermo
Altofonte	Oreto	—	Pr	354	15.30	1919	id.	Maltese Filippo
Monreale	id.	—	P	310	10.00	1933	id.	Marotta Ignazio
Villagrazia	id.	—	P	195	6.90	1927	id.	Greco Giuseppe
Brancaccio	id.	—	P	24	16.00	1928	id.	Macaluso Michelangelo
S. Martino	B. M. fra Oreto e Giancaldara	—	Pr	570	22.00	1918	id.	Direttore Colonia
Partinico	id.	—	P	189	10.50	1919	id.	Costa Pietro
Carini	id.	—	P	174	18.00	1923	id.	Guercio Salvatore
Cinisi	id.	—	P	120	14.00	1923	id.	Anania Salvatore
Palermo (Oss. Astr.)*	id.	—	P	31	41.00	1942	U.	Direttore Osservatorio
Palermo (Oss. S. I.)	id.	—	Pr	19	20.00	1921	S. I.	Servizio Idrografico
S. Giuseppe Jato	Giancaldara	—	P	450	4.30	1919	id.	Polizzi Giuseppe
Alcamo	B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	—	P	256	15.00	1918	id.	Mannina Giuseppa
Pignicello (F.)	S. Bartolomeo	Sirignano	P	250	1.50	1923	id.	Stellino Giovanni
Calatafimi	id.	Caldo	Pr	350	12.00	1919	id.	Gallo Gino
Specchia (C. C.)	B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	—	P	140	5.20	1919	id.	Mazzè Antonino
Lentina (Contrada)	id.	—	P	125	2.50	1923	id.	Simonti Anna
S. Andrea Bonagia	id.	—	P	48	1.80	1937	id.	Direzione Acquedotto Trapani
Trapani	id.	—	Pr	2	15.00	1881	id.	Balbo Concetto
Capo S. Vito	id.	—	P	6	7.00	1928	id.	Capo Fanalista
Fastaia (C. C.)	Birgi	Cuddia	P	218	5.30	1919	id.	Asta Rosario
Cuddia (C. C)	id.	id.	P	86	7.50	1919	id.	Tartamella Angelo
Figarella (C. C.)	id.	—	P	190	7.50	1919	id.	Di Stefano Francesco
Ciaulo (Contrada)	B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	—	P	120	2.30	1923	id.	Lombardo Girolamo
Marsala	id.	—	P	12	1.50	1919	id.	Imperatori Romano

* Sostituisce la stazione: Palermo (Oss. Valv.)

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Milo	B. M. fra lo spartiacque col vers. sett. e il Mazaro	—	P	2	2.50	1918	S. I.	Alestra Vincenzo
Mazara del Vallo	B. M. fra Mazaro e Arena	—	P	8	14.00	1918	id.	Tumbiolo Maria
S. Ninfa	Modione	—	P	465	11.65	1918	id.	Ciulla Ignazio
Partanna	id.	—	Pr	407	13.00	1918	id.	Pecorella Luigi
Castelvetrano	id.	—	P	190	8.00	1918	id.	Giannone Ettore
Piana dei Greci (Pizzuta)	Belice	—	Pr	900	1.55	1918	id.	S. G. E. S.
Casa Dingoli	id.	—	Pr	712	3.50	1932	id.	S. G. E. S.
S. Cristina Gela	id.	—	Pr	656	6.70	1919	id.	S. G. E. S.
Piana dei Greci (Magan.)	id.	—	Pr	598	1.50	1918	id.	S. G. E. S.
S. Agata (C. C.)	id.	Belice Sinistro	Pr	768	1.55	1937	id.	Pensabene Antonino
Corleone	id.	id.	P	594	22.00	1919	id.	Merigone Luigi
Roccamena	id.	id.	Pr	480	11.70	1919	id.	Moscarelli Francesco
Gibellina	id.	—	P	410	13.20	1918	id.	Accardi Gaetano
Menfi	B. M. fra Belice e Carboi	—	P	119	18.00	1923	id.	Pistoia Francesco
Caltabellotta	B. M. fra Carboi e Verdura	—	P	949	12.60	1919	id.	Pipia Giordano Michele
Sciacca	id.	—	Pr	56	16.50	1908	id.	Guarino Pietro
Giuliana	Verdura	—	P	734	12.30	1919	id.	Zito Pietro
Chiusa Sclafani	id.	—	Pr	614	8.50	1926	id.	Giammalva Lucia
Burgio	id.	—	P	317	12.00	1919	id.	Ospedale Civico
S. Stefano Quisquina	Magazzolo	—	Pr	732	12.50	1919	id.	Reina Adolfo
Bivona	id.	—	P	503	13.00	1919	id.	Spallino Giuseppe
Lercara Friddi	Platani	—	P	658	12.00	1919	id.	Di Pisa Francesco
Castronovo	id.	Castronovo	Pr	682	10.00	1918	id.	Lino Giuseppe
Casteltermini	id.	—	P	554	11.00	1923	id.	Misuraca Salvatore
S. Cataldo	id.	Salito	P	625	10.60	1923	id.	Pignataro Amalia
S. Caterina Villarmosa	id.	id.	P	606	6.00	1919	id.	Falzone Giuseppe
Valledolmo	id.	id.	P	790	6.00	1932	id.	GuzzettaTeodoro
Marianopoli	id.	id.	Pr	720	11.00	1920	id.	Di Marco Vincenzo
Turrumè (F.)	id.	id.	P	550	2.20	1932	id.	Ortoleva Giuseppe
Vallelunga	id.	id.	P	460	1.50	1918	id.	Buonasera Giuseppe
Mussomeli	id.	id.	P	750	21.00	1919	id.	Amico Francesco
Racalmuto	id.	id.	P	475	1.70	1918	id.	Macaluso Enrico
Bompensiere	id.	id.	P	260	1.50	1923	id.	Di Liberto Diego
S. Biagio Platani	id.	id.	Pr	416	13.00	1923	id.	La Rosa Biagio

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Aragona	Platani	—	P	400	9.50	1920	S. I.	Gaziano Vincenzo
Tre Sorgenti	id.	Turvoli	Pr	606	1.75	1938	id.	Puleo Filippo
Cianciana	id.	—	P	477	11.50	1919	id.	Carubia Francesco
Grottamurata (C. C.)	id.	—	P	332	3.00	1920	id.	Nicosia Calogero
Grotte	S. Leone	—	P	550	22.00	1919	id.	Boscarino Giuseppe
Raffadali	id.	—	P	440	2.20	1923	id.	Cuffaro Tommaso
Agrigento	id.	—	Pr	313	27.00	1880	U. C. M.	Direttore Osservatorio
Castrofilippo	id.	—	P	475	9.80	1923	S. I.	Borsellino Luigi
Canicattì	Naro	—	P	470	17.00	1918	id.	Mannarà Antonio
Palma Montechiaro	id.	—	P	170	13.20	1920	id.	Tannorella Giuseppe
Petralia Sottana	Palma	—	Pr	930	11.60	1895	id.	Di Vita Emilia
Alimena	Imera Meridion.	—	P	750	7.00	1919	id.	Lo Cigno Antonino
Resuttano	id.	—	P	642	12.00	1923	id.	Ippolito Pasquale
Gangi	id.	Salso	P	850	5.50	1918	id.	Murè Rosario
Imera (Staz.)	id.	—	P	301	1.45	1923	id.	Carvetta Cosimo
Enna	id.	Morello	Pr	950	20.00	1919	id.	Maddalena Cesare
Villa Priolo	id.	id.	P	565	9.20	1918	id.	Lo Vecchio Giuseppe
Granci (C. C.)	id.	Torcicoda	P	650	1.20	1924	id.	Li Muti Pasquale
Caltanissetta	id.	—	Pr	570	20.00	1876	id.	Dattilo Ottavio
Pietraperzia	id.	—	P	525	6.90	1918	id.	Falzone Giuseppe
Barrafranca	id.	Caruso	P	447	12.00	1919	id.	Aiello Giuseppe
Sommatino	id.	Gibbesi	Pr	369	12.85	1918	id.	Maiorana Ernesto
Riesi	id.	—	P	369	12.40	1918	id.	Campisi Luigi
Ravanusa	id.	Bifara	P	318	1.60	1918	id.	Guadagnino Giuseppe
Butera	Comunelli	—	P	402	8.30	1923	id.	Boscaglia Salvatore
Gela	B. M. fra Comunelli e Gela	—	Pr	45	19.55	1905	id.	Giunta Diego
Rafforosso (C. C.)	Gela	Cimia	P	245	5.00	1933	id.	Valentino Francesco
Grammichele	Ficuzza	—	P	520	13.60	1923	id.	Sileci Saverio
Monterosso Almo	Acate	—	P	691	6.60	1923	id.	Noto Giovanni
Chiaramonte Gulfi	id.	—	P	680	7.50	1908	id.	Casi Michelangelo
Acate	id.	—	P	199	3.65	1920	id.	Mangano Salvatore
Vittoria	Ipari	—	Pr	168	10.00	1905	id.	Jacono Giuseppe
S. Croce Camerina	B. M. fra Ipari e Irminio	—	P	100	7.00	1923	id.	Casadia Gaetana
Ragusa	Irminio	—	Pr	515	22.00	1930	id.	Cappello Carmelo

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO secondario di 1° ordine	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
Scicli	Scicli	—	P	212	6.80	1920	S. I.	Ferro Felice
Ispica	B. M. fra Scicli e lo spart. col vers. orient.	—	P	170	34.00	1920	id.	Trigilia Alberto
Noto	Noto	—	Pr	159	13.00	1889	id.	Abbadessa Ugo
Canicattini	B. M. fra Cassibile e Anapo	—	P	362	10.70	1905	id.	Cultrera Lucia
Palazzolo Acreide	Anapo	—	Pr	607	6.50	1906	id.	Marotta Raffaele
Sortino	id.	—	P	438	10.20	1881	id.	La Bruna Leopoldo
Floridia	id.	—	P	111	4.00	1928	id.	Mollica Giuseppe
Melilli	B. M. fra Anapo e Lentini	—	P	390	20.00	1923	id.	Valenti Antonino
Augusta	id.	—	P	15	15.00	1928	id.	Saraceno Vincenzo
Militello Val di Catania	Lentini	—	P	448	12.50	1906	id.	Lo Tauro Antonino
Carlentini	id.	—	Pr	189	5.95	1908	id.	Messana Nicolò
Francofonte	id.	—	P	281	15.00	1928	id.	Scirè Pippo
Lentini (Città)	id.	—	P	52	12.00	1916	id.	Vacanti Gaetano
Lentini (Bonifica)	B. M. fra Lentini e Simeto	—	Pr	10	12.00	1932	id.	Cons. Bonifica Lago Lentini
Cesarò	Simeto	Troina	Pn	1100	11.85	1903	id.	Butano Francesco
Troina	id.	id.	Pr	1038	9.30	1904	id.	Giamblanco Silvestro
Maletto	id.	—	P	950	16.75	1920	id.	Schilirò Vincenzo
Capizzi	id.	Salso	Pn	1139	12.00	1924	id.	Alberti Michele
Cerami	id.	id.	Pn	1020	9.00	1904	id.	Ferlauto Giuseppe
Gagliano Castelferrato	id.	id.	P	837	14.00	1923	id.	Nicosia Cataldo
Regalbuto	id.	id.	P	530	12.00	1904	id.	Compagnini Giuseppe
Castagneto Ciancio	id.	—	Pn	1130	1.80	1928	id.	Saitta Luigi
Ragalna	id.	—	P	750	5.00	1928	id.	Di Bella Alfio
Centuripe	id.	—	Pr	719	12.00	1920	id.	Romano Salvatore
Adrano	id.	—	P	589	10.00	1904	id.	Longhitano Guido
Paternò	id.	—	Pr	285	14.00	1904	id.	Mancino Giuseppe
Motta S. Anastasia	id.	—	P	275	11.00	1923	id.	Scirè Salvatore
Simeto (Staz.)	id.	—	Pr	26	2.50	1923	id.	Ponzio Vincenzo
Valguarnera	id.	Dittaino	Pr	629	19.25	1923	id.	Monica Giovanni
Libertinia (Staz.)	id.	id.	P	185	1.05	1923	id.	Cardile Andrea
Catenanuova	id.	id.	P	173	8.00	1920	id.	Bua Gaetano
Castel di Judica	id.	Gornalunga	P	500	16.00	1923	id.	Tanteri G. Battista
Aidone	id.	id.	P	809	5.00	1920	id.	Margarone Filippo
Mirabella Imbaccari	Simeto	Gornalunga	P	450	2.00	1920	S. I.	Politi Salvatore
Caltagirone	id.	id.	Pr	513	2.30	1919	id.	Dirett. Scuola Agraria
Ramacca	id.	id.	Pr	270	11.50	1904	id.	Mogavero Sebastiano
Passomartino	id.	id.	Pr	11	10.00	1911	id.	Rapisarda Giuseppe
Bicocca (Staz. Ant.)	id.	—	P	29	1.80	1930	id.	Dirett. Staz. Antim.
Pantano d'Arci	id.	—	P	18	1.90	1932	id.	Direz. Campo Sper. Granicultura
Nicolosi	B. M. fra Simeto e Alcantara	—	P	698	6.25	1920	id.	Barbagallo Alfio
Fleri	id.	—	P	620	4.90	1920	id.	Messina Giuseppe
Zafferana	id.	—	Pr	590	4.50	1920	id.	Licciardello Alfio
Linguaglossa	id.	—	P	560	5.70	1893	id.	Milana Antonino
S. Alfio La Bara	id.	—	P	550	1.55	1895	id.	Cardillo Rosaria
Viagrande	id.	—	P	405	5.00	1888	id.	Cocò Coco Giuseppe
Piedimonte	id.	—	P	348	9.00	1920	id.	Del Campo Giuseppe
S. Gregorio di Catania	id.	—	P	331	9.00	1919	id.	Mignemi Gregorio
Acireale	id.	—	Pr	194	21.00	1913	id.	Direttore Osservatorio
Catania (Staz. Sper.)	id.	—	P	110	1.35	1938	id.	Direz. Campo Sper. Granicultura
Catania (G. C.)	id.	—	Pr	26	22.70	1904	id.	Milazzo Salvatore
Pozzillo	id.	—	P	4	5.25	1928	id.	Sciacca Michele
Floresta	Alcantara	—	Pn	1250	2.00	1925	id.	Di Muro Santo
Roccella Valdemone	id.	—	P	655	1.50	1914	id.	Lo Jacono Nicolò
Francavilla di Sicilia	id.	—	Pr	463	4.40	1923	id.	Ragno Giuseppe
Taormina	B. M. fra Alcantara e Agrò	—	Pr	260	9.50	1920	id.	Marziani Giovanni
Antillo	id.	—	P	480	9.50	1924	id.	Lo Giudice Santo
Casalvecchio Siculo	id.	—	P	400	1.55	1920	id.	Di Stefano Onofrio
Fiumedinisi Cardonia	Fiumedinisi	—	P	302	1.50	1928	id.	Sparacino Andrea
Camaro (C. F.)	B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	—	Pr	568	3.45	1925	id.	Corpo Forestale
S. Stefano di Briga	id.	—	P	350	8.00	1924	id.	Smedile Antonino
Messina (Oss.)	id.	—	Pr	54	12.00	1881	U. C. M.	Direttore Osservatorio
Messina (Ist. Geofisico)	id.	—	P	54	12.00	1938	U.	Direttore Istituto
Tremestieri	id.	—	P	18	7.25	1919	S. I.	De Salvo Francesca
Lipari	Isola Lipari	—	P	50	15.00	1919	id.	Arnold Francesco
Lampedusa	Isola Lampedusa	—	P	22	12.00	1926	id.	Scozzari Giuseppe

(P)	TINDARI — Bacini Minori fra MAZZARRÀ e TIMETO (*m* 280 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	**11.5**	—	—	—	—	—	—	2.0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—
4	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
5	**32.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8
6	11.0	0.1	—	—	1.8	—	—	—	—	9.1	—	6.0
7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	9.3
8	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	17.9	30.0
9	—	—	9.5	—	1.6	—	—	—	—	—	1.0	7.9
10	—	0.8	3.3	—	—	—	6.3	—	—	—	—	10.6
11	—	9.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0
12	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	14.3	—	4.2
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
14	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
16	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	2.6	—	6.5
17	—	—	—	**22.4**	—	—	—	—	—	2.7	0.2	6.6
18	0.3	—	1.7	10.0	1.9	—	—	—	2.7	—	17.0	0.2
19	0.9	—	1.2	15.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—
20	6.5	—	**16.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
21	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3
22	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	24.5	**13.5**	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
24	2.9	4.3	—	—	3.3	8.4	—	—	**8.4**	2.4	**20.5**	28.8
25	—	0.4	—	—	6.7	—	—	—	—	1.5	9.5	—
26	2.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	—
27	13.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	3.4	3.0	4.0
28	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.3**	1.0	0.4
29	1.0		—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	**35.5**
30	1.3		—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	12.3
31	—		—		—		—	—		—		3.4
Totali mensili	117.2	29.3	47.5	52.2	26.8	8.4	6.3	0.2	11.1	93.8	73.1	199.1

(P)	PALERMO (Oss. Astr.) — Bacini Minori fra ORETO e GIANCALDARA (*m* 31 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3
2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	15.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1
5	16.0	—	**9.5**	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3.3
6	8.9	—	—	—	8.5	—	—	—	—	0.2	1.4	5.0
7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	9.2
8	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.2
9	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7
10	—	5.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
11	—	**9.2**	2.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5
12	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—
14	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.6	2.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—
16	—	—	7.0	1.4	—	—	—	—	—	—	0.5	7.5
17	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	1.6	—	10.0
18	1.8	—	2.3	**12.5**	—	—	—	—	—	—	3.4	2.5
19	—	—	**9.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	11.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	16.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2
24	0.7	—	—		**25.0**	0.4	—	—	1.1	—	**12.5**	30.6
25	**22.1**	—	—	—	2.8	—	—	—		—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	1.5	—	—	0.6	—	—	—	—	—	5.0	4.6	4.5
28	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.8**	—	7.0
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5
31	0.6		—		—		—	—		—		2.8
Totali mensili	100.9	29.1	60.9	18.5	36.7	0.4	—	—	1.1	51.3	45.3	168.7

(Pr)	TRAPANI — Bacini Minori fra S. BARTOLOMEO e BIRGI (*m* 2 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	5.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
5	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**
6	5.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	9.4
7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0
8	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1
11	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—
13	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	**20.6**	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—
15	—	0.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	0.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	4.4
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	**6.8**	—	—	—	—	—	—	4.1	2.0
19	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—
20	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	**22.0**	**3.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2
24		—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.6	1.4	3.0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	10.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	10.0	—	5.1
28	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	3.0
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0
31	—		—		—		—	—		—		—
Totali mensili	77.2	4.5	27.4	13.4	1.8	1.0	—	—	—	71.0	36.6	93.2

(Pr)	PIANA DEI GRECI (Pizzuta) Bacino BELICE (*m* 900 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
3	0.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	13.8	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
5	16.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	**61.4**
6	19.4	—	—	—	**37.4**	—	—	—	—	—	—	2.4
7	**39.6**	0.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	22.6	23.8
8	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	**55.6**	53.4
9	—	1.4	**34.2**	—	—	—	—	—	—	—	2.6	12.8
10	—	1.0	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2
11	—	**16.4**	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8
12	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	9.6
13	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	6.2	0.4	—
14	2.4	1.6	19.8	—	—	—	—	—	—	4.8	—	0.2
15	19.4	4.2	14.4	—	—	—	—	—	—	1.4	11.8	—
16	0.2	0.8	15.4	4.2	—	—	—	—	—	0.4	1.6	11.6
17	0.4	—	17.0	0.8	—	—	—	—	—	10.2	—	0.8
18	0.8	—	9.2	6.8	—	—	—	—	—	0.2	12.4	12.6
19	—	—	—	**7.6**	—	—	—	—	—	—	20.4	—
20	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
21	—	1.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4
22	0.2	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
23	20.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.4
24	3.4	2.6	—	—	36.6	1.0	—	—	1.4	4.6	10.6	44.0
25	0.4	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	0.6	—
26	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
27	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	14.4	13.4
28	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.2**	0.2	10.2
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4
30	2.2		—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	56.8
31	3.2		—		—		—	—		—		5.2
Totali mensili	167.2	48.2	200.0	19.4	83.4	1.0	—	—	1.4	76.6	157.2	423.4

(Pr)	AGRIGENTO Bacino S. LEONE (*m* 313 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	10.6	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6
6	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.4	2.0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.8	0.2
8	—	—	**37.8**	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.2
9	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4
10	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
11	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.8
12	—	—		—	—	—	—	—	—	19.8	—	—
13	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—
15	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	4.6	—	—	3.2	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2
17	—	—	—	1.0	—	1.8	—	—	—	—	1.2	—
18	4.6	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	3.6
19	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	8.4	—
20	0.4	—	—	0.6	—	—	—	—	11.4	—	—	6.8
21	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
22	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8
23	**16.8**	**0.6**	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	3.8	0.6
24	1.0	0.2	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	5.6	**13.6**
25	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	10.8	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—
28	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.2**	—	7.2
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		—		—	—		—		—
Totali mensili	61.0	0.8	89.6	14.0	9.2	1.8	—	—	11.4	78.2	54.4	51.8

(Pr)	ENNA Bacino IMERA MERIDIONALE (*m* 950 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
2	2.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	14.6
3	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
4	26.4*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6
5	26.4*	—	—	—	—	—	6.2	—	—	3.2	—	28.2
6	7.0*	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	1.4
7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	1.0
8	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	**30.4**	4.0
9	0.4	1.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2
10	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2
11	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—
13	1.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	32.6	1.4	—
14	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	—
15	—	—	**48.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0
16	2.2*	—	2.8	35.6	—	—	—	—	—	—	—	10.6
17	2.6	—	0.2	**43.2**	—	—	—	—	0.2	1.6	1.2	3.4
18	18.6	—	6.6	11.6	2.2	—	—	—	—	—	6.6	30.0
19	7.4	—	22.8	18.0	0.4	—	—	—	**12.6**	0.2	7.2	**33.8**
20	33.2	0.4	37.6*	3.8	—	—	—	—	—	0.2	—	3.2
21	0.4	—	25.6	5.0	—	—	—	—	—	—	0.6	2.2
22	16.0	—	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6
23	54.6	0.6	0.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0
24	3.6	**2.0**	—	—	**8.4**	—	—	—	1.0	2.4	1.0	30.4
25	2.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.8	—	—	2.2	—	—	—	—	—	1.4	0.2	—
27	**181.8**	—	—	4.2	—	—	—	—	—	15.4	—	—
28	15.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	**102.8**	—	2.0
29	0.4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
31	—		—		—		—	—		2.8		—
Totali mensili	407.4	5.2	171.0	141.0	13.6	—	6.2	—	13.8	230.6	68.4	204.8

(Pr)	CALTANISSETTA Bacino IMERA MERIDIONALE (*m* 570 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3.6
3	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	18.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—
5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	**13.6**
6	2.0	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	0.2	—	5.2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.8**	—
8	—	—	**19.8**	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2.8
9	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.4
10	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.4
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.4
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.6	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	1.6	—
14	—	0.4	2.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—
15	4.2	**3.2**	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
16	5.8	1.8	—	1.8	—	—	—	—	—	0.2	—	7.0
17	—	—	2.2	**40.8**	—	—	—	—	**31.2**	1.0	0.4	2.2
18	—	—	—	1.8	**5.0**	—	—	—	—	0.4	4.8	10.2
19	—	—	6.8	0.4	1.4	—	—	—	0.8	0.2	4.2	1.4
20	—	—	13.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4
21	6.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6
22	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6
23	13.0	0.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2
24	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.5	0.4	1.2	—
25	8.8	—	—	—	0.2	—	—	0.2	0.8	—	—	—
26	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**89.4**	—	6.2
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6
31	—		—		—		—	—		0.6		—
Totali mensili	136.0	7.0	60.8	45.8	8.6	—	—	0.2	35.3	217.8	45.6	75.8

(Pr)	GELA Bacini Minori fra COMUNELLI e GELA (*m* 45 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4
6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.6
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
8	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.8
9	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
10	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—
13	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—
14	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—
15	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
16	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	4.0
17	1.0	—	8.6	0.6	—	1.2	—	—	—	0.2	—	1.2
18	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.2**	1.8
19	—	—	2.6	1.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—
20	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.6	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	4.4
23	3.6	—	—	**4.2**	—	—	—	—	—	—	—	0.2
24	1.0	—	—	—	**1.6**	—	—	—	—	—	4.8	**32.4**
25	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	5.6	**0.4**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—
27	10.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—
28	—		—	—	—	—	—	—	—	**48.2**	—	2.4
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
30	—		—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	5.6
31	—		—		—		—	—		—		—
Totali mensili	43.4	0.8	52.8	10.4	1.8	1.2	—	—	—	103.2	23.2	85.0

(Pr)	RAGUSA Bacino IRMINIO (*m* 515 s. m.)												
Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—
4	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	0.2
5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0
6	0.4	—	—	—	**2.2**	—	—	—	—	4.4	—	8.0
7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	8.2	0.6
8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	30.6	3.2
9	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
10	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4
11	—	1.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—
13	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—
15	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0
16	2.5	—	2.1	**8.0**	—	—	—	—	4.4	—	—	27.4
17	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	14.0
18	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8
19	—	—	**10.5**	7.0	—	—	—	—	—	—	25.6	0.2
20	—	—	10.0	**8.0**	—	—	—	—	**5.6**	—	—	—
21	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
22	1.5	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	3.6
23	14.2	0.9	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2
24	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.4**	**59.8**
25	0.3	—	—	—	2.0	—	—	—	4.6	—	—	—
26	8.5	**1.5**	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—
27	**36.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.4
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**85.0**	—	9.0
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4
31	—		—		—		—	—		—		—
Totali mensili	113.4	4.2	49.3	35.1	4.2	0.2	—	—	15.0	136.0	104.0	209.2

FLORIDIA (*P*) Bacino ANAPO (*m* 111 s. m.)

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5
6	42.8	—	—	—	**6.8**	—	—	—	—	4.6	6.4	3.7
7	7.4	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	9.8	—
8	5.3	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—
9	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	2.5	—
10	—	—	2.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—
11	—	**18.6**	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	—	—
14	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
15	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6
16	6.5	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	42.6
17	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	31.5
18	21.6	—	5.6	14.8	—	—	—	—	—	—	4.8	26.9
19	3.2	—	8.9	**25.4**	—	—	—	—	—	—	1.4	—
20	—	—	**64.9**	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	36.8	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—
22	14.6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—
23	11.0	1.3	—	13.6	0.7	—	—	—	**46.1**	—	—	6.1
24	5.6	—	—	—	**6.8**	—	—	—	10.0	—	**36.9**	**47.9**
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	24.8	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	35.2
27	**83.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—
28	21.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	**93.1**	—	27.6
29	—		—	0.4	—	—	—	—	—	2.4	—	3.5
30	—		—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	31.6
31	—		—		—		—	—		—		—
Totali mensili	299.4	31.6	128.9	82.6	19.9	—	—	3.6	62.5	209.3	74.2	282.2

CATANIA (Staz. Sperimentale) (*P*) Bacini Minori fra SIMETO e ALCANTARA (*m* 110 s. m.)

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0
3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	**150.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—
5	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.5**	12.5
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—
7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—
8	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1 0
11	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—
14	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—
15	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.5**
16	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0
17	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	35.0
18	21.0	—	5.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	35.0
19	2.5	—	4.5	22.5	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0
20	—	—	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0
21	—	—	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0
22	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	100.0	—	—	8.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—
24	16.0	—	—	—	**3.5**	—	—	—	—	—	2.5	30.0
25	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—
26	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.5**	—	—
27	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—
28	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	—	—
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0
31	—		—		—		—	—		—		2.5
Totali mensili	468.0	23 0	110.5	98.5	5.0	—	—	—	40.0	179.5	46.5	246.5

MESSINA (Oss.) (*Pr*) B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO (*m* 54 s. m.)

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
1	0.6	3.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.3
2	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	24.5
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.0
4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
5	6.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	7.2	10.7
6	16.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.3	—	0.8
7	—	5.7	—	—	0.7	—	—	—	—	—	3.1	10.2
8	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	0.7	9.5	**73.5**
9	—	—	7.8	—	1.7	—	—	—	—	—	7.3	3.2
10	—	5.5	9.6	—	0.6	**6.0**	—	—	—	—	—	13.5
11	—	2.0	**30.4**	0.2	—	0.7	—	—	—	—	0.7	6.0
12	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	13.3	0.6	31.8
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—
14	—	2.7	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	1.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	3.5
16	13.9	—	7.9	1.1	—	—	—	—	—	3.0	—	2.7
17	—	—	6.1	**68 7**	—	—	—	—	—	4.8	0.6	15.5
18	0.3	—	1.3	5.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—
19	—	—	3.3	12.2	—	—	—	—	—	—	4.2	0.2
20	**27.2**	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7
21	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
24	16.2	5.7	—	—	2.7	—	—	—	0.5	0.6	2.4	37.2
25	—	3.8	—	—	**28.0**	—	—	—	—	0.4	—	5.5
26	0.3	**6.0**	—	—	6.5	—	—	—	—	0.7	—	—
27	5.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	4.6	8.5
28	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**57.0**	**12.8**	2.2
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	11.2
30	4.0		—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	4.0
31	—		—		—		—	—		—		2.5
Totali mensili	98.7	40.8	75.6	89.2	45.2	6.7	—	—	0.5	95.0	58.8	273.2

Tabella II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti** *Anno 1946*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
B. M. fra CAPO PELORO e SAPONARA	S. Saba	P	24	»	»	127.0	24	0.4	—	175.6	23	678.6	84	—	—	—
B. M. fra MUTO e MELA	S. Lucia del Mela	P	280	383.1	32	169.5	19	8.4	2	176.3	19	769.3	77	891.8	15	— 122.5
LONGANO	Castroreale	Pr	399	304.6	27	134.0	19	12.2	2	168.6	22	752.0	77	1120.9	15	— 368.9
id.	Barcellona	P	104	345.9	32	170.8	18	5.4	2	127.4	16	735.0	72	730.7	15	+ 4.3
RODI	Rodi Siculo	P	160	366.0	37	170.0	20	12.0	2	134.0	17	827.0	76	794.0	15	+ 33.0
B. M. fra MAZZARRÀ e TIMETO	Montalbano Elicona	Pr	907	446.4	33	206.0	25	10.8	2	172.6	22	1019.4	88	—	—	—
id.	Tindari	P	280	285.5	29	126.5	18	14.9	2	178.0	20	665.0	74	721.7	15	— 56.7
TIMETO	S. Piero Patti	P	440	613.4	33	512.4	21	28.2	1	311.6	22	1912.9	82	1184.5	15	+ 728.4
NASO	Raccuia	P	650	»	»	132.3	20	—	—	173.3	21	[618.6]	»	1024.1	15	— 405.5
id.	Ficarra	P	541	598.0	33	235.2	16	—	—	192.1	19	917.5	69	—	—	—
ZAPPULLA	Coci-Frazzanò	P	550	285.0	32	136.6	19	21.1	3	122.4	17	531.1	73	—	—	—
id.	Tortorici	Pr	475	373.0	24	212.7	17	9.0	2	194.9	20	855.5	70	1192.2	15	— 336.7
ROSMARINO	Militello Rosmarino	P	452	358.7	32	328.5	23	27.4	1	161.6	22	1028.8	83	1113.5	15	— 84.7
id.	Alcara Li Fusi	P	400	349.8	30	276.5	20	7.0	2	209.2	19	990.5	76	—	—	—
INGANNO	S. Fratello	P	690	331.2	37	306.5	22	20.0	2	253.3	21	1010.5	86	907.9	15	+ 102.6
CARONIA	Caronia	P	302	286.5	26	221.3	22	12.0	2	183.5	17	803.2	68	867.9	15	— 64.7
S. STEFANO	Mistretta	P	910	350.1	32	259.2	25	13.4	2	221.9	16	880.9	79	1085.5	15	— 204.6
id.	S. Stefano Camastra	P	135	264.1	26	188.4	22	5.1	2	112.9	11	730.2	69	721.3	15	+ 8.9
TUSA	Castelli (C.C.)	P	410	554.3	31	195.0	19	1.8	1	[229.5]	»	[999.1]	»	1144.2	15	— 145.1
id.	Castel di Lucio	P	772	264.1	25	225.8	18	—	—	210.2	16	853.8	65	—	—	—
B. M. fra TUSA e POLLINA	Tusa	P	613	358.2	30	218.4	17	16.0	1	202.5	16	830.3	65	787.8	15	+ 42.5
POLLINA	S. Mauro Castelverde	Pn	1109	299.0	32	174.5	18	15.7	3	237.9	20	836.1	79	873.3	15	— 37.2
id.	Geraci Siculo	Pn	1070	620.5	42	219.0	22	—	—	241.5	17	1113.5	85	1002.0	15	+ 111.5
id.	Gonato	Pr	880	571.2	39	[220.8]	»	2.6	1	274.8	21	[1140.8]	»	—	—	—
id.	Castelbuono	P	423	372.7	28	166.5	16	—	—	157.3	17	729.7	67	790.5	15	— 60.8
B. M. fra POLLINA e LASCARI	Cefalù	Pr	30	362.2	28	149.8	21	26.6	5	138.6	15	662.6	71	717.9	15	— 55.3
ROCCELLA	Collesano	Pr	460	474.8	32	256.6	19	6.4	2	271.2	17	1179.2	81	1025.1	15	+ 154.1
IMERA SETTENTRIONALE	Scillato	P	376	364.3	26	181.2	17	—	—	[201.6]	»	[715.2]	»	814.3	15	— 99.1
id.	Caltavuturo	Pr	635	301.2	29	121.0	19	0.2	—	168.7	20	599.2	74	774.1	15	— 174.9
TORTO	Cerda	P	274	343.4	28	130.9	16	—	—	151.9	14	623.2	57	707.5	15	— 84.3
M. B. fra TORTO e S. LEONARDO	Termini Imerese	Pr	75	292.2	27	118.0	15	0.2	—	120.2	12	519.8	56	587.4	15	— 67.6
S. LEONARDO	Vicari	Pr	650	264.8	29	116.4	21	—	—	[153.0]	»	[536.2]	»	599.1	15	— 62.9
id.	Campofelice di Fitalia	P	730	252.1	24	114.0	17	—	—	172.7	12	486.9	51	708.0	15	— 221.1
id.	Mezzoiuso	Pr	500	269.4	32	152.0	23	—	—	179.8	14	673.8	72	784.0	15	— 110.2

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
S. LEONARDO	Caccamo	P	521	442.6	24	182.0	16	—	—	164.0	10	715.6	52	579.1	15	+ 136.5
id.	Monumentale	Pr	6	313.0	27	125.8	15	—	—	183.3	9	604.6	54	—	—	—
B. M. fra MILICIA e ELEUTERIO	Castedaccia	P	80	321.9	29	100.1	12	—	—	[230.8]	»	[510.8]	»	670.6	15	— 159.8
id.	Capo Zafferano	P	23	189.0	30	76.2	16	—	—	108.0	15	369.5	61	—	—	—
B. M. fra ELEUTERIO e FICARAZZI	Ficuzza (Bosco)	Pr	690	469.3	32	136.9	19	0.2	—	157.0	16	734.9	69	—	—	—
id.	Ficuzza	Pr	681	433.3	34	143.7	20	—	—	148.9	14	730.1	70	1001.5	15	— 271.4
id.	Marineo	Pr	540	372.8	30	127.0	16	—	—	125.4	12	621.0	57	832.7	15	— 211.7
id.	Belmonte Mezzagno	P	345	536.2	32	203.2	18	—	—	149.5	16	919.5	68	850.4	15	+ 69.1
id.	Misilmeri	P	119	[390.4]	»	87.0	14	—	—	116.9	14	[633.2]	»	—	—	—
B. M. fra ELEUTERIO e ORETO	S. Ciro	P	100	285.3	29	92.5	15	—	—	78.6	13	502.3	60	681.9	15	— 179.6
ORETO	Altofonte	Pr	354	495.0	26	163.4	22	0.6	—	203.0	16	894.6	68	1146.0	15	— 251.4
id.	Monreale	P	310	386.5	24	111.7	17	—	—	133.9	18	596.8	60	—	—	—
id.	Villagrazia	P	195	394.8	23	130.7	21	—	—	138.5	14	680.0	65	—	—	—
id.	Brancaccio	P	24	[334.7]	»	95.0	14	1.0	1	79.0	16	[507.9]	»	—	—	—
B. M. fra ORETO e GIANCALDARA	S. Martino	Pr	570	398.0	27	252.0	22	1.2	—	232.2	19	1023.4	76	1272.7	15	— 249.3
id.	Partinico	P	189	300.7	25	136.2	19	1.4	1	158.4	18	606.4	69	750.6	15	— 144.2
id.	Carini	P	174	424.7	29	224.8	19	—	—	142.8	12	[601.4]	»	980.3	15	— 378.9
id.	Cinisi	P	120	320.0	32	116.0	19	3.0	1	205.2	17	672.7	75	818.3	15	— 145.6
id.	Palermo (Oss. Astr.)	Pr	31	230.2	31	116.1	19	0.4	—	97.7	15	512.9	69	803.9	15	— 291.0
id.	Palermo (S. I.)	Pr	19	440.6	30	120.2	16	0.8	—	131.4	15	761.0	67	—	—	—
GIANCALDARA	S. Giuseppe Jato	P	450	373.1	32	136.3	20	1.4	1	141.1	14	608.0	72	873.5	15	— 265.5
B. M. fra GIANCALDARA e S. BARTOLOMEO	Alcamo	P	256	260.6	25	81.5	15	—	—	132.2	15	398.1	61	744.9	15	— 346.8
S. BARTOLOMEO	Pignicello	P	250	303.2	29	[143.8]	»	—	—	[120.4]	»	[492.5]	»	855.8	15	— 363.3
id.	Calatafimi	Pr	350	262.6	27	91.6	18	0.4	—	151.4	15	[474.9]	»	707.0	15	— 232.1
B. M. fra S. BARTOLOMEO e BIRGI	Specchia' (C. C.)	P	140	171.3	24	65.3	17	0.4	—	118.2	13	369.3	54	597.8	15	— 228.5
id.	Lentina (contr.)	Pr	125	166.0	27	68.0	17	0.2	—	84.4	14	334.0	61	698.8	15	— 364.8
id.	S. Andrea Bonagia	P	48	259.2	23	47.8	12	—	—	140.8	16	406.4	52	—	—	—
id.	Trapani	Pr	2	197.7	25	42.6	10	1.0	1	107.6	12	326.1	49	496.3	15	— 170.2
id.	Capo S. Vito	P	6	204.5	28	44.2	16	—	—	140.8	14	331.1	56	—	—	—
BIRGI	Fastaia (C. C.)	P	218	317.1	25	118.4	15	—	—	114.1	12	486.2	54	674.4	15	— 188.2
id.	Cuddia (C. C.)	P	86	179.9	23	52.1	13	—	—	101.4	11	285.1	49	650.7	15	— 365.6
id.	Figarella	Pr	190	»	»	56.9	10	—	—	110.0	12	354.6	49	605.1	15	— 250.5
B. M. fra lo SPARTIACQUE del VERS. SETT. e il MAZARO	Ciaulo (contr.)	P	120	236.0	27	71.0	13	—	—	144.7	14	450.5	54	658.8	15	— 208.3
id.	Marsala	Pr	12	145.0	23	46.6	9	0.4	—	75.2	11	250.0	43	525.9	15	— 275.9

(segue) Tab. II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti** *Anno 1946*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
B. M. fra lo SPARTIACQUE del VERS. SETT. e il MAZARO	Milo	P	2	161.0	24	46.2	10	—	—	69.0	10	311.2	48	—	—	—
B. M. fra MAZARO e ARENA	Mazara del Vallo.	Pr	8	214.4	31	64,8	13	—	—	94.2	16	436.2	59	514.6	15	— 78.4
MODIONE	S. Ninfa	P	465	289.0	27	108.8	19	—	—	127.7	14	528.0	60	805.4	15	— 277.4
id.	Partanna	Pr	407	261.8	34	118.8	20	—	—	165 0	13	[571.1]	»	744.1	15	— 173.0
id.	Castelvetrano	P	190	259.7	30	69.8	17	—	—	188.3	16	649.3	69	641.1	15	+ 8.2
BELICE	Piana dei Greci (Pizz.)	Pr	900	»	»	302.8	21	1.0	1	235.2	20	1177.8	84	—	—	—
id.	Casa Dingoli	Pr	712	»	»	256.0	23	1.0	1	205.2	18	900.0	83	—	—	—
id.	S. Cristina Gela	Pr	656	»	»	94.2	21	0.8	—	132.4	18	566.6	77	—	—	—
id.	Piana dei Greci (Mag.)	Pr	616	»	»	143.2	24	1.0	1	164.2	17	683.6	74	—	—	—
id.	S. Agata (C. C.)	Pr	768	367.6	32	[146.6]	»	—	—	125.9	14	[612.0]	»	—	—	—
id.	Corleone	P	594	378.9	34	130.7	20	1.1	1	174.4	20	646.2	77	821.9	15	— 175.7
id.	Roccamena	Pr	480	211.4	25	65.0	18	0.2	—	133.2	18	406.2	63	576.1	15	— 169.9
id.	Gibellina	P	410	162.5	23	94.5	19	—	—	155.0	15	448.5	60	659.0	15	— 210.5
B. M. fra BELICE e CARBOI	Menfi	P	119	181.0	25	100.9	17	—	—	115.4	13	396.9	57	592.9	15	— 196.0
B. M. fra CARBOI e VERDURA	Caltabellotta	P	949	282.6	24	167.9	16	—	—	276.6	13	658.9	55	782.9	15	— 124.0
id.	Sciacca	Pr	56	151.6	22	117.2	18	—	—	110.0	13	[369.7]	»	658.9	15	— 289.2
VERDURA	Giuliana	P	734	241.9	29	134.8	21	6.1	1	212.4	15	580.6	64	745.5	15	— 164.9
id.	Chiusa Sclafani	Pr	614	243.8	30	114.3	18	5.0	1	190.6	16	493.1	61	894.6	15	— 401.5
id.	Burgio	P	317	»	»	178.4	17	7.5	1	235.4	14	[628.3]	»	789.0	15	— 160.7
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	Pr	732	232.0	29	142.2	16	—	—	260.8	10	609.6	52	1123.2	15	— 513.6
id.	Bivona	P	503	248.6	27	196.7	21	3.1	2	290.0	14	742.8	66	886.4	15	— 143.6
PLATANI	Lercara Friddi	P	658	290.7	13	124.2	23	—	—	168.2	15	567.2	67	632.7	15	— 65.5
id.	Castronovo	Pr	682	302.6	34	147.0	21	—	—	253.8	13	730.4	71	817.8	15	— 87.4
id.	Casteltermini	P	554	238.3	21	152.5	20	—	—	219.2	14	549.2	59	700.7	15	— 151.5
id.	S. Cataldo	P	625	[213.6]	»	143.0	16	—	—	218.3	13	[577.8]	»	648.6	15	— 70.8
id.	S. Caterina Villarmosa	P	606	239.5	29	136.1	15	—	—	187.6	12	591.5	56	630.0	15	— 38.5
id.	Valledolmo	P	790	185.5	27	133.4	»	—	—	187.6	14	[516.4]	»	629.1	15	— 112.7
id.	Marianopoli	Pr	720	»	»	107.3	16	—	—	128.8	12	466.4	57	632.6	15	— 166.2
id.	Turrumè (F.)	Pr	550	325.2	25	116.8	20	—	—	133.2	12	494.0	61	—	—	—
id.	Vallelunga	P	460	211.3	23	120.9	17	—	—	195.5	13	587.4	59	—	—	—
id.	Mussomeli	P	750	171.6	36	111.6	21	—	—	156.5	18	460.4	74	649.3	15	— 188.9
id.	Racalmuto	P	475	254.8	26	77.8	15	—	—	280.8	16	677.3	66	750.0	15	— 72.7
id.	Bompensiere	P	260	237.6	25	149.2	18	—	—	191.8	10	545.4	50	602.7	15	— 57.3
id.	S. Biagio Platani	Pr	416	217.2	24	151.8	20	—	—	239.6	15	556.4	59	601.7	15	— 45.3

Anno 1946 (segue) Tab. II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
PLATANI	Aragona	P	400	193.2	20	115.0	20	—	—	[219.7]	»	[486.9]	»	622.7	15	— 135.8
id.	Tre Sorgenti	Pr	606	»	»	167.2	18	—	—	154.4	13	559.0	65	—	—	—
id.	Cianciana	P	477	220.1	25	172.0	20	—	—	323.7	9	726.1	52	661.5	15	+ 64.6
id.	Grottamurata	P	332	309.0	21	123.7	19	—	—	[241.3]	»	[613.0]	»	730.2	15	— 117.2
S. LEONE	Grotte	P	550	179.4	21	108.2	20	—	—	231.4	11	512.8	54	655.0	15	— 142.2
id.	Raffadali	P	440	249.2	22	196.5	15	—	—	280.0	14	711.4	51	707.3	15	+ 4.1
id.	Agrigento	Pr	313	136.6	22	112.8	15	1.8	1	144.0	13	372.2	50	462.8	15	— 90.6
NARO	Castrofilippo	P	475	256.9	20	150.7	18	—	—	322.1	13	555.3	52	694.8	15	— 139.5
id.	Canicattì	P	470	[232.4]	»	120.0	23	—	—	127.0	16	[460.4]	»	648.0	15	— 187.6
PALMA	Palma Montechiaro	P	170	[224.3]	»	117.8	15	1.0	1	198.6	13	[535.8]	»	577.8	15	— 42.0
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	Pr	930	328.0	34	138.6	17	0.6	—	215.6	17	723.2	74	832.2	15	— 109.0
id.	Alimena	P	750	339.7	22	193.3	18	47.2	1	252.7	14	850.8	60	608.1	15	+ 242.7
id.	Resuttano	P	642	355.0	28	155.8	20	—	—	175.5	11	710.7	66	666.4	15	+ 44.3
id.	Ganci	P	850	240.4	22	132.2	15	—	—	224.7	15	613.0	56	666.4	15	— 53.4
id.	Imera (stazione)	P	301	»	»	150.3	18	—	—	215.2	11	[595.5]	»	572.5	15	+ 23.0
id.	Enna	Pr	950	683.2	33	325.6	22	6.2	1	312.8	21	1262.0	84	755.7	15	+ 506.3
id.	Villa Priolo	P	565	245.0	22	182.0	10	32.0	1	213.5	11	646.5	52	587.3	15	+ 59.2
id.	Granci	P	650	236.5	16	203.5	20	17.0	1	175.3	12	673.0	63	726.9	15	— 53.9
id.	Caltanissetta	Pr	570	201.8	23	115.2	14	0.2	—	298.7	16	632.9	61	575.9	15	+ 57.0
id.	Pietraperzia	P	525	209.0	19	183.0	16	—	—	133.0	13	512.0	53	457.3	15	+ 54.7
id.	Barrafranca	P	447	244.8	21	205.9	15	—	—	178.2	14	620.0	57	532.7	15	+ 87.3
id.	Sommatino	Pr	369	179.8	24	171.2	15	—	—	223.8	13	574.2	55	645.6	15	— 71.4
id.	Riesi	P	369	211.4	16	117.2	14	—	—	[168.1]	»	[473.5]	»	448.5	15	+ 25.0
id.	Ravanusa	P	318	261.6	22	177.4	15	—	—	192.1	11	586.8	51	632.9	15	— 46.1
COMUNELLI	Butera	P	402	221.0	17	119.0	15	—	—	299.5	12	662.5	51	560.3	15	+ 102.2
B. M. fra COMUNELLI e GELA	Gela	Pr	45	90.0	15	65.0	13	1.2	1	126.4	10	321.8	45	441.1	15	— 119.3
GELA	Rafforosso	P	245	153.6	20	90.0	15	—	—	256.7	12	518.4	49	—	—	—
FICUZZA	Grammichele	P	520	202.0	15	189.7	18	—	—	272.9	18	796.0	59	642.9	15	+ 153.1
ACATE	Monterosso Almo	P	691	263.0	20	161.4	19	—	—	322.7	12	921.6	60	847.3	15	+ 74.3
id.	Chiaramonte Gulfi	P	680	203.7	18	175.2	14	—	—	240.5	13	717.8	52	888.2	15	— 170.4
id.	Acate	P	199	184.4	16	142.7	18	4.4	1	203.5	16	651.0	52	722.4	15	— 71.4
IPARI	Vittoria	Pr	168	185.1	20	87.2	14	3.6	1	237.2	14	591.1	55	557.4	15	+ 33.7
B. M. fra IPARI e IRMINIO	S. Croce Camerina	P	100	226.7	19	88.3	12	—	—	246.6	8	648.8	38	—	—	—
IRMINIO	Ragusa	Pr	515	243.6	19	88.6	15	0.2	—	255.0	16	670.6	60	865.1	15	— 194.5

(segue) Tab. II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti** *Anno 1946*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
SCICLI	Scicli	P	212	302.0	18	76.3	15	—	—	250.7	14	769.0	53	652.3	15	+ 116.7
B. M. fra SCICLI e il VERS. ORIENTALE	Ispica	P	170	147.5	19	93.4	16	—	—	148.6	11	482.9	51	510.1	15	— 27.2
NOTO	Noto	Pr	159	304.9	19	119.5	11	—	—	150.9	10	643.3	43	706.3	15	— 63.0
B. M. fra CASSIBILE e ANAPO	Canicattini	P	362	452.7	25	225.7	19	6.5	1	428.6	15	1220.7	63	977.5	15	+ 243.2
ANAPO	Palazzolo Acreide	Pr	607	330.6	24	239.8	22	2.0	1	340.7	16	1061.9	67	1062.2	15	— 3.0
id.	Sortino	P	438	471.6	23	372.0	17	—	—	265.0	12	1432.0	57	1012.8	15	+ 419.2
id.	Floridia	P	111	449.8	32	231.4	17	3.6	1	346.0	18	1194.2	67	—	—	—
B. M. fra ANAPO e LENTINI	Melilli	P	390	467.0	19	169.4	15	—	—	485.0	13	1288.4	51	734.2	15	+ 554.2
id.	Augusta	P	15	148.3	21	202.8	13	0.3	—	198.9	12	682.4	51	—	—	—
LENTINI	Militello Val di Catania	P	448	314.0	18	387.0	14	—	—	500.0	15	1431.0	55	757.2	15	+ 673.8
id.	Carlentini	Pr	189	»	»	247.8	17	0.4	1	195.6	10	[927.4]	»	674.4	15	+ 253.0
id.	Francofonte	P	281	577.1	18	295.8	16	4.3	1	283.0	9	1112.4	52	—	—	—
id.	Lentini (città)	P	52	316.5	21	284.3	18	0.5	—	255.8	12	1115.2	60	727.4	15	+ 387.8
B. M. fra LENTINI e SIMETO	Lentini (bonifica)	Pr	10	»	»	[504.8]	»	—	—	303.4	10	[1492.3]	»	—	—	—
SIMETO	Cesarò	Pn	1100	809.4	59	313.6	24	1.0	1	281.2	12	992.0	68	839.8	15	+ 152.2
id.	Troina	Pr	1038	165.8	20	156.2	17	0.6	—	97.8	11	436.0?	52?	739.6	15	— 303.6
id.	Maletto	P	950	»	»	653.0	24	—	—	263.7	14	[1347.2]	»	694.1	15	+ 653.1
id.	Capizzi	Pn	1139	376.0	28	193.4	18	10.0	1	172.0	13	950.4	63	962.4	15	— 12.0
id.	Cerami	Pn	1020	238.0	28	267.0	26	2.0	1	197.0	13	801.0	70	794.2	15	+ 6.8
id.	Gagliano Castelferrato	P	837	235.1	21	216.3	15	—	—	165.2	16	714.1	58	672.8	15	+ 41.3
id.	Regalbuto	P	530	269.2	24	301.6	24	4.0	1	246.6	16	865.6	71	686.4	15	+ 179.2
id.	Castagneto Ciancio	Pn	1130	375.4	21	218.8	21	2.9	1	195.5	13	949.9	59	—	—	—
id.	Ragalna	P	750	437.1	26	248.5	20	—	—	172.3	13	1009.8	64	—	—	—
id.	Centuripe	Pr	719	235.5	25	217.0	19	2.8	1	134.8	11	658.1	58	544.4	15	+ 113.7
id.	Adrano	P	589	197.7	19	169.4	18	8.2	2	148.7	11	554.8	54	485.0	15	+ 69.8
id.	Paternò	Pr	285	259.0	19	224.0	19	—	—	133.7	13	[669.2]	»	538.7	15	+ 130.5
id.	Motta S. Anastasia	P	275	176.6	19	199.4	14	—	—	58.0	7	510.2	42	517.0	15	— 6.8
id.	Simeto (staz.)	Pr	26	169.3	18	179.4	12	—	—	94.7	6	502.4	40	496.5	15	+ 5.9
id.	Valguarnera	Pr	629	493.0	16	328.0	15	—	—	284.0	9	1325.0	44	906.5	15	+ 418.5
id.	Libertinia (staz.)	P	185	185.1	17	88.1	13	1.0	1	41.3	8	360.2	45	655.3	15	— 295.1
id.	Catenanuova	P	173	147.2	19	195.2	17	—	—	137.0	11	539.2	54	472.7	15	+ 66.5
id.	Castel di Iudica	P	500	288.4	17	296.8	16	—	—	152.9	9	903.8	50	624.3	15	+ 279.5
id.	Aidone	P	809	434.0	23	357.0	17	—	—	206.0	9	1007.5	56	844.4	15	+ 163.1
id.	Mirabella Imbaccari	P	450	225.9	22	204.8	19	—	—	176.0	15	635.1	57	613.5	15	+ 21.6

Anno 1946 (segue) Tab. II — **Totali stagionali e annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	INVERNO (dicembre-febbraio)		PRIMAVERA (marzo-maggio)		ESTATE (giugno-agosto)		AUTUNNO (settembre-novembre)		ANNO (gennaio-dicembre)		MEDIA dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
SIMETO	Caltagirone	Pr	513	213.2	20	147.4	17	0.2	—	217.8	12	661.8	57	578.7	15	+ 83.1
id.	Ramacca	Pr	270	253.0	17	184.4	17	4.8	2	142.6	15	638.8	58	665.1	15	— 26.3
id.	Passomartino	Pr	11	244.0	21	211.7	10	—	—	123.3	8	666.2	45	480.9	15	+ 185.3
id.	Bicocca	P	29	532.8	19	271.8	9	—	—	137.5	11	1072.3	43	—	—	—
id.	Pantano d'Arci	P	18	[527.7]	»	368.0	14	3.0	1	157.0	12	[1161.7]	»	—	—	—
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Nicolosi	P	698	729.2	18	351.2	14	—	—	241.0	10	1661.4	47	1163.5	15	+ 497.9
id.	Fleri	P	620	818.2	21	401.2	15	—	—	585.6	10	2242.9	55	1373.4	15	+ 869.5
id.	Zafferana	Pr	590	806.0	21	417.0	22	4.0	1	442.4	21	2061.4	73	1449.5	15	+ 611.9
id.	Linguaglossa	P	560	732.2	22	236.4	16	22.0	3	206.2	16	1411.5	67	1227.6	15	+ 183.9
id.	S. Alfio la Bara	P	550	783.3	20	343.1	14	—	—	362.4	15	1941.5	66	1322.1	15	+ 619.4
id.	Viagrande	P	405	785.4	26	322.9	25	—	—	438.0	20	1861.5	79	1299.8	15	+ 561.7
id.	Piedimonte Etneo	P	348	[628.1]	»	345.3	15	2.0	1	406.9	14	[1656.2]	»	1132.6	15	+ 523.6
id.	S. Gregorio di Catania	P	331	552.7	22	378.9	20	—	—	230.2	15	1233.8	60	803.5	15	+ 430.3
id.	Acireale	Pr	194	546.4	23	201.8	14	—	—	324.0	13	1195.4	55	867.6	15	+ 327.8
id.	Catania (Staz. Sperim.)	P	110	545.0	22	214.0	16	—	—	266.0	13	1217.5	60	652.4	15	+ 565.1
id.	Catania (G. C.)	Pr	26	424.0	23	200.2	16	—	—	148.2	10	898.6	59	592.9	15	+ 305.7
id.	Pozzillo	P	4	364.9	23	189.2	11	1.0	—	272.9	13	936.0	49	—	—	—
ALCANTARA	Floresta	Pn	1250	680.5	42	292.2	26	21.4	2	245.9	19	1534.3	92	1478.5	15	+ 55.8
id.	Roccella Valdemone	P	655	544.5	24	236.7	17	—	—	140.7	14	1204.1	62	1197.2	15	+ 6.9
id.	Francavilla di Sicilia	Pr	463	655.3	13	236.7	21	—	—	191.2	14	1267.6	66	1126.0	15	+ 141.6
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina	Pr	260	314.4	27	164.6	19	5.0	2	236.8	12	881.0	67	848.1	15	+ 32.9
AGRO'	Antillo	P	480	660.5	33	287.0	28	2.0	1	196.5	21	1374.5	89	1405.4	15	— 30.9
id.	Casalvecchio Siculo	P	400	385.1	36	225.2	20	1.0	1	225.9	15	1033.1	77	979.0	15	+ 154.1
FIUMEDINISI	Fiumedinisi Cardonia	P	302	410.7	31	197.7	26	—	—	133.6	22	857.0	92	1022.1	15	— 165.1
B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO	Camaro (C. F.)	Pr	568	485.0	41	285.4	24	6.8	2	235.0	20	1147.0	92	1259.0	15	— 112.0
id.	S. Stefano di Briga	P	350	458.9	30	296.4	17	—	—	199.3	25	1071.3	77	1286.3	15	— 215.0
id.	Messina (Oss.)	Pr	54	265.1	34	210.0	18	6.7	1	154.3	18	783.7	75	963.8	15	— 180.1
id.	Messina (I. G.)	P	54	246.8	32	148.4	15	3.8	1	137.8	16	593.4	69	—	—	—
id.	Tremestieri	P	18	270.2	31	168.5	15	2.0	1	169.7	19	698.0	70	865.4	15	— 167.4
ISOLA LIPARI	Lipari	P	50	312.7	29	158.0	15	0.4	—	192.4	19	643 8	65	—	—	—
ISOLA LAMPEDUSA	Lampedusa	P	22	95.5	8	—	—	—	—	60.3	2	302.9	12	--	—	—

Tabella III — **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi** *Anno 1946*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		MEDIA dei TOTALI ANNUI		Scostamento dalla media
		mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	*mm*
B. M. fra Capo Peloro e Saponara	**S. Saba**	119.2	13	15.4	4	40.6	9	58.8	8	27.6	7	—	—	—	—	0.4	—	—	—	109.2	11	66.4	12	**241.0**	20	678.6	84	—	—	—
B. M. fra Muto e Mela	**S. Lucia del Mela**	181.4	14	25.1	3	62.2	9	59.9	6	47.4	4	4.1	1	4.3	1	—	—	15.1	1	90.4	9	70.8	9	**208.6**	20	769.3	77	891.8	15	— 122.5
Longano	**Castroreale**	109.4	9	13.8	3	71.8	9	51.2	7	11.0	3	5.6	1	6.6	1	—	—	17.8	2	63.8	10	87.0	10	**314.0**	22	752.0	77	1120.9	15	— 368.9
id.	**Barcellona**	170.0	13	20.2	3	73.9	10	62.0	5	34.9	3	2.0	1	3.4	1	—	—	8.0	1	68.3	5	51.1	10	**241.2**	20	735.0	72	730.7	15	+ 4.3
Rodì	**Rodì Siculo**	202.0	15	32.0	5	68.0	12	67.0	4	35.0	4	11.0	1	1.0	1	—	—	12.0	2	57.0	6	65.0	9	**277.0**	17	827.0	76	794.0	15	+ 33.0
B. M. fra Mazzarrà e Timeto	**Montalbano Elicona**	273.6	11	21.4	7	88.0	11	48.2	6	69.8	8	9.2	1	1.6	1	—	—	25.2	3	109.8	9	37.6	10	**335.0**	21	1019.4	88	—	—	—
id.	**Tindari**	117.2	13	29.3	3	47.5	8	52.2	4	26.8	6	8.4	1	6.3	1	*0.2*	—	11.1	2	93.8	10	73.1	8	**199.1**	18	665.0	74	721.7	15	— 56.7
Timeto	**S. Piero Patti**	333.3	13	30.7	6	126.8	11	156.5	4	229.1	6	28.2	1	—	—	—	—	38.2	1	205.8	11	67.6	10	**696.7**	19	1912.9?	82	1184.5	15	+728.7
Naso	**Raccuia**	71.4	9	[42.5]	»	32.8	7	65.6	8	33.9	5	—	—	—	—	—	—	8.4	1	75.6	9	89.3	11	**199.1**	19	[618.6]	»	1024.1	15	— 405.5
id.	**Ficarra**	139.0	9	63.1	5	94.9	7	46.4	4	93.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	8	104.3	11	**288.1**	20	917.5	69	—	—	—
Zappulla	**Coci Frazzanò**	86.3	12	17.0	3	59.6	8	56.1	6	20.9	5	4.3	1	7.8	2	—	—	2.3	1	60.4	6	59.7	10	**156.7**	19	531.1	73	—	—	—
id.	**Tortorici**	150.2	8	20.1	3	110.1	8	45.0	4	57.6	5	6.2	1	3.8	1	—	—	15.3	1	103.4	8	76.2	11	**268.6**	20	855.5	70	1192.2	15	— 336.7
Rosmarino	**Militello Rosmarino**	132.1	10	30.1	5	148.2	11	70.9	5	109.4	7	27.4	1	—	—	—	—	20.4	2	96.2	9	45.0	11	**349.1**	22	1028.8	83	1113.5	15	— 84.7
id.	**Alcarà Li Fusi**	117.0	11	41.8	5	141.0	8	56.0	5	79.5	7	4.0	1	3.0	1	—	—	—	—	129.0	10	80.2	9	**339.0**	19	990.5	76	—	—	—
Inganno	**S. Fratello**	113.8	12	32.4	8	162.0	11	75.1	5	69.4	6	17.0	1	3.0	1	—	—	25.5	2	127.7	9	100.1	10	**284.5**	21	1010.5	86	907.9	15	+ 102.6
Caronia	**Caronia**	141.3	8	11.3	3	134.3	11	42.0	6	45.0	5	10.0	1	2.0	1	—	—	50.0	1	45.0	6	88.5	10	**233.8**	16	803.2	68	867.9	15	— 64.7
S. Stefano	**Mistretta**	83.2	10	46.2	7	148.0	13	53.0	5	58.2	7	8.4	1	5.0	1	—	—	—	—	157.3	7	64.6	9	**257.0**	19	880.9	79	1085.5	15	— 204.6
id.	**S. Stefano Camastra**	89.3	8	34.6	5	79.5	8	41.0	8	67.9	6	2.6	1	2.5	1	—	—	—	—	69.7	5	43.2	6	**299.9**	21	730.2	69	721.3	15	+ 8.9
Tusa	**Castelli (C. C.)**	198.0	12	83.3	5	124.0	10	11.0	4	60.0	5	—	—	1.8	1	—	—	1.3	1	155.0	6	[73.2]	»	**[291.5]**	»	[999.1]	»	1144 2	15	— 145.1
id.	**Castel di Lucio**	102.5	9	29.5	5	124.3	8	59.0	5	42.5	5	—	—	—	—	—	—	3.0	1	156.9	7	50.3	8	**285.8**	17	853.8	65	—	—	—
B. M. fra Tusa e Pollina	**Tusa**	127.6	9	37.6	4	142.0	10	45.8	4	30.6	3	16.0	1	—	—	—	—	4.5	1	124.5	8	73.5	7	**228.2**	18	830.3	65	787.8	15	+ 42.5
Pollina	**S. Mauro Castelverde**	137.0	12	26.0	4	102.0	10	49.0	5	23.5	3	7.5	1	8.2	2	—	—	2.5	1	175.0	9	60.4	10	**245.0**	22	836.1	79	873.3	15	— 37.2
id.	**Geraci Siculo**	224.0	15	147.0	10	132.0	12	69.0	7	18.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	178.5	8	63.0	9	**282.0**	21	1113.5	85	1002.0	15	+111.5
id.	**Gonato**	224.0	16	45.2	7	[120.9]	»	[71.7]	»	28.2	4	1.6	1	*0.4*	—	0.6	—	5.4	3	161.0	8	108.4	10	**373.4**	20	[1140.8]	»	—	—	—
id.	**Castelbuono**	138.7	11	33.3	5	93.6	9	55.4	5	17.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	108.7	8	48.6	9	**233.9**	18	729.7	67	790.5	15	— 60.8
B. M. fra Pollina e Lascari	**Cefalù**	128.0	11	17.6	4	78.8	10	48.8	7	22.2	4	4.0	1	0.4	—	—	—	1.6	1	80.6	8	56.4	6	**224.2**	19	662.6	71	717.9	15	— 55.3
Roccella	**Collesano**	239.8	15	18.4	4	173.4	9	51.0	5	32.2	5	3.0	1	3.4	1	—	—	24.0	1	164.0	8	83.2	8	**386.3**	24	1179.2	81	1025.1	15	+154.1
Imera Settentrionale	**Scillato**	149.8	12	9.0	2	125.7	10	49.5	5	6.0	2	—	—	—	—	—	—	45.0	1	[135.7]	»	20.9	6	**173.6**	17	[715.2]	»	814.3	15	— 99.1
id.	**Caltavuturo**	**149.5**	12	28.6	5	59.0	10	42.0	7	20.0	2	—	—	0.2	—	—	—	0.6	—	113.7	11	54.4	9	131.2	18	599.2	74	774.1	15	—174.9
Torto	**Cerda**	**174.0**	12	21.7	3	78.2	10	34.1	4	18.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	110.9	6	41.0	8	144.7	12	623.2	57	707.5	15	— 84.3
B. M. fra Torto e S. Leonardo	**Termini Imerese**	**128 0**	10	28 6	3	75.4	9	27.6	3	15.0	3	0.2	—	—	—	—	—	13.6	1	55.8	6	50.8	5	124.8	16	519.8	56	587.4	15	— 67.6
S. Leonardo	**Vicari**	**135.8**	11	30.8	4	54.6	11	41.4	6	20.4	4	—	—	—	—	—	—	[21.6]	»	103.6	6	27.8	5	100.2	12	[536.2]	»	599.1	15	— 62.9
id.	**Campofelice di Fitalia**	84.0	8	19.6	3	56.0	10	47.0	5	11.0	2	—	—	—	—	—	—	15.0	1	**110.0**	7	47.7	4	96.6	11	486.9	51	708.0	15	—221.1
id.	**Mezzoiuso**	106.0	8	40.2	7	93.6	15	47.2	5	11.2	3	—	—	—	—	—	—	27.0	1	98.2	7	54.6	6	**195.0**	20	673.0	72	784.0	15	—110.2

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		MEDIA dei TOTALI ANNUI		Scostamento dalla media
		mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	*mm*
S. Leonardo	Caccamo	106.0	8	5.6	2	108.0	11	74.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	6	62.0	4	**204.0**	16	715.6	52	579.1	15	+ 136.5
id.	Monumentale	137.6	9	28.8	4	68.4	8	35.6	4	21.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	94.5	6	43.8	3	**174.1**	17	604.6	54	—	—	—
B. M. fra Milicia e Eleuterio	Casteldaccia	**162.3**	10	17.6	2	67.3	7	9.8	2	23.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	6	[35.9]	»	125.6	15	[510.8]	»	670.6	15	— 159.8
id.	Capo Zafferano	72.0	9	18.0	4	39.0	9	13.2	3	24.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	9	26.0	6	**95.3**	17	369.5	61	—	—	—
B. M. fra Eleuterio e Ficarazzi	Ficuzza (Bosco)	181.7	12	41.3	5	110 9	13	13.8	4	12.2	2	0.2	—	—	—	—	—	18.8	2	89.0	8	49.2	6	**217.8**	17	734.9	69	—	—	—
id.	Ficuzza	178.3	15	44.6	6	119.8	12	17.3	6	6.6	2	—	—	—	—	—	—	21.3	2	108.1	10	19.5	2	**214.6**	15	730.1	70	1001.5	15	— 271.4
id.	Marineo	137.4	11	31.2	3	88.4	11	19.0	4	19.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	6	48.6	6	**200.0**	15	621.0	57	832.7	15	— 211.7
id.	Belmonte Mezzagno	191.8	12	76.8	6	135.7	12	30.0	4	37.5	2	—	—	—	—	—	—	4 6	1	76.9	7	68.0	8	**298.2**	16	919.5	68	850.4	15	+ 69.1
id.	Misilmeri	[148.5]	»	45.0	3	65.0	10	10.0	3	12.0	1	—	—	—	—	—	—	10.0	1	54.8	7	52.1	6	**235.8**	16	[633.2]	»	—	—	—
B. M. fra Eleuterio e Oreto	S. Ciro	117.8	13	29.8	4	67.6	10	13.6	4	11.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	6	39.3	7	**183.6**	15	502.3	60	681.9	15	+ 179.6
Oreto	Altofonte	141.6	8	47.0	5	99.8	15	16.6	5	47.0	2	0.6	—	—	—	—	—	2.4	1	94.6	8	106.0	7	**339.0**	17	894.6	68	1146.0	15	— 251.4
id.	Monreale	98.8	6	44.0	3	60.9	11	13.8	4	37.0	2	—	—	—	—	—	—	13.5	2	52.1	7	68.3	9	**208.4**	16	596.8	60	—	—	—
id.	Villagrazia	144.0	7	54.8	5	78.7	14	13.0	5	39.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	7	70.5	7	**212.0**	18	680.0	65	—	—	—
id.	Brancaccio	[119.1]	»	[30.2]	»	57.0	9	10.0	3	28.0	2	1.0	1	—	—	—	—	1.5	1	46.0	8	31.5	7	**184.0**	17	[507.9]	»	—	—	—
B. M. fra Oreto e Giancaldara	S. Martino	192.2	11	32.0	4	182.4	15	20.0	3	49.6	4	0.6	—	—	—	0.6	—	--	—	109 8	9	122.4	10	**313.8**	20	1023.4	76	1272.7	15	— 249.3
id.	Partinico	100.0	9	26.9	4	98.7	13	18.8	3	18.7	3	0.2	—	—	—	1.2	1	10.0	1	84.7	9	63.7	8	**183.5**	18	606.4	69	750.6	15	— 144.2
id.	Carini	131.7	10	59.6	4	145.5	15	61.1	2	18.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	6	99.2	6	**[242.5]**	»	[601.4]	»	980.3	15	— 378.9
id.	Cinisi	106.8	12	32.1	4	73.5	13	10.5	4	32.0	2	3.0	1	—	—	—	—	0 3	—	83.4	8	121.5	9	**209.6**	22	672.7	75	818.3	15	— 145.6
id.	Palermo (Oss. Astr.)	100.9	11	29.1	6	60.9	12	18.5	4	36.7	3	0.4	—	—	—	—	—	1.1	1	51.3	7	45 3	7	**168.7**	18	512.9	69	803.9	15	— 291.0
id.	Palermo (S. I.)	192.0	10	53.8	6	60.2	10	17.0	4	43.0	2	0.8	—	—	—	—	—	0.8	—	69.2	9	61.4	6	**262.8**	20	761.0	67	—	—	—
Giancaldara	S. Giuseppe Jato	98.0	10	24.0	6	94.1	13	15.2	4	27.0	3	1.0	1	0.4	—	—	—	—	—	86.1	7	55.0	7	**207.2**	21	608.0	72	873.5	15	— 265.5
B. M. fra Giancaldara e S. Bartolomeo	Alcamo	70.7	9	16.0	3	61.5	11	10.0	2	10.0	2	—	—	—	—	—	—	1.8	1	85.4	7	45.0	7	**97.7**	19	398.1	61	744.9	15	— 346.8
S. Bartolomeo	Pignicello (F.)	94.4	10	31.6	4	**[108.1]**	»	18.3	3	17.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	6	[51.4]	»	102.3	14	[492.5]	»	855.8	15	— 363.3
id.	Calatafimi	76.0	9	21.6	3	74.2	12	13.0	4	4.4	2	0.4	—	—	—	—	—	23.8	1	66.8	8	60.8	6	**[133.9]**	»	[474.9]	»	707.0	15	— 232.1
B. M. fra S. Bartolomeo e Birgi	Specchia (C. C.)	61.8	8	20.5	3	38.3	10	22.6	6	4.4	1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	73.4	8	44.8	5	**103.1**	13	369.3	54	597.8	15	— 228.5
id.	Lentina (contrada)	52.8	9	17.4	4	44.2	10	7.0	4	16.8	3	0.2	—	—	—	—	—	1.8	1	43.0	7	39.6	6	**111.2**	17	334.0	61	698.8	15	— 364.8
id.	S. Andrea Bonagia	78.1	8	16.2	3	35.0	9	12.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2	54.4	5	80.5	9	**123.5**	13	406.4	52	—	—	—
id.	Trapani	77.2	8	4.5	2	27.4	6	13.4	3	1.8	1	1.0	1	—	—	—	—	—	—	71.0	6	36.6	6	**93.2**	16	326.1	49	496.3	15	— 170.2
id.	Capo S. Vito	59.9	10	16.2	4	33.2	11	10.0	4	1.0	1	—	—	—	—	—	—	2.2	1	**88.2**	6	50.4	7	70.0	12	331.1	56	—	—	—
Birgi	Fastaia (C. C.)	91.5	9	23.3	3	90.5	9	26.5	5	1.4	1	—	—	—	—	—	—	6.5	1	58.1	5	49.5	6	**138.9**	15	485.2	54	674.4	15	— 188.2
id.	Cuddia (C. C.)	49.6	8	6.0	3	41.6	10	10.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	6	43.1	5	**76.0**	14	283.1	49	650.7	15	— 365.6
id.	Figarella	67.7	9	24.0	3	53.8	9	3.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	7	43.0	5	**96.0**	15	354.5	49	605.1	15	— 250.5
B. M. fra lo Spartiacque del Vers. Sett. ed il Mazaro	Ciaulo (contrada)	101.1	10	5.9	3	52.8	9	11.2	2	7.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	82.7	7	62.0	7	**127.8**	14	450.5	54	658.8	15	— 208.3
id.	Marsala	53.0	9	3.0	1	33.6	7	13.0	2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	59.2	7	16.0	4	**71.8**	13	250.0	43	525.9	15	— 275.9

(segue) Tab. III — **Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi** *Anno 1946*

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		MEDIA dei TOTALI ANNUI		Scostamento dalla media
		mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	mm
B. M. fra lo Spartiacque col Vers. Sett. ed il Mazaro	Milo	93.0	12	6.0	2	35.2	7	11.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	40.0	5	29.0	5	**97.0**	14	311.2	48	—	—	—
B. M. fra Mazaro e Arena	Mazara del Vallo	110.8	14	5.4	3	45.8	6	16.8	6	2.2	1	—	—	—	—	—	—	4.0	1	41.0	7	49.2	8	**161.0**	13	436.2	59	514.6	15	— 78.4
Modione	S. Ninfa	132.2	11	19.0	3	74.0	10	27.4	7	7.4	2	—	—	—	—	—	—	12.4	1	54.7	6	60.6	7	**140.3**	13	528.0	60	805.4	15	— 277.4
id.	Partanna	95.4	14	40.2	5	72.0	13	46.4	7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	12.6	2	63.6	5	88.8	6	[**151.7**]	»	[571.1]	»	744.1	15	— 173.0
id.	Castelvetrano	103.9	11	18.3	5	52.7	9	15.6	7	1.5	1	—	—	—	—	—	—	8.0	1	67.3	5	113.9	10	**268.1**	20	649.3	69	641.1	15	+ 8.2
Belice	Piana dei Greci (Pizz.)	167.2	13	48.2	10	200.0	15	19.4	3	83.4	3	1.0	1	—	—	—	—	1.4	1	76.6	9	157.2	10	**423.4**	19	1177.8	84	1359.0	15	— 181.2
id.	Casa Dingoli	153.2	14	41.8	8	166.4	15	22.2	5	67.4	3	1.0	1	—	—	—	—	—	—	95.0	10	110.2	8	**242.8**	19	900.0	83	—	—	—
id.	S. Cristina Gela	106.2	13	21.0	4	59.8	12	21.8	7	12.6	2	0.8	—	—	—	—	—	4.4	1	60.4	8	67.6	9	**212.0**	21	566.6	77	1059.7	15	— 493.1
id.	Piana dei Greci (Mag.)	121.6	12	31.6	5	92.8	15	21.4	6	29.0	3	1.0	1	—	—	—	—	3.8	1	82.6	8	77.8	8	**222.0**	15	683.6	74	1050.2	15	— 366.6
id.	S. Agata (C. C.)	125.0	12	23.4	3	104.1	12	29.8	5	[12.7]	»	—	—	—	—	—	—	13.1	2	56.8	6	56.0	6	**191.1**	18	[612.0]	»	—	—	—
id.	Corleone	**155.1**	12	44.3	6	95.0	12	30.4	6	5.3	2	1.1	1	—	—	—	—	4.0	2	99.1	8	71.3	10	140.6	18	646.2	77	821.9	15	— 175.7
id.	Roccamena	84.8	10	13.2	2	44.4	12	15.6	4	5.0	2	—	—	0.2	—	—	—	38.2	3	54.2	7	40.8	8	**109.8**	14	406.2	63	576.1	15	— 169.9
id.	Gibellina	43.0	8	16.0	2	77.5	12	14.5	6	2.5	1	—	—	—	—	—	—	9.0	2	73.0	6	73.0	7	**140.0**	16	418.5	60	659.0	15	- 210.5
B. M. fra Belice e Carboi	Menfi	74.3	9	10.7	3	59.0	10	37.9	6	4.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	5	68.4	8	**95.6**	15	396.9	57	592.9	15	— 196.0
B. M. fra Carboi e Verdura	Caltabellotta	118.2	8	6.4	2	95.1	10	72.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2	**199.0**	5	69.6	6	89.8	16	658.9	55	782.9	15	— 124.0
id.	Sciacca	53.6	8	6.8	2	70.6	11	37.4	5	9.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	6	68.8	7	[**92.1**]	»	[369.7]	»	658.9	15	— 289.2
Verdura	Giuliana	100.6	12	13.7	2	66.0	11	61.7	7	7.1	3	—	—	6.1	1	—	—	0.7	—	**122.0**	8	89.7	7	113.0	13	580.6	64	745.5	15	— 164.9
id.	Chiusa Sclafani	78.8	11	8.4	3	57.3	9	42.2	6	14.8	3	—	—	5.0	1	—	—	—	—	**99.2**	8	91.4	8	96.0	12	493.1	61	894.6	15	— 401.5
id.	Burgio	[100.4]	»	[10.7]	»	69.9	11	108.5	6	—	—	7.5	1	—	—	—	—	7.7	1	144.7	6	83.0	7	95.9	7	[628.3]	»	789 0	15	— 160.7
Magazzolo	S. Stefano Quisquina	103.0	13	4.6	1	68.6	10	70.8	5	2.8	1	—	—	—	—	—	—	0.2	—	**204.6**	6	56.0	4	99.0	12	609.6	52	1123.2	15	— 513.6
id.	Bivona	100.8	10	10.8	2	85.6	12	104.6	7	6.5	2	—	—	3.1	2	—	—	4.1	1	**197.4**	7	88.5	6	141.4	17	742.8	66	886.4	15	— 143.6
Platani	Lercara Friddi	**148.5**	11	26.5	6	64.2	13	45.0	6	15.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	142.2	10	26.0	5	99.8	12	567.2	67	632.7	15	-- 65.5
id.	Castronovo	158.2	13	24.8	7	82.8	13	51.8	5	12.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	**182.8**	7	71.0	6	146.6	17	730.4	71	817.8	15	— 87.4
id.	Casteltermini	90.2	7	20.0	4	92.5	11	44.5	7	15.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	**132.0**	8	87.2	6	67.3	14	549.2	59	700.7	15	— 151.5
id.	S. Cataldo	113.6	15	[6.4]	»	63.5	8	73.9	7	5.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**174.4**	8	43.9	5	96.5	13	[577.8]	»	648.6	15	— 70.8
id.	S. Caterina Villarmosa	**154.2**	15	5.4	2	91.2	9	21.2	4	23.7	2	—	—	—	—	—	—	4.6	1	144.0	7	39.0	4	108.2	12	591.5	56	630.0	15	— 38.5
id.	Valledolmo	75.6	13	13.8	4	[69.2]	»	33.6	4	[30.6]	»	—	—	—	—	—	—	—	—	**146.9**	8	40.7	6	136.6	15	[516.4]	»	629.1	15	— 112.7
id.	Marianopoli	**149.5**	14	19.8	5	66.1	8	33.0	5	8.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	95.2	7	33.6	5	61.0	10	466.4	57	632.6	15	— 166.2
id.	Turrumè (F.)	**140.0**	12	9.2	1	66.2	11	23.2	4	27.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	93.6	7	39.6	5	94.8	16	494.0	61	—	—	—
id.	Vallelunga	124.7	9	18.9	4	61.2	9	36.2	6	23.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	**135.6**	6	59.9	7	127.4	16	587.4	59	—	—	—
id.	Mussomeli	88.9	16	21.5	5	58.6	12	35.8	5	17.1	4	—	—	—	—	—	—	7.2	1	**109.8**	8	39.5	9	82.0	14	460.4	74	649.3	15	— 188.9
id.	Racalmuto	120.9	12	10.8	3	99.2	9	53.3	9	12.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	**166.6**	8	114.2	8	100.0	14	677.3	66	750.0	15	— 72.7
id.	Bompensiere	116.8	12	6.5	1	89.0	10	50.8	6	9.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	**141.7**	5	50.1	5	81.1	9	545.4	50	602.7	15	— 57.3
id.	S. Biagio Platani	87.2	11	16.0	1	74.0	10	61.4	8	16.4	2	—	—	—	—	—	—	15.6	1	**136.4**	7	87.6	7	61.8	12	556.4	59	601.7	15	— 45.3

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		MEDIA dei TOTALI ANNUI		Scostamento dalla media
		mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	*mm*
Platani	Aragona	85.2	7	8.0	2	68.0	10	43.5	8	3.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	[153.7]	»	[66.0]	»	59.0	9	[486.9]	»	622.7	15	— 135.8
id.	Tre Sorgenti	99.8	14	7.0	3	97.2	10	61.4	6	8.6	2	—	—	—	—	—	—	2.4	1	60.6	6	91.4	6	**130.6**	17	559.0	65	—	—	—
id.	Cianciana	95.2	11	—	—	114.9	13	48.6	6	8.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**255.5**	5	68.2	4	135.2	12	726.1	52	661.5	15	+ 64.6
id.	Grottamurata	138.0	9	—	—	63.7	11	45.4	6	14.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	[139.8]	»	[101.5]	»	110.0	7	[613.0]	»	730.2	15	— 117.2
S. Leone	Grotte	93.5	10	2.4	1	68.0	13	37.9	6	2.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**161.9**	6	69.5	5	77.3	12	512.8	54	655.0	15	— 142.2
id.	Raffadali	114.7	9	—	—	99.5	8	97.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**162.2**	7	117.8	7	120.2	13	711.4	51	707.3	15	+ 4.1
id.	Agrigento	61.0	10	0.8	—	89.6	10	14.0	4	9.2	1	1.8	1	—	—	—	—	11.4	1	**78.2**	4	54.4	8	51.8	11	372.2	50	462.8	15	— 90.6
Naro	Castrofilippo	119.9	9	2.2	2	75.9	11	68.8	6	6.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**209.1**	6	113.0	7	60.4	10	555.3	52	694.8	15	— 139.5
id.	Canicattì	[99.4]	»	3.0	1	69.0	11	39.0	8	12.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	6	55.0	10	**111.0**	17	[460.4]	»	648.0	15	— 187.6
Palma	Palma Montechiaro	[115.7]	»	19.0	4	84.2	10	23.9	3	9.7	2	1.0	1	—	—	—	—	—	—	**126.2**	5	72.4	8	83.7	12	[535.8]	»	577.8	15	— 42.0
Imera Meridionale	Petralia Sottana	159.4	14	17.2	6	82.0	8	41.0	6	15.6	3	—	—	0.6	—	—	—	26.2	2	141.8	8	47.6	7	**191.8**	20	723.2	74	832.2	15	— 109.0
id.	Alimena	**203.8**	11	4.9	2	93.0	9	70.2	6	30.1	3	—	—	47.2	1	—	—	8.0	2	184.4	8	60.3	4	148.9	14	850.8	60	608.1	15	+ 242.7
id.	Resuttano	166.0	13	13.0	2	88.7	9	26.4	6	40.7	5	—	—	—	—	—	—	8.5	1	121.3	6	45.7	4	**200.4**	20	710.7	66	666.4	15	+ 44.3
id.	Gangi	136.0	11	7.2	2	74.1	8	34.6	4	23.5	3	—	—	—	—	—	—	45.0	3	**139.4**	6	40.3	6	112.9	13	613.0	56	666.4	15	— 53.4
id.	Imera (staz.)	[128.0]	»	7.6	2	90.6	9	41.6	6	18.1	3	—	—	—	—	—	—	9.0	1	**157.3**	6	48.9	4	94.4	13	[595.5]	»	572.5	15	+ 23.0
id.	Enna	**407.4**	17	5.2	2	171.0	9	141.0	10	13.6	3	—	—	6.2	1	—	—	13.8	2	230.6	10	68.4	9	204.8	21	1262.0	84	755.7	15	+ 506.3
id.	Villa Priolo	155.5	10	5.0	2	101.0	9	60.0	5	21.0	4	—	—	32.0	1	—	—	8.0	1	**162.0**	5	43.5	5	58.5	10	646.5	52	587.3	15	+ 59.2
id.	Granici (C. C.)	**169.4**	9	1.0	1	82.0	8	108.8	8	12.7	4	—	—	17.0	1	—	—	—	—	147.0	7	28.3	5	106.8	20	673.0	63	726.9	15	— 53.9
id.	Caltanissetta	136.0	12	7.0	2	60.8	8	45.8	3	8.6	3	—	—	—	—	0.2	—	35.3	2	**217.8**	8	45.6	6	75.8	17	632.9	61	575.9	15	+ 57.0
id.	Pietraperzia	**119.0**	9	6.0	1	70.0	7	93.0	7	20.0	2	—	—	—	—	—	—	15.0	2	98.0	7	20.0	4	71.0	14	512.0	53	457.3	15	+ 54.7
id.	Barrafranca	**158.2**	11	—	—	112.1	9	87.8	5	6.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	135.2	8	43.0	6	77.7	17	620.0	57	532.7	15	+ 87.3
id.	Sommatino	105.2	13	2.2	1	102.2	8	59.6	5	9.4	2	—	—	—	—	—	—	2.2	1	**166.2**	6	55.4	6	71.8	13	574.2	55	645.6	15	— 71.4
id.	Riesi	**130.2**	7	—	—	87.0	9	30.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.3	8	[44.8]	»	[58.0]	»	[473.5]	»	448.5	15	+ 25.0
id.	Ravanusa	**149.3**	10	—	—	145.9	10	31.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	4	127.2	7	68.0	15	586.8	51	632.9	15	— 46.1
Comunelli	Butera	140.0	11	—	—	70.5	8	43.0	5	5.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	**240.5**	6	59.0	6	104.0	13	662.5	51	560.3	15	+ 102.2
B. M. fra Comunelli e Gela	Gela	43.4	8	0.8	—	52.8	9	10.4	3	1.8	1	1.2	1	—	—	—	—	—	—	**103.2**	5	23.2	5	85.0	13	321.8	45	441.1	15	— 119.3
Gela	Rafforosso (C. C.)	71.0	10	1.3	1	43.5	8	46.9	5	7.6	2	—	—	—	—	—	—	6.4	1	**212.8**	7	37.5	4	91.4	11	518.4	49	—	—	—
Ficuzza	Grammichele	126.6	9	—	—	100.9	7	72.6	7	16.2	4	—	—	—	—	—	—	40.5	5	188.6	7	43.8	6	**206.8**	14	796.0	59	642.9	15	+ 153.1
Acate	Monterosso Almo	143.0	10	15.0	3	89.6	8	56.7	6	15.1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	226.6	7	96.1	5	**279.5**	16	921.6	60	847.3	15	+ 74.3
id.	Chiaramonte Gulfi	124.7	10	5.0	1	92.6	9	82.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	2	112.6	6	83.3	5	**172.4**	14	717.8	52	888.2	15	— 170.4
id.	Acate	103.2	9	1.2	—	100.9	12	34.5	5	7.3	1	4.0	1	—	—	0.4	—	0.7	—	135.9	6	66.9	5	**196.0**	13	651.0	52	722.4	15	— 71.4
Ipari	Vittoria	104.5	10	4.0	1	53.6	9	31.8	4	1.8	1	3.6	1	—	—	—	—	2.2	1	**166.2**	7	68.8	6	154.6	15	591.1	55	557.4	15	+ 33.7
B. M. fra Ipari e Irminio	S. Croce Camerina	179.7	9	1.3	1	56.5	7	28.0	4	3.8	1	—	—	—	—	—	—	5.8	2	**187.2**	3	53 6	3	132.9	8	648.8	38	—	—	—
Irminio	Ragusa	113.4	10	4.2	2	49.3	8	35.1	5	4.2	2	0.2	—	—	—	—	—	15.0	3	136.0	8	104.0	5	**209.2**	17	670.6	60	865.1	15	— 194.5

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		MEDIA dei TOTALI ANNUI		Scostamento dalla media
		mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	*mm*
Scicli	Scicli	215.0	10	10.0	1	39.3	10	37.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1	154.3	8	89.4	6	**217.0**	15	769.0	53	652.3	15	+ 116.7
B. M. fra Scicli e il Vers. Orientale	Ispica	84.1	8	13.6	3	46.7	10	43.5	5	3.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	82.8	6	65.8	5	**143.2**	13	482.9	51	510.1	15	— 27.2
Noto	Noto	**244.2**	10	12.4	1	77.1	4	42.2	7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.1	5	45.8	5	116.3	11	643.3	43	706.3	15	— 63.0
B. M. fra Cassibile e Anapo	Canicattini	**354.7**	13	37.7	3	153.9	7	58.6	8	13.2	4	3.0	1	3.5	1	—	—	62.7	3	294.7	8	71.2	4	167.5	11	1220.7	63	977.5	15	+ 243.2
Anapo	Palazzolo Acreide	225.0	11	23.6	3	101.2	8	102.8	9	35.8	5	2.0	1	—	—	—	—	57.4	4	181.9	6	101.4	6	**230.8**	14	1061.9	67	1062.2	15	— 3.0
id.	Sortino	**390.0**	13	31.0	3	250.0	8	104.0	7	18.0	2	—	—	—	—	—	—	15.0	2	183.0	6	67.0	4	374.0	12	1432.0	57	1012.8	15	+ 419.2
id.	Floridia	**299.4**	16	31.6	3	128.9	7	82.6	7	19.9	3	—	—	—	—	3.6	1	62.5	3	209.3	8	74.2	7	282.2	12	1194.2	67	—	—	—
B. M. fra Anapo e Lentini	Melilli	**394.0**	11	—	—	102.4	7	65.0	7	2.0	1	—	—	—	—	—	—	93.0	2	315.0	6	77.0	5	240.0	12	1288.4	51	734.2	15	+ 554.2
id.	Augusta	123.5	15	—	—	147.4	8	54.7	5	0.7	—	0.3	—	—	—	—	—	18.2	2	127.7	4	53.0	6	**156.9**	11	682.4	51	—	—	—
Lentini	Militello Val di Catania	237.0	12	27.0	2	223.0	7	164.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	2	**280.0**	5	90.0	8	**280.0**	12	1431.0	55	757.2	15	+ 673.8
id.	Carlentini	[221.2]	»	16.8	2	191.2	7	54.2	8	2.4	2	—	—	—	—	0.4	—	61.6	3	106.8	4	27.2	3	**245.6**	14	[927.4]	»	674.4	15	+ 253.0
id.	Francofonte	**260.0**	12	32.5	2	163.3	7	117.6	6	14.9	3	—	—	—	—	4.3	1	157.4	3	109.9	4	15.7	2	236.8	12	1112.4	52	—	—	—
id.	Lentini (Città)	266.0	14	26.2	3	204.5	8	76.0	7	3.8	3	—	—	—	—	0.5	—	83.0	2	131.3	6	41.5	4	**282.4**	13	1115.2	60	727.4	15	+ 387.8
B. M. fra Lentini e Simeto	Lentini (bonifica)	297.8	11	30.8	2	**398.0**	6	[101.7]	»	[5.1]	»	—	—	—	—	—	—	108.0	2	145.4	4	50.0	4	355.5	15	[1492.3]	»	—	—	—
Simeto	Cesarò	182.0	14	17.0	3	105.0	10	164.2	7	44.4	7	—	—	1.0	1	—	—	23.7	3	**202.5**	5	55.0	4	197.2	14	992.0	68	839.8	15	+ 152.2
id.	Troina	**104.8**	11	23.6	3	91.2	8	40.8	6	24.2	3	0.4	—	—	—	0.2	—	35.8	2	48.6?	5	13.4	4	[111.8]	10	[494.8]?	52	739.6	15	— 244.8
id.	Maletto	[247.2]	»	11.6	3	**400.7**	8	56.3	9	196.0	7	—	—	—	—	—	—	115.2	3	124.7	6	23.8	5	171.7	14	[1347.2]	»	694.1	15	+ 653.1
id.	Capizzi	207.0	13	40.0	3	93.0	8	82.0	7	18.4	3	—	—	10.0	1	—	—	41.0	3	86.0	5	45.0	5	**328.0**	15	950.4	63	962.4	15	— 12.0
id.	Cerami	143.0	11	11.0	4	110.0	11	82.0	7	75.0	8	—	—	2.0	1	—	—	45.0	3	127.0	6	25.0	4	**181.0**	15	801.0	70	794.2	15	+ 6.8
id.	Gagliano Castelferrato	165.9	12	0.7	—	99.4	7	91.4	5	25.5	3	—	—	—	—	—	—	18.5	3	119.7	7	27.0	6	**166.0**	15	714.1	58	672.8	15	+ 41.3
id.	Regalbuto	**176.9**	12	11.0	3	148.0	8	132.3	11	21.3	5	—	—	4.0	1	—	—	53.4	4	161.5	6	31.7	6	125.5	15	865.6	71	686.4	15	+ 179.2
id.	Castagneto Ciancio	293.0	12	5.5	2	72.7	8	122.5	7	23.6	6	—	—	2.9	1	—	—	27.9	3	143.8	6	23.8	4	234.2	10	949.9	59	—	—	—
id.	Ragalna	**371.5**	16	1.5	1	110.5	8	120.5	8	17.5	4	—	—	—	—	—	—	17.0	3	146.3	6	9.0	4	216.0	14	1009.8	64	—	—	—
id.	Centuripe	**184.9**	14	4.0	2	104.2	6	86.8	7	26.0	6	—	—	0.8	—	2.0	1	32.6	3	78.0	4	24.2	4	114.6	11	658.1	58	544.4	15	+ 113.7
id.	Adrano	**131.1**	11	1.0	—	72.2	7	89.6	8	7.6	3	—	—	—	—	8.0	2	14.4	2	86.4	5	47.9	4	96.6	12	554.8	54	485.0	15	+ 69.8
id.	Paternò	**193.2**	11	1.8	—	134.8	8	74.6	8	14.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	101.6	6	32.1	7	[116.5]	»	[669.2]	»	538.7	15	+ 130.5
id.	Motta S. Anastasia	111.5	9	7.5	2	120.4	7	74.0	6	5.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	6	2.0	1	**133.8**	10	510.2	42	517.0	15	— 6.8
id.	Simeto (staz.)	**138.7**	9	6.4	3	138.0	7	33.7	4	7.7	1	—	—	—	—	—	—	15.7	1	77.6	4	1.4	1	83.2	10	502.4	40	496.5	15	+ 5.9
id.	Valguarnera	**473.0**	11	—	—	157.0	6	161.0	7	10.0	2	—	—	—	—	—	—	22.0	2	224.0	4	38.0	3	240.0	9	1325.0	44	906.5	15	+ 418.5
id.	Libertinia (staz.)	**156.2**	11	—	—	47.0	5	36.8	6	4.3	2	—	—	1.0	1	—	—	7.0	2	30.9	5	3.4	1	73.6	12	360.2	45	655.3	15	— 295.1
id.	Catenanuova	91.8	10	6.2	2	101.3	6	77.7	7	16.2	4	—	—	—	—	—	—	9.6	2	104.9	5	22.5	4	**109.0**	14	539.2	54	472.7	15	+ 66.5
id.	Castel di Iudica	**230.1**	12	—	—	178.8	7	110.7	8	7.3	1	—	—	—	—	—	—	15.1	2	118.6	4	19.2	3	224.0	13	903.8	50	624.3	15	+ 279.5
id.	Aidone	**295.0**	14	4.0	1	110.0	7	225.0	8	22.0	2	—	—	—	—	—	—	83.0	2	84.0	3	39.0	4	145.5	15	1007.5	56	844.4	15	+ 163.1
id.	Mirabella Imbaccari	**150.5**	10	—	—	89.5	7	94.3	9	21.0	3	—	—	—	—	—	—	12.5	4	128.8	6	34.7	5	103.8	13	635.1	57	613.5	15	+ 21.6

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		ANNO		MEDIA dei TOTALI ANNUI		Scostamento dalla media
		mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	*mm*
Simeto	Caltagirone	143.6	12	0.8	—	76.4	7	62.2	7	8.8	3	—	—	—	—	0.2	—	3.8	1	**169.0**	6	45.0	5	152.0	16	661.8	57	578.7	15	+ 83.1
id.	Ramacca	**198.2**	13	0.6	—	101.0	8	69.4	6	14.0	3	—	—	—	—	4.8	2	26.4	3	96.8	6	19.4	6	108.2	11	638.8	58	665.1	15	— 26.3
id.	Passomartino (staz.)	**213.8**	14	2.4	1	135.5	6	72.8	3	3.4	1	—	—	—	—	—	—	39.8	2	74.0	4	9.5	2	115.0	12	666.2	45	480.9	15	+ 185.3
id.	Bicocca	**439.0**	11	26.5	2	58.3	3	213.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	3	61.0	4	19.5	4	197.5	10	1072.3	43	—	—	—
id.	Pantano d'Arci	[**476.0**]	»	[28.1]	»	160.0	6	205.0	7	3.0	1	—	—	—	—	—	—	34.0	2	109.0	5	14.0	5	132.0	12	[1161.7]	»	—	—	—
B. M. fra Simeto e Alcantara	Nicolosi	**649.0**	11	5.2	1	197.0	5	145.2	8	9.0	1	—	—	—	—	—	—	57.2	3	169.8	5	14.0	2	415.0	11	1661.4	47	1163.5	15	+ 497.9
id.	Fleri	**760.2**	15	13.0	2	224.4	5	160.3	8	16.5	2	—	—	—	—	—	—	15.4	2	543.6	5	26.6	3	482.9	13	2242.9	55	1373.4	15	+ 869.5
id.	Zafferana	**664.0**	14	9.0	2	229.0	10	161.0	7	27.0	5	—	—	4.0	1	—	—	18.2	4	387.4	9	36.8	8	525.0	13	2061.4	73	1449.5	15	+ 611.9
id.	Linguaglossa	**583.2**	14	6.0	2	97.5	9	138.7	7	0.2	—	—	—	—	—	22.0	3	7.5	3	176.5	6	22.2	7	357.7	16	1411.5	67	1227.6	15	+ 183.9
id.	S. Alfio la Bara	**667.0**	11	23.0	2	143.4	8	199.7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	3	288.6	6	45.0	6	546.0	14	1941.5	56	1322.1	15	+ 619.4
id.	Viagrande	**696.0**	16	10.2	2	108.4	10	177.3	11	37.2	4	—	—	—	—	—	—	62.6	3	338.2	8	37.2	9	394.4	16	1861.5	79	1299.8	15	+ 561.7
id.	Piedimonte Etneo	[**533.5**]	»	5.0	1	98.1	6	218.2	5	29.0	4	2.0	1	—	—	18.3	3	20.6	3	368.0	8	53.0	7	315.0	15	[1656.2]	»	1132.6	15	+ 523.6
id.	S. Gregorio di Catania	**396.8**	12	40.4	2	140.1	6	168.6	9	70.2	5	—	—	—	—	—	—	22.5	1	178.2	7	29.5	7	187.5	11	1233.8	60	803.5	15	+ 430.3
id.	Acireale	**483.6**	14	13.4	3	53.0	4	130.2	6	18.6	4	—	—	—	—	—	—	15.4	1	287.4	8	21.2	4	172.6	11	1195.4	55	867.6	15	+ 327.8
id.	Catania (Staz. Sp.)	**468.0**	14	23.0	2	110.5	8	98.5	6	5.0	2	—	—	—	—	—	—	40.0	1	179.5	8	46.5	4	246.5	15	1217.5	60	652.4	15	+ 565.1
id.	Catania (G. C.)	**364.0**	14	16.6	2	98.6	8	95.0	5	6.6	3	—	—	—	—	—	—	1.6	1	118.4	6	28.2	3	169.6	17	898.6	59	592.9	15	+ 305.7
id.	Pozzillo	**296.8**	14	12.0	2	57.2	4	122.5	5	9.5	2	—	—	—	—	1.0	—	7.0	2	245.0	7	20.9	4	164.1	9	936.0	49	—	—	—
Alcantara	Floresta	389.4	15	71.1	10	159.0	10	53.9	7	79.3	9	—	—	21.4	2	—	—	10.2	2	177.4	8	58.3	9	**514.3**	20	1534.3	92	1478.5	15	+ 55.8
id.	Roccella Valdemone	387.6	11	29.7	3	118.5	6	86.4	7	31.8	4	—	—	—	—	—	—	10.4	2	120.9	10	9.4	2	**409.4**	17	1204.1	62	1197.2	15	+ 6.9
id.	Francavilla di Sicilia	**515.9**	12	26.4	3	66.5	10	145.2	7	25.0	4	—	—	—	—	—	—	24.0	1	145.9	9	21.3	4	297.4	16	1267.6	66	1126.0	15	+ 141.6
B. M. fra Alcantara e Agrò	Taormina	**235.4**	15	34.4	4	41.6	9	116.2	7	6.8	3	—	—	—	—	5.0	2	13.8	1	195.2	8	27.8	3	204.8	15	881.0	67	848.1	15	+ 32.9
Agrò	Antillo	**481.0**	14	34.0	5	117.5	12	117.5	9	52.0	7	—	—	2.0	1	—	—	4.0	1	153.5	10	39.0	10	374.0	20	1374.5	89	1405.4	15	— 30.9
id.	Casalvecchio Siculo	265.6	17	36.0	5	59 3	10	151.2	7	14.7	3	—	—	1.0	—	—	—	3.0	1	174.6	10	48.3	4	**279.4**	20	1033.1	77	979.0	15	+ 154.1
Fiumedinisi	Fiumedinisi Cardonia	**304.6**	13	54.5	10	61.5	11	94.2	9	42.0	6	—	—	—	—	—	—	1.0	1	69.5	9	63.1	12	166.6	21	857.0	92	1022.1	15	— 165.1
B. M. fra Fiumedinisi e Capo Peloro	Camaro (C. F.)	216.8	14	55.0	8	95.4	11	103.8	6	86.2	7	—	—	6.8	2	—	—	8.6	1	132.4	9	94.0	10	**348.0**	24	1147.0	92	1259.0	15	— 112.0
id.	S. Stefano di Briga	187.1	11	79.0	5	83.8	7	164.4	4	48.2	6	—	—	—	—	—	—	5.0	1	142.0	13	52.3	11	**309.5**	19	1071.3	77	1286.3	15	— 215.0
id.	Messina (Oss.)	98.7	9	40.8	9	75.6	9	89.2	4	45.2	5	—	—	6.7	1	—	—	0.5	—	95.0	8	58.8	10	**273.2**	20	783.7	75	963.8	15	— 180.1
id.	Messina (I. G.)	88.6	9	22.4	7	48.8	7	72.0	3	27.6	5	—	—	3.8	1	—	—	—	—	94.2	6	43.6	10	**192.4**	21	593.4	69	—	—	—
id.	Tremestieri	92.1	9	32.6	5	44.4	8	105.7	4	18.4	3	—	—	2.0	1	—	—	0.8	—	124.2	9	44.7	10	**233.1**	21	698.0	70	865.4	15	— 167.4
Isola Lipari	Lipari	**123.7**	10	52.0	3	81.4	7	48.5	4	28.1	4	—	—	0.4	—	—	—	60.3	1	108.0	11	24.1	7	117.3	18	643,8	65	—	—	—
Isola Lampedusa	Lampedusa	40.0	3	7.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1	50.3	1	**195.6**	6	302.9	12	—	—	—

Tabella IV — **Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	INTERVALLO DI ORE																		
		0,30			1			3			6			12			24			
		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora
LONGANO	Castroreale	6.6	23 - IX	19.—	13.8	20 - I	8.—	21.2	20 - I	7.—	26.2	23 - XII	21.20	46.0	23 - XII	15.—	68.4	28 - XII	18.—
B. M. fra MAZZARRÀ e TIMETO	Montalbano Elicona	20.0	28 - XII	17.—	37.2	28 - XII	16.50	37.2	28 - XII	16.50	65.0	22 - I	20.—	119.0	22 - I	20.—	145.8	22 - I	9.10
POLLINA	Gonato	16.4	16 - X	20.30	29.4	27 - X	14.—	48.4	27 - X	12.50	49.0	27 - X	9.40	60.8	15 - III	14.10	64.0	29 - XII	24.—
B. M. fra POLLINA e LASCARI	Cefalù	11.4	18 - IV	21.45	20.6	27 - X	10.—	27.6	27 - X	9.30	31.4	27 - X	7.30	40.0	27 - X	10.—	45.2	27 - X	7.20
ROCCELLA	Collesano	15.4	15 - III	15.30	26.0	27 - X	21.—	56.0	23 - XII	23.—	75.0	23 - XII	20.—	99.8	23 - XII	16.20	110.0	28 - XII	22.—
S. LEONARDO	Vicari	11.2	30 - IV	14.10	21.0	27 - X	8.—	36.0	27 - X	7.—	47.4	27 - XII	6.—	53.4	27 - XII	6.—	79.4	27 - XII	6.—
id.	Mezzoiuso	10.0	4 - XII	8.35	17.0	23 - IX	21.—	25.0	23 - IX	20.40	27.0	23 - IX	18.30	37.6	4 - XII	13.—	58.8	4 - XII	7.20
B. M. fra ORETO e GIANCALDARA	S. Martino delle Scale	9.0	23 - V	18.30	15.6	28 - X	19.50	30.0	6 - I	2.—	49.0	6 - I	1.—	69.4	6 - I	0.30	75.0	5 - I	19.—
BELICE	Piana dei Greci (Pizzuta)	23.2	23 - V	16.30	26.8	23 - V	16.20	26.8	23 - V	16.20	34.8	28 - XII	17.40	50.6	29 - XII	11.40	74.6	28 - XII	0.20
VERDURA	Chiusa Sclafani	23.0	23 - X	22.—	35.0	6 - XI	8.50	36.4	6 - XI	8.30	38.4	6 - XI	5.20	39.6	6 - XI	5.20	58.0	6 - XI	8.30
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	15.2	16 - IV	9.30	37.0	27 - X	19.30	85.0	27 - X	19.—	92.8	27 - X	18.—	103.0	27 - X	10.—	160.2	27 - X	5.30
PLATANI	Castronovo	17.0	27 - X	19.—	31.0	27 - X	20.—	68.0	27 - X	19.—	81.8	27 - X	7.30	96.0	27 - X	10.—	139.4	27 - X	5.—
id.	S. Biagio Platani	20.0	27 - X	8.50	30.0	27 - X	8.—	41.2	27 - X	8.—	45.8	27 - X	6.—	48.0	27 - X	8.—	81.6	27 - X	5.40
IMERA MERIDIONALE	Enna	34.0	27 - X	22.30	38.0	27 - X	22.30	44.0	26 - I	15.—	74.0	26 - I	12.—	120.0	26 - I	12.—	193.4	26 - I	11.10
id.	Caltanissetta	20.6	12 - X	1.20	34.0	12 - X	1.—	41.4	12 - X	0.—	62.0	11 - X	21.—	74.4	27 - X	7.30	92.0	27 - X	7.30
id.	Sommatino	24.0	27 - X	11.15	46.0	27 - X	11.—	69.0	27 - X	9.—	77.0	27 - X	9.—	95.0	27 - X	8.—	96.4	27 - X	7.40
IPARI	Vittoria	22.0	27 - X	16.—	39.0	27 - X	16.—	50.2	27 - X	15.—	67.0	27 - X	11.—	94.0	27 - X	9.40	118.4	27 - X	9.40
ANAPO	Palazzolo Acreide	28.6	27 - X	22.52	34.8	23 - IX	7.20	65.0	27 - X	17.—	73.0	27 - X	17.—	116.2	27 - X	16.20	127.2	27 - X	11.—
LENTINI	Carlentini	18.4	23 - XII	21.—	35.0	23 - XII	14.30	63.2	23 - XII	14.—	85.4	23 - XII	13.—	139.4	23 - XII	12.30	141.8	23 - XII	10.20
SIMETO	Centuripe	21.6	18 - IX	17.30	28.6	18 - IX	17.—	29.0	15 - III	0.—	32.8	14 - III	23.—	35.2	14 - III	20.—	48.2	27 - XII	9.—
id.	Ramacca	11.0	28 - X	2.30	14.8	28 - X	2.20	15.6	28 - X	1.40	22.4	20 - III	1.—	46.0	20 - III	1.—	69.4	19 - III	18.30
id.	Passomartino	15.0	16 - IV	12.40	42.0	20 - III	8.—	43.8	20 - III	8.—	44.8	20 - III	8.—	60.4	19 - III	22.—	82.2	19 - III	10.50
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Zafferana	25.6	12 - X	12.—	26.6	12 - X	12.—	31.4	17 - XII	16.—	50.0	18 - XII	2.—	81.0	18 - XII	1.—	197.6	28 - X	9.—
id.	Acireale	31.4	12 - X	14.50	52.0	12 - X	14.45	144.4	3 - I	20.20	175.4	3 - I	20.20	241.2	3 - I	16.—	274.0	3 - I	13.50
id.	Catania (G. C.)	24.0	4 - I	1.—	56.0	4 - I	0.30	105.0	3 - I	23.20	126.6	3 - I	23.20	152.2	3 - I	17.—	167.0	3 - I	15.—
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina	27.0	27 - X	11.50	38.0	27 - X	11.20	59.4	27 - X	11.—	70.0	27 - X	9.—	87.6	27 - X	8.—	113.0	27 - X	8.—
id.	Camaro (C. F.)	22.0	19 - I	19.—	35.0	19 - I	19.—	62.2	19 - I	17.—	78.6	19 - I	17.—	87.4	19 - I	14.—	89.6	19 - I	7.30

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
B. M. fra CAPO PELORO e SAPONARA	S. Saba	52.9	30 - XII	71.2	29 - XII	30 - XII	87.2	29 - XII	31 - XII	94.2	28 - XII	31 - XII	104.2	27 - XII	31 - XII
B. M. fra MUTO e MELA	S. Lucia del Mela	60.1	20 - XII	70.1	20 - XII	21 - XII	70.1	20 - XII	21 - XII	70.1	20 - XII	21 - XII	85.4	20 - XII	24 - XII
LONGANO	Castroreale	53.0	27 - I	81.6	29 - XII	30 - XII	85.6	29 - XII	31 - XII	87.6	28 - XII	31 - XII	101.8	27 - XII	31 - XII
id.	Barcellona	47.0	23 - I	67.0	29 - XII	30 - XII	71.8	29 - XII	31 - XII	78.2	27 - XII	30 - XII	83.0	27 - XII	31 - XII
RODI	Rodi	57.0	23 - I	90.0	30 - XII	31 - XII	114.0	29 - XII	31 - XII	114.0	29 - XII	31 - XII	123.0	27 - XII	31 - XII
B. M. fra MAZZARRÀ e TIMETO	Montalbano Elicona	144.8	23 - I	148.0	23 - I	24 - I	148.4	22 - I	24 - I	148.4	22 - I	24 - I	150.8	22 - I	26 - I
id.	Tindari	42.3	28 - X	47.8	29 - XII	30 - XII	56.8	28 - X	30 - X	60.2	27 - X	30 - X	61.2	26 - X	30 - X
TIMETO	S. Piero Patti	108.1	8 - XII	154 3	7 - XII	8 - XII	187.3	7 - XII	9 - XII	213.4	7 - XII	10 - XII	251.4	7 - XII	11 - XII
NASO	Ficarra	37.4	7 - XII	72.4	7 - XII	8 - XII	80.2	7 - XII	9 - XII	85.2	6 - XII	9 - XII	95.6	7 - XII	11 - XII
ZAPPULLA	Coci Frazzanò	42.0	28 - X	42.0	28 - X	29 - X	46.2	17 - IV	19 - IV	50.5	16 - IV	19 - IV	51.9	6 - XII	9 - XII
id.	Tortorici	38.6	7 - I	74.4	6 - I	7 - I	100.8	5 - I	7 - I	117.6	4 - I	7 - I	117.6	4 - I	7 - I
ROSMARINO	Militello Rosmarino	55.2	1 - V	60.3	7 - XII	8 - XII	77.9	7 - XII	9 - XII	100.1	8 - XII	11 - XII	124.4	8 - XII	12 - XII
id.	Alcara Li Fusi	63.0	24 - XII	78.0	29 - XII	30 - XII	83.0	29 - XII	31 - XII	91.0	27 - XII	30 - XII	96.0	27 - XII	31 - XII
INGANNO	S. Fratello	57.5	30 - XII	84.0	29 - XII	30 - XII	89.8	29 - XII	31 - XII	98.0	27 - XII	30 - XII	103.8	27 - XII	31 - XII
CARONIA	Caronia	50.0	24 - IX	82.8	4 - I	5 - I	102.8	4 - I	6 - I	103.3	4 - I	7 - I	103.3	4 - I	7 - I
S. STEFANO	Mistretta	75.0	28 - X	75.0	28 - X	29 - X	75.0	28 - X	30 - X	75.0	25 - X	28 - X	98.0	24 - X	28 - X
id.	S. Stefano Camastra	62.5	8 - XII	82.5	7 - XII	8 - XII	94.0	7 - XII	9 - XII	98.1	7 - XII	10 - XII	107.6	5 - XII	9 - XII
TUSA	Castel di Lucio	93.0	28 - X	93.0	28 - X	29 - X	93.0	28 - X	30 - X	93.0	28 - X	31 - X	98.3	24 - X	28 - X
B. M. fra TUSA e POLLINA	Tusa	70.8	28 - X	88.0	4 - I	5 - I	97.0	4 - I	6 - I	99.0	3 - I	6 - I	99.0	3 - I	7 - I
POLLINA	S. Mauro Castelverde	68.0	28 - X	83.0	27 - X	28 - X	83.0	27 - X	29 - X	83.0	27 - X	30 - X	103.0	24 - X	28 - X
id.	Geraci Siculo	62.0	28 - X	78.5	27 - X	28 - X	92.4	5 - I	7 - I	107.9	5 - I	8 - I	117.6	4 - I	8 - I
id.	Castelbuono	48.5	28 - X	71.0	5 - I	6 - I	87.0	4 - I	6 - I	90.1	4 - I	7 - I	90.1	4 - I	8 - I
B. M. fra POLLINA e LASCARI	Cefalù	43.4	28 - X	63.2	4 - I	5 - I	76.8	4 - I	6 - I	87.6	4 - I	7 - I	88.2	3 - I	7 - I
ROCCELLA	Collesano	101.8	24 - XII	122.4	29 - XII	30 - XII	132.8	29 - XII	31 - XII	138.4	27 - XII	30 - XII	148.8	27 - XII	31 - XII
IMERA SETTENTRIONALE	Caltavuturo	38.2	7 - I	54.2	6 - I	7 - I	66.2	5 - I	7 - I	74.4	4 - I	7 - I	75.8	3 - I	7 - I
TORTO	Cerda	57.4	28 - X	73.2	29 - XII	30 - XII	84.6	4 - I	6 - I	97.7	4 - I	7 - I	100.8	3 - I	7 - I
B. M. fra TORTO e S. LEONARDO	Termini Imerese	32.0	5 - I	53.6	4 - I	5 - I	71.0	4 - I	6 - I	84.4	4 - I	7 - I	84.6	3 - I	7 - I
S. LEONARDO	Campofelice di Fitalia	51.0	28 - X	81.0	27 - X	28 - X	81.0	27 - X	29 - X	81.0	27 - X	30 - X	82.0	24 - X	28 - X
id.	Mezzoiuso	47.8	5 - XII	59.4	4 - XII	5 - XII	60.8	4 - XII	6 - XII	70.6	4 - XII	7 - XII	97.4	4 - XII	8 - XII
id.	Caccamo	48.0	24 - XII	72.0	5 - I	6 - I	92.0	5 - I	7 - I	102.0	4 - I	7 - I	112.0	3 - I	7 - I
id.	Monumentale	60.0	27 - X	66.9	27 - X	28 - X	77.4	4 - I	6 - I	90.4	4 - I	7 - I	90.8	3 - I	7 - I
B. M. fra MILICIA e ELEUTERIO	Capo Zafferana	24.4	28 - X	45.0	27 - X	28 - X	45.0	27 - X	29 - X	45.0	27 - X	30 - X	46.6	24 - X	28 - X
B. M. fra ELEUTERIO e FICARAZZI	Ficuzza (Bosco)	54.8	5 - XII	58.0	4 - XII	5 - XII	62.0	5 - XII	7 - XII	88.0	5 - XII	8 - XII	91.4	5 - XII	9 - XII
id.	Ficuzza	60.0	5 - XII	62.4	5 - XII	6 - XII	66.4	5 - XII	7 - XII	94.4	5 - XII	8 - XII	98.4	5 - XII	9 - XII

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
B. M. fra ELEUTERIO e FICARAZZI	Belmonte Mezzagno	68.0	5 - I	100.3	5 - I	6 - I	115.5	5 - I	7 - I	130.5	4 - I	7 - I	130.5	4 - I	8 - I
B. M. fra ELEUTERIO e ORETO	S. Ciro	50 5	30 - XII	57.6	5 - I	6 - I	75.9	4 - I	6 - I	85.1	4 - I	7 - I	85.1	4 - I	8 - I
ORETO	Altofonte	60.0	24 - XII	66 2	29 - XII	30 - XII	75.8	4 - I	6 - I	101.0	5 - XII	8 - XII	123.2	5 - XII	9 - XII
id.	Monreale	51.0	30 - XII	55.0	30 - XII	31 - XII	59.0	5 - I	7 - I	65.0	4 - I	7 - I	65.2	3 - I	7 - I
id.	Villagrazia	40.0	24 - XII	58.0	5 - I	6 - I	78.0	4 - I	6 - I	88.0	4 - I	7 - I	88.0	4 - I	8 - I
B. M. fra ORETO e GIANCALDARA	S. Martino	64.6	30 - XII	83.0	5 - I	6 - I	103.2	4 - I	6 - I	117.8	4 - I	7 - I	118.2	3 - I	7 - I
id.	Partinico	29.3	23 - I	43.7	27 - X	28 - X	47.3	7 - XII	9 - XII	64.3	5 - XII	8 - XII	68.3	5 - XII	9 - XII
id.	Cinisi	40.0	24 - XI	43.5	16 - XII	17 - XII	57.7	5 - XII	7 - XII	70.0	4 - XII	7 - XII	77.0	4 - XII	8 - XII
id.	Palermo (Oss. Astr.)	35.0	29 - XII	53.5	29 - XII	30 - XII	60.5	28 - XII	30 - XII	65.0	27 - XII	30 - XII	67.8	27 - XII	31 - XII
id.	Palermo (S. I.)	57.2	30 - XII	65.4	22 - I	23 - I	91.6	3 - I	5 - I	99.8	3 - I	6 - I	99.8	3 - I	7 - I
GIANCALDARA	S. Giuseppe Jato	54.0	5 - XII	59.0	5 - XII	6 - XII	64.0	5 - XII	7 - XII	91.5	5 - XII	8 - XII	96.7	5 - XII	9 - XII
B. M. fra GIANCALDARA e S. BARTOLOMEO	Alcamo	24.0	28 - X	44.0	27 - X	28 - X	44.0	27 - X	29 - X	44.0	27 - X	30 - X	48.2	24 - X	28 - X
B. M. fra S. BARTOLOMEO e BIRGI	Specchia (C. C.)	38.0	28 - X	45.5	27 - X	28 - X	45.5	27 - X	29 - X	45.5	27 - X	30 - X	47.6	24 - X	28 - X
id.	Lentina (contrada)	21.0	19 - III	28.2	4 - XII	5 - XII	32.6	4 - XII	6 - XII	35.6	4 - XII	7 - XII	36.2	4 - XII	8 - XII
id.	S. Andrea Bonagia	29.5	8 - XI	43.5	7 - XI	8 - XI	50.1	5 - XII	7 - XII	51.2	5 - XII	8 - XII	51.2	5 - XII	9 - XII
id.	Trapani	25.0	5 - XII	34.4	5 - XII	6 - XII	45.4	5 - XII	7 - XII	48.4	4 - XII	7 - XII	48.4	4 - XII	7 - XII
id.	Capo S. Vito	40.8	13 - X	57.2	13 - X	14 - X	61.2	12 - X	14 - X	61.2	12 - X	15 - X	61.4	12 - X	16 - X
BIRGI	Fastaia (C. C.)	40.0	5 - XII	51.8	5 - XII	6 - XII	57.5	4 - XII	6 - XII	66.4	4 - XII	7 - XII	77.0	5 - XII	9 - XII
id.	Cuddia (C. C.)	17.4	6 - XII	27.4	5 - XII	6 - XII	35.6	5 - XII	7 - XII	39.6	4 - XII	7 - XII	39.6	4 - XII	7 - XII
id.	Figarella	19.4	6 - XII	31.0	5 - XII	6 - XII	40.2	5 - XII	7 - XII	44.4	4 - XII	7 - XII	44.4	4 - XII	8 - XII
B. M. fra lo SPARTIACQUE col VERS. SETTENTR. e il MAZARO	Ciaulo (contrada)	36.0	13 - X	54.0	12 - X	13 - X	55.5	12 - X	14 - X	55.5	12 - X	15 - X	55.5	12 - X	16 - X
id.	Marsala	29.0	28 - X	30.4	27 - X	28 - X	32.0	4 - XII	6 - XII	35.6	4 - XII	7 - XII	42.6	23 - I	27 - I
id.	Milo	23.0	27 - I	25.0	4 - XII	5 - XII	37.0	25 - I	27 - I	39.0	24 - I	27 - I	54.0	23 - I	27 - I
B. M. fra MAZARO e ARENA	Mazara del Vallo	46.0	6 - XII	76.8	5 - XII	6 - XII	104.8	4 - XII	6 - XII	108.4	4 - XII	7 - XII	109.2	4 - XII	8 - XII
MODIONE	S. Ninfa	40.5	27 - I	45.9	5 - XII	6 - XII	59.1	4 - XII	6 - XII	66.3	4 - XII	7 - XII	83.2	23 - I	27 - I
id.	Castelvetrano	47.4	18 - XII	73.0	5 - XII	6 - XII	93.0	4 - XII	6 - XII	115.3	4 - XII	7 - XII	117.7	4 - XII	8 - XII
BELICE	Piana dei Greci (Pizzuta)	61.4	5 - XII	78.2	7 - XI	8 - XI	109.4	8 - XII	10 - XII	141.0	5 - XII	8 - XII	156.0	8 - XII	11 - XII
id.	Casa Dingoli	37.0	12 - XII	60.0	7 - XI	8 - XI	76.4	12 - XII	14 - XII	95.6	11 - XII	14 - XII	102.8	10 - XII	14 - XII
id.	S. Cristina Gela	35.4	6 - I	45.2	5 - I	6 - I	55.6	4 - I	6 - I	65.6	5 - XII	8 - XII	71.2	5 - XII	9 - XII
id.	Piana dei Greci (Mag.)	37.8	8 - XII	51.0	7 - XII	8 - XII	58.6	7 - XII	9 - XII	86.2	5 - XII	8 - XII	93.8	5 - XII	9 - XII
id.	Corleone	53.3	5 - XII	65.3	4 - XII	5 - XII	76.8	4 - XII	6 - XII	80.4	4 - XII	7 - XII	87.8	2 - XII	6 - XII
id.	Roccamena	31.0	23 - I	43.0	4 - XII	5 - XII	52.0	4 - XII	6 - XII	52.0	4 - XII	7 - XII	52.0	4 - XII	8 - XII
id.	Gibellina	38.0	5 - XII	50.0	4 - XII	5 - XII	58.5	4 - XII	6 - XII	61.0	4 - XII	7 - XII	64.0	4 - XII	8 - XII
B. M. fra BELICE e CARBOI	Menfi	24.0	18 - XII	27.8	5 - XII	6 - XII	31.5	5 - XII	7 - XII	35 2	4 - XII	7 - XII	37.7	5 - XII	9 - XII

(segue) *Tab. V* — **Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	a	*mm*	dal	al
B. M. fra CARBOI e VERDURA	Caltabellotta	150.0	28 - X	170.0	27 - X	28 - X	170.0	27 - X	29 - X	180.0	27 - X	30 - X	180.0	27 - X	31 - X
VERDURA	Giuliana	43.3	7 - XI	56.5	7 - XI	8 - XI	61.0	12 - X	14 - X	61.0	12 - X	15 - X	62.4	13 - X	17 - X
id.	Chiusa Sclafani	45.0	7 - XI	53.2	7 - XI	8 - XI	55.3	6 - XI	8 - XI	68.5	5 - XII	8 - XII	69.5	4 - XII	8 - XII
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	124.6	28 - X	160.8	27 - X	28 - X	160.8	27 - X	29 - X	160.8	27 - X	30 - X	166.2	24 - X	28 - X
id.	Bivona	111.7	28 - X	154.0	27 - X	28 - X	154.0	27 - X	29 - X	154.2	27 - X	30 - X	158.8	24 - X	28 - X
PLATANI	Lercara Friddi	60.0	28 - X	85.0	27 - X	28 - X	85.0	27 - X	29 - X	85.0	27 - X	30 - X	88.6	24 - X	28 - X
id.	Castronovo	101.4	28 - X	139.8	27 - X	28 - X	139.8	27 - X	29 - X	139.8	27 - X	30 - X	147.0	24 - X	28 - X
id.	Casteltermini	55.0	28 - X	80.0	27 - X	28 - X	80.0	27 - X	29 - X	80.0	27 - X	30 - X	81.0	24 - X	28 - X
id.	S. Caterina Villarmosa	84 0	28 - X	104.0	27 - X	28 - X	104.0	27 - X	29 - X	104.0	27 - X	30 - X	104.0	27 - X	31 - X
id.	Marianopoli	45.2	28 - X	45.2	28 - X	29 - X	50.1	3 - I	5 - I	53.9	3 - I	6 - I	60.1	3 - I	7 - I
id.	Turrumè	55.6	28 - X	63.6	27 - X	28 - X	63.6	27 - X	29 - X	63.6	27 - X	30 - X	70.0	23 - I	27 - I
id.	Vallelunga	70.0	28 - X	91.5	27 - X	28 - X	91.5	27 - X	29 - X	91.5	27 - X	30 - X	91.5	27 - X	31 - X
id.	Mussomeli	43.0	5 - X	43.0	5 - X	6 - X	43.0	5 - X	7 - X	44.3	27 - X	30 - X	47.1	24 - X	28 - X
id.	Racalmuto	74.0	28 - X	87.0	27 - X	28 - X	87.0	27 - X	29 - X	87.0	27 - X	30 - X	89.2	24 - X	28 - X
id.	Bompensiere	63.4	28 - X	73.4	27 - X	28 - X	73.4	27 - X	29 - X	73.4	27 - X	30 - X	73.4	27 - X	31 - X
id.	S. Biagio Platani	45.4	28 - X	81.6	27 - X	28 - X	81.6	27 - X	29 - X	81.8	27 - X	30 - X	84.0	24 - X	28 - X
id.	Tre Sorgenti	37.2	5 - XII	54.0	7 - XI	8 - XI	54.0	7 - XI	9 - XI	54.6	7 - XI	10 - XI	55.6	7 - XI	11 - XI
id.	Cianciana	110.0	27 - X	190.5	27 - X	28 - X	190.5	27 - X	29 - X	190.5	27 - X	30 - X	190.5	27 - X	31 - X
S. LEONE	Grotte	62.4	28 - X	72.9	27 - X	28 - X	72.9	27 - X	29 - X	72.9	27 - X	30 - X	72.9	27 - X	31 - X
id.	Raffadali	55.0	28 - X	77.4	12 - X	13 - X	77.4	12 - X	14 - X	77.4	12 - X	15 - X	90.7	12 - X	16 - X
id.	Agrigento	48.2	28 - X	48.8	27 - X	28 - X	48.8	27 - X	29 - X	48.8	27 - X	30 - X	48.8	27 - X	31 - X
NARO	Castrofilippo	105.0	28 - X	105.2	27 - X	28 - X	105.2	27 - X	29 - X	105.2	27 - X	30 - X	105.2	27 - X	31 - X
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	52.6	28 - X	59.8	27 - X	28 - X	59.8	27 - X	29 - X	60.4	27 - X	30 - X	68.4	23 - I	27 - I
id.	Alimena	90.0	28 - X	101.0	27 - X	28 - X	101.0	27 - X	29 - X	101.0	27 - X	30 - X	106.0	24 - X	28 - X
id.	Resuttano	70.8	28 - X	83.8	27 - X	28 - X	83.8	27 - X	29 - X	83.8	27 - X	30 - X	107.4	23 - I	27 - I
id.	Gangi	61.1	28 - X	71.1	27 - X	28 - X	71.1	27 - X	29 - X	71.1	27 - X	30 - X	71.1	27 - X	31 - X
id.	Enna	181.8	27 - I	197.0	27 - X	28 - X	197.8	26 - I	28 - I	200.6	25 - I	28 - I	243.6	23 - I	27 - I
id.	Villa Priolo	95.0	28 - X	108.5	27 - X	28 - X	108.5	27 - X	29 - X	108.5	27 - X	30 - X	118.5	24 - X	28 - X
id.	Granci (C. C.)	60.0	28 - X	71.0	27 - X	28 - X	72.2	4 - I	6 - I	77.8	17 - IV	20 - IV	89.4	17 - IV	21 - IV
id.	Caltanissetta	89.4	28 - X	92.0	27 - X	28 - X	92.8	12 - X	14 - X	92.8	12 - X	15 - X	93.0	12 - X	16 - X
id.	Pietraperzia	32.0	26 - I	40.0	25 - I	26 - I	59.0	17 - IV	19 - IV	69.0	17 - IV	20 - IV	75.0	17 - IV	21 - IV
id.	Barrafranca	46.0	28 - X	57.5	17 - IV	18 - IV	70.0	17 - IV	19 - IV	71.3	16 - IV	19 - IV	87.4	22 - I	26 - I
id.	Sommatino	96.6	28 - X	98.8	27 - X	28 - X	98.8	27 - X	29 - X	99.4	27 - X	30 - X	99.6	27 - X	31 - X
id.	Ravanusa	48.5	23 - I	82.1	19 - III	20 - III	97.9	18 - III	20 - III	104.2	18 - III	21 - III	107.4	17 - III	21 - III

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
COMUNELLI	Butera	124.5	13 - X	149.5	12 - X	13 - X	154.5	12 - X	14 - X	154.5	12 - X	15 - X	159.5	12 - X	16 - X
B. M. fra COMUNELLI e GELA	Gela	48.2	28 - X	48.6	27 - X	28 - X	50.4	12 - X	14 - X	50.4	12 - X	15 - X	54.0	12 - X	16 - X
GELA	Rafforosso	95.3	13 - X	111.8	12 - X	13 - X	123.3	12 - X	14 - X	123.3	12 - X	15 - X	123.3	12 - X	16 - X
FICUZZA	Grammichele	73.2	28 - X	73.2	28 - X	29 - X	81.5	12 - X	14 - X	81.5	12 - X	15 - X	81.5	12 - X	16 - X
ACATE	Monterosso Almo	111.0	28 - X	111.0	28 - X	29 - X	115.0	28 - X	30 - X	115.0	28 - X	31 - X	115.0	28 - X	1 - XI
id.	Chiaramonte Gulfi	60.2	28 - X	70.2	15 - XII	16 - XII	80.2	15 - XII	17 - XII	85.2	15 - XII	18 - XII	85.2	15 - XII	19 - XII
id.	Acate	80.2	28 - X	80.2	28 - X	29 - X	80.2	28 - X	30 - X	80.2	28 - X	31 - X	80.2	28 - X	1 - XI
IPARI	Vittoria	118.4	28 - X	118.4	28 - X	29 - X	118.4	28 - X	30 - X	118.4	28 - X	31 - X	118.4	28 - X	1 - XI
B. M. fra IPARI e IRMINIO	S. Croce Camerina	151.4	28 - X	151.4	28 - X	29 - X	151.4	28 - X	30 - X	151.4	28 - X	31 - X	151.4	28 - X	1 - XI
id.	Ragusa	85.0	28 - X	85.6	27 - X	28 - X	85.6	27 - X	29 - X	85.6	27 - X	30 - X	85.6	27 - X	31 - X
SCICLI	Scicli	110.0	27 - I	130.0	26 - I	27 - I	138.0	26 - I	28 - I	138.0	26 - I	29 - I	147.0	24 - I	28 - I
B. M. fra SCICLI e il VERSANTE ORIENTALE NOTO	Ispica	40.0	24 - XII	44.0	26 - X	27 - X	44.0	26 - X	28 - X	46.1	15 - XII	18 - XII	50.0	24 - XII	28 - XII
	Noto	70.3	27 - I	78.8	27 - I	28 - I	84.8	26 - I	28 - I	84.8	26 - I	29 - I	120.2	23 - I	27 - I
B. M. fra CASSIBILE e ANAPO	Canicattini	138.0	27 - I	150.5	27 - I	28 - I	201.7	26 - X	28 - X	201.7	26 - X	29 - X	205.7	26 - X	30 - X
ANAPO	Palazzolo Acreide	127.2	28 - X	127.4	27 - X	28 - X	129.4	26 - X	28 - X	129.4	26 - X	29 - X	131.2	23 - I	27 - I
id.	Sortino	126.0	27 - I	191.0	26 - I	27 - I	205.0	19 - III	21 - III	216.0	18 - III	21 - III	266.0	23 - I	27 - I
id.	Floridia	93.1	28 - X	108.4	26 - I	27 - I	129.7	26 - I	28 - I	129.7	26 - I	29 - I	135.3	24 - I	28 - I
B. M. fra ANAPO e LENTINI	Melilli	200.0	28 - X	212.0	27 - X	28 - X	212.0	27 - X	29 - X	212.0	27 - X	30 - X	212.0	27 - X	31 - X
id.	Augusta	115.0	21 - III	121.0	20 - III	21 - III	127.8	20 - III	22 - III	132.4	19 - III	22 - III	134.2	18 - III	22 - III
LENTINI	Militello Val di Catania	110.0	20 - III 22 - IX 28 - X	170.0	19 - III	20 - III	180.0	19 - III	21 - III	185.0	18 - III	21 - III	185.0	18 - III	22 - III
id.	Francofonte	135.0	23 - IX	145.0	23 - IX	24 - IX	147.4	21 - IX	23 - IX	157.4	21 - IX	24 - IX	157.4	21 - IX	25 - IX
id.	Lentini (città)	160.0	24 - XII	160.0	24 - XII	25 - XII	169.5	19 - III	21 - III	174.5	18 - III	21 - III	174.5	18 - III	22 - III
SIMETO	Cesarò	78.0	12 - X	88.5	12 - X	13 - X	98.0	17 - IV	19 - IV	117.0	16 - IV	19 - IV	117.0	16 - IV	20 - IV
id.	Capizzi	65.0	5 - XII	70.0	5 - XII	6 - XII	70.0	8 - XII	10 - XII	105.0	2 - XII	5 - XII	125.0	5 - XII	9 - XII
id.	Cerami	43.0	28 - X	67.0	12 - X	13 - X	67.0	12 - X	14 - X	67.0	12 - X	15 - X	76.8	23 - I	27 - I
id.	Gagliano Castelferrato	58.5	28 - X	58.5	28 - X	29 - X	73.0	17 - IV	19 - IV	88.5	17 - IV	20 - IV	91.5	23 - I	27 - I
id.	Regalbuto	70.0	28 - X	78.2	17 - IV	18 - IV	103.2	19 - IV	17 - IV	107.7	17 - IV	20 - IV	112.0	16 - IV	20 - IV
id.	Castagneto Ciancio.	110.2	23 - I	119.5	23 - I	24 - I	124.5	22 - I	24 - I	124.5	22 - I	24 - I	205.0	23 - I	27 - I
id.	Ragalna	128.5	27 - I	216.0	27 - I	28 - I	217.0	27 - I	29 - I	217.0	27 - I	30 - I	217.5	24 - I	28 - I
id.	Centuripe	67.0	23 - I	75.3	23 - I	24 - I	77.3	22 - I	24 - I	77.3	22 - I	25 - I	125.4	23 - I	27 - I
id.	Adrano	46.8	27 - I	51.5	19 - III	20 - III	69.7	17 - IV	19 - IV	75.9	17 - IV	20 - IV	78.9	16 - IV	20 - IV
id.	Motta S. Anastasia.	81.0	20 - III	85.0	20 - III	21 - III	88.0	19 - III	21 - III	94.4	18 - III	21 - III	94.4	18 - III	22 - III
id.	Simeto (staz.)	90.0	20 - III	113.4	20 - III	21 - III	117.6	19 - III	21 - III	118.8	18 - III	21 - III	118.8	18 - III	22 - III
id.	Valguarnera	185.0	27 - I	207.0	27 - I	28 - I	210.0	27 - I	29 - I	210.0	27 - I	30 - I	296.0	23 - I	27 - I

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al	*mm*	dal	al
SIMETO	Libertinia (staz.)	56.4	27 - I	84.6	27 - I	28 - I	84.6	27 - I	29 - I	84.6	27 - I	30 - I	91.5	24 - I	28 - I
id.	Catenanuova	52.1	28 - X	52.1	28 - X	29 - X	52.1	28 - X	30 - X	52.1	28 - X	31 - X	64.3	23 - I	27 - I
id.	Castel di Iudica	88.3	20 - III	140.1	27 - I	28 - I	140.1	27 - I	29 - I	140.1	27 - I	30 - I	143.0	24 - I	28 - I
id.	Aidone	96.0	27 - I	148.0	27 - I	28 - I	148.0	27 - I	29 - I	161.0	16 - IV	19 - IV	173.0	16 - IV	20 - IV
id.	Mirabella Imbaccari	55.2	28 - X	61.0	27 - I	28 - I	62.4	17 - IV	19 - IV	71.1	16 - IV	19 - IV	75.3	16 - IV	20 - IV
id.	Caltagirone	64.0	13 - X	85.4	12 - X	13 - X	86.4	12 - X	14 - X	86.4	12 - X	15 - X	87.2	12 - X	16 - X
id.	Ramacca	55.4	27 - I	75.0	20 - III	21 - III	77.4	19 - III	21 - III	82.0	18 - III	21 - III	108.2	23 - I	28 - I
id.	Passomartino	40.4	27 - I	69.4	27 - I	28 - I	71.2	27 - I	29 - I	71.6	26 - I	29 - I	81.0	24 - I	28 - I
id.	Bicocca	134.6	23 - I	159.6	22 - I	23 - I	170.5	17 - IV	19 - IV	183.5	16 - IV	19 - IV	247.6	23 - I	27 - I
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Nicolosi	141.8	27 - I	248.6	27 - I	28 - I	280.0	26 - I	28 - I	280.0	26 - I	29 - I	319.6	24 - I	28 - I
id.	Fleri	235.0	26 - X	279.4	27 - I	28 - I	302.2	26 - I	28 - I	302.2	26 - I	29 - I	311.4	24 - I	28 - I
id.	Zafferana	197.6	28 - X	238.0	27 - I	28 - I	272.0	26 - I	28 - I	322.0	16 - XII	19 - XII	402.0	15 - XII	19 - XII
id.	Linguaglossa	144.1	27 - I	160.1	27 - I	28 - I	176.1	22 - I	24 - I	194.2	24 - I	27 - I	288.2	23 - I	27 - I
id.	S. Alfio la Bara	210.0	16 - XII	314.0	16 - XII	17 - XII	358.0	15 - XII	17 - XII	398.0	15 - XII	18 - XII	408.0	15 - XII	19 - XII
id.	Viagrande	240.0	28 - I	320.0	27 - I	28 - I	344.0	26 - I	28 - I	347.0	25 - I	28 - I	364.0	24 - I	28 - I
id.	S. Gregorio di Catania	79.8	28 - I	138.5	27 - I	28 - I	145.6	26 - I	28 - I	145.6	26 - I	29 - I	187.2	24 - I	28 - I
id.	Acireale	269.4	4 - I	192.2	3 - I	4 - I	310.4	3 - I	5 - I	313.6	2 - I	5 - I	313.6	2 - I	6 - I
id.	Catania (Staz. Sperim.)	150.0	4 - I	185.0	4 - I	5 - I	186.0	3 - I	5 - I	189.0	2 - I	5 - I	208.0	23 - I	27 - I
id.	Catania (G. C.)	158.8	4 - I	181.0	4 - I	5 - I	184.6	3 - I	5 - I	186.2	2 - I	5 - I	186.8	3 - I	7 - I
id.	Pozzillo	100.0	13 - X	140.0	12 - X	13 - X	178.0	12 - X	14 - X	178.0	12 - X	15 - X	178.0	12 - X	16 - X
ALCANTARA	Floresta	129.0	27 - I	148.0	26 - I	27 - I	162.0	26 - I	28 - I	162.0	26 - I	29 - I	272.0	23 - I	27 - I
id.	Roccella Valdemone	124.4	23 - I	195.4	22 - I	23 - I	195.4	22 - I	24 - I	195.4	22 - I	25 - I	198.7	23 - I	26 - I
id.	Francavilla di Sicilia	147.0	27 - I	172.0	26 - I	27 - I	193.0	26 - I	28 - I	202.0	24 - I	27 - I	316.0	23 - I	27 - I
B. M. fra ALCANTARA e AGRO'	Taormina	104.4	28 - X	113.0	27 - X	28 - X	113.4	26 - X	28 - X	113.4	26 - X	29 - X	122.8	23 - I	27 - I
AGRO'	Antillo	112.0	27 - I	130.0	26 - I	27 - I	134.5	26 - I	28 - I	165.0	24 - I	27 - I	249.0	23 - I	27 - I
id.	Casalvecchio Siculo	102.5	28 - X	111.1	17 - IV	18 - IV	135.7	17 - IV	19 - IV	140.7	16 - IV	19 - IV	143 3	16 - IV	20 - IV
FIUMEDINISI	Fiumedinisi Cardonia	76.0	27 - I	90.0	26 - I	27 - I	93.2	26 - I	28 - I	122.4	24 - I	27 - I	148.8	23 - I	27 - I
B. M. fra FIUMEDINISI e CAPO PELORO	Camaro (C. F.)	88.2	20 - I	96.2	19 - I	20 - I	98.2	18 - I	20 - I	98.4	16 - III	19 - III	114.4	20 - I	24 - I
id.	S. Stefano di Briga	111.0	17 - IV	141.0	17 - IV	18 - IV	161.0	17 - IV	19 - IV	164.4	16 - IV	19 - IV	164.4	16 - IV	20 - IV
id.	Messina (Oss.)	73.5	8 - XII	83.7	7 - XII	8 - XII	86.9	7 - XII	9 - XII	100.4	7 - XII	10 - XII	128.0	8 - XII	12 - XII
id.	Messina (I. G.)	65.0	28 - X	65.4	27 - X	28 - X	70.6	17 - IV	19 - IV	71.4	16 - IV	19 - IV	90.0	8 - XII	12 - XII
id.	Tremestieri	80.5	17 - IV	91.3	17 - IV	18 - IV	103.8	17 - IV	19 - IV	104.8	16 - IV	19 - IV	109.0	8 - XII	12 - XII
ISOLA LIPARI	Lipari	60.0	24 - IX	60.3	24 - IX	25 - IX	60.3	24 - IX	26 - IX	69.8	17 - III	20 - III	77.8	16 - III	20 - III
ISOLA LAMPEDUSA	Lampedusa	65.0	24 - XII	65.0	24 - XII	25 - XII	65.0	24 - XII	26 - XII	85.2	24 - XII	27 - XII	85.2	24 - XII	28 - XII

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Quota sul mare	GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO				
			Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni	
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
B. M. fra MAZZARRÀ e TIMETO	Montalbano Elicona	907	—	—	—	1	2	—	—	—	2	2	—	—	12	1	3
S. STEFANO	Mistretta	910	—	—	—	1	3	—	—	—	1	2	—	20	—	1	3
TUSA	Castel di Lucio	772	—	—	—	1	3	—	—	—	1	1	—	23	—	1	3
POLLINA	S. Mauro Castelverde	1109	—	—	—	3	5	—	—	—	3	5	—	25	—	1	3
id.	Geraci Siculo	1070	—	—	—	2	3	—	—	—	4	7	—	20	—	1	3
ROCCELLA	Collesano	460	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
GIANCALDARA	S. Giuseppe Jato	450	—	—	—	—		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
S. LEONARDO	Campofelice di Fitalia	730	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
ELEUTERIO	Ficuzza (Bosco)	690	—	—	—	2	2	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—
BELICE	Corleone	594	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—		—	—	—
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	732	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1
id.	Bivona	503	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	1
PLATANI	Castronovo	682	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
id.	Valledolmo	790	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
id.	Mussomeli	750	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
id.	Racalmuto	475	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	930	—	—	—	3	3	—	—	—	3	6	—	20	—	1	3
id.	Resuttano	642	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
id.	Gangi	850	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
id.	Enna	950	—	—	—	3	5	—	—	—	1	3	—	22	—	1	3
ACATE	Monterosso Almo	691	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
ANAPO	Palazzolo Acreide	607	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
SIMETO	Cesarò	1100	—	—	—	3	4	—	—	—	2	5	—	12	—	1	2
id.	Troina	1038	—	—	—	3	8	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—
id.	Capizzi	1139	—	—	—	2	3	—	—	—	1	3	—	4	—	1	1
id.	Cerami	1026	—	—	—	2	3	—	—	—	2	4	—	10	—	1	2
id.	Regalbuto	530	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
id.	Castagneto Ciancio	1130	—	—	—	1	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Linguaglossa	560	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—
ALCANTARA	Floresta	1250	15	—	—	4	14	2	—	—	6	12	—	10	—	2	4
id.	Roccella Valdemone	655	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
AGRO'	Casalvecchio Siculo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	APRILE					MAGGIO				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				
		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni		Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni	Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni	Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni	Altezza dello strato in *cm* nel giorno:			Num. dei giorni	
		10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	10	20	31	di precipitazione nevosa	10	20	30	di precipitazione nevosa	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
B. M. fra MAZZARRÀ e TIMETO	Montalbano Elicona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. STEFANO	Mistretta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TUSA	Castel di Lucio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
POLLINA	S. Mauro Castelverde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2
id.	Geraci Siculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1
ROCCELLA	Collesano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GIANCALDARA	S. Giuseppe Jato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1	1
S. LEONARDO	Campofelice di Fitalia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ELEUTERIO	Ficuzza (Bosco)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BELICE	Corleone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Bivona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PLATANI	Castronovo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Valledolmo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Mussomeli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Racalmuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1
id.	Resuttano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Gangi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Enna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1
ACATE	Monterosso Almo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANAPO	Palazzolo Acreide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SIMETO	Cesarò	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
id.	Troina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Capizzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cerami	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Regalbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castagneto Ciancio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Linguaglossa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALCANTARA	Floresta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	8	13
id.	Roccella Valdemone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AGRO'	Casalvecchio Siculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SEZIONE C - AFFLUSSI METEORICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato incerto . . . . . ?
Dato mancante . . . . . »
Dato interpolato . . . . . []

TERMINOLOGIA

1. — *Afflusso meteorico (mc)* ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — *Altezza di afflusso meteorico (mm)* ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — *Contributo medio di afflusso meteorico (l/sec × kmq)* ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi in *l/sec × kmq*. Per ogni stazione soltanto il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

CORSO D'ACQUA	BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
		l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm
	S. LEONARDO																										
S. Leonardo	Monumentale	50.4	135.1	11.4	27.5	28.9	77.5	17.9	46.4	4.5	12.1	—	0.1	—	—	—	—	3.2	8.4	43.3	116.1	19.4	50.3	**53.8**	144.1	19.6	617.6
id.	Bacino complessivo	50.4	135.1	11.4	27.5	28.9	77.5	17.9	46.4	4.5	12.1	—	0.1	—	—	—	—	3.3	8.5	43.3	116.1	19.4	50.3	**53.8**	144.1	19.6	617.7
	ELEUTERIO																										
Eleuterio	Lupo	66.6	178.3	18.4	44.6	44.7	119.8	6.7	17.3	2.5	6.6	—	—	—	—	—	—	8.2	21.3	40.4	108.1	7.5	19.5	**80.1**	214.5	23.1	730.0
id.	Rossella	**53.3**	142.7	13.6	32.9	33.6	90.1	7.6	19.7	3.6	9.7	0.2	0.4	—	—	—	—	5.0	12.9	31.6	84.6	16.9	43.7	42.5	113.7	20.6	650.4
id.	Bacino complessivo	56.4	151.1	15.4	37.3	32.6	87.4	6.0	15.5	4.0	10.7	0.1	0.2	—	—	—	—	5.2	13.4	28.6	76.7	17.9	46.3	**80.8**	216.3	20.8	654.9
	ORETO																										
Oreto	Parco	49.1	131.4	18.6	44.9	43.4	116.2	6.2	16.0	20.2	54.0	0.2	0.5	—	—	—	—	2.2	5.6	26.9	72.0	41.2	106.8	**116.8**	312.9	20.9	860.3
id.	Bacino complessivo	49.0	131.2	17.4	42.2	38.9	104.1	5.7	14.9	18.2	48.7	0.3	0.7	—	—	—	—	1.8	4.7	25.1	67.2	34.9	90.5	**107.5**	287.9	25.1	792.1
	CARBOI																										
Carboi	Arancio	31.9	85.4	3.7	9.0	24.0	64.2	19.4	50.2	1.2	3.2	—	—	0.7	1.8	—	—	1.0	2.5	**40.1**	107.3	25.6	66.4	32.5	87.0	15.1	477.0
id.	Bacino complessivo	29.9	80.2	3.6	8.7	25.1	67.3	18.7	48.6	1.8	4.7	—	—	0.5	1.4	—	—	0.8	2.0	**35.4**	94.7	26.5	68.6	32.9	88.0	14.7	464.2
	VERDURA																										
Verdura	Bacino complessivo	37.8	101.2	3.6	8.7	28.2	75.6	29.3	76.0	1.9	5.0	1.0	2.6	0.6	1.7	—	—	2.0	5.3	**56.2**	150.6	32.0	83.0	35.8	95.8	19.2	605.5
	PLATANI																										
Platani	Platani	40.9	109.6	5.5	13.4	27.9	74.6	15.6	40.4	5.7	15.3	—	—	—	—	—	—	0.8	2.2	**46.6**	124.9	23.2	60.2	34.5	92.3	16.9	532.9
id.	Bacino complessivo	40.1	107.4	4.9	11.8	28.6	76.6	15.7	40.7	5.2	14.0	—	—	—	—	—	—	0.7	1.9	**50.5**	135.3	23.6	61.2	35.1	93.9	17.2	542.8
	IMERA MERIDIONALE																										
Imera Meridionale	Capodarso	**59.2**	158.6	3.6	8.7	33.3	89.3	16.4	42.4	9.3	24.8	—	—	4.3	11.5	—	—	6.1	15.7	56.4	151.1	18.1	46.8	49.1	131.6	21.6	680.5
id.	Bacino complessivo	**53.8**	144.2	2.6	6.3	33.6	90.0	19.8	51.2	5.9	15.8	—	0.1	2.4	6.4	—	—	4.1	10.7	52.4	140.4	19.4	50.3	37.6	100.8	19.5	616.2

CORSO D'ACQUA	BACINO PRINCIPALE E STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
		l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm	l/sec / kmq	mm
	GELA																										
Gela	Dissueri	**51.7**	138.4	0.2	0.6	29.1	78.0	27.3	70.8	3.1	8.2	—	—	1.3	3.5	—	—	0.8	2.1	31.2	83.6	16.7	43.2	40.3	107.9	20.2	636.3
id.	Bacino complessivo	47.5	127.3	0.3	0.7	28.7	76.8	24.3	63.0	2.8	7.4	0.1	0.2	1.1	3.0	—	—	0.7	1.8	**66.0**	176.9	16.0	41.4	40.4	108.3	19.2	606.8
	DIRILLO																										
Dirillo	Dirillo	47.6	127.5	2.2	5.4	36.8	98.5	24.4	63.2	3.7	9.9	0.4	1.0	—	—	—	0.1	8.5	22.0	63.5	170.1	28.7	74.4	**81.8**	219.1	25.1	791.2
id.	Bacino complessivo	46.3	124.1	2.2	5.3	36.9	95.8	23.7	61.4	3.5	9.5	0.4	1.0	—	—	—	0.1	8.2	21.3	61.8	165.6	27.9	72.4	**79.9**	214.1	24.4	770.6
	ANAPO																										
Anapo	Passo di Siracusa	**118.9**	318.5	12.5	30.3	61.9	165.9	33.6	87.2	8.2	22.0	0.6	1.6	0.4	1.1	—	—	17.1	44.4	80.9	216.6	30.4	78.7	94.7	253.6	38.7	1219.2
id.	Diddino	**117.7**	315.2	12.7	30.8	58.8	157.5	33.3	86.4	8.1	21.6	0.5	1.2	*0.3*	0.9	*0.3*	0.9	18.9	49.1	80.6	215.8	30.1	77.9	97.8	261.9	38.7	1219.2
id.	Bacino complessivo	**106.3**	284.7	10.5	25.3	59.6	159.7	31.8	82.3	6.7	17.9	0.4	1.1	*0.3*	0.7	*0.3*	0.7	17.0	44.1	76.1	203.8	28.9	75.0	92.4	247.6	36.2	1142.9
	SIMETO																										
Simeto	Biscari	**81.8**	219.1	8.0	19.4	70.0	187.6	40.1	103.9	28.4	76.0	—	—	1.2	3.2	0.2	0.5	21.9	56.7	48.9	131.1	15.2	39.5	80.9	216.6	33.4	1053.6
id.	Giarretta	**83.4**	223.3	4.3	10.4	52.6	141.0	39.0	101.2	15.3	41.0	—	—	0.6	1.7	0.4	1.2	12.2	31.6	44.5	119.2	11.8	30.5	69.8	187.0	28.2	888.1
Dittaino	Stempato	**95.3**	255.3	0.1	0.3	42.9	115.0	40.0	103.6	3.2	8.5	—	—	1.7	4.5	—	—	4.2	11.0	48.2	129.2	8.5	22.1	59.7	159.9	25.7	809.4
Simeto	Impero	**78.1**	209.2	2.6	6.3	46.0	123.1	35.3	91.5	10.0	26.9	—	—	0.8	2.1	0.2	0.6	8.6	22.2	42.3	113.2	9.6	25.0	58.8	157.6	24.7	777.7
Gornalunga	Gornalunga	**78.0**	209.0	3.2	7.7	48.7	130.5	50.0	129 6	4.7	12.7	—	—	—	—	0.4	1.2	26.4	68.3	59.1	158.4	18.1	46.9	67.5	180.7	30.0	945.0
Simeto	Bacino complessivo	**91.0**	234.7	3.7	8.9	48.3	129.4	41.2	106.9	7.6	20.4	—	—	0.5	1.3	0.2	0.6	13.3	34.6	44.4	118.9	11.1	28.8	62.1	166.2	27.0	850.7
	ALCANTARA																										
Alcantara	Moio	125.3	335.7	15.2	36.8	83.0	222.3	24.9	64.5	37.6	100.7	—	—	2.6	7.0	—	—	17.2	44.5	51.8	138.7	11.6	30.0	**134.1**	359.1	42.5	1339.3
id.	Alcantara	**152.3**	407.8	10.7	26.0	51.7	138.6	44.4	115.1	19.4	52.0	*0.1*	0.3	1.1	3.0	2.4	6.4	11.0	28.5	69.0	184.7	11.8	30.5	119.7	320.6	41.7	1313.5
id.	Bacino complessivo	**152.1**	407.5	10.7	26.0	51.7	138.5	44.4	115.0	19.4	51.9	*0.1*	0.3	1.1	3.0	2.4	6.4	11.0	28.4	69.0	184.7	11.8	30.5	119.6	320.3	41.6	1312.5

SEZIONE D - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro a lettura diretta	I	Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.
Idrometrografo	Ir	Ufficio del Genio Civile di	G. C.
Stazione per la misura delle portate con idrometro a lettura diretta	M	Dato incerto	?
		Dato mancante	»
Stazione per la misura delle portate con idrometrografo .	Mr	Dato desunto per riferimento	[]

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza idrometrica:* altezza del livello liquido sullo zero idrometrico.

2. — *Altezza di massima piena (o magra)* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo cui sono estese le osservazioni.

3. — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica* in una sezione e relativamente ad un intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato nel quale per quella sezione si è verificata l'altezza idrometrica *H*.

4. — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato nel quale per quella sezione si verifica un'altezza idrometrica non inferiore ad *H*.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Precede l'elenco di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno, comprese quelle indicate in *corsivo* — delle quali non vengono pubblicate le osservazioni.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna sono indicati: le altezze e la data di massima piena e della massima magra (se tali elementi possono ritenersi sicuramente attendibili); l'ora delle osservazioni; l'ente da cui essa dipende e che provvede al suo funzionamento; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA 1. — Contiene per alcune stazioni, fra le più importanti del Compartimento, che hanno funzionato durante l'anno, le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro dall'osservatore e dedotte in corrispondenza del mezzogiorno, dai diagrammi per le stazioni fornite da idrometrografo.

I massimi mensili sono stampati in **grassetto** e i minimi in *corsivo*.

BACINO PRINCIPALE	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Anno dell'inizio delle osservazioni	CARATTERISTICHE							Ora dell'osservazione	Ente da cui dipende la stazione	Cognome e Nome dell'Osservatore
					Quota dello zero idrometrico *m*	Altezza massima osservata	Data	Altezza minima osservata	Data	Altezza della guardia	Bacino di dominio *kmq*			
S. LEONARDO	S. Leonardo	*Vicari*	Mr	1923	250.00	5.10	30/XI/33	asciutto	Vari	»	253.45	—	S. I.	Sclafani Salvatore
id.	id.	**Monumentale**	Mr	1927	1.50	5.96	1/XII/33	asciutto	Vari	»	521.50	—	id.	Spagnolo Filippo
ORETO	Oreto	*S. Maria d'Altofonte*	M	1934	367.84	0.56	30/I÷20/III 1935	0.35	25÷30/XI 1937	»	»	12	id.	Marino Donato
id.	id.	**Parco**	Mr	1923	112.58	4.65	21/II/31	0.11	31/VII÷8/VIII 1937	»	75.60	—	id.	Di Mitri Stefano
VERDURA	Verdura	**Piano del Leone**	Ir	1935	812.98	15.15	2/II/37	asciutto	Vari	»	26.00	—	id.	Uff. Nuove Costruz. Ferr.
id.	id.	*Sosio*	Mr	1929	520.00	3.50	21/II/31	-0.12	Vari	»	103.25	—	id.	Salamone Carlo
id.	id.	*Poggiodiana*	Mr	1929	42.00	5.40	22/II/31	0.11	Vari	»	374.73	—	id.	Chianello Francesco
ANAPO	Anapo	**Saia Galermi**	I	1936	175.00	»	—	»	—	»	—	12	id.	Sanzaro Vincenzo
id.	id.	*Passo di Siracusa*	M	1937	138.00	1.14	29/XI/38	0.00	Vari	»	180.30	12	id.	Calafiore Antonio
id.	id.	**Diddino**	Ir	1927	67.00	»	—	»	—	»	209.80	—	id.	Italia Salvatore
SIMETO	Simeto	*Biscari*	Mr	1923	197.78	6.00	1/XII/33	0.06	23/VII/29	»	698.00	—	id.	Nicoletti Vito
id.	id.	**Ciarretta**	Mr	1922	17.46	11.60	10/XII/36	0.00	24÷25/VI 1937	»	1832.23	—	id.	Ponzio Biagio
id.	id.	*Passomartino*	Ir	1933	3.17	7.70	1/XII/33	-0.30	8÷21/VIII 1937	»	2958.40	—	id.	Vecchio Giuseppe

BACINO: **S. LEONARDO**

CORSO D'ACQUA: **S. Leonardo** STAZIONE: **Monumentale** (*m* 1.50 *s. l. m.*)

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze *cm*	Frequenze *giorni*	Durate *giorni*
1	122	149	158	127	155	**138**	**103**				148	*100*	240	1	1
2	*120*	148	157	127	153	**138**	**103**				146	*100*	211	3	4
3	124	147	156	127	153	**138**	**103**				144	*100*	201	3	7
4	164	146	156	125	152	136	102				143	*100*	191	1	8
5	220	145	152	125	152	136	102				141	200	186	5	13
6	**240**	*140*	152	123	**159**	130	101				139	140	181	1	14
7	210	144	152	123	154	126	101				136	136	176	3	17
8	172	142	152	122	154	126	101				**150**	130	171	2	19
9	171	141	160	121	154	120	100				139	126	166	8	27
10	168	*140*	160	121	154	120	100				137	128	161	13	40
11	167	**170**	**190**	120	152	120	99				132	132	156	31	71
12	161	168	168	120	152	118	99				130	130	151	22	93
13	160	166	150	115	152	118	99				129	120	146	28	121
14	158	163	146	112	152	118	99				127	118	141	12	133
15	156	163	140	110	150	116	97	asciutto a *cm* 96	asciutto a *cm* 96	asciutto a *cm* 96	125	115	136	24	157
16	146	164	160	*108*	150	116	97				124	113	131	3	160
17	145	164	157	140	150	116	97				122	112	126	15	175
18	144	165	160	140	148	112	97				118	112	121	14	189
19	143	165	169	140	148	112	97				117	112	119	7	195
20	142	163	184	**162**	148	110	97				115	112	117	6	202
21	140	160	178	160	148	110	97				114	111	115	6	208
22	140	160	178	159	148	110					107	110	113	2	210
23	220	161	160	158	148	108					105	110	111	8	218
24	210	162	160	158	150	108	asciutto a *cm* 96				104	**212**	109	6	224
25	190	159	160	157	150	108					103	186	107	5	229
26	170	159	156	156	149	106					103	150	105	3	232
27	210	159	150	156	148	106					102	122	103	9	241
28	190	158	145	156	148	*104*				**162**	102	122	101	8	249
29	180		140	155	*140*	*104*				154	101	128	99	11	260
30	151		135	155	*140*	*104*				152	*100*	188	97	7	267
31	150		*130*		*140*					150		138	asc.	98	365
Totali	5186	4371	4871	4078	4651	3532	2091	asc.	asc.	618	3703	4013			
Medie	167	156	157	136	150	118	67	asc.	asc.	20	123	129			

Media annua **102**

BACINO: **ORETO**

CORSO D'ACQUA: **Oreto** STAZIONE: **Parco** (*m* 112.58 *s. l. m.*)

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze *cm*	Frequenze *giorni*	Durate *giorni*
1	20	18	18	**20**	14	**10**	**7**	**6**	**-16**	*-18*	-7	*1*	109	1	1
2	20	18	18	**20**	14	**10**	**7**	**6**	**-16**	*-18*	-7	3	91	0	1
3	20	18	18	**20**	15	**10**	**7**	**6**	**-16**	-16	-7	2	81	0	1
4	**50**	18	*16*	**20**	15	**10**	**7**	**6**	**-16**	-16	-7	12	76	2	3
5	48	18	*16*	**20**	15	**10**	**7**	5	-17	-16	-5	33	71	0	3
6	46	18	*16*	18	**21**	9	**7**	5	-17	-16	-7	24	66	1	4
7	41	18	*16*	18	17	9	**7**	5	-17	-16	-4	41	61	0	4
8	38	*16*	20	18	16	9	**7**	5	-17	-16	**20**	76	56	0	4
9	36	*16*	20	18	17	9	**7**	5	-17	-16	7	44	51	1	5
10	34	*16*	20	16	16	9	**7**	5	-17	-16	0	41	46	6	11
11	32	**40**	20	16	15	9	**7**	5	-17	-16	-1	48	41	6	17
12	30	35	20	16	15	9	**7**	5	-17	-15	-4	34	36	8	25
13	28	30	20	16	15	8	**7**	5	-17	-15	-3	31	31	7	32
14	26	28	20	16	14	8	**7**	5	-17	-15	-1	29	26	20	52
15	24	26	40	16	14	8	**7**	5	-17	-14	2	25	21	13	65
16	22	24	36	14	13	8	*6*	5	-17	-13	0	53	16	71	136
17	20	22	30	14	13	8	*6*	5	-17	-12	0	29	11	44	180
18	20	20	**50**	14	12	8	*6*	5	-17	-12	5	38	8	23	203
19	18	20	48	14	*11*	8	*6*	5	-17	-13	4	28	6	43	246
20	18	20	44	*12*	*11*	8	*6*	4	-17	-11	1	26	4	26	272
21	*15*	20	40	*12*	*11*	8	*6*	4	-17	-14	0	24	2	5	277
22	*15*	20	30	*12*	*11*	8	*6*	4	-17	-15	0	23	0	14	291
23	40	18	28	*12*	*11*	8	*6*	4	-17	-14	0	21	-2	2	293
24	35	18	26	*12*	*11*	7	*6*	4	-17	-13	1	**109**	-4	3	296
25	30	18	24	*12*	*11*	7	*6*	4	-17	-14	0	68	-6	3	299
26	26	18	22	*12*	*11*	7	*6*	4	-17	-14	0	42	-8	6	305
27	22	18	20	*12*	*11*	7	*6*	4	-17	**2**	5	30	-10	0	305
28	20	18	20	*12*	*11*	7	*6*	*-16*	*-18*	1	2	27	-12	3	308
29	20		20	*12*	*11*	7	*6*	*-16*	*-18*	-5	1	29	-14	8	316
30	20		20	*12*	*11*	7	*6*	*-16*	*-18*	-6	1	28	-16	21	337
31	18		20		*11*		*6*	*-16*		-7		76	-18	28	365
Totali	852	587	776	456	414	250	201	67	-509	-399	-4	1095			
Medie	27	21	25	15	13	8	6	2	-17	-13	0	35			

Media annua **10**

BACINO: VERDURA

CORSO D'ACQUA: **Verdura** STAZIONE: **Piano del Leone** *(m 812.98 s. l. m.)*

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze *cm*	Frequenze *giorni*	Durate *giorni*
1	*1017*	*1319*	1333	1444	**1444**	**1378**	**1287**	**1168**	**965**	**773**	699	623	1426	54	54
2	1019	1321	1333	1444	1443	1375	1284	1164	961	767	694	617	1401	14	68
3	1021	1323	1332	1443	1441	1371	1281	1160	957	761	689	614	1376	11	79
4	1025	1325	1332	1443	1439	1368	1278	1156	953	755	683	*611*	1351	13	92
5	1031	1327	1332	1442	1437	1365	1275	1152	949	749	677	806	1326	42	134
6	1037	1329	1332	1441	1437	1362	1272	1148	945	743	671	837	1301	15	149
7	1067	1329	*1330*	1441	1435	1359	1268	1144	941	737	670	852	1276	10	159
8	1079	1331	1331	1440	1435	1356	1264	1140	937	731	**750**	860	1251	7	166
9	1083	1331	1343	1439	1434	1353	1260	1136	933	725	749	880	1226	6	172
10	1086	1332	1352	1439	1433	1350	1256	1132	929	719	747	932	1201	6	178
11	1089	1332	1355	1438	1431	1347	1252	1128	925	713	744	949	1176	10	188
12	1090	1333	1358	1437	1429	1344	1248	1124	920	707	741	959	1151	7	195
13	1093	1333	1362	1435	1426	1341	1244	1120	897	706	739	963	1126	8	203
14	1094	1333	1363	1434	1424	1338	1240	1116	866	703	736	966	1101	10	213
15	1095	1333	1381	*1431*	1423	1335	1236	1112	859	698	733	971	1076	16	229
16	1095	**1334**	1387	*1431*	1421	1332	1232	1108	854	694	729	973	1051	2	231
17	1097	**1334**	1393	1439	1419	1329	1228	1077	849	689	725	973	1026	4	235
18	1098	**1334**	1407	1439	1419	1326	1224	1048	844	683	721	976	1001	8	243
19	1099	**1334**	1412	1439	1416	1323	1220	1026	838	677	723	979	976	12	255
20	1101	1333	1419	1439	1413	1320	1216	1013	832	673	720	981	951	12	267
21	1101	1332	1433	1443	1411	1317	1212	1009	828	667	716	981	926	8	275
22	1101	1331	1437	1444	1408	1314	1208	1005	823	661	711	981	901	2	277
23	1168	1330	1439	1447	1405	1311	1204	1001	818	655	706	981	876	2	279
24	1190	1332	1441	**1449**	1402	1308	1200	997	813	649	706	1071	851	5	284
25	1196	1332	1443	**1449**	1399	1305	1196	993	808	643	702	1077	826	6	290
26	1200	1333	**1444**	1447	1396	1302	1192	989	803	637	698	1080	801	6	296
27	1277	1333	**1444**	1447	1393	1299	1188	985	797	*635*	693	1084	776	4	300
28	1295	1333	**1444**	1446	1390	1296	1184	981	791	703	688	1102	751	4	304
29	1302		**1444**	1446	1387	1293	1180	977	785	709	646	1110	701	32	336
30	1309		**1444**	1445	1384	*1290*	1176	973	*779*	707	*628*	1127	651	19	355
31	**1315**		**1444**		*1381*		*1172*	*969*		703		**1132**	611	10	365
Totali	34920	37256	43044	43241	43955	40007	38177	33251	26199	21772	21234	29048			
Medie	1126	1331	1389	1441	1418	1334	1232	1073	873	702	708	937			

Media annua 1129

BACINO: ANAPO

CORSO D'ACQUA: **Anapo** STAZIONE: **Saia Galermi** *(m 175.00 s. l. m)*

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze *cm*	Frequenze *giorni*	Durate *giorni*
1	37	45	40	**50**		70	72	72	70	55	48	50	76	1	1
2	41	44	40	**50**		*65*	72	72	**73**	56	47	50	74	0	1
3	40	*40*	40	**50**		70	72	72	**73**	59	47	50	72	74	75
4	45	*40*	40	**50**		70	72	69	72	56	47	50	70	48	123
5	**48**	44	40	**50**		68	72	73	**73**	70	*46*	50	68	17	140
6	40	44	39	**50**		70	70	72	**73**	71	47	50	66	0	140
7	43	43	40	**50**		**73**	70	72	**73**	71	47	*40*	64	3	143
8	40	43	40	**50**		70	72	72	70	71	47	*40*	62	0	143
9	42	43	40	**50**	42	70	71	72	**73**	72	*46*	*40*	60	9	152
10	42	*40*	40	**50**	42	70	70	72	**73**	72	47	50	58	1	153
11	42	**48**	40		50	70	72	*65*	69	71	47	50	56	4	157
12	42	45	40		55	70	70	72	**73**	**77**	47	50	54	11	168
13	42	41	40		55	70	72	**73**	**73**	50	47	50	52	8	176
14	42	43	40		55	72	70	**73**	**73**	45	47	50	50	56	232
15	41	43	52		**70**	**73**	72	72	69	45	47	52	48	4	236
16	41	42	50		**70**	70	72	72	**73**	*41*	47	**55**	46	16	252
17	41	*40*	50		**70**	**73**	70	72	**73**	55	**50**	50	44	20	272
18	44	42	45		69	72	72	**73**	70	55	**50**	**55**	42	20	292
19	42	41	**55**		69	70	71	**73**	**73**	55	**50**	53	41	8	300
20	40	*40*	*35*		69	71	72	**73**	**73**	60	**50**	50	40	33	333
21	42	*40*	46		69	70	*69*	69	**73**	60	**50**	50	39	1	334
22	40	*40*	50		68	**73**	71	**73**	**73**	60	**50**	50	38	0	334
23	*30*	*40*	50		68	70	71	**73**	70	60	**50**	53	37	1	335
24	44	*40*	50		**70**	72	70	**73**	70	60	**50**	44	36	0	335
25	43	*40*	50		69	72	70	**73**	68	60	**50**	50	35	1	336
26	43	*40*	50		68	72	72	70	65	60	**50**	50	34	0	336
27	45	*40*	52		69	72	72	**73**	60	60	**50**	50	33	0	336
28	45	*40*	52		**70**	**73**	70	**73**	*55*	45	**50**	50	32	0	336
29	45		52		69	**73**	**73**	70	56	48	**50**	50	31	0	336
30	45		52		**70**	72	**73**	**73**	56	45	**50**	50	30	1	337
31	45		50		**70**		70	**73**		45		50	asc.	28	365
Totali	1302	1172	1400	500	1476	2126	2207	2229	2068	1810	1451	1532			
Medie	42	42	45	17	48	71	71	72	70	58	48	49			

asciutto

Media annua 53

BACINO: **ANAPO**

CORSO D'ACQUA: **Anapo** STAZIONE: **Diddino** *(m 67.00 s. l. m.)*

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Frequenze giorni	Durate giorni
1	150	**140**	124	134	**130**	**72**				80	150	136	271	1	1
2	148	136	123	132	128	70				76	148	134	261	1	2
3	148	136	123	132	126	68				70	144	134	251	1	3
4	160	130	123	132	124	66				60	140	*132*	241	0	3
5	200	130	122	131	122	64				56	136	152	231	0	3
6	220	130	122	130	122	60				50	136	150	221	0	3
7	170	132	122	130	120	58				40	136	146	211	3	6
8	160	132	122	128	120	56				30	134	144	201	1	7
9	140	132	122	126	118	54				20	134	140	191	7	14
10	140	132	120	124	116	52			asciutto a *cm* 10	16	132	150	181	1	15
11	138	134	120	124	114	50				*14*	132	148	171	5	20
12	138	134	120	124	112	48				160	132	138	161	5	25
13	136	134	119	*122*	110	46				158	132	136	151	18	43
14	136	134	119	*122*	108	44	asciutto a *cm* 10	asciutto a *cm* 10		156	132	136	141	28	71
15	134	134	118	126	106	42				140	132	136	131	74	145
16	132	133	118	128	104	40				136	132	212	121	47	192
17	128	133	118	130	102	38				130	132	210	111	19	211
18	124	133	*116*	140	100	36				126	132	200	101	9	220
19	122	132	*116*	150	98	34				114	*130*	172	91	9	229
20	*120*	132	**200**	**180**	96	32				110	**152**	160	81	7	236
21	**280**	130	192	160	94	30				108	150	156	71	7	243
22	270	130	180	166	92	28				106	150	154	61	5	248
23	260	130	160	150	90	26			**200**	104	148	150	51	7	255
24	190	128	140	142	88	24			150	100	148	**216**	41	6	261
25	180	128	138	140	86	22			136	96	148	200	36	4	265
26	170	126	136	138	84	20			130	94	146	180	31	2	267
27	168	126	136	136	82	18			126	90	142	156	26	4	271
28	164	*124*	136	134	80	16			120	**200**	140	152	21	2	273
29	160		134	132	78	14			100	160	138	150	16	5	278
30	150		134	130	76	*12*			90	158	136	150	11	3	281
31	146		134		*74*					154		150	asc.	84	365
Totali	5082	3685	4107	4073	3200	1240	asc.	asc.	1052	3112	4174	4880			
Medie	164	132	132	136	103	41	asc.	asc.	35	100	139	157			

Media annua 95

BACINO: **SIMETO**

CORSO D'ACQUA: **Simeto** STAZIONE: **Giarretta** *(m 17.46 s. l. m.)*

Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Altezze cm	Frequenze giorni	Durate giorni
1	*110*	**160**	120	126	**120**	**68**	**22**	**8**	*8*	*12*	**88**	*86*	420	4	4
2	114	150	118	120	114	66	**22**	**8**	*8*	*12*	86	*86*	300	6	10
3	120	142	114	120	110	60	**22**	**8**	*8*	*12*	86	96	250	5	15
4	210	140	110	116	100	58	20	**8**	*8*	14	86	180	200	11	26
5	250	140	108	114	98	56	20	**8**	*8*	14	86	176	175	19	45
6	184	138	*100*	114	96	50	20	**8**	*8*	14	84	180	150	30	75
7	180	138	106	114	96	50	18	**8**	*8*	*12*	86	182	140	16	91
8	160	138	110	112	96	50	18	**8**	*8*	14	86	420	130	15	106
9	160	136	124	112	92	50	18	6	*8*	14	80	230	120	25	131
10	162	136	146	100	90	48	18	6	*8*	16	80	184	110	15	146
11	158	130	134	*90*	90	48	18	6	*8*	16	76	170	100	6	152
12	156	132	128	*90*	90	46	18	6	*8*	40	60	172	90	20	172
13	156	130	148	*90*	88	46	18	6	*8*	120	58	160	80	31	203
14	148	128	350	*90*	88	44	18	6	*8*	98	58	158	70	6	209
15	146	124	400	*90*	86	44	18	6	*8*	90	*56*	160	60	7	216
16	144	124	300	106	84	44	16	**8**	*8*	90	*56*	170	50	20	236
17	150	124	280	126	82	44	16	**8**	*8*	110	58	170	40	16	252
18	180	124	210	150	82	44	16	6	*8*	80	58	172	30	7	259
19	200	122	184	**250**	80	42	16	6	*8*	60	58	170	28	1	260
20	210	122	**520**	190	80	42	14	6	*8*	60	*56*	168	26	2	262
21	200	124	260	158	96	38	12	6	*8*	58	58	180	24	0	262
22	190	122	210	140	94	38	10	6	*8*	54	58	176	22	3	265
23	**850**	*120*	200	136	86	36	10	6	*8*	46	58	178	20	3	268
24	290	*120*	196	130	84	34	10	6	*8*	40	60	**520**	18	9	277
25	210	140	194	124	80	34	*8*	6	*8*	40	72	186	16	6	283
26	168	136	184	120	80	32	*8*	6	10	44	74	172	14	6	289
27	380	128	170	140	80	30	*8*	6	**12**	50	80	160	12	9	298
28	310	124	168	152	*78*	28	*8*	6	**12**	**360**	80	130	10	4	302
29	240		150	150	*78*	*26*	*8*	6	**12**	220	82	170	8	42	344
30	180		146	136	*78*	*26*	*8*	*4*	**12**	160	84	164	6	19	363
31	158		130		80		*8*	*4*		90		158	4	2	365
Totali	6474	3692	5818	3816	2776	1322	464	202	258	2060	2148	5684			
Medie	209	132	188	127	90	44	15	7	9	66	72	183			

Media annua 95

SEZIONE E - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

AVVERTENZE

I valori delle portate giornaliere sono determinati, mediante la curva delle portate, in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce.

Per stazioni fornite di idrometrografo come portata giornaliera è assunta, invece, la media dei valori corrispondenti ai livelli registrati ad intervalli di ora in ora, per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nella Sezione D.

Per la determinazione delle frequenze delle portate il campo di escursione di queste è talora suddiviso in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza la distribuzione delle portate stesse.

Nelle tabelle, le massime portate giornaliere dei varii mesi sono segnate in **grassetto**, le minime in *corsivo*.

I valori che si riferiscono a tratti delle curve delle portate tracciate per estrapolazione sono racchiusi fra parentesi quadre; fra parentesi quadre sono racchiusi del pari i totali e le medie relative a valori anche in parte estrapolati.

Nella determinazione dei valori stagionali (di afflussi meteorici, deflussi ecc.) come stagione invernale si è assunto il trimestre che inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente fascicolo.

Le altezze e le portate massime e minime contenute nei paragrafi *b)* e *c)* delle « Caratteristiche della stazione », con le quali si inizia ciascun bilancio, corrispondono al valore massimo e minimo istantaneo registrato dall'idrometro dall'inizio delle osservazioni e delle misure.

Se la stazione è fornita di idrometrografo, i valori corrispondono al massimo e minimo assoluto registrato dall'apparecchio; altrimenti sono dedotti dalle letture idrometriche dirette o da tracce di piena.

TERMINOLOGIA

1. — *Deflusso* in una determinata sezione per un determinato intervallo di tempo *(mc):* volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

2. — *Deflusso giornaliero* in una determinata sezione e per un dato giorno *(mc):* volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

3. — *Deflusso unitario* relativo a una determinata sezione e in un dato intervallo di tempo *(mc/kmq):* quoziente del deflusso nell'intervallo per l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

4. — *Portata* in una sezione e in un dato istante *(mc/sec):* volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo *(minuto secondo)* che comprende quell'istante.

5. — *Portata unitaria (o contributo)* relativa a una determinata sezione e ad un dato istante *(l/se kmq):* quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino imbrifero sotteso alla sezione.

6. — *Portata media* in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

7. — *Modulo* in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

8. — *Portata giornaliera* in una sezione e per un determinato giorno: portata media della sezione per quel giorno.

9. — *Frequenza di una determinata portata Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si è verificata la portata *Q*.

10. — *Durata di una determinata portata Q* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero dei giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a *Q*.

11. — *Portata semipermanente* in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

12. — *Portata semiannuale di un anno determinato:* la portata semipermanente di quell'anno.

13. — *Altezza di deflusso* di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo *(mm):* spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

14. — *Coefficiente di deflusso* di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso meteorico spettanti all'intervallo.



STAZIONI DI MISURA

- Con Idrometro
- Con Idrometrografo
- (N°) Numero d'ordine delle Stazioni per le quali viene pubblicato il bilancio Idrologico

Tabella I — **Misure di portata eseguite nell'anno 1946**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Giorno e mese	H	Portate *mc/sec*	Velocità media *mc/sec*
		Bacino Oreto			
ORETO	Parco	4 – Giugno	0.09	0.15	0.19
id.	id.	28 – Agosto	–0.16	0.11	0.33
id.	id.	17 – Ottobre	–0.07	0.26	0.92
id.	id.	3 – Dicembre	0.02	0.34	0.40
id.	id.	3 – Dicembre	0.02	0.32	0.55
id.	id.	13 – Dicembre	0.32	1.23	0.84
		Bacino Verdura			
VERDURA	Sosio	31 – Marzo	–0.04	1.04	0.57

1. - S. Leonardo a Monumentale

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: *a)* Bacino di dominio: *kmq* 522 (parte permeabile 9 %); altitudine massima: *m* 1615 s. l. m.; altitudine media del bacino: *m* 578 s. l. m.; distanza dalla foce *km* 0,9 circa; inizio delle misure: gennaio 1928; totale delle misure eseguite a tutto il 1946: N. 170 — *b)* Idrometrografo di stazione e di riferimento: (sp. s.); quota dello zero idrometrico: *m* 1,50 s. l. m.; inizio delle osservazioni: novembre 1927; altezza idrometrica: massima *m* 596 (1-XII-1933); minima *m* 0,39 (vari periodi). — *c)* Portate (1928÷1940): annua media: *mc/sec* 3,74 *(l/sec. kmq.* 7,17); massima: *m* 1060,00 *(l/sec. kmq* 2030,00) (1-XII-1933); minima *mc/sec* asc. *(l/sec. kmq* —) (vari periodi).
Nota: A monte della stazione esistono derivazioni irrigue che nell'anno hanno derivato in media *m/sec* 0,05.

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec*

Mese / Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	1.47	4.07	4.90	1.99	4.61	**2.90**	**0.25**	0.01	*0.01*	0.04	3.90	*0.18*
2	*1.30*	3.97	4.80	1.99	4.41	**2.90**	**0.25**	0.01	*0.01*	0.04	3.71	*0.18*
3	1.64	3.88	4.70	1.99	4.41	**2.90**	**0.25**	0.01	*0.01*	0.04	3.52	*0.18*
4	5.45	3.78	4.70	1.81	4.31	2.81	0.20	0.01	*0.01*	0.04	3.43	*0.18*
5	11.30	3.69	4.31	1.81	4.31	2.81	0.20	0.01	*0.01*	0.04	3.24	9.27
6	**13.40**	3.59	4.31	1.64	**4.99**	2.24	0.16	0.01	*0.01*	0.05	3.07	3.23
7	10.20	3.50	4.31	1.64	4.51	1.88	0.16	0.01	*0.01*	0.05	2.78	2.85
8	6.26	3.40	4.30	1.56	4.51	1.88	0.16	0.01	*0.01*	0.05	**4.11**	2.31
9	6.30	3.29	5.08	1.47	4.51	1.37	0.11	0.01	*0.01*	0.05	3.07	1.95
10	6.00	*3.19*	5.08	1.47	4.51	1.37	0.11	0.01	*0.01*	0.05	2.88	2.13
11	5.89	**6.13**	**8.16**	1.39	4.31	1.35	0.09	0.01	*0.01*	0.05	2.40	2.50
12	5.28	5.93	5.90	1.39	4.31	1.20	0.07	0.01	*0.01*	0.05	2.22	2.31
13	5.18	5.72	4.11	1.02	4.30	1.20	0.07	0.01	*0.01*	0.05	2.13	1.44
14	4.99	5.42	3.73	0.81	4.30	1.20	0.07	0.01	*0.01*	0.05	1.95	1.29
15	4.79	5.42	3.16	0.65	4.11	1.05	0.04	0.01	*0.01*	0.05	1.79	1.07
16	3.81	5.52	5.08	*0.54*	4.11	1.05	0.04	0.01	*0.01*	0.05	1.71	0.90
17	3.71	5.52	4.79	3.19	4.11	1.05	0.04	0.01	*0.01*	0.04	1.54	0.83
18	3.61	5.62	5.15	3.19	3.92	0.77	0.04	0.01	*0.01*	0.04	1.22	0.83
19	3.52	5.60	6.07	3.19	3.92	0.77	0.04	0.01	*0.01*	0.04	1.15	0.83
20	3.42	5.40	7.61	**5.31**	3.92	0.63	0.03	0.01	*0.01*	0.04	1.00	0.81
21	3.23	5.09	6.99	5.11	3.92	0.63	0.03	0.01	*0.01*	0.04	0.93	0.74
22	3.23	5.09	6.99	5.01	3.92	0.63	*0.01*	0.01	*0.01*	0.04	0.50	0.67
23	11.40	5.19	5.15	4.92	3.95	0.52	*0.01*	0.01	**0.02**	0.04	0.39	0.58
24	10.30	5.29	5.15	4.92	4.14	0.51	*0.01*	0.01	**0.02**	*0.02*	0.34	**10.40**
25	8.21	4.99	5.15	4.82	4.14	0.51	*0.01*	0.01	**0.02**	*0.02*	0.32	7.70
26	6.15	4.99	4.74	4.72	4.05	0.40	*0.01*	0.01	**0.02**	*0.02*	0.32	4.07
27	10.30	4.99	4.16	4.70	3.95	0.40	*0.01*	0.01	**0.02**	*0.02*	0.27	1.47
28	8.21	4.90	3.69	4.70	3.95	*0.29*	*0.01*	0.01	**0.02**	**5.26**	0.27	1.47
29	7.17		3.21	4.61	*3.19*	*0.29*	*0.01*	0.01	**0.02**	4.48	0.23	1.99
30	4.26		2.74	4.61	*3.19*	*0.29*	*0.01*	0.01	**0.02**	4.28	*0.18*	7.91
31	4.16		*2.26*		*3.19*		*0.01*	0.01	**0.02**	4.09		2.93
Totali	184.20	133.17	150.48	86.17	127.98	37.80	2.51	0.31	0.38	19.22	54.57	75.24

Frequenza e durata delle portate in giorni

PORTATE da *mc/sec*	PORTATE a *mc/sec*	Frequenza	Durata	PORTATE da *mc/sec*	PORTATE a *mc/sec*	Frequenza	Durata
13.40	10.01	7	7	3.10	3.01	2	148
10.00	9.01	1	8	3.00	2.91	1	149
9.00	8.01	3	11	2.90	2.81	7	156
8.00	7.51	3	14	2.80	2.71	2	158
7.50	7.01	1	15	2.70	2.61	0	158
7.00	6.51	2	17	2.60	2.51	0	158
6.50	6.01	5	22	2.50	2.41	2	160
6.00	5.81	4	26	2.40	2.31	2	162
5.80	5.61	2	28	2.30	2.21	3	165
5.60	5.41	6	34	2.20	2.11	2	167
5.40	5.21	5	39	2.10	2.01	0	167
5.20	5.01	13	52	2.00	1.91	6	173
5.00	4.91	7	59	1.90	1.81	4	177
4.90	4.81	3	62	1.80	1.71	2	179
4.80	4.71	5	67	1.70	1.61	3	182
4.70	4.61	7	74	1.60	1.51	2	184
4.60	4.51	4	78	1.50	1.41	6	190
4.50	4.41	3	81	1.40	1.31	5	195
4.40	4.31	7	88	1.30	1.21	6	201
4.30	4.21	5	93	1.20	1.11	1	202
4.20	4.11	9	102	1.10	1.01	5	207
4.10	4.01	4	106	1.00	0.91	2	209
4.00	3.91	9	115	0.90	0.81	6	215
3.90	3.81	3	118	0.80	0.71	3	218
3.80	3.71	4	122	0.70	0.61	5	223
3.70	3.61	3	125	0.60	0.51	5	228
3.60	3.51	3	128	0.50	0.41	3	231
3.50	3.41	3	131	0.40	0.31	4	235
3.40	3.31	1	132	0.30	0.21	9	244
3.30	3.21	6	138	0.20	0.11	12	256
3.20	3.11	8	146	0.10	0.01	109	365

Scala numerica delle portate

Altezza idrometrica *m*	Portata *mc/sec*	Altezza idrometrica *m*	Portata *mc/sec*
2.40	13.40	1.52	4.26
2.35	12.90	1.50	4.07
2.30	12.30	1.48	3.88
2.25	11.80	1.46	3.69
2.20	11.30	1.44	3.50
2.15	10.80	1.42	3.31
2.10	10.20	1.40	3.12
2.05	9.70	1.38	2.93
2.00	9.16	1.36	2.74
1.98	8.95	1.34	2.55
1.95	8.64	1.32	2.36
1.93	8.43	1.30	2.17
1.90	8.12	1.28	1.99
1.88	7.91	1.26	1.81
1.86	7.70	1.24	1.64
1.84	7.50	1.22	1.47
1.82	7.29	1.20	1.30
1.80	7.08	1.18	1.15
1.78	6.88	1.16	1.00
1.76	6.67	1.14	0.86
1.74	6.47	1.12	0.72
1.72	6.26	1.10	0.58
1.70	6.06	1.08	0.47
1.68	5.86	1.06	0.36
1.66	5.65	1.04	0.25
1.64	5.45	1.02	0.16
1.62	5.24	1.00	0.07
1.60	5.04	0.99	0.05
1.58	4.85	0.98	0.04
1.56	4.65	0.97	0.02
1.54	4.46	0.96	asc.

PORTATE	1946 *mc/sec*	1946 *l/sec kmq*	1928÷40 *mc/sec*	1928÷40 *l/sec kmq*
di giorni 91	4.30	8.25	2.23	4.28
di giorni 182	1.64	3.14	0.41	0.79
di giorni 274	0.04	0.08	0.05	0.10

Durata della portata media annua nel 1946 giorni 162
Durata della portata media annua nel periodo 1928÷1940 . . . giorni 59

PERIODO DI OSSERVAZIONE	Inverno Affl. *mm*	Inverno Defl. *mm*	Primavera Affl. *mm*	Primavera Defl. *mm*	Estate Affl. *mm*	Estate Defl. *mm*	Autunno Affl. *mm*	Autunno Defl. *mm*
1946	324	»	136	60	—	7	175	12
1928÷1940	355	154	172	64	37	3	209	7
Differenze	−31	»	−36	−4	−37	+4	−34	+5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	Anno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max: *mc/sec*	13.40	13.40	6.13	8.16	5.31	4.99	2.90	0.25	0.01	0.02	5.26	4.11	10.40
l/sec.kmq	25.70	25.70	11.80	15.60	10.20	9.57	5.56	0.48	0.02	0.04	10.10	7.88	19.90
Q min: *mc/sec*	0.01	1.30	3.19	2.26	0.54	3.19	0.29	0.01	0.01	0.01	0.02	0.18	0.18
l/sec.kmq	0.02	2.49	6.12	4.33	1.04	6.12	0.56	0.02	0.02	0.02	0.04	0.35	0.35
Q med: *mc/sec*	2.39	5.94	4.76	4.85	2.87	4.13	1.26	0.08	0.01	0.01	0.62	1.82	2.43
l/sec.kmq	4.58	11.40	9.13	9.30	5.50	7.92	2.42	0.15	0.02	0.02	1.19	3.49	4.66
Deflusso: 10^6 *mc*	75.30	15.90	11.50	13.00	7.45	11.10	3.27	0.22	0.03	0.03	1.66	4.71	6.50
mm	144.5	30.5	22.1	24.9	14.3	21.2	6.3	0.4	—	0.1	3.2	9.0	12.5
Afflusso: 10^6 *mc*	322.00	70.50	14.30	40.40	24.20	6.31	0.05	—	—	4.38	60.50	26.20	75.10
mm	617.6	135.1	27.5	77.5	46.4	12.1	0.1	—	—	8.4	116.1	50.3	144.1
Perdita apparente	473.1	104.6	5.4	52.6	32.1	−9.1	−6.2	−0.4	—	8.3	112.9	41.3	131.6
Coeffic. di deflusso	0.23	0.23	0.80	0.32	0.31	1.75	63.0	∞	∞	0.00	0.03	0.18	0.09

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928÷1940

	Anno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max: *mc/sec*	280.00	150.00	280.00	222.00	56.10	23.80	57.00	0.96	1.70	3.02	22.50	21.70	279.00
l/sec.kmq	537.00	288.00	537.00	426.00	180.00	45.60	109.00	184.00	3.26	5.79	43.10	41.60	535.00
Q min: *mc/sec*	asc.	0.26	0.52	0.35	0.37	0.10	0.01	asc.	asc.	asc.	asc.	0.01	0.01
l/sec.kmq	—	0.50	1.00	0.67	0.71	0.19	0.02	—	—	—	—	0.02	0.02
Q med: *mc/sec*	3.74	9.49	15.10	9.12	2.54	0.91	0.51	0.08	0.03	0.05	0.38	0.88	6.23
l/sec.kmq	7.17	18.20	29.00	17.50	4.87	1.74	0.98	0.15	0.06	0.10	0.73	1.69	11.90
Deflusso: 10^6 *mc*	118.00	25.40	38.00	24.40	6.57	2.45	1.30	0.21	0.10	0.10	0.99	2.29	16.70
mm	226.6	48.8	72.9	46.8	12.6	4.7	2.5	0.4	0.2	0.2	1.9	4.4	32.0
Afflusso: 10^6 *mc*	403.0	58.90	65.20	45.00	24.40	20.10	8.50	2.66	8.19	23.20	36.90	48.80	61.00
mm	772.1	113.0	125.0	86.3	46.7	38.5	16.3	5.1	15.7	44.4	70.7	93.5	116.9
Perdita apparente	545.5	64.2	52.1	39.5	34.1	33.8	13.8	4.7	15.5	44.2	68.8	89.1	84.9
Coeffic. di deflusso	0.29	0.43	0.58	0.54	0.27	0.12	0.15	0.08	0.01	0.00	0.03	0.05	0.27

2. - Oreto a Parco

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: *a)* Bacino di dominio *kmq* 76 (parte permeabile 67 %); altitudine massima: *m* 1333 s. l. m.; distanza dalla foce: *km* 9 circa; inizio delle misure: aprile 1923; totale delle misure eseguite a tutto il 1946: N. 270. — *b)* Idrometrografo di stazione e di riferimento: (sp. d.); quota dello zero idrometrico: *m* 112,58 s. l. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1923; altezza idrometrica: massima: *m* 4,65 (21-II-1931); minima: *m* 0,11 (31-VII÷8-VIII-1937). — *c)* Portate (1924÷1940); annua media: *mc/sec* 1,42 *(l/sec kmq* 18,80); massima: *mc/sec* 303,00 *(l/sec kmq* 4010,00) (1-VI-1939); minima: *mc/sec* 0,06 *(l/sec kmq* 0,79) (vari).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec*

Mese / Giorno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
1	0.57	0.49	0.49	**0.57**	0.34	**0.21**	**0.14**	**0.12**	**0.11**	*0.09*	*0.21*	*0.32*
2	0.57	0.49	0.49	**0.57**	0.34	**0.21**	**0.14**	**0.12**	**0.11**	*0.09*	*0.21*	0.35
3	0.57	0.49	0.49	**0.57**	0.37	**0.21**	**0.14**	**0.12**	**0.11**	0.11	*0.21*	0.34
4	**2.82**	0.49	*0.41*	**0.57**	0.37	**0.21**	**0.14**	**0.12**	**0.11**	0.11	*0.21*	3.14
5	2.59	0.49	*0.41*	**0.57**	0.37	**0.21**	**0.14**	0.11	0.10	0.11	*0.21*	1.70
6	2.36	0.49	*0.41*	0.49	**0.74**	0.18	**0.14**	0.11	0.10	0.11	*0.21*	2.38
7	1.89	0.49	*0.41*	0.49	0.45	0.18	**0.14**	0.11	0.10	0.11	0.26	10.40
8	1.64	*0.41*	0.57	0.49	0.41	0.18	**0.14**	0.11	0.10	0.11	**0.93**	5.43
9	1.48	*0.41*	0.57	0.49	0.45	0.18	**0.14**	0.11	0.10	0.11	0.50	8.49
10	1.35	*0.41*	0.57	0.41	0.41	0.18	**0.14**	0.11	0.10	0.11	0.30	2.91
11	1.24	**1.80**	0.57	0.41	0.37	0.18	**0.14**	0.11	0.10	0.11	0.29	3.43
12	1.08	1.40	0.57	0.41	0.37	0.18	**0.14**	0.11	0.10	0.12	0.24	1.35
13	0.98	1.08	0.57	0.41	0.37	0.15	**0.14**	0.11	0.10	0.12	0.26	1.19
14	0.87	0.98	0.57	0.41	0.34	0.15	**0.14**	0.11	0.10	0.12	0.29	1.10
15	0.77	0.87	1.80	0.41	0.34	0.15	**0.14**	0.11	0.10	0.13	0.35	0.93
16	0.67	0.77	1.48	0.34	0.31	0.15	*0.12*	0.11	0.10	0.15	0.30	5.17
17	0.57	0.67	1.08	0.34	0.31	0.15	*0.12*	0.11	0.10	0.16	0.30	1.36
18	0.57	0.57	**2.82**	0.34	0.27	0.15	*0.12*	0.11	0.10	0.17	0.47	2.08
19	0.49	0.57	2.59	0.34	*0.24*	0.15	*0.12*	0.11	0.10	0.15	0.37	1.06
20	0.49	0.57	2.16	*0.27*	*0.24*	0.15	*0.12*	*0.10*	0.10	0.17	0.32	0.97
21	0.37	0.57	1.80	*0.27*	*0.24*	0.15	*0.12*	*0.10*	0.10	0.13	0.30	0.89
22	0.37	0.57	1.08	*0.27*	*0.24*	0.15	*0.12*	*0.10*	0.10	0.12	0.30	0.86
23	1.80	0.49	0.98	*0.27*	*0.24*	0.15	*0.12*	*0.10*	0.10	0.13	0.30	2.20
24	1.40	0.49	0.87	*0.27*	*0.24*	*0.14*	*0.12*	*0.10*	0.10	0.15	0.32	**30.70**
25	1.08	0.49	0.77	*0.27*	*0.24*	*0.14*	*0.12*	*0.10*	0.10	0.13	0.30	8.23
26	0.87	0.49	0.67	*0.27*	*0.24*	*0.14*	*0.12*	*0.10*	0.10	0.13	0.30	2.21
27	0.67	0.49	0.57	*0.27*	*0.24*	*0.14*	*0.12*	*0.10*	0.10	0.30	0.37	1.14
28	0.57	0.49	0.57	*0.27*	*0.24*	*0.14*	*0.12*	0.11	*0.09*	**0.33**	0.34	1.01
29	0.57		0.57	*0.27*	*0.24*	*0.14*	*0.12*	0.11	*0.09*	0.23	0.32	1.47
30	0.57		0.57	*0.27*	*0.24*	*0.14*	*0.12*	0.11	*0.09*	0.22	0.32	1.06
31	*0.49*		0.57		*0.24*		*0.12*	0.11		0.21		14.90
Totali	32.33	18.02	28.05	11.60	10.05	4.94	4.02	3.37	3.01	4.57	9.61	118.76

Frequenza e durata delle portate in giorni

PORTATE da *mc/sec*	PORTATE a *mc/sec*	Frequenza	Durata	PORTATE da *mc/sec*	PORTATE a *mc/sec*	Frequenza	Durata
30.70	20.01	1	1	1.15	1.11	1	38
20.00	15.01	0	1	1.10	1.06	8	46
15.00	12.01	1	2	1.05	1.01	1	47
12.00	10.01	1	3	1.00	0.96	4	51
10.00	8.01	2	5	0.95	0.91	2	53
8.00	6.01	0	5	0.90	0.86	6	59
6.00	5.01	2	7	0.85	0.81	0	59
5.00	4.01	0	7	0.80	0.76	3	62
4.00	3.51	0	7	0.75	0.71	1	63
3.50	3.01	2	9	0.70	0 66	4	67
3.00	2.81	3	12	0.65	0.61	0	67
2.80	2.71	0	12	0.60	0.56	30	97
2.70	2.61	0	12	0.55	0.51	0	97
2.60	2.51	2	14	0.50	0.46	25	122
2.50	2.41	0	14	0.45	0.41	17	139
2.40	2.31	2	16	0.40	0.39	0	139
2.30	2.21	1	17	0.38	0.37	10	149
2.20	2.11	2	19	0.36	0.35	2	151
2.10	2.01	1	20	0.34	0.33	11	162
2.00	1.91	0	20	0.32	0.31	7	169
1.90	1.81	1	21	0.30	0.29	11	180
1.80	1.71	4	25	0.28	0.27	12	192
1.70	1.61	2	27	0.26	0.25	2	194
1.60	1.51	0	27	0.24	0.23	15	209
1.50	1.46	3	30	0.22	0.21	13	222
1.45	1.41	2	32	0.20	0.19	0	222
1.40	1.36	1	33	0.18	0 17	9	231
1.35	1.31	2	35	0.16	0.15	15	246
1.30	1.26	0	35	0.14	0.13	27	273
1.25	1.21	1	36	0.12	0.11	56	329
1.20	1.16	1	37	0.10	0.09	36	365

Scala numerica delle portate

Altezza idrometrica *m*	Portata *mc/sec*	Altezza idrometrica *m*	Portata *mc/sec*
sino al 27-VIII-46		0.10	0.48
0.04	0.10	0.12	0.53
0.06	0.12	0.14	0.58
0.08	0.15	0.16	0.64
0.10	0.21	0.18	0.69
0.12	0.27	0.20	0.75
0.14	0.34	0.22	0.82
0.16	0.41	0.24	0.89
0.18	0.49	0.26	0.97
0.20	0.57	0.28	1.06
0.22	0.67	0.30	1.14
0.24	0.77	0.32	1.24
0.26	0.87	0.34	1.35
0.28	0.98	0.36	1.48
0.30	1.08	0.38	1.64
0.32	1.24	0.40	1.80
dal 28-VIII-46		0.42	1.98
−0.18	0.09	0.44	2.16
−0.16	0.11	0.46	2.36
−0.14	0.13	0.48	2.59
−0.12	0.16	0.50	2.82
−0.10	0.18	0.60	4.26
−0.08	0.20	0.70	6.23
−0.06	0.22	0.80	8.79
−0.04	0.24	0.90	12.30
−0.02	0.27	1.00	17.30
0.00	0.30	1.10	24.60
0.02	0.34	1.20	32.70
0.04	0.37	1.30	41.50
0.06	0.41	1.40	50.90
0.08	0.44	1.50	61.00

per $H \geq 1.02$ $Q = 73.90\ (H-0.62)^{3/2}$

PORTATE	1946 *mc/sec*	1946 *l/sec kmq*	1924÷40 *mc/sec*	1924÷40 *l/sec kmq*
di giorni 91	0.57	7.54	1.28	16.90
di giorni 182	0.27	3.57	0.54	7.14
di giorni 274	0.12	1.59	0.19	2.51

Durata della portata media annua nel 1946 giorni 67

Durata della portata media annua nel periodo 1924÷1940 . . . giorni 83

PERIODO DI OSSERVAZIONE	Inverno Affl. *mm*	Inverno Defl. *mm*	Primavera Affl. *mm*	Primavera Defl. *mm*	Estate Affl. *mm*	Estate Defl. *mm*	Autunno Affl. *mm*	Autunno Defl. *mm*
1946	449	353	186	57	1	14	184	20
1924÷1940	591	332	254	147	48	30	321	87
Differenze	−142	+21	−68	−90	−47	−16	−137	−67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1946

	Anno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max: *mc/sec*	30.70	2.82	1.80	2.82	0.57	0.74	0.21	0.14	0.12	0.11	0.33	0.93	30.70
l/sec.kmq	406.00	37.30	23.80	37.30	7.54	9.79	2.78	1.85	1.59	1.46	4.37	12.30	406.00
Q min: *mc/sec*	0.09	0.37	0.41	0.41	0.27	0.24	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.21	0.32
l/sec.kmq	1.19	4.89	5.42	5.42	3.57	3.17	1.85	1.59	1.32	1.19	1.19	2.78	4.23
Q med: *mc/sec*	0.68	1.04	0.64	0.90	0.39	0.32	0.16	0.13	0.11	0.10	0.15	0.32	3.83
l/sec.kmq	8.99	13.80	8.47	11.90	5.16	4.23	2.12	1.72	1.46	1.32	1.98	4.23	50.70
Deflusso: 10^6 *mc*	21.50	2.79	1.56	2.42	1.00	0.87	0.43	0.35	0.29	0.26	0.40	0.83	10.30
mm	284.3	36.9	20.6	32.0	13.2	11.5	5.7	4.6	3.8	3.4	5.3	11.0	136.3
Afflusso: 10^6 *mc*	65.00	9.93	3.39	8.79	1.21	4.07	0.04	—	—	0.42	5.44	8.07	23.60
mm	860.3	131.4	44.9	116.3	16.0	53.9	0.5	—	—	5.6	72.0	106.8	312.9
Perdita apparente	576.0	94.5	24.3	84.3	2.8	42.4	−5.2	−4.6	−3.8	2.2	66.7	95.8	176.6
Coeffic. di deflusso	0.33	0.28	0.46	0.28	0.83	0.21	11.40	∞	∞	0.61	0.07	0.10	0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1924÷1940

	Anno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max: *mc/sec*	129.00	68.90	92.90	21.50	27.70	18.80	85.20	1.33	2.39	8.56	72.30	129.00	57.70
l/sec.kmq	1710.00	911.00	1230.00	284.00	366.00	249.00	1130.00	17.60	31.60	113.00	956.00	1710.00	763.00
Q min: *mc/sec*	0.06	0.17	0.44	0.40	0.28	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.11	0.21
l/sec.kmq	0.79	2.25	5.82	5 29	3.70	1.06	0.93	0.93	0.79	0.79	0.79	1.46	2.78
Q med: *mc/sec*	1.42	3.11	3.89	2.20	1.29	0.68	0.53	0.16	0.17	0.23	0.75	1.55	2.70
l/sec.kmq	18.80	41.10	51.50	29.10	17.10	8.99	7.01	2.12	2.25	3.04	9.92	20.50	35.70
Deflusso: 10^6 *mc*	45.0	8.34	9.52	5.90	3.35	1.83	1.38	0.45	0.46	0.60	1.92	4.02	7.24
mm	595.5	110.3	125.9	78.1	44.3	24.2	18.3	5.9	6.1	8.0	25.4	53.2	95.8
Afflusso: 10^6 *mc*	91.70	14.60	14.70	9.54	5.90	3.75	1.57	0.55	1.47	4.53	8.97	4.02	15.40
mm	1212.8	193.3	194.5	126.2	78.1	49.6	20.8	7.3	19.4	59.9	118.7	141.9	203.1
Perdita apparente	617.3	83.0	68.6	48.1	33.8	25.4	2.5	1.4	13.3	51.9	93.3	88.7	107.3
Coeffic. di deflusso	0.39	0.57	0.65	0.62	0.57	0.49	0.88	0.81	0.31	0.13	0.21	0.37	0.47

SEZIONE F - FREATIMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F	Dato mancante	»
Sezione Autonoma di Palermo per il Servizio Idrografico	S. I.	Dato incerto	?

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza freatimetrica (m):* altezza del livello liquido nel pozzo sullo zero dell'idrometro.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle di cui appresso sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta, per ognuna delle stazioni considerate, la quota del piano di campagna ove essa è situata, la quota sul mare dei livelli freatici stagionali, il livello medio annuo, il massimo ed il minimo livello misurato con l'indicazione del giorno e del mese in cui esso si è verificato, ed infine il livello medio normale e lo scostamento da questo del livello medio annuo.

La stagione invernale che si considera è quella costituita dal mese di dicembre dell'anno precedente e dai primi due mesi dell'anno in esame.

STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Quota in *m* s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la stazione	COGNOME E NOME dell'Osservatore
		Longitudine	Latitudine				
Litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello							
Cupani	F.	2° 15' 42"	38° 06' 46"	42	1927	S. I.	Cattaino Antonio
Conca d'Oro							
Aiello	F.	1° 01' 20"	38° 05' 46"	15	1935	S. I.	Martorana Andrea
S. Francesco	id.	1° 00' 42"	38° 05' 02"	28	id.	id.	id. id.
De Simone	id.	1° 00' 16"	38° 04' 50"	36	id.	id.	id. id.
Macchiarella	id.	1° 00' 10"	38° 05' 12"	21	id.	id.	id. id.
Fiduccia	id.	1° 00' 04"	38° 04' 27"	60	id.	id.	id. id.
D'Agati	id.	0° 59' 41"	38° 05' 08"	25	id.	id.	id. id.
Schirò	id.	0° 59' 34"	38° 05' 29"	8	id.	id.	id. id.
Troia	id.	0° 59' 27"	38° 04' 26"	57	id.	id.	id. id.
Pitarresi	id.	0° 59' 06"	38° 04' 44"	38	id.	id.	id. id.
Lo Cicero	id.	0° 59' 03"	38° 04' 54"	38	id.	id.	id. id.
Ferro	id.	0° 58' 47"	38° 05' 19"	29	id.	id.	id. id.
Battaglia	id.	0° 58' 40"	38° 04' 56"	31	id.	id.	id. id.
Zito	id.	0° 58' 32"	38° 03' 57"	95	id.	id.	id. id.
Clemente	id.	0° 58' 17"	38° 05' 43"	10	id.	id.	id. id.
(Segue) **Conca d'Oro**							
Baiamonte	F.	0° 58' 09"	38° 05' 13"	22	1935	S. I.	Martorana Andrea
Mandrascate	id.	0° 57' 37"	38° 04' 08"	65	id.	id.	id. id.
Valdaura	id.	0° 57' 32"	38° 04' 37"	32	id.	id.	id. id.
La Rosa	id.	0° 57' 27"	38° 05' 28"	15	id.	id.	id. id.
Inserillo	id.	0° 57' 25"	38° 05' 48"	4	id.	id.	id. id.
Di Franco	id.	0° 57' 10"	38° 04' 20"	72	id.	id.	id. id.
Corona	id.	0° 56' 57"	38° 05' 23"	20	id.	id.	id. id.
Pasciuta	id.	0° 56' 53"	38° 04' 43"	33	id.	id.	id. id.
La Mantia	id.	0° 56' 47"	38° 05' 42"	15	id.	id.	id. id.
Vetriera	id.	0° 56' 23"	38° 06' 05"	6	id.	id.	id. id.
Mangione II	id.	0° 55' 50"	38° 05' 34"	26	id.	id.	id. id.
De Caro	id.	0° 55' 12"	38° 04' 38"	72	id.	id.	id. id.
Di Giuseppe	id.	0° 55' 06"	38° 05' 53"	28	id.	id.	id. id.
Scala	id.	0° 53' 38"	38° 04' 50"	88	id.	id.	id. id.
Piana di Partinico							
Ricciardi	F.	0° 39' 35"	38° 01' 47"	220	1926	S. I.	Frisella Francesco

Tabella I — Livelli delle acque sotterranee sul medio mare

BACINO E STAZIONE	Quota del terreno	INVERNO media dicembre-febbraio	PRIMAVERA media marzo-maggio	ESTATE media giugno-agosto	AUTUNNO media settembre-novembre	Anno 1946 (gennaio-dicembre) Massima m	Massima data	Minima m	Minima data	Media m	Media anno normale	Scostamenti
Litorale fra Capo d'Orlando e S. Agata di Militello												
Cupani	42	38.03	37.45	36.24	35.12	38.77	28-II	34.30	28-XII	36.51	36.59	— 0.08
Conca d'Oro												
Aiello	15	4.37	4.57	4.57	4.35	4.66	28-V—28-VI	4.26	28-XII	4.46	4.20	+ 0.26
S. Francesco	28	8.10	8.26	8.24	8.07	8.32	4÷10-VI	8.02	19÷28-VI	8.17	7.51	+ 0.66
De Simone	36	12.92	12.98	12.75	12.46	13.05	4÷10-III	12.41	10÷16-X	12.24	11.43	+ 1.31
Macchiarella	21	11.94	12.13	12.29	12.03	12.38	28-VII	11.92	1-I	12.12	11.55	+ 0.57
Fiduccia	60	21.08	21.31	21.18	21.03	21.38	1÷4-V	20.98	10÷16-IX	21.16	20.03	+ 1.13
D'Agati	25	15.55	15.78	15.90	15.65	15.99	25÷28-VII	15.52	1-I	15.75	15.24	+ 0.51
Schirò	8	4.74	4.92	4.86	4.72	4.96	15÷22-V	4.69	4÷16-XI	4.82	4.56	+ 0.26
Troia	57	22.82	22.98	22.94	22.73	23.04	25÷28-V / 10-VI	22.69	4÷7-XI	22.87	22.31	+ 0.56
Pitarresi	38	17.92	18.13	18.03	17.79	18.17	13÷19-V	17.74	1÷7-XI	17.96	17.05	+ 0.91
Lo Cicero	38	24.70	24.85	24.85	24.64	24.94	28-V / 1÷4-VI	24.61	13÷19-X	24.76	24.56	+ 0.20
Ferro	29	18.58	18.76	18.70	18.54	18.81	16÷22-V	18.50	10÷16-X	18.65	17.50	+ 1.15
Battaglia	31	21.71	21.90	21.91	21.64	21.98	10÷16-VI	21.52	28-XI	21.78	21.67	+ 0.11
Zito	95	32.77	32.97	32.85	32.72	33.01	28-IV—1-VI	32.70	10÷22-X	32.83	32.58	+ 0.25
Clemente	10	2.34	2.51	2.55	2.34	2.62	16÷19-VI	2.26	22÷28-XI	2.43	2.33	+ 0.10
(Segue) **Conca d'Oro**												
Baiamonte	22	15.23	15.37	15.26	15.14	15.41	28-IV	15.15	22÷28-X / 1÷4-XI	15.25	15.69	— 0.44
Mandrascate	65	26.64	26.85	26.80	26.56	26.93	25÷28-V	26.53	22÷28-X / 1÷4-XI	26.71	25.81	— 0.10
Valdaura	32	20.24	20.72	20.66	20.40	20.82	25-IV	20.15	1-I	20.53	18.87	+ 1.66
La Rosa	15	9.52	9.70	9.68	9.46	9.75	7÷19-VI	9.42	7÷13-XI	9.59	9.47	+ 0.12
Inserillo	4	0.01	0.32	0.24	0.11	0.39	22÷28-V	-0.06	1-I	0.19	0.00	+ 0.19
Di Franco	72	42.94	43.02	42.98	42.72	43.06	22÷28-V / 1÷4-VI	42.66	28-X / 1÷4-XI	42.90	41.74	+ 1.16
Corona	20	13.03	13.22	13.08	12.82	13.25	22÷28-IV	12.74	22÷28-XI / 1-XII	13.02	12.85	+ 0.17
Pasciuta	33	21.58	21.78	21.80	21.54	21.90	4÷10-VI	21.47	25÷28-XI / 1-XII	21.68	21.50	+ 0.18
La Mantia	15	8.63	8.78	8.79	8.62	8.86	4÷13-VI	8.56	28-XI / 1÷4-XII	8.71	8.84	— 0.13
Vetriera	6	0.50	0.69	0.73	0.54	0.81	13÷19-VI	0.46	1-I	0.62	0.51	+ 0.11
Mangione II	26	17.51	17.67	17.68	17.48	17.75	1÷10-VI	17.41	7÷13-XII	17.58	17.82	— 0.24
De Caro	71	29.42	29.53	29.51	29.29	29.58	19÷28-IV / 1-VI	29.23	16÷25-XI	29.43	29.72	— 0.29
Di Giuseppe	28	9.42	9.54	9.63	9.47	9.68	1-VI	9.37	4÷13-XII	9.51	8.26	+ 1.25
Scala	88	54.31	54.56	54.42	54.21	54.60	1÷7-IV	54.17	13÷28-XI	54.37	54.43	— 0.06
Piana di Partinico												
Ricciardi	220	210.30	210.68	209.15	208.96	211.53	10-II	208.88	25÷28-X	208.96	208.08	— 1.12

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO

TERMOMETRIA

Nel Prospetto I e nei grafici della Fig. 1 sono messe a raffronto le temperature medie mensili ed annue registrate durante l'anno 1946 a Palermo (Oss. Astr.), Trapani, Agrigento, Petralia Sottana, Caltanissetta e Messina (Oss.) con quelle medie normali (relative al periodo 1901 ÷ 1945).

nissetta e Trapani dove essi hanno raggiunto il valore di 1°,4 e 1°,3 rispettivamente.

Dall'osservazione dei valori mensili si ricava che nell'anno in esame i massimi si hanno per tutte le stazioni in agosto, mentre nell'anno normale sono distribuiti tra luglio e agosto. Lo scostamento massimo positivo è di 4°,0 nella stazione di Trapani, in settem-

PROSPETTO I — **Temperature medie mensili ed annue**

MESI	Palermo (Oss. Astr.)			Trapani			Agrigento			Petralia Sottana			Caltanissetta			Messina (Oss.)		
	Media		Scost.	Media		Scost.	Media		Scost.	Media		Scost.	Media		Scost.	Media		Scost.
	1946	1901÷1945		1946	1901÷1945		46	1901÷1945		1946	1901÷1945		1946	1901÷1945		1946	1901÷1945	
Gennaio	12.1	11.0	1.1	12.0	11.2	0.8	10.0	9.7	0.3	5.0	4.7	0.3	8.0	7.0	1.0	11.5	11.3	0.2
Febbraio	11.8	11.3	0.5	11.4	11.3	0.1	10.3	10.0	0.3	5.3	4.0	0.3	7.8	7.4	0.4	11.2	11.4	−0.2
Marzo	13.2	13.2	0.0	13.0	12.9	0.1	11.9	12.0	−0.1	7.7	7.3	0.4	9.9	9.9	0.0	12.1	12.9	−0.8
Aprile	15.8	15.5	0.3	15.4	15.0	0.4	15.3	14.7	0.6	12.3	10.6	1.7	14.5	12.8	1.7	15.0	15.1	−0.1
Maggio	18.7	18.7	0.0	18.5	18.3	0.2	19.4	18.8	0.6	14.8	15.2	−0.4	18.6	17.4	1.2	18.3	18.7	−0.4
Giugno	21.7	22.5	−0.8	24.0	21.9	2.9	22.9	23.1	−0.2	20.3	19.8	0.5	23.0	22.1	0.9	22.9	22.9	0.0
Luglio	24.8	25.1	−0.3	25.9	24.6	1.3	26.3	**26.1**	0.2	22.5	**23.0**	−0.5	26.3	**25.4**	0.9	26.3	25.9	0.4
Agosto	**26.5**	**25.3**	1.2	**28.5**	**25.1**	3.4	**28.4**	25.9	2.5	**25.6**	22.9	2.7	**28.6**	25.3	3.3	**28.4**	**26.3**	2.1
Settembre	25.5	23.3	2.2	27.4	23.4	4.0	25.0	23.1	1.9	20.5	19.4	1.1	25.4	21.8	3.6	26.4	23.6	2.8
Ottobre	21.5	19.7	1.8	21.7	20.0	1.7	19.9	19.1	0.8	14.0	15.0	−1.0	18.1	17.3	0.8	19.4	19.9	−0.5
Novembre	18.1	16.1	2.0	17.8	16.3	1.5	16.1	14.8	1.3	9.8	9.9	−0.1	13.9	12.6	1.3	17.2	16.0	1.2
Dicembre	12.6	12.6	0.0	12.7	12.8	−0.1	10.5	11.3	−0.8	4.1	6.0	−1.9	7.8	9.1	−1.3	11.9	12.9	−1.0
Anno	18.5	17.9	0.6	19.0	17.7	1.3	18.0	17.4	0.6	13.5	13.2	0.3	16.8	15.7	1.4	18.4	18.1	0.3

Le stazioni sono state scelte, come ubicazione, in modo che dai loro dati si possa avere una idea complessiva sull'andamento delle temperature in tutta l'Isola.

Si rileva che la temperatura nell'anno in esame si è mantenuta sempre superiore a quella dell'anno normale, con scostamenti medi annui assai modesti, tranne che a Caltabre; quello massimo negativo è di −1°,3 a Caltanissetta, in dicembre.

Dalla Tabella I, Sez. A, nonchè dal Prospetto II, si ricava che i valori massimi giornalieri ricadono nei mesi da giugno a settembre; il mese più caldo (in base al numero dei giorni con temperatura > 30°) è agosto, mentre quello più freddo è febbraio; la città

più calda risulta Caltanissetta, dove le massime temperature si hanno nei giorni 17, 18, 19 agosto con 40°,4; 40°,6; 40°,4 rispettivamente, e nei giorni 6, 7, 8 settembre con 41°,4; 41°,6; 41°,4 rispettivamente.



— Fig. 1 —

In particolare si sono avuti 15; 8; 3; 2; 1; 1 giorni con temperatura massima superiore a 37°, rispettivamente a Caltanissetta, Trapani, Messina, Palermo, Agrigento, Petralia Sottana. È ancora da notare il lungo periodo di alta temperatura, verificatosi a Trapani dall'11 agosto al 15 settembre, con massimi sempre superiori a 34°.

PROSPETTO II — **Numero dei giorni, divisi per mesi, con temperatura superiore a 30° o inferiore a 0°**

STAZIONE	CON TEMPERATURA MASSIMA > 30°						CON TEMPERATURA MINIMA < 0°			
	M	G	L	A	S	O	G	F	M	D
Palermo (Oss. Astr.)	2	—	8	14	10	—	—	—	—	—
Trapani	—	19	26	31	30	2	—	—	—	—
Agrigento	—	2	18	30	10	—	—	—	—	—
Petralia Sottana	—	5	11	23	7	—	6	9	1	2
Caltanissetta	—	16	26	30	15	1	—	6	—	—
Messina (Oss.)	—	5	21	27	12	1	—	—	—	—

PLUVIOMETRIA

Quantità di precipitazione caduta nel 1946 - Confronto con i valori medi

Nel grafico di Fig. 2 sono state tracciate le linee di egual rapporto fra le precipitazioni annue del 1946, registrate nelle stazioni che hanno funzionato regolarmente nell'anno in esame, e i valori medi del ventennio 1921÷1940.

Si rileva da esso che le precipitazioni sono state più elevate di quelle medie verificatesi nel periodo di confronto solo nella parte orientale dell'Isola dove si raggiunge il valore di 1,70, nell'alto bacino dell'Imera Meridionale ed in una piccola zona a nord dei Peloritani che abbraccia i bacini del Timeto e del Mazzarrà; altre due limitate striscie, di precipitazioni maggiori dei valori medi, si notano a sud di Ragusa nel corso medio e fociale dello Irminio e nella valle del Torto. In complesso appare evidente come la precipitazione media sull'Isola sia stata, mediamente, inferiore alla normale; la massima depressione si raggiunge nel Trapanese ove il valore del rapporto è sceso a 0,50.

Nella distribuzione mensile delle precipitazioni, sono risultati più piovosi, rispetto al periodo di confronto, i mesi di gennaio, marzo, ottobre e dicembre; solo in qualche stazione è stato più piovoso il mese di aprile. Sono stati dapertutto meno piovosi i mesi di febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre e novembre. Può, quindi, dirsi che la distribuzione della pioggia sia stata più uniforme, pur essendosi mantenuta inferiore al normale come valore medio. La distribuzione mensile è messa in evidenza nel grafico della Fig. 3, ove per 12 stazioni opportunamente scelte, le precipitazioni, espresse in percento dei rispettivi totali annui, sono poste a confronto con i valori medi del ventennio 1921÷1940.

L'andamento mensile delle precipitazioni si dimostra, dal grafico riportato, alquanto diverso rispetto all'andamento dell'anno medio. Caratteristica la scarsezza di pioggia nel mese di febbraio che ha indice di generalità in tutte le stazioni considerate e che può estendersi a tutto il compartimento data la particolare scelta di esse. Caratteristica, altresì la pioggia più intensa nel mese di ottobre che, in genere, nel periodo di confronto, segna una diminuizione, mentre scarse, sempre rispetto al periodo medio, appaiono le piogge di novembre.

Nel loro complesso le precipitazioni si presentano più elevate, rispetto al periodo medio, nei mesi primaverili e autunnali in alcune stazioni, nel modò che viene messo in rilievo in appresso.

Nel Prospetto III, per le stesse stazioni, sono riportati i valori stagionali espressi in percento del valore annuo e posti in confronto con i valori analoghi medi dello stesso ventennio 1921÷1940.



— *Fig. 2* —



— *Fig. 3* —

Si nota da esso: come l'inverno sia stato più piovoso dell'anno medio nelle stazioni ricadenti nei versanti settentrionale e orientale, meno piovoso in quelle ricadenti nel versante meridionale, come la primavera si sia mantenuta assai prossima al normale, l'estate meno piovosa e l'autunno sia stato, in genere, meno piovoso nei versanti settentrionale e orientale, più piovoso in quello meridionale.

Le nevicate, nell'anno in esame, sono state assai scarse. Il maggior valore totale di altezza di neve si è avuto, come di norma, a Floresta, con *cm* 116 e 21 giorni nevosi; seguono a grande distanza S. Mauro Castelverde con *cm* 95 e 9 giorni, e Geraci Siculo con *cm* 94 e 8 giorni nevosi.

Nel Prospetto IV, per alcune stazioni, sono riportate le altezze totali della neve caduta nell'anno e il numero dei giorni di precipitazione nevosa.

PROSPETTO III — **Valori stagionali delle precipitazioni espressi come percentuali dei rispettivi totali annui**

STAZIONE	Periodo	Anni	Inverno	Primavera	Estate	Autunno
Termini Imerese	1921÷1940	20	46.0	19.6	6.4	28.0
	1946		54.9	22.4	—	22.7
Palermo (Oss. Astr.)	1921÷1940	20	46.4	18.2	5.1	30.3
	1946		51.7	26.3	1.1	21.9
Trapani	1921÷1940	20	42.5	19.0	4.2	34.3
	1946		56.7	12.2	0.3	30.8
Agrigento	1921÷1940	20	45.3	19.1	1.8	33.8
	1946		34.6	28.5	0.5	36.4
Petralia Sottana	1921÷1940	20	44.7	22.8	4.3	28.2
	1946		48.0	20.3	0.1	31.6
Caltanissetta	1921÷1940	20	40.6	23.1	4.3	32.0
	1946		32.8	18.7	—	48.5
Chiaramonte Gulfi	1921÷1940	20	45.4	22.2	4.2	28.2
	1946		32.9	28.3	—	38.8
Palazzolo Acreide	1921÷1940	20	46.2	22.0	4.5	27.3
	1946		36.2	26.3	0.2	37.3
Caltagirone	1921÷1940	20	42.6	22.8	5.2	29.4
	1946		36.8	25.5	—	37.7
Viagrande	1921÷1940	20°	46.0	21.8	3.3	28.9
	1946		50.8	20.9	—	28.3
Catania (G. C.)	1921÷1940	20	46.5	19.4	3.1	31.0
	1946		54.9	25.9	—	19.2
Messina (Oss.)	1921÷1940	20	39.9	20.3	6.4	33.4
	1946		41.7	33.0	1.0	24.3

PROSPETTO IV — **Precipitazioni nevose**

BACINO	STAZIONE	Totale di neve caduta in *cm*	Numero dei giorni piovosi
S. STEFANO	Mistretta	36	3
TUSA	Castel di Lucio	43	3
POLLINA	S. Mauro Castelverde	95	9
id.	Geraci Siculo	94	8
ELEUTERIO	Ficuzza (Bosco)	20	5
MAGAZZOLO	S. Stefano Quisquina	24	5
IMERA MERIDIONALE	Petralia Sottana	59	8
id.	Enna	52	6
SIMETO	Cesarò	61	7
id.	Capizzi	35	4
id.	Cerami	28	5
id.	Castagneto Ciancio	36	3
B. M. fra SIMETO e ALCANTARA	Linguaglossa	22	2
ALCANTARA	Floresta	116	21

PIOGGE INTENSE

Durante l'anno 1946 si sono avute varie precipitazioni caratteristiche per la loro notevole intensità, pur non raggiungendo esse i valori massimi già rilevati nei precedenti periodi di osservazione.

Alcuni di tali fenomeni, posti in confronto con le precipitazioni di maggiore intensità già registrate nel precedente periodo di osservazione, hanno consentito di determinare curve inviluppo delle precipitazioni massime in date stazioni di osservazione. È da tenere presente, però, che tali curve non possono ancora considerarsi definitive, sebbene i coefficienti delle equazioni che le determinano diano un indice di affinità, per gruppi di stazioni vicine, cosa questa che può fare prevedere una stabilizzazione delle curve limite per determinate zone.

Nei fenomeni che si riportano e che sono stati scelti fra quelli più interessanti registrati nelle stazioni pluviografiche dell'Isola, si nota che, nell'anno in esame, le zone più colpite da scrosci di particolare violenza ricadono nei bacini del Verdura e Magazzolo (stazioni di Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani e S. Stefano Quisquina), nel bacino del Platani (stazione di Castronovo), in quello della Imera Meridionale (stazioni di Enna e Caltanissetta) e nella fascia litoranea settentrionale del versante orientale (stazioni di Acireale, Catania (C. G.), Taormina).

È da notare, altresì, che lo scroscio del 27 ottobre è stato registrato in quasi tutte le stazioni considerate con particolare intensità, mentre le precipitazioni notevoli registrate in gennaio, che è il mese più generalmente interessato, sono avvenute in giorni diversi dello stesso mese.

Fra le 9 stazioni riportate (per quella di Palazzo Adriano, la curva inviluppo ha, più che per le altre stazioni, valore indicativo, essendo deeterminata da una sola precipitazione), risulta evidente l'affinità delle equazioni relative alle stazioni di:

S. Stefano Quisquina (Magazzolo - quota 732) . . . . . $K = 3{,}34\ T^{0{,}62}$
e Castronovo (Platani - quota 682) . . . . . $K = 3{,}05\ T^{0{,}62}$

e di

Acireale (B. M. fra Simeto e Alcantara - quota 194) . . . . . $K = 16{,}47\ T^{0{,}40}$
e Taormina (B. M. fra Alcantara e Agrò - quota 260) . . . . . $K = 12{,}90\ T^{0{,}39}$

Non sono, d'altronde, molto discoste fra loro, benchè ricavate per stazioni ricadenti in bacini assai diversi, le equazioni relative alle stazioni di:

Chiusa Sclafani (Verdura - quota 614) . . . . . $K = 11{,}90\ T^{0{,}42}$
e Enna (Imera Meridionale - quota 950) . . . . . $K = 12{,}27\ T^{0{,}41}$

e quelle relative alle stazioni di:

Palazzo Adriano (Verdura - quota 696) . . . . . $K = 4{,}75\ T^{0{,}56}$
Caltanissetta (Imera Meridionale - quota 570) . . . . . $K = 4{,}95\ T^{0{,}51}$
e Catania (G. G.) (B. M.) fra Simeto e Alcantara - quota 26) . . . . $K = 4{,}93\ T^{0{,}61}$

Come si è già accennato, tali affinità sono da ritenersi, almeno per ora, solamente indicative, specie data la natura perfettibile dell'equazione limite di tali fenomeni.

I grafici delle Figure da 4 a 27 riportano i diagrammi relativi ai vari fenomeni sopra accennati e le curve delle massime precipitazioni progressive, nonchè le curve inviluppo delle massime precipitazioni compatibili per durate relative a quelle dei fenomeni che le hanno determinate.

Le curve inviluppo delle massime precipitazioni per versanti, compatibili per durate da 1 a 24 ore e da 1 a 30 giorni, riportate nei grafici delle Figg. 28 e 29 non hanno subìto alcuna variazione, rispetto a quelle già pubblicate, non essendosi verificate precipitazioni di maggior valore. Esse, fin'ora, sono da ritenersi come estremo limite delle possibilità pluviometriche, rispetto alla durata di tempo cui si riferiscono e ai tre versanti dell'Isola e come tali sono considerate negli elaborati e nelle deduzioni della Sezione.

Il Prospetto V riporta alcune precipitazione di notevole intensità e breve durata registrate nel periodo 1926 ÷ 1946.

— Fig. 4 —



— Fig. 5 —



— Fig. 6 —



— Fig. 7 —



— Fig. 8 —



— Fig. 9 —



— Fig. 10 —



— Fig. 11 —



— Fig. 12 —



— Fig. 13 —



— Fig. 14 —



— Fig. 15 —



— Fig. 16 —



— Fig. 17 —

— Fig. 18 —



— Fig. 19 —



— Fig. 20 —



— Fig. 21 —



— Fig. 22 —



— Fig. 23 —



— Fig. 24 —



— Fig. 25 —



— Fig. 26 —



— Fig. 27 —

PROSPETTO V — **Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi nel periodo 1926 ÷ 1946**

STAZIONE	DATA	Durata in ore e minuti	Quantità di precipitazione mm
ZAPPULLA			
Tortorici	18-IX -1933	0.20′	35.0
S. STEFANO			
Reitano	4-VIII-1933	0.15′	25.0
id.	24-I -1939	0.20′	51.2
B. M. FRA POLLINA E LASCARI			
Cefalù	28-VIII-1933	0.15′	30.0
ROCCELLA			
Collesano	31-V -1939	1.00′	71.0
id.	31-V -1939	0.10′	19.6
ORETO			
Villa Pioppo	29-X -1937	0.30′	34.0
Altofonte	28-VIII-1933	0.10′	20.0
B. M. FRA ORETO E GIANCALDARA			
S. Martino	29-VI -1940	0.10′	16.0
B. M. FRA S. BARTOLOMEO E BIRGI			
Trapani	17-VI -1934	0.15′	36.0
BELICE			
Casa Dingoli	12-IX -1937	0.10′	18.2
Piana dei Greci (Pizz.)	8-XI -1933	0.10′	20.0
Roccamena	10-IX -1939	0.10′	17.2
B. M. FRA CARBOI E VERDURA			
Sciacca	3-XI -1928	0.15′	26.0
id.	15-IX -1935	0.15′	25.0
VERDURA			
Piano del Leone	7-X -1937	0.10′	16.0
SOSIO			
Palazzo Adriano	27-X -1946	0.10′	15.0
MAGAZZOLO			
S. Stefano Quisquina	22-XI -1940	0.15′	24.2
PLATANI			
Castronovo	20-VIII-1939	0.10′	17.0
Marianopoli	29-XI -1936	0.10′	20.0
IMERA MERIDIONALE			
Petralia Sottana	29-X -1937	0.10′	15.0
Enna	17-IX -1929	0.30′	43.0
id.	29-IX -1936	0.10′	23.0
Caltanissetta	11-XI -1927	0.10′	18.0
Sommatino	29-V -1937	0.15′	25.0
B. M. FRA COMUNELLI E GELA			
Gela	23-X -1937	0.10′	20.0
GELA			
Piazza Armerina	11-XI -1927	0.05′	12.5
id.	3-XI -1935	0.10′	25.0
Dissueri (Diga)	27-X -1938	0.05′	10.0
SCICLI			
Modica	27-VIII-1929	0.10′	20.5
TELLARO			
Castelluccio (Contrada)	24-X -1938	0.10′	21.4
ANAPO			
Palazzolo Acreide	8-X -1929	0.15′	36.5
id.	21-X -1938	0.10′	18.0
B. M. FRA ANAPO E LENTINI			
Siracusa	18-IX -1938	0.10′	20.0
LENTINI			
Buccheri	4-XI -1928	0.20′	42.0
B. M. FRA LENTINI E SIMETO			
Lentini (Bonifica)	8-IX -1939	1.00	100.0
id.	18-X -1940	0.30′	50.0
SIMETO			
Bronte	26-X -1938	0.10′	22.0
Nicosia	18-IX -1938	0.15′	26.0
Agira	1-XII -1933	0.10′	21.0
Centuripe	30-XI -1927	0.06′	25.8
Paternò	25-V -1926	0.12′	23.2
id.	14-VIII-1929	0.10′	22.5
id.	15-IX -1935	0.10′	25.0
Simeto (staz.)	10-XII -1936	0.10′	23.0
Valguarnera	15-IX -1935	0.15′	38.0
id.	12-V -1940	0.15′	26.0
Mineo	18-IX -1938	0.10′	23.0
Sigona Grande (F)	22-XI -1933	0.10′	26.0
id.	8-IX -1939	0.10′	20.0
B. M. FRA SIMETO E ALCANTARA			
Zafferana	11-I -1940	0.10′	14.0
Acireale	18-X -1940	0.10′	20.0
id.	18-X -1940	0.30′	53.0
id.	18-X -1940	0.50′	80.0
Catania (G. C.)	28-IX -1931	0.10′	20.0
ALCANTARA			
Tre Vergini	2-IX -1932	0.15′	29.0
id.	8-IX -1937	0.10′	18.0
B. M. FRA ALCANTARA E AGRO'			
Taormina	14-XI -1936	0.20′	30.0
id.	27-IX -1939	1.00	80.0
B. M. FRA FIUMEDINISI E CAPO PELORO			
Camaro (C. F.)	21-XI -1935	0.10′	18.0
Messina (Oss.)	15-IX -1930	0.10′	23.0
id.	4-XI -1934	0.10′	20.0

MASSIME PRECIPITAZIONI DA 1 A 24 ORE



— Fig. 28 —

MASSIME PRECIPITAZIONI DA 1 A 30 GIORNI



— Fig. 29 —

IDROMETRIA

Nel 1946, primo anno del dopo guerra, le condizioni della rete di osservazione, in particolare per quanto riguarda l'idrometria, si sono venute a trovare in uno stato assai precario.

Saltati i ponti dove erano installati gli idrometrografi, presi a fucilate dalle truppe di occupazione gli apparecchi registratori non distrutti dal crollo dei ponti, sostituiti o assenti gli osservatori, in genere cantonieri stradali, diminuito il personale della Sezione che per la maggior parte era reduce dalla guerra e si trovava nelle condizioni di dover riprendere il lavoro accumulatosi in tanti lunghi anni, attraverso varie difficoltà, non ultima quella della distruzione di alcune raccolte di dati, perdute nel bombardamento dell'Ufficio stesso, le osservazioni sui livelli idrometrici nei corsi d'acqua dell'Isola non potevano non risentire di tali vicissitudini e pertanto, benchè, in realtà 13 stazioni di osservazione continuassero ad inviare, piuttosto irregolarmente le letture, in genere eseguite ai soli idrometri rimasti,

non si è ritenuto di produrre integralmente in questa sede tali osservazioni.

Si è limitata, quindi, la pubblicazione ai dati relativi alle stazioni di Monumentale, Parco, Piano del Leone, Saia Galermi, Diddino e Giarretta, il cui funzionamento continuo, frequentemente controllato, ha reso attendibili i dati di osservazione.

Per gli stessi motivi e per la impossibilità di eseguire misure di portata in tutti i corsi d'acqua in istudio, sia per la deficienza di mulinelli idrometrici, in riparazione od in corso di nuova ordinazione, sia per deficienza di mezzi di accesso alle stazioni di osservazione, si sono dovuti ridurre i bilanci idrometrici alle sole stazioni di Monumentale sul S. Leonardo e di Parco sull'Oreto.

Nei grafici delle Figg. 30 e 31 e nei Prospetti VI e VII sono riportati i valori delle portate medie mensili e caratteristiche del 1946 posti in confronto con quelli corrispondenti del precedente periodo di funzionamento fino al 1940.



— Fig. 30 —



— Fig. 31 —

Da essi si rileva che per la stazione di Monumentale sul S. Leonardo le portate medie mensili hanno superato il valore medio del periodo di confronto nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre, mentre per la stazione di Parco sull'Oreto solo il mese di dicembre ha segnato un valore più elevato del valore medio. Le portate medie annue sono state in entrambi i corsi d'acqua notevolmente inferiori alle medie dei periodi di confronto.

La portata media mensile massima, che nel periodo di confronto ricade in febbraio, si è avuta nel mese di gennaio sul S. Leonardo e nel mese di dicembre sull'Oreto. La minima media mensile è ricaduta nei mesi di agosto e settembre sul S. Leonardo, come di consueto, e in settembre sull'Oreto ove nel periodo precedente ricadeva in luglio.

Gli scarti maggiori, rispetto ai periodi precedenti di osservazione, si sono avuti in maggio per il S. Leonardo e in dicembre per l'Oreto. Quelli minori si sono avuti per il S. Leonardo in settembre e per l'Oreto in ottobre.

PROSPETTO VI — **Confronto fra le portate medie del 1946 e le medie del precedente periodo di funzionamento fino al 1940**

(Espresse in *l/sec* × *Kmq*)

CORSO D'ACQUA E STAZIONE		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
S. LEONARDO a Monumentale	1946 *a)*	11.40	9.13	9.30	5.50	7.92	2.42	0.15	0.02	0.02	1.19	3.49	4.66
	1928÷1940 *b)*	18.20	29.00	17.50	4.87	1.74	0.98	0.15	0.06	0.10	0.73	1.69	11.90
	Rapp. $\frac{a}{b}$ %	63	31	53	113	455	247	100	33	20	163	207	39
ORETO a Parco	1946 *a)*	13.80	8.47	11.90	5.16	4.23	2.12	1.72	1.46	1.32	1.98	4.23	50.70
	1924÷1940 *b)*	41.10	51.50	29.10	17.10	8.99	7.01	2.12	2.25	3.04	9.92	20.50	35.70
	Rapp. $\frac{a}{b}$ %	34	16	41	30	47	30	81	65	43	20	21	142

PROSPETTO VII — **Portate caratteristiche dell'anno 1946 e del periodo precedente di funzionamento fino al 1940**

CORSO D'ACQUA E STAZIONE		Portata in giorni 91		Portata in giorni 182		Portata in giorni 274		Portata media annua	
		mc/sec	*l/sec.kmq*	*mc/sec*	*l/sec.kmq*	*mc/sec*	*l/sec.kmq*	*mc/sec*	*l/sec.kmq*
S. LEONARDO a Monumentale	1946 *a)*	4.30	8.25	1.64	3.14	0.04	0.08	2.39	4.58
	1928÷1940 *b)*	2.23	4.28	0.41	0.79	0.05	0.10	3.74	7.17
	Rapp. $\frac{a}{b}$ %	1.93		4.00		0.80		0.64	
ORETO a Parco	1946 *a)*	0.57	7.54	0.27	3.57	0.12	1.59	0.69	8.99
	1924÷1940 *b)*	1.28	16.90	0.54	7.14	0,19	2.52	1.42	18.80
	Rapp. $\frac{a}{b}$ %	0.45		0.50		0.63		0.48	

Dal complesso dei dati esposti risulta che il 1946 è stato un anno di deflusso notevolmente scarso rispetto al deflusso normale e tale conclusione è da estendersi a tutti i corsi di acqua dell'Isola.

PIENE

Durante il 1946 non si sono avute, nei corsi d'acqua isolani, piene degne di rilievo. Pertanto non si è ritenuto opportuno fare oggetto di particolare studio nel presente fascicolo le piccole intumescenze verificatesi, non portando esse alcun contributo ai dati già acquisiti dalla Sezione.

FREATIMETRIA

Sono state prese in esame le falde freatiche del litorale tra Capo d'Orlando e S. Agata Militello, della Conca d'Oro, della Piana di Partinico. A causa delle distruzioni belliche non si è ancora potuto riprendere le osservazioni nel litorale di Siracusa.

Per le stazioni che hanno funzionato nell'anno si sono elaborati i dati di osservazione riportandoli nella Tabella I della Sez. E.

Nel Prospetto VII si sono poste a confronto le medie mensili ed annue dei livelli freatici con i corrispondenti valori del periodo precedente di osservazione.

Per alcune stazioni, opportunamente scelte, si riporta nei grafici di Figg. 32 e 33 l'andamento dei livelli freatici riferito alle precipitazioni ed in confronto con quello del precedente periodo di osservazione.

Si osserva un andamento identico per tutte le stazioni, con un massimo nei mesi di marzo - maggio, ed un minimo nel periodo estivo - autunnale, in corrispondenza della massima richiesta di acqua per uso irriguo. Peraltro si osserva come nella zona della Conca d'Oro, nel 1946, le escursioni dei livelli siano superiori a quelle del periodo di confronto.

Si rileva, ancora, che i livelli freatici seguono abbastanza da vicino l'andamento delle precipitazioni. Tale concordanza con le vicissitudini meteoriche è meno immediata nella falda della Conca d'Oro, alimentata da un ampio bacino calcareo, dove le acque sono a profonda circolazione.

PROSPETTO VIII — **Medie mensili ed annue dei livelli freatici del periodo precedente di osservazione e del 1946**

STAZIONE	Periodo di osservazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Cupani	1929 ÷ 1940	37.58	38.12	38.37	37.99	37.46	36.85	36.21	35.36	34.82	34.70	35.17	36.50	36.5[illegible]
	1946	38.56	38.81	38.06	37.58	36.70	36.62	36.26	35.83	35.46	35.12	34.77	34.39	36.51
Aiello	1936 ÷ 1940	4.35	4.42	4.39	4.33	4.29	4.20	4.12	3.95	3.88	3.99	4.18	4.28	4.19
	1946	4.36	4.42	4.50	4.57	4.64	4.64	4.58	4.49	4.40	4.34	4.31	4.28	4.46
De Simone	1936 ÷ 1940	11.52	11.67	11.79	11.90	11.84	11.75	11.56	11.24	10.86	10.85	11.01	11.26	11.44
	1946	12.92	12.99	13.04	12.99	12.92	12.85	12.76	12.64	12.50	12.42	12.45	12.47	12.74
Lo Cicero	1936 ÷ 1940	24.62	24.73	24.82	24.95	25.00	24.87	24.65	24.29	24.06	24.09	24.25	24.41	24.56
	1946	24.69	24.73	24.78	24.86	24.92	24.92	24.86	24.76	24.66	24.62	24.65	24.71	24.76



— Fig. 32 —



— Fig. 33 —

CARTA DELLE PIOGGE

Anno 1946

Scala 1: 1.000.000



- zone con precipitazione inferiore a mm. 500
- » » » da mm. 500 a 1000
- » » » » » 1000 a 1500
- » » » » » 1500 a 2000
- » » » » » 2000 e oltre