



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile

AGRIGENTO

Oggetto: Agrigento - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti nell'alveo del vallone Cannatello, tratto compreso tra la via dei Fiumi e la foce.

CONFERENZA DEI SERVIZI

(Art. 5 L.R. 12/2011 n. 12 e dell'art.4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/2011)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2021

Premesso che:

- con nota prot. 179459 del 24/11/2021 é stata convocata per il giorno 30 novembre 2021 alle ore 11,00, presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, sito in P.zza V. Emanuele, 20, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 12/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. 5/2011, per acquisire tutti i pareri previsti dalla normativa e finalizzati all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi;

- alla sopradetta Conferenza sono stati invitati:

- il Comune di Agrigento;
- l'ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento –Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Ambienti di Vita;
- la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento.

Risultano presenti oltre al RUP Geom. Salvatore Alessi:

- il progettista F.D. Geom. Gaspare Patti
- per il Comune di Agrigento, oltre all'Assessore Ing. Gerlando Principato , l'Arch.Sebastiano Dispenza;
- per la Soprintendenza ai BB.CC.AA., il F.D. Michele Principato.

Risulta assente, benchè convocato, il rappresentante dell' ASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – U.O. Igiene Pubblica.

Il R.U.P. Geom. Salvatore Alessi nell'introdurre i lavori all'ordine del giorno, porge, preliminarmente, il saluto a tutti gli intervenuti e li ringrazia per la fattiva collaborazione manifestata.

Ciò posto, illustra il progetto in argomento e cede la parola al progettista, F.D. Geom. Gaspare Patti, che a nome del gruppo di progettazione, espone quanto di seguito:

Con nota del 26/05/2020, acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 77632, il Sig. Cammilleri Carmelo, in qualità di rappresentante della ditta "Cammilleri Beach", richiedeva un intervento urgente per la sistemazione del Vallone Canne.

A seguito di tale segnalazione, Funzionari di quest'Ufficio, su incarico dell'Ingegnere Capo, hanno effettuato un sopralluogo, i cui esiti sono riportati nella relazione tecnica, accertando quanto segue. Il corso d'acqua risulta essere il vallone "Cannatello" e non "Canne", iscritto al n° 123 nell'Elenco Regionale delle Acque di cui al DPR 1503 del 1970.

Il Vallone Cannatello, ha il suo inizio in via dei Fiumi, e attraverso uno scatolare riceve le acque bianche provenienti da una vasta area dell'abitato del Villaggio Mosè,

Lungo il suo percorso, verso valle, incrocia diverse strade comunali e sfocia, dopo aver costeggiato la via Magellano, nel mare Mediterraneo in località Dune.

L'alveo risulta essere in parte in terra battuta ed in parte cementificato, in corrispondenza con la via degli Imperatori.

I tratti in terra battuta si presentano completamente invasi da detriti alluvionali e vegetazione spontanea costituita da canneti, cespugli ed alberi che, soprattutto durante la stagione invernale, impediscono il normale deflusso delle acque.

Nel tratto di alveo cementificato la situazione risulta meno disagiata, avendo rilevato solo la presenza di modeste quantità di detriti e qualche rifiuto solido urbano.

Inoltre, in corrispondenza della via Magellano, il vallone attraversa la sede stradale a mezzo di uno scatolare di circa 30,00 m., non ispezionato nel corso del sopralluogo, a causa della fitta vegetazione presente all'imboccatura.

Sarà compito della D.L. valutare eventuali interventi occorrenti all'interno dello scatolare solo quando, appaltati i lavori, si procederà a ripulire l'area di accesso.

In corrispondenza delle foce, in vallone a causa dell'innalzamento della quota dell'arenile e della folta vegetazione, forma una serie di anse, che in occasione di piogge anche di modeste intensità provocano l'allagamento dell'arenile fino ad interessare una struttura ricettiva regolarmente autorizzata, (Concessione demaniale marittima n 55/2019), causando ingenti danni così come documentato dallo stesso proprietario a questo Ufficio con nota n° 16471 del 27/01/2020.

PROPOSTA PROGETTUALE

Gli interventi proposti nel presente progetto possono così riassumersi:

- lo sgombero dei detriti alluvionali e la triturazione della vegetazione spontanea (canne, ramaglie ed albero) presente all'interno dell'alveo, che limitano la capacità di deflusso delle acque, soprattutto in concomitanza di fenomeni piovosi intensi;
- il ripristino dell'alveo e degli argini, sia a monte che a valle, per una lunghezza di m. 2800,00, con particolare riguardo in prossimità degli attraversamenti stradali ed in corrispondenza degli insediamenti abitativi, produttivi e turistici, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque del corso d'acqua;
- la pulitura degli attraversamenti (passerelle, tubolari amico, pozzetti di raccolta e scato-lari) che incrociano il corso d'acqua, in modo da garantire, in caso di precipitazioni, la normale viabilità.

Tali lavorazioni saranno realizzate con l'ausilio di mezzi meccanici di varia potenza e natura e con liste in economia di operai, nonché con l'impiego di autocarri per il trasporto dei rifiuti asportati presso centri di conferimento autorizzati

Si apre, a questo punto, la discussione ai presenti al consesso dell'odierna conferenza, invitando i rappresentanti degli Enti ad esprimere il proprio specifico parere trascrivendolo nell'apposito foglio di intervento, preliminarmente distribuito.

I rappresentanti degli Enti consegnano al Tavolo i propri pareri, che costituiscono parte integrante del presente verbale, e che comunque di seguito si riportano:

- l'Arch. Sebastiano Dispensa, in rappresentanza del Comune di Agrigento, relazione: Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi, considerato che trattasi di interventi urgenti per la rimozione di detriti nell'alveo di vallone, si esprime parere favorevole per la competenza urbanistica (allegato 1);
- il F.D. Michele Principato, in rappresentanza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, relazione: "l'intervento proposto in progetto così come proposto rientra nell'allegato A di cui alla L.R. n. 5 del 06/05/2019 pertanto opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica, qualora nel corso dei lavori si rendessero necessari eseguire interventi che non dovessero rientrare nel punto A.25 della L.R. suddetta. Dovrà essere acquisita apposita autorizzazione paesaggistica (allegato 2).

Il Comune di Agrigento – Settore VI-Lavori Pubblici- ha fatto pervenire nota prot. 78046 del 29/11/2021 con la quale, per la parte di propria competenza, ha rilasciato parere favorevole (**allegato 3**).

L'ASP di Agrigento- Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Ambienti di Vita, ha fatto pervenire nota prot. 207563 del 30/11/2021 con la quale, preso atto che i lavori consistono nell'eliminazione degli accumuli di materiali alluvionali di varia provenienza, taglio e rimozione della canne e vegetazione in genere, che limitano la capacità di deflusso delle acque, ripristino del buon regime idraulico, risagomatura e conservazione dell'alveo e degli argini sia a monte che a valle del Vallone Cannatello, nel tratto compreso tra la via dei Fiumi e la Foce, esprime, sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario, parere favorevole. Raccomanda inoltre la opportuna caratterizzazione dei materiali asportati ed il loro idoneo conferimento in discarica autorizzata (**allegato 4**)

A chiusura dei lavori, per quanto sopra enunciato, considerato:

- che i pareri espressi nel corso della presente Conferenza di Servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o organi esecutivi, monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche;
- che ai sensi dell'art. 5 L. 12/2011 n. 12 in sede di Conferenza di Servizi si sono acquisiti positivamente i pareri, nulla-osta ed assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori.


Del che viene redatto il presente verbale.

Sarà cura del RUP. ai sensi e per gli effetti dell'art.5, co 3 della L.R. 12/2011, acquisiti i pareri positivi nell'odierna Conferenza di Servizi, esprimere il parere tecnico definitivo sul progetto.

Il presente verbale sarà pubblicato nel sito informatico dell'Ufficio del Genio Civile e inviato al Comune di Agrigento per la pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Agrigento lì 30/11/2021

**Il Responsabile Unico
del Procedimento**

(F.D. Geom. Salvatore Alessi)


CONFERENZA DEI SERVIZI DEL GIORNO 30/11/2021 , PER I LAVORI

DI : Agrigento - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti
nell'alveo del vallone Cannatello, tratto compreso tra la via dei Fiumi e la foce.

ENTE DI APPARTENENZA: COMUNE DI AGRIGENTO

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE: MCA. SEBASTIANO DISPENZA

INTERVENTO:

Viste le convocazioni delle Conferenze di
Servizi, considerato che trattasi di interventi
urgenti per la rimozione di detriti nell'alveo
di Vallone, si esprime parere favorevole per
la competenza urbanistica.

Sebastiano Dispenza

allegato 2

CONFERENZA DEI SERVIZI DEL GIORNO 30/11/2021 , PER I LAVORI

DI : Agrigento - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti
nell'alveo del vallone Cannatello, tratto compreso tra la via dei Fiumi e la foce.

ENTE DI APPARTENENZA: Soprintendenza B.C.A. di Agr.

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE: MICHELE PRINCIPATO

INTERVENTO: L'INTERVENTO PROPOSTO IN PROGETTO
COSÌ COME PROPOSTO VANTO NELL'ALLEGATO "A"
DI CUI ALLI L.R. n° 5 DEL 6 MAGGIO 2019
VEDENDO OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
PRESEGGIANTICA, QUANDO NEL CORSO DEI
LAVORI SI RILEVANO NECESSARI ESEGUIRE
INTERVENTI CHE NON DOVERANO RICHIEDERE NEL
PUNTO A. 25 DELLA L.R. SULLISTITA, LAVORI ESSE
ACQUIRISTO OPPOSITE AUTORIZZAZIONE
PRESEGGIANTICA.

Agrigento, li 30/11/2021 Michele Principato




COMUNE DI AGRIGENTO

Città della Valle dei Templi

Sett. VI – Lavori Pubblici

Il Dirigente



allegato 3

Prot. Int. ____ / ____ del ____
Prot. Gen. n. <u>181865</u> del <u>29/11/2021</u>
Rif. Prot. n. ____ del ____

All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Agrigento – Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti nell'alveo del vallone Cannatello, tratto compreso tra la via dei Fiumi e la foce.


Conferenza di servizi – art. 5 L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e procedure ex art. 4 della L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii. – Rilascio Parere

In riscontro alla nota prot. n. 179459 del 24.11.2021 con la quale Codesto Spett.le Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha chiesto il rilascio di parere per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto, questo Settore VI – Lavori Pubblici, per la parte di propria competenza, visti gli elaborati progettuali, esprime parere favorevole

Il Responsabile del Serv. II/Sett. VI
Ing. Gaspare Triassi

Il Dirigente del Sett. VI
Ing. Alberto Avenia

Comune di Agrigento	Sett. VI – Lavori Pubblici	Sito internet: www.comune.agrigento.it
Piazza Gallo		e-mail: alberto.avenia@comune.agrigento.it
92100 – Agrigento (AG)	Telefono: 0922-590111	Pec: lavoripubblici@pec.comune.agrigento.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale : Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene Ambienti di Vita

Viale della Vittoria n.321 Agrigento

allegato 4

Tel:0922-407192 -
E-Mail : dp.siav@aspag.it

Val (Alessi)

Regione Siciliana
30 NOV 2021
Data
782467
Ufficio del Genio Civile Agrigento

Prot.n. 207563 del 30/11/2021

All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento
C.A. R.U.P. Funzionario Direttivo
Geom. Salvatore Alessi

Oggetto : Richiesta parere igienico sanitario – Comune di Agrigento: Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti nell'alveo del Vallone Cannatello, tratto compreso tra la Via dei Fiumi e la Foce.

Convocazione Conferenza dei Servizi – art. 5 L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii.

-Vista la nota Prot 179459 del 24/11/2021, a firma del R.U.P. Funzionario Direttivo Geom Salvatore Alessi, riportante la richiesta in oggetto;

-Visti la Relazione Tecnica e gli Elaborati Grafici, redatti dai Progettisti Geom. Salvatore Failla e Geom. Gaspare Patti;

-Preso Atto che i lavori consistono nell'eliminazione degli accumuli di materiali alluvionali di varia provenienza; taglio e rimozione delle canne e vegetazione in genere, che limitano la capacità di deflusso delle acque; ripristino del buon regime idraulico, risagomatura e conservazione dell'alveo e degli argini sia a monte che a valle del Vallone Cannatello, nel tratto compreso tra la Via dei Fiumi e la Foce.

Si esprime, sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario, Parere favorevole.

Si raccomanda la opportuna caratterizzazione dei materiali asportati ed il loro idoneo conferimento in discarica autorizzata.



Il Dirigente Medico
Servizio Igiene Ambienti di Vita
Dott.ssa Graziella Volpe