



**Regione Siciliana**  
**Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità**  
 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
**UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI**

Prot. n. 31974del 24.02.2021

**DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  
 DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2 DELLA LEGGE N° 241/1990 E S.MM.II.**  
*(forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990)*

**Oggetto:** Delibera Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2018 - O.C.D.P.C. 8 marzo 2018, n. 513.  
 Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada  
 Borranea - nel Comune di Trapani - Progetto esecutivo – *Lotto 1: Impianto di discarica  
 per rifiuti non pericolosi.*

**Soggetto Proponente:** **Struttura di Supporto ex art. 1 c.3 O.C.D.P.C. 08/03/2018, n. 513**

**Importo complessivo revisionato: € 13.202.811,70**

**L'INGEGNERE CAPO**

**Viste**

- la Legge n° 241/1990 e s.m.i., concernente “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.R. N° 5/2011, in cui all’art. 14 e seguenti disciplina i lavori delle Conferenze dei Servizi;
- la L.R. N° 12/2011, concernente la “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Disposizione in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale etc.*”, che all’art 5 c. 4 stabilisce che “I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e sino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia il livello di progettazione, dalla Conferenza speciale dei servizi che è convocata, con le modalità e le procedure di cui all’art.4 della L.R. n°5/2011, dall’Ingegnere Capo del Genio Civile competente per territorio sulla base del progetto delle opere inviato dal Responsabile del Procedimento “.... omissis...;
- la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n° 2 del 25/03/2014 – Conferenza Speciale di Servizi – Linee guida che stabilisce, tra l’altro, le modalità operative dei lavori delle Conferenze speciali dei Servizi ed in particolare che l’Ingegnere Capo adotti formalmente un provvedimento conclusivo sulla base del parere espresso dalla conferenza speciale di servizi.

**Premesso che:**

- con nota prot. 215 del 12/05/2020, assunta al protocollo dell’Ufficio del Genio Civile in data 14/05/2020 al n° 73007, è stata presentata da parte del Dirigente Generale del Dipartimento

dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché Dirigente della Struttura Commissariale, Ing. Salvatore Cocina, e del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Pasquale Musso, formale istanza (corredata di tutti gli elaborati progettuali) di attivazione di una Conferenza Speciale di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della L.R. n° 12/2011, e con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. 5/2011 volta all'approvazione del progetto relativo alla "Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel comune di Trapani - Progetto esecutivo - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi" per un importo complessivo di € 13.203.031,16 il cui parere è reso dalla Conferenza Speciale dei Servizi ai sensi del richiamato art. 5 della L.R. 12/2011;

- nella medesima nota veniva richiamato l'art. 7 dell'ordinanza 1/RIF del 27.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana che, per il tipo di intervento proposto ne prevede la priorità, anche in deroga all'ordine cronologico delle istanze, e la riduzione ad un terzo dei termini dei procedimenti;
- con nota prot. 79306 del 28/05/2020 il sottoscritto Ingegnere Capo ha dato incarico all'Ing. Giuseppe Marino, Dirigente responsabile della U.O. 5 "Autorizzazioni e Concessioni: Acque - Impianti Elettrici" in servizio presso quest'Ufficio, di svolgere le funzioni di Istruttore Relatore mentre all'Arch. Guido Virgilio, Dirigente responsabile della U.O. 1 "Segreteria Tecnico-amministrativa dell'Ingegnere Capo - Ufficio di front office" di svolgere le funzioni di segretario della Conferenza. Quest'ultimo, che ne ha seguito la fase iniziale, con nota prot. 131215 del 10/09/2020 è stato sostituito con l'Arch. Michele Bonafede, responsabile della U.O. 6 "Edilizia pubblica - Edilizia privata" di quest'Ufficio, in quanto posto in quiescenza.
- con nota prot. 86356 dell'11/06/2020, al fine di accelerare i tempi del procedimento, garantendo nel contempo la massima sicurezza ai partecipanti alla Conferenza, in ordine all'applicazione delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza COVID-19, sentito anche il parere positivo del RUP Arch. Pasquale Musso, il sottoscritto Ingegnere Capo ha optato per l'indizione di una conferenza di servizi decisa ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n° 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990 fissandone i termini procedurali ridotti ad un terzo in conformità, alla detta ordinanza 1/RIF del 27/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- Alla suddetta conferenza sono stati invitati a partecipare i seguenti Enti:
  - Servizio 5 - del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
  - Servizio 6 - del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
  - Servizio 7 - del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
  - Servizio 8 - del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
  - Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - dell'Ass. Reg. Ambiente, Dip. Reg. Ambiente
  - Servizio 2 - Pianificazione e Programmazione Ambientale - dell'Ass. Reg. Ambiente. Dip. Reg. Amb.
  - Settore VI - Servizio Tutela del Territorio-Ambiente - del Libero Consorzio Comunale di Trapani
  - Settore V - Servizio Tecnico Viabilità - del Libero Consorzio Comunale di Trapani
  - III Settore - Urbanistica, SUAP e Patrimonio - del Comune di Trapani
  - VI Settore - LL.PP. - Manutenzioni - Espropriazioni - del Comune di Trapani
  - VII Settore - Servizi per l'Ambiente - del Comune di Trapani
  - ARPA Sicilia - Direzione Generale
  - ARPA Sicilia - ST di Trapani
  - Servizio 5 - UO1 - Demanio Trazzerale - del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e del Territorio
  - Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

- ASP di Trapani SIAV e SPRESAL
  - Comando Provinciale VV.FF. Trapani
  - Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale - del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
  - Struttura Territoriale dell'Ambiente di Trapani
  - Servizio 17 IRF Trapani - dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani
  - Servizio IV - dell'Autorità di Bacino - del Distretto Idrografico della Sicilia
- A ciascuno dei suindicati soggetti è stato trasmesso, unitamente all'avviso di convocazione, l'indirizzo web attraverso cui potere essere prelevata copia integrale del progetto di che trattasi, facendo presente che il progetto definitivo era già munito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.D.S. n. 809/S7 DAR del 05/07/2019, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), rilasciato con D.A. 340/GAB del 16/09/19, specificando che il medesimo progetto esecutivo (Lotto 1) era già munito di parere positivo alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, emesso dall'ARTA con D.A. n. 108 del 21/04/2020, e che le amministrazioni convocate, ad eccezione dell'Autorità di Bacino, si erano già espresse nelle attività endoprocedimentali che hanno determinato i suddetti provvedimenti;
- L'intervento relativo al "*Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi*", da realizzare nella C.da Borranea del Comune di Trapani rientra tra quelli inseriti nell'allegato "A" della O.C.D.P.C. n° 513/2018, emanata per fronteggiare l'emergenza derivante dalla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani; esso costituisce un lotto esecutivo (*Lotto 1*) di un progetto definitivo relativo ad una piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.U.R. comprendente anche un impianto di trattamento meccanico biologico (*Lotto 2*);
- L'area proposta per la realizzazione della discarica, che si presenta a forma di conca naturale priva di vegetazione e di elementi di pregio dal punto di vista paesaggistico, è ubicata nel territorio comunale di Trapani a valle della S.P. n. 43 Marcanza Cuddia, in corrispondenza del pendio che raccorda la Montagnola della Borranea con l'alveo del torrente Cuddia;
- Dagli studi effettuati, in fase progettuale, l'area, oggetto d'intervento, non risulta interessata da faglie attive, né da attività vulcanica, da doline o da altre forme di carsismo superficiale non essendo presenti fenomeni di erosione geomorfologica, non è caratterizzata da frane o da instabilità dei pendii e non è presente alcuna attività idrotermale.
- Per il dimensionamento della discarica in progetto si è tenuto di ridurre il consumo di suolo, di contenere il movimento terra e i tempi di cantiere ed infine di utilizzare al massimo il volume teorico delle vasche e prolungare la vita utile di esercizio della discarica.
- In dettaglio, le opere da realizzare saranno le seguenti:
- scavi con riutilizzo integrale in sito delle terre e rocce scavate
  - opere di consolidamento attraverso la formazione di rilevati che esercitano anche la funzione di contenimento dei rifiuti, utilizzando parte delle terre di scavo, opportunamente rinforzate
  - opere di impermeabilizzazione con barriere di fondo e laterali, coperture provvisorie e definitive
  - opere di regimentazione delle acque meteoriche con sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, sistema di protezione della discarica in regime di post chiusura
  - opere per la raccolta (captazione, raccolta e/o accumulo) e lo smaltimento del percolato
  - uffici e servizi igienici

- pesa
  - sistema di lavaggio ruote automezzi
  - impianto antincendio
  - pista di accesso
  - recinzione
  - sistemi di mitigazione aggiuntivi, barriera vegetale perimetrale
  - sistemi gestione acque meteoriche
  - sistema delle acque civili
  - sistema gestione percolati
  - sistema antincendio
  - sistema elettrico
  - approvvigionamento idrico con autobotte e serbatoi
  - smaltimento acque nere in fossa imhoff
- Dalla relazione istruttoria preliminare dell'Ing. Giuseppe Marino, Dirigente in servizio preso quest'Ufficio del Genio Civile di Trapani, redatta in data 24/06/2020 prot. 92877, in cui è riportata la descrizione dell'intervento, l'elenco completo degli elaborati e l'iter autorizzativo del progetto, erano emerse delle criticità, consistenti:
- nella la mancanza della piena disponibilità delle aree ove dovranno realizzarsi i lavori;
  - nella necessità di acquisire i relativi N.O. da parte degli Enti gestori dei beni demaniali;
  - nella necessità di inserire tutte le particelle private interessate dai lavori nel piano particellare di esproprio;
  - nella necessità di dovere acquisire, prima dell'approvazione in Conferenza Speciale di Servizi, il Rapporto di Verifica intermedio del progetto con esito favorevole (articolo 26 del D. Lgs. 50/2016).
- A seguito di quanto emerso dall'istruttoria preliminare, il Rup, con nota prot.318 del 30/06/2020, ha richiesto la sospensione temporanea del procedimento in attesa di fornire i chiarimenti riguardo le suddette non conformità residuali del Rapporto di Verifica n. 3 del 03/06/2020, nonché del parere dell'Autorità di Bacino e per la relativa revisione della documentazione progettuale;
- In riscontro ai chiarimenti richiesti dal Servizio 4 DRT e dal nostro Ufficio, il Rup, con la nota 603 del 12/11/2020 e la nota 609 del 17/11/2020, acquisite dall'Ufficio rispettivamente al prot. n. 167899 del 13/11/2020 e al prot. n.170659 del 18/11/2020, ha trasmesso tavole ed elaborati integrativi e/o sostitutivi a quelli corrispondenti nel progetto originario;
- A seguito delle superiori integrazioni, Gruppo Tecnico di Verifica del Servizio 4 DRT ha rilasciato, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, il Rapporto di Verifica n.4 del 10/12/2020, trasmesso dal RUP con la nota prot. n. 687 del 15/12/2020 e assunto dall'Ufficio al prot. n.187174 del 16/12/2020, in cui risultavano ancora aperti n. 4 rilievi critici e n.3 marginali, tra cui la necessità di acquisire in sede di C.S.d.S., anche ai fini degli adempimenti di cui al c.4 dell'art. 27 del D. Lgs. 50/2016, ulteriori pareri per le possibili interferenze del progetto con gli eventuali impianti presenti nell'area di insediamento della discarica.
- L'Ufficio del Genio Civile, a tal proposito, al fine di acquisire i predetti pareri da parte di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, ha richiesto agli Enti interessati, con la nota prot. n.188943 del 18/12/2020, di verificare eventuali interferenze con il progetto in argomento, assegnando un termine per il riscontro, trascorso infruttuosamente il quale, era da intendere assente qualunque forma di interferenza;

## Considerato che

- In ordine alle superiori interferenze, da parte degli Enti coinvolti non sono pervenute comunicazioni entro il termine assegnato per quanto di propria competenza;
- In riscontro alla nota del Rup prot. n. 418 del 11/08/2020, il Comune di Trapani ha esteso la procedura di esproprio già avviata, ed i relativi adempimenti, a tutte le particelle private interessate dai lavori nel piano particellare di esproprio;
- Con la nota prot. n.51135 del 16/12/2020, assunta al prot. n.187896 del 17/12/2020, il Servizio 8 DAR ha trasmesso il D.D.S. n.1536 del 16/12/2020 di rettifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), già rilasciata con D.D.S. n. 809/S7 DAR del 05/07/2019, che tiene conto anche delle particelle catastali originariamente escluse;
- In merito alla strada denominata "Vicinale Borrania", sebbene indistinguibile sui luoghi, ma rilevata in sede di istruttoria, in quanto presente nella mappa catastale del Foglio n. 276 del comune di Trapani, la cui superficie viene direttamente interessata dai lavori per la costruzione della discarica, il Comune di Trapani ha affermato, con nota prot. n. 83181 del 24/09/2020, di non essere proprietario della viabilità interna all'area oggetto di espropriazione, né tanto meno ne risulta rivendicata la proprietà da parte di altro Ente;
- In riscontro ai restanti rilievi del Servizio 4 DRT e ancora aperti, il Rup ha trasmesso, con la nota prot. n.47 del 01/02/2021, al gruppo di Verifica e a questo Ufficio, prot. n. 16958 del 02/02/2021, la documentazione ancora mancante che ha consentito la ripresa dell'istruttoria;
- Dalla relazione istruttoria conclusiva dell'Ing. Giuseppe Marino, redatta in data 18/02/2021 prot. 27760, da considerarsi parte integrante del presente Provvedimento unitamente alla prima relazione redatta in data 24/06/2020 prot. 92877, si evince che le integrazioni pervenute risultano esaustive e hanno comportato una rimodulazione del quadro economico, per come risulta dal seguente prospetto:

A) LAVORI					
1	Importo lavori soggetti a ribasso (a corpo)			€ 9.749.023,61	
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 125.609,71	
	<b>TOTALE</b>		A1 + A2		€ 9.874.633,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
1.2	Realizzazione piezometri e campagna ante gestione compreso IVA			€ 73.404,61	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 20.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 45.000,00	
4	Imprevisti	5%	di A1	€ 488.503,67	
5	Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + spese annesse			€ 291.952,92	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 34.257,60	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 375.586,54	

7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali, escluso IVA			€ 116.307,01	
7.1.4	Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione Lavori per attività connesse alla gestione ambientale del cantiere e spese connesse			€ 70.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	1%	di A1	€ 97.490,24	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.) ;			€ 237.406,09	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 80.847,10	
7.4.2	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi SRR TP NORD			€ 28.438,94	
8	spese connesse alle attività di verifica e validazione del progetto			€ 10.000,00	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 25.000,00	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 100.734,72	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 48.745,12	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1+A2	€ 987.463,33	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%		€ 133.240,51	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				€ 3.328.178,38
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>					<b>€ 13.202.811,70</b>

**Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Ingegnere Capo:**

**Visti i pareri espressi dagli Enti coinvolti nella presente Conferenza Speciale di Servizi di cui, nel seguito, si riportano le parti essenziali:**

1. Nota dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5 “Gestione integrata rifiuti” prot. 28390/S5 del 14/07/2020 (rif. Ns. prot. n° 104433 del 14/07/2020) che, testualmente, riporta “*omissis.....si conferma quanto già comunicato in sede di Conferenza dei servizi del 19/11/2019 di verifica di ottemperanza A.I.A. di cui al D.D.S. n. 809 del 05/07/2019*”;
2. Nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 6 Interventi sistema impiantistico dei rifiuti prot. 34112 dell'1/09/2020 (rif. ns. prot. n° 126553 del 02/09/2020) che testualmente riporta “*omissis.....si fa presente che questo Servizio 6, essendo soggetto deputato all'attuazione dell'intervento, non è tenuto ad esprimere parere nell'ambito del procedimento in oggetto*”;
3. Nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 – Bonifiche prot. 24202 del 16/06/2020 (rif. ns. prot. n° 88858 del 17/06/2020) che, testualmente riporta “*omissis..... si rappresenta che questo Servizio 7 Bonifiche non ha nulla da esprimere per le proprie competenze*”;
4. Nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 8 “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti – A.I.A. n. 28314 del 14.07.2020 (rif. ns. prot. 104335 del 14.07.2020) che

testualmente riporta “*omissis..... si rappresenta che con DDS n° 809 del 05/07/2019 questo Servizio ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nell’ambito del PAUR di cui al D.A n. 340/GAB del 16/09/2019 ... pertanto, in merito alla procedura in oggetto relativa all’approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011 del progetto di che trattasi, per gli aspetti di competenza si confermano i contenuti di cui al D.D.S. n. 809 del 05/07/2019 e nota prot. n. 51135 del 16/12/2020 (rif. ns. prot. n° n.187896 del 17/12/2020) con la quale è stato trasmesso il D.D.S. n.1536 del 16/12/2020 che rettifica il D.D.S. n. 809/S7 DAR del 05/07/2019 per tenere conto delle particelle catastali originariamente escluse;*”

5. Nota del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - U.O.B. S1.2 “Valutazione Impatto Ambientale dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, prot. 041208 del 20/07/2020 (rif. ns. prot. n° 107844 del 21/07/2020) che, testualmente riporta “*omissis..... si comunica che questo Assessorato si è già determinato sul progetto esecutivo con i seguenti provvedimenti, che con la presente si intendono integralmente confermati:*  
- decreto assessoriale n. 154/Gab del 11/04/2019, recante provvedimento di V.I.A. positivo per il progetto definitivo reso ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;  
- decreto assessoriale n. 340/Gab del 16/09/2019, recante provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto definitivo reso ai sensi dell’art. 27/bis del D.Lgs. n: 152/2006 e ss.mm.ii.;  
- decreto assessoriale n. 108/Gab del 21/04/2020, recante provvedimento positivo per il progetto esecutivo relativamente alla verifica di ottemperanza, ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nel suddetto decreto assessoriale n. 154/Gab del 11/04/2019”;
6. Nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Settore n. 4 “Tutela e Valorizzazione Ambientale e Servizi alle imprese” - Servizio “Gestione e Rifiuti con Funzioni Vicarie, prot. 22086 del 21/07/2020 (rif. ns. prot. n° 108428 del 22/07/2020) che testualmente riporta “*omissis..... questo Ente non può che ribadire quanto già comunicato con la nota prot. 18175 dell’08/05/2019; quest’ultima richiama, a sua volta, la nota avente prot. 16184 del 19/04/2019 che testualmente riporta: omissis..... vista la qualità dell’emanando provvedimento (P.A.U.R.) e stante l’attuale fase autorizzativa, non individuiamo questo Ente quale soggetto competente a rendere le proprie determinazioni ai sensi dell’art. 14 ter, comma 3 della L. n° 241/90”;*
7. Nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani – Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici” (rif. ns. prot. n° 101655 del 09/07/2020) che, testualmente, riporta “*omissis..... dall’esame del progetto in oggetto, non si rilevano elementi che abbiano rilevanza dal punto di vista delle discipline in materia di viabilità. Pertanto si conferma il parere con prescrizioni già rilasciato a mezzo pec giusta prot. n. 19924 del 06/05/2019”;*
8. Nota del 3° e 7° Settore – Urbanistica, SUAP, Patrimonio – Comune di Trapani prot. 56206 del 26/06/2020 (rif. ns. prot. n° 95375 del 29/06/2020) che, testualmente riporta “*omissis..... si esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico-ambientale evidenziando e reiterando, al contempo, l’opportunità di prevedere apposite misure di “ristoro ambientale” in favore del Comune di Trapani.....da tenere in debita considerazione prima dell’entrata in esercizio dell’impianto come peraltro già indicate dal Dirigente Comunale pro-tempore del 7° Settore nel verbale della Conferenza di Servizi del 19/11/2019”;*
9. Nota prot. 83181 del 24.09.2020 (rif. ns. prot. n° 139495 del 25.09.2020) con la quale il dirigente del VI Settore LL.PP. del Comune di Trapani, in ordine alla proprietà della viabilità interna al lotto, ha comunicato che “*Quest’Ufficio, consultati gli atti in possesso conferma*

*che l'Ente Comune di Trapani non è proprietario della viabilità interna dell'area oggetto di espropriazioni”;*

10. Nota dell' ARPA Sicilia prot. 36839 del 12.08.2020 (rif. ns. prot. n° 120013 del 12.08.2020), che fa seguito alla nota della stessa Agenzia prot. n.32355 del 23.07.2020, a seguito dei chiarimenti forniti dal Rup con la nota prot. n.386 del 27/07/2020, da cui emerge un parere sostanzialmente favorevole sul progetto, nel quale si osserva che “... *il PSC risulta corrispondente, nei contenuti, ai documenti sui quali la scrivente Agenzia si è espressa con nota prot. n.62987 del 22.11.2019*” sebbene, tuttavia, sono state evidenziate residuali carenze nel documento “Piano di Sorveglianza e Controllo”, che comunque sono da ritenere legate al gestione della discarica, per come chiarito con la risposta della S.R.R. Trapani Provincia Nord prot. n.96 del 04/02/2021 ( G.C. Prot. 19079 del 04/02/2021);
11. Nota dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani prot. n° 8585 del 09/07/2020 (rif. ns. prot. n° 102398 del 10/07/2020) che, testualmente, riporta “*omissis..... si significa che, come già in precedenza comunicato, l'area d'intervento non risulta gravata da vincoli paesaggistici e/o archeologici non ravvisando, pertanto, motivi ostativi alla realizzazione delle opere di che trattasi....omissis*”;
12. Nota dell' ASP di Trapani - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro prot. 0070520 del 07/07/2020 (rif. ns. prot. n° 100347 del 07/07/2020) che, testualmente riporta “ *omissis..... si conferma il parere preventivo favorevole espresso da questo Servizio in data 07/07/2014, per quanto di specifica competenza, per l'iniziativa progettuale in oggetto indicata in quanto vengono rispettate tutte le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09.....*” e nota dell'ASP di Trapani – Unità Operativa Distrettuale d'Igiene e Sanità Pubblica di Trapani e Pantelleria - prot. 0062365 Dip. Prev. del 02/07/2020 (rif. ns. prot. n° 97938 del 02/07/2020) che, testualmente riporta “ *omissis.....esaminato il progetto, si esprime parere favorevole esclusivamente al punto di vista igienico-sanitario e per quanto di nostra competenza ...*”;
13. Nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani – Ufficio Prevenzione pratica n° 16214 prot. 0010809 del 09/07/2020 (rif. ns. prot. n° 102427 del 10/07/2020) che, richiamando quanto già trasmesso con nota allegata prot. 18304 del 13/11/2019, testualmente riporta “ *omissis.....si comunica che l'attività non rientra tra quelle soggette al controllo del Vigili del Fuoco di cui al D.P.R. n. 151 dell'1/08/2011*”;
14. Nota del Servizio 2/Unità Operativa S2.3 – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale – Libero Consorzio di Trapani dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente di Palermo – Dipartimento Urbanistica prot. 9859 del 10/07/2020 (rif. ns. prot. n° 102623 del 10/07/2020) che, testualmente, riporta “*omissis..... si conferma il già espresso parere (favorevole) n. 20/S2.4 del 19 giugno 2019, notificato (al DRA Area 2 e DAR Servizio 7) con nota prot. n. 11947 del 25/06/2019*”;
15. Nota della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Trapani U.O.B. Territoriale Ambientale 2 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente prot. n° 39671 del 13/07/2020 (rif. ns. prot. n° 103586 del 13/07/2020) che, testualmente, riporta “*omissis..... si conferma, per le matrici ambientali di competenza, il parere espresso con protocollo di questo Dipartimento n° 34898 del 22/05/2019, nella procedura di rilascio del Provvedimento Unico Regionale (P.A.U.R.) ..... omissis*” con le prescrizioni ivi contenute;
16. Nota del Comando del Corpo Forestale – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 16 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Trapani - U.O. 34 “Attività di



vigilanza sul territorio – Tutela vincolo idrogeologico” prot. N° 119453 del 11.12.2020 con la quale si riconferma il precedente parere trasmesso con nota prot. 58930 del 10/07/2020 (rif. ns. prot. n° 102523 del 10/07/2020) che, testualmente, riporta “*omissis..... NULLA OSTA all’esecuzione dei lavori di cui in oggetto*” con le condizioni ivi contenute;

17. Nota dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 4 – Demanio Idrico fluviale e Polizia Idraulica, prot. 9923 del 28/07/2020 (rif ns. prot. n° 112825 del 29/07/2020) con la quale è stata trasmessa l’Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui ai Decreti del Segretario Generale n. 55 del 07/08/2019, n. 68 del 12/09/2019 e n. 118 del 11/11/2019 rilasciata con prescrizioni, fra le quali si evidenziano le seguenti:

- *Prima della realizzazione dei lavori, previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico, dovrà essere richiesta a questa Autorità di Bacino l’autorizzazione all’accesso in alveo e all’esecuzione dei lavori stessi;*

- *l’inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all’avvenuta presentazione dell’istanza di concessione per l’utilizzo delle aree demaniali interessate dalle opere di progetto, da inoltrare all’Agenzia del Demanio.*

## **PRESO ATTO**

che risultano non essersi espressi in merito ai lavori della Conferenza, i seguenti Enti:

- Servizio 2 Dip Reg Amb
- Servizio 5 Demanio Trazzerale

che comunque si erano espressi favorevolmente nell’ambito delle attività endoprocedimentali che hanno determinato i sopra menzionati pareri ambientali.

## **PER TUTTO QUANTO SOPRA, CONSIDERATO**

- che le Amministrazioni intervenute alla Conferenza Speciale di Servizi hanno fatto pervenire i pareri favorevoli sul progetto in narrativa, come sopra elencati;

- che la mancata comunicazione della determinazione da parte degli enti di cui sopra entro i termini perentori indicati nella lettera di indizione equivale comunque ad assenso senza condizioni, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., secondo cui: “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) ... equivalgono ad assenso senza condizioni”.

## **DETERMINA**

la conclusione favorevole del procedimento in argomento con l’approvazione in linea tecnica del progetto relativo alla “Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea - nel Comune di Trapani - **Progetto esecutivo – Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi**” dell’importo complessivo di € **13.202.811,70** con le prescrizioni e/o condizioni, ove espresse nei pareri acquisiti, che comunque non apportano modifiche significative al progetto, sia a carico dell’Ente proponente, sia successivamente a carico dell’Ente Gestore dell’impianto, che dovrà essere onerato di tutte le eventuali incombenze che dovessero sopravvenire e di quelle già previste nelle suddette prescrizioni.

Resta inteso che, l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/2001.

Si dispone altresì di dare avviso della avvenuta conclusione del procedimento e dell'assunzione del presente provvedimento mediante:

- notifica alle Amministrazioni coinvolte;
- pubblicazione sul sito istituzionale.

Si da atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di quest'Ufficio ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data e che comunque sono fatti salvi i diritti di terzi, qualora giuridicamente legittimi.

Il Relatore

*(Ing. Giuseppe Marino)*



Documento firmato da:  
GIUSEPPE ALESSANDRO  
MARINO  
24.02.2021 16:55:54 UTC

L'Ingegnere Capo

*(Salvatore Caruso)*



Documento firmato  
da:  
SALVATORE CARUSO  
24.02.2021 16:49:10  
UTC

Il Segretario

*(Arch. Michele Bonafede)*



Documento firmato  
da:  
MICHELE  
BONAFEDE  
24.02.2021 16:38:  
19 UTC