



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:	"Intervento di costruzione Impianto Fotovoltaico a terra di potenza di circa 102 MWp connesso alla RTN nel Comune di Butera (CI) in località Pozzillo".
Proponente:	SOLAR SICILY SRL
ID Proc.:	CT_003_IF00029
Cod. Proc.	171

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 21 Marzo 2022

In data **21/03/2022** alle ore 11:00 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la prosecuzione della riunione della Conferenza di Servizi conclusiva del 18/02/2022, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 13349 del 04/03/2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-*quater* della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza presentata dalla Ditta **SOLAR SICILY S.R.L.** (*nel seguito* "Proponente") (C.F./P.IVA 05679710821) del 01/07/2019 (prot. DRA n. 46268 del 02/07/2019), per il progetto denominato *"Intervento di costruzione Impianto Fotovoltaico a terra di potenza di circa 102 MWp connesso alla RTN nel Comune di Butera (CI) in località Pozzillo"*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario, l'Arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo del Servizio 1 (giusta delega prot. DRA 18690 del 21/03/2022) del Dott. Antonio Patella Dirigente del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Arch. Antonino Polizzi

Servizio 1 - DRA

Per il Proponente

Ing. Guido Sciuto

Avv. Francesco Occhipinti

Prof. Ing. Antonino Cancelliere

Dott. Enrico Catania

Amministratore e progettista della Solar Sicily s.r.l.

Consulente legale della Solar Sicily s.r.l.

Consulente tecnico scientifico

Consulente tecnico agronomo

Per le Amministrazioni/Enti interessati:

Ing. Orazio Portelli
16/03/2022)
Arch. Natale Frisina
Dott. Gaetano La Bella
Ing. Giuseppe Dragotta

Servizio 3 Autorità di Bacino (delega S.G. prot. n. 4652 del
Dirigente del Servizio 3 del D.R.E.
ASP Caltanissetta Igiene Pubblica Gela
Dirigente del servizio 4 dell'Autorità di Bacino

Sono assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 8
Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 10
Dipartimento Urbanistica - DRU
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Ispettorato Ripartimentale Foreste di Caltanissetta
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - Serv.3
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Serv. 3
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 5
Ministero dello Sviluppo Economico Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comune di Butera (CL)
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle
Agenzia del Demanio Comando Militare Esercito
Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia
ARPA Sicilia
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta
E-Distribuzione S.p.A.
TERNA
ENAC
ENAV
SNAM Rete Gas S.p.A.
Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.)

L'Arch. Polizzi alle ore 11:20 essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità dei partecipanti in video collegamento e l'assenza dei soggetti soprarrichiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi, comunicando che il Dipartimento dell'Ambiente eseguirà la registrazione audio/video dei lavori che verrà utilizzata da parte del Servizio 1 ai fini interni dall'Amministrazione e che non sarà divulgata in attività esterne, pertanto se ne richiede l'autorizzazione da parte dei partecipanti.

I presenti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **CT_003_IF00029**

Tutta la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) [C.P. 171].

Si dà inizio ai lavori della Conferenza **richiamando** integralmente i **verbali** della prima riunione della **Conferenza di Servizi** del 28/05/2020, prot. DRA 30310 del 03/06/2020, e del verbale della **Conferenza di Servizi Conclusiva** tenutasi in data 18/02/2022, di cui alla notifica prot. n. 10888 del 23/02/2022, nel corso della quale sono stati richiamati gli atti di assenso definitivi delle Amministrazioni rilasciati per il progetto in esame, ed inoltre, è stato acquisito quanto segue:

- Il **Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta** nella persona dell'Ing. Tumminelli (giusta delega prot. DRA 9500 del 16/02/2022) ha confermato il parere favorevole già espresso con nota prot. 6941 del 22/06/2020.
- Il **Dipartimento Urbanistica – DRU** nella persona dell'Arch. Rallo ha confermato quanto già comunicato con le precedenti note, preso atto di quanto dichiarato dal Comune di Butera con la nota acquisita al prot. DRA 32119 del 10/06/2020 sulla compatibilità allo strumento urbanistico vigente, ribadisce la non competenza del DRU.

Il Presidente considerata la necessità di acquisire il parere del Genio Civile di Caltanissetta, il parere

dell'Autorità di Bacino e l'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia, ha aggiornato i lavori della conferenza di servizi al 21/03/2022.

A seguito dei lavori della Conferenza conclusiva del 18/02/2022 sono pervenuti:

- ✓ nota prot. 27920 del 22/02/2022 (prot DRA n. 12249 del 01/03/22) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta** ha trasmesso la Relazione istruttoria con parere autorizzativo ex art. 111 del T.U. 1775/1933 per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche e delle relative opere di connessione necessarie;
- ✓ nota prot. n. 12725 del 24/02/2022 (prot. DRA 11258 del 24/02/2022) con la quale il **Servizio 3 LEADER** del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha dichiarato che all'esito delle verifiche il sito in esame risulta non idoneo.
- ✓ nota prot. n. 7517 del 03/03/2022 (prot. DRA 14316 del 08/03/2022) con la quale il **Servizio 3 – Autorizzazioni del DRE** richiede alla Società Proponente *“di voler relazionare sulla dichiarazione di assenza di colture specializzate allegata all'istanza, stante il contenuto dell'ultimo parere depositato nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (codice procedura 171), prot. 12725 del 24/02/2022”, inoltre “[...] ribadisce il contenuto della lista di controllo trasmessa con nota prot. n. 29127/2019, per quanto attiene la “Verifica della validità e vigenza della documentazione attestante la disponibilità giuridica dei suoli”, precisando che l'art. 4 punto b del D.P.R.S. n. 48/2012 richiede che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia corredata, oltre che della documentazione elencata al punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, fra l'altro, dalla documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto in capo al richiedente, comprovata da atti negoziali inter vivos o mortis causa ad effetti reali e obbligatori, di durata congrua rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e trascrizione”*.
- ✓ nota acquisita al prot. DRA 151226 del 09/03/2022 con la quale **TERNA** ha trasmesso il parere di rispondenza del progetto alle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di rete;

In merito all'odierna conferenza sono pervenuti gli ulteriori pareri/note sotto elencate:

- ✓ nota prot. n. 22417 del 17/03/2022 (prot. DRA n. 18305 del 21/03/2022) con la quale il **Servizio 5 del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**, ai soli fini del parere preventivo, nulla-osta ha prescritto che la società proponente prima dell'inizio dei lavori e secondo il progetto esecutivo approvato come da P.A.U.R., produca i documenti ivi richiesti;
- ✓ con pec del 10/03/2022 acquisita al prot. DRA n. 18388 del 21/03/2022, il **Proponente**, in riscontro alla richiesta in sede di conferenza di servizi da parte dell'Autorità di Bacino, ha trasmesso alla medesima Autorità e per conoscenza a questo Servizio 1 DRA, documentazione integrativa consistente in sintesi in tavole grafiche e lo studio idraulico idrologico;
- ✓ con pec del 10/03/2022, acquisita al prot. DRA n. 18388 del 21/03/2022, indirizzata al Servizio 3 del D.R.E. e per conoscenza a questo Servizio 1 DRA e al Servizio 3 del Dipartimento dell'Agricoltura, il **Proponente**, in riscontro alla nota prot. n. 7517 del 03/03/2022 del D.R.E., ha integrato la documentazione comprovante la disponibilità giuridica dei suoli e documentazione attestante l'assenza di colture di pregio e l'assenza di richiesta o ottenimento di finanziamenti erogati per la conduzione biologica su tutti i terreni interessati dal progetto, fermo restando le considerazioni di natura normativa riportate nella nota che qui si richiamano integralmente;
- ✓ con nota prot. n. 14574 del 21/03/2022 (prot. DRA n. 18427 del 21/03/2022) **ARPA Sicilia** ha comunicato, in riferimento alla odierna conferenza, di avere inoltrato per quanto di competenza la nota prot. n. 8647 del 18/02/2022 già agli atti del verbale della conferenza tenutasi il 18/02/2022.

L'arch. Polizzi invita il proponente a comunicare eventuali pareri dallo stesso ricevuti e non indirizzati a questo Servizio 1.

L'ing. Sciuto comunica che in data 08/03/2022 la società ha ricevuto il *“nulla contro”* da parte del Comando Militare Esercito Sicilia con nota prot. n. INFR_SMP10.12.6.7/I1 della medesima data. La società si impegna a trasmettere via pec al Servizio 1 il parere sopra richiamato per essere depositato nel Portale Valutazioni Ambientali.

Inoltre comunica che con nota prot. n. 27220 del 21/02/2022, indirizzata anche al Servizio 1 DRA, è stato acquisito il parere favorevole da parte del Genio Civile di Caltanissetta U.O. 5, poiché *“non risultano motivi ostativi derivanti dalle condizioni geomorfologiche dei luoghi”*.

Prende la parola **l'arch. Frisina**, nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 3 – Autorizzazioni del D.R.E., il quale dichiara che *“dopo la verifica del funzionario istruttorio relativa alla documentazione trasmessa dal Proponente riguardo alla disponibilità giuridica dei suoli ed ai riscontri alla nota prot. n. 12725 del 24/02/2022 del Servizio 3 del Dipartimento dell'Agricoltura, ha sottoposto in data odierna alla firma del Dirigente Generale il decreto favorevole, recante l'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, per il progetto in argomento. Si precisa infine che l'Ufficio ha ottemperato alla richiesta della certificazione antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e ss.m.ii. attraverso la B.D.N.A.”*.

Alle ore **11:54** lascia i lavori della conferenza **l'arch. Frisina** previa approvazione del verbale fin qui redatto.

Interviene **l'ing. Portelli**, nella qualità di rappresentante del Servizio 3 dell'Autorità di Bacino, il quale dichiara che le integrazioni trasmesse dalla ditta sono conformi alle ns. richieste per cui si provvederà a rilasciare parere favorevole al Servizio 4 che provvederà a rilasciare l'autorizzazione unica idraulica, ai sensi del RD 523/1904 e norme di attuazione del PAI.

Alle ore **12:00** **l'ing. Portelli** lascia i lavori della conferenza previa approvazione del verbale fin qui redatto.

L'Ing. Dragotta comunica che definite le istruttorie da parte dei Servizi 3 e 4 dell'Autorità di Bacino, il progetto è esitato favorevolmente, pertanto nei prossimi giorni sarà rilasciato formale provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica a firma del Segretario Generale. Si invita la ditta a trasmettere la documentazione di cui all'art. 36 commi 1 e 2 della legge regionale 1/2019 nonché l'assolvimento della marca da bollo tramite pagamento di idoneo versamento (F24 o F23).

L'ing. Sciuto chiarisce che la società ha già adempiuto all'invio della documentazione sopra richiamata, pur tuttavia la società invierà a mezzo pec all'Autorità di Bacino quanto richiesto.

Interviene il **Dott. La Bella** il quale, non rilevando possibili criticità igienico-sanitarie e rischi di sanità pubblica, esprime per quanto di propria competenza parere igienico-sanitario favorevole, fermo restando gli obblighi normativi vigenti tra cui gli aspetti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ad esito dei pareri favorevoli espressi dai rappresentanti del Dipartimento dell'Energia e dell'Autorità di Bacino, nonché dei pareri pervenuti in data odierna, **l'Arch. Polizzi** passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27/bis del D.Lgs 152/2006, consistenti in:

- Provvedimento prot. n. 3089 del 15/04/2021 (prot. DRA n. 23383 del 19/04/2021) con la quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta - Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**, *“vista la nota prot. n. 3160 del 27/05/2020 della Sezione per i Beni Archeologici recante parere favorevole con condizioni, per quanto di stretta competenza, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., autorizza ed esprime parere favorevole al progetto e alle successive varianti apportate con le prescrizioni nella medesima nota contenute”*, parere riconfermato integralmente con successiva nota prot. n. 1247 del 09/02/2022 (prot. DRA 1247 del 10/02/2022);

- **D.A. n. 277/GAB del 04/01/2022**, con il quale l'Autorità Ambientale ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ex art. 25 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito del P.I.C. n. 375/2021 della C.T.S., e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in ossequio all'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e notificato alla Ditta proponente e agli enti competenti con nota prot. n. DRA 1071 del 11/01/2022;

- il rappresentante del Servizio 3 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., a seguito delle integrazioni della società in ordine alla disponibilità giuridica dei suoli e delle controdeduzioni al parere del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, riservandosi la trasmissione del formale decreto dirigenziale dopo la firma del Dirigente Generale;

- il Dirigente del Servizio 4 dell'Autorità di Bacino, viste le istruttorie da parte dei Servizi 3 e 4

della medesima Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole al progetto comunicando che nei prossimi giorni sarà rilasciato formale provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica, e x R.D. 523/1904 e norme di attuazione PAI, a firma del Segretario Generale

In conclusione l'**Arch. Polizzi** in merito al parere di "non idoneità" del progetto reso dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con nota prot. n. 12725 del 24/02/2022 (prot. DRA 11258 del 24/02/2022):

- considerato che questa Autorità Ambientale ha l'onere di garantire gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile previsti dal PEARS 2030, approvato con delibera di Giunta n. 67 del 12 febbraio 2022 (e del PEARS precedente) oltre agli obiettivi indicati negli atti di programmazione nazionale (in particolare il PNIEC) e quindi di sviluppare la produzione di energia da fonte rinnovabile;

- considerato che le osservazioni del Dipartimento dell'Agricoltura a favore delle coltivazioni praticate su parte dei terreni interessati da progetto per cui sono stati richiesti ed erogati premi per la conduzione in biologico, sono state superate dalla dichiarazione prodotta dal Proponente con pec del 10/03/2022, acquisita al prot. DRA n. 18388 del 21/03/2022, indirizzata al Servizio 3 del D.R.E. e per conoscenza a questo Servizio 1 DRA ed al Servizio 3 del Dipartimento dell'Agricoltura, con la quale in riscontro alla nota prot. n. 7517 del 03/03/2022 del D.R.E., ha integrato la documentazione comprovante l'assenza di colture di pregio nei terreni oggetto del progetto, allegando, altresì, idonea documentazione che attesta l'assenza di richiesta o ottenimento di finanziamenti erogati per la conduzione biologica su tutti i terreni interessati dal progetto;

- preso atto del parere favorevole dal punto di vista urbanistico per l'impianto e le relative opere di connessione reso dal rappresentante del Comune di Butera in sede di seconda Conferenza di Servizi del 28/05/2020, nonché la delibera del Consiglio Comunale n°21/2020;

sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) e con gli effetti dell'art. 20 della medesima legge regionale (art. 14-quater della legge 241/90), la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento, dopo aver acquisito il formale decreto dirigenziale, ex art.12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., da parte del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia, nonché la formale autorizzazione Idraulica Unica, ex R.D. 523/1904 e norme tecniche di attuazione del PAI, da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, che dovranno pervenire entro dieci giorni dalla notifica della presente determinazione.

Alla società proponente si richiede infine la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento P.A.U.R.

- 1) Tassa di concessione governativa secondo le modalità di pagamento attraverso la Piattaforma Pago Pa, operativa dal 02/03/2022, previste dalla nota prot. n. 4572 del 01/03/2022 del Servizio 2 - Tributi propri e agevolazioni fiscali del Dipartimento Regionale Finanze e Credito; ;
- 2) Dichiarazione di non coniugio di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Aggiornamento 2022 – 2024;
- 3) Dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori della documentazione tecnica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell' art. 36 legge regionale 1/2019, attestante l'avvenuto pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non avendo nient'altro da discutere, l'**Arch. Polizzi** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 171).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 12:45 si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi

