

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante annullamento della marca id. n. 01190101930947 del 16/06/2021, come da dichiarazione pervenuta.

Risposta a _____ del _____

Protocollo n. 8641 del 17/05/2022

Tramite pec

Al Sig.r Trovato Giuseppe
c/o Dott. Ing. Diana Russo
pec: diana.russo@ingpec.eu

e p. c. Al Comune di Mascali CT
pec: protocollo@pec.comune.mascali.ct

“ “ “ Servizio 3 – Pareri e Autorizzazioni
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 50 del 05/03/2021.

*****AIU a favore di TROVATO GIUSEPPE – Lavori nel Comune di Mascali CT*****

- **Lavori: su aree demaniali individuate al C.T. del Comune di Mascali, Foglio 24, p.lle n. 371 e 1104.**
- **Ditta: Trovato Giuseppe nato a [REDACTED] il [REDACTED] – C.F.: [REDACTED].**

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 05/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto *“Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico”*;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto *“Criteri di priorità sui pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”*;
- VISTE la note trasmesse dal Sig. Trovato Giuseppe rispettivamente, del 18/06/2021 riguardante la richiesta in oggetto, assunta al protocollo di questa Autorità al n. 9582 di pari data e successiva, assunta al protocollo di questa Autorità al n. 413 del 12/02/2022, ad integrazione della documentazione richiesta con nota prot. n. 12695 in data 24/08/2021 di questa Autorità di Bacino, con le quali è stata trasmessa la seguente documentazione:
- Richiesta parere idraulico;
 - Dichiarazione Marca da Bollo;
 - Nota da parte dell’Agenzia del Demanio;
 - Polizza assicurativa Rischi Diversi, in corso di validità;
 - Relazione Tecnica ed Integrativa sottoscritta dal tecnico progettista;
 - Relazione di invarianza idraulica del Dr. Geologo Domenico Bella
 - Grafici di Progetto sottoscritti dal tecnico progettista;
 - Parere del Genio Civile di Catania.

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che:

- la richiesta in oggetto, riguardante il rilascio di autorizzazione/concessione ad eseguire lavori su aree demaniali individuate al C.T. del Comune di Mascali al Foglio 24, p.lle n. 371 e 1104, al fine di adeguarla alle nuove esigenze urbanistiche; Nella fattispecie l’intervento in argomento prevede lavori di adeguamento della sede stradale su aree demaniali, per come sopra riportato;
- le particelle per le quali viene presentata richiesta risultano essere catastalmente allibrate al Demanio dello Stato. Nello specifico, trattandosi di aree antropizzate sovrapposte all’alveo del torrente “Cucuzzaro”, esse rientrano nel Demanio Idrico Statale e, pertanto, prima di eseguire ogni attività/concessione, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione idraulica da parte di questa Autorità di Bacino;
- l’Area Territoriale interessata dall’intervento è compresa tra i bacini del F. Simeto e del F. Alcantara (095).
- gli elaborati progettuali trasmessi con le note in riferimento e in particolare l’elaborato “relazione tecnica integrativa”, in cui nella parte conclusiva si dichiara *“Nel sito in esame non sono presenti corsi d’acqua naturali, considerata l’orografia del sito si evidenzia che a valle dello stesso è presente uno scatolare collocato a sud-est dove sono convogliate le acque meteoriche, distante circa mt. 30,00, come riportato nella planimetria “C”. Data l’orografia del sito, fra il canale ed il sito in esame vi è un dislivello di circa mt. 7,00 per cui anche nell’eventualità che detto canale di scolo dovesse presentare le caratteristiche di un corso d’acqua, sono ampiamente rispettate le distanze di cui al R.D. 523 del 1904.”*.

VISTO il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n° 5207 del 24/03/2022, propedeutico al rilascio della Compatibilità Idraulica R.D. 523/1904, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi alla compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle N.A. del PAI dette opere non interferiscono direttamente con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente;
- 2) per gli aspetti relativi al T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii., le opere che interessano il reticolo idrografico esistente, sono subordinate al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) di cui al Decr. Segr. Gen. (DSG) n. 50 del 5/3/2021 dell’Autorità
- 3) non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione idraulica con le seguenti prescrizioni e/o raccomandazioni;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano aree demaniali intestate al Demanio dello Stato ubicate nel Comune di Mascali (CT), al fine di adeguare e sistemare l’attuale sede viaria stradale di accesso al lotto del Sig. Trovato Giuseppe, nella qualità di comodario.

ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l’attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in esame;

ATTESTA

che, con riferimento alle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, le opere di adeguamento della sede stradale come sopra individuate non interferiscono direttamente con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica

RILASCIA

al Sig.r **Trovato Giuseppe**, in oggetto meglio identificato:

- **“nulla osta idraulica”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 per la realizzazione delle opere in premessa descritte;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) prevedere la realizzazione di opere finalizzate a garantire il rispetto del "principio di invarianza idraulica", coerentemente alla nota Prot. n. 6834 del 11/10/2019 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021;
- 2) le opere in progetto rispettino le distanze minime ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523/1904, anche per il canale di scolo esistente collocato a sud-est;
- 3) la ditta Committente si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- 4) venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: lavori di adeguamento della sede stradale su aree demaniali al fine di adeguarla alle nuove esigenze urbanistiche, relativamente al progetto dell'opificio che ricade all'interno di un piano di lottizzazione in ambito chiuso prospiciente la Via Giarre – Nunziata.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Agenzia del Demanio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche”* → *“Siti tematici”* → *“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”* → *“Elenco Autorizzazione idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

L'Istruttore Direttivo Scaldino Salvatore

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”

Il Dirigente dell'U.O.4.1 Dott. Carmelo Cali

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”

Il Dirigente del Servizio 4 Firmato: Ing. Giuseppe Dragotta

**Il Segretario Generale
Firmato: SANTORO**

ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO