



DRPC

Servizio Rischio Sismico e Vulcanico – S.03

PROT. 0029048 /S.03/DRPC SICILIA DEL 29/06/2022

Al **Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**
Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Al **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale**
Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

Al **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
Servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Al **Comune di Lipari**
info@pec.comunelipari.it
sindaco@pec.comunelipari.it
segretario@pec.comunelipari.it

p.c. Al **Dirigente generale**
DRPC Sicilia
Sede

Oggetto: **VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (EX LEGGE N.241/90 – ARTICOLO 14 BIS ED EX LEGGE REGIONALE N.7/2019 – ARTICOLO 18) AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI PIÙ PARERI, INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ALTRI ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI RESI DA DIVERSE AMMINISTRAZIONI INCLUSI I GESTORI DI BENI O SERVIZI PUBBLICI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO “STRUMENTI INFORMATIVI DI PROTEZIONE CIVILE (PMV) DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELLA EX OCDPC 15 OTTOBRE 2019, N. 608 – “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE DEL MUTATO STATO DI ATTIVITÀ DEL VULCANO STROMBOLI CONSEGUENTE AGLI EVENTI PAROSSISTICI VERIFICATISI NEI GIORNI 3 LUGLIO E 28 AGOSTO 2019 NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI STROMBOLI RICOMPRESA NEL COMUNE DI LIPARI, IN PROVINCIA DI MESSINA” – PIANO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 1/2018 – PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI CORRELATO ALLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 LUGLIO 2020.**
CUP:J69J20001170001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- nell'ambito del Piano in oggetto, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile risulta ricompreso l'intervento n. 9 denominato "**Strumenti informativi di protezione civile (PMV)**";
- con determinazione 18 marzo 2021, n. 32 del Dirigente generale del DRPC Sicilia sono stati nominati il RUP, ing. Alfio La Rosa, e il progettista/DEC, geom. Antonio Raimondo, dell'intervento in oggetto;

- con nota 22 marzo 2022, n. 13311 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento al Dirigente del Servizio S.03 – Servizio Rischio Sismico e Vulcanico del DRPC Sicilia, per l'importo complessivo di € 180.000,00, redatto conformemente alle linee di indirizzo approvate dal Capo Dipartimento della protezione civile: "*L'intervento prevede la sostituzione/integrazione della cartellonistica e di ogni utile mezzo informativo di protezione civile quali strumenti indispensabili per la puntuale informazione di residenti e turisti rispetto ai rischi che connotano il territorio di Stromboli, le possibili vie di esodo e le aree di attesa.*

Inoltre, appare opportuno, l'installazione di numero 4 (quattro) pannelli elettronici a messaggio variabile, da posizionare in prossimità del porto di Scari, della piazzetta di Ginostra, Punta Labronzo e di Piazza San Vincenzo.";

- l'intervento è pertanto connotato da un rilevante interesse ai fini di protezione civile quale fondamentale strumento informativo della popolazione residente e/o presente sull'isola di Stromboli per la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela dei beni al verificarsi di eventi emergenziali;

- il progetto esecutivo dell'intervento, conformemente alle previsioni del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, si compone dei seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnico-illustrativa;
- ✓ elaborato grafico dei siti di installazione dei PMV;
- ✓ analisi prezzi;
- ✓ elenco prezzi;
- ✓ calcolo della spesa per l'acquisizione dei beni e dei lavori per la posa in opera;
- ✓ documento inerente la sicurezza (d.lgs.vo n.81/2008);
- ✓ quadro economico;
- ✓ capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

sono state inoltre redatte:

- ✓ relazione verifica incidenza ambientale – allegato G - D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- ✓ relazione paesaggistica semplificata – allegato D - D.P.R. n. 31/2017;

- con nota 31 marzo 2022, prot. n. 14894 è stata indetta dal RUP conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona (ex legge n.241/90 – articolo 14 bis ed ex legge regionale n.7/2019 – articolo 18), notificata mediante pec in pari data, ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati resi da diverse amministrazioni inclusi i gestori di beni o servizi pubblici per l'approvazione del progetto dell'intervento denominato "Strumenti informativi di protezione civile (PMV)" da realizzarsi nell'ambito della ex OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608, invitando ad esprimere parere entro il termine del 29 giugno 2022 i seguenti Enti:

- Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale;
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;

- colmare e rassodare i vuoti formati in conseguenza dei piccoli scavi eseguiti, per evitare fenomeni di dilavamento, di smottamento e la modifica dell'assetto idrogeologico di superficie;
 - che il materiale smosso venga ripianato in loco.”;
- ✓ Con nota 28 giugno 2022, prot. n. 9288, acquisita dal DRPC Sicilia in data 29 giugno 2022, prot. n. 28885, il Comune di Lipari, per quanto di competenza, ha trasmesso l'Atto di verifica (screening) per l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza ex articolo 5 del D.P.R. n. 357/97 (articolo 4 del Decreto dell'Assessorato del territorio e dell'Ambiente del 30 marzo 2007) e “verificato che il Progetto strumenti informativi di Protezione Civile (PMV) nell'isola di Stromboli da realizzarsi nell'ambito della ex OCDPC 15 ottobre 2019, n. 608 proposto dal DRPC – Servizio Rischio Sismico e Vulcanico, non è da assoggettare alla procedura di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., e nulla osta per l'esecuzione dei lavori.”.

Si prende atto che tutte le Amministrazioni hanno espresso parere.

Si dà atto che le prescrizioni sopra trascritte, non rappresentano modifiche sostanziali al progetto presentato e possono essere accolte in fase di predisposizione ed esecuzione dell'intervento.

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile del Procedimento ritiene concluso positivamente il presente procedimento, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 241/1990.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il DRPC Sicilia – Servizio S.03 Rischio Sismico e Vulcanico – con sede in Nicolosi (CT), via Pio La Torre, n. 3, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. Nicolosi (CT) 29 giugno 2022

Il funzionario direttivo
Responsabile del procedimento
ing. Alfio La Rosa

Alfio La Rosa

Visto:
Il Dirigente del Servizio S.03
dott. Francesco Giustolisi

Francesco Giustolisi



- Comune di Lipari.

Considerato che è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec prot. 14894 del 31 marzo 2022 da parte delle suddette Amministrazioni;

Dato atto che è fissato in novanta giorni dalla data di ricezione della convocazione il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, quindi con scadenza alla data del 29 giugno 2022;

Considerato che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni (15 giorni dalla data di ricezione della convocazione – 15 aprile 2022) non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina;

Rilevato che le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della Conferenza di Servizi (29 giugno 2022), come sopra indicato, hanno inviato i seguenti pareri:

- ✓ Con nota 14 aprile 2022, prot. n. 6344 acquisita dal DRPC Sicilia in pari data al prot. n. 17108, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso *“parere di assenso per la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali”*;
- ✓ Con nota 21 aprile 2022, prot. n. 33044 acquisita dal DRPC Sicilia in pari data al prot. n. 17792, il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale ha rilasciato il proprio *“nulla osta al succitato Dipartimento Reg.le Protezione Civile – Servizio Rischio Sismico e Vulcanico, per la messa in opera di Strumenti informativi di Protezione Civile (PMV) di cui agli interventi urgenti da porre in essere per il monitoraggio dell'attività e dello stato del vulcano Stromboli, di cui in premessa si è fatto richiamo e di cui al relativo progetto.*

Quanto sopra, fatto salvo il rispetto di talune prescrizioni e condizioni di mitigazione dell'impatto delle opere in argomento, e che così possono riassumersi:

- *in fase di cantiere e di realizzazione degli interventi, dovranno essere adottati gli accorgimenti più idonei a limitare il più possibile, tanto il rilascio in atmosfera di eventuali sostanze ed emissioni acustiche inquinanti, quanto il disturbo di flora e fauna presenti in loco;*
- *all'interno di Habitat prioritari e comunque di rilevante interesse naturalistico, così come in area di Riserva Naturale, non sono ammessi interventi di decespugliamento e di eradicazione ed è fatto divieto di aprire, anche temporaneamente, nuove strade, piste o sentieri, ovvero di modificare le caratteristiche plano altimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti;*
- *l'ingresso eventuale di camion per caricamento e trasporto di materiali dovrà avvenire esclusivamente all'imposto e in corrispondenza della rete viaria;*
- *non dovranno arrecarsi danni al terreno ed anche i movimenti di terra dovranno essere limitati e profondi proprio quanto basta e quanto necessario alla installazione di cartelli e pannelli elettronici;*
- *non dovrà essere modificato il sistema di deflusso delle acque superficiali e, infine, il materiale di risulta prodotto andrà allontanato dall'Area Protetta e boscata e conferito in siti autorizzati.”;*
- ✓ Con nota 11 maggio 2022, prot. n. 42716, acquisita dal DRPC Sicilia in data 13 maggio 2022 al prot. n. 21317, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ha rilasciato il *“nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico e salvo diritti dei terzi ai lavori di Primi interventi urgenti di Protezione Civile ... (omissis).*

Prescrizioni:

- *rispettare e mettere in atto tutti gli accorgimenti dettati dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.A. n. 298/41 del 04/07/2000 e le disposizioni dettate dal D.P. n. 109 Serv. 5/S.G. del 15/04/2015;*
- *rispettare quanto previsto nella relazione Tecnico-Illustrativa a firma del progettista Geom. Antonio Raimondo, RUP Ing. Alfio La Rosa e vistati dal Dirigente del Servizio Ing. Nunziato La Spina;*