

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 ed in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3 (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente” (*nel seguito D.R.A.*);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, rubricato “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”;
- VISTO** il decreto dell’11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D. Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;

- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 e il relativo D.P.Reg. 9/03/2009, con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 116/Gab del 27/05/2022, prorogati fino al 31 dicembre 2022, con decreto assessoriale n. 170/GAB del 26/07/2022 per i componenti della C.T.S. nominati con decreto assessoriale n. 311/GAB del 23/07/2019;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto nel D. Lgs. 152/2006 l’art. 27-*bis* riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-*bis* del D. Lgs. 152/2006;

- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all’espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 25/05/2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
- VISTA** la legge regionale 25/05/2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024” (G.U.R.S. n.24 del 28/05/2022 Parte I);
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 ed in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale, a far data dal 01/01/2022, si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, oggi abrogato;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12/02/2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 di “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”;
- VISTO** l’accordo interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento Regionale

dell'Ambiente e il Dipartimento regionale dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006";

- VISTA** la nota prot. DRA n. 47249 del 12/08/2020 con la quale la Società **Solar Italy XIII s.r.l.** - (P.IVA: 10502900961), con sede legale in Galleria San Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - PEC solaritaly13srl@legalmail.it (nel seguito Proponente) ha depositato attraverso il Portale Ambientale istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, per il "*Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza complessiva pari a 5.993.73 kWp, denominato "Spedalotto" da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di mappa 13 particelle 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423 ed al foglio di mappa 7 particella 264*";
- VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Ambientale nella Sezione "Documentazione Depositata" e "Integrazioni" identificata al Codice Procedura 1015 - Classifica RG_012_IF01015;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 51397 del 03/09/2020 con la quale il Servizio 1 DRA, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza, (unitamente all'allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell'avviso del 04/05/2020 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;
- VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 12/2021 del 10/03/2021 della CTS notificato con nota prot. DRA n. 27676 del 04/05/2021, nel quale sono state evidenziate le criticità riscontrate nella documentazione presentata dal Proponente;
- VISTA** la nota del 03/06/2021 (prot. DRA n. 36806 del 04/06/2021) del Proponente, in riscontro ai chiarimenti contenuti nel P.I.I. n. 12/2021 del 10/03/2021 della CTS, con la quale ha trasmesso n. 31 elaborati progettuali ad integrazione dei precedenti;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 45245 del 02/07/2021 del Servizio 1 di questo Dipartimento è stata indetta e convocata per il giorno 09/07/2021 la *prima* Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;
- VISTO** il verbale della *prima* Conferenza di Servizi istruttoria del 09/07/2021, notificato con nota prot. DRA n. 48292 del 13/07/2021, nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- nota prot. n. 78286 del 04/09/2020 (prot. DRA n. 52041 del 07/09/2020) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa ha comunicato di non dover rilasciare alcun nulla osta, poiché la zona di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923;
 - parere favorevole prot. n. 21285/RU del 07/09/2020 (prot. DRA n. 52416 del 09/09/2020) rilasciato, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 504/95, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Dogane di Siracusa;
 - nulla osta prot. n. 30930 del 18/09/2020 (prot. DRA n. 54522 del 18/09/2022) rilasciato dal

Servizio X “Attività tecniche e risorse minerarie” del Dipartimento Regionale dell’Energia per quanto riguarda gli aspetti minerari di competenza, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;

- parere favorevole con condizioni prot. n. 6887 del 17/09/2020 (prot. DRA n. 54590 del 18/09/2020) rilasciato dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- nota prot. n. 36743 del 06/11/2020 (prot. DRA n. 65637 del 06/11/2020) con la quale il Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento Regionale dell’Energia, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. 11.12.1933, n. 1775, ha rilasciato nulla osta alla richiesta in argomento, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione all’eventuale presenza di metanodotti;
- nota prot. CDG-0651883 del 04/12/2020 (prot. DRA n. 46979 del 07/07/2021) con la quale la Società Anas S.p.A. ha comunicato che “la competente Area Tecnica ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessati dalle medesime si trova ad una distanza superiore a km 8,00 dalla S.S. 115, prima viabilità di competenza Anas S.p.A.. Pertanto, Anas non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo”;
- nota prot. n. 0007978 del 16/02/2021 (prot. DRA n. 9296 del 17/02/2021) con la quale il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare ^3 Regione Area ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010;
- nota prot. n. RFI-DPR-DTP_PA.ING\PECP\2021\0001671 del 09/03/2021 (prot. DRA n. 46972 del 07/07/2021) con la quale RFI S.p.A. ha rilasciato il proprio nulla osta;
- nota prot. n. 2361 del 15/03/2021 (prot. DRA n. 46969 del 07/07/2021) con la quale l’Ufficio Energia del Comune di Vittoria ha espresso parere favorevole con condizioni alla realizzazione di un varco di accesso su strada comunale, propedeutico all’espressione del parere finale;
- nota prot. n. DI.SIC/RU/145/PUZEAM 23102 del 19/05/2021 (prot. DRA n. 46963 del 07/07/2021) con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. ha rilasciato il nulla osta con condizioni poiché le opere ed i lavori di che trattasi interferiscono con il metanodotto 4510190 Derivazione Ragusa DN 600 MOP 75 (EAM 23102);
- nota prot. n. M_D MSICIL0014865 del 06/07/2021 (prot. DRA n. 46203 del 06/07/2021) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha rilasciato il nulla osta per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale;
- nota prot. n. 22744 del 07/07/2021 (prot. DRA n. 47274 del 08/07/2021) del Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia con la quale ha comunicato la procedibilità ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante del Comune di Vittoria anticipa e ne viene data lettura, la presa d’atto del 09/07/2021 prot. generale n. 27222 (verbale n. 103 di pari data), con la quale è stato espresso parere favorevole con condizioni per il progetto di che trattasi; il rappresentante dell’ASP di Ragusa ha espresso parere favorevole con condizioni;

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 384/2021 approvato dalla C.T.S. nell’adunanza plenaria del 22/12/2021, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del Progetto in parola a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

VISTO il proprio D.A. n. 20/GAB del 25/01/2022, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con condizioni ambientali per il “Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza complessiva pari a 5.993.73 kWp, denominato

“Spedalotto” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di mappa 13 particelle 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423 ed al foglio di mappa 7 particella 264”;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 20/04/2022 (**Allegato A**), notificato con nota prot. DRA n. 27837 del 21/04/2022, nel corso della quale sono, tra l’altro, pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. n. 19923 del 28/07/2021 (prot. DRA n. 53662 del 03/08/2021) del Libero Consorzio Comunale di Ragusa *“Settore VI – Ambiente e Geologia”* con il quale ha rilasciato parere favorevole con condizioni richiamando quanto riportato nella nota prot. n. 0034543 del 16/12/2021 – Lavori Pubblici ed Infrastrutture con la quale ha espresso *“ parere negativo alla posa dell’elettrodotto sulla ex SP921, parere positivo sulla posa dell’elettrodotto sulla SP n. 5 ritenendo, che il parere negativo possa essere superrato qualora l’impresa si adegui alle prescrizioni riportate nella suddetta nota”;*
- nota prot. n. 9431 del 22/09/2021 (prot. DRA n. 65553 del 29/09/2021) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa U.O. 3 *“Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici”* verificato che l’impianto non ricade in zona soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, ha espresso, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, parere favorevole condizionato richiamando il parere prot. n. 9155 del 20/09/2021 rilasciato, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla *“Sezione per i Beni Archeologici”;*
- nota prot. n. 113265 del 28/10/2021 (prot. DRA n. 27522 del 20/04/2022) dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, con la quale ha rilasciato il nulla osta sismico, secondo indicazioni del D.P.R. 207/2010, nella fase di progettazione definitiva;
- nota prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0030041 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12216 del 01/03/2022) del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale ha rilasciato, ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1775/1933 e ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 259/03, nulla osta alla costruzione delle condutture elettriche in BT (0,600kV) e in MT (320kV), afferenti alle relative cabine di trasformazione MT/BT;
- nulla osta prot. 11533/P del 11/03/2022 (prot. DRA n. 27522 del 20/04/2022) rilasciato dal Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, in quanto le opere da realizzare non interferiscono con gli impianti e le strutture del Consorzio;
- nota prot. n. 2022/000340-P del 19/04/2022 (prot. DRA n. 27522 del 20/04/2022) della Società TIM S.p.A. con la quale ha rilasciato nulla osta con prescrizioni;
- nota prot. n. 20444 del 20/04/2022 (prot. DRA n. 27314 del 20/04/2022) con la quale l’ARPA Sicilia ha comunicato che per quanto riguarda al *“Piano di Monitoraggio Ambientale”* si esprimerà nell’ambito dell’ottemperanza delle prescrizioni di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, allegando parere favorevole espresso dalla U.O.S. Bonifiche in merito al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha confermato il parere ambientale con condizioni espresso con nota prot. 19923 del 28/07/2021 e relativamente alle possibili interferenze del cavidotto con il progetto di collegamento della SS 115 e SS 514 ha confermato il parere negativo espresso con provvedimento prot. 34543 del 16/12/2021, richiedendo alla Società Proponente una proposta di risoluzione delle interferenze che deve avere il benessere di E-distribuzione; il rappresentante del Comune di Vittoria ha confermato il parere favorevole con condizioni espresso con verbale n. 103 del 09/07/2021 e trasmesso con nota generale prot. 27222 del 09/07/2021; il rappresentante dell’Asp di Ragusa ha confermato il parere favorevole con condizioni già espresso nella precedente conferenza di servizi; il rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha comunicato che *“l’U.O.3 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità geomorfologica al progetto in esame, di cui*

alla nota prot. n. 58807 del 20/04/2022, relativamente alle linee elettriche, alla luce di quanto emerso in merito all'elettrodoto che interessa la SP 91, si attende la dichiarazione di impegno da parte della società relativamente al superamento di tali interferenze e successivamente si concluderà l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933"; il rappresentante dell'Autorità di Bacino ha comunicato che, "vista la relazione geomorfologica dalla quale non si evidenziano interferenze con il PAI, vista la relazione di invarianza idraulica integrata il 05/04/2022 e l'elaborato relativo al drenaggio ed alla vasca di laminazione integrato con la stessa nota, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del parere di competenza"; il rappresentante del Servizio 3 del D.R.E. il quale ha comunicato che "nella considerazione che l'Autorizzazione Unica acquisirà efficacia alla data di emissione del P.A.U.R., essendo emanato il decreto di Autorizzazione Unica con repertorio n. 444 del 19/04/2022, notificato al Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 13345 del 20/04/2022, le connessioni dell'impianto dovranno avvenire conformemente alla relazione istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, nonché secondo le modalità e diritti e obblighi previsti dalla STGM proposta dalla E-distribuzione ed accettata dalla Società. Restano confermate a carico della Società le concessioni nulla/osta e atti di assenso comunque denominati delle Amministrazioni ed Enti partecipanti al procedimento".

i lavori della Conferenza di Servizi venivano sospesi in considerazione della necessità di acquisire il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa sulle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933 e le valutazioni del settore IV "Lavori Pubblici" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in merito alla risoluzione delle interferenze del cavidotto che interessa la SP 91 fino alla SP 68;

ACQUISITA la nota prot. n. prot. n. 13345 del 20/04/2020 (prot. DRA n. 27388 del 20/04/2022) con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ha notificato il D.D.G. n. 444 del 19/04/2022 con cui ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., la società Solar Italy XIII s.r.l. a realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico gri-connected di tipo retrofit denominato "Spedalotto" della potenza di 5.993,73 Kw, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel comune di Vittoria (RG);

RICHIAMATO il verbale del prosieguo dei lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 20/04/2022, tenutasi in data 28/04/2022 (**Allegato A.1**), notificato con nota prot. DRA n. 33239 del 10/05/2022, nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota del 20/04/2022 (prot. DRA n. 27844 del 21/04/2022) con la quale il Proponente, nel comunicare di avere interloquuto con i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al fine di analizzare le possibili criticità e preso atto del futuro intervento di adeguamento della sede stradale e acquisito il relativo progetto esecutivo, presenta dichiarazione di impegno "*a posare i cavidotti del progetto di cui in oggetto e dei progetti con cui condivide l'impianto di rete per la connessione alla Rete elettrica di distribuzione, all'interno del medesimo scavo a sezione ristretta e ad una profondità tale da non interferire con i suddetti lavori stradali; - a presentare al Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore Viabilità il progetto esecutivo della linea elettrica di connessione con le specifiche tecniche relative alla profondità di posa dei suddetti cavidotti all'interno del medesimo scavo, utile al superamento delle suddette interferenze rilevate, al fine del rilascio della concessione alla scavo*". Con il suddetto impegno si richiede al Libero Consorzio Comunale di Ragusa il rilascio del parere favorevole condizionato al superamento delle suddette interferenze al fine della conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- nota prot. 58807 del 20/04/2022 (prot. DRA n. 29649 del 28/04/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O.3 "*Geologia ed Assetto Idrogeologico*" ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica;
- nota prot. n. 8151 del 21/04/2022 (prot. DRA n. 29542 del 28/04/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore IV "lavori Pubblici ed Infrastrutture", vista la nota di

impegno da parte del proponente, assunta agli atti dell'ente al prot. n. 8907 del 21/04/2022. esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettati gli impegni sottoscritti dal soggetto responsabile della Ditta proponente, così come riportato nella dichiarazione di impegno prot. n. 8097 del 21/04/2022;

- nota prot. n. 21921 del 28/04/2022 (prot. DRA n. 29522 del 28/04/2022) con la quale ARPA Sicilia ha rappresentato che la scrivente Agenzia si è espressa con nota prot. n. 20444/2022;
- nota prot. 61180 del 26/04/2022 (prot. DRA n. 29649 del 28/04/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O.5 "Acque: Concessioni e autorizzazioni – Impianti elettrici" ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933, relativamente alle linee elettriche dell'impianto in esame;

sulla base dei suddetti titoli abilitativi richiamati nel verbale della Conferenza conclusiva del 21/04/2022 e nel prosieguo del 28/04/2022, attestanti la *posizione prevalente* espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, è stata comunicata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi;

ACQUISITO il nulla osta prot. n.35291 del 28/04/2022 (prot. DRA n. 29794 del 29/04/2022) da parte del Servizio 5 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

VISTA la nota prot. DRA n. 37986 del 25/05/2022, con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/200;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

RITENUTO per quanto sopra di potere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006, per il progetto denominato "Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza complessiva pari a 5.993.73 kWp, denominato "Spedalotto" da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di mappa 13 particelle 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423 ed al foglio di mappa 7 particella 264" proposto dalla Società Solar Italy XIII s.r.l. - P.IVA: (10502900961), con sede in Galleria San Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - PEC solaritaly13srl@legalmail.it sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 20/04/2022, proseguita in data 28/04/2022, tramite i rispettivi rappresentanti;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizione;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (articoli 14-*ter* e 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la determinazione motivata favorevole sulla base delle posizioni prevalenti della Conferenza di Servizi conclusiva del 20/04/2022 (**Allegato A nelle premesse del decreto**) proseguita in data 28/04/2022 (**Allegato A.1 nelle premesse del decreto**), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per

il progetto denominato “Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza complessiva pari a 5.993.73 kWp, denominato “Spedalotto” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di mappa 13 particelle 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423 ed al foglio di mappa 7 particella 264” proposto dalla Società **Solar Italy XIII s.r.l.** P.IVA: (10502900961), con sede legale in Galleria San Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - PEC solaritaly13srl@legalmail.it - **classifica RG_012_IF01015, codice procedura 1015.**

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all’art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- **D.A. n. 20/GAB del 25/01/2022**, con il quale questo Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha espresso “*giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni*, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il “Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza complessiva pari a 5.993.73 kWp, denominato “Spedalotto” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di mappa 13 particelle 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423 ed al foglio di mappa 7 particella 264” (**Allegato B**);
- **nota prot. n. 9341 del 22/09/2021** (prot. DRA n. 65553 del 29/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa U.O. 3 “Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici”** verificato che l’impianto non ricade in zona soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, ha espresso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 parere favorevole condizionato, richiamando il parere prot. n. 9155 del 20/09/2021 rilasciato, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla “Sezione per i Beni Archeologici”, il quale riconferma il parere favorevole con nota prot. 6887 del 17/09/20220 (prot. DRA n. 54590 del 18/09/2020) (**Allegato C**);
- **provvedimento prot. n. 20210113265 del 28/10/2021** (prot. DRA n. 27522 del 20/04/2022) con il quale l’**Ufficio del Genio Civile di Siracusa** ha rilasciato l’autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L.64/74) (**Allegato D**);
- **D.D.G. n. 444 del 19/04/2022** con il quale il **Dipartimento Regionale dell’Energia** ha rilasciato l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione del “Progetto per la costruzione di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza complessiva pari a 5.993.73 kWp, denominato “Spedalotto” da realizzare sui terreni agricoli siti in Contrada Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di mappa 13 particelle 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423 ed al foglio di mappa 7 particella 264”, rilasciata alla Società Solar Italy XIII s.r.l. (**Allegato E**);

Articolo 3

L’efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all’art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell’art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1015**), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 07 settembre 2022

F.to

L'Assessore

On.le Avv. Salvatore Cordaro



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrifit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 5.993,73 kWp, denominato "Spedalotto" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al c.t. al foglio di mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al foglio di mappa n. 7 particella n. 264"

Proponente: Solar Italy XIII s.r.l.

ID Proc.: RG_012_IF1015

Cod. Proc. 1015

Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva del 20 aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 10:50 si è svolta in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 24312 del 08/04/2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-*quater* della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 27/07/2020 (prot. DRA n. 47249 del 12/08/2020), presentata dal Sig. Raffaele Galatà, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta **Solar Italy XIII s.r.l.** (P.IVA 10502900961) per il progetto denominato " *Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrifit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 5.993,73 kWp, denominato "Spedalotto" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al c.t. al foglio di mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al foglio di mappa n. 7 particella n. 264*".

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio1, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa ai lavori il geom. Renato de Luca Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Servizio 1 – DRA
Renato De Luca	Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Marco Limer	Rappresentante Legale della Società
Laura Cilia	Tecnico della Società
Roberto Cintolo	Tecnico della Società
Francesco Bittau	Tecnico della Società
Giancarlo Licitra	Tecnico della Società
Alfredo Moteni	Tecnico della Società
Lorenzo Lodi Rizzini	Tecnico della Società

Per le Amministrazioni interessate:

Arch. Emanuele Ciccirella	Dirigente delegato del Comune di Vittoria, giusta determina Dirigenziale n. 365/2022
Giuseppe Alessandro	Responsabile U.O.C.2 “Difesa del suolo” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Costantino Puglisi	Funzionario del Settore IV “Lavori Pubblici” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Marco Battaglia	Funzionario del Settore V “Pianificazione Territoriale” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Giorgio Gerratana	Dirigente Medico del SIAV – ASP di Ragusa
Raffaele Schembari	Funzionario Direttivo U.O.5 dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa
Natale Frisina	Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni del Dipartimento Regionale dell’Energia
Marco Sanfilippo	Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Risultano assenti:

Consorzio di Bonifica 8 Ragusa

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 8 – U.R.I.G.
Servizio 10 – Attività tecniche e risorse minerarie

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Comitato Tecnico Regionale di Radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le attività territoriali
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud - U.S.T.I.F.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

TERNA S.p.A.
Direzione sviluppo rete – Funzione Connessioni RTN

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.
Area operativa progettazione spazi aerei

Telecom Italia S.p.A.

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3[^] R.A.
Ufficio Territorio e Patrimonio

Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa

Il Dott. **Patella** alle ore **10:50**, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l’identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell’odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all’art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Il Dott. **Patella** richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in data 09 luglio 2021, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 48292 del 13/07/2021, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- ✓ nota prot. n. 78286 del 04/09/2020 (prot. DRA n. 52041 del 07/09/2020) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa**, poiché la zona d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 ha comunicato di non dover rilasciare alcun nulla osta, successivamente riconfermato con nota prot. n. 64141 del 06/07/2021 (prot. DRA n. 46641 del 07/07/2021);
 - ✓ nota prot. n. 21285/RU del 07/09/2020 (prot. DRA n. 52416 del 09/09/2020) con la quale l'**Agenzia delle Dogane dei Monopoli – Ufficio Dogane Siracusa** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 504/95, alla realizzazione delle opere in progetto;
 - ✓ nota prot. n. 30930 del 18/09/2020 (prot. DRA n. 54522 del 18/09/2020) con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato nulla osta, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;
 - ✓ nota prot. n. 6887 del 17/09/2020 (prot. DRA n. 54590 del 18/09/2020) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ha rilasciato parere favorevole con condizioni per il progetto in esame;
 - ✓ nota prot. n. 36743 del 06/11/2020 (prot. n. 65367 del 06/11/2020) con la quale il **Servizio 8 – URIG del Dipartimento Regionale dell'Energia**, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, ha rilasciato il proprio nulla osta alla richiesta in argomento, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta ai lavori, in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
 - ✓ nota prot. n. 651883 del 04/12/2020 (prot. DRA n. 46979 del 07/07/2021) con la quale la Società **Anas S.p.A.**, ha comunicato che la competente Area Tecnica, ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessati dalle medesime si trova ad una distanza superiore a km 8,00 dalla S.S. 115, prima viabilità di competenza Anas S.p.A.. Pertanto, Anas non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo;
 - ✓ nota prot. n. 7978 del 16/02/2021 (prot. DRA n. 9296 del 17/02/2021) con la quale l'**Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3[^] Regione Aerea** ha espresso parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010;
 - ✓ nota prot. n. RFI-DPR-DTP_PA.ING\PEC\P\2021\0001671 del 09/03/2021 (prot. DRA n. 46972 del 07/07/2021) con la quale la Società **RFI S.p.A.**, avendo rilevato che non esistono interferenze con linee ferroviarie in esercizio, ha rilasciato il nulla osta di competenza alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi;
 - ✓ nota prot. n. 2361 del 15/03/2021 (prot. DRA n. 46969 del 07/07/2021) con la quale l'**Ufficio Energia del Comune di Vittoria** ha espresso parere favorevole con condizioni alla realizzazione di un varco di accesso su Strada Comunale, propedeutico all'espressione del parere finale;

- ✓ nota prot. n. DI.SIC/RU/145/PUZ/EAM 23102 del 19/05/2021 (prot. DRA n. 46963 del 07/07/2021) con la quale la Società **Snam Rete Gas S.p.A.**, nel rappresentare al Proponente che le opere ed i lavori di che trattasi interferiscono il metanodotto 4510190 Derivazione per Ragusa DN 600 MOP 75 (EAM 23102), ha concesso Nulla Osta con condizioni alla realizzazione del progetto di che trattasi;
- ✓ nota prot. n. M_D MSICIL0014865 del 06/07/2021 (prot. DRA n. 46203 del 06/07/2021) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** dichiara che, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro la realizzazione dell'opera in argomento;
- ✓ nota prot. n. 22744 del 07/07/2021 (prot. DRA n. 47274 del 08/07/2021) con la quale il **Servizio 3 "Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la "procedibilità ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- ✓ in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante del **Comune di Vittoria** anticipa e ne viene data lettura della presa d'atto del 09 luglio 2021 prot. generale n. 27222 (verbale n. 103 di pari data), con la quale è stato espresso parere favorevole con condizioni per il progetto di che trattasi; il rappresentante dell'**ASP di Ragusa** esprime parere favorevole con condizione.

Successivamente alla Conferenza di Servizi del 09 luglio 2021 sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- nota prot. n. 6980 del 15/07/2021 (prot. DRA n. 49471 del 16/07/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa**, ai fini della tutela archeologica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. ha chiesto l'invio della relazione VIARCH (Valutazione dell'Interesse Archeologico);
- nota prot. n. 19923 del 28/07/2021 (prot. DRA n. 53662 del 03/08/2021) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** Settore VI "*Ambiente e Geologia*" esprime parere favorevole con condizioni, richiamando quanto riportato nella nota prot. n. 0034543 del 16/12/2020 – Lavori Pubblici ed Infrastrutture con la quale si esprime parere negativo alla posa dell'elettrodotto sulla ex SP91, parere positivo sulla posa dell'elettrodotto sulla SP n. 5 ritenendo che, il parere negativo può essere superato qualora l'impresa si adegui alle prescrizioni riportate nella suddetta nota;
- nota prot. n. 9341 del 22/09/2021 (prot. DRA n. 65553 del 29/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa U.03 Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**, verificato che l'impianto non ricade in zona soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, ha espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 parere favorevole condizionato, richiamando il parere prot. n. 9155 del 20/09/2021 rilasciato, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla "*Sezione per i Beni Archeologici*";
- nota prot. n. 128848 del 16/08/2021 (prot. DRA n. 68452 del 08/10/2021) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O.3 "Geologia ed Assetto Idrogeologico"**, ai fini del rilascio del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, ha richiesto per il tramite del Comune di Vittoria integrazioni documentali da presentare da parte del Proponente;
- **D.A. n. 20/GAB del 25/01/2022**, notificato con nota prot. DRA n. 4501 del 26/01/2022, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, con condizioni ambientali;
- nota prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0030041 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12216 del 01/03/2022) con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha rilasciato il Nulla Osta, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii., ex art. 95 D.Lgs. 259/03 alla costruzione delle condutture elettriche in BT (0,600kV) e in MT (320kV), afferenti alle relative cabine di trasformazione MT/BT;
- nota del 05/04/2022 (prot. DRA n. 23154 del 05/04/2022) con la quale il **Proponente** ha trasmesso

copia digitale delle integrazioni trasmesse all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O.6 e U.O.3, alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa, all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

La Dott. **La Rosa** in riferimento alla Conferenza di Servizi comunica che è pervenuta la nota prot. n. 20444 del 20/04/2022 con la quale **ARPA Sicilia** ha comunicato che per quanto riguarda al Piano di Monitoraggio Ambientale, si esprimerà nell'ambito dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, allegando parere favorevole espresso dalla U.O.S. Bonifiche in merito al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

L'Ing. **Cilia** rappresenta che la Società ha inoltre acquisito i seguenti pareri:

- provvedimento prot. n. 20210113265 del 28/10/2021 con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74);
- nulla osta prot. n. 533/P del 10/03/2022 rilasciato dal **Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa**;
- nulla osta prot. n. 2022/000340-P del 19/04/2022 rilasciato dalla Società **TIM S.p.A.** con prescrizioni.

La Dott. **La Rosa** chiede alla Società di trasmettere i suddetti pareri per acquisire il protocollo del Dipartimento dell'Ambiente e per l'aggiornamento del Portale Ambientale.

Prende la parola il Dott. **Alessandro** il quale conferma il parere ambientale favorevole con condizioni espresso con nota prot. n. 19923 del 28/07/2021. Relativamente alla segnalazione circa le possibili interferenze del cavidotto con il progetto di collegamento della SS 115 e SS 514 interviene il geometra Puglisi che ha avuto un incontro tecnico in questi ultimi giorni con i tecnici della Società proponente. Il geom. **Puglisi** riconferma il parere negativo espresso con provvedimento prot. n. 34543 del 16/12/2020 relativamente al cavidotto che interessa la SP91 fino alla SP68, richiedendo alla Società Proponente una proposta di risoluzione delle interferenze, la quale deve avere il benessere di E-distribuzione.

Interviene l'Ing. **Cintolo** il quale nell'illustrare l'elaborato_10 "*Tracciato linea MT di connessione*" anticipa il contenuto della dichiarazione di impegno resa dalla Società al fine di superare le interferenze sopra evidenziate dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. A tal fine la Società in data odierna trasmetterà la suddetta dichiarazione utile al completamento dell'istruttoria da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Pertanto, si chiede alla Conferenza di Servizi di sospendere i lavori per un termine di 8 (otto) giorni dalla notifica del presente verbale.

Il Dott. **Alessandro** dichiara che al fine di chiudere la problematica evidenziata dal Settore IV, prende atto della dichiarazione di impegno verbalmente esposta dalla Società in questa sede, e si impegna a riscontrare la suddetta nota entro 3 (tre) giorni dal suo ricevimento.

Si passa la parola all'Arch. **Cicciarella** il quale conferma il parere favorevole con condizioni espresso con verbale n. 103 del 09/07/2021 e trasmesso con nota prot. generale prot. n. 27222 del 09/07/2022.

Il Dott. **Gerratana** rilascia parere igienico sanitario favorevole a condizione che il valore di esposizione ai campi elettromagnetici emessi dall'impianto fotovoltaico sia nei limiti previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003 e siano fatte salve le norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Il presente parere è reso a norma del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001.

Alle ore 12:14 il Dott. **Gerratana** lascia i lavori della Conferenza e approva il verbale fin qui redatto.

Prende la parola l'Arch. **Frisina** il quale, nella considerazione che l'Autorizzazione Unica acquisirà efficacia alla data di emissione del P.A.U.R., essendo emanato il decreto di Autorizzazione Unica con repertorio n. 444 del 19/04/2022, notificato a questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 13345 del 20/04/2022, le connessioni dell'impianto dovranno avvenire conformemente alla relazione istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, nonché secondo le modalità e diritti e obblighi previsti dalla STGM proposta dalla E-distribuzione ed accettata dalla Società. Restano confermate a carico della Società le concessioni nulla/osta e atti di assenso comunque denominati delle Amministrazioni ed Enti partecipanti al procedimento.

Alle ore 12:21 l'Arch. Frisina lascia i lavori della Conferenza e approva il verbale fin qui redatto.

Interviene il geom. **Schembari** il quale comunica che l'U.O.3 dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha rilasciato parere favorevole di compatibilità geomorfologica al progetto in esame, di cui alla nota prot. n. 58807 del 20/04/2022. Relativamente alle linee elettriche, alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi in merito all'elettrodotto che interessa la SP91, si attende la dichiarazione di impegno da parte della Società proponente relativamente al superamento delle interferenze evidenziate, a seguito della quale si concluderà l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933.

Alle ore 12:38 il geom. Schembari lascia i lavori della Conferenza e approva il verbale fin qui redatto.

Il Dott. **Sanfilippo** per quanto riguarda l'Autorità di Bacino chiede un chiarimento relativamente alle interferenze con il reticolo idrografico richiamando la Tav. 10 di progetto.

Il Dott. **Licitra** dichiara che così come si può rilevare dalla documentazione progettuale, lungo il tracciato della linea di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione, non sono presenti corsi d'acqua e/o incisioni fluviali, che interessano il demanio idrico fluviale.

Il Dott. **Sanfilippo** vista la relazione geomorfologica dalla quale non si evidenziano interferenze con il PAI, vista la relazione di invarianza idraulica integrata il 05/04/2022 e l'elaborato relativo al drenaggio e alla vasca di laminazione integrato con la stessa note, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del parere di competenza.

Alle ore 12:50 il Dott. Sanfilippo lascia i lavori della Conferenza e approva il verbale fin qui redatto.

L'Arch. **Cicciarella** presa visione del Decreto n. 444 del 19/04/2022 del Dipartimento Regionale dell'Energia evidenzia che nella parte dispositiva del suddetto Decreto non è stata riportata la nota di parere del Comune di Vittoria del 09/07/2021 prot. generale n. 27222 secondo la quale si trasmetteva il parere di competenza approvato in sede di Conferenza di Servizi interna in data 09/07/2021 verbale n. 103.

La Dott. **La Rosa** preso atto di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi accoglie la richiesta della Società proponente e sospende i lavori, i quali sono aggiornati al **28 aprile 2022 ore 15:00**, senza ulteriore comunicazione da parte del Servizio 1.

Dott. **La Rosa** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1015**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 13:17** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo
Tiziana La Rosa



Il Presidente

Antonio Patella



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrifit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 5.993,73 kWp, denominato “Spedalotto” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al c.t. al foglio di mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al foglio di mappa n. 7 particella n. 264”*

Proponente: Solar Italy XIII s.r.l.

ID Proc.: RG_012_IF01015

Cod. Proc. 1015

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 28 aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 15:50 riprendono, in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, i lavori della riunione della Conferenza di Servizi conclusiva del giorno 20 aprile 2022, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 27837 del 21/04/2022 e successiva nota di errata corrige prot. n. 28069 del 22/04/2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sono stati sospesi al fine di acquisire il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa sulle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933, nonché le valutazioni del Settore IV “Lavori Pubblici” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in merito alla risoluzione delle interferenze del cavidotto che interessa la SP91 fino alla SP68.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente Responsabile del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1 di questo Dipartimento. Partecipa ai lavori il geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1 di questo Dipartimento.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Servizio 1 – DRA
Renato De Luca	Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Marco Limer	Rappresentante Legale della Società
Laura Cilia	Tecnico della Società

Francesco Bittau	Tecnico della Società
Giancarlo Licitra	Tecnico della Società
Alfredo Moteni	Tecnico della Società

Per le Amministrazioni interessate:

Arch. Emanuele Ciccirella	Dirigente delegato del Comune di Vittoria, giusta determina Dirigenziale n. 365/2022
Giuseppe Alessandro	Responsabile U.O.C.2 “Difesa del suolo” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Costantino Puglisi	Funzionario del Settore IV “Lavori Pubblici” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Raffaele Schembari	Funzionario Direttivo U.O.5 dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa
Carmelo Lauretta	Direttore SIAV dell’ASP di Ragusa

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni
Servizio 8 – U.R.I.G.
Servizio 10 – Attività tecniche e risorse minerarie

ARPA Sicilia

Servizio 4 U.O. 4.1 dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Comitato Tecnico Regionale di Radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le attività territoriali
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia
Settore 3[^] – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Sud – U.S.T.I.F.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Siracusa

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3[^] R.A.
Ufficio Territorio e Patrimonio

Lipu

Servizio 3 – Aree Naturali Protette

Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa

Il Dott. **Patella** alle ore 15:50, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l’identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell’odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all’art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima Conferenza di Servizi, tenutasi in data 09 luglio 2021, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 48292 del 13/07/2021, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 12 del 10/03/2021 della Commissione Tecnica Specialistica e sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);*
- *Conferenza di Servizi **conclusiva**, tenutasi in data 20 aprile 2022, di cui alla notifica prot.*

n. 27837 del 21/04/2022 del Servizio 1, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. degli Enti competenti finalizzati al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto ed inoltre, nella considerazione che occorre acquisire, il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa sulle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933, nonché le valutazioni del Settore IV "Lavori Pubblici" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in merito alla risoluzione delle interferenze del cavidotto che interessa la SP91 fino alla SP68, il Presidente ha rinviato la conclusione della Conferenza alla data del 28 aprile 2022.

La Dott. **La Rosa** rappresenta che in riferimento all'odierna Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti atti:

- nota del 20/04/2022 (prot. DRA n. 27844 del 21/04/2022) con la quale il **Proponente**, nel comunicare di aver interloquuto con i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al fine di analizzare le possibili criticità e preso atto del futuro intervento di adeguamento della sede stradale e acquisito il relativo progetto esecutivo, presenta dichiarazione d'impegno "*a posare i cavidotti del progetto di cui in oggetto e dei progetti con cui condivide l'impianto di rete per la connessione alla Rete elettrica di distribuzione, all'interno del medesimo scavo a sezione ristretta e ad una profondità tale da non interferire con i suddetti lavori stradali; - a presentare al Libero Consorzio comunale di Ragusa - Settore Viabilità il progetto esecutivo della linea elettrica di connessione con le specifiche tecniche relative alla profondità di posa dei suddetti cavidotti all'interno del medesimo scavo, utile al superamento delle suddette interferenze rilevate, al fine del rilascio della concessione allo scavo*". Con il suddetto impegno si richiede al Libero Consorzio Comunale di Ragusa il rilascio del parere favorevole condizionato al superamento delle suddette interferenze, al fine della conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- nota prot. n. 21921 del 28/04/2022 (prot. DRA n. 29522 del 28/04/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha rappresentato che la scrivente Agenzia si è espressa con nota prot. n. 20444/2022;
- nota prot. n. 8151 del 21/04/2021 (prot. DRA n. 29542 del 28/04/2022) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore IV "Lavori Pubblici ed Infrastrutture"**, vista la nota di impegno da parte del proponente, assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 8097 del 21/04/2022, esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettati gli impegni sottoscritti dal soggetto responsabile della Ditta proponente, così come riportato nella dichiarazione di impegno prot. n. 8097 del 21/04/2022;
- con pec del 28/04/2022 (prot. DRA n. 29649 del 28/04/2022) l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ha trasmesso la nota prot. n. 58807 del 20/04/2022 con la quale l'U.O.3 "*Geologia ed Assetto Idrogeologico*" ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica; il provvedimento prot. n. 20210113265 del 28/10/2021 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74); la nota prot. n. 61180 del 26/04/2022 con la quale U.O.5 "*Acque: concessioni e autorizzazioni – Impianti elettrici*", ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933, relativamente alle linee elettriche dell'impianto in esame.

Interviene l'Ing. **Cilia** la quale rende agli atti della Conferenza la nota prot. n. 35291 del 28/04/2022 con la quale il **Servizio 5 del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale** ha rilasciato nulla osta al progetto in esame.

Prende la parola il Dott. **Schembari** il quale superate le criticità da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di cui al sopra citato parere prot. n. prot. n. 8151 del 21/04/2021, acquisito al nostro protocollo al n. 60518 del 22/04/2022, l'U.O.5 ha rilasciato il parere favorevole sulle elettriche, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933, con il sopra citato provvedimento prot. n. 61180 del 26/04/2022, di competenza dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa.

Alle ore 16:07 il Dott. Schembari lascia i lavori della Conferenza previa approvazione del verbale fin qui redatto.

Interviene l'Arch. **Cicciarella** il quale conferma il parere favorevole espresso in sede di Conferenza del 20/04/2022, e alle ore 16:09 lascia i lavori della Conferenza previa approvazione del verbale fin qui redatto.

Prende la parola il geom. **Puglisi** il quale fermo restando gli impegni assunti da parte della Società proponente e da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel riconfermare il parere favorevole sopra richiamato prot. n. 8151 del 21/04/2022, resta in attesa del progetto esecutivo di cui alla nota d'impegno assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 8097 del 21/04/2022.

Alle ore 16:19 il geom. Puglisi lascia i lavori della Conferenza previa approvazione del verbale fin qui redatto.

Il Dott. **Lauretta** Direttore SIAV dell'ASP di Ragusa riconferma il parere igienico sanitario favorevole a condizione reso in sede di Conferenza di Servizi del 20/04/2022.

Alle ore 16:23 il Dott. Lauretta lascia i lavori della Conferenza previa approvazione del verbale fin qui redatto.

Il Dott. **Patella**, dato atto che, relativamente al progetto in argomento sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso definitivi delle Amministrazioni di seguito richiamati:

- nota prot. n. 78386 del 04/09/2020 (prot. DRA n. 52041 del 07/09/2020) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa**, poiché la zona d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 ha comunicato di non dover rilasciare alcun nulla osta, successivamente riconfermato con nota prot. n. 64141 del 06/07/2021 (prot. DRA n. 46641 del 07/07/2021);
- nulla osta prot. n. 21285/RU del 07/09/2020 (prot. DRA n. 52416 del 09/09/2020) rilasciato, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 504/95, dall'**Agenzia delle Dogane dei Monopoli – Ufficio Dogane Siracusa**;
- nulla osta prot. n. 30930 del 18/09/2020 (prot. DRA n. 54522 del 18/09/2020) rilasciato, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, dal **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia**;
- parere favorevole con condizioni prot. n. 6887 del 17/09/2020 (prot. DRA n. 54590 del 18/09/2020) rilasciato dalla **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- nulla osta prot. n. 36743 del 06/11/2020 (prot. n. 65367 del 06/11/2020) rilasciato, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, dal **Servizio 8 – URIG del Dipartimento Regionale dell'Energia**, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione;
- nota prot. n. 651883 del 04/12/2020 (prot. DRA n. 46979 del 07/07/2021) con la quale la Società **Anas S.p.A.**, ha comunicato che la competente Area Tecnica, ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della Società, in quanto la porzione più esterna dei siti interessati dalle medesime si trova ad una distanza superiore a km 8,00 dalla S.S. 115, prima viabilità di competenza Anas S.p.A.. Pertanto, Anas non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo;
- parere favorevole prot. n. 7978 del 16/02/2021 (prot. DRA n. 9296 del 17/02/2021) espresso, ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010, dall'**Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea**;
- nulla osta prot. n. RFI-DPR-DTP_PA.ING\PEC\P\2021\0001671 del 09/03/2021 (prot. DRA n. 46972 del 07/07/2021) rilasciato dalla Società **RFI S.p.A.**, avendo rilevato che non esistono

- interferenze con linee ferroviarie in esercizio;
- parere favorevole con condizioni prot. n. 2361 del 15/03/2021 (prot. DRA n. 46969 del 07/07/2021) rilasciato, dall'**Ufficio Energia del Comune di Vittoria** in merito alla realizzazione di un varco di accesso su Strada Comunale;
 - nulla osta con condizioni prot. n. DI.SIC/RU/145/PUZ/EAM 23102 del 19/05/2021 (prot. DRA n. 46963 del 07/07/2021) rilasciato dalla Società **Snam Rete Gas S.p.A.**;
 - nulla osta prot. n. M_D MSICIL0014865 del 06/07/2021 (prot. DRA n. 46203 del 06/07/2021) rilasciato dal **Comando Marittimo Sicilia**, per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale;
 - nota prot. n. 22744 del 07/07/2021 (prot. DRA n. 47274 del 08/07/2021) con la quale il **Servizio 3 "Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la "procedibilità ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
 - presa d'atto prot. n. 27222 del 09/07/2021 (prot. DRA n. 47794 del 09/07/2021) con la quale il **Comune di Vittoria** a seguito di Conferenza di Servizi tenutasi in data 09/07/2021 (verbale n. 103 di pari data) ha espresso parere favorevole con condizioni;
 - nota prot. n. 19923 del 28/07/2021 (prot. DRA n. 53662 del 03/08/2021) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** Settore VI "*Ambiente e Geologia*" esprime parere favorevole con condizioni, richiamando quanto riportato nella nota prot. n. 0034543 del 16/12/2020 – Lavori Pubblici ed Infrastrutture con la quale si esprime parere negativo alla posa dell'elettrodotto sulla ex SP91, parere positivo sulla posa dell'elettrodotto sulla SP n. 5 ritenendo che, il parere negativo può essere superato qualora l'impresa si adegui alle prescrizioni riportate nella suddetta nota;
 - nota prot. n. 9341 del 22/09/2021 (prot. DRA n. 65553 del 29/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa U.03 Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**, verificato che l'impianto non ricade in zona soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, ha espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 parere favorevole condizionato, richiamando il parere prot. n. 9155 del 20/09/2021 rilasciato, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla "*Sezione per i Beni Archeologici*";
 - provvedimento prot. n. 20210113265 del 28/10/2021 (prot. DRA n. 27522 del 20/04/2002) con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74);
 - **D.A. n. 20/GAB del 25/01/2022**, notificato con nota prot. DRA n. 4501 del 26/01/2022, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, con condizioni ambientali;
 - nulla osta prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0030041 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12216 del 01/03/2022) rilasciato dal **Ministero dello Sviluppo Economico**, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii., ex art. 95 D.Lgs. 259/03, alla costruzione delle condutture elettriche in BT (0,600kV) e in MT (320kV), afferenti alle relative cabine di trasformazione MT/BT;
 - nulla osta prot. n. 1533 del 11/03/2022 (prot. DRA n. 27522 del 20/04/2022) rilasciato dal **Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa**;
 - nota prot. n. 20444 del 20/04/2022 con la quale **ARPA Sicilia** ha comunicato che per quanto riguarda al Piano di Monitoraggio Ambientale, si esprimerà nell'ambito dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, allegando parere favorevole espresso dalla U.O.S. Bonifiche in merito al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
 - **D.D.G. n. 444 del 19/04/2022** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, la Società Solar Italy XIII s.r.l. alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in esame, notificato con nota prot. n. 13345 del 20/04/2022 (prot. DRA n. 27388 del 20/04/2022);

- nulla osta prot. n. 2022/000340-P del 19/04/2022 (prot. DRA n. 27522 del 20/04/2022) rilasciato dalla Società **TIM S.p.A.**;
- in sede di Conferenza di Servizi del 20/04/2022 il rappresentante dell'**Autorità di Bacino**, vista la relazione geomorfologica dalla quale non si evidenziano interferenze con il PAI, vista la relazione di invarianza idraulica integrata il 05/04/2022 e l'elaborato relativo al drenaggio e alla vasca di laminazione integrato con la stessa note, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del parere di competenza; il rappresentante dell'**ASP di Ragusa** rilascia parere igienico sanitario favorevole a condizione che il valore di esposizione ai campi elettromagnetici emessi dall'impianto fotovoltaico sia nei limiti previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003 e siano fatte salve le norme di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Dott. **Patella** per tutto quanto rappresentato, passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/2006, consistenti in:

- **D.A. n. 20/GAB del 25/01/2022**, con il quale questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso “*giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni*, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrifit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 5.993,73 kWp, denominato “Spedalotto” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al c.t. al foglio di mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al foglio di mappa n. 7 particella n. 264”*”;
- nota prot. n. 9341 del 22/09/2021 (prot. DRA n. 65553 del 29/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa U.03 Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**, verificato che l'impianto non ricade in zona soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, ha espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 parere favorevole condizionato, richiamando il parere prot. n. 9155 del 20/09/2021 rilasciato, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla “*Sezione per i Beni Archeologici*”, il quale riconferma il parere favorevole prot. n. 6887 del 17/09/2020 (prot. DRA n. 54590 del 18/09/2020);
- provvedimento prot. n. 20210113265 del 28/10/2021 (prot. DRA n. 27522 del 20/04/2002) con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74);
- **D.D.G. n. 444 del 19/04/2022** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione del “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrifit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 5.993,73 kWp, denominato “Spedalotto” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pettineo s.n.c. nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al c.t. al foglio di mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al foglio di mappa n. 7 particella n. 264”*”, presentato dalla Società **Solar Italy XIII s.r.l.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*ter* comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Il Dott. **Patella**, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la posizione motivata **favorevole e unitaria** espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la **conclusione favorevole della Conferenza di**

Servizi, il cui verbale verrà adottato dall’Autorità Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte dell’Assessorato Territorio e Ambiente si chiede alla Società Solar Italy XIII s.r.l., di trasmettere:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii., da versare nella misura di € 180,76 con le modalità illustrate nella documentazione consultabile al link <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 - 2023, in applicazione dell’art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 36 co. 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non si chiedono le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 in quanto già effettuata attraverso la B.D.N.A. dal Dipartimento Regionale dell’Energia, di cui alla richiesta prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0073945_20220304 effettuata in data 04/03/2022, come riportato nel D.D.G. n. 444 del 19/04/2022.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1015**). Avendo acquisito l’approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 16:45** non avendo nient’altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo
(*Tiziana La Rosa*)



Il Funzionario Direttivo
(*Renato De Luca*)



Il Presidente
Antonio Patella



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTA** la Delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.) di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la nota prot. n. 87719 del 30 dicembre 2021, di accettazione dell'offerta di proroga del contratto individuale di lavoro, fino al 30 gennaio 2022;
- VISTA** la legge 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale” e il supplemento ordinario n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023” (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021 Parte I);
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)";
- VISTO** il decreto legislativo 16/07/2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114", che modifica il D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole";
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTO** il decreto ministeriale 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- VISTO** il Decreto 15/03/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11";
- VISTO** il decreto 11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (*nel seguito* "C.T.S.") di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 230/GAB del 27/05/2016 con il quale è stata costituita la C.T.S. ed i successivi decreti di modifica ed integrazione;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 19/GAB del 29/01/2021 con il quale è stata definita la composizione della Commissione Tecnica Specialistica e del relativo Nucleo di Coordinamento;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19/GAB del 29/01/2021;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 che all'art. 73 ha stabilito che la C.T.S., di cui all'articolo 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modificazioni, è composta da 60 commissari ed è articolata in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 266 del 17/06/2021 con cui, in applicazione delle previsioni del comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 9/2021, è stata disciplinata l'articolazione delle tre Sottocommissioni (Ambiente, Energia e Pianificazione territoriale);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016, sulla base dei nuovi criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n. 266 del 17/06/2021 e il funzionamento della C.T.S. a decorrere dal 01/01/2022;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 19/GAB del 29/01/2021 con il quale è stata definita la composizione della C.T.S. e del relativo Nucleo di Coordinamento;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06 febbraio 2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)" con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto interdipartimentale n.234/Gab ARTA del 18/08/2020 tra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** l'istanza assunta al protocollo D.R.A. n. 47249 del 12/08/2020, con la quale il Sig. Raffaele Galatà, nella qualità di Legale Rappresentante della società Solar Italy XIII S.r.L. (C.F. e P.I. 10502900961, PEC solaritaly13srl@legalmail.it) con sede in Milano Galleria San Babila 4/B 20121 (*nel seguito Proponente*), ha chiesto l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art.27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid - connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 5.993,73 kWp, denominato "SPEDALOTTO" da realizzare sui terreni agricoli siti in C. da Pettineo s.n.c. nel comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di Mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152,*

298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al Foglio di Mappa n.7 particella n.26''

[Classifica: RG_012_IF1015 - Cod. Proc. 1015] ;

VISTI gli elaborati tecnici trasmessi in uno all'istanza ed in particolare:

- P02. PD_ELB_2_AZZONAMENTO
03. PD_ELB_3_PLANIMETRIA E RECINZIONE METALLICA
04. PD_ELB_4_PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SIST ANCORAGGIO
05. PD_ELB_5_RILIEVO FOTOGRAFICO DEL SITO D'INSTALLAZIONE
06. PD_ELB_6_RELAZIONE GEOLOGICA
07. PD_ELB_7_VIABILITÀ ESISTENTE PROVV E DI PROGETTO
08. PD_ELB_08_RELAZIONE TECNICA ELETTRICA SPEDALOTTO
09. PD_ELB_09_SCHEMA ELETTRICO
10. PD_ELB_10_TRACCIATO LINEA MT DI CONNESSIONE
11. PD_ELB_11_CABINE ELTTRICHE
12. PD_ELB_12_COROGRAFIA GENERALE
13. PD_ELB_13_PIANO PARTICELLARE DI SERVITÙ
14. PD_ELB_14_PIANO TECNICO INTERFERENZE
15. PD_ELB_15_STUDIO AGRICOLO FORESTALE
16. PD_ELB_16_PLANIMETRIA SU ORTOFOTO
17. PD_ELB_17_TRACCIATO LINEA MT DEL CAMPO FV E PARTICOLARI ELETTRICI
18. PD_ELB_18_CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO
19. PD_ELB_19_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SPEDALOTTO
20. PD_ELB_20_RELAZIONE BOTANICA
21. PD_ELB_21_RELAZIONE FAUNISTICA
24. PD_ELB_24_PIANO DISMISSIONE
25. PD_ELB_25_IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ AGROSOLARE
26. PD_ELB_26_REL. EMC E INQUIN LUMINOSO SPEDALOTTO
27. PD_ELB_27_PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
28. PD_ELB_28_RELAZIONE AGRONOMICA PIANO AGROSOLARE
23. PD_ELB_23_SINTESI NON TECNICA
22. PD_ELB_22_STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE
01. DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO COPIA CONFORME AGLI ORIGINALI
02. C.I. RAFFAELE GALATÀ
03. VISURA SOLAR XIII 04-02-2020
03. SOLAR_ITALY_XIII_DICH_SOST_CDU_SPEDALOTTO
04. IMMI_18339_PRELIMINARE VENDITA_2019_SPEDALOTTO
05. CDU
05. SOLAR_ITALY_XIII_DICH_SOST_CDU_SPEDALOTTO
06. STMG 06_05_20 SPEDALOTTO
06. 20200512_SI_XIII_ACCETTAZIONE_STMG
07. ESTRATTI DI MAPPA
07. VISURE CATASTALI
08. ANTIMAFIA_SI_XIII_FIRMA_GALATÀ
09. ASSEVERAZIONE_SOLAR_ITALY_XIII_SPEDALOTTO_LUG_2020
09. CAPACITÀ FINANZIARIA_SOLAR_ITALY_XIII_SPEDALOTTO_LUG_2020
10. PRESENTAZIONE SOLAR_ITALY_XIII - CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA
11. DICHIARAZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE DIRETTA
12. SCHEMA ATTO DI ADESIONE PROTOCOLLO DI LEGALIT
13. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIE ART. 53 C. 16 T
14. DICHIARAZIONE CORRESPONSIONE CAUZIONE DISMISSIONE
15. ATTESTATI VERSAMENTI
16. ATTESTAZIONE DI VERIDICITA' STUDIO AGRICOLO FORESTALE SPEDALOTTO
17. ATTESTAZIONE DI VERIDICITA' STUDIO BOTANICO E FAUNISTICO SPEDALOTTO
18. DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO VERIDICITÀ CONTENUTI COMPUTO METRICO
19. DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO VERIDICITÀ DATI CARTACEI E CD
20. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
21. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_AREE_BOSCO
22. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_RESPONSABILE
23. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_PROGETTISTA
24. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_CONGIUNTA
25. SCHEMA AVVISO AL PUBBLICO
26. PROTOCOLLO SOPRINTENDENZA SPEDALOTTO
27. PREANALISI_ENAV
28. ATTO DI SOTTOMISSIONE GENIO CIVILE SPEDALOTTO
28. ATTO DI SOTTOMISSIONE_MISE

- 29. MODELLO-INCARICO-ART-36-LR-1-19_RD
- 30. DICHIARAZIONE IMPEGNO SPEDALOTTO
- 31. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - MODELLO D
- 32. DICHIARAZIONE DI NON PARENTELA
- 00. ISTANZA
- 00. RICEVUTA ONERI ISTRUTTORI
- 00. ELENCO ELABORATI

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015 per il rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. datata 31/07/2020;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 51397 del 03/09/2020 con la quale il Servizio 1 D.R.A., esaminata la documentazione trasmessa dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza prot. D.R.A. n.71347 del 30/10/2019 e di pubblicazione (unitamente all'allegata documentazione) sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

VISTA la nota prot. DRA n. 65626 del 09/11/2020 di pubblicazione dell'Avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. entro il termine del 09/01/2021 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

VISTA la nota prot. DRA n. 27676 del 04/05/2021 con la quale è stato trasmesso al proponente il P.I.I. n. 12/2021 reso dalla C.T.S. il 10/03/2021;

VISTI gli elaborati trasmessi dal Proponente con nota assunta al protocollo DRA al n.36806 del 04/06/2021 in riscontro al Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) 12/2021 del 10/03/2021 ed in particolare:

1. ALL. 1_PD_ELB_3A Planimetria su PRG di Vittoria
 2. ALL. 2_PD_ELB_31 Opere di mitigazione e verde
 3. ALL. 3_PD_ELB_32 Piano di Manutenzione del verde
 4. ALL. 4_PD_ELB_3 Planimetria dell'impianto Fotovoltaico_Rev. 1
 5. ALL. 5_PD_ELB_22 Studio d'Impatto Ambientale_Rev. 1
 6. ALL. 6_PD_ELB_33 Caratterizzazione Uso del suolo nel buffer di 10 km
 7. ALL. 7_PD_ELB_34 Carta impatti cumulati nel buffer di 10 km
 8. ALL. 8_Dich_sost_aree_percorse_dal_Fuoco Spedalotto
 9. ALL. 9_Dichiarazione Sostitutiva_aree_bosco
 10. ALL. 10_Dichiarazione Proprietari
 11. ALL. 11_PD_ELB_30 Relazione di compatibilità ai fini dell'Invarianza Idraulica
 12. ALL. 12_Progetto shape file
- 20210603_SI XIII Spedalotto_CTS Lettera integrazione_Reg_Sicilia rev RG_firmata

RICHIAMATO il verbale della *prima* conferenza di servizi del 09/07/2021, convocata dal Servizio 1 del DRA con nota prot. n. 45245 del 02/07/2021;

VISTA la nota prot. n. 9341 del 22/09/2021 (prot. DRA n. 65553 del 29/09/2021) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004, ha rilasciato parere favorevole condizionato;

VISTA la procedibilità dell'Energia Servizio 3 prot. n. 22744 del 07/07/2021 (prot. DRA n. 47274 del 08/07/2021);

ACQUISITO il Parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) della C.T.S. n. 384/2021 del 22/12/2021, trasmesso con nota prot. D.R.A. n. 86977 del 27/12/2021, con attestazione della presenza dei componenti della CTS nella seduta in argomento, con il quale è stato espresso parere positivo di compatibilità ambientale per il *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico gridconnected di tipo retrofit denominato “Spedalotto” della potenza nominale di picco pari a 5.993,73 kWp, da realizzare su terreni agricoli siti in c/da Pettineo, nel Comune di Vittoria (RG), nei terreni censiti al C.T. al Foglio di Mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al Foglio di Mappa n.7 particella n.26”*, con le condizioni ambientali ivi contenute;

RITENUTO di dovere dichiarare conclusa, con esito positivo a condizioni, con le motivazioni di cui al parere della C.T.S. n. 384/2021 del 22/12.2021, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, e ss.mm.ii. sul *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico gridconnected di tipo retrofit denominato “Spedalotto” della potenza nominale di picco pari a 5.993,73 kWp, da realizzare su terreni agricoli siti in c/da Pettineo, nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di Mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42,*

122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al Foglio di Mappa n.7 particella n.26” proposto dalla Società Solar Italy XIII S.r.L. con sede legale in Galleria San Babila 4/B 20121 Milano (C.F. e P.IVA 10502900961, PEC solaritaly13srl@legalmail.it);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

si dispone conclusa con esito **positivo la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sul “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico gridconnected di tipo retrofit denominato “Spedalotto” della potenza nominale di picco pari a 5.993,73 kWp, da realizzare su terreni agricoli siti in c/da Pettineo, nel Comune di Vittoria (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di Mappa n. 13 particelle n. 173, 231, 165, 17, 42, 122, 149, 151, 223, 306, 323, 425, 152, 298, 150, 153, 154, 248, 324, 123, 124, 421, 423, ed al Foglio di Mappa n.7 particella n.26* , proposto dal Sig. Raffaele Galatà nella qualità di Legale Rappresentante della società **Solar Italy XIII S.r.L. (C.F. e P.IVA 10502900961, PEC solaritaly13srl@legalmail.it)**, con sede in Milano 20121 Galleria San Babila 4/B, alle seguenti **condizioni ambientali**:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà produrre elaborati opportunamente dettagliati del progetto adeguato alle condizioni ambientali del presente parere.
Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Copia dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni dei pareri degli Enti coinvolti nella procedura PAUR dovrà essere trasmessa all'Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere acquisito il parere dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 4

Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazioni Vegetazione-Fauna
Oggetto della prescrizione	<p>In sede di Progetto Esecutivo dovranno essere redatti gli elaborati di dettaglio (relazioni, grafici a scala non superiore al rapporto 1:2000 e stralci 1:500 oltre a computi e stime) per dare evidenza degli interventi di mitigazione, delle specie e delle tecniche utilizzate. Inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Relativamente alla fascia arborea perimetrale il Proponente dovrà presentare gli elaborati tecnici di dettaglio dai quali sia possibile evincere la modalità di impianto con l'indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione degli elementi arborei e arbustivi caratteristici della macchia mediterranea; Le fasce perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente; La fascia di mitigazione dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici; Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto; Dovranno essere previsti, ogni 25 metri l'uno dall'altro, dei varchi creati nelle recinzioni della dimensione minima di 25x25 cm, a livello del terreno, per consentire il passaggio della piccola fauna; Le stradelle di servizio dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata e dovranno avere idonee pendenze al fine di evitare accumuli di acque in caso di precipitazioni meteoriche; È fatto divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. Dovranno essere evitati spietramenti, e interventi di compattezza del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio); La recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto. La recinzione dovrà essere realizzata con una struttura leggera metallica in grigliato infissa al suolo.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Vegetazione
Oggetto della prescrizione	<p>Per tutti gli impianti a verde previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone o storizzate e/o colture legnose-agrarie, coerenti con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area. Nel caso di utilizzo di colture agrarie, queste dovranno essere alternate con specie vegetali caratteristiche della macchia mediterranea. In particolare, dovrà essere previsto l'uso di specie con dimensioni minime delle piante in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo; Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone, o da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del Dlgs 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono) ad eccezione delle specie erbacee coltivate per le

	<p>quali è ammesso l'uso di sementi di origine commerciale di provenienza fuori situ;</p> <p>c. Gli interventi a verde dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;</p> <p>d. Dovrà essere previsto un piano colturale che dovrà includere anche l'implementazione dell'Agro solare, con specifica indicazione delle specie che verranno utilizzate, tecniche di impianto e cure colturali al fine di mantenere e migliorare il livello della fertilità dei suoli.</p> <p>e. Prevedere un ambito di mitigazione naturalistica per l'area del lotto Sud, individuato con part. Catastale 231 F.13;</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Fauna/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto l'illuminazione sul perimetro dell'impianto deve attivarsi solo in caso di necessità mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa (non devono accendersi al passaggio di mammiferi di piccola taglia). L'impianto deve essere realizzato con elementi rivolti verso il basso e nell'ottica del minor consumo di energia..
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n.7
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Interventi di mitigazione Paesaggio-Patrimonio culturale
Oggetto della prescrizione	<p>A tutela delle componenti paesaggio e dei beni paesaggistici dell'area di progetto si dispone:</p> <p>a. Prevedere un allineamento regolare del margine delle strutture a pannelli seguendo le linee e le forme naturali delle aree, per rispettare la tessitura colturale e gli elementi fisici (naturali e antropici) del paesaggio.</p> <p>b. Dovrà essere esclusa dall'installazione di pannelli l'area forma triangolare, individuata con part. Catastale 231 F.13. Nell'area dovranno essere previsti interventi di mantenimento dell'area agricola e/o di riqualificazione Il mantenimento e tutela degli elementi naturali ed antropici del paesaggio agrario come ad esempio il portale d'ingresso, rappresentato dalla documentazione di rilievo fotografico (foto 9), posta in allegato-</p>

	(elaborato_05_PD_ELB_5_Rilievo_fotografico_del_sito_d_installazione-RS05DOC000A0.PDF).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n.8
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Mitigazioni –Vegetazione – Fauna -
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi di compensazione ed in particolare:</p> <p>a. In relazione alla presenza del laghetto artificiale, all'interno dell'area, si dovrà prevedere il suo mantenimento e la riqualificazione naturalistica utilizzando specie riparie coerenti con il contesto pedoclimatico dell'area. Dovrà essere prevista una fascia di larghezza di almeno 5 metri dal perimetro delle sponde del laghetto prevedendo interventi di riqualificazione naturalistica, utile per l'approvvigionamento idrico, per raccolta delle acque meteoriche e il successivo per il riuso, per la corretta irrigazione della fascia perimetrale.</p> <p>b. Dovrà essere presentato il progetto di bonifica dell'area e di ripristino del laghetto di origine artificiale.</p> <p>c. Si dovranno produrre elaborati esaustivi rappresentativi delle caratteristiche costruttive e dimensionali del sistema di raccolta delle acque piovane meteoriche che dovranno essere convogliate nel laghetto artificiale e nel sistema di accumulo previsto.</p> <p>d. Gli interventi dovranno essere corredati da un idoneo Piano di manutenzione.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Compensazioni
Oggetto della prescrizione	In merito alle opere di compensazione, dovrà essere trasmesso il piano degli interventi di compensazione ambientale che verrà concordato con il Comune di Vittoria ai sensi del D.M. 10/09/2010 con allegato il cronoprogramma degli interventi. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o al miglioramento ambientale del contesto territoriale in oggetto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Fauna/paesaggio
Oggetto della prescrizione	I pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, al fine di ridurre il cosiddetto "effetto-acqua" o "effetto-lago" che potrebbe confondere l'avifauna.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	n. 11
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Suolo/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Tutti i manufatti (comprese Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento ivi comprese eventuali strutture mobili: a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi; b) ove previsto in relazione alla tipologia di manufatto, dotati di impianto antincendio; a) ove destinati ad attività che possono determinare il rischio di sversamenti inquinanti, devono essere realizzati su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni forma di riversamento di inquinanti sul terreno.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 12
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo-Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi e l'attuale pendenza dei terreni, pertanto dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 13
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Interventi di Mitigazione
Oggetto della prescrizione	<p>Relativamente all'implementazione dell'Agro-solare dovrà essere presentato il Piano Aziendale Agro-solare Attuativo dal quale sia possibile evincere:</p> <p>a. I contratti che il Proponente ha stilato con le Aziende Agricole Zootecniche, interessate alle future attività di agro-solare.</p> <p>b. Piano colturale aziendale esteso per cinque anni, corredato da planimetria generale ed elaborati grafici di dettaglio, corredato da appositi piani di manutenzione e di monitoraggio e da un cronoprogramma.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 14
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, si dovranno quantificare i fabbisogni idrici dell'impianto nelle fasi di cantiere ed esercizio ed identificare le soluzioni impiantistiche, opportunamente dimensionate, per il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 15
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà redigere una stima dei rifiuti prodotti in fase di cantiere dell'impianto avendo cura di specificare la quantità per ciascuna tipologia di rifiuto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 16

Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	I materiali scaturenti dalle operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni ed alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R. 120 del 13/06/2017.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 17
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Mitigazioni / Cantierizzazione
Oggetto della prescrizione	Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un <i>Piano di Cantierizzazione</i> con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a. in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc); b. durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; c. durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna; d. dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione)
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 18
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	In fase di cantiere
Ambito di applicazione	Suolo Acqua – Atmosfera - Rumore
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> a) I macchinari usati per le trivellazioni, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche. b) Durante la fase di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 19
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	Cantiere
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dei Parchi fotovoltaici, e successivamente alle opere di recinzione, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione con le fasce vegetate. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 20
Macrofase	<i>Ante Operam - Corso Opera - Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale [Suolo e Rumore]
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.), riferito a tutte le macro-fasi (<i>ante-operam</i> , corso d'opera, <i>post-operam</i>). Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti Suolo e Rumore. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Per la componente suolo il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nelle "Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra" Regione Piemonte D.D. 27 settembre 2010, n. 1035. Le analisi dovranno altresì essere estese prevedendo lo studio della qualità biologica del suolo mediante l'indice QBS-ar (monitoraggio sulla pedofauna).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 21
Macrofase	<i>Ante Operam - in Corso Opera - Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale Vegetazione - Fauna - Paesaggio
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.), per le componenti vegetazione, fauna, paesaggio, riferito a tutte le macro-fasi (<i>ante-operam</i> , corso d'opera, <i>post-operam</i>). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.

	Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione-fauna paesaggio
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 22
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Suolo – Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	<p>a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l'opera di decespugliamento dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici.</p> <p>b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati.</p> <p>c) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 23
Macrofase	Post operam
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Ripristino aree di cantiere
Oggetto della prescrizione	<p>Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 24
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Dismissione
	<p>Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato:</p> <p>a) Il piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e il</p>

Oggetto della prescrizione	<p>progetto di ripristino ambientale dell'area, assicurando l'utilizzo di elementi vegetali con altezze di tronco pari ad almeno un metro e mezzo. Il progetto deve prevedere la rinaturazione di tutta l'area interessata dall'impianto o il ripristino con colture legnose agrarie. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi.</p> <p>b) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge.</p> <p>c) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi.</p> <p>d) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della Regione Sicilia. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere della Commissione Tecnico Specialistica ambientale n. 384/2021 reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante la seduta del 22/12/2021, trasmesso con nota D.R.A. n.87809 del 31/12/2021, recante l'attestazione della presenza dei componenti della CTS.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, pertanto il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dal decreto legislativo 104/2017.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D. Lgs .152/2006 il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di efficacia del presente provvedimento.

Articolo 5

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'ARPA, giusto protocollo d'intesa D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, e all'autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, per essere sottoposto, preventivamente, alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle condizioni di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. . L'Autorità Competente è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti.

Articolo 6

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006, qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) [Classifica: RG_012_IF1015 - Cod. Proc. 1015] e per estratto nella G.U.R.S. nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 25 GEN 2022



L'Assessore

Avv. Salvatore Cordaro





Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

U.O.03 Sezione per i Beni Paesistici e Demotnoantropologici
Dirigente Responsabile – dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249439 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

Pizza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 – fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente: dott. Antonino De Marco

Rif. nota: Prot. n. 0048292 del 13/07/2021

Posizione: BN 17908 VT 1242

Ragusa Prot. n. 8341 del 22 SET. 2021
Allegati n. _____

Oggetto: Vittoria (RG). RNO - progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 5.993,73 kwp, denominato "spedalotto" da realizzare sui terreni agricoli siti in c. da Pettineo s.n.c. nei terreni censiti a n.c.t. al foglio di mappa n. 13, p.lle 173-231-165-17-42-122-149-151-223-306-323-425-152-298-150-154-238-324-123-124-421-423- ed al foglio di mappa n.7 p.lla 264.

RG12_IF1015

Ditta: Solar Italy XIII srl.
Area non vincolata

PEC. Solar Italy XIII srl
solaritaly13srl@legalmail.it
c.o. Ing. Giancarlo Licitra
97100 Ragusa
giacarlo.licitra@ingpec.eu

PEC. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O.S.12 "Valutazioni Impatto Ambientale"
Via Ugo La Malfa 169
90146 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale all'Energia
Servizio 3- Autorizzazioni e Concessioni
Viale Campania 36
90144 Palermo
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Al Sig. Sindaco del Comune di
Vittoria

e.p.c. Alla Sezione IV°
SEDE

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Up)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249439	Durata procedimento
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

Con riferimento a quanto in oggetto e alla richiesta della ditta intestataria del 05/08/2020, ed alla nota dell'Assessorato del Territorio e Ambiente con prot. n. 6868 del 14/07/2021, questa Soprintendenza;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lvo n° 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

Visto il **D.A. 63/Gab.** Del 12/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 (parte I), del 28/06/19, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'approvazione del Piano Paesaggistico, degli ambiti n. 15-16-17, ricadenti nella Provincia di Ragusa, con le modifiche e integrazioni del **D.A. n. 874** del 26/02/2018.

Vista la tavola n. 26.7 del sopracitato piano "Regimi Normativi" e l'art. 33 delle Norme di Attuazione, Paesaggio locale "Pozzallo",

Verificato che l'impianto non ricade in zona soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto.

Visto l'art. 40 delle Norme citate;

Considerato che le aree circostanti al sito oggetto di intervento risultano essere vincolate ai sensi del D.A.63/Gab. del 12/06/2019 e ss.mm.ii si esprime una forte preoccupazione sulla ricaduta che queste opere, che si intendono realizzare, avranno sul nostro territorio in termini di paesaggio nel suo complesso e più specificatamente nel paesaggio agrario a cui si legano in maniera imprescindibili fattori culturali, turistici e non ultimo produttivi-occupazionali, traggurati sia nel breve-medio, ma soprattutto nel lungo periodo.

Visti gli elaborati progettuali trasmessi, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. L.gs n° 42 del 22/01/2004, per quanto di stretta competenza esprime **parere favorevole** all'accluso progetto, che si restituisce munito del "Visto", alle seguenti condizioni:

sul lotto oggetto di intervento, venga realizzata una schermatura con alberi ad alto fusto (carrubo o ulivo), di almeno 5 anni, di varietà autoctone debitamente certificate, a quinconce e con sesto 5x5, completa di impianto d'irrigazione idoneo a garantire all'attecchimento e il mantenimento degli alberi piantumati; dovranno essere presentate le certificazioni degli alberi piantumati; tutte le porzioni di suolo non coperte dai pannelli fotovoltaici ed i corridoi di servizio dovranno essere coltivati con leguminose; per i primi cinque anni la ditta avrà l'obbligo di produrre adeguata documentazione fotografica, con planimetria riportante i coni ottici, idonea a dimostrare l'attecchimento degli alberi e la coltivazione delle leguminose; dovranno essere mantenuti eventuali alberi esistenti, è fatto divieto di movimentare terra vegetale e dovranno essere mantenuti i livelli originari del terreno e il mantenimento dei muri a secco.

Ed ancora;

visto il parere rilasciato dall'U.O.04 Sezione per i Beni Archeologici di questo Istituto in data 20/09/2021 prot. n. 9155 che recita:

ai soli fini della tutela archeologica,

" i fini della tutela archeologica, vista relazione di Verifica dell'Interesse Archeologico predisposta da codesta Società e trasmessa con nota del 5 agosto u.s. e assunta agli atti della Scrivente in data 11 agosto 2021 con prot. n. 7976; esaminata nel dettaglio la cartografia e la relazione di cui alla VIARCH in parola; visto che:

- *le indagini finora condotte, stando ai riscontri ottenuti dalle ricerche bibliografiche e d'archivio e soprattutto, dalle indagini ricognitive sul campo, hanno appurato una serie di aree di criticità in cui si è rilevato nelle aree d'impianto e in quelle destinate alle opere di connessione un Rischio Archeologico Relativo Medio.*
- *le opere infrastrutturali in progetto prevedono una serie di interventi profondamente impattanti e invasivi sul terreno e potrebbero interferire con eventuali presenze antiche sul piano roccioso affiorante e non ben analizzabile in atto;*
- *nella relazione VIARCH, dall'esito delle ricognizioni, si evince una scarsa visibilità di parte dei suoli nell'area dell'impianto.*

ai soli fini della tutela archeologica, nell'interesse della piena attuazione del progetto e ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, codesta Società, prima della eventuale realizzazione dell'impianto in parola, dovrà approntare a sua cura, nell'area dell'impianto, a sua cura, saggi archeologici a campione delle dimensioni di 5x5m. Il posizionamento dei summenzionati saggi sarà concordato prima dell'inizio dei lavori di verifica o per il tramite di un piano operativo delle indagini (P.O.I.A.) che codesta Società potrà sottoporre ad approvazione della Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza

Atteso che il coordinamento e la direzione scientifica delle indagini archeologiche e della sorveglianza archeologica di cui sopra si attestano alla U.O. 04 -Sezione per i Beni Archeologici di questa

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Up)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249439	Durata procedimento
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprirg@regione.sicilia.it -					Responsabile: nome cognome
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

Soprintendenza, codesta Società ai fini degli stessi, dovrà individuare, a suo carico, un archeologo qualificato come al citato art. 25 del D.L.vo 50/2016 che dovrà sovrintendere, in cantiere, alla realizzazione dei saggi e di tutte le necessarie verifiche archeologiche. Il medesimo professionista, alla fine delle stesse, dovrà produrre alla U.O. 04 -Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza ampia e dettagliata relazione su quanto svolto e provvedere alla conservazione e alla consegna di eventuali reperti archeologici rinvenuti in corso d'opera.

Per quanto sopra codesta Società dovrà trasmettere alla U.O. 04 -Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza il nominativo con il relativo curriculum dell'archeologo individuato ai fini dell'esecuzione delle indagini e della sorveglianza archeologiche di che trattasi il cui esito, ovviamente, potrà condizionare le previsioni progettuali "

La ditta a fine lavori, dovrà inviare una relazione descrittiva e fotografica delle opere realizzate.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni a carico dei trasgressori ai sensi dell'art. 181 del DLgs. 42/04.

L'autorizzazione è valida, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione.

L'approvazione della Soprintendenza è data solo ai fini della tutela paesaggistica, pertanto, il Sindaco, tramite i suoi Uffici, dovrà esercitare il controllo dell'attività urbanistico-edilizia e fermo restando l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del Reg. Edilizio, del P.R.G. e delle Leggi Urbanistiche Vigenti.

Avverso il presente provvedimento esprimere ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di trenta giorni p ricorso amministrativo avanti al TAR di Catania nel termine di 6 giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto ed in regola con l'imposta di bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Up/pu

Il Soprintendente
Antonino De Marco



Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Up)				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249439	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome						
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento	



Data Avviso 28/10/2021

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) - deposito/denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR. 16/2016 (art. 4 della L.1086/71 - art. 17 della L.64/74).
Con le modifiche di cui all'art. 94 bis, come introdotto dal DL 32/2019, convertito in legge 55/2019 NTC di riferimento: DM 17/Gennaio /2018.

Comune: Vittoria
Committente: Raffaele Galatà
Lavori di: Progetto di un impianto fotovoltaico su suolo Grid-Connected della potenza nominale pari a 5.993,73 kWp, denominato "Spedalotto", da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Pettineo s.n.c. nel comune di Vittoria (RG), censiti al C.T. al FG. 7 PART.LLA 264, FG. di mappa catastale 13 PERT.LLE 17-42-122-123-124-149-150-151-152-153-154-165-173-223-231-248-298-306-323-324-421-423-425
Ubicazione: C.da Pettineo, Vittoria
Progetto n. 85612
Protocollo n. 20210113265

Al Committente Raffaele Galatà
c/o il suo delegato GIANCARLO LICITRA
Al D.L. Giancarlo Licitra
Al Collaudatore GIANLUCA IACONO

Al Sindaco/ S.U.E. del Comune di: Vittoria

VISTO visto il DDG 189/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico ed il sorteggio effettuato tra gli interventi rientranti tra quelli sottoposti a verifica a campione

VISTA l'istanza inoltrata in data 29/09/2021 assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 85612 con la quale il Committente chiede di essere autorizzato ad iniziare i lavori ai sensi degli articoli del D.P.R. 380/2001 citati in oggetto;

PRESO ATTO dell'asseverazione del progettista e delle dichiarazioni dei professionisti incaricati ai sensi dell'art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019

VISTE le risultanze dell'istruttoria relativa al progetto in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto risulta essere redatto secondo i disposti della normativa sismica vigente e che dall'esame effettuato da questo Ufficio non sono emersi elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità;

A U T O R I Z Z A



df0c29ee-34be-4683-828b-2bc30bed3301



il Committente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 all'inizio dei lavori, secondo il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione pervenuta a questo Ufficio descritta in premessa, fermo restando l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle Leggi Urbanistiche vigenti, e pertanto non escludendo il proprietario, il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità e fatti salvi i diritti dei terzi.

con le seguenti prescrizioni

1) La realizzazione delle opere previste in progetto deve essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/Gennaio/2018;

2) La presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'osservanza delle norme sopra richiamate e pertanto non esime il proprietario di richiedere ulteriori diverse autorizzazioni prima e/o durante il corso dei lavori in base a specifiche norme vigenti, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri enti a tutela di interessi che non rientrano nelle competenze di questo Ufficio;

3) La realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

4) Eventuali varianti che si volessero apportare alle strutture durante il corso dei lavori devono essere presentate a questo Ufficio nei modi e nelle forme prescritte per il progetto originario;

5) Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario sostituire il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore o il costruttore, il loro nominativo e residenza devono essere comunicati tempestivamente a questo Ufficio;

6) Resta inteso che l'istruttoria relativa alla seguente autorizzazione, non costituisce revisione dei calcoli strutturali e conseguentemente resta inteso che non si solleva il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore statico ed il costruttore, dalle rispettive responsabilità e obblighi derivanti dalle normative vigenti.

7) A strutture ultimate il Direttore dei lavori dovrà depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 65 comma 6 D.P.R. 380/2001 (art. 6 legge n. 1086/71);

8) Il deposito del collaudo statico, ai sensi e per gli effetti dell' art 67 comma 7 - DPR 380/2001 (art. 7 legge 1086/71), dovrà essere depositato, dal collaudatore incaricato, tramite la piattaforma Sismica Sicilia;

9) La Ditta è tenuta a consegnare una copia di tutti gli elaborati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali varianti in corso d'opera, all'impresa esecutrice dei lavori, con l'obbligo per quest'ultima di tenerla in cantiere, ai sensi dell'art.66 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016), per essere esibita, a richiesta degli Organi di Vigilanza di cui all'art.29 della Legge n. 64/74 (art. 103 D.P.R. 380/2001) ed all'art.10 della Legge 05.11.1971 n. 1086;

10) La presente autorizzazione viene rilasciata per la vita nominale prevista in progetto, durante la quale dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di progetto e dovranno essere realizzati gli interventi di cui all'allegato piano di manutenzione.

11) In caso di interventi in adiacenza, si fa obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare la stabilità delle costruzioni limitrofe ed a scongiurare rischi per la pubblica incolumità.

12) Vista la lettera di chiarimenti pervenuta con mail del 28.10.2021 e caricata d'Ufficio nella sezione "documentazione aggiuntiva".

A condizione che la ditta si munisca del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/01 (ex art. 13 L.64/74)

Il Dirigente Responsabile

Dott. Ing. Capo del Genio Civile



df0c29ee-34be-4683-828b-2bc30bed3301

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;
- VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «*L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*»;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*»;
- VISTO il comma 6 dell'art. 69 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*, della L.R. 23/12/2000, n. 32;
- VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* emanato con DPR 8/6/2001, n. 327 e s.m.;
- VISTA la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;
- VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;
- VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e ss.mm.ii. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;
- VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;
- VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;
- VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*;
- VISTO il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;
- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009;
- VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;

- VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;
- VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 27/6/2019, n. 12;
- VISTA la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 del 24/5/2019 concernente *Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR) - Verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti – Disciplina delle proroghe. Disposizioni di servizio e direttive ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012*;
- VISTO l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- VISTO il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2020 - 2022* ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il DDG n. 297 del 29/3/2019 con il quale l'arch. Natale Frisina, dirigente regionale, è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni (oggi Autorizzazioni) di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il D.P.R.S. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 567 del 3 dicembre 2020;
- VISTA la nota datata 27/7/2020, acquisita dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente in data 12/8/2020 con prot. n. 47249, con la quale la Società a r.l. Solar Italy XIII ha presentato allo stesso Dipartimento Regionale dell'Ambiente istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii ed attivazione, ai sensi dell'art. 27-bis c.1 del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), della procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R.), incluso il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.387/03;
- VISTA la nota prot. n.51397 del 3/9/2020, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 29368 del 3/9/2020, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);
- VISTA l'istanza anzidetta, acquisita dal Dipartimento dell'Energia in data 6/7/2021 con prot. n. 22369 con la quale la Società Solar Italy XIII S.r.l., di seguito *Società*, P.I. 10502900961, con sede legale in Galleria San Babila n° 4/B a Milano, ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 in ambito del P.A.U.R., per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico denominato "Spedalotto" della potenza di 5.993,73 kW, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Vittoria (RG);

- VISTA la documentazione relativa alla disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti, acquisita al Dipartimento dell'Energia con nota prot. n. 22369 del 6/7/2021;
- VISTA l'attestazione bancaria rilasciata dalla UBI Banca, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 27171 del 10/8/2020;
- VISTA la procedibilità dell'istanza anzidetta manifestata da questo Dipartimento con nota prot. n. 22744 del 7/7/2021;
- VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla *Società* in data 21/01/2022 ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 citato e del *Protocollo di legalità* sopra menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante allegata, con la quale la *Società* aderisce senza alcuna riserva e condizione al *Protocollo* su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTA la richiesta di informazione ai sensi dell'art 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., proveniente da un'ulteriore istanza della medesima *Società* prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0073945_20220304 effettuata in data 04/03/2022 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);
- VISTO l'art 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e considerato che, comunque, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del suddetto *Codice*, è spirato in data 04/04/2022 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'energia;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m., le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto D.lgs. 387/2003, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti intendendosi, pertanto, apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- VISTA la ricevuta del versamento di € 181,00 effettuato a mezzo bollettino postale in data 25/03/2022, quale tassa di concessione governativa;
- VISTO il D.A n. 20/GAB del 25 gennaio 2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “*Progetto di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 5.993,73 kW denominato “Spedalotto” e delle relative opere connesse da realizzare su terreni agricoli siti in c/da Pettineo, nel Comune di Vittoria (RG)*”, Classifica RG_12_IF_1015, Codice Procedura 1015, proposto dalla Società Solar Italy XIII S.r.l. – Galleria San Babila, 4/B CAP 20121 - Milano, (C.F./P.IVA 10502900961 e PEC solaritaly13srl@legalmail.it), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;
- RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la Società Solar Italy XIII S.r.l., di seguito *Società*, P.I 10502900961, con sede legale in Galleria San Babila n° 4/B a Milano, è autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii., a realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico grid- connected di tipo retrofit denominato “Spedalotto” della potenza di 5.993,73 kW, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Vittoria (RG).
- Art. 2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

- Art. 3) L'impianto in argomento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni ambientali specificate nel D.A n. 20/GAB del 25 gennaio 2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Art. 4) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, in conformità al progetto definitivo presentato dalla *Società*, meglio descritto nei sotto elencati elaborati che, muniti degli estremi di repertorio, costituiscono parte integrante ma non allegati del presente decreto e vengono conservati agli atti di questo Dipartimento Regionale dell'Energia:

PD_ELB_1- Relazione tecnica Generale;

PD_ELB_2- Azzonamento;

PD_ELB_3 - Planimetria dell'impianto fotovoltaico e recinzione metallica perimetrale;

PD_ELB_4 - Particolari Costruttivi del Sistema di ancoraggio;

PD_ELB_5 - Rilievo Fotografico del sito di installazione;

PD_ELB_6 - Relazione Geologica;

PD_ELB_7 - Viabilità esistente, provvisoria e di progetto e sezioni tipo;

PD_ELB_8 - Relazione Tecnica elettrica;

PD_ELB_9 - Schema Elettrico Unifilare (MT e BT);

PD_ELB_10 - Tracciato linea MT di connessione;

PD_ELB_11 - Cabine Elettriche, Piante, Sezioni e Prospetti;

PD_ELB_12 - Corografia Generale con percorso dei cavi e cabine;

PD_ELB_13 - Piano particellare di servitù e Profilo longitudinale elettrodotto

PD_ELB_14 - Piano Tecnico delle Interferenze;

PD_ELB_15 - Studio Agricolo Forestale;

PD_ELB_16 - Planimetria su ortofoto;

PD_ELB_17 - Tracciato linea MT del campo FV e Particolari Elettrici;

PD_ELB_18 - Cartografia di riferimento;

PD_ELB_19 - Computo Metrico Estimativo;

PD_ELB_20 - Relazione Botanica;

PD_ELB_21 - Relazione Faunistica;

PD_ELB_22 - Studio d'Impatto Ambientale (art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006);

PD_ELB_23 - Sintesi Non Tecnica;

PD_ELB_24 – Piano di dismissione;

PD_ELB_25 – Implementazione AgroSolare;

PD_ELB_26 –Relazione sui campi elettromagnetici e inquinamento luminoso;

PD_ELB_27 – Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo;

PD_ELB_28 – Relazione Agronomica – Piano Agrosolare;

PD_ELB_29 Particolari varco accesso

PD_ELB_30 Relazione di compatibilità ai fini dell'invarianza idraulica

PD_ELB_31 Opere di mitigazione e verde

PD_ELB_32 Piano di Manutenzione del verde

PD_ELB_33 Caratterizzazione Uso del suolo nel buffer di 10 km

PD_ELB_34 Carta impatti cumulati nel buffer di 10 km

PD_ELB_35 Cronoprogramma

PD_ELB_36 Relazione di compatibilità geomorfologica ai sensi della Circolare ARTA n. 3/2014

PD_ELB_37 Studio sull'invarianza idraulica e idrologica ai sensi del D.D.G. n. 102/2021

- Art. 5) Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo.
- Art. 6) La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa nella propria relazione tecnico-istruttoria, nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta da e-distribuzione S.p.A., Codice Pratica 209446568, ed accettata dalla *Società*.
- Art. 7) I lavori, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data di emissione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m., ed ultimati entro i successivi sei mesi come da crono-programma di progetto. Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo, motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto, per le determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3-Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 8) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) u.p. del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la *Società* è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo piano in premessa indicato i cui costi sono stati quantificati in € 106.592,90.
- Art. 9) La *Società* è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 10) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune di Vittoria (RG) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica.
- Art. 11) La *Società* è obbligata, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità nella misura del 3% (treper cento) dell'energia annualmente prodotta, compresi gli incentivi, a favore del Comune di Vittoria (RG), previo accordo con il Comune medesimo.
- Art. 12) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 13) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- Art. 14) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
- Art. 15) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del *Codice Antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluiti nella procedura di P.A.U.R.

- Art. 16) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.
- Art. 17) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.
- Art. 18) Il presente decreto verrà notificato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 19) La *Società* è onerata dei seguenti adempimenti:
- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it>;
 - registrare il presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate avendo cura di restituirne copia, riportante gli estremi della registrazione, a questo Servizio 3;
 - comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
 - curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
 - comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 20) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.
- Art. 21) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, 19/04/2022

Il Dirigente del Servizio
arch. Natale Frisina



Documento
firmato da:
NATALE FRISINA
14.04.2022
10:21:05 UTC

Il Dirigente Generale
ing. Antonio Martini



Documento firmato da:
ANTONIO MARTINI
19.04.2022 08:16:20
UTC