



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**

**SERVIZIO 0.5 - BONIFICHE**

Approvazione “*ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE ai sensi del D.Lgs. 152/2006*” N° *DOC.RM1006-ENG-R-RF-6154'* datato 30/09/2020 trasmesso con nota Prot. 2639/2020/PVR del 19/10/2020 ed alla “*Nota Tecnica sui risultati dei monitoraggi acque e soil gas e aggiornamento dell'Analisi di Rischio*” Prot. 2599/2022/PVR del 01/07/2022 della Ditta Eni Rewind S.p.A., dell'Ex Centro Agricolo 19600, Strada Provinciale 215, c.da Vignitta - Caltagirone (CT) - ID 1970110002.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge Regionale n. 27/86 del 15 maggio 1986;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii;
- VISTO il Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO il D.M. 31/2015 del 12 febbraio 2015, “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.”;
- VISTE Le Linee Guida regionali in materia di bonifica dei siti inquinati, pubblicate nella GURS Parte I n. 17 del 22 aprile 2016;
- VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge del 07 agosto 2015, n. 124;
- VISTA la Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana, pubblicata sulla GURS n. 23 Parte prima del 23 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO il D.P.Reg. del 27 giugno 2019 n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.P.Reg. del 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3”, con il quale è stata modificata l'articolazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 501 del 14.06.2022 con il quale, a far data dal 16.06.2022, è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio S.05 “Bonifiche” del predetto Dipartimento, al dott. Francesco Lo Cascio;

- VISTO il D.P.Reg. n. 3812 del 26.09.2022 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta n. 523 del 20.09.2022, è stato conferito all'ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con decorrenza dall'1 ottobre 2022 e fino al 30 novembre 2022;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1050 del 12.10.2022 con il quale è stato disposto che "*Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della l.r.10/2000, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica, delle strutture intermedie del Dipartimento, sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura*";
- VISTO Il Decreto Presidenziale Regionale n. 5293 del 06/12/2022 con il quale viene differita al 31/12/2022 la data di scadenza dell'incarico all'ing. Martini Antonio di Dirigente Generale *ad interim* del Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.900 del 25/07/2019 con il quale è stato autorizzato il Documento "Revisione del Piano di Caratterizzazione" N° DOC. RM0006-ENG-R-RM-4688 del 20/11/2018, ai sensi dell'art.242 comma 3 del D.Lgs. 152/06 con le seguenti prescrizioni, che il Soggetto responsabile ENI S.p.A. è stato onerato di rispettare:
- il set analitico per le acque va ricondotto all'intera tab.2 all. 5 alla parte quarta, titolo V del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., con esclusione di fitofarmaci, diossine e furani, amianto, acrilammide e acido paraftalico,
  - per quanto riguarda i suoli ai contaminanti riportati nel PDC vanno aggiunti i parametri i cui superamenti sono stati riscontrati nelle acque;
  - effettuare prelievi di campioni di acque sotterranee (pozzi o perforazioni specifiche) a monte e valle idrogeologico del sito",
- relativo al sito Ex Centro Agricolo, Strada Provinciale 215, c.da Vignitta - Caltagirone (CT), avente ID 1970110002;
- VISTA la nota di Eni Rewind SpA prot 1570/2019/PVR del 29/11/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n.50878 del 03/12/2019, con la quale è stata effettuata la trasmissione dei risultati del campionamento della rete piezometrica eseguito il 10 settembre 2019;
- VISTA la nota di Eni Rewind SpA prot 1683/2019/PVR del 06/12/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n.51949 del 09/12/2019, con la quale è stato comunicato che dalla data del 18 Dicembre 2019, sarebbe eseguito il piano di caratterizzazione;
- VISTA la nota di Eni Rewind SpA prot 537/2020/PVR del 06/02/2020, acquisita al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n.51949 del 09/12/2019, con la quale è stata effettuata la trasmissione del documento "*Relazione Tecnica sulle attività di Caratterizzazione Ambientale Ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 31/2015*";
- VISTA la nota di Arpa Sicilia prot 19038 del 07/05/2020, acquisita al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n.18092 del 07/05/2020, con la quale è stata effettuata la trasmissione dei rapporti prova dei campioni prelevati nella campagna condotta nel Febbraio 2019, è stata comunicato che i risultati analitici dei campioni prelevati in contraddittorio sono sovrapponibili ed inoltre che le attività di verifica delle caratteristiche ambientali delle acque sotterranee hanno confermato la presenza di superamenti delle CSC fissate dalla tab.2 dell'All. 5 alla Parte quarta Titolo V del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii;
- VISTA la nota di Arpa Sicilia prot 19396 del 11/05/2020, acquisita al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n.18484 del 11/05/2020, con la quale è stata effettuata la trasmissione dei rapporti prova dei campioni prelevati nella campagna condotta nel Dicembre 2019, è stata

D.D.S. n.

comunicato che i risultati analitici dei campioni prelevati in contraddittorio sono sovrapponibili ed inoltre che le attività di verifica delle caratteristiche ambientali delle acque sotterranee hanno confermato la presenza di superamenti delle CSC fissate dalla tab.1 col. B dell'All. 5 alla Parte quarta Titolo V del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii;

- VISTO il documento "Analisi di Rischio sanitario ambientale ai sensi del D.Lgs.152/06" trasmesso da Eni Rewind SpA con nota Prot. 2639/2020/PVRdel 19/10/2020, acquisito al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n.41074 del 21/10/2020;
- VISTA la nota di Eni Rewind SpA prot 432/2022/PVR del 31/01/2022, acquisita al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n.3594 del 01/02/2022, con la quale è stata effettuata la trasmissione del documento "Rapporto tecnico descrittivo delle attività di monitoraggio (settembre 2020- ottobre 2021) *Ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 31/2015* ";
- VISTA la nota di Eni Rewind SpA prot 2599/2022/PVR del 01/07/2022, acquisita al protocollo del Dipartimento Acqua e Rifiuti al n.24109 del 01/07/2022,avente per oggetto "*Nota Tecnica sui risultati dei monitoraggi acque e soil gas e aggiornamento dell'Analisi di rischio*";
- VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n.37823 del 21/10/2022 con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona per il giorno 10 novembre 2022;
- VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 10/11/2022, trasmesso da questo Dipartimento con nota prot. 42968 del 25/11/2022, con il quale "*La Conferenza dei Servizi, dopo ampia discussione, approva i Documenti "ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE ai sensi del D.Lgs. 152/2006" N° DOC.RM1006-ENG-R-RF-6154" datato 30/09/2020 trasmesso con nota Prot. 2639/2020/PVRdel 19/10/2020 e la Nota Tecnica sui risultati dei monitoraggi acque e soil gas e aggiornamento dell'Analisi di Rischio" Prot. 2599/2022/PVR del 01/07/2022 della Ditta Eni Rewind, ed il monitoraggio delle acque così' come previsto nel documento suddetto (1 campionamento di collaudo ed un monitoraggio della durata di sei mesi con cadenza bimestrale). Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui all'art.242 comma 7 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. "*";
- RITENUTO che alla luce degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza ex art.14-quater, legge n.241/1990 e ss.mm.ii. ex art. 20 della Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana;

## DECRETA

### ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

### ART. 2

Di approvare, ai sensi degli artt. 242, comma 5 e 6, i Documenti "*ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE ai sensi del D.Lgs. 152/2006" N° DOC.RM1006-ENG-R-RF-6154*" datato 30/09/2020 trasmesso con nota Prot. 2639/2020/PVRdel 19/10/2020 e la "*Nota Tecnica sui risultati dei monitoraggi acque e soil gas e aggiornamento dell'Analisi di Rischio*" Prot. 2599/2022/PVR del 01/07/2022 della Ditta Eni Rewind, ed il monitoraggio delle acque così come previsto nel documento suddetto (1 campionamento di collaudo ed il monitoraggio della durata di sei mesi con cadenza bimestrale).

### ART. 3

Qualora le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, o delle CSC ai POC per le acque sotterranee, per il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui all'art.242 comma 7 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.

### ART. 4

Il Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo ID 1970110002 e destinatario del presente decreto la società Eni S.P.A., con sede in Piazzale Enrico Mattei,1, 00144Roma.

**ART.5**

Il presente provvedimento conserva validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale del sito, qualunque eventuale variazione comporterà la necessità di rielaborare l'Analisi di Rischio ed un riesame della situazione ambientale vigente e si dovrà tenere in considerazione l'eventuale presenza residuale di sostanze contaminanti nel suolo, così come è emerso dallo studio considerato e pertanto sarà opportuno procedere ad ulteriori verifiche.

**ART.6**

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.R. 21 maggio 2019 n.17, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni della sua notifica o conoscenza.

**ART.7**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Palermo, li 22.12.2022

Il Dirigente del Servizio 5  
(*dott. Francesco Lo Cascio*)