

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

UNITÀ OPERATIVA 4.1 (UFFICI DI CATANIA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA



Protocollo n. 11021 del 14.07.2021

Risposta a \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Dipartimento Regionale dell'Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Blusolar Grammichele 1 Srl  
[blusolargrammichele@legpec.it](mailto:blusolargrammichele@legpec.it)

e p. c. Al Comune di Grammichele (CT)  
[protocollogenerale@pec.comune-grammichele.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune-grammichele.it)

“ “ “ Al Comune di Caltagirone (CT)  
[sindaco.caltagirone@pec.anci.it](mailto:sindaco.caltagirone@pec.anci.it)

“ “ “ Alla Città Metropolitana di Catania  
[protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it)

“ “ “ All'Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Siciliana  
Servizi Territoriali Sicilia  
Piazza Marina, 2  
90133 PALERMO  
[dre\\_Sicilia@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it)

“ “ “ Al Servizio 3 "Pareri e Autorizzazioni"  
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito  
dell'Autorità di Bacino  
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n°50 del 05/03/2021.**

**\*\*\*AIU a favore di Blusolar Grammichele 1 S.r.l. – Lavori a Grammichele e Caltagirone\*\*\***

- **Lavori: CT018\_011\_IF948 Blusolar Grammichele 1 Srl (Cod. Procedura 948) – “Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 13,54 MW (9,9 in immissione) e relative opere di connessione alla rete di distribuzione di media tensione ricadenti nell'agglomerato industriale dei Comuni di Grammichele e Caltagirone in C.da Santa Maria Poggiarelli (CT).**
- **Ditta: Blusolar Grammichele 1 S.r.l., Via Caravaggio N. 125, 65125 Pescara (PE) - P. IVA 02264190683.**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

- VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 50 del 5/03/2021 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto “*Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico*”;
- VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n°3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto “*Criteri di priorità ai pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino*”;
- VISTA la nota 08934 del 15/02/2021 assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino n.2234 in data 16/02/2021, con la quale il DRA Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” convoca la Conferenza dei Servizi, nell’ambito del PAUR in oggetto, per il giorno 24.02.2021 alle ore 10:30 in modalità telematica sulla piattaforma Skype, finalizzata alla acquisizione dei pareri per l’approvazione della proposta progettuale in oggetto.
- ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali ottenuti attraverso il link indicato nella predetta nota di convocazione della CDS, il Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni” di questa Autorità di Bacino con nota prot. n.2823 del 24-02-2021, ha richiesto documentazione integrativa, sospendendo il giudizio di compatibilità dell’intervento e rimandando ogni ulteriore pronuncia di questa Autorità di Bacino alla acquisizione delle integrazioni richieste.
- VISTA la nota assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino n.7060 in data 06/05/2021, con la quale il Dott. Fabio Maresca, in qualità di legale rappresentante della Società BLUSOLAR Srl, informa di avere caricato sul portale regionale dedicato la documentazione integrativa a riscontro della nota AdB prot. n.2823 del 24-02-2021.
- Il nuovo impianto fotovoltaico in oggetto insisterà su lotti di terreno siti nel territorio del Comune di Grammichele (CT), dell'estensione complessiva di 24,80 ettari, di cui circa 19,5 interessati dall’impianto. Le opere di connessione alla rete elettrica del distributore ricadono in parte nel territorio dello stesso Comune di Grammichele (CT) ed in parte nel territorio del Comune di Caltagirone (CT).
- Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra prevalentemente su strutture ad inseguimento monoassiale (trackers) e in minor parte su strutture fisse; esso sarà composto da 7 campi dalla potenza complessiva di 13,54 MW collegati fra loro attraverso una rete di distribuzione interna in media tensione. Presso l’impianto verranno realizzate le cabine di campo e la cabina principale di impianto, dalla quale si dipartono le linee di collegamento di media tensione interrate verso il punto di consegna, ubicato nelle immediate vicinanze del lotto sud di impianto. L’impianto di produzione fotovoltaico sarà collegato alla rete di trasmissione dell’energia elettrica del Distributore in media tensione, con cabina di consegna in MT e propria cabina di trasformazione dell’energia prodotta.
- CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) e documenti per l’assolvimento degli obblighi sul bollo, assunta al protocollo di questa Autorità al n.10810 in data 09/07/2021, a seguito richiesta per le vie brevi con mail del 18/06/2021;
- CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte

necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e successivi;

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 7621 del 17.05.2021, propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale:

- 1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico relativi alla compatibilità idrogeologica e idraulica di cui alle Norme di Attuazione del PAI si evidenzia che l'intervento in progetto ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico nell'area territoriale del Bacino idrografico del F. Simeto (094), approvato con DPR. n. 538 del 20/09/2006 e pubblicato sulla GUR.S. n.51 del 03/11/2006 e successivi aggiornamenti; in base a quanto si evince dagli elaborati trasmessi, noninterferisce con dissesti di natura geomorfologica e/o idraulica nel PAI vigente.
- 2) per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che le opere che "interessano" il reticolo idrografico esistente, sono subordinate al rilasciodel' Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) di cui al Decr. Segr. Gen. (DSG) n. 50 del 5-3-2021 dell' Autorità di Bacino.

- Dall'elaborato "Relazione sulle interferenze RS06REL0011A0" si rileva che il realizzando cavidotto interferisce con una struttura scatolare in c.a. per l'attraversamento del Fosso Balchino e che la profondità di posa del cavidotto, risulta essere inferiore alla profondità di attraversamento dello scatolare in c.a.

Pertanto:

Visti gli elaborati Progettuali ottenuti dal Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://sii-vi.regione.sicilia.it/>) [cod. proc. 948]:

Vista la Direttiva prot. n. 1821 del 08/02/2021;

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approvato con Regio Decreton. 523 del 25/07/1904 e SS.MM. ii.

Visto il D.S.G. 50/2021 del 05/03/2021.

Visto quanto sopra,

- 3) non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione idraulica.

Tuttavia, sarà necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- nel rispetto della Direttiva AdB prot. 6834 del 11/10/2019 inerente "Attuazione delle misure della Pianificazione distrettuale relativa all'applicazione dei principi di invarianza idraulica, per lo smaltimento delle acque meteoriche nell'area del campo fotovoltaico, andrà realizzata una rete di cunette drenanti di forma trapezoidale, rivestite con geotessuti e vegetazione protettiva, da dimensionare per una portata contempo di ritorno di 50 anni. Andrà inoltre verificata la capacità di convogliamento idraulico dell'eventuale corpo ricettore finale (fosso, impluvio, canale etc.) garantendo un franco di almeno 50 cm;
- Vengano rispettate le distanze minime consentite ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904; e nel caso di corso d'acqua con sponde incerte ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n.189 del 09/09/2020;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- La ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- Venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame prevedono l'attraversamento in subalveo del "Fosso Balchino" che è un corso d'acqua non riportato nell'elenco delle Acque Pubbliche, ma censito al catasto terreni del comune di Caltagirone come "Acque esenti da estimo", e, pertanto, di proprietà del Demanio dello Stato.

## ATTESTA

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, l'attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in

esame;

## ATTESTA

che, con riferimento alle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'area in oggetto non rientra in aree di dissesto, né in aree a pericolosità o rischio geomorfologico e/o idraulico, così come da parere del Servizio 3 di questa Autorità di cui alla nota prot. n. 7621 del 17.05.2021.

## RILASCIATA

A **Blusolar Grammichele 1 Srl**, con sede legale in Via Caravaggio N. 125, 65125 Pescara (PE), P. IVA n. 02264190683. "Nulla Osta Idraulico" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n°7621 del 17.05.2021 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino:

- nel rispetto della Direttiva AdB prot. 6834 del 11/10/2019 inerente "Attuazione delle misure della Pianificazione distrettuale relativa all'applicazione dei principi di invarianza idraulica, per lo smaltimento delle acque meteoriche nell'area del campo fotovoltaico, andrà realizzata una rete di cunette drenanti di forma trapezoidale, rivestite con geotessuti e vegetazione protettiva, da dimensionare per una portata con tempo di ritorno di 50 anni. Andrà inoltre verificata la capacità di convogliamento idraulico dell'eventuale corpo ricettore finale (fosso, impluvio, canale etc.) garantendo un franco di almeno 50 cm;
- Vengano rispettate le distanze minime consentite ai sensi dell'art. 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904; e nel caso di corso d'acqua con sponde incerte ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n.189 del 09/09/2020;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- La ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- Venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:

- debbono adottarsi, in fase di cantiere, le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente l'attraversamento in subalveo del "Fosso Balchino" che è un corso d'acqua non riportato nell'elenco delle Acque Pubbliche, ma censito al catasto terreni del comune di Caltagirone come "Acque esenti da estimo", e, pertanto, di proprietà del Demanio dello Stato.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all'Agenzia del Demanio.

Nel caso in argomento l'inizio dei lavori è altresì subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte del proprietario del manufatto esistente al quale questa Autorizzazione Idraulica Unica viene trasmessa per conoscenza

Con il rilascio di questa Autorizzazione Idraulica Unica viene attivato un procedimento di verifica della regolarità idraulica del manufatto esistente nei confronti del proprietario di quest'ultimo. Qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il titolare dell'infrastruttura lineare ospitata dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento o alla rimozione delle opere autorizzate.

A tale proposito, la Regione Siciliana è esonerata da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche e la ditta cui la presente Autorizzazione viene rilasciata avrà l'obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione per i motivi prima esposti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione nel caso di opere private. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "Avvisi e comunicazioni", sottosezione "Autorizzazioni".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs.02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

#### **Il Dirigente del Servizio 4**

**Ing. Giuseppe Dragotta**

Documento firmato da:

**GIUSEPPE DRAGOTTA**

13.07.2021 14:44:01 UTC

**Il Segretario Generale**  
**Ing. Francesco Greco**



Firmato  
digitalmente da  
FRANCESCO  
GRECO  
Data: 2021.07.14  
11:19:25 +02'00'