

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. *Burden Sharing*)”;
- VISTO** il decreto dell’11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 /03/2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;

- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 e il relativo D.P.Reg. 09/03/2009, con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 6/Gab del 13/01/2023;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs.152/2006 l'art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità

dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)" con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto Interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato "Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12/02/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303";
- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006";
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 19104 del 09/04/2020, con la quale la società S&P 5 s.r.l (P.IVA

06829080826) con sede legale in Partinico (PA) Corso dei Mille 312 pec:svilupposep5@pec.it (nel seguito Proponente) ha depositato attraverso il Portale Ambientale istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dal D.Lgs. 104/2017, per il *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto “agrofotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)”*.

VISTA la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Ambientale nella Sezione “Documentazione Depositata” e “Integrazioni” identificata al Codice Procedura 861 - Classifica TP_012_IF00861;

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015;

VISTA la nota prot. DRA n. 30229 del 03/06/2020 con la quale il Servizio 1 DRA, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza, (unitamente all'allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell'avviso del 07/10/2020 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 47/2021 del 28/05/2021 della CTS nel quale sono state evidenziate le criticità riscontrate nella documentazione presentata dal Proponente;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 59354 del 03/09/2021 del Servizio 1 di questo Dipartimento è stata indetta e convocata per il giorno 23/09/2021 la *prima* Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;

VISTO il verbale della *prima* Conferenza di Servizi istruttoria del 23/09/2021, notificato con nota prot. DRA n. 64523 del 24/09/2021 nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- con nota prot. n. 11675/RU del 11/08/2020 (prot. DRA n. 47177 del 12/08/2020) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Trapani ha rilasciato nulla osta alla realizzazione dell'impianto in questione e delle relative opere di connessione;
- con nota prot. n. 10173 del 12/08/2020 (prot. DRA n. 47413 del 13/08/2020) la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani ha certificato che l'area d'intervento del Comune di Salemi, del Comune di Mazara del Vallo e l'area interessata dalla stazione di trasformazione e consegna nel territorio di Gibellina;
- con nota prot. n. 27830 del 02/10/2020 (prot. DRA n. 57404 del 02/10/2020) il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha espresso parere favorevole con condizioni sul progetto in esame;
- con nota prot. n. U.0622443 del 23/11/2020 (prot. DRA n. 69166 del 24/11/2020) la Società Anas S.p.A. ha espresso il nulla osta per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- con nota prot. n. 43701 del 25/11/2020 (prot. DRA n. 69775 del 25/11/2020) l'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea ha espresso parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010;
- con nota del 15/12/2020 (prot. DRA n. 74034 del 16/12/2020) la Ditta S&P 5 s.r.l. ha trasmesso i seguenti pareri acquisiti:
- nota prot. n. M_D MSICIL0014378 del 30/07/2020 con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha rilasciato nulla osta;

- nota prot. n. 65254 del 28/07/2020 l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, ha rilasciato, ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923, nulla osta con prescrizioni;
- nota prot. n. 754/U del 28/07/2020 con la quale l'Azienda Sanitaria di Trapani ha espresso parere favorevole ai soli fini igienico sanitari con prescrizioni;
- nota prot. n. 31724 del 25/09/2020 con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato nulla osta ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;
- nota prot. n. 18400 del 07/09/2020 con la quale il Comando Militare Esercito "Sicilia" ha rilasciato nulla osta per quanto di competenza della Forza Armata, rappresentando tuttavia, che non è noto se la zona d'intervento sia stata oggetto di bonifica sistemica, evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;
- nota prot. n. 4555 del 25/08/2020 con la quale la Società RFI S.p.A. ha rilasciato il nulla osta di competenza;
- nota prot. n. DISIC806URZ del 29/07/2020 con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. nel segnalare che alcuni fondi sono gravati da servitù di metanodotto in favore della medesima Società, ha rilasciato nulla osta con prescrizioni;
- con nota prot. n. 51540 del 15/06/2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente agli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, ha comunicato che non si ravvisano interferenze tra il tracciato dell'elettrodotto, connesso all'impianto, e i sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi ricadenti nella giurisdizione dello scrivente ufficio;
- con nota del 22/10/2020 con la quale l'Agenzia del Demanio, considerato che il progetto interferisce con corsi d'acqua pubblici, ha comunicato che la Ditta proponente dovrà produrre apposita istanza di concessione allegando il nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- con nota prot. n. 43076 del 21/12/2020 (prot. n. 75330 del 22/12/2020) il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia nel rappresentare che è emersa interferenza con attività relative a titoli minerari per la ricerca o la coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche di competenza, di cui alla segnalazione Enimed prot. n. 118 del 24/11/2020, ha rilasciato il nulla osta espresso ai sensi degli art.112 e 120 del R.D. 1775/1933 con prescrizione;
- con nota prot. n. 6681 del 25/02/2021 (prot. DRA n. 11721 del 26/02/2021) il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs.n. 387/2003;
- con nota prot. n. 91081 del 14/09/2021 (prot. DRA n. 62055 del 15/09/2021) l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani ha confermato il Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato alla Ditta richiedente con prot. n. 65254 del 28/07/2020 e ha prorogato la validità del suddetto Nulla Osta di ulteriori anni due dalla data del presente provvedimento;
- con nota prot. n. 13469 del 21/09/2021 (prot. n. 63707 del 21/09/2021) la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, visto il parere reso dalla Sezione per i beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, esaminata la nuova documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta con nota Ns prot. n. 9338 del 01/07/2021, ha espresso parere favorevole a condizione che "sia abolito il campo FV in località Caneteci poiché in contrasto con quanto disposto all'art. 34, Paesaggio locale 14 "Salemi", 14f, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesaggistico".

VISTA la nota prot. DRA n. 66192 del 30/09/2021 con la quale il Comune di Salemi ha espresso *parere non favorevole* alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in C.da Canetici e *parere non favorevole* alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in C.da Fiumegrande limitatamente alla parte di intervento che ricade in area tutelata mentre esprime *parere favorevole* ai soli fini urbanistici per la parte di intervento che ricade al di fuori dell'area tutelata sopra riportata;

VISTA la nota prot. n. 3120 del 13/10/2021 (prot. DRA n. 69892 del 14/10/2021) con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani ha rilasciato *il nulla osta* alla realizzazione del progetto;

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 136/2022 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 13/05/2022, con il quale è stato espresso *parere favorevole* riguardo alla compatibilità ambientale del "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto "agrofotovoltaico" denominato "S&P 5", di potenza

complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)”a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nello stesso parere;

VISTO il proprio D.A. n. 141/GAB del 14/06/2022, con il quale è stato rilasciato *giudizio positivo di compatibilità ambientale* (V.I.A.), ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con condizioni ambientali per il “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto “agrofotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)”;

VISTA la nota prot. n. 5367 del 21/07/2022 (prot. DRA n. 55648 del 25/05/2022) con la quale la società Siciliacque S.p.a ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione del progetto con prescrizioni;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 05/10/2022 (**Allegato A**), notificato con nota prot. DRA n. 73581 del 11/10/2022, nel corso della quale sono, tra l’altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- con nota prot. n. 12617 del 30/09/2022 (prot. n. 71127 del 03/10/2022) la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, visto il parere reso in data 21/09/2021 e visto il parere della Sezione per i Beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, ha espresso *parere favorevole* a condizione;
- con nota prot. n. 29411 del 03/10/2022 (prot. DRA n. 71483 del 03/10/2022) il Servizio 7 “Distretto Minerario di Palermo” del Dipartimento Regionale dell’Energia ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune di Santa Ninfa ha espresso *parere favorevole* per quanto di competenze in materia urbanistica ed edilizia; il rappresentante del Comune di Salemi, “*preso atto della dichiarazione del proponente con particolare riguardo alla nuova soluzione progettuale che prevede l’esclusione delle strutture (pannelli) dell’impianto nelle contrade Canetici e Fiumegrande relativamente alle sole aree vincolate, esprime parere favorevole dal punto divista urbanistico-edilizio*”;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva (seconda seduta)* del 17/11/2022 (**Allegato A.1**), notificato con nota prot. DRA n. 89533 del 12/12/2022, nel corso della quale sono, tra l’altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- con nota prot. DRA n. 80882 del 08/11/2022 il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha confermato il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 27830 del 02/10/2020;
- con nota prot. n. 14532 del 10/11/2022 (prot. n. 81664 del 10/11/2022) la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, ha confermato il parere favorevole reso con nota prot. n. 13439 del 29/10/2020;
- in sede di conferenza di servizi il rappresentante della SNAM Rete Gas “avuto conferma da parte della ditta Proponente che non vi sono variazioni al progetto, conferma il parere positivo a condizioni di cui alla comunicazione prot. DI.SIC/806/URZ del 29 luglio 2020 controfirmato dalla ditta Proponente per accettazione”.

VISTA la nota prot. n. 60761 del 17/11/2022 (prot. DRA n. 83598 del 17/11/2022) con la quale Arpa Sicilia ha comunicato che il documento “Piano Preliminare di utilizzo delle terre rev. 01 del 09/06/2021” è stato ritenuto conforme alla normativa di settore;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva (terza seduta)* del 11/01/2023 (**Allegato A.2**), notificato con nota prot. DRA n. 3030 del 17/01/2023, nel corso della quale sono, tra l’altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- con nota prot. n. 39610 del 16/12/2022 (prot. DRA n. 91157 del 16/12/2022) il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia ha notificato il DDG n. 1628 del 22/11/2022 con il quale è stata rilasciata l’*Autorizzazione Unica*, ai sensi dell’art.12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto Agro-Fotovoltaico della potenza di 110.940 Kw e delle

opere ed infrastrutture connesse , da realizzarsi nei comuni di Mazzara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Gibellina (TP);

- con provvedimento prot. n. 21334 del 21/11/2022 (prot. DRA n. 84323 del 21/11/2022) l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l'*Autorizzazione Idraulica Unica* ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021;

sulla base dei suddetti titoli abilitativi, attestante la *posizione motivata favorevole* e unitaria espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, è stata comunicata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) *la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi*;

VISTA la nota prot. DRA n. 2069 del 12/01/2023, con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/200;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

RITENUTO per quanto sopra di potere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006, per il progetto denominato "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto "agrofotovoltaico" denominato "S&P 5", di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)*" proposto dalla Società S&P 5 s.r.l. (P.IVA 06829080826 - pec: svilupposep5@pec.it) con sede legale in Partinico (PA) Corso dei Mille 312;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizione;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la determinazione motivata favorevole sulla base delle posizioni unitarie della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 05/10/2022 (**Allegato A nelle premesse del decreto**), aggiornata in data 17/11/2022 (**Allegato A.1 nelle premesse del decreto**) e in data 11/01/2023 (**Allegato A.2 nelle premesse del decreto**), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto "agrofotovoltaico" denominato "S&P 5", di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)*" proposto dalla Società S&P 5 s.r.l. (P.IVA 06829080826) con sede legale in Partinico (PA) Corso dei Mille 312, pec: svilupposep5@pec.it - classifica TP_012_IF00861, codice procedura 861.

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- **provvedimento prot. n. 12617 del 30/09/2022** (prot. n. 71127 del 03/10/2022) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, visto il parere reso in data 21/09/2021 e visto il parere della Sezione per i Beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, ha espresso **parere favorevole a condizione; (Allegato B)**;
- **D.A. n. 141/GAB del 14/06/2022**, con il quale l’Autorità Unica Ambientale ha rilasciato **giudizio di compatibilità ambientale positivo (V.I.A.)** con condizioni ambientali, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto denominato *“Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto “agrofotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)”* **(Allegato C)**;
- **provvedimento prot. n. 21334 del 21/11/2022** (prot. DRA n. 84323 del 21/11/2022) con la quale l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato **l’Autorizzazione Idraulica Unica** ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021 **(Allegato D)**;
- **DDG n. 1628 del 22/11/2022** del Dipartimento Regionale dell'Energia con il quale è stata rilasciata **l’Autorizzazione Unica**, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto Agro-Fotovoltaico della potenza di 110.940 Kwp e delle opere ed infrastrutture connesse , da realizzarsi nei comuni di Mazzara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Gibellina (TP) **(Allegato E)**.

Articolo 3

L’efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all’art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell’art. 27-*bis* comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell’art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 861), ai sensi dell’art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 20 Febbraio 2023

F.to
L’Assessore
Elena Pagana



1

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:

“Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto “agro-fotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)”

Proponente: S&P 5 s.r.l.

ID Proc.: TP012_IF00861

Cod. Proc. 861

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 05 ottobre 2022

L’anno 2022, il giorno 05 del mese di ottobre, alle ore 10:30 si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 7007 del 27/09/2022, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell’art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, di cui all’istanza del 27/03/2020 (prot. DRA n. 19104 del 09/04/2020), presentata dal Sig. Angelo Sapienza, nella qualità di rappresentante e amministratore della Ditta S&P 5 s.r.l. per il progetto denominato “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto “agro-fotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Snata Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN).

Presiede i lavori dell’odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1,

Partecipa ai lavori l’arch. Dario Gucci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

1

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonino Polizzi Servizio 1 – DRA
Dario Gucci Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Per il Proponente:

Ing. Angelo Sapienza n.q. di Amministratore della società S&P 5 s.r.l. e progettista
Ing. Vincenzo Rizzuto n.q. di Amministratore della società S&P 5 s.r.l. e progettista

Per le Amministrazioni coinvolte:

Arch. Vincenzo Morreale Comune di Santa Ninfa (TP) Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e gestione del Territorio (in collegamento dalle ore 11:00)
Geom. Stefano Angelo Comune di Salemi (delega prot. n. 22455 del 05/10/22) (in collegamento dalle ore 11:10)

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione Infrastrutture e Impianti Energetici
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 - U.R.I.G

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Agenzia del Demanio

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale
Servizio 5 U.O.1 - Demanio Trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

M.I.S.E.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ANSFISA ex USTIF

Comando Militare Esercito

Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia - Sezione Demanio

Aeronautica militare – Comando Scuole A.M.

Comune di Mazara del Vallo (TP)

Comune di Gibellina (TP)

Comune di Salemi (TP)

Comune di Santa Ninfa (TP)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani

Siciliacque S.p.A.

Terna SpA

E -Distribuzione S.p.A. - Distribuzione territoriale rete Sicilia

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

ARPA Sicilia

Genio Civile di Trapani

L'arch. Polizzi alle ore 10:45, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Richiamato il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data **23/09/2021**, di cui alla notifica prot. DRA n. 64523 del 24/09/2021, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento.

Successivamente alla Conferenza di Servizi del 23/09/2021 sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- con nota prot. DRA n. 66192 del 30/09/2021 il **Comune di Salemi** ha *espresso parere non favorevole* alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in C.da Canetici e *parere non favorevole* alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in C.da Fiumegrande limitatamente alla parte di intervento che ricade in area tutelata mentre esprime *parere favorevole* ai soli fini urbanistici per la parte di intervento che ricade al di fuori dell'area tutelata sopra riportata;
- con nota prot. n. 3120 del 13/10/2021 (prot. DRA n. 69892 del 14/10/2021) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione del progetto;
- con nota prot.n. 17082 del 03/11/2021 (prot. DRA n. 74596 del 03/11/2021) l'**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia** ha richiesto documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica;
- con nota prot. DRA n. 82136 del 03/12/2021 il **Proponente**, in riscontro alla nota dell' Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia prot.n. 17082 del 03/11/2021, ha trasmesso documentazione integrativa in particolare gli elaborati progettuali revisionati, la dichiarazione del progettista e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
- con nota prot. DRA n. 82639 del 07/12/2021 il **Proponente** ha richiesto al Servizio 1 di questo Dipartimento di volersi esprimere nell'ambito del procedimento unico;
- La **Commissione Tecnica Specialistica** nella seduta del 13/05/2022 ha reso il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 136/2022 con cui ha espresso parere favorevole di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 dell' *“Impianto “agro-fotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940 kwp (65.000 kw in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Gibellina (TP) , Salemi (TP) e Mazara del Vallo (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di*

- connessione alla rete TERNA (RTN)”, a condizione che siano ottemperate le condizioni ambientali in esso riportate;*
- **D.A. n. 141/GAB del 14/06/2022**, con il quale l’Autorità Ambientale ha rilasciato *giudizio di compatibilità ambientale positivo* con prescrizioni, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 , a seguito del Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C. n. 136 del 13/05/2022) della Commissione Tecnica Specialistica, e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e territorialmente competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
 - con nota prot. n. 5367 del 21/07/2022 (prot. DRA n. 55648 del 25/05/2022) la **società Siciliacque S.p.a** ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto con prescrizioni;
 - con nota prot.n. 91369 del 25/07/2022 (prot. DRA n. 55541 del 25/07/2022) l’ **Enac** ha comunicato che al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea” e attivando, contestualmente, analoga procedura con **ENAV**. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento “Verifica preliminare”, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo;

Relativamente ai lavori dell’odierna Conferenza:

- con nota prot. n. 12617 del 30/09/2022 (prot. n. 71127 del 03/10/2022) c la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, visto il parere reso in data 21/09/2021 e visto il parere della Sezione per i Beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, ha espresso parere favorevole a condizione;
- con nota prot. n. 29411 del 03/10/2022 (prot. DRA n. 71483 del 03/10/2022) il **Servizio 7 “Distretto Minerario di Palermo” del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;

Si dà la parola ai rappresentanti degli Enti e delle Amministrazioni presenti:

Interviene il **geom. Angelo (Comune di Salemi)** il quale conferma il parere prot. n. 21758 del 30/09/2021 (prot. DRA n. 66192 del 30/09/2021), *“per quanto attiene la c.da Canetici parere non favorevole in quanto l’area risulta ricadente in zona tutelata ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e in contrasto con quanto disposto dall’art. 34 “Paesaggio locale 14 F” delle N.di A. approvate con D.A. n. 26/94 del 15/06/2017 P.T.P. Ambito 2-3 della provincia di Trapani ove non è consentita realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonte non rinnovabile. Per quanto riguarda c.da Fiumegrande parere non favorevole limitatamente alla parte d’intervento che ricade in area tutelata ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, in quanto le opere da realizzarsi nell’area di che trattasi sono in contrasto con quanto disposto dall’art. 35 “Paesaggio locale 15 D – Livello di tutela 2 delle N. di A. approvate con D.A. n. 26/94 del 15/06/2017 P.T.P. Ambito 2-3 della provincia di Trapani ove non è consentita realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonte non rinnovabile. Mentre si esprime parere favorevole ai soli fini urbanistici per la parte d’intervento che ricade al di fuori dell’area tutelata di cui sopra”.*

Prende la parola l'ing. **Angelo Sapienza** il quale rappresenta che:

“In data 28/03/2020 la S&P 5 s.r.l. ha presentato istanza di attivazione della procedura PAUR relativa al progetto oggetto della conferenza di servizi.

In data 12/08/2020, con nota prot. n. 10173 del 12/08/2020 (prot. DRA n. 47413 del 13/08/2020) la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani ha certificato che l'area d'intervento del Comune di Salemi, denominata Canetici, dove è previsto una parte dell'impianto complessivo, è tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, e le opere risultano in contrasto con quanto disposto all'art. 34, Paesaggio locale 14 “Salemi”, 14f, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesistico; le opere in progetto dell'area d'intervento del Comune di Salemi, denominata Fiumegrande, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 risultano anch'esse in contrasto con quanto disposto all'art. 34, Paesaggio locale 15 “Mazara”, 15d, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesistico.

In data 24/06/2021, con nota del 23/06/2021 (prot. DRA n. 42351 del 24/06/2021) la Ditta S&P 5 s.r.l. ha dato riscontro alle osservazioni/integrazioni contenute nel sopra citato P.I.I. n. 47/2021 del 28/05/2021 della C.T.S., che comprendono anche le modifiche effettuate relativamente ai lotti Canetici e Fiumegrande, come richiesto dalla Soprintendenza di Trapani: le modifiche hanno comportato una rimozione delle strutture dalle aree vincolate segnalate, al posto delle quali sarà comunque previsto lo svolgimento di attività agricola al fine di valorizzare ulteriormente l'area. Tali modifiche che hanno interessato le contrade Canetici e Fiumegrande sono inserite negli elaborati progettuali depositati nel Portale Valutazioni Ambientali dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e pertanto si indica per semplicità la tavola identificata al seguente codice: RS06EPD0003S1-S&P_5-IMPIANTO-IT-LAY-Carta_di_layout.

In data 30/09/2021, con nota acquisita al protocollo DRA n. 66192 del 30/09/2021, il Comune di Salemi esprime *parere non favorevole* alla realizzazione dell'intervento in C. da Canetici sulle particelle catastali 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42 del F. 139 ed in C. da Fiumegrande sulle particelle catastali 7, 10, 14, 28, 34, 96, 120, 121, 171, 179, 180 del F. 157 limitatamente alla parte di intervento che ricade in area tutelata in quanto l'area risulta ricadente in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/2004, mentre esprime *parere favorevole* per la parte di intervento che ricade al di fuori dell'area tutelata di cui sopra.

Si fa presente che già in data antecedente al parere del Comune di Salemi, la Società ha provveduto alla rimozione delle strutture dalle aree vincolate in favore dello svolgimento dell'attività agricola prevista dal progetto”.

Il geom. Angelo, preso atto della dichiarazione dell'ing. Sapienza con particolare riguardo alla nuova soluzione progettuale che prevede l'esclusione delle strutture (pannelli) dell'impianto nelle contrade Canetici e Fiumegrande relativamente alle sole aree vincolate, esprime *parere favorevole* dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Prende la parola l'arch. **Morreale** il quale rileva che il comune di Santa Ninfa è interessato dall'attraversamento dei cavidotti, pertanto chiede al proponente di chiarire quali sono le particelle o le strade interessate dal cavidotto interferenti con il medesimo comune.

Prende la parola l'ing. **Angelo Sapienza** che descrive la linea di connessione del progetto S&P5.

Il punto di connessione alla rete sarà raggiunto attraverso un tratto di circa 12.200 metri (Strada Provinciale SP 50 Comuni di Mazara del Vallo e Salemi), un tratto di circa 2.600 metri (Strada Regionale SR11, Comune di Salemi), un tratto di circa 2.035 metri (Regia Trazzera n. 345, Comune di Salemi), un tratto di circa 1.475 metri (Strada Comunale Salemi-Santa Ninfa, Comune di Salemi), un tratto di circa 2.360 metri (Strada Comunale Castelvetro-Palermo, Comune di Salemi e Santa Ninfa), un tratto di circa 1.250 metri

(ex linea ferrata Santa Ninfa-Salemi, Comune di Santa Ninfa), un tratto di circa 450 metri (reggia trazzera Castelvetro-Palermo, Comune di Santa Ninfa), un tratto di circa 780 metri (Strata Statale SS 188, Comune di Santa Ninfa), un tratto di circa 7.825 metri (Strada Provinciale SP 37, Comune di Gibellina), un tratto di circa 250 metri (Regia Trazzera n. 343, Comune di Gibellina) e un tratto di circa 220 metri (Servitù) che si immette all'interno della stazione AT.

L'arch. Morreale, preso atto degli attraversamenti del cavidotto che interessano il comune di Santa Ninfa, esprime *parere favorevole* per quanto di competenze in materia urbanistica e edilizia.

Il Presidente, dopo avere illustrato l'iter amministrativo fino alla data odierna, tenuto conto che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 comprende oltre il provvedimento di VIA, tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, preso atto che ad oggi, è necessario acquisire **l'Autorizzazione idraulica Unica da parte dell'Autorità di Bacino, l'Autorizzazione Unica del Dipartimento Regionale dell'Energia** alla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse, ai sensi dell'art. 12 co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, e i pareri dei **Comuni di Gibellina, Mazara del Vallo**, *sospende* l'odierna Conferenza i cui lavori saranno aggiornati a seguito dell'acquisizione dei provvedimenti sopra citati e comunque previa formale convocazione da parte di questo Servizio 1.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **861**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 13:05** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi



Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:	<i>"Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto "agro-fotovoltaico" denominato "S&P 5", di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)"</i>
Proponente:	S&P 5 s.r.l.
ID Proc.:	TP_012_IF00861
Cod. Proc.	861

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva (seconda seduta) del 17 novembre 2022

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 10:40 si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 79959 del 04/11/2022 ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter e art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 27/03/2020 (prot. DRA n. 19104 del 09/04/2020), presentata dal Sig. Angelo Sapienza, nella qualità di rappresentante e amministratore della Ditta S&P 5 s.r.l. per il progetto denominato *"Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto "agro-fotovoltaico" denominato "S&P 5", di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)"*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l'arch. Dario Gucci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Arch. Antonino Polizzi Servizio 1 – DRA
Arch. Dario Gucci Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Per il Proponente:

Ing. Angelo Sapienza n.q. di Amministratore della società S&P 5 s.r.l. e progettista
Ing. Vincenzo Rizzuto n.q. di Amministratore della società S&P 5 s.r.l. e progettista

Per le Amministrazioni interessate:

Ing. Emanuele Giardina SNAM Rete Gas S.p.A. (delega prot. DRA n. 83267 del 16/11/2022)

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione Infrastrutture e Impianti Energetici
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 - U.R.I.G

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Agenzia del Demanio

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani

Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e del territorio
Servizio 5 U.O.1 - Demanio Trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

M.I.S.E.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ANSFISA ex USTIF

Comando Militare Esercito

Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia - Sezione Demanio

Aeronautica militare – Comando Scuole A.M.

Comune di Mazara del Vallo (TP)

Comune di Gibellina (TP)

Comune di Santa Ninfa (TP)

Comune di Salemi (TP)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani

Terna SpA

E -Distribuzione S.p.A. - Distribuzione territoriale rete Sicilia

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

ARPA Sicilia

Siciliacque SpA

Dipartimento Tecnico Regionale

Ufficio del Genio Civile di Trapani

Servizio 9- Ufficio Regionale del Genio Civile -Sevizio Geologico

L'arch. Polizzi alle ore **10:45**, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e*

in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”, all’art. 19-bis comma 1 che “La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna” e al successivo comma 2 che “Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Richiamato integralmente il verbale della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 23/09/2021, di cui alla notifica prot. DRA n. 64523 del 24/09/2021, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- con nota prot. n. 11675/RU del 11/08/2020 (prot. DRA n. 47177 del 12/08/2020) l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** - Ufficio delle Dogane di Trapani ha rilasciato nulla osta alla realizzazione dell'impianto in questione e delle relative opere di connessione;
- con nota prot. n. 10173 del 12/08/2020 (prot. DRA n. 47413 del 13/08/2020) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani** ha certificato che l'area d'intervento del Comune di Salemi, denominata Caneteci, dove è previsto una parte dell'impianto complessivo, è tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, e le opere risultano in contrasto con quanto disposto all'art. 34, Paesaggio locale 14 “Salemi”, 14f, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesistico; le opere in progetto dell'area d'intervento del Comune di Salemi, denominata Fiume Grande, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.42/2004 risultano in contrasto con quanto disposto all'art. 34, Paesaggio locale 15 “Mazara”, 15d, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesistico; l'area d'intervento del Comune di Mazara del Vallo, denominato Sant'Egidio, non risulta interessata da aree sottoposte a vincolo né a procedura di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, purtuttavia è interessata da piccole aree boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004; l'area interessata dalla stazione di trasformazione e consegna nel territorio di Gibellina, non risulta interessata da aree sottoposte a vincolo né a procedura di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, purtuttavia si evidenzia la strettissima vicinanza, a Nord-Est del sito storico-archeologico n. 86, e le zone ad Ovest dell'area interessata dalla stazione sono state fittamente popolate dall'epoca ellenistica fino all'età bizantina;
- con nota prot. n. 27830 del 02/10/2020 (prot. DRA n. 57404 del 02/10/2020) il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha espresso parere favorevole con condizioni sul progetto in esame;
- con nota prot. n. U.0016484 del 14/10/2020 (prot. DRA n. 59929 del 14/10/2020) il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani** ha comunicato alla Ditta proponente che, qualora il progetto preveda attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011, si dovrà presentare, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. 151/2011, secondo le procedure previste dal D.M. 07/08/2012, la documentazione di progetto con l'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell'Allegato I, del D.P.R. 151/2011, mentre se le attività rientrano in categoria A di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011 dovrà essere presentata, ad opere ultimate, la S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R. 151/2011;
- con nota prot. n. U.0622443 del 23/11/2020 (prot. DRA n. 69166 del 24/11/2020) la Società **Anas**

- S.p.A.**, visto il parere tecnico preliminare espresso dall'Area Gestione Rete di Palermo con comunicazione interna del 14/10/2020, ha espresso il nulla osta per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- con nota prot. n. 43701 del 25/11/2020 (prot. DRA n. 69775 del 25/11/2020) l'**Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^a Regione Aerea** ha espresso parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010;
 - con nota del 15/12/2020 (prot. DRA n. 74034 del 16/12/2020) la Ditta **S&P 5 s.r.l.** ha trasmesso i seguenti pareri acquisiti, per la pubblicazione nel Portale Ambientale:
 - nota prot. n. M_D MSICIL0014378 del 30/07/2020 con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato nulla osta;
 - nota prot. n. 65254 del 28/07/2020 l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**, ha rilasciato, ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923, *nulla osta* con prescrizioni;
 - nota prot. n. 754/U del 28/07/2020 con la quale l'**Azienda Sanitaria di Trapani** esprime parere favorevole ai soli fini igienico sanitari con prescrizioni;
 - nota prot. n. 31724 del 25/09/2020 con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato nulla osta ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;
 - nota prot. n. 18400 del 07/09/2020 con la quale il **Comando Militare Esercito "Sicilia"** ha rilasciato nulla osta per quanto di competenza della Forza Armata, rappresentando tuttavia, che non è noto se la zona d'intervento sia stata oggetto di bonifica sistemica, evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;
 - nota prot. n. 4555 del 25/08/2020 con la quale la Società **RFI S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta di competenza;
 - nota prot. n. DISIC806URZ del 29/07/2020 con la quale la Società **Snam Rete Gas S.p.A.** nel segnalare che alcuni fondi sono gravati da servitù di metanodotto in favore della scrivente Società, ha rilasciato nulla osta con prescrizioni;
 - con nota prot. n. 51540 del 15/06/2020 il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** relativamente agli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, ha comunicato che non si ravvisano interferenze tra il tracciato dell'elettrodotto, connesso all'impianto, e i sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi ricadenti nella giurisdizione dello scrivente ufficio;
 - con nota del 22/10/2020 con la quale l'**Agenzia del Demanio**, considerato che il progetto interferisce con corsi d'acqua pubblici, ha rappresentato che la Ditta proponente dovrà produrre apposita istanza di concessione allegando il nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
 - con nota prot. n. 43076 del 21/12/2020 (prot. n. 75330 del 22/12/2020) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** nel rappresentare che è emersa interferenza con attività relative a titoli minerari per la ricerca o la coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche di competenza, di cui alla segnalazione Enimed prot. n. 118 del 24/11/2020, ha rilasciato il nulla osta espresso ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 con prescrizione;
 - con nota prot. n. 190827 del 23/12/2020 (prot. DRA n. 75597 del 23/12/2020) l'**Ufficio del Genio Civile di Trapani U.O.5 "Concessioni e autorizzazioni: Acque – Impianti Elettrici"**, in ottemperanza a quanto disposto dal D.G. del D.R.T. con nota prot. n. 141205 del 29/09/2020 che recita *"nei casi di attivazione del P.A.U.R.....venga meno l'attività di competenza degli Uffici del Genio Civile definite nel titolo III del R.D. 11/12/1993 n. 1775...e pertanto, l'iter previsto dal R.D. 1775/1933, non verrà d'ora in avanti attivato"*, ha sospeso le proprie attività istruttorie nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

- con nota prot. n. 6681 del 25/02/2021 (prot. DRA n. 11721 del 26/02/2021) il **Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha comunicato alla Ditta proponente la procedibilità dell’istanza ai fini dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003;
- con nota prot. n. 28722 del 10/09/2021 (prot. DRA n. 61180 del 10/09/2021) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha riconfermato il nulla osta, prot. n. 43076 del 21/12/2020, espresso ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 con prescrizione;
- nota prot. n. 91081 del 14/09/2021 (prot. DRA n. 62055 del 15/09/2021) con la quale l’**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**, in riscontro alla nota prot. n. 59354 del 03/09/2021 di indizione dell’odierna Conferenza, ha confermato il *Nulla Osta* ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato alla Ditta richiedente con prot. n. 65254 del 28/07/2020 e ha prorogato la validità del suddetto *Nulla Osta* di ulteriori anni due dalla data del presente provvedimento;
- nota prot. n. 13469 del 21/09/2021 (prot. n. 63707 del 21/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, visto il parere reso dalla Sezione per i Beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, esaminata la nuova documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta con nota Ns prot. n. 9338 del 01/07/2021, esprime parere favorevole a condizione che *“sia abolito il campo FV in località Caneteci poiché in contrasto con quanto disposto all’art. 34, Paesaggio locale 14 “Salemi”, 14f, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesaggistico”*.

Il **Proponente** in sede di *prima* conferenza di servizi comunica di avere ricevuto i seguenti pareri:

- nota prot. n. 96432 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo A;
- nota prot. n. 96446 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo B;
- nota prot. n. 96452 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo C;
- nota prot. n. 96454 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo D;
- nota prot. n. 96456 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo E;
- nota prot. n. 96458 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo F;
- nota prot. n. 96461 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo G;
- nota prot. n. 96463 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo H;
- nota prot. n. 96466 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all’avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo I;

- nota prot. n. 96468 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo L;
- nota prot. n. 96471 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo M;
- nota prot. n. 96473 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo N;
- nota prot. n. 96411 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo O;
- nota prot. n. 96321 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo P;
- nota prot. n. 96261 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo Q;
- nota prot. n. 96422 del 18/06/2021 il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Rete;
- nota prot. n. 96424 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Smistamento;
- nota prot. n. 96420 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Utente;
- nota prot. n. 121855 del 28/07/2021, con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Trapani**, trasmette con parere favorevole e relative prescrizioni, la relazione istruttoria riguardante il progetto S&P 5 s.r.l. – II.EE. / 1489.

Successivamente alla *prima* Conferenza di Servizi del 23/09/2021 sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- con nota prot. DRA n. 66192 del 30/09/2021 il **Comune di Salemi** ha espresso parere *non favorevole* alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in C.da Canetici e parere *non favorevole* alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in C.da Fiumegrande limitatamente alla parte di intervento che ricade in area tutelata mentre esprime parere favorevole ai soli fini urbanistici per la parte di intervento che ricade al di fuori dell'area tutelata sopra riportata;
- con nota prot. n. 3120 del 13/10/2021 (prot. DRA n. 69892 del 14/10/2021) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione del progetto;
- **D.A. n. 141/GAB del 14/06/2022**, con il quale l'Autorità Ambientale ha rilasciato *giudizio di compatibilità ambientale positivo* con prescrizioni, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 , a seguito del Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C. n. 136 del 13/05/2022) della Commissione Tecnica Specialistica, e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e territorialmente competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in

ossequio all'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

- con nota prot. n. 5367 del 21/07/2022 (prot. DRA n. 55648 del 25/05/2022) la **società Siciliacque S.p.a** ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto con prescrizioni;
- con nota prot. n. 91369 del 25/07/2022 (prot. DRA n. 55541 del 25/07/2022) l' **Enac** ha comunicato che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" e attivando, contestualmente, analoga procedura con **ENAV**. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo;

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* (prima seduta) tenutasi in data **05/10/2022**, di cui alla notifica prot. DRA n. 73581 del 11/10/2022, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- con nota prot. n. 12617 del 30/09/2022 (prot. n. 71127 del 03/10/2022) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, visto il parere reso in data 21/09/2021 e visto il parere della Sezione per i Beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, ha espresso parere favorevole a condizione;
- con nota prot. n. 29411 del 03/10/2022 (prot. DRA n. 71483 del 03/10/2022) il **Servizio 7 "Distretto Minerario di Palermo" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;

In sede di conferenza di servizi il rappresentante del **Comune di Santa Ninfa** ha espresso *parere favorevole* per quanto di competenze in materia urbanistica ed edilizia.

Relativamente ai lavori dell'odierna Conferenza sono pervenuti i seguenti atti di assenso:

- con nota prot. DRA n. 80882 del 08/11/2022 il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha confermato il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 27830 del 02/10/2020;
- con nota prot. n. 139949 del 10/11/2022 (prot. DRA n. 81565 del 10/11/2022) l'**Enac** ha comunicato che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" e attivando, contestualmente, analoga procedura con **ENAV**. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo. In sede di conferenza di servizi deve essere presentato il nulla osta emessa da questa Direzione o l'asseverazione del tecnico;
- con nota prot. n. 14532 del 10/11/2022 (prot. n. 81664 del 10/11/2022) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, ha confermato il *parere favorevole* reso con nota prot. n. 13439 del 29/10/2020;

Dopo il breve excursus amministrativo, l'arch. Polizzi dà la parola al rappresentante della **SNAM Rete Gas S.p.A.**:

L'Ing. Emanuele Giardina (Snam Rete Gas) chiede alla ditta Proponente se siano state apportate integrazioni al progetto rispetto ai punti interferenti con i gasdotti Snam Rete Gas.

Interviene **l'ing. Sapienza** che conferma l'assenza di modifiche al progetto inizialmente presentato rispetto ai punti interferenti con impianti di SNAM Rete Gas.

L'Ing. Emanuele Giardina (Snam Rete Gas), avuto conferma da parte della ditta Proponente che non vi sono variazioni al progetto, conferma il *parere positivo* a condizioni di cui alla comunicazione prot. DI.SIC/806/URZ del 29 luglio 2020 controfirmato dalla ditta Proponente per accettazione.

Il Presidente, dopo avere illustrato l'iter amministrativo fino alla data odierna, tenuto conto che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 comprende oltre il provvedimento di VIA, tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, preso atto che ad oggi, è necessario acquisire l'**Autorizzazione idraulica Unica** ai sensi del R.D. 327/1904, da parte **dell'Autorità di Bacino, l'Autorizzazione Unica del Dipartimento Regionale dell'Energia** alla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse, ai sensi dell'art. 12 co. 3 del D. Lgs. n. 387/2003, ed i pareri dei **Comuni di Gibellina, Mazara del Vallo**, *sospende* l'odierna Conferenza i cui lavori saranno aggiornati a seguito dell'acquisizione dei provvedimenti sopra citati e comunque previa formale convocazione da parte di questo Servizio 1.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **861**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 11:25** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi



Il Funzionario Direttivo

Dario Gucci





Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:

“Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto “agro-fotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)”

Proponente: S&P 5 s.r.l.

ID Proc.: TP_012_IF00861

Cod. Proc. 861

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 11 gennaio 2023

L’anno 2023, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 11:10 si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi conclusiva (terza seduta), convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 89533 del 12/12/2022 ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità con le modalità dell’art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, di cui all’istanza del 27/03/2020 (prot. DRA n. 19104 del 09/04/2020), presentata dal Sig. Angelo Sapienza, nella qualità di rappresentante e amministratore della Ditta S&P 5 s.r.l. per il progetto denominato *“Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie di un impianto “agro-fotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP), Mazara del Vallo (TP) e Santa Ninfa (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)”*.

Presiede i lavori dell’odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l’arch. Dario Gucci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonino Polizzi Servizio 1 – DRA
Dario Gucci Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Per il Proponente:

Ing. Angelo Sapienza n.q. di Amministratore della società S&P 5 s.r.l. e progettista
Ing. Vincenzo Rizzuto n.q. di Amministratore della società S&P 5 s.r.l. e progettista

Per le Amministrazioni interessate:

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione Infrastrutture e Impianti Energetici
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 - U.R.I.G

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Agenzia del Demanio

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale
Servizio 5 U.O.1 - Demanio Trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

M.I.S.E.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ANSFISA ex USTIF

Comando Militare Esercito

Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia - Sezione Demanio

Aeronautica militare – Comando Scuole A.M.

Comune di Mazara del Vallo (TP)

Comune di Gibellina (TP)

Comune di Santa Ninfa (TP)

Comune di Salemi (TP)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani

Terna SpA

E -Distribuzione S.p.A. - Distribuzione territoriale rete Sicilia

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

ARPA Sicilia

Siciliacque SpA

Dipartimento Tecnico Regionale

Ufficio del Genio Civile di Trapani

Servizio 9- Ufficio Regionale del Genio Civile -Sevizio Geologico

L'arch. Polizzi alle ore 11:10, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti*

delle amministrazioni competenti”, all’art. 19-bis comma 1 che “La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna” e al successivo comma 2 che “Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Richiamato integralmente il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data **23/09/2021**, di cui alla notifica prot. DRA n. 64523 del 24/09/2021, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- con nota prot. n. 11675/RU del 11/08/2020 (prot. DRA n. 47177 del 12/08/2020) l’**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** - Ufficio delle Dogane di Trapani ha rilasciato nulla osta alla realizzazione dell’impianto in questione e delle relative opere di connessione;
- con nota prot. n. 10173 del 12/08/2020 (prot. DRA n. 47413 del 13/08/2020) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani** ha certificato che l’area d’intervento del Comune di Salemi, denominata Caneteci, dove è previsto una parte dell’impianto complessivo, è tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, e le opere risultano in contrasto con quanto disposto all’art. 34, Paesaggio locale 14 “Salemi”, 14f, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesistico; le opere in progetto dell’area d’intervento del Comune di Salemi, denominata Fiume Grande, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.42/2004 risultano in contrasto con quanto disposto all’art. 34, Paesaggio locale 15 “Mazara”, 15d, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesistico; l’area d’intervento del Comune di Mazara del Vallo, denominato Sant’Egidio, non risulta interessata da aree sottoposte a vincolo né a procedura di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, purtuttavia è interessata da piccole aree boscate, tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004; l’area interessata dalla stazione di trasformazione e consegna nel territorio di Gibellina, non risulta interessata da aree sottoposte a vincolo né a procedura di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, purtuttavia si evidenzia la strettissima vicinanza, a Nord-Est del sito storico-archeologico n. 86, e le zone ad Ovest dell’area interessata dalla stazione sono state fittamente popolate dall’epoca ellenistica fino all’età bizantina;
- con nota prot. n. 27830 del 02/10/2020 (prot. DRA n. 57404 del 02/10/2020) il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha espresso parere favorevole con condizioni sul progetto in esame;
- con nota prot. n. U.0016484 del 14/10/2020 (prot. DRA n. 59929 del 14/10/2020) il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani** ha comunicato alla Ditta proponente che, qualora il progetto preveda attività di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011, si dovrà presentare, ai sensi dell’art. 3 del citato D.P.R. 151/2011, secondo le procedure previste dal D.M. 07/08/2012, la documentazione di progetto con l’indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell’Allegato I, del D.P.R. 151/2011, mentre se le attività rientrano in categoria A di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011 dovrà essere presentata, ad opere ultimate, la S.C.I.A. ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.P.R. 151/2011;
- con nota prot. n. U.0622443 del 23/11/2020 (prot. DRA n. 69166 del 24/11/2020) la Società **Anas S.p.A.**, visto il parere tecnico preliminare espresso dall’Area Gestione Rete di Palermo con comunicazione interna del 14/10/2020, ha espresso il nulla osta per la realizzazione dei lavori di

- che trattasi;
- con nota prot. n. 43701 del 25/11/2020 (prot. DRA n. 69775 del 25/11/2020) l'**Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea** ha espresso parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010;
 - con nota del 15/12/2020 (prot. DRA n. 74034 del 16/12/2020) la Ditta **S&P 5 s.r.l.** ha trasmesso i seguenti pareri acquisiti, per la pubblicazione nel Portale Ambientale:
 - nota prot. n. M_D MSICIL0014378 del 30/07/2020 con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato nulla osta;
 - nota prot. n. 65254 del 28/07/2020 l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**, ha rilasciato, ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923, nulla osta con prescrizioni;
 - nota prot. n. 754/U del 28/07/2020 con la quale l'**Azienda Sanitaria di Trapani** esprime parere favorevole ai soli fini igienico sanitari con prescrizioni;
 - nota prot. n. 31724 del 25/09/2020 con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato nulla osta ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933;
 - nota prot. n. 18400 del 07/09/2020 con la quale il **Comando Militare Esercito "Sicilia"** ha rilasciato nulla osta per quanto di competenza della Forza Armata, rappresentando tuttavia, che non è noto se la zona d'intervento sia stata oggetto di bonifica sistemica, evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;
 - nota prot. n. 4555 del 25/08/2020 con la quale la Società **RFI S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta di competenza;
 - nota prot. n. DISIC806URZ del 29/07/2020 con la quale la Società **Snam Rete Gas S.p.A.** nel segnalare che alcuni fondi sono gravati da servitù di metanodotto in favore della scrivente Società, ha rilasciato nulla osta con prescrizioni;
 - con nota prot. n. 51540 del 15/06/2020 il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** relativamente agli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, ha comunicato che non si ravvisano interferenze tra il tracciato dell'elettrodotto, connesso all'impianto, e i sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi ricadenti nella giurisdizione dello scrivente ufficio;
 - con nota del 22/10/2020 con la quale l'**Agenzia del Demanio**, considerato che il progetto interferisce con corsi d'acqua pubblici, la Ditta proponente dovrà produrre apposita istanza di concessione allegando il nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
 - con nota prot. n. 43076 del 21/12/2020 (prot. n. 75330 del 22/12/2020) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** nel rappresentare che è emersa interferenza con attività relative a titoli minerari per la ricerca o la coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche di competenza, di cui alla segnalazione Enimed prot. n. 118 del 24/11/2020, ha rilasciato il nulla osta espresso ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 con prescrizione;
 - con nota prot. n. 190827 del 23/12/2020 (prot. DRA n. 75597 del 23/12/2020) l'**Ufficio del Genio Civile di Trapani U.O.5 "Concessioni e autorizzazioni: Acque – Impianti Elettrici"**, in ottemperanza a quanto disposto dal D.G. del D.R.T. con nota prot. n. 141205 del 29/09/2020 che recita *"nei casi di attivazione del P.A.U.R.....venga meno l'attività di competenza degli Uffici del Genio Civile definite nel titolo III del R.D. 11/12/1993 n. 1775...e pertanto, l'iter previsto dal R.D. 1775/1933, non verrà d'ora in avanti attivato"*, ha sospeso le proprie attività istruttorie nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - con nota prot. n. 6681 del 25/02/2021 (prot. DRA n. 11721 del 26/02/2021) il **Servizio 3 "Autorizzazioni"** del **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato alla Ditta proponente

la procedibilità dell'istanza ai fini dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003;

- con nota prot. n. 28722 del 10/09/2021 (prot. DRA n. 61180 del 10/09/2021) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha riconfermato il nulla osta, prot. n. 43076 del 21/12/2020, espresso ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 con prescrizione;
- nota prot. n. 91081 del 14/09/2021 (prot. DRA n. 62055 del 15/09/2021) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**, in riscontro alla nota prot. n. 59354 del 03/09/2021 di indizione dell'odierna Conferenza, ha confermato il Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato alla Ditta richiedente con prot. n. 65254 del 28/07/2020 e ha prorogato la validità del suddetto Nulla Osta di ulteriori anni due dalla data del presente provvedimento;
- nota prot. n. 13469 del 21/09/2021 (prot. n. 63707 del 21/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, visto il parere reso dalla Sezione per i beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, esaminata la nuova documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta con nota Ns prot. n. 9338 del 01/07/2021, esprime parere favorevole a condizione che *“sia abolito il campo FV in località Caneteci poiché in contrasto con quanto disposto all'art. 34, Paesaggio locale 14 “Salemi”, 14f, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesaggistico”*.

Il **Proponente** in sede di *prima* conferenza di servizi comunica di avere ricevuto i seguenti pareri:

- nota prot. n. 96432 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo A;
- nota prot. n. 96446 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo B;
- nota prot. n. 96452 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo C;
- nota prot. n. 96454 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo D;
- nota prot. n. 96456 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo E;
- nota prot. n. 96458 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo F;
- nota prot. n. 96461 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo G;
- nota prot. n. 96463 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo H;
- nota prot. n. 96466 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo I;
- nota prot. n. 96468 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e

- opere connesse per il sottocampo L;
- nota prot. n. 96471 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo M;
- nota prot. n. 96473 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo N;
- nota prot. n. 96411 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo O;
- nota prot. n. 96321 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo P;
- nota prot. n. 96261 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo Q;
- nota prot. n. 96422 del 18/06/2021 il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Rete;
- nota prot. n. 96424 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Smistamento;
- nota prot. n. 96420 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Utente;
- nota prot. n. 121855 del 28/07/2021, con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Trapani**, trasmette con parere favorevole e relative prescrizioni, la relazione istruttoria riguardante il progetto S&P 5 s.r.l. – II.EE. / 1489.

Successivamente alla *prima* Conferenza di Servizi del 23/09/2021 sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- con nota prot. DRA n. 66192 del 30/09/2021 il **Comune di Salemi** ha espresso parere *non favorevole* alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in C.da Canetici e parere *non favorevole* alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in C.da Fiumegrande limitatamente alla parte di intervento che ricade in area tutelata mentre esprime *parere favorevole* ai soli fini urbanistici per la parte di intervento che ricade al di fuori dell'area tutelata sopra riportata;
- con nota prot. n. 3120 del 13/10/2021 (prot. DRA n. 69892 del 14/10/2021) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione del progetto;
- **D.A. n. 141/GAB del 14/06/2022**, con il quale l'Autorità Ambientale ha rilasciato *giudizio di compatibilità ambientale positivo* con prescrizioni, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 , a seguito del Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C. n. 136 del 13/05/2022) della Commissione Tecnica Specialistica, e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e territorialmente competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in ossequio all'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

- con nota prot. n. 5367 del 21/07/2022 (prot. DRA n. 55648 del 25/05/2022) la **società Siciliacque S.p.a** ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto con prescrizioni;
- con nota prot.n. 91369 del 25/07/2022 (prot. DRA n. 55541 del 25/07/2022) l' **Enac** ha comunicato che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" e attivando, contestualmente, analoga procedura con **ENAV**. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo;

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* (prima seduta) tenutasi in data **05/10/2022**, di cui alla notifica prot. DRA n. 73581 del 11/10/2022, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- con nota prot. n. 12617 del 30/09/2022 (prot. n. 71127 del 03/10/2022) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, visto il parere reso in data 21/09/2021 e visto il parere della Sezione per i Beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, ha espresso parere favorevole a condizione;
- con nota prot. n. 29411 del 03/10/2022 (prot. DRA n. 71483 del 03/10/2022) il **Servizio 7 "Distretto Minerario di Palermo" del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;

In sede di conferenza di servizi il rappresentante del **Comune di Santa Ninfa** ha espresso *parere favorevole* per quanto di competenze in materia urbanistica ed edilizia, il rappresentante del **Comune di Salemi**, *"preso atto della dichiarazione dell'ing. Sapienza con particolare riguardo alla nuova soluzione progettuale che prevede l'esclusione delle strutture (pannelli) dell'impianto nelle contrade Canetici e Fiumegrande relativamente alle sole aree vincolate, esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico-edilizio"*.

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* (seconda seduta) tenutasi in data **17/11/2022**, di cui alla notifica prot. DRA n. 89533 del 12/12/2022, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- con nota prot. DRA n. 80882 del 08/11/2022 il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha confermato il parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 27830 del 02/10/2020;
- con nota prot.n. 139949 del 10/11/2022 (prot. DRA n. 81565 del 10/11/2022) l'**Enac** ha comunicato che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo. In sede di conferenza di servizi deve essere presentato il nulla osta emessa da questa Direzione o l'asseverazione del tecnico;
- con nota prot. n. 14532 del 10/11/2022 (prot. n. 81664 del 10/11/2022) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, ha confermato il parere favorevole reso con nota prot. n. 13439 del 29/10/2020;

In sede di conferenza di servizi il rappresentante della **SNAM Rete Gas** “*avuto conferma da parte della ditta Proponente che non vi sono variazioni al progetto, conferma il parere positivo a condizioni di cui alla comunicazione prot. DI.SIC/806/URZ del 29 luglio 2020 controfirmato dalla ditta Proponente per accettazione*”.

Successivamente alla Conferenza di Servizi *conclusiva (seconda seduta)* del 17/11/2022 sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- con nota prot. n. 60761 del 17/11/2022 (prot. DRA n. 83598 del 17/11/2022) **Arpa Sicilia** comunica che il documento “Piano Preliminare di utilizzo delle terre rev. 01 del 09/06/2021” è stato ritenuto conforme alla normativa di settore;
- con nota prot. DRA n. 89186 del 07/12/2022 il **Proponente** ha sollecitato la convocazione della conferenza di servizi conclusiva;

Relativamente ai lavori dell’odierna Conferenza di servizi, si comunica che sono pervenuti i seguenti titoli abilitativi:

- con nota prot. n. 39610 del 16/12/2022 (prot. DRA n. 91157 del 16/12/2022) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 3 (Autorizzazioni Infrastrutture)** ha notificato il **DDG n. 1628 del 22/11/2022** ed il relativo Patto di Integrità facente parte dello stesso decreto, con il quale è stata rilasciata l’*Autorizzazione Unica*, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto Agro-Fotovoltaico della potenza di 110.940 Kwp e delle opere ed infrastrutture connesse, da realizzarsi nei comuni di Mazzara del Vallo (Tp), Salemi (Tp) e Gibellina (Tp);
- con provvedimento prot. n. 21334 del 21/11/2022 (prot. DRA n. 84323 del 21/11/2022) **l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l’*Autorizzazione Idraulica Unica* ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021;

L’arch. Polizzi passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006, consistenti in:

- con nota prot. n. 12617 del 30/09/2022 (prot. n. 71127 del 03/10/2022) la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani**, visto il parere reso in data 21/09/2021 e visto il parere della Sezione per i Beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29/10/2020, ha espresso *parere favorevole* a condizione;
- **D.A. n. 141/GAB del 14/06/2022**, con il quale l’Autorità Ambientale ha rilasciato *giudizio di compatibilità ambientale positivo* con prescrizioni, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito del Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C. n. 136 del 13/05/2022) della Commissione Tecnica Specialistica, e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e territorialmente competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- con provvedimento prot. n. 21334 del 21/11/2022 (prot. DRA n. 84323 del 21/11/2022) **l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l’*Autorizzazione Idraulica Unica* ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021;
- **DDG n. 1628 del 22/11/2022 del Dipartimento Regionale dell'Energia** con il quale è stata rila

sciata l'Autorizzazione Unica , ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto Agro-Fotovoltaico della potenza di 110.940 Kwp e delle opere ed infrastrutture connesse , da realizzarsi nei comuni di Mazzara del Vallo (Tp), Salemi (Tp) e Gibellina (Tp).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In conclusione, il Presidente, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la posizione motivata favorevole e unitaria espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-quer della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte di questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente si chiede alla società S&P 5 S.r.l. di trasmettere:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii. pari a € 180,76 secondo le modalità previste dalla nota prot. n. 4572 del 01/03/2022 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
- dichiarazione di *non coniugio* ai sensi del punto 14 del Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione 2022–2024 della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non si richiedono le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 in quanto richieste dal Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0155872_20221011 effettuata in data 11/10/2022 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **861**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 11:50** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi

Il Funzionario Direttivo
Dario Gucci

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 - fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demoetnoantropologici**
Tel. 0923 - 808218 / 808221
e-mail: sopritp.uo2@regione.sicilia.it

Trapani, Prot. n. **012617** del

30 SET. 2022

Rif. Nota: Prot. n. del

Allegati n. : 1

Posizione PP.UU. X, 65 (citare nella risposta)

OGGETTO: TP12_TP18_IF00861 (cod. procedura 861). GIBELLINA (TP) – Loc. Casuzze; SALEMI – Locc. Canetici e Fiume Grande; MAZARA DEL VALLO, loc. Sant'Egidio. Impianto agro-fotovoltaico a terra denominato "S&P5", di potenza complessiva pari a 110.940,00 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina, Salemi e Mazara del Vallo con linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN).

Convocazione CdS conclusiva, giorno 05.10.2022.

Ditta: Società S&P5 srl - Sicilia e Progresso - con sede in Partinico (PA), Corso dei Mille, 312, dell'Ing. Sapienza Angelo.

Convocazione Conferenza di Servizi conclusiva.

Salemi, Loc. Canetici: foglio di mappa 139, varie particelle; Loc. Fiume Grande: f. di mappa 157, varie particelle. **Mazara del Vallo, Loc. Sant'Egidio:** foglio di mappa 51, 53 e 68 – varie particelle.

Collegamento RTN Gibellina: foglio di mappa 5, part. lle 6, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 282, 285, 293; foglio 7, part. lle 49, 50, 130, 115, 210, 213, 214, 216, 219, 220.

All' Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
U.O.S.1.2 V.I.A.
Via Ugo La Malfa, 169
90146 **PALERMO**

pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c.

Al Società S&P5 srl
del Sig. Sapienza Angelo
Corso dei Mille, 312
PARTINICO (PA)

pec: svilupposep5@pec.it

VISTA la nota del 27.09.2021, prot. n. 70007 del Dipartimento dell'Ambiente in indirizzo, pari oggetto;
VISTA la documentazione tecnica caricata sul sito WEB istituzionale, portale SI.VVI della Regione Siciliana con l'integrazione del 03.12.2021 riguardante l'abolizione dei pannelli nel campo "Canetici";

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S.18 luglio 2012, n. 48, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11;*

VISTO l'art. 111 del T.U. n. 1775 del 11.12. 1933;

VISTO il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTO il D.Lgs. 42/2004;

VISTO il PTP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016: pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gibellina in data 21.02.2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06.2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gibellina in data 29.06.2017; pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Salemi in data 07.03.2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06.2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Salemi in data 28.06.2017; pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02.2017; rettificato

con D.A. n. 2694 del 15.06.2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06.2017;

VISTA la certificazione resa da questa Soprintendenza in data 12.08.2020, prot. n. 10173;

VISTA il parere reso da questa Soprintendenza in data 21.09.2021, prot. n. 13469;

CONSIDERATO che nell'area di intervento nel Comune di Salemi, denominata **Canetici**, dove era previsto una parte dell'impianto complessivo, individuata nel PP dell'Ambito 2/3, fra le aree di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, lettera c, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., non è più prevista la realizzazione di pannelli fotovoltaici, in ottemperanza al parere n. 13469 di questa Amministrazione;

questa Soprintendenza alla luce di quanto sopra esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in argomento, **a condizione che:**

come da parere reso dalla Sezione per i Beni Archeologici con nota prot. n. 13439/4 del 29.10.2020 ... *"Resta inteso che, qualora nel corso dei lavori di scavo si ritrovassero beni storico-archeologici, la ditta dovrà tempestivamente effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 42/2004)"*.



Soprintendente
Arch. Girolama Fontana

30.09.2022 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp uo3@regione sicilia it
Funzionari o incaricato	Dott ssa Giuseppina Mammina	stanza	21	piano	2°	telefono	0923 808 292	Durata procedimento	ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	urpsopritp@regione.sicilia.it		Responsabile:		nome cognome				
Stanza	Piano	Tel.	Orario e giorni ricevimento		10,00 – 13,00 Lunedì e 15,30 – 17,30 Mercoledì				

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

Dipartimento dell'Ambiente

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.) di cui all'art. 27-*bis* del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 41 del 01/02/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la deliberazione n. 579 del 27/12/2021 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 - Ritiro della deliberazione di giunta regionale n. 571 del 24 dicembre 2021;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”;
- VISTO** il decreto legislativo 16/07/2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114”, che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006 l'articolo 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTO** il decreto ministeriale 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dal titolo “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTO** il decreto dell'11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 10/10/2017, n. 26 recante “Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11,

approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48

- VISTO** il Decreto Ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019, che costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza (V.Inc.A.) di cui all'articolo 5 del D. P. R. 12/03/2003 n. 120;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale 21/07/2015, n. 189 concernente “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.), di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 24/Gab del 31/01/2022;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 38 GAB del 17/02/2022, con il quale viene modificato il comma 1 dell’art. 9 “sottocommissioni” del D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all’espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale è stata definita la nuova composizione a 60 componenti della C.T.S. e del relativo Nucleo di Coordinamento;
- VISTO** il decreto interassessoriale, n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020, di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato, in attuazione alla delibera di Giunta n. 128 del 25/03/2019, è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030, corredato di Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi, comprendente il programma di misure per il monitoraggio ambientale, in conformità alla nota prot. n.9731/Gab del 10 dicembre 2021 e relativi atti acclusi dell’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 36/Gab DRA del 14/02/2022 con il quale viene abrogato il decreto dell’Assessore al Territorio e all’Ambiente 30 marzo 2007, n. 53 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” ed il decreto dell’Assessore al Territorio e all’Ambiente 22 ottobre 2007, n. 244 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n.13”.

- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito *“l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito delle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis d e l D. Lgs. 152/2006”*.
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 19104 del 09/04/2020, con la quale la ditta S&P 5 S.R.L. ha depositato attraverso il Portale Ambientale istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 104/2017, e previgente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, per il progetto *“Impianto “agro-fotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Gibellina (TP) , Salemi (TP) e Mazara del Vallo (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete TERNA (RTN) - classifica TP_012_IF00861, codice procedura 861, proposto dalla Società S&P 5 s.r.l. - (PIVA: 06829080826), Corso Dei Mille 312 , Partinico (PA) CAP 90047 - PEC svilupposep5@pec.it;*
- VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Ambientale nella Sezione “Documentazione Depositata” e “Integrazioni” identificata al Codice Procedura 861- Classifica **TP_012_IF00861**.
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 30229 del 03/06/2020 con la quale il Servizio 1 D.R.A., esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di **procedibilità** dell'istanza, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 27bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., (unitamente all'allegata documentazione), a tutte le amministrazioni e gli Enti interessati, nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;
- VISTA** la nota prot. DISIC/MV/95/Asa del 08/06/2020 (Prot. DRA n. 31503 del 09/06/2020) con la quale **Snam Rete Gas S.p.a.**, ha comunicato che: *le opere in oggetto interferiscono con i nostri pre-esistenti impianti. Vi significhiamo che non è per noi possibile esprimere alcun parere sulla compatibilità della costruenda opera con i nostri esistenti impianti in quanto la documentazione tecnica visionata risulta incompleta ai fini di una corretta valutazione dell'interferenza. Pertanto Vi invitiamo a voler integrare detta documentazione (...).*
- VISTA** la nota prot. 26312 del 16/07/2020 (prot. DRA n.40865 del 20/07/2020) dell'**Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** con la quale *“Si comunica che il Comitato Tecnico per la Radioprotezione nella seduta del 7/07/2020 ha rinviato l'esame della pratica in oggetto ritenendo necessario che la Ditta inoltri al Comitato una valutazione dei rischi per i lavoratori per l'esposizione a campi elettromagnetici. Si richiede di integrare la documentazione con la suddetta Relazione”*;
- VISTO** la nota prot. 11675/RU del 11/08/2020 (prot. DRA n.47177 del 12/08/2020), con la quale l'Agenzia Dogane Monopoli ha rilasciato il proprio Nulla Osta
- VISTA** la nota prot. n. 10173 del 12/08/2020 (prot. DRA n. 47413 del 13/08/2020) della **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani**, riportante che:
- 1) che l'area di intervento nel Comune di Salemi, denominata Canetici, dove è previsto una parte dell'impianto complessivo, è individuata nel PTP dell'Ambito 2/3, fra le aree di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, lettera c, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.*
- Si specifica che l'area è tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, e le opere in progetto risultano in contrasto con quanto disposto all'art. 34, Paesaggio locale 14 “Salemi”, 14f, Livello di Tutela 2, delle*

N.d.A. del Piano Paesistico succitato, infatti, “in queste aree non è consentito: realizzare...impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati”;

2) Buona parte dell’area di intervento nel Comune di Salemi, denominata Fiume Grande, è individuata nel PTP nell’Ambito 2/3, fra le aree di notevole interesse pubblico a termini dell’art. 134, lettera c, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ed altresì ricadente nella fascia di tutela dei 150 mt del Fiume Delia. Si rappresenta che l’ubicazione dell’impianto risulta incuneato fra aree vincolate, in un’area interessata da un complesso sistema idrografico di impluvi presenti nel versante del vicino Monte Porticato;

Per quanto sopra evidenziato, si specifica che, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004, le opere in progetto risultano in contrasto con quanto disposto all’art. 34, Paesaggio locale 15 “Mazzara”, 15d, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesistico succitato: infatti, “in queste aree non è consentito: “realizzare...impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati”;

3) L’area di intervento nel Comune di Mazara del Vallo, denominato Sant’Egidio, allo stato attuale, in gran parte non è sottoposta a vincolo né a procedura di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004; purtuttavia è interessato da piccole aree boscate (15c), tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Nell’area risulta presente un impianto eolico;

4) L’area interessata dalla stazione di trasformazione (SE di Rete-Impianto di Rete) e consegna (SE di utenza – Impianto di Utenza) è prevista nel territorio del Comune di Gibellina ed essa non risulta, allo stato attuale, sottoposta a vincolo né a procedura di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004. Pur tuttavia si evidenzia la strettissima vicinanza, a Nord-Est della suddetta stazione, del sito storico-archeologico n. 86: insediamento d’epoca ellenistico-romana denominato “Case Casuzze”. Inoltre, le zone ad Ovest dell’area interessata dalla stazione di trasformazione e consegna di progetto sono state fittamente popolate all’epoca ellenistica fino all’età bizantina come dimostrano i siti nn. 89, 73, 72, 88 presenti nella carta archeologica del Piano Paesistico dell’ambito 2-3, così come dalle N.d.A. del PP, art. 38, Paesaggio locale 18 “Fiume Freddo”, 18b – Aree d’interesse archeologico;

La medesima stazione di trasformazione è prevista a servizio degli impianti S&P s.r.l., S&P4 s.r.l. (Sicilia e Progresso – con sede in Partinico (PA), Corso dei Mille, n. 312), come da provvedimenti di questa Soprintendenza, prot. n. 9115 del 21.07.2020, n. 27.07.2020 e prot. 9651 del 29.07.2020.

VISTA la nota prot. 56613 del 16/09/2020 (prot. DRA n. 53860 del 16/09/2020) con la quale l’**ARPA** comunica che esaminata la documentazione tecnica pubblicata sul portale si-vv.regione.sicilia.it, limitatamente a quanto attiene alla gestione delle terre e rocce da scavo, per gli aspetti sottesi dal DPR n. 120/2007, ha rilevato alcune criticità. (...) e ritiene che la Documentazione trasmessa e denominata “Piano Preliminare di Utilizzo”, limitatamente agli aspetti sottesi dal DPR 120/2017, sia insufficiente per poter esprimere un parere chiedendo la trasmissione del Piano di Utilizzo.

VISTA la nota prot. DRA n. 56946 del 30/09/2020 trasmessa dalla società **S&P5 S.r.l.** comprendente la nota della società Terna S.p.A., di conferma della suddivisione della potenza di connessione con l’allocazione riportata e “che i suddetti impianti dovranno condividere il medesimo stallo RTN a 220kV con una nuova stazione elettrica di smistamento a 220 kV della RTN, da inserire in entra – esce su entrambe le terne della linea RTN a 220 kV “Partinico - Partanna”.

VISTO il parere favorevole espresso dal **Libero Consorzio Comunale di Trapani** (prot. DRA n. 57404 del 02/10/2020), relativamente alle discipline in materia di viabilità con condizioni e previo ottenimento delle relative concessioni.

VISTA la nota prot. DRA n. 58400 del 07/10/2020 con la quale è stata comunicata al **Proponente** e a tutti gli Enti interessati la “Pubblicazione avviso al pubblico ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii”.

VISTA la richiesta avanzata dal **Proponente**, prot. DRA n. 59718 del 13/10/2020, di inserire tra gli enti interessati al procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art 27-bis comma 4 del D.Lgs 152/2006 e

ss.mm.ii., anche il comune di Santa Ninfa (TP) e l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Trapani (I.R.F).

VISTA la nota prot. DRA n. 59929 del 14/10/2020 del **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Trapani** registro ufficiale U. 0016484.14-10-2020 con la quale si rende noto che gli impianti fotovoltaici non rientrano nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

VISTA la nota prot 63712 del 30/10/2020 con la quale il **Proponente** ha trasmesso gli elaborati richiesti dal MISE.

VISTA la nota prot. n. 113399 del 29/10/2020 (prot. DRA n. 63503 del 30/10/2020) dell'**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**, recante il Nulla Osta espresso con condizioni.

VISTA la nota prot. n. 59069 del 17/11/2020 (prot. DRA n. 67645 del 18/11/2020) con la quale l'**ARPA** riscontra quanto segue:

- **Rumore:** *l'impatto acustico per la fase di esercizio risulta trascurabile Non è stata prodotta alcuna Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico per le opere di cantiere.*

La legge 447/95 assegna la competenza della valutazione dell'impatto acustico ai comuni, pertanto, in assenza di una valutazione previsionale del rumore prodotto nelle fasi di cantiere basata su adeguato modello di simulazione e di verifica dei livelli di rumore ante operam, si può desumere che il Comune intenda autorizzare in deroga tali lavori

- **Verifica del corretto calcolo delle fasce di rispetto/DPA: (...)** ai fini del rispetto dei limiti imposti dal DPCM 08/07/2003, si rileva quanto segue:

1. **DPA relative alle cabine di campo per la trasformazione MT/BT (n. 14 cabine):** fatta salva la fede su quanto riportato in progetto e i dati forniti in base a quanto prescritto dal DM 29/05/2008 al punto 6.1.2, le fasce di rispetto rientrano nei confini dell'area di pertinenza dello stesso impianto;

2. **DPA relativa alle linee MT in cavo interrato a 33 kV:** fatta salva la fede su quanto riportato in progetto sull'utilizzo di cavi unipolari posati a trifoglio, i dati forniti in base a quanto prescritto dal DM 29/05/2008 al punto 6.1.1 la fascia massima calcolata (<2 m) rispetta i limiti stabiliti dal DPCM 08/07/2003;

3. **DPA relativa alle linee AT in cavo interrato a 150 kV:** fatta salva la fede su quanto riportato in progetto la fascia massima calcolata (<3 m) deve essere riportata sulle mappe georeferenziate al fine della costituzione del vincolo urbanistico;

4. **Impatto elettromagnetico generato dalla Stazione di trasformazione e smistamento, Stazione elettrica di Rete e Stazione di Utente AT/MT:** in conformità a quanto riportato al punto 5.2.2 del DM 29/05/2008 per questo tipo di impianti la Dpa e, quindi, la fascia di rispetto, rientrano generalmente nei confini dell'area di pertinenza dello stesso impianto;

5. **Determinazione delle fasce di rispetto delle sbarre AT:** fatta salva la fede su quanto riportato in anche in questo caso le Dpa rientrano nei confini dell'area di pertinenza della Stazione elettrica in progetto.

VISTA la nota prot. n. 69166 del 24/11/2020 (prot. DRA n. 69166 del 24/11/2020) con la quale l'**ANAS S.p.A.** ha espresso il Nulla Osta per la realizzazione dei lavori in oggetto con determinate prescrizioni e modalità di esecuzione.

VISTO il Parere Favorevole espresso dall'**Aeronautica Militare** prot. M_D ABA001 REG2020 0043701 del 25/11/2020 (prot. DRA n. 69775 del 25/11/2020).

VISTA la nota del **Comune di Gibellina** prot. n. 0014017 del 09/12/2020 (prot. DRA n. 72509 del 09/12/2020), di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dal 09/10/2020 al 08/12/2020.

VISTA la nota e gli allegati integrativi prot. DRA n. 72725 del 09/12/2020, presentati dalla società **VRG Wind 060 S.r.l.** titolare di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 66 MW, sito nel territorio del Comune di Mazara Del Vallo (TP), con la quale segnala possibili interferenze con il proprio impianto.

VISTA la nota prot. 74034 del 16/12/2020 con la quale il Proponente ha integrato volontariamente i Nulla Osta e Pareri ricevuti e non presenti sul portale P.A.U.R.:

- Nulla Osta **Comando Marittimo Sicilia, Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio**, prot. M_D MSICIL0014378 del 30/07/2020: *Per quanto di competenza e relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, nulla contro la realizzazione dell'opera in argomento;*
- Nulla Osta **Comando Militare Esercito "Sicilia"** prot. M_D E26346 REG2020 0018400 del 07/09/2020 *per quanto di competenza di questa Forza Armata, alla realizzazione delle opere indicate in oggetto (...) con condizioni;*
- Parere **ANAS S.p.a.** registro ufficiale U.0622443.23-11-2020, che esprime con la presente il nulla osta per la realizzazione dei lavori in oggetto con prescrizioni e modalità di esecuzione.
- Parere **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Comando del Corpo Forestale di Trapani** prot. 65254 del 28/07/2021, nulla osta con determinate prescrizioni.
- Parere **Azienda Sanitaria Provinciale 9, Dipartimento di Prevenzione della Salute, U.O. Distrettuale d'Igiene Pubblica** prot. 754/U del 28/07/2020: *Parere favorevole ai soli fini Igienico Sanitari con prescrizioni.*
- Nulla Osta **Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio X – Attività Tecniche e Risorse Minerarie** prot. 31724 del 25/09/2020: *“non è emersa alcuna interferenza con concessioni in esercizio per estrazione di minerali di prima categoria né con attività estrattive in esercizio di minerali di cava. Per quanto sopra si comunica, ai sensi degli artt 112 e 120 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi, nulla osta da parte di questo Servizio all'accoglimento della richiesta in argomento, per quanto attiene esclusivamente agli aspetti minerari citati”.*
- Nulla Osta **Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane** prot. RFI-DPR-DTP_PA ING\A001 1\P\2020\0004555 del 25/08/2020;
- Nota del 22/10/2020 con la quale l'**Agenzia del Demanio** comunica che : *“dalla lettura dell'elaborato trasmesso risulta che i cavidotti attraverseranno lungo il percorso i seguenti corsi d'acqua pubblica, che si riportano secondo la numerazione delle interferenze di progetto(...) A tal fine codesta Società dovrà produrre apposita istanza di concessione allegando il nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia”*
- Parere **Snam Rete Gas S.p.a.** prot. DI.SIC/806/URZ del 29/07/2020: *“... Atteso quanto sopra, esaminati gli elaborati da Voi trasmessi, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto alla condizione che vengano realizzate come da Vostro progetto allegato, che siano rispettate tutte le successive integrazioni da noi richieste per le interferenze elettromagnetiche generate dall'elettrodotto con tensione superiore a 30 kV (da Voi elaborate nella Relazione Tecnica) e che siano rispettate determinate prescrizioni;*
- Parere **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale Territoriale del sud, Ufficio Speciale Trasporti a impianti fissi – U.S.T.I.F. di Bari – Sezione di Palermo** prot. M INF.DGTSUD UFFICIALE.U.0051540.15-06-2020 del 15/06/2020;

VISTA la nota prot. DRA n. 75054 del 21/12/2020 del **Comune di Salemi** di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dal 12/10/2020 al 11/12/2020.

VISTA la nota prot. n. 43076 del 21/12/2020 (prot. DRA n. 75330 del 22/12/2020) con la quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 8 U.R.I.G** ha rilasciato il nulla osta espresso ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, *con la prescrizione di effettuare i lavori in corrispondenza dei punti di intersezione sopra descritti, all'interno delle particelle 40, 193 e 12 del foglio di mappa 53 e 16 e 17 del Foglio di mappa 52 del comune di Mazara del Vallo, nel rispetto delle norme CEI 117-17 in vigore, informando preventivamente l'U.R.I.G. dell'inizio dei lavori in tali punti. Con l'ulteriore prescrizione inoltre di*

richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in reazione all'eventuale presenza di metanodotti.

- VISTA** nota acquisita al prot. DRA n. 911 del 08/01/2021, con la quale la società **S&P5 S.r.l.** chiede di inserire nel portale il seguente parere/nulla osta:
- Terna - Benestare al Progetto- Codice pratica 202001486.
- VISTA** la nota prot. 2209 del 15/01/2021 recante l'“Integrazione dell'Avviso al pubblico, con *l'inserimento dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Trapani e del Comune di Santa Ninfa tra i soggetti interessati al procedimento autorizzativo*”, con la quale il Proponente ha trasmesso la lettera di avviso al pubblico di avvio di procedimento.
- VISTA** la nota prot. 6681 del 25/02/2021 (prot. DRA n. 11721 del 26/02/2021) del **Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell'Energia** recante la *Comunicazione procedibilità dell'istanza ai fini dell'autorizzazione unica ex art 2 D.lgs n. 387/2003.*
- VISTA** la nota dell'**Ufficio del Genio Civile di Trapani** prot. n. 35442 del 03/03/2021 (prot. DRA n. 13062 del 03/03/2021), comunicante che l'iter istruttorio *sospeso con nota prot. n. 190827 del 23/12/2020, è stato ripreso a seguito delle nuove disposizioni del D.G. del D.R.T. impartite agli Uffici del Genio civile con nota prot. n. 28762 del 19/02/2021”.*
- VISTA** la nota prot. DRA n. 18224 del 25/03/2021 con la quale il **Proponente** ha trasmesso la nulla osta **TIM** - codice pratica AS11113662, per la pubblicazione nel Portale Ambientale.
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio (**P.I.I.**) **n. 47** della C.T.S. reso nella seduta plenaria del 28/05/2021 nel quale, vengono espresse delle criticità e richieste integrazioni;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 37621 del 08/06/2021 con la quale il **Servizio 1** di questo Dipartimento ha notificato alla Ditta proponente il P.I.I. n. 47/2021 reso alla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta del 28 maggio 2021 al fine di riscontrare la richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della CTS entro trenta giorni dalla notifica della nota stessa, così come previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
- VISTA** la documentazione integrativa e sostitutiva trasmessa dal **Proponente** con la nota prot. DRA n. 42351 del 24/06/2021 assieme al riscontro in ottemperanza al Parere intermedio n. 47 del 28/05/2021 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali.
- VISTA** la nota prot. 34673 del 04/08/2021 (prot. DRA n. 54282 del 06/08/2021) del **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 1** “*Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro*” con la quale *si comunica che il Comitato per la Radioprotezione nella seduta del 9/07/2021, esaminata la pratica ha ritenuto non esaustivo quanto presentato. Pertanto si chiede ulteriore documentazione inerente la valutazione per la tutela dei lavoratori che opereranno sull'impianto e la loro possibile esposizione, in applicazione al D.lgs. 159/2016.*
- VISTA** la nota prot. DRA n. 59354 del 03/09/2021 di **Indizione e convocazione della prima Conferenza di Servizi** trasmessa al Proponente e a tutti gli Enti interessati.
- VISTA** la nota prot. n. 28722 del 10/09/2021 (prot. DRA n. 61180 del 10/09/2021) con la quale il **Dipartimento dell'Energia Servizio 8 – URIG** ha trasmesso e confermato il Nulla Osta di cui alla nota n. 43076 del 21/12/2020.
- VISTA** la nota prot. 91081 del 14/09/2021 (prot. DRA n. 62055 del 15/09/2021) dell'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** con la quale *si conferma il Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato alla ditta richiedente con prot. n°65254 del 28.07.2020 e si proroga la validità del suddetto Nulla Osta di ulteriori anni due dalla data del presente.*
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla **Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani** prot. 13469 del 21/09/2021 (prot. DRA n. 63707 del 21/09/2021) a condizione che: sia abolito il campo FV in località Canetici poiché in contrasto con quanto disposto all'art. 34, Paesaggio locale 14 “Salemi”, 14f, Livello di Tutela 2, delle N.d.A. del Piano Paesistico succitato.
- VISTA** la **notifica del verbale della prima Conferenza dei Servizi** prot. 64523 del 24/09/2021 agli Enti

interessati.

VISTA la nota prot. 95228 del 23/09/2021 (prot. DRA n. 64475 del 23/09/2021) dell'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** nella quale è specificato che: nel riconfermare il Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato alla ditta richiedente con prot. n°65254 del 28.07.2020, si proroga ulteriormente la validità del suddetto Nulla Osta di anni due dalla data del presente provvedimento, ed a parziale modifica, esclusivamente a determinate prescrizioni.

VISTA la nota prot. DRA n. 64591 del 24/09/2021 con la quale il **Proponente** ha chiesto di inserire nel Portale Valutazione Ambientali VIA-VAS della Regione Siciliana i seguenti pareri:

- nota prot. n. 96432 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato Parere Favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo A;
- nota prot. n. 96446 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo B;
- nota prot. n. 96452 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo C;
- nota prot. n. 96454 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo D;
- nota prot. n. 96456 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo E;
- nota prot. n. 96458 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo F;
- nota prot. n. 96461 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo G;
- nota prot. n. 96463 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo H;
- nota prot. n. 96466 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo I;
- nota prot. n. 96468 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo L;
- nota prot. n. 96471 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo M;
- nota prot. n. 96473 del 19/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo N;
- nota prot. n. 96411 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo O;
- nota prot. n. 96321 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato

parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo P;

- nota prot. n. 96261 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per il sottocampo Q;
- nota prot. n. 96422 del 18/06/2021 il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Rete;
- nota prot. n. 96424 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Smistamento;
- nota prot. n. 96420 del 18/06/2021 con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ha rilasciato parere favorevole condizionato all'avvio della costruzione delle condutture elettriche e opere connesse per la stazione di Utente;
- nota prot. n. 121855 del 28/07/2021, con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Trapani**, trasmette con parere favorevole e relative prescrizioni, la relazione istruttoria riguardante il progetto S&P 5 s.r.l. – II.EE. / 1489.

VISTO il parere rilasciato dalla **Città di Salemi** prot. DRA n. 66192 del 30/09/2021:

- Parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento da effettuarsi in questo Comune nella C.da Canetici, sulle particelle catastali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30-31-32-33-34-35-38-39-41-42 del fm. 139, in quanto l'area di che trattasi risulta ricadere in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 ed è in contrasto con quanto disposto dall'art. 34 "Paesaggio Locale 14f, livello tutela 2" delle Norme di Attuazione approvate con D.A. n. 2694 del 15/6/2017 (Piano Paesaggistico ambiti 2-3 della Provincia di Trapani), ove non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- Parere non favorevole alla dell'intervento da effettuarsi in questo Comune nella C.da Fiumegrande, sulle particelle catastali 7-10-14-28-34-96-120-121-171-179-180 del fm. 157, limitatamente alla parte di intervento che ricade in area tutelata, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, in quanto le opere da realizzarsi nell'area di che trattasi, sono in contrasto con quanto disposto dall'art. 35 "Paesaggio Locale 15d (Mazaro), livello tutela 2" delle Norme di Attuazione approvate con D.A. n. 2694 del 15/6/2017 (Piano Paesaggistico ambiti 2-3 della Provincia di Trapani), ove non è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- parere favorevole, ai soli fini urbanistici, per la parte di intervento che ricade al di fuori dell'area tutelata di cui sopra.

VISTA la nota prot. n. 3120 del 13/10/2021 (prot. DRA n. 69892 del 14/10/2021) con la quale il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha espresso il Nulla Osta.

VISTA la nota prot. n. 17082 del 03/11/2021 (prot. DRA n. 74596 del 03/11/2021) con la quale l'**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, Servizio 4 – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica** chiede: *di integrare l'istanza l'Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (...) di produrre quanto prescritto dal Servizio 3 di questa Autorità, nel proprio parere prot. n. 16131 del 19/10/2021.*

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente con la nota prot. DRA n. 82136 del 03/12/2021 e successiva nota prot. DRA n. 82639 del 07/12/2021, in riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata dall'Autorità di Bacino.

ACQUISITO il Parere Istruttoria Conclusivo (P.I.C.) n. 136 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 13/05/2022, costituito da n. 144 pagine trasmesso al Servizio 1 con nota prot. 35546 del 17.05.2022, contenente l'attestazione dei Componenti presenti nella seduta, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale per il progetto "Impianto "agro-fotovoltaico" denominato "S&P 5", di potenza complessiva pari a 110.940 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP) e Mazara del Vallo (TP) e

delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete TERNA (RTN)”
- a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nello stesso parere;

RITENUTO sulla base di quanto esposto di poter concludere con esito favorevole il procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per il progetto denominato “Impianto “agro-fotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Gibellina (TP) , Salemi (TP) e Mazara del Vallo (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete TERNA (RTN)” - **classifica TP_012_IF00861, codice procedura 861, proposto dalla Società S&P 5 s.r.l. - (PIVA: 06829080826), Corso Dei Mille 312 , Partinico (PA) CAP 90047 - PEC svilupposep5@pec.it;** alle Condizioni Ambientali ivi contenute;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)** ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per il progetto denominato “Impianto “agro-fotovoltaico” denominato “S&P 5”, di potenza complessiva pari a 110.940 kWp (65.000 kW in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Gibellina (TP) , Salemi (TP) e Mazara del Vallo (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete TERNA (RTN)- classifica **TP_012_IF00861**, codice procedura **861**, proposto dalla Società S&P 5 s.r.l. - (PIVA: **06829080826**), Corso Dei Mille 312 , Partinico (PA) CAP 90047 - PEC svilupposep5@pec.it, **a condizione** che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali.
Oggetto	Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni ambientali impartite dal presente parere. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto ed integrativa esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>

Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il progetto dovrà essere adeguato alle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, prot. 13469 del 21/09/2021 (prot. DRA n. 63707 del 21/09/2021).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam – Corso Operam-Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva- fase di cantiere –fase di esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni
Oggetto della prescrizione	<p>Gli interventi di mitigazione ed in particolare quelli relativi al suolo/vegetazione/fauna dovranno interessare tutte le aree in disponibilità del proponente comprese quelle che sono state escluse l'installazione di pannelli: l'area di impianto sita in C. da Canetici (Salemi, TP) e parte dell'area sita in C. da Fiume Grande (Salemi, TP)</p> <p>A tal fine dovrà essere presentato specifico progetto di valorizzazione agronomica e riqualificazione naturalistica con adeguati elaborati cartografici.</p> <p>In riferimento all'impianto sito in C. da Fiume Grande (Salemi, TP) dovrà essere esclusa dall'installazione dei pannelli la porzione di impianto situata a nord a cavallo tra la particella 179 e 180</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	In relazione alla presenza di 3 aerogeneratori esistenti, appartenenti alla società VRG Wind 060 s.r.l. il progetto dovrà essere aggiornato prevedendo una fascia di rispetto di 125 metri prevista dalla "regola del ribaltamento come riportato nell'elaborato RS06EPD0003S1-Carta di Layout
Termine avvio Verifica	In fase di progettazione esecutiva

Ottemperanza	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il progetto dovrà essere adeguato alle prescrizioni di tutti gli Enti intervenuti nel procedimento. Dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante l'avvenuta ottemperanza.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo
Oggetto della prescrizione	<p>Il soprassuolo delle aree interessate dall'impianto dovrà prevedere la realizzazione di superfici a prato mediante l'impiego di specie vegetali foraggere abitualmente utilizzate nella zona, in associazione con la flora spontanea. Il progetto dovrà contenere l'elenco delle specie erbacee foraggere che verranno utilizzate. Il progetto inoltre dovrà essere accompagnato da un piano di coltivazione che escluda l'uso di prodotti chimici di sintesi e che preveda lo sfalcio dopo la montata a seme delle specie erbacee naturali.</p> <p>È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici.</p> <p>L'impianto deve essere dotato di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	<i>Ante operam</i>

Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Ambiente idrico - Vegetazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un progetto esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione naturalistica degli impluvi, e dei bacini idrici con interventi di ingegneria naturalistica, prevedendo fasce, di ampiezza di almeno 10 metri per lato lungo gli impluvi, e 20 metri intorno ai bacini idrici utilizzando specie ripariali coerenti con il contesto pedoclimatico e naturalistico dell'area; Gli interventi dovranno essere corredati da un idoneo Piano di manutenzione che dovrà prevedere il mantenimento della vegetazione ai bordi e all'interno degli impluvi ai fini di una naturale regimazione delle acque.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Mitigazioni - Vegetazione
Oggetto della prescrizione	Per tutti gli impianti a verde previsti: <ul style="list-style-type: none"> a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone coerenti con le condizioni pedoclimatiche dell'area, al fine di incrementare la biodiversità del sito. b) Nella fascia perimetrale le specie arboree dovranno prevedersi con dimensioni minime in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo. Dovrà essere previsto un sesto di impianto della fascia perimetrale con piante sfalsate al fine di poter avere un maggiore effetto schermante. c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno; d) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione; e) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non

	<p>inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;</p> <p>f) Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascoli apistici. Si dovrà valutare la collocazione di arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.</p> <p>g)</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Vegetazione-Fauna-Paesaggio.
Oggetto	<p>Dovranno essere trasmessi adeguati elaborati progettuali di dettaglio (relazioni, rappresentazioni cartografiche a scala non inferiore a 1:2000 e con stralci a scala 1:500, computi metrici estimativi) per dare evidenza degli interventi di mitigazione ambientali previsti e anche indicati negli studi specialistici del Proponente, le specie vegetali utilizzate, le tecniche e il materiale verde impiegato. In particolare:</p> <p>a) le fasce verdi perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente;</p> <p>b) dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto;</p> <p>c) la recinzione perimetrale dovrà prevedere una altezza dal suolo di almeno 30 cm al fine di consentire il libero passaggio della fauna;</p> <p>d) le stradelle di servizio, come previsto in progetto, dovranno essere realizzate in terra battuta; dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradelle di servizio all'interno dell'impianto;</p> <p>e) nel caso in cui le stradelle di servizio debbano attraversare dei canali, queste devono essere realizzate creando un sottopasso di una dimensione tale da consentire il passaggio della piccola fauna oltre al libero deflusso delle acque;</p> <p>f) la recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto;</p> <p>g) bisogna prevedere una fascia di rispetto di 5 metri dai cumuli di pietre presenti nell'area di impianto.</p>

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo-Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi, il reticolo di canali di drenaggio naturali o artificiali, e l'attuale pendenza dei terreni; pertanto, dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi. Dovranno essere evitati gli interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio). A tal fine dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n.11
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	Il Piano gestione terre e rocce da scavo, da redigere secondo quanto previsto dal D.P.R. 120 del 13/06/2017, dovrà essere adeguato alle modifiche progettuali derivanti dalle condizioni ambientali del presente parere. Le eventuali terre in esubero dovranno essere conferite in impianti di recupero escludendo il trasporto in discarica del terreno agrario.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 12
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività

Ambito di applicazione	Mitigazioni /Cantierizzazione
Oggetto della prescrizione	Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un <i>Piano di Cantierizzazione</i> con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a. in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc); b. durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; c. durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna. d. Dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 13
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Fauna/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto l'illuminazione sul perimetro dell'impianto deve attivarsi solo in caso di necessità mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa (non devono accendersi al passaggio di mammiferi di piccola taglia). L'impianto deve essere realizzato con elementi rivolti verso il basso e nell'ottica del minor consumo di energia.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 14
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione
Oggetto della prescrizione	h) Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del Parco agro-fotovoltaico, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di

	<p>mitigazione previsti dal progetto e nella documentazione integrativa. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il Proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.</p> <p>i) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 15
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Interventi di Mitigazione - Agrofotovoltaico
Oggetto della prescrizione	<p>Relativamente all'implementazione dell'Agrofotovoltaico dovrà essere presentato il Piano Aziendale Agro-solare di coltivazione Attuativo dal quale sia possibile evincere:</p> <p>a) I contratti che il Proponente ha stilato con le Aziende Agricole interessate alle future attività di agro-solare o comunque documentazione idonea a dimostrare le tempistiche di avvio dell'attività agricola ipotizzata in progetto.</p> <p>b) le indicazioni delle eventuali infrastrutture previste per l'espletamento delle relative attività, unitamente ad apposite planimetrie ed elaborati progettuali riportanti le superfici che si intendono utilizzare nell'ambito del piano di coltivazione.</p> <p>c) A regime, ogni due anni, dovranno essere presentati report aziendali atti a garantire il monitoraggio circa l'andamento dell'attività agricola.</p> <p>d) Riguardo al ficodindieto, al fine di garantire una alta valenza ecosistemica all'impianto agro-fotovoltaico, qualora nel periodo di tre anni dall'impianto, le piante non abbiano raggiunto un'altezza media pari ad un metro da terra, si dovrà provvedere ad una sostituzione con elementi arborei tipici del contesto agricolo di riferimento, da completarsi entro i successivi due anni, mettendo a dimora piante in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età.</p> <p>e) Il sistema di monitoraggio che consenta di verificare il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 16
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Tutti i manufatti (compreso le Cabine Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento ivi comprese eventuali strutture mobili: a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi; b) devono essere dotati di impianto antincendio. c) interventi di mascheramento a verde.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 17
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Paesaggio.
Oggetto	A tutela degli elementi e dei manufatti agricoli del paesaggio rurale dovrà essere previsto: a) il recupero/tutela, con eventuale rifunzionalizzazione, degli edifici/manufatti rurali presenti all'interno delle aree in disponibilità del proponente b) un buffer di 50 metri attorno agli edifici rurali da sottoporre ad intervento di riqualificazione paesaggistica; c) il mantenimento e la tutela della rete viaria podereale e interpodereale interessata utilizzando fasce di rispetto della larghezza di ml 10,00 con impianti a verde aventi analoghe caratteristiche della fascia mitigativa già proposta lungo il confine dell'impianto. d) prevedere un allineamento regolare del margine delle strutture dei pannelli senza che questi assumano l'aspetto di reliquati, seguendo le linee e le forme naturali delle aree e l'attuale assetto colturale. A tal fine nell'impianto sito in C. da Fiume Grande (Salemi, TP) dovrà essere esclusa dall'installazione dei pannelli la porzione di impianto situata a nord a cavallo tra le particelle 179 e 180.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 18
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Compensazioni ambientali
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto ai sensi del D.M. 10/09/2010 un progetto esecutivo degli interventi di compensazione ambientale, preventivamente concordato con i Comuni Gibellina, Salemi e Mazara del Vallo, da trasmettere unitamente ai relativi cronoprogramma e computo metrico estimativo. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero e/o al miglioramento ambientale del contesto territoriale in oggetto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 19
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Suolo – Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	<p>a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l'opera di decespugliamento, ad eccezione di quella prevista dal Proponente mediante greggi di ovini, dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici.</p> <p>b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati.</p> <p>c) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio

Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 20
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	In fase di cantiere
Ambito di applicazione	Suolo - Acqua – Atmosfera - Rumore
Oggetto della prescrizione	<p>a) I macchinari usati per le operazioni di cantiere, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche.</p> <p>b) Durante la fase di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 21
Macrofase	<i>Corso operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed esercizio
Ambito di applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere ed esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 22
Macrofase	<i>Ante Operam -Corso operam – Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale atmosfera, suolo, ambiente idrico, rumore
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere

	<p>predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti atmosfera, suolo, ambiente idrico, rumore. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Per la componente suolo il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nelle “Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra” Regione Piemonte D.D. 27 settembre 2010, n. 1035. Le analisi dovranno altresì essere estese prevedendo lo studio della qualità biologica del suolo mediante l’indice QBS-ar (monitoraggio sulla pedofauna).</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 23
Macrofase	<i>Ante Operam - Corso operam – Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale Vegetazione - Fauna - Paesaggio
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d’opera, post-operam). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione-fauna paesaggio</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 24
Macrofase	Post operam
Fase	Prima dell’entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Ripristino aree di cantiere
Oggetto della prescrizione	<p>Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.</p> <p>Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell’avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto nel presente parere.</p>
Termine avvio Verifica	Prima dell’entrata in esercizio

Ottemperanza	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 25
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Dismissione
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'avvio dell'attività:</p> <p>a) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge.</p> <p>b) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi.</p> <p>c) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della regione Sicilia. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 136/2022, reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante la seduta del 13/05/2022, costituito da n. 144 pagine.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, pertanto il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27 bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto 104/2017.

Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti proposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività e all'Arpa, giusto protocollo d'intesa n.195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alla disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale devono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente) nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21, sarà pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), **Codice Procedura n. 861** ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 14.06.2022

F.to

L'Assessore

On.le Avv. Salvatore Cordaro

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(PALERMO E TRAPANI)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante apposizione di marca da bollo con identificativo n. 01200521020948 del 11/11/2021, giusta dichiarazione della società S&P 5 s.r.l. del 03/12/2021

Rif.to nota AdB prot. n. 16882 del 28/09/2022
19379 del 06/12/2021

Prot. n. 21334 del 21/11/2022

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

S&P 5 s.r.l.
svilupposep5@pec.it

e, p.c.

Comune di GIBELLINA
protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it

Comune di SALEMI
protocollo@pec.cittadisalemi.it

Comune di MAZARA DEL VALLO
protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Comune di SANTA NINFA
protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

AGENZIA DEL DEMANIO
dre_Sicilia@pcc.agenziademanio.it

Responsabile Unico
per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
Sede

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

***AIU a favore di S&P 5 s.r.l. - Lavori nei Comuni di Gibellina, Salemi e Mazara del Vallo ***

➤ **Lavori:** Progetto per la realizzazione di un impianto "agro-fotovoltaico" denominato "S&P 5" di potenza complessiva pari a 110.940 kWp (65.000 kWp in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP) e Mazara del Vallo (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete di Terna (RTN).

➤ **Ditta:** S&P 5 s.r.l. – Corso dei Mille, 312 – 90047 – Partinico (PA) – P.IVA 06829080826

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche" e il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" della Regione Siciliana, approvate con D.P. n. 9, del 6 maggio 2021, pubblicate sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021 - Supplemento ordinario n. 2;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità Idraulica" delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 "Compatibilità Idraulica" della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTE le "Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 "Compatibilità Idraulica" delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 "Compatibilità Idraulica" della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti" redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombature e coperture dei corsi d'acqua" redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la nota prot. 70007 del 27/09/2022, assunta al protocollo di questa Autorità n. 16882 del 28/09/2022, con la quale il Servizio 1, del Dipartimento dell'Ambiente, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente convocava la conferenza di servizi conclusiva in

modalità simultanea e sincrona per l'approvazione del "Progetto per la realizzazione di un impianto "agro-fotovoltaico" denominato "S&P 5" di potenza complessiva pari a 110.940 kWp (65.000 kWp in immissione), di tipo grid-connected e sistema di accumulo, da realizzarsi nei comuni di Gibellina (TP), Salemi (TP) e Mazara del Vallo (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete di Terna (RTN).

VISTI gli elaborati progettuali presentati dalla S&P 5 s.r.l. e resi disponibili nel "Portale Valutazioni Ambientali" del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente (Codice procedura 861);

PRESO ATTO che tra gli elaborati trasmessi e caricati nel portale non era presente l'attestazione prevista dall'art. 36, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2019, che questa Amministrazione è tenuta ad acquisire tale prima del rilascio di qualsiasi titolo abilitativo o autorizzativo di competenza a privati cittadini e/o imprese, nonché l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) prevista dalla normativa vigente per il rilascio del titolo autorizzatorio;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 17082 del 03/11/2021 è stato chiesto alla società S&P 5 s.r.l. di integrare la documentazione trasmessa con le attestazioni sopra riportate, nonché di integrare l'istanza con la documentazione seguente:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. il progettista dovrà rendere apposita dichiarazione di aver proceduto alla ricognizione delle interferenze con gli elementi idrici lineari rilevabili nell'area e di quelli riportati nella CTR 2012-13 e che le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici come prima rilevati, e di averne rilevato nello stato di fatto le caratteristiche delle sezioni idrauliche e ogni altro parametro necessario ed utilizzato per l'esecuzione delle verifiche idrauliche2. venga completata la verifica delle interferenze delle aree di progetto e di quelle interessate dal passaggio degli elettrodotti con quelle individuate nel PAI in particolare per l'aspetto idraulico.3. verificare il valore di portata e conseguentemente la verifica idraulica relativa al bacino identificato al n. 44. fornire chiarimenti in merito al posizionamento/distanza del laghetto prima richiamato; |
|---|

PRESO ATTO che la società S&P 5 s.r.l. con nota Pec del 06/12/2021 (prot. AdB n. 19379 del 06/12/2021) ha trasmesso le integrazioni richieste;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati e nelle integrazioni progettuali successivamente trasmesse;

APPURATO che in merito alle integrazioni richieste, la società ha attestato:

1. di avere proceduto alla ricognizione delle interferenze con gli elementi idrici lineari presenti nell'area e quelli riportati sulla CTR 2012-2013 ed è stata redatta la dichiarazione del progettista come richiesto;
2. è stata completata la verifica delle interferenze delle aree di progetto con quelle individuate nel PAI, producendo apposito elaborato integrativo relativo all'analisi vincolistica delle interferenze con la parte idraulica del PAI;
3. la relazione idraulica e la tavola dei bacini sono state revisionate alla luce della criticità riscontrata, ed è stata ridefinita la verifica idraulica relativa al bacino n. 4;
4. si riporta tabella riassuntiva della localizzazione/distanza dei laghetti presenti nell'impianto;

CONSIDERATO che come si evince dagli elaborati trasmessi e integrati il progetto oggetto di istanza riguarda la realizzazione di campi agro-fotovoltaici installati a terra in c/da Sant'Edigio nel Comune di Mazara del Vallo, e nelle c/de Canetici e Fiume Grande nel Comune di Salemi, la cui energia prodotta sarà ceduta alla rete elettrica di alta tensione tramite la costruenda stazione di trasformazione a 220 kv nel Comune di Gibellina, in c/da Casuzze; il cavidotto MT di collegamento interessa i territori dei Comuni di Gibellina, Santa Ninfa, Salemi, Mazara del Vallo; l'impianto sarà corredato di n. 12 cabine di campo, un edificio di controllo e una stazione di elevazione utente da connettersi alla stazione di rete;

TENUTO CONTO che la realizzazione delle opere previste dal progetto comporta l'attraversamento di corsi d'acqua pubblici per cui è necessario il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica da parte di questa Autorità;

VISTO che, nello specifico, si rilevano n. 82 interferenze delle opere in progetto, e in particolare del cavidotto MT, con il reticolo idrografico con tecnologia "no dig", la cui ubicazione e dettaglio

sono rappresentati attraverso monografie nell'elaborato progettuale "RISOLUZIONE INTERFERENZE", Tavola n. "REL0005", codice RS06REL0005S1-S&P_5-IMPIANTO-IT-RIN-RISOLUZIONE-INTERFERENZE;

CONSIDERATO che le opere da realizzare interferiscono con il PAI del Bacino del Fiume Arena, Fiume Mazaro e Fiume San Bartolomeo in vigore e che per le opere da realizzare (impianti e cavidotto) non interferiscono con aree di pericolosità geomorfologica e idraulica, né con siti di attenzione e pertanto, non necessita parere da parte di questa Autorità;

PRESO ATTO che le opere le opere previste dal progetto interferiscono con diversi attraversamenti fluviali in massima parte senza nome e che non risultano inserito in alcun elenco di acque pubbliche, e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato, e che ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523 necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 96 e segg.;

CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti del R.D. 25/07/1904, n. 523, dagli elaborati progettuali si evince che:

- l'attraversamento dei succitati corsi d'acqua intercettati avverrà in forma subalvea con tecnologia *no-dig*, che pertanto non interferisce con l'alveo e gli argini e non altera la sicurezza idraulica;
- le aree di inondazione conseguenti a un eventuale evento di piena corrispondente ai tempi di ritorno considerati, non coinvolgono le aree oggetto di studio e non si sovrappongono con l'area destinata alla costruzione della stazione di trasformazione e dell'impianto agrofotovoltaico;
- l'impatto delle opere da realizzare sull'attuale assetto idraulico nelle zone limitrofe a monte e a valle non determina alcuna variazione delle attuali condizioni (inesistenti) di rischio di esondazione;
- la realizzazione delle opere previste dal progetto non comporta alterazioni della permeabilità del suolo, né determina la produzione e immissione di scarichi di nessun tipo, né di natura civile, né industriale, e pertanto, considerato che i pannelli scaricano la pioggia sul terreno sottostante come nella situazione attuale, si ritiene rispettato il principio di invarianza idraulica;
- sarà realizzato comunque un drenaggio delle acque meteoriche ricadenti nell'impianto con un sistema di tubazioni e una volta captate le acque li convoglierà nel ricettore finale, non essendo necessarie ulteriori opere di compensazione;

RILASCIA

alla S&P 5 s.r.l. come in oggetto identificata,

- **nulla osta idraulico** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904;
- **autorizzazione all'accesso all'alveo** dei corsi d'acqua attraversati;
- **realizzazione degli interventi** previsti nel progetto come in epigrafe identificato.

Il presente provvedimento è rilasciato con le prescrizioni di seguito riportate:

1. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
2. l'Ente proprietario o gestore degli attraversamenti è onerato di provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne comunicazione all'Autorità di Bacino;
3. vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
4. venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;

5. dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
6. vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
7. il Comune si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
8. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
9. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione "AIU – Autorizzazione Idraulica Unica" raggiungibile dal link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive?f%5B0%5D=category%3A488&f%5B1%5D=group%3A58>

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Giovanni Mauro

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93)*

Il Segretario Generale

Leonardo Santoro

Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO
Data: 2022.11.16 13:33:18 +01'00'

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
Servizio 3 - Autorizzazioni infrastrutture
e impianti energetici**N. di prot.** 39610 del 16/12/2022

OGGETTO Società S&P 5 srl - Rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto Agro-Fotovoltaico della potenza di 110.940 kWp e delle opere ed infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo, Salemi e Gibellina (TP).

Società S&P 5 srl
svilupposep5@pec.itAssessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 – U.O.S.1.2. V.I.A.
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

In allegato alla presente si trasmette, con effetto di notifica, il D.D.G. di Autorizzazione Unica n. 1628 del 22/11/2022 ed il relativo Patto di integrità facente parte integrante dello stesso decreto

Si precisa che codesta Società è onerata di:

1. Provvedere alla registrazione del suddetto decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, avendo cura di restituire a questo Servizio l'attestazione dell'avvenuta registrazione del medesimo decreto, ovvero copia semplice del decreto, contenente gli estremi della registrazione stessa, ex art. 36 della legge 24/11/2000, n. 340;
2. Notificare copia del citato decreto, con annotazione degli estremi della registrazione suddetta, a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento, dando comunicazione dell'avvenuta registrazione e notifica a questo Servizio;
3. Rilasciare allo scrivente Servizio atto di accettazione delle disposizioni del decreto in oggetto;
4. Curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S., dandone comunicazione a questo Servizio;
5. Comunicare tempestivamente allo scrivente Servizio ogni variazione concernente codesta Società ovvero il progetto autorizzato.

Il Dirigente del Servizio

*arch. Natale Frisina*Documento firmato
da:
NATALE FRISINA
15.12.2022 14:57:49
UTC

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito P.A.U.R.
Società: S&P 5 srl
Impianto: Agrofotovoltaico di 110.940 kW
Comune: Mazzara del Vallo, Salemi e Gibellina (TP)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;
- VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «*L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*»;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*»;
- VISTO il comma 6 dell'art. 69 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*, della L.R. 23/12/2000, n. 32;
- VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* emanato con DPR 8/6/2001, n. 327 e s.m.;
- VISTA la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;
- VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;
- VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;
- VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;
- VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;
- VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*;
- VISTO il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;
- VISTI il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/3/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;
- VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;

- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;
- VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;
- VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;
- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;
- VISTA la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 del 24/5/2019 concernente *Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR) - Verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti – Disciplina delle proroghe. Disposizioni di servizio e direttive ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012*;
- VISTO l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*;
- VISTA la L.R. 7/7/2020, n. 13 recante *Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per l'accelerazione di interventi infrastrutturali urgenti*;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- VISTO il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2020 - 2022* ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito *internet* istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTA l'*Intesa per la legalità* stipulato in data 29/10/2019 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e le Prefetture delle Province siciliane, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il D.D.G. n. 725 del 13/6/2022 con il quale l'arch. Natale Frisina, dirigente regionale, è stato preposto al servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il D.P.R.S. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 567 del 3 dicembre 2020;
- VISTA la nota acquisita dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente in data 09/04/2020 con prot. n. 19104 , con la quale la Società S & P 5 S.R.L. ha presentato allo stesso Dipartimento Regionale dell'Ambiente istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii ed attivazione, ai sensi dell'art. 27-bis c.1 del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), della procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R.), incluso il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.387/03;

VISTA l'istanza prot. n. 03-06052020-S&P 5-1-25 del 06/05/2020, acquisita dal Dipartimento dell'Energia in data 06/05/2020 con prot. n. 16330, con la quale la Società S & P 5 S.R.L., di seguito *Società*, P.I 06829080826, con sede legale in Partinico (PA) CAP 90047, Corso dei Mille 312, ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 in ambito del P.A.U.R., per la costruzione e l'esercizio di un impianto Agro-Fotovoltaico della potenza 110.940 kWp, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Gibellina (TP);

VISTA la nota prot. n. 30229 del 03/06/2020, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 19187 del 04/06/2020, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini della procedura di V.I.A.;

VISTA la documentazione relativa alla disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti, acquisita al Dipartimento dell'Energia con nota prot. n. 16330 del 06/05/2020 e prot. 30781 del 11/10/2022;

VISTA l'attestazione bancaria rilasciata dalla UNICREDIT il 01/07/2022, acquisita da questo Dipartimento con nota prot. 22527 del 18/07/2022;

VISTA la procedibilità dell'istanza anzidetta manifestata da questo Dipartimento con nota prot. n. 6681 del 25/02/2021;

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla *Società* in data 14/11/2022 (*inviato tramite PEC il 14/11/2022*) ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 citato e del *Protocollo di legalità* sopra menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante allegata, trasmesso con la nota protocollata in entrata al n. 35131 del 14/11/2022, con la quale la *Società* aderisce senza alcuna riserva e condizione al *Protocollo* su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0155872_20221011 effettuata in data 11/10/2022 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla *Società* con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;

CONSIDERATO che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 2, del suddetto *Codice*, è spirato in data 11/11/2022 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m., le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto D.lgs. 387/2003, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti intendendosi, pertanto, apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la ricevuta del versamento di € 181,00 effettuato a mezzo bonifico bancario in data 13/07/2022, quale tassa di concessione governativa;

VISTO il D.A n. 141/GAB del 14/06/2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “*Progetto di un impianto Agro-Fotovoltaico denominato “S&P 5” di potenza complessiva pari a 110.940 kWp (65.000 kW in immissione) di tipo grid-connected e sistema di accumulo da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo, Salemi e Gibellina (TP) e delle opere connesse, delle opere correlate e della linea elettrica di connessione alla rete Terna (RTN)” - classifica TP12_IF00861, codice procedura 861, proposto dalla Società S & P 5 S.R.L. - (PIVA: 06829080826), CORSO DEI MILLE 312, Partinico CAP 90047 - PEC svilupposep5@pec.it,* a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;

VISTA la nota n° 34296 del 8 novembre 2022 con la quale si attribuiscono le funzioni di Responsabile del Procedimento all'Ing. Roberto Sannasardo;

VISTI i verbali delle riunioni delle Conferenze di servizi tenutesi in data 23/09/2021 e 05/10/2022;

PRESO ATTO dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.;

RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la Società S & P 5 S.R.L, di seguito *Società*, P.I 06829080826, con sede legale in Partinico (PA) 90047, Corso dei Mille 312, è autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m., a realizzare ed esercire un impianto Agro-Fotovoltaico della potenza di 110.940 kWp, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo, Salemi e Gibellina (TP).
- Art. 2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.
- Art. 3) L'impianto in argomento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni ambientali specificate nel D.A n.141/GAB del 14/06/2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Art. 4) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, in conformità al progetto definitivo presentato dalla *Società*, meglio descritto nei sottoelencati elaborati che, muniti degli estremi di repertorio, costituiscono parte integrante ma non allegati del presente decreto e vengono conservati agli atti di questo Dipartimento Regionale dell'Energia:

- RS06EPD0001S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-COG-Carta_di_corografia
- RS06EPD0001A0-S_P 5-STAZIONE-IT-COG-Carta_di_corografia
- RS06EPD0002S2-S_P 5-IMPIANTO-IT-CDV-Carta_dei_vincoli
- RS06EPD0002A0-S_P 5-STAZIONE-IT-CDV-Carta_dei_vincoli_paesaggistici_territoriali_ambien-tali_e_PAI
- RS06EPD0003S2-S_P 5-IMPIANTO-IT-LAY-Carta_di_layout
- RS06EPD0003A0-S_P 5-STAZIONE-IT-SE-CAT-STAZIONE_ELETTRICA_DI_CONSEGNA_220_KV_SU_CATASTALE
- RS06EPD0004A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-STR-Struttura_e_sostegno_dei_pannelli
- RS06EPD0004A0-S_P 5-STAZIONE-IT-SE-CTR-STAZIONE_ELETTRICA_DI_CONSEGNA_220_KV_SU_CTR
- RS06EPD0005S2-S_P 5-IMPIANTO-IT-CIN-Cavidotti_Interferenze
- RS06EPD0005A0-S_P 5-STAZIONE-IT-LAY-Carta_di_layout
- RS06EPD0006A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-CITS-particolare_cabina_inverter_trasformazione_storage
- RS06EPD0006A0-S_P 5-STAZIONE-IT-LAY-CAT-Carta_di_layout_su_catastale
- RS06EPD0007A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-CMCU-particolare_locale_consegna_misura_controllo_e_utente
- RS06EPD0007A0-S_P 5-STAZIONE-IT-PQU-Piano_quotato
- RS06EPD0008S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-SEU_AT-MT-Schema_elettrico_unifilare_AT-MT
- RS06EPD0008A0-S_P 5-STAZIONE-IT-RETE-200-Layout_stazione_RTN
- RS06EPD0009S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-UNIF-Schema_elettrico_unifilare
- RS06EPD0009A0-S_P 5-STAZIONE-IT-UTENTE-200-Layout_stazione_utente
- RS06EPD0010A0-S_P 5-STAZIONE-REL-RTD-RETE-Realizzazione_stazione_AT_RETE
- RS06EPD0011A0-S_P 5-STAZIONE-IT-SEU-Schema_elettrico_unifilare
- RS06EPD0012A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-SML-Inquadramento_su_ortofoto_e_viste_stato_ante
- RS06EPD0012A0-S_P 5-STAZIONE-IT-SEZ-Sezione_e_profili
- RS06EPD0013S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-SML-Inquadramento_su_ortofoto_e_simulazioni_post-ope-ram
- RS06EPD0013A0-S_P 5-STAZIONE-IT-ELE-Stazione_rete_utente_e_raccordi
- RS06EPD0014A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-RPA-Rilievo_planoaltimetrico
- RS06EPD0014A0-S_P 5-STAZIONE-IT-CA-Cancello
- RS06EPD0015S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-BS-INDICAZIONE-BACINI-SCOLANTI
- RS06EPD0015A0-S_P 5-STAZIONE-IT-RIL-AAT-Rilievo_e_profili_longitudinali_linea_AAT
- RS06EPD0016S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-AGRO_Carta_Agronomica
- RS06EPD0016A0-S_P 5-STAZIONE-IT-CH-Chiosco_per_attrezzature_elettriche_pianta_e_prospetti
- RS06EPD0017I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-ATSR-Aree_Temporanee_di_sosta_rifornimento
- RS06EPD0017A0-S_P 5-STAZIONE-IT-TF-Torre_faro
- RS06EPD0018I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-PI-Punti_di_Indagine
- RS06EPD0018A0-S_P 5-STAZIONE-IT-SA-SG-Piante_prospetti_edificio_SA-SG
- RS06EPD0019I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-VPA-Carta_Viabilità_Punti_Accesso
- RS06EPD0019A0-S_P 5-STAZIONE-IT-MAG-Piante_prospetti_edificio_magazzino

- RS06EPD0020I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-II-Planimetria_Impianto_Irrigazione
- RS06EPD0020A0-S_P 5-STAZIONE-IT-MT-TLC-Punto_di_consegna_MT_TLC_pianta_prospetti
- RS06EPD0021I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-DRI_Drenaggi_Accumulo_Risorse_Idriche_Impianto
- RS06EPD0021A0-S_P 5-STAZIONE-IT-MT-BT-Copertura_per_trasformatori_MT-BT_Pianta_prospetti
- RS06EPD0022A0-S_P 5-STAZIONE-IT-RTN-Prospetti_particolari_locale_RTN
- RS06EPD0022I1-S_P 5-IT-PEU-Proposta_Estensione_Uliveto
- RS06REL0001S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-RDT-RELAZIONE_TECNICA_DESCRITTIVA
- RS06REL0001A0-S_P 5-STAZIONE-IT-benessere_al_progetto_RTN_Terna_Gibellina
- RS06REL0002S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-DPET-RELAZIONE-
DISCIPLINARE_DESCRITTIVO_E_PRESTAZIONALE_DEGLI_ELEMENTI_TECNICI
- RS06REL0003S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-IU-RELAZIONE_INSERTIMENTO_URBANISTICO
- RS06REL0004S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-PSG-RELAZIONE_PAESAGGISTICA
- RS06REL0005S2-S_P 5-IMPIANTO-IT-INT-RELAZIONE_DI_SOLUZIONE_DI_INTERFERENZE
- RS06REL0006A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-GEO-RELAZIONE_GEOLOGICA_IDROGEOLOGICA
- RS06REL0007S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-AGR-
RELAZIONE_STUDIO_AGRONOMICO_BOTANICO_VEGETAZIONALE_FAUNISTICO
- RS06REL0008A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-VUL-RELAZIONE_VULNERABILITA_E_DESERTIFICAZIONE
- RS06REL0009S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-CPS-RELAZIONE_CALCOLI_PRELIMINARI_STRUTTURE
- RS06REL0010S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-CPI-RELAZIONE_CALCOLI_PRELIMINARI_IMPIANTI
- RS06REL0011A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-PPE-PIANO_PARTICELLARE_DI_ESPROPRIO
- RS06REL0012A0-S_P 5-IMPIANTO-IT-RF-REPORT_FOTOGRAFICO
- RS06REL0013S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-CEL-
VALUTAZIONE_PRELIMINARE_CAMPI_ELETTROMAGNETICI
- RS06REL0014S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-DSM-RELAZIONE_PIANO_DI_DISMISSIONE_E_RIPRISTINO
- RS06REL0015S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-CME-COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO
- RS06REL0016S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-EPU-ELENCO_PREZZI_UNITARI
- RS06REL0017S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-QE-QUADRO_ECONOMICO
- RS06REL0018S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-MIOC-
RELAZIONE_PIANO_MANUTENZIONE_IMPIANTO_E_OPERE_CONNESSE
- RS06REL0019S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-PUTR-
PIANO_PRELIMINARE_DI_UTILIZZO_IN_SITO DELLE TERRE
- RS06REL0020S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-PRO-RELAZIONE_VALUTAZIONE_PRODUCIBILITA
- RS06REL0021S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-SI-RELAZIONE_SPECIALISTICA_IMPIANTO
- RS06REL0022S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-PTO-RELAZIONE_PIANO_TECNICO DELLE OPERE
- RS06REL0023S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-INFR-RELAZIONE_INFRASTRUTTURE_E_VIABILITA
- RS06REL0024S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-AP-RELAZIONE_ANALISI_PREZZI
- RS06REL0025S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-IM-RELAZIONE_INCIDENZA_MANODOPERA
- RS06REL0026I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-CDU-CERTIFICATI_DI_DESTINAZIONE_URBANISTICA
- RS06REL0027I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-DVR-
VALUTAZIONE_ESPOSIZIONE_CAMPI_ELETTROMAGNETICI
- RS06REL0032I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-PIANO_MONITORAGGIO_AMBIENTALE
- RS06REL0028I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-SI_STUDIO_IMPATTI-CUMULATIVI
- RS06REL0029S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-RI-RELAZIONE_IDRAULICA
- RS06REL0031I1-S_P 5-IMPIANTO-IT-RIN-RISOLUZIONE_INTERFERENZE
- RS06SIA0001S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-SIA-STUDIO_IMPATTO_AMBIENTALE
- RS06SNT0001S1-S_P 5-IMPIANTO-IT-SNT-SINTESI_NON_TECNICA_SIA
- RS06EPD0010A0-S&P_5-IMPIANTO-IT-MTC-Carta_delle_misure_di_mitigazione_e_compensazione
- RS06EPD0011A0-S&P_5-IMPIANTO-IT-CSP-Carta_di_sintesi_progettuale
- RS06EPD0015A0-S&P_5-IMPIANTO-IT-PCT-Particolare-cabina-di_trasformazione-smistamento-150/30kV
- RS06ADD0017A0-S&P_5-CRONOPROGRAMMA
- RS06ADD0025A0-S&P_5-STMG
- RS06ADD0027A0-S&P_5-BENESTARE_TERNA_NUOVA_STAZIONE
- RS06ADD0028A0-S&P_5-ACCORDO_DI_CONDIVISIONE_STAZIONE_DI_SMISTAMENTO
- GIS RS06GIS0000A01-S&P_5-GIS
- RS06AVV0001A0-S&P_5-
LETTERA_RICHIESTA_PUBBLICAZIONE_DELLO_SCHEMA_DI_AVVISO_AL_PUBBLICO

Art. 5) Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle

disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo.

- Art. 6) La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani e nelle proprie relazioni tecnico-istruttoria, nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta da TERNA SPA, Codice Pratica 202001486 ed accettata dalla *Società*.
- Art. 7) I lavori, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data di emissione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis del D. Lgs n.152/2006 e s.m., ed ultimati entro i successivi quattordici mesi come da crono-programma di progetto. Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo, motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto, per le determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3-Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 8) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) u.p. del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la *Società* è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo piano in premessa indicato i cui costi sono stati quantificati in € 5.089.600,00
- Art. 9) La *Società* è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 10) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare ai Comuni di Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Gibellina (TP), nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica.
- Art. 11) La *Società* è obbligata, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità nella misura del 3% (treper cento) dell'energia annualmente prodotta, compresi gli incentivi, a favore dei Comuni di Mazara del Vallo, Salemi e Gibellina (TP), previo accordo con i Comuni medesimi.
- Art. 12) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 13) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- Art. 14) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
- Art. 15) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del *Codice Antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluiti nella procedura di P.A.U.R.
- Art. 16) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.
- Art. 17) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa

verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.

Art. 18) Il presente decreto verrà notificato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 19) La *Società* è onerata dei seguenti adempimenti:

- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it>;
- registrare il presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate avendo cura di restituirne copia, riportante gli estremi della registrazione, a questo Servizio 3;
- comunicare a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

Art. 20) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Art. 21) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, 22/11/2022

Il Dirigente Generale
ing. Antonio Martini

Il Dirigente del Servizio
arch. Natale Frisina



Documento firmato
da:
NATALE FRISINA
16.11.2022 10:11:41
UTC



Documento firmato da:
ANTONIO MARTINI
22.11.2022 09:08:44 UTC



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI

PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R. Sic. n. 48/2012

Parte integrante e sostanziale del D.D.G. avente ad oggetto:

A.U. alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva di 110.940 kWp (65.000 kW in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili al servizio dello stesso, da realizzarsi nei comuni di Salemi (TP) e Mazara del Vallo (TP), e la relativa soluzione di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi nel comune di Gibellina (TP), denominazione "S&P 5".

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., Dipartimento regionale dell'Energia e la Società "S&P 5" S.r.l. (di seguito "Società"), con sede legale in **Partinico** prov. (PA), Via **Corso dei mille** n. 312, C.F. 06829080826, e partita IVA 06829080826, iscritta al Registro delle Imprese al n. 418797, in persona di **Angelo Sapienza**, nato a **Palermo** C.F. SPNNGI80A01G273B, il 01/01/1980, in qualità di **Legale Rappresentante**, munito dei relativi poteri.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti; nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche; per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative

economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi (o già in possesso di provvedimenti autorizzativi), abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela- tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto:

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia e della *Società* interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo di cui sopra a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art. 4

La *Società* si impegna a:

- 1) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere

- l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- 2) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
 - 3) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
 - 4) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette "*forniture e servizi sensibili*" ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardiane di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
 - 5) approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al suindicato articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; e non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
 - 6) comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che, nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso, non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
 - 7) effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
 - 8) comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - 9) inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo

contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

- 10) inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda *i)* l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2011 e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che preveda altresì che *ii)* le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Documento
firmato da:
ANTONIO
MARTINI
22.11.2022 09:09:
10 UTC



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA _____

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE _____

Firmato digitalmente da
S&P 5 S.R.L.
Corso dei Mille 312 - Partinico
(PA) P.Iva 06829080826
ANGELO SAPIENZA
C = IT

Il sottoscritto Angelo Sapienza, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

Partinico, li 14/11/2022

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE _____

S&P 5 S.R.L.
Corso dei Mille 312 - Partinico
(PA) P.Iva 06829080826