

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa

Via Brenta 75 — 96100 Siracusa
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia .it

OGGETTO: Progetto Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito “Campo sportivo ex Feudo” Comune di Priolo Gargallo (SR) - Progetto di fattibilità tecnico economica e del Cronoprogramma procedurale - attuativo.

Importo complessivo euro € 5.495.000,00, di cui € 3.943.012,93 per lavori, € 118.290,39 per Oneri della sicurezza ed € 1.433.696,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Conferenza Speciale dei Servizi per acquisizione avente come oggetto l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il successivo appalto integrato -

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza speciale di servizi, ex art. 5 della L. R. 12/2011, art. 20, comma 2, della L.R. n.7/2019 e art. 14-quater della legge 241/1990

DETERMINA N. 63/2023 DEL 16/02/2023

L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

Premesso che:

- Con istanza prot. n. 26417 del 30/08/2022 e successiva nota prot. n. 29558 del 22/09/2022, il RUP del Comune di Priolo Gargallo, geom. Isidoro Marchetti, ha trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Siracusa il progetto sopra indicato e richiesto l'indizione della Conferenza Speciale di Servizi, ai sensi

dell'art. 5 della L.R. 12/2021, al fine di acquisire tutti i pareri previsti dalla normativa e finalizzati all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi.

• Per l'acquisizione dei pareri e nulla osta ritenuti necessari alla realizzazione dei lavori, con nota prot. n. 139592 del 14/10/2022 e successiva errata corrige prot. n. 0147644 del 02/11/2022, è stata indetta dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, la Conferenza Speciale di Servizi per il giorno 04/11/2022, con possibilità di partecipare sia in presenza presso gli Uffici del Genio Civile di Siracusa sia in modalità telematica da remoto (link <https://meet.jit.si/GCSRPRIOLOGARGALLO1>); in conformità alle indicazioni del RUP e del Comune di Priolo Gargallo sono state invitate le seguenti Amministrazioni:

- Comune di Priolo Gargallo
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa
- ARPA Sicilia
- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
- Ass.to Reg.le all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti .

La lettera di convocazione è stata inviata p.c. al Ministero della Transizione Ecologica.

• La convocazione prot. n° 0109668 del 01/08/2022 è stata trasmessa a mezzo PEC ed è stata acquisita la relativa ricevuta di consegna.

• Nella convocazione sono stati anche indicati sia i riferimenti dei soggetti ai quali potevano essere chiesti eventuali chiarimenti sugli atti progettuali sia il collegamento telematico da cui potevano essere consultabili e scaricabili liberamente gli elaborati progettuali.

• Sono stati presenti presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, oltre all'Ingegnere del Genio Civile che presiede la Conferenza :

- il dirigente preposto alla U.O.01 dello stesso Genio Civile di Siracusa, ing. Angela Palumbo che assume anche le funzioni di segretario della conferenza;

- il dott. Marcello Farina e la dott.ssa Silvana Bifulco per ARPA Sicilia ;

ed in modalità telematica:

- l'arch. Cristina Quattropani, Responsabile XI settore- Area tecnica per il Comune di Priolo Gargallo;

- Geol. Emanuele Annino per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

- arch. A. Pettineo per Ass.to Reg.le all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti.

Sono risultati non presenti alla conferenza, pur regolarmente invitati:

- A.S.P. Siracusa
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa .

In tale seduta, come rilevato nel verbale allegato, sono emerse vistose incongruenze riguardo ad alcuni aspetti economici e progettuali proposti dalla Società di Ingegneria incaricata – Ingegna s.r.l., in buona parte riassunte nel parere reso dal Libero Consorzio di Siracusa ed allegato alla presente Determinazione e pertanto si è reso necessario, anche su esplicita richiesta della rappresentante del Comune di Priolo Gargallo, rinviare il prosieguo della seduta a data successiva.

- Con nota prot. n. 0036751 del 18/11/2022 il comune di Priolo Gargallo ha trasmesso all'Ufficio del Genio Civile gli elaborati integrati, a seguito del sopralluogo tecnico effettuato in data 09/11/2022 , relativi al progetto in oggetto e successivamente ha trasmesso a mezzo pec in data 24/11/2022 ulteriore documentazione.
- In data 25/11/2022, convocata con nota prot. 157177 del 21/11/2022, si è tenuto il prosieguo della Conferenza Speciale di Servizi ed invitati gli Enti/Amministrazioni interessate al procedimento, come da precedente comunicazione, ed il progettista dell'intervento.

Sono stati presenti presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, oltre all'Ingegnere del Genio Civile che presiede la Conferenza :

- il dirigente preposto alla U.O.01 dello stesso Genio Civile di Siracusa, ing. Angela Palumbo che assume anche le funzioni di segretario della conferenza;
- il dott. Marcello Farina e la dott.ssa Silvana Bifulco per ARPA Sicilia;

ed in modalità telematica:

- il geom. Isidoro Marchetti per il Comune di Priolo Gargallo;
 - arch. A. Pettineo per Ass.to Reg.le all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti (DRAR);
 - Ing. Francesco Tonazzini, dott. Geol. Pasqui Mosquini, Ing. Giuseppe Rizzone per Ingegna s.r.l. per la Società di Ingegneria incaricata.
- In sede di conferenza è stato rilevato dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa che essendo adesso previsti in progetto degli scavi, manca l'elaborato di verifica preventiva dell'interesse archeologico e inoltre non può considerarsi acquisito il parere della Soprintendenza BB.CC.AA, che non ha avuto modo di valutare quanto richiesto dall'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici.
 - Il dott. M. Farina per l'ARPA Sicilia esprime parere favorevole precisando che verrà trasmesso con apposita nota con le necessarie specificazioni (allegata alla presente Determinazione);
 - l'arch. A. Pettineo per il DRAR esprime parere favorevole, precisando che verrà formalizzato con apposita nota (allegata alla presente Determinazione);

- i rappresentanti della Società di Ingegneria incaricata, assicura che provvederà ad elaborare quanto richiesto affinché il Comune di Priolo Gargallo possa acquisire il parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa;
- La seduta pertanto è stata aggiornata per il prosieguo dei lavori, a data da concordare anche con il Comune di Priolo Gargallo, non appena acquisito il parere richiesto;
- in data 02/12/2022 è pervenuta a questo Ufficio la comunicazione di pari data, di non competenza all'istruttoria, da parte della Soprintendenza per i BBCCAA, allegata alla presente Determinazione;
- con successiva nota prot. 0168109 del 13/12/2022, è stata pertanto comunicata la data del 20/12/2022 per il prosieguo dei lavori della Conferenza Speciale di Servizi, invitando gli Enti/Amministrazioni interessati al procedimento ed il progettista.
- la seduta della Conferenza Speciale di Servizi è stata presieduta dal dirigente ingegnere Giovanni Magro, dirigente della U.O. 02, delegato dall'Ingegnere Capo.

Sono stati presenti presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa:

- il dirigente preposto alla U.O.01 dello stesso Genio Civile di Siracusa, ing. Angela Palumbo che assume anche le funzioni di segretario della conferenza;

ed in modalità telematica:

- l'arch. Cristina Quattropani, Responsabile XI settore- Area tecnica per il Comune di Priolo Gargallo;
- Ing. Giuseppe Rizzone per Ingegna s.r.l.
- durante il corso della seduta non sono stati espressi pareri contrari;
- l'art. 19 comma 6, secondo periodo, della l.r. 7/2019, specifica che *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato”*;
- l'art. 14 ter, comma 7 secondo periodo, della legge 241/1990 specifica che *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;
- *dei lavori della conferenza speciale di servizi sono stati redatti specifici verbali che si allegano in copia e costituiscono parte integrante della presente Determinazione, unitamente ai pareri espressi dagli Enti competenti;*

Tenuto conto di quanto esposto in premessa, richiamati i pareri favorevoli e gli assensi comunque resi, lo scrivente dichiara conclusa la fase di acquisizione dei pareri connessi alla conferenza speciale di servizi di cui in premessa e adotta la presente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza speciale di servizi relativa al progetto de quo, dell'importo complessivo indicato in epigrafe (distinto per lavori e per somme a disposizione dell'Amministrazione), con la specificazione che tutte le condizioni e le prescrizioni apposte dagli organi competenti e dettagliate negli allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante, si intendono qui integralmente richiamate e accettate e per quanto di competenza saranno trasfuse nelle successive fasi progettuali, definitiva ed esecutiva. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Al fine di cui sopra e anche ai sensi dell'art. 20 e 21 della l.r. 7/2019 e 14 ter e 14 quater della legge 241/1990, si dispone che la presente determinazione venga notificata a mezzo PEC agli Enti sopra elencati e pubblicata sul sito istituzionale dell'ufficio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni con decorrenza dei termini dalla data di notifica del presente atto.

L'Ingegnere Capo (Maurizio VACCARO)



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI – SEDUTA DEL 04/11/2022
(AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 12 DEL 12/07/2011)

OGGETTO: L.R. del 12/07/2011 n.12, art.5 - Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito "Campo sportivo ex feudo" Comune di Priolo (SR) - Progetto di fattibilità tecnico economica e Cronoprogramma procedurale- attuativo.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/11/2022

Con istanza prot. n.26417 del 30/08/2022, il RUP del Comune di Priolo, geom. Isidoro Marchetti, ha trasmesso il progetto sopra indicato, chiedendo l'indizione della Conferenza Speciale di Servizi, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011, al fine di acquisire tutti i pareri previsti dalla normativa e finalizzati all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi; con successiva nota n. 29558/2022 del 22/09/2022, il progetto è stato poi integrato con ulteriori elaborati. L'Ufficio del genio Civile di Siracusa, tenuto conto dell'urgenza manifestata dal Comune di Priolo Gargallo, con nota prot. n.139592 del 14/10/2022 e successiva errata corrige prot. n. 0147644 del 02/11/2022, ha convocato la Conferenza Speciale di Servizi ex art. 5 della L.R. 12/2011, per il giorno 4 novembre 2022 alle ore 10.00, con possibilità di partecipare sia in presenza che telematica da remoto (link <https://meet.jit.si/GCSRPRIOLOGARGALLO1>), invitando i seguenti Enti/Amministrazioni indicati dal R.U.P. nella lettera di richiesta di indizione della Conferenza Speciale dei Servizi:

- Comune di Priolo Gargallo;
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- ARPA Sicilia;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ;
- Soprintendenza BB.CC.AA di Siracusa;

- Regione Siciliana - Ass.to all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti.

La lettera di convocazione è stata anche inviata p.c. al Ministero della Transizione Ecologica.

Ciò premesso, l'anno duemilaventidue, il giorno 4 (quattro) del mese di novembre alle ore 10.00 sono intervenuti:

- in presenza, presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, oltre l'Ingegnere Capo che presiede la Conferenza:

- il dirigente preposto alla U.O. 01 dello stesso Genio Civile di Siracusa, ing. Angela Palumbo, che assume anche le funzioni di segretaria della conferenza;
- il dott. Marcello Farina e la dott.ssa Silvana Bifulco per ARPA Sicilia;

- in modalità telematica:

- l'Arch. Cristina Quattropiani, Responsabile per il Comune di Priolo;
- il Geol. Emanuele Annino per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- l'Arch. Angelo Pettineo per l'Ass.to all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;

In sede di conferenza emerge che in data odierna, a mezzo PEC, è pervenuta la seguente comunicazione da parte del Comune di Priolo Gargallo: *In allegato alla presente comunicazione si trasmettono i file corretti relativi all'intervento di MISP Campo sportivo ex Feudo. Da un confronto avuto nella giornata del 03/11/2022 con la società d'ingegneria incaricata alla redazione del PFTE, la stessa ha confermato di aver inviato per mero errore i file corrispondenti a quelli che si trasmettono con la presente comunicazione, post-aggiornamento prezzi, non corretti. Le uniche modifiche riguardano l'aggiornamento delle voci secondo ultima revisione del prezzario regionale dei Lavori pubblici della Regione Sicilia e quindi il Quadro Economico, che non altera l'importo iniziale, rientrante nelle somme oggetto di finanziamento. Visto l'incontro fissato per il giorno corrente, si chiede di sostituire i predetti file al fine di procedere alla definizione e chiusura della conferenza speciale dei servizi.*

Alla comunicazione risultano allegati:

Allegato_2_Calcolo_sommario_delle_spese.pdf

Copia_DocPrincipale_Allegato_2_Calcolo_sommario_delle_spese.pdf

Allegato_3_QE.pdf Copia_Allegato1_Allegato_3_QE.pdf

Campo_sportivo_MISP_Relazione_generale_rev.4.pdf

Copia_Allegato2_Campo_sportivo_MISP_Relazione_generale_rev.4.pdf

Dopo ampio dibattito e approfondimento, fermo restando l'esame da compiere sulla documentazione pervenuta in data odierna, è emerso che comunque alcuni elaborati progettuali proposti dalla società

d'ingegneria incaricata, Ingegna SRL, rilevano vistose incongruenze sia progettuali che economiche, in buona parte riassunte nel parere tecnico prot. 3717/Sett. X del 04/11/2022, reso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore Territorio e Ambiente, che viene letto, condiviso dai presenti e costituisce allegato al presente verbale.

La rappresentante del Comune di Priolo Gargallo, chiede di aggiornare la seduta al fine di consentire al gruppo di progettazione incaricato di rielaborare il progetto anche tenendo conto di quanto sopra indicato.

L'Ing. Maurizio Vaccaro, tenuto conto dell'urgenza di definire il parere, aggiorna pertanto la conferenza al 25 novembre, specificando che comunque sarà inviata apposita comunicazione.

I presenti si riservano di esprimere il parere sul progetto dopo l'esame della documentazione pervenuta in data odierna e di quella che sarà presentata a seguito di quanto già sopra rilevato.

Alle ore 10,50 la seduta viene chiusa e il prosieguo dei lavori aggiornato al 25/11/2022.

Il Segretario

Ing. Angela Palumbo



Il Presidente

Ing. Maurizio Vaccaro





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE

Siracusa, 04 novembre 2022

Prot. n. 3717 /Sett. X

Uffici: Via Necropoli del Fusco, 7 - Siracusa

Tel. 0931/709728 - Fax: 0931/66060

P.E.C.: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Cod. Fisc. 80001670894

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) DEL SITO "CAMPO SPORTIVO EX FEUDO"- COMUNE DI PRIOLO (SR). CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SPECIALI - L.R. N. 12 DEL 12/07/2011, ART. 5, COMMA 4 E SS. - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE-ATTUATIVO." - RISCONTRO E TRASMISSIONE PARERE.

TRASMESSA A MEZZO P.E.C.

Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa
Via Brenta 75 - SIRACUSA
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla conferenza dei servizi convocata in data 04/11/2022 inerente l'oggetto, giusta nota di Codesto Genio Civile di Siracusa in indirizzo pervenuta con prot. gen. 41928 del 17-10-2022 (prot. Genio Civile di SR n. 139592 del 14/10/2022), in riferimento all'intervento proposto si anticipa nel seguito il parere di competenza dello scrivente ufficio.

I riferimenti documentali sono stati scaricati al seguente Link comunicato da Codesto Genio Civile:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/genio-civile-siracusa/cspg>, ed il parere trasmesso si riferisce ai seguenti elaborati messi a disposizione:

- 0 CS dip campo sportivo ex feudo; Rev.01
- 1 CS Copia_Allegato1_Parere_Magnisi_-_campo_sportivo- urbanistica
- 2 CS Campo sportivo_MISP_Relazione generale_rev.4 revisione prezzi

Il progetto proposto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) per il Campo Sportivo "Ex Feudo" prevede interventi che ai sensi della vigente normativa, Parte Quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riguarderanno le ceneri di pirite (rifiuto) che ad oggi risultano ancora depositate in una sub-area dell'area di interesse.

Occorre infatti accennare preliminarmente al fatto che l'area in questione è stata già in passato oggetto di interventi di bonifica, mediante scavo e smaltimento ex situ di gran parte delle ceneri di pirite che vi furono depositate a suo tempo, e che a seguito dell'interruzione dei lavori da parte della Ditta incaricata, non consentirono di completare l'opera.

L'intervento, così come proposto nel D.I.P. (Documento di Indirizzo Progettuale) del Comune di Priolo Gargallo, contempla inoltre l'individuazione di costi e tempi di realizzazione.

Si da atto, infatti, che il livello di progettazione proposto si riferisce ad uno studio preliminare di fattibilità.

Occorre innanzitutto premettere che i pochi elaborati del progetto proposto appaiono contraddittori sotto diversi aspetti.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE

Riferimenti al D.I.P. (Documento di Indirizzo Progettuale).

Tra le strategie di intervento previste si fa riferimento a:

A) *"...Realizzazione in sito di un'area per il trattamento dei rifiuti (inseguito denominata PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE), generati dalle operazioni di messa in sicurezza permanente. Presso la piattaforma polifunzionale saranno realizzate le aree per lo stoccaggio dei rifiuti all'impianto da sottoporre ai trattamenti e per lo stoccaggio dei materiali provenienti dai trattamenti in attesa di certificazione analitica".*

Secondo quanto asserito, si prevede di realizzare una piattaforma polifunzionale di trattamento di rifiuti, al fine di trattare i rifiuti generati dalle operazioni di messa in sicurezza permanente.

Una prima contraddizione si rileva riguardo al fatto che la messa in sicurezza permanente di un sito, che comporta in linea di principio interventi di isolamento ed incapsulamento di una massa costituente un "rifiuto", non genera a sua volta un rifiuto, costituendo pertanto tale assunzione una contraddizione in termini.

In altre parole, non è previsto né concettualmente né operativamente che una messa in sicurezza permanente generi un rifiuto, e non si comprende l'utilità peraltro di sottoporlo a trattamento.

Alla suddetta contraddizione si ricollega conseguentemente la parte in cui si fa riferimento alla realizzazione di "aree per lo stoccaggio di rifiuti" che dovrebbero essere adibite per *"...lo stoccaggio dei materiali provenienti dai trattamenti in attesa di certificazione analitica".*

A titolo informativo, si fa presente che, in linea generale, la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti (con riferimento alla PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE) è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale da sottoporre all'Autorità regionale competente, previa eventuale valutazione di impatto ambientale.

L'aggettivo "polifunzionale" inoltre, si riferisce al fatto che una generica piattaforma/impianto di trattamento di rifiuti di tale fattispecie, è in grado trattare diverse tipologie di rifiuti, sia allo stato solido che liquido, con classi di pericolo diverse e quindi con caratteristiche diverse.

A tal proposito, il sito in questione risulta caratterizzato da un abbancamento di un "monorifiuto", ovvero esclusivamente le ceneri di pirite.

B) *"Impermeabilizzazione delle aree del sito, una volta completate le eventuali operazioni di scavo in corrispondenza delle eventuali aree risultate decorticate, in modo da evitare i fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche e di isolare i terreni contaminati dalle acque meteoriche stesse".*

Da quanto sopra si desume che si prevedono operazioni di scavo che precederanno l'impermeabilizzazione dell'area.

In base a quanto sopra dichiarato emerge una forte contraddizione su quale sia la scelta progettuale del proponente, ovvero effettuare lo scavo e lo smaltimento *ex-situ* (in discariche autorizzate) dei rifiuti di ceneri di pirite abbancati, oppure intende effettuare il "capping" con l'isolamento ed incapsulamento delle ceneri di pirite attualmente in posto mediante uno strato impermeabile sommitale.

Riferimenti alla Relazione generale rev.4

C) L'elaborato presentato dal Comune di Priolo Gargallo fa riferimento agli esiti delle indagini ambientali svolte da Sviluppo Italia nel 2005 e 2008 e al successivo affidamento dei lavori alla ditta Daneco Impianti s.r.l. Successivamente, Sviluppo Italia, dopo numerosi solleciti a causa dell'interruzione dei lavori, risolveva il contratto con la Daneco Impianti s.r.l., lasciando incompiuti gli interventi complessivi previsti nel progetto di messa in sicurezza del sito.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE

Ciò premesso in sintesi, si evidenzia che nella Relazione generale proposta dal Comune di Priolo Gargallo non si fa alcun cenno al fatto che buona parte dei lavori di messa in sicurezza furono tuttavia effettuati per gran parte dell'area interessata dall'abbancamento di ceneri di pirite, secondo le specifiche progettuali originarie che prevedevano lo scavo e smaltimento delle ceneri *ex-situ*, presso discariche autorizzate, e successiva asportazione dei residui di cenere presenti nei vucoli del substrato roccioso, mediante macchina aspiratrice di tipo industriale, in grado di "risucchiare" ogni piccolo residuo incrostatato.

I numerosi sopralluoghi, effettuati congiuntamente da ARPA e dallo scrivente Libero Consorzio Comunale di Siracusa (già Provincia Regionale di Siracusa), ciascuno per le proprie competenze, nel corso del tempo e delle varie fasi di avanzamento dei lavori presso il Campo Sportivo Ex Feudo, sono stati sempre opportunamente notiziati e trasmessi al Comune di Priolo Gargallo in quanto Autorità territoriale competente, oltre che ad altri organi competenti, tra cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

Ai superiori controlli in corso d'opera, quando cioè erano in corso le attività di cantiere, successivamente, ovvero in tempi più recenti, è stato altresì comunicato lo "stato dell'arte" del sito in oggetto, con cui si davano indicazioni al Comune di Priolo Gargallo sulle porzioni residuali ancora oggi interessate dalla presenza di ceneri di pirite. Tali indicazioni comprendevano anche come strategia di approccio l'esatta definizione delle aree residuali impattate, al fine di circoscriverle opportunamente mediante sondaggi.

Da quanto proposto dalla Relazione Generale, si evince che non si sia tenuto in alcun conto tutto l'escurs tecnico-amministrativo che ha interessato il sito in questione, per il quale il Comune di Priolo Gargallo è stato da sempre reso edotto con verbali di sopralluogo, note esplicative e riunioni con gli organi di controllo, spesso chiamati a supporto delle valutazioni dello stesso Comune.

Da una lettura della Relazione generale, pertanto, si evince che le considerazioni effettuate risultano non rispondenti al reale stato dei luoghi.

È evidente che un simile approccio, porta ad errate valutazioni tecniche oltre che economiche sul piano delle opere da realizzare ai fini del completamento degli interventi di messa in sicurezza del campo sportivo Ex Feudo. Per esempio la rilevante somma prevista per oneri di smaltimento di rifiuti *ex situ* in impianti autorizzati, riferita ai presunti cumuli di rifiuti (ceneri di pirite), presenti in realtà in banco su limitate porzioni dell'area di interesse.

Ai fini della soluzione progettuale conclusiva a cui si perviene, ovvero della realizzazione di un capping e della messa in sicurezza permanente del sito in questione, pertanto, per quanto sopra esposto, a parere dello scrivente ufficio, occorre che preliminarmente venga fatta una approfondita ricostruzione da parte del Comune di Priolo dell'iter tecnico-amministrativo del sito in questione e che vengano previsti dei sondaggi e dei saggi esplorativi, determinanti per circoscrivere le porzioni residuali con presenza di ceneri ed il relativo spessore.

D) Tra le ulteriori contraddizioni riscontrate nella Relazione generale si segnalà quanto in essa riportato a pag. 47: *"Ricordando che ad oggi sull'area sono presenti una serie di cumuli di ceneri di pirite legati alla esecuzione delle attività di MISE interrotte nel 2015, prima della realizzazione dell'intervento vero e proprio sarà necessario procedere alla rimozione di tali cumuli e alla gestione degli stessi secondo il regime normativo dei rifiuti (Parte IV del D. Lgs. 152/2006) con il conferimento presso idonei impianti di recupero/smaltimento autorizzati"*

Per quanto dichiarato si prevede pertanto lo scavo e smaltimento con conferimento presso impianti autorizzati di ceneri di pirite in cumuli.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE

Non risulta allo scrivente ufficio che nell'area in questione siano presenti cumuli di ceneri di pirite; per quanto consta, trattasi di deposito in banco, utilizzato in passato per regolarizzare il substrato del campo di calcio. Inoltre, lo scavo e smaltimento in discariche autorizzate contraddice la soluzione del capping e di messa in sicurezza permanente.

E) Nella Relazione Generale a pag. 49 è previsto che: *"La caratterizzazione dei cumuli dovrà avvenire attraverso il prelievo di campioni medi composti rappresentativi di un volume massimo di 1.000 mc; in totale, quindi, dovranno essere prelevati almeno 2 campioni su cui saranno eseguite le specifiche analisi di caratterizzazione rifiuto e test di cessione (verifica ammissibilità in discarica/ verifica recuperabilità) con lo scopo di individuare il corretto destino dei materiali presso impianti esterni autorizzati"*.

Ancora una volta si parla di scavo e smaltimento di cumuli prima del loro smaltimento, in contraddizione con la messa in sicurezza permanente delle ceneri depositate in banco. Inoltre si fa cenno ad una caratterizzazione delle ceneri asportate per lotti di 1.000 mc, senza specificare come e dove tale caratterizzazione andrebbe fatta, ovvero in quali aree attrezzate, e con quali presidi di sicurezza al fine di evitare la dispersione eolica e/o l'azione di dilavamento/ruscellamento per le acque meteoriche incidenti su tali cumuli.


F) In merito al pacchetto di capping proposto, non si comprende l'utilità di prevedere uno strato terminale di: *"Terreno di copertura, che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, o altro materiale idoneo ai futuri usi dell'area con spessore di 1 m e che fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e protegga gli strati sottostanti dalle escursioni termiche"*. Quanto sopra, in relazione al fatto che il risultato atteso dell'intervento dovrebbe essere il rifacimento del campo sportivo di calcio e non la piantumazione di specie vegetali di copertura.

G) Per quanto riguarda il monitoraggio delle matrici ambientali, si ritiene che quest'ultimo vada effettuato in contraddittorio con ARPA Sicilia, al fine di verificare le condizioni ante-operam di inizio dei lavori ("bianco ambientale"), nonché il successivo monitoraggio sin e post-operam. Il monitoraggio post-operam dovrà avere lo scopo di certificare l'assenza di eventuali pericoli per l'uomo, ovvero per i futuri fruitori dell'area, in termini di analisi di rischio per possibile contatto dermico, ingestione e/o inalazione.

In conclusione, nonostante la valenza di "fattibilità" del progetto proposto dal Comune di Priolo Gargallo, si ritiene per quanto sopra argomentato, che sussistono molte incongruenze e lacune che impongono una revisione sostanziale delle attività da effettuare, con particolare riferimento al computo economico delle attività previste, alla luce delle effettive caratteristiche del campo sportivo Ex Feudo e del reale stato dei luoghi, e pertanto si esprime parere non favorevole, nei limiti delle competenze attribuite allo scrivente ufficio.

IL RESP. DEL SERVIZIO

(DR. GEOL. E. ANNINO)



IL CAPO DEL X SETTORE

(DR. ING. D. SOLE GRECO)



**CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI – SEDUTA DEL 25/11/2022
(AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 12/07/2011)**

OGGETTO: L.R. del 12/07/2011 n.12, art.5- Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito "Campo sportivo ex feudo " Comune di Priolo (SR) - Progetto di fattibilità tecnico economica e Cronoprogramma procedurale- attuativo.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/11/2022

Con nota n.157177 del 21/11/2022 l' Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha convocato la Conferenza Speciale di Servizi ex art. 5 della L.R. 12/2011, per il giorno 25/11/2022 al fine di proseguire i lavori della conferenza iniziati in data 04/11/2022 e finalizzati all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi, previa acquisizione di tutti i pareri previsti dalla normativa vigente.

Alla Conferenza Speciale di Servizi, da tenersi sia in modalità simultanea che telematica (link <https://meet.jit.si/GCSRPRIOLOGARGALLO1>) sono stati invitati i seguenti Enti/Amministrazioni, indicati dal RUP nella lettera di richiesta della Conferenza Speciale dei Servizi e il progettista :

- Comune di Priolo Gargallo;
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- ARPA Sicilia;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ;
- Soprintendenza BB.CC.AA di Siracusa;
- Regione Siciliana - Ass.to all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti. Ingegna s.r.l.

- Ingegna s.r.l. (per il progettista)

La lettera di convocazione è stata anche inviata p.c. al Ministero della Transizione Ecologica.

Ciò premesso, l'anno duemilaventidue, il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre alle ore 10.00 sono intervenuti presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa:

- in presenza, oltre l'Ingegnere Capo che presiede la Conferenza:

- il dirigente preposto alla U.O.01 dello stesso Genio Civile di Siracusa, ing. Angela Palumbo, che assume anche le funzioni di segretaria della conferenza;
- il dott. Marcello Farina e la dott.ssa Silvana Bifulco per ARPA Sicilia;

- in modalità telematica:

- il Geom. Isidoro Marchetti del Comune di Priolo;
- Ing. Giuseppe Parisi, Ing. Francesco Tonazzini, dott. Paqui Moschini, dott. Giuseppe Rizzone per Ingegna s.r.l.
- arch. Angelo Pettineo per l'Ass.to all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;

In sede di conferenza il Presidente della Conferenza fa presente che

-a mezzo pec del 18/11/2022, è pervenuta la seguente comunicazione da parte del Comune di Priolo: *...in seguito al sopralluogo tecnico effettuato in data 09/11/2022 è stato rimodulato il Progetto di fattibilità tecnico economica: "Messa in sicurezza Permanente (MISP) Campo Sportivo ex Feudo Priolo Gargallo", al fine di ottenere il parere favorevole della Conferenza speciale dei servizi... Si trasmettono gli elaborati modificati secondo quanto sopra esposto, facenti parte del PFTE.*

-a mezzo pec del 24/11/2022 è pervenuto il Documento di Indirizzo Progettuale (D.I.P.) revisionato (Revisione n.2)

Interventi e pareri:

Ing. M. Vaccaro, Ufficio del Genio Civile

Il Presidente della Conferenza, fermo restando che occorre approfondire l'esame della documentazione pervenuta solo ieri in tarda serata, rileva preliminarmente che sono adesso previsti in progetto degli scavi, ma manca l'elaborato "Relazione Preventiva di Impatto Archeologico" necessaria per acquisire il parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre i tempi ristretti intercorsi tra l'invio degli elaborati integrativi e la data odierna, non hanno consentito la completa valutazione degli stessi elaborati.

Pertanto i componenti dell'Ufficio del Genio Civile esprimono allo stato attuale degli atti parere negativo, in quanto manca un elaborato fondamentale, in assenza del quale il progetto non può considerarsi completo degli elaborati minimi, anche in relazione alla prima fase progettuale di

fattibilità tecnico ed economica, ed inoltre non può considerarsi come acquisito il parere della Soprintendenza, che non ha avuto modo di valutare quanto richiesto dal citato art. 25 del codice.

Il dott. M.Farina, ARPA Sicilia

Il dott. Farina comunica che i progettisti di Ingegna s.r.l., incaricati del progetto di fattibilità in oggetto, nel DIP revisionato hanno recepito le indicazioni che i rappresentanti dell 'ARPA e del Libero Consorzio hanno rilevato e ribadito in sede di sopralluogo congiunto, e pertanto esprime parere favorevole. Il parere verrà trasmesso con apposita nota con le specificazioni.

L'Arch. A. Pettineo, Dipartimento Acque e Rifiuti

L'Arch. Pettineo comunica che il progetto, come revisionato è meritevole di approvazione e pertanto esprime parere favorevole con delle precisazioni che verranno concordate con l'ARPA e formalizzate con apposita nota.

Ing. Parisi. Ingegna s.r.l.

L'Ing. Parisi, a nome della società di progettazione incaricata, Ingegna s.r.l., si impegna ad elaborare la "Relazione Preventiva di Impatto Archeologico" che concorderà con il Comune di Priolo al fine di acquisire il parere della Soprintendenza.

L'Ing. M. Vaccaro chiude la seduta alle ore 10,30 ed aggiorna il prosieguo dei lavori a data da concordare con il Comune di Priolo Gargallo, non appena disponibile la relazione sopra citata, specificando che sarà inviata apposita comunicazione

Il Segretario

Ing. Angela Palumbo



Il Presidente

Ing. Maurizio Vaccaro





**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA**

**CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI – SEDUTA DEL 20/12/2022
(AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 12/07/2011)**

OGGETTO: L.R. del 12/07/2011 n.12, art.5- Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito "Campo sportivo ex feudo " Comune di Priolo (SR) - Progetto di fattibilità tecnico economica e Cronoprogramma procedurale- attuativo.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/12/2022

Con nota n.0168109 del 13/12/2022 l' Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha convocato la Conferenza Speciale di Servizi ex art. 5 della L.R. 12/2011, per il giorno 20/12/2022 al fine di proseguire i lavori della conferenza iniziati in data 04/11/2022, proseguiti nella seduta del 25/11/2022, e finalizzata all'approvazione in linea tecnica del progetto di che trattasi, previa acquisizione di tutti i pareri previsti dalla normativa vigente.

Alla Conferenza Speciale di Servizi, da tenersi sia in modalità simultanea che telematica ([link https://meet.jit.si/GCSRPRIOLOGARGALLO1](https://meet.jit.si/GCSRPRIOLOGARGALLO1)) sono stati invitati i seguenti Enti/Amministrazioni, indicati dal RUP nella lettera di richiesta della Conferenza Speciale dei Servizi ed il progettista :

- Comune di Priolo Gargallo;
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- ARPA Sicilia;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ;
- Soprintendenza BB.CC.AA di Siracusa;
- Regione Siciliana - Ass.to all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti.
- Ing. Giuseppe Parisi in qualità di progettista c/o Ingegna s.r.l.

La lettera di convocazione è stata anche inviata p.c. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ciò premesso, l'anno duemilaventidue, il giorno 20 (venti) del mese di dicembre alle ore 11.15 presiede la conferenza l'Ing. Giovanni Magro su delega dell'Ingegnere Capo;

- partecipano in presenza presso l'Ufficio del Genio Civile:

- il dirigente preposto alla U.O.02 dello stesso Genio Civile di Siracusa, ing. Angela Palumbo, che assume anche le funzioni di segretario della conferenza;

ed in modalità telematica:

- Arch. Cristina Quattropiani rappresentante per il Comune di Priolo;
- dott. Giuseppe Rizzone per Ingegna s.r.l.

Il Presidente della Conferenza fa presente che:

- a mezzo pec del 28/11/2022 è pervenuto il parere favorevole del Libero Consorzio Comunale di Siracusa protocollo n.3822/Sett.X del 28/11/2022.


-a mezzo pec del 07/12/2022, è pervenuta da parte del Comune di Priolo la nota *Protocollo Partenza N. 38965/2022 del 07-12-2022* alla quale lo stesso Ente allega il provvedimento della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa protocollo n.20220096837 del 07/12/2022 di *CONCLUSIONE PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA* senza necessità di attivazione della procedura di ex art.25, comma 8 del D.Lgs 50/2016.

Pertanto, acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli Enti invitati, con le specificazioni e precisazioni che perverranno da parte dell'ARPA Siracusa e del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti (sollecitati dall'Arch. Cristina Quattropiani telefonicamente in sede di conferenza), la Conferenza Speciale dei Servizi esprime parere favorevole sul progetto "L.R. del 12/07/2011 n.12, art.5 - Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito "Campo sportivo ex feudo " Comune di Priolo (SR) - Progetto di fattibilità tecnico economica e Cronoprogramma procedurale- attuativo".

Il Presidente Ing. Giovanni Magro chiude la seduta alle ore 12,00.

Il Segretario
Ing. Angela Palumbo

Il Presidente
Ing. Giovanni Magro





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE

Siracusa,

28/11/2022

Prot. n.

3882 /Sett. X

Uffici: Via Necropoli del Fusco, 7 - Siracusa

Tel. 0931/709728 - Fax: 0931/66060

P.E.C.: decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it

Cod. Fisc. 80001670894

OGGETTO: TRASMISSIONE ULTERIORE PARERE AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ RIMODULATO RELATIVO A: "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP) DEL SITO "CAMPO SPORTIVO EX FEUDO"- COMUNE DI PRIOLO (SR).

TRASMESSA A MEZZO P.E.C.
ALLEGATI: N. 1

Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa
Via Brenta 75 - SIRACUSA
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

E, p.c. Comune di Priolo Gargallo
Settore XI - Area Tecnica - Nuove Opere
c.a. Arch. Cristina Quattropani
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

Con riferimento alla conferenza dei servizi convocata in data 25/11/2022 inerente l'oggetto, con nota di Codesto Genio Civile di Siracusa in indirizzo n. 157177 del 21/11/2022, pervenuta con prot. gen. 48325 del 22/11/2022, rappresentando l'impossibilità di partecipazione per concomitanti inderogabili impegni istituzionali, si trasmette nel seguito il parere dello scrivente ufficio.

Si premette che il Comune di Priolo Gargallo, Settore XI - Area Tecnica - Nuove Opere, ha provveduto ad inviare il Progetto di fattibilità rimodulato, con nota n. 36751 del 18/11/2022, acquisito con prot. gen. 48039 del 21/11/2022.

Quanto sopra, a seguito del sopralluogo tecnico svolto in data 09/11/2022 alla presenza di funzionari del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e di ARPA Sicilia, resosi necessario ai fini di un più esatto inquadramento da parte dei progettisti comunali, alla luce del precedente parere trasmesso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa (prot. gen. 45197 del 04/11/2022) nel quale, tra le varie osservazioni, si attenzionava l'avvenuta attività di rimozione di una parte delle ceneri di pirite che costituivano il sottofondo del campo di calcio, a seguito delle indagini ambientali condotte in precedenza da Sviluppo Italia s.p.a. e al successivo affidamento di incarico alla Società Daneco Impianti s.r.l.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE – TERRITORIO E AMBIENTE

In relazione agli esiti del sopralluogo tecnico effettuato in data 09/11/2022, che ad ogni buon fine si allega al presente parere per opportuno riferimento (Allegato 1), si da atto che gli incaricati comunali hanno recepito lo stato effettivo dei luoghi e che la strategia di intervento proposta nel nuovo progetto rimodulato dal Comune di Priolo Gargallo soddisfa, seppure a livello di progetto di fattibilità, gli interventi futuri di messa in sicurezza permanente che dovranno essere eseguiti dal Comune di Priolo Gargallo in qualità di Soggetto Attuatore, giusto incarico conferito dalla Regione Sicilia con Determina Dirigenziale n. 876 del 9 agosto 2021.

Pertanto, ferme restando alcune osservazioni già rappresentate con il precedente parere di questo ufficio (prot. gen. 45197 del 04/11/2022) relative agli aspetti sul monitoraggio delle matrici ambientali e sulla corretta gestione dei rifiuti che saranno prodotti in corso d'opera, prevalentemente a carico delle opere accessorie, con particolare riguardo al deposito temporaneo e al corretto invio a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, si ritiene di poter esprimere parere favorevole al progetto di fattibilità rimodulato limitatamente agli aspetti ambientali di competenza.

Lo scrivente ufficio si riserva di valutare ulteriori aspetti al momento non desumibili, nelle successive fasi di progettazione di maggior dettaglio.

IL RESP. DEL SERVIZIO
(DR. GEOL. E. ANNINO)



IL CAPO DEL X SETTORE
(DR. ING. D. SOLE GRECO)

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPATTO SUL TERRITORIO
UOC AERCA e SIN
UOS BONIFICA DEI SIN

A Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa
Via Brenta 75 - SIRACUSA
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

U
ARPA SICILIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia
Protocollo N.0067652/2022 del 21/12/2022

Oggetto: SIN Priolo: Messa In Sicurezza Permanente (MISP) del Sito "Campo Sportivo Ex Feudo"-
Comune di Priolo Gargallo (SR). Convocazione Conferenza dei Servizi Speciali – L.R. N. 12
Del 12/07/2011, Art. 5, Comma 4 E Ss.- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del
Cronoprogramma Procedurale-Attuativo."
Trasmissione Parere Tecnico.

Si fa riferimento alla Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) convocata da codesto Genio Civile di Siracusa con nota prot. n. 139566 del 14/10/2022, per la data del 25/11/2022, inerente il procedimento in oggetto, la cui documentazione tecnica, rimodulata e aggiornata, è stata trasmessa dal Comune di Priolo Gargallo, Settore XI – Area Tecnica Nuove Opere, con nota n. 36751 del 18/11/2022. Tale rimodulazione si è resa necessaria alla luce delle osservazioni/prescrizioni formulate nel corso della precedente CdS del 04/11/2022 (giusta nota di Codesto Genio Civile di Siracusa in indirizzo prot. n. 139592 del 14/10/2022) e del sopralluogo tecnico svolto in data 09/11/2022 alla presenza di funzionari del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e di ARPA Sicilia, nel corso del quale veniva verificata l'effettiva rimozione delle ceneri di pirite che costituivano il sottofondo del campo sportivo, effettuata inizialmente da Sviluppo Italia S.p.A. tra il 2005 e il 2008 e successivamente dalla società Daneco Impianti s.r.l..


Dopo ampia e approfondita istruttoria della documentazione in esame, come già anticipato dai tecnici di questa Agenzia nel corso della summenzionata CdS del 25/11/2022, si prende atto che il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica sia stato rimodulato tenendo conto dell'effettivo stato dell'arte del sito e che gli interventi proposti nel Progetto rimodulato soddisfano i criteri di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) che verranno eseguiti dal Comune di Priolo Gargallo in qualità di Soggetto Attuatore, giusto incarico di cui alla Determina Dirigenziale n. 876 del 09.08.2021 della Regione Sicilia.

Si rimarca la necessità di concordare con questa Agenzia un Piano di monitoraggio delle matrici ambientali, al fine di verificare le condizioni prima dell'inizio dei lavori (ante operam), quelle nel corso delle attività di progetto (in operam) e quelle al termine delle stesse (post-operam). In particolare, il monitoraggio post-operam dovrà certificare l'assenza di eventuali rischi per la salute umana per i futuri fruitori dell'area (sia adulti che bambini), per tutti i percorsi di esposizione attivi (inalazione polveri, ingestione suolo, contatto dermico).

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto del livello preliminare di "fattibilità" del progetto proposto e dell'importanza dell'opera da realizzare, la scrivente Unità Operativa Semplice (UOS) Bonifiche dei SIN esprime **PARERE FAVOREVOLE** sull'elaborato in oggetto, limitatamente alle proprie competenze, fatte salve le su riportate raccomandazioni.


Il Responsabile dell'istruttoria

(C.T.P. Geologo Dott. Marcello Farina)



La Responsabile dell'Istruttoria

C.T.P. Dott.ssa Bifulco Silvana



Il Direttore f.f. U.O.C. AERCA e SIN

Dott.ssa Letteria Sattineri





**S. 18 – Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali
di Siracusa**

Piazza Duomo, 14 – 96100 Siracusa
tel. 0931/450811 – fax 0931/21205

soprisr@regione.sicilia.it
soprisr@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr

Unità operativa di base S18.2

*Sezione per i beni architettonici e storico artistici, paesaggistici e
demoetnoantropologici*

Via dell'Amalfitania, 39 - 96100 Siracusa
0931/4501111

soprisr.uo2@regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 157177

Del 21/11/2022

Siracusa Prot. n.

9538

del 02 DIC. 2022

Posizione 19/0602

Allegati n.

Oggetto: Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito "Campo sportivo ex Feudo"- Comune di Priolo (SR).
Convocazione seconda seduta Conferenza Speciale di Servizi- L.R. n. 12 del 12/07/2011, art. 5,
comma 4 e ss. - Progetto di fattibilità tecnico economica e del Cronoprogramma.

Ditta: Ufficio Genio Civile di Siracusa

All'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Genio Civile di Siracusa

Via Brenta n°75-77

96100 SIRACUSA

geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

In riferimento alla istanza, pervenuta al protocollo di questo Ufficio al n. 9104 del 23/11/2022,
verificati i vincoli vigenti, giusto D. A. n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del
16/03/2018 e le relative norme di attuazione, si attesta la non sussistenza vincoli paesaggistici nell'area di
progetto dell'impianto di cui all'oggetto, ai sensi del D. Lgs. 42/04, pertanto si dichiara la non competenza
all'istruttoria da parte della Scrivente.

Il Dirigente U.O.2

Arch. Alessandra Ministeri



Il Soprintendente

Arch. Salvatore Martinez

AM/FI

Responsabile procedimento				Arch. Alessandra Ministeri				Responsabile istruttoria			
Stanza		Piano	Tel.		Durata		Adozione		Ritardo		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprisr@regione.sicilia.it - Responsabile: Dott. Tiralongo Paolo											
Stanza	220	Piano	T	Tel.	0931/4508220	Orario	Da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00/ Mercoledì 15:00-17:00				

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Num. Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 5 - Bonifiche

Viale Campania,36/a - 90144 Palermo

Tel. 0916391111 - 80733 - Fax 091.6788113

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 47444 del 21/12/2022

Rif. _____

Oggetto: Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito “**Campo sportivo ex Feudo**”
Comune di Priolo (SR)
Rif. C. d. S. Speciali – L.R. n. 12 del 12/07/2011, art. 5, c. 4 e ss..
Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica e del Cronoprogramma procedurale-attuativo.

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Siracusa

Via Brenta 75

96100 Siracusa

geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla procedura valutativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica del sito in oggetto, avviata con l'indizione della Conferenza di Servizi Speciali ex L.R. n. 12 del 12/07/2011, art. 5, c. 4 e ss, svoltasi in data 25/11/2022, questo Dipartimento, esaminati i seguenti elaborati:

- 0) documento d'indirizzo progettuale (D.I.P.);
 - E.1 relazione generale con sommario della spesa e quadro economico
 - E.2 relazione geologica_geotecnica;
 - E.3 relazione idrologica;
 - E.4 relazione idraulica;
 - E.5 studio di prefattibilità ambientale

acquisiti i pareri del Comune e del Libero Consorzio di Comuni di Siracusa (ex Provincia) nel corso della Conferenza di Servizi, sentito il parere dell'ARPA competente per territorio ed ottenuto il parere di verifica preventiva d'interesse archeologico reso dalla Soprintendenza ai BB. CC. e AA di Siracusa, ritiene il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di che trattasi, finalizzato alla Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del “Campo sportivo Ex Feudo” meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.lgs 3 aprile 2006 n° 152 e ss. mm. e ii.

Il Dirigente del Servizio 5
(*Dott. Francesco Lo Cascio*)



Firmato digitalmente da
FRANCESCO LO CASCIO
Data: 2022.12.21 12:32:33
+01'00'



Regione Siciliana
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**

Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa

Prot. n. 172316 del 21/12/2022

Oggetto: L.R. del 12/07/2011 n.12, art.5- Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito "Campo sportivo ex feudo " Comune di Priolo (SR) - Progetto di fattibilità tecnico economica e Cronoprogramma procedurale-attuarivo.

Comunicazione parere della Conferenza speciale di servizi ex art. 5 della l.r. 12/2011

Al Comune di Priolo Gargallo (SR)
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

Con riferimento all'oggetto, si comunica che nella seduta del 20 dicembre 2022, la Conferenza speciale di servizi ex art. 5 della l.r. 12/2011, ha espresso parere favorevole sul relativo progetto fattibilità tecnico economica.

Ai sensi del comma 6 dello stesso art. 5, il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.

L'Ingegnere Capo
Maurizio Vaccaro