

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 recante “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. *Burden Sharing*)”;
- VISTO** il decreto dell’11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 /03/2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di

svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 e il relativo D.P.Reg. 09/03/2009, con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 della legge regionale 17/03/2016;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 6/GAB del 13/01/2023;
- VISTO** il decreto assessoriale n.170/GAB del 26/07/2022, con il quale vengono prorogati fino al 31/12/2022 i componenti della C.T.S. nominati con D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs.152/2006 l’art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità

dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)" con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto Interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato "Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12/02/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303";
- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006";

- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 31556 del 09/06/2020 con la quale la Società Solar Italy XIII S.r.L. (P.I. 10502900961) con sede legale in Galleria san Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - P.E.C. solaritaly13srl@legalmail.it (nel seguito Proponente) ha depositato attraverso il Portale Ambientale istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dal D.Lgs. 104/2017, per il *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un “impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”*;
- VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Ambientale nella Sezione “Documentazione Depositata” e “Integrazioni” identificata al Codice Procedura 745 - Classifica RG_001_IF00745;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 31556 del 09/06/2020 con la quale il Servizio 1 DRA, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza, (unitamente all'allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell'avviso del 10/11/2020 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;
- VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 112/2021 del 06/12/2021 della CTS notificato con nota prot. DRA n. 83295 del 10/12/2021, nel quale sono state evidenziate le criticità riscontrate nella documentazione presentata dal Proponente;
- VISTA** la nota del 03/03/2022 (prot. DRA n. 15634 del 10/03/2022) del Proponente, in riscontro ai chiarimenti contenuti nel P.I.I. n. 54/2021 del 23/06/2021 della CTS, con la quale ha trasmesso n. 29 elaborati progettuali ad integrazione dei precedenti;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 29031 del 29/04/2022 del Servizio 1 di questo Dipartimento è stata indetta e convocata per il giorno 05/05/2022 la *prima* Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;
- VISTO** il verbale della *prima* Conferenza di Servizi istruttoria del 05/05/2022, notificato con nota prot. DRA n. 33674 del 11/05/2022 nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- nota prot. n. 48041 del 12/06/2020 (prot. DRA n. 32713 del 12/06/2020) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, ha comunicato che il sito interessato dagli interventi non rientra tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3276/23 e ss.mm.ii., ne tra quelle censite a rischio, delimitate dal vigente P.A.I. e neppure in aree classificate SIC o ZPS, e pertanto non emette parere per difetto di competenza;
 - nota prot. n. 4891 del 06/07/2020 (prot. DRA n. 37969 del 06/07/2020) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, ha comunicato che l'attività in oggetto non rientra tra le attività soggette alle Norme di Prevenzione Incendi elencate nel D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, e pertanto questo Comando non è tenuto ad esprimere nessun parere;
 - nota prot. n. 37610 del 12/11/2020 (prot. DRA n. 66471 del 12/11/2020) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia, considerato che l'impianto in oggetto ricade nell'area di II livello RG07.II e nelle vicinanze di una cava cessata, ha chiesto al Distretto Minerario di Catania di esprimersi in merito;
 - nota prot. n. 28587 del 16/11/2020 (prot. DRA n. 67375 del 17/11/2020) con la quale l'Agenzia delle Dogane – Ufficio di Siracusa ha rilasciato il Nulla Osta alla realizzazione delle opere;

- nota prot. n. 39676 del 26/11/2020 (prot. DRA n. 70029 del 27/11/2020) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia, in seguito al parere espresso dal Distretto Minerario di Catania con nota prot. n. 38328 del 17/11/2020, ha rilasciato, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, il Nulla Osta alla realizzazione delle opere, a condizione che vengano rispettate le osservazioni contenute nel parere di cui sopra;
- nota prot. n. 175791 del 27/11/2020 (prot. DRA n. 70171 del 27/11/2021) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 3 Geologia ed Assetto Idrogeologico, comunica che per l'autorizzazione sismica ai sensi degli art. 94 e 94-bis del DPR 380/2001, va caricata la pratica in esame sul portale Sismica Sicilia, giusta circolare n. 110943/D.R.T.;
- nota prot. n. M_D ABA001 REG2020 0047276 del 18/12/2020 (prot. DRA n. 74910 del 18/12/2020) con la quale l'Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, ai sensi del art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- nota prot. DRA n. 5189 del 29/01/2021 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003;
- nota del 01/02/2021 (prot. DRA n. 5896 del 02/02/2021) con la quale il Proponente ha riscontrato la nota prot. n. 39676 del 29/11/2020 del Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia con la quale veniva rilasciato il nulla osta, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, alle condizioni previste nel Parere del Distretto Minerario di Catania, di cui alla nota prot. n. 38328 del 17/11/2020, chiedendo che, considerato che si tratta di intervento di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e che le caratteristiche del Piano cave sono indicative e non prescrittive, di prendere atto di questo riscontro e riconfermare il Nulla osta di competenza sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 senza alcun richiamo alle prescrizioni espresse dal Distretto Minerario di Catania;
- nota prot. n. 7455 del 29/07/2021 (prot. DRA n. 52790 del 29/07/2021) con la quale la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Ragusa - U.O. 3 Sezione per i Beni Paesistici e Demoetnoantropologici ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera in quanto l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto;
- nota prot. DRA n. 64955 del 27/09/2021 con la quale il Comune di Acate ha richiesto il parere di compatibilità geomorfologica all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O. 4;
- nota prot. n. 62514 del 27/04/2022 (prot. DRA n. 29336 del 28/04/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 3 Geologia ed Assetto idrogeologico ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con le prescrizioni riportate nello studio sull'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi del DDG 102/2021;
- nota prot. n. M_D MSICIL0011037 del 02/05/2022 (prot. DRA n. 30903 del 03/05/2022) con la quale il Comando Marittimo Sicilia, ha rilasciato il Nulla Osta, relativamente ai soli aspetti di natura demaniale alla realizzazione dell'opera in argomento;
- nota del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31077 del 03/05/2022) con la quale il Proponente ha integrato la documentazione trasmessa ai suddetti Enti: Ufficio del Genio Civile Ragusa U.O.3 e U.O. 6;
- nota del 03/05/2022 (prot. DRA n. 31195 del 04/05/2022) con la quale il Proponente ha integrato la documentazione per l'Autorità di Bacino;
- in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante dell'ASP di Ragusa ha espresso parere favorevole igienico sanitario “a condizione che il valore di esposizione ai campi elettromagnetici emessi dall'impianto fotovoltaico sia nei limiti previsti dal D.P.C.M.”; il rappresentante dell'Autorità di Bacino ha preso atto che non vi sono interferenze con il PAI, né nel sito di impianto, né nel tracciato del cavidotto. Inoltre dall'esame degli elaborati ha rilevato che due impluvi rappresentati nella cartografia geomorfologica interferiscano con i due siti d'impianto, richiedendo pertanto al Proponente di verificare tali circostanze;

VISTO il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi istruttoria del 13/06/2022, notificato con nota prot. DRA n. 47556 del 28/06/2022 nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. DI.SIC/RU/182/PUZ EAM 19570 del 16/06/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022), con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società;
- nota prot. n. RFI-DPR-DTP_PA.ING\PEC\VP\2020/0006715 del 24/11/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022), con la quale la Società R.F.I. S.p.A. ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi;
- provvedimento prot. n. 20210079592 del 09/06/2021 (prot. DRA n. 37405 del 23/05/2022) con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74);
- nota prot. n. 32527 del 04/05/2022 (prot. DRA n. 31836 del 05/05/2022) con la quale il Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha comunicato che “dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione Formaggio Pecorino Siciliano DOP, [...][l'eventuale improduttività o definizione di area degradata ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedoclimatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche”, riscontrata dal Proponente con nota prot. DRA n. 43515 del 13/06/2022;
- nota prot. n. 23503 del 05/05/2022 (prot. DRA n. 31947 del 05/05/2022) con la quale ARPA Sicilia comunica, tra l'altro, che è stato approvato dalla U.O.S. Bonifiche il documento All_20_PD_ELB_39_Piano_preliminare_di_utilizzo_in_sito_delle_terre_e_roccie_da_scavo in quanto conforme alla normativa di settore di cui al D.P.R. 120/2017;
- nota prot. n. 15614 del 10/05/2022 (prot. DRA n. 33763 del 11/05/2022) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia, rilascia nulla osta ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, annullando il precedente nulla osta rilasciato con nota prot. n. 39676 del 26/11/2020;
- nota prot. n. 72569 del 17/05/2022 (prot. DRA n. 37405 del 23/05/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 5 Acque: concessioni e autorizzazioni – Impianti elettrici ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera, relativamente alle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/1933;
- nota prot. n. 11398 del 07/06/2022 (prot. DRA n. 41737 del 07/06/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore VI Ambiente e Geologia ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 19047 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 43590 del 13/06/2022) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia rilascia, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 il Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto, a condizione che vengano rispettate le indicazioni ivi riportate, annullando e sostituendo il Nulla osta prot. n. 15614 del 10/05/2022”;
- nota prot. n. 19088 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 43841 del 14/06/2022) con la quale il Servizio VIII – U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933;
- in sede di Conferenza il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha chiesto al Proponente la trasmissione di un nuovo layout di progetto adeguato alla prescrizione n. 6 del provvedimento prot. n. 11398 del 07/06/2022;

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 234/2022 approvato dalla C.T.S. nell'adunanza plenaria del

05/08/2022, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del Progetto in parola a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

VISTO il proprio D.A. n. 223/GAB del 21/09/2022, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con condizioni ambientali per il “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un “impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”*;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 81068 del 08/11/2022 con la quale il Proponente ha presentato una dichiarazione di impegno a rispettare le prescrizioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in fase di progettazione esecutiva e di Verifica di Ottemperanza al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, senza apportare modifiche sostanziali al progetto autorizzato;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 21/11/2022 (**Allegato A**), notificato con nota prot. DRA n. 85795 del 25/11/2022, nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. n. 31432 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 44643 del 15/06/2022) con la quale ARPA Sicilia U.O.C. Agenti Fisici ha comunicato di approvare il progetto in quanto compatibile con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, rinviando la valutazione di merito all'impatto acustico ai Comuni, ai sensi della Legge n. 447/95;
- nota prot. n. 68312 del 27/06/2022 (prot. DRA n. 49035 del 01/07/2022) con la quale il Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ad integrazione della nota prot. n. 32527 del 04/05/2022, esprime parere di idoneità al progetto;
- nota prot. n. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0161061 del 09/11/2022 (prot. DRA n. 81128 del 09/11/2022) con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato il Nulla Osta con condizioni alla costruzione;
- nota prot. n. 22430 del 14/11/2022 (DRA n. 82415 del 14/11/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore VI “Ambiente e Geologia”, vista la dichiarazione della Ditta con cui si impegna ad ottemperare alle prescrizioni del parere favorevole, resta in attesa che i suddetti impegni assunti, vengano rispettati nella fase di Verifica di Ottemperanza del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- nota prot. n. 350885 del 26/05/2022 (prot. DRA n. 82770 del 15/11/2022) con la quale la Società ANAS S.p.A. ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della scrivente Società, pertanto non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo;
- nota del 13/07/2022 (prot. DRA n. 52986 del 14/07/2022) con la quale il Proponente, in riscontro al parere reso con nota prot. n. 19047 del 13/06/2022 del Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia, dichiara che il layout dell'impianto fotovoltaico presente nella documentazione progettuale caricata sul Portale Valutazione Ambientali (SIVVI) della Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al seguente riferimento: RG1 IF40 - Codice procedura 745, presenta già una fascia di rispetto dalla cava esistente superiore ai 10 metri prescritti, in quanto prevede una distanza dal confine catastale tra il sito oggetto di intervento e la cava esistente pari a circa 12 metri, dopodiché le strutture dell'impianto fotovoltaico sono poste a 10 metri dal confine catastale di proprietà in quanto è prevista una fascia arborea perimetrale pari a 7 metri e la strada interna in terra battuta di circa 3 metri, pertanto trasmette l'elaborato PD_ELB_43_ Planimetria dell'impianto fotovoltaico con indicazione della fascia di rispetto dalla cava esistente richiedendo al Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia una presa d'atto

- al layout presentato e delle fasce di rispetto adottate ed eventuale emissione di nuovo nulla osta definitivo;
- nota prot. n. 21146 del 17/11/2022 (prot. DRA n. 83656 del 17/11/2022) con la quale l’Autorità di Bacino ha espresso parere di esclusione al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica per le opere in progetto;
 - nota prot. n. 20859 del 17/11/2022 (prot. DRA n. 83762 del 18/11/2022) con la quale il Comune di Acate ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, in quanto compatibile con la destinazione d’uso ai sensi del Decreto interministeriale 19/02/2007 e del D.M.10/09/2010;
 - nota prot. n. 35531 del 21/11/2022 (prot. DRA n. 84331 del 21/11/2022) con la quale il Dipartimento Regionale dell’Energia ha notificato il D.D.G. n. 1599 del 16/11/2022 con cui ha rilasciato l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione delle opere in progetto;

sulla base dei suddetti titoli abilitativi richiamati nel verbale della Conferenza conclusiva del 21/11/2022, attestante la *posizione prevalente* espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, è stata comunicata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi;

VISTA la nota prot. DRA n. 87601 del 01/12/2022, con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/200;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

RITENUTO per quanto sopra di poter rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006, per il progetto denominato “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di un “impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”*, proposto dalla Società Solar Italy XIII s.r.l. - P.IVA: (10502900961), con sede in Galleria San Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - PEC solaritaly13srl@legalmail.it sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 21/11/2022, tramite i rispettivi rappresentanti;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizione;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (articoli 14-*ter* e 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la determinazione motivata favorevole sulla base delle posizioni prevalenti della Conferenza di Servizi conclusiva del 21/11/2022 (**Allegato A nelle premesse del decreto**), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato “*Progetto per la costruzione e l’esercizio di un “impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”*, proposto dalla Società Solar Italy XIII s.r.l. P.IVA: (10502900961), con sede legale in Galleria San Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - PEC

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- **autorizzazione sismica prot. n. 20210079592 del 09/06/2021** (prot. DRA n. 37405 del 23/05/2022) rilasciata, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74) dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa (**Allegato B**);
- nota prot. n. 7455 del 29/07/2021 (prot. DRA n. 52790 del 29/07/2021) con la quale la **Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Ragusa - U.O.03 Sezione per i Beni Paesistici e Demoetnoantropologici** ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 alla realizzazione dell'opera in quanto l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 52/2016 prot. n. 7165/U.O.04 del 21/07/2021 rilasciato dalla *U.O. 04 Sezione per i Beni Archeologici*, ad integrazione del Nulla osta prot. n. 2851 del 28/04/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022) (**Allegato C**);
- nota prot. n. 62514 del 27/04/2022 (prot. DRA n. 29336 del 28/04/2022) con la quale l' **Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 3 Geologia ed Assetto idrogeologico** ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con le prescrizioni riportate nello studio sull'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi del DDG 102/2021(**Allegato D**);
- **D.A. n. 223/GAB del 21/09/2022**, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con condizioni ambientali per il *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un “impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”* (**Allegato E**);
- **D.D.G n. 1599 del 16/11/2022**, con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato alla Ditta Solar Italy XIII s.r.l. l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il *Progetto per la costruzione e l'esercizio di un “impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”* (**Allegato F**);

Articolo 3

L'efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all'art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 745), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 13 Febbraio 2023

F.to
L'Assessore
Elena Pagana



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato "COLLA" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Fg. di mappa 25 part.lle 549, 670, 674 e 677"

Proponente: Solar Italy XIII s.r.l.

ID Proc.: RG_001_IF00040

Cod. Proc. 745

Verbale Conferenza Conclusiva dei Servizi del 21 novembre 2022

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di **novembre**, alle ore 12:40 si è svolta in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza *conclusiva* di Servizi, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 79956 del 04/11/2022 e nota prot. n. 84007 del 18/11/2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (artt. 14-ter e 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 07/02/2020 (prot. DRA n. 8470 del 12/02/2020), presentata dal Sig. Raffaele Galatà, nella qualità di legale Rappresentante della Società **Solar Italy XIII s.r.l.** (P.IVA 10502900961) per il progetto denominato "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato "COLLA" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Fg. di mappa 25 part.lle 549, 670, 674 e 677".

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. La Rosa Tiziana, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa alla riunione il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella	Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Servizio 1 – DRA
Renato De Luca	Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

Laura Cilia	tecnico della Società, giusta delega prot. DRA n. 83842 del 18/11/2022
Giancarlo Licitra	tecnico della Società, giusta delega prot. DRA n. 83842 del 18/11/2022
Francesco Bittau	tecnico della Società, giusta delega prot. DRA n. 83842 del 18/11/2022

Ivano Conte

tecnico della Società, giusta delega prot. DRA n. 83842 del 18/11/2022

Per le Amministrazioni interessate:

Giuseppe Alessandro

Responsabile U.O.C2 del Settore VI del Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Carmelo Lauretta

Direttore SIAV dell'ASP di Ragusa

Risultano assenti:

Comune di Acate

Consorzio di Bonifica 8 Ragusa

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni

Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania

Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 6 – Pareri e Autorizzazione Ambientali

Dipartimento Tecnico Regionale

Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile

Sezione Genio Civile di Ragusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Comitato Tecnico Regionale di Radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici

U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per le attività territoriali

Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia

Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale del Sud - ANSFISA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ufficio delle Dogane di Siracusa

Agenzia del Demanio

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana

Direzione Territoriale Produzione Palermo

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it

Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa – Plesso A – Stanza 11 – tel. 091.7077047 – e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it

U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it

Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

ENEL Distribuzione S.p.A.
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3[^] R.A.

Il Dott. Patella alle **ore 12:40**, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d), con la progettazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all’art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Preliminarmente chiede di intervenire il Dott. **Alessandro** del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il quale conferma il parere già espresso con la nota prot. n. 11398 del 07/06/2022, e dichiara che con nota prot. n. 22430 del 14/11/2022 si prende atto della nota del 08/11/2022 della Società Solar Italy XIII nella quale la Ditta si impegna ad ottemperare alle condizioni di cui alla prescrizione n. 6 del citato parere del 07/06/2022, riservandosi di verificare tale impegno in sede di verifica di ottemperanza del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Alle ore 12:58 il Dott. Alessandro lascia i lavori della Conferenza previa approvazione del verbale fin qui redatto.

Interviene il Dott. **Lauretta** il quale conferma il parere favorevole già espresso dal SIAV dell’ASP di Ragusa in sede di prima Conferenza di Servizi del 05/05/2022.

Alle ore 13:01 il Dott. Lauretta lascia i lavori della Conferenza previa approvazione del verbale fin qui redatto.

Il Dott. **Patella** richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in 05 maggio 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 33674 del 11/05/2022, di seguito riportati:
 - ✓ nota prot. n. 48041 del 12/06/2020 (prot. DRA n. 32713 del 12/06/2020) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa**, ha comunicato che il sito interessato dagli interventi non rientra tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e ss.mm.ii., ne tra quelle censite a rischio, delimitate dal vigente P.A.I. e neppure in aree classificate SIC o ZPS, e pertanto non emette parere per difetto di competenza;
 - ✓ nota prot. n. 4891 del 06/07/2020 (prot. DRA n. 37969 del 06/07/2020) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa**, ha comunicato che l'attività in oggetto non rientra tra le attività soggette alle Norme di Prevenzione Incendi elencate nel D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, e pertanto questo Comando non è tenuto ad esprimere nessun parere;
 - ✓ nota prot. n. 37610 del 12/11/2020 (prot. DRA n. 66471 del 12/11/2020) con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia**, considerato che l'impianto in oggetto ricade nell'area di II livello RG07.II e nelle vicinanze di una cava cessata, ha chiesto al Distretto Minerario di Catania di esprimersi in merito;
 - ✓ nota prot. n. 28587 del 16/11/2020 (prot. DRA n. 67375 del 17/11/2020) con la quale l'**Agenzia delle Dogane – Ufficio di Siracusa** ha rilasciato il Nulla Osta alla realizzazione delle opere;
 - ✓ nota prot. n. 39676 del 26/11/2020 (prot. DRA n. 70029 del 27/11/2020) con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia**, in seguito al parere espresso dal Distretto Minerario di Catania con nota prot. n. 38328 del 17/11/2020, ha rilasciato, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, il Nulla Osta alla realizzazione delle opere, a condizione che vengano rispettate le osservazioni contenute nel parere di cui sopra;
 - ✓ nota prot. n. M_D ABA001 REG2020 0047276 del 18/12/2020 (prot. DRA n. 74910 del 18/12/2020) con la quale l'**Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea** ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
 - ✓ nota prot. n. 3093 del 28/01/2021 (prot. DRA n. 5189 del 29/01/2021) con la quale il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003;
 - ✓ nota prot. n. 7455 del 29/07/2021 (prot. DRA n. 52790 del 29/07/2021) con la quale la **Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Ragusa - U.O.03 Sezione per i Beni Paesistici e Demoetnoantropologici** ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 alla realizzazione dell'opera in quanto l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 prot. n. 7165/U.O.04 del 21/07/2021 rilasciato dalla **U.O. 04 Sezione per i Beni Archeologici**, ad integrazione del Nulla osta prot. n. 2851 del 28/04/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022);
 - ✓ nota prot. n. 62514 del 27/04/2022 (prot. DRA n. 29336 del 28/04/2022) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 3 Geologia ed Assetto idrogeologico** ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con riguardo alle previsioni ed alla geomorfologia dell'area, con le prescrizioni riportate negli elaborati "*Studio sull'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del DDG 102/2021*";

- ✓ nota prot. n. M_D MSICIL0011037 del 02/05/2022 (prot. DRA n. 30903 del 03/05/2022) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia**, ha rilasciato il Nulla Osta, relativamente ai soli aspetti di natura demaniale alla realizzazione dell'opera in argomento;
- ✓ in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante dell'**ASP di Ragusa** ha espresso parere favorevole igienico sanitario a condizione che il valore di esposizione ai campi elettromagnetici emessi dall'impianto fotovoltaico sia nei limiti previsti dal D.P.C.M.; il rappresentante dell'**Autorità di Bacino** ha preso atto che non vi sono interferenze con il PAI, né nel sito di impianto, né nel tracciato del cavidotto. Inoltre dall'esame degli elaborati ha rilevato che due impluvi rappresentati nella cartografia geomorfologica interferiscano con i due siti d'impianto, ha richiesto al Proponente di verificare tali circostanze; il **Proponente** ha dato riscontro all'AdB con nota prot. DRA n. 47874 del 29/06/2022 dichiarando che *“dalla verifica del reticolo idrografico nazionale, disponibile sul Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente, non risultano insistere sulle aree interessate dal progetto impluvi o altre tipologie di corsi d'acqua, come risulta dall'allegato grafico in uno con la presente dichiarazione”*.
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in 13 giugno 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 47556 del 28/06/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
 - ✓ nota prot. DI.SIC/RU/182/PUZ EAM 19570 del 16/06/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022), con la quale la Società **Snam Rete Gas S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società;
 - ✓ nota prot. n. RFI-DPR-DTP_PA.ING\PEC\P\2020/0006715 del 24/11/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022), con la quale la Società **R.F.I. S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi;
 - ✓ provvedimento prot. n. 20210079592 del 09/06/2021 (prot. DRA n. 37405 del 23/05/2022) con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74);
 - ✓ nota prot. n. 32527 del 04/05/2022 (prot. DRA n. 31836 del 05/05/2022) con la quale il **Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** ha comunicato che “dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione Formaggio Pecorino Siciliano DOP, [...][l'eventuale improduttività o definizione di area degradata ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedoclimatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche”, riscontrata dal **Proponente** con nota prot. DRA n. 43515 del 13/06/2022;
 - ✓ nota prot. n. 23503 del 05/05/2022 (prot. DRA n. 31947 del 05/05/2022) con la quale **ARPA Sicilia** comunica che sono in corso le valutazioni degli aspetti inerenti il Piano di Monitoraggio Ambientale prodotto dalla Ditta; è in corso l'istruttoria di competenza dell'U.O.C. Agenti Fisici; ed è stato approvato dalla U.O.S. Bonifiche il documento All_20_PD_ELB_39_Piano_preliminare_di_utilizzo_in_sito_delle_terre_e_roccie_da_scavo in quanto conforme alla normativa di settore di cui al D.P.R. 120/2017;
 - ✓ nota prot. n. 15614 del 10/05/2022 (prot. DRA n. 33763 del 11/05/2022) con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia**, in riferimento alla nota del 27/04/2022 della Società Solar Italy XIII s.r.l., (prot. DRA n. 31077 del 03/05/2022) e preso atto del contenuto della suddetta nota e della documentazione pervenuta, rilascia nulla osta ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, annullando il precedente nulla osta rilasciato con nota prot. n. 39676 del 26/11/2020;
 - ✓ nota prot. n. 72569 del 17/05/2022 (prot. DRA n. 37405 del 23/05/2022) con la quale l'**Ufficio**

del Genio Civile di Ragusa – U.O. 5 Acque: concessioni e autorizzazioni – Impianti elettrici ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell’opera, relativamente alle linee elettriche, ai sensi dell’art. 111 del T.U. n. 1775/1933;

- ✓ nota prot. n. 11398 del 07/06/2022 (prot. DRA n. 41737 del 07/06/2022) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore VI Ambiente e Geologia** ha espresso parere favorevole con prescrizioni; il quale è stato riconfermato in sede di Conferenza richiedendo al Proponente la trasmissione di un nuovo layout di progetto adeguato alla prescrizione n. 6 che recita “*Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 495 si prescrive che: a. Le opere a corredo dell’impianto come le fasce a verde, le piste di servizio e le recinzioni devono essere attestate a una distanza minima di 20,00 ml dall’attuale confine stradale; b. La cabina di consegna deve essere attestata a una distanza minima di 20,00 ml dall’attuale confine stradale*”; riscontrata dal **Proponente** con nota prot. DRA n. 81068 del 08/11/2022 il quale ha presentato una dichiarazione di impegno a rispettare le suddette prescrizioni in fase di progettazione esecutiva e di Verifica di Ottemperanza al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, senza apportare modifiche sostanziali al progetto autorizzato;
- ✓ nota prot. n. 19047 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 43590 del 13/06/2022) con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell’Energia**, rappresenta che “rilevato che l’impianto in oggetto ricade nell’area di II Livello RG07 e nelle vicinanze di una cava attiva. Premesso che, nella fattispecie, le distanze minime tra attività estrattive e impianti di produzione di energia rinnovabile non è espressamente contemplata nella legislazione vigente, comprese le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cave, a tal proposito si rammenta che dette Norme Tecniche prevedono all’art. 15 la distanza minima delle cave di 10 metri dal limite di proprietà pubbliche o private; per analogia si possono assumere distanze simili per gli impianti rispetto alla cava. Tuttavia, per il principio di precauzione, si ritiene necessario aumentare la distanza tra l’impianto in oggetto e la cava esistente. Viste le suddette argomentazioni, questo Servizio rilascia, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 il Nulla Osta alla realizzazione dell’impianto in oggetto, a condizione che vengano rispettate le superiori indicazioni. Il presente atto annulla e sostituisce il Nulla osta prot. n. 15614 del 10/05/2022”;
- ✓ nota prot. n. 19088 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 43841 del 14/06/2022) con la quale il **Servizio VIII – U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all’eventuale presenza di metanodotti.

Successivamente alle suddette Conferenze di Servizi pervengono le seguenti note e/o pareri:

- con nota prot. n. 31432 del 13/06/2022 (prot. DRA n. 44643 del 15/06/2022) **ARPA Sicilia U.O.C. Agenti Fisici** ha comunicato di approvare il progetto in quanto compatibile con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, rinviando la valutazione di merito all’impatto acustico ai comuni, ai sensi della Legge n. 447/95;
- con nota prot. n. 68312 del 27/06/2022 (prot. DRA n. 49035 del 01/07/2022) il **Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura**, ad integrazione della nota prot. n. 32527 del 04/05/2022, esprime parere di idoneità al progetto in esame, rappresentando che “*esaminata la documentazione integrativa presentata dal Proponente in data 09/06/2022, si rileva che la proposta progettuale è stata rimodulata e rispetta i principi e i canoni di un impianto agro voltaico. Come dimostrato nei documenti di progetto tutta la superficie, senza consumo di suolo, sarà interessata dalla coltivazione di foraggiere da utilizzare per l’alimentazione dei bovini da latte per la produzione di formaggio Ragusano DOP*” sottolineando l’importanza del monitoraggio dell’ambiente di coltivazione;

- con nota prot. n. 94001 del 29/07/2022 (prot. DRA n. 57422 del 29/07/2022) la Società **ENAC S.p.A.** ha comunicato che per il rilascio del parere-nulla osta relative ad ostacoli alla navigazione aerea va attivata la procedura sul portale dell'Ente alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea";
- **D.A. n. 223/GAB del 21/09/2022**, notificato con nota prot. DRA n. 70101 del 28/09/2022, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso *giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, con condizioni ambientali;
- con nota prot. n. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0161061 del 09/11/2022 (prot. DRA n. 81128 del 09/11/2022) il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha rilasciato il Nulla Osta con condizioni alla costruzione;
- con nota prot. n. 22430 del 14/11/2022 (DRA n. 82415 del 14/11/2022) il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore VI "Ambiente e Geologia"**, vista la dichiarazione della Ditta con cui si impegna ad ottemperare alle prescrizioni del parere favorevole, resta in attesa che i suddetti impegni assunti, vengano rispettati nella fase di Verifica di Ottemperanza del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- con nota prot. n. 350885 del 26/05/2022 (prot. DRA n. 82770 del 15/11/2022) la Società **ANAS S.p.A.** ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di competenza della scrivente Società, pertanto non è tenuta ad esprimere alcun parere a riguardo;
- con nota del 13/07/2022 (prot. DRA n. 52986 del 14/07/2022) il **Proponente**, in riscontro al parere reso con nota prot. n. 19047 del 13/06/2022 del Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia, dichiara che il layout dell'impianto fotovoltaico presente nella documentazione progettuale caricata sul Portale Valutazione Ambientali (SIVVI) della Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al seguente riferimento: RG1 IF40 - Codice procedura 745, presenta già una fascia di rispetto dalla cava esistente superiore ai 10 metri prescritti, in quanto prevede una distanza dal confine catastale tra il sito oggetto di intervento e la cava esistente pari a circa 12 metri, dopodiché le strutture dell'impianto fotovoltaico sono poste a 10 metri dal confine catastale di proprietà in quanto è prevista una fascia arborea perimetrale pari a 7 metri e la strada interna in terra battuta di circa 3 metri, pertanto trasmette l'elaborato PD_ELB_43_ Planimetria dell'impianto fotovoltaico con indicazione della fascia di rispetto dalla cava esistente richiedendo al Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia una presa d'atto al layout presentato e delle fasce di rispetto adottate ed eventuale emissione di nuovo nulla osta definitivo;
- con nota prot. DRA n. 82778 del 15/11/2022 il **Proponente** ha trasmesso la dichiarazione dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, il Patto di Integrità ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012; e l'attestazione della tassa di concessione governativa come integrazioni all'Assessorato Regionale dell'Energia per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 21146 del 17/11/2022 (prot. DRA n. 83656 del 17/11/2022) l'**Autorità di Bacino** ha espresso parere di esclusione al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica per le opere in progetto;
- con nota prot. n. 20859 del 17/11/2022 (prot. DRA n. 83762 del 18/11/2022) il **Comune di Acate** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, in quanto compatibile con la destinazione d'uso ai sensi del Decreto interministeriale 19/02/2007 e del D.M.10/09/2010;
- con nota prot. n. 35531 del 21/11/2022 (prot. DRA n. 84331 del 21/11/2022) il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha notificato il D.D.G. n. 1599 del 16/11/2022 con cui ha rilasciato l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione delle opere in progetto;

Prende la parola l'Ing. **Cilia** la quale rappresenta che la Ditta ha eseguito la "Verifica preliminare" (toolpre-analisi) sulle potenziali interferenze alla navigazione aerea dell'impianto fotovoltaico in progetto, che come si evince dal documento n. 27 – Preanalisi Enav, agli atti del procedimento, non risultano interferenze per l'impianto fotovoltaico in progetto con aeroporti e i sistemi di comunicazione radar di Enac-Enav S.p.A. né che per l'impianto in progetto si verificano le condizioni necessarie all'attivazione della procedura di avvio dell'iter valutativo.

Prende la parola il Dott. **Bittau** che si riserva di completare gli adempimenti richiesti ed indicati nella nota ENAC assunta al protocollo n. 57422 del 29/07/2022, tramite l'invio di apposita pec al protocollo ENAC dell'asseverazione richiesta da parte del tecnico abilitato.

Il Dott. **Patella** per tutto quanto rappresentato, si passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, consistenti in:

- provvedimento prot. n. 20210079592 del 09/06/2021 (prot. DRA n. 37405 del 23/05/2022) con il quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74);
- nota prot. n. 7455 del 29/07/2021 (prot. DRA n. 52790 del 29/07/2021) con la quale la **Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Ragusa - U.O.03 Sezione per i Beni Paesistici e Demoetnoantropologici** ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 alla realizzazione dell'opera in quanto l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 52/2016 prot. n. 7165/U.O.04 del 21/07/2021 rilasciato dalla *U.O. 04 Sezione per i Beni Archeologici*, ad integrazione del Nulla osta prot. n. 2851 del 28/04/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022);
- nota prot. n. 62514 del 27/04/2022 (prot. DRA n. 29336 del 28/04/2022) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 3 Geologia ed Assetto idrogeologico** ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con riguardo alle previsioni ed alla geomorfologia dell'area, con le prescrizioni riportate negli elaborati "*Studio sull'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del DDG 102/2021*";
- **D.A. n. 223/GAB del 21/09/2022**, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente** ha espresso "*giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni*, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato "COLLA" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Fg. di mappa 25 part.lla 549, 670, 674 e 677*";
- **D.D.G. n. 1599 del 16/11/2022** con il quale l'**Assessorato Regionale dell'Energia** ha rilasciato l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 per il "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato "COLLA" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Fg. di mappa 25 part.lla 549, 670, 674 e 677*";

Si precisa che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Il Dott. **Patella**, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la posizione motivata **favorevole e unitaria** espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente si chiede alla Società Solar Italy XIII s.r.l., di trasmettere:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii. pari a € 180,76 secondo le modalità previste dalla nota prot. n. 4572 del 01/03/2022 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
- dichiarazione di *non coniugio* ai sensi del punto 14 del Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione 2022/2024 della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non si chiedono le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in quanto già effettuate, così come riportato in calce nel D.D.G. n. 1599 del 16/11/2022, attraverso la B.D.N.A. dal Dipartimento Regionale dell'Energia, richiesta prot. n. PR_ MIUTG_Ingresso_0073945_20220304 effettuata in data 04/03/2022 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA).

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **745**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 14:34** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

Renato De Luca


Il Funzionario Direttivo

Tiziana La Rosa



Il Presidente

Antonio Patella

Antonio
Patella

Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2022.11.25
09:13:05 +01'00'



Data Avviso 09/06/2021

Cod. Proc. ~~0000~~ RGd-IF40 (7)

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) - deposito/denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR. 16/2016 (art. 4 della L.1086/71 - art. 17 della L.64/74).
Con le modifiche di cui all'art. 94 bis, come introdotto dal DL 32/2019, convertito in legge 55/2019 NTC di riferimento: DM 17/Gennaio /2018.

Comune: Acate
Committente: Raffaele Galatà
Lavori di: Progetto di un impianto fotovoltaico su suolo Grid-Connected della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato "Colla", da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Fondo Niglio s.n.c. nel comune di Acate (RG), censiti al C.T. al FG. 25 PART.LLE 549-670-674-677
Ubicazione: c.da Fondo Niglio, Acate
Progetto n. 79142
Protocollo n. 20210079592

Al Committente Raffaele Galatà
c/o il suo delegato GIANCARLO LICITRA
Al D.L. Giancarlo Licitra
Al Collaudatore GIANLUCA IACONO

Al Sindaco/ S.U.E. del Comune di: Acate

VISTO visto il DDG 189/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico ed il sorteggio effettuato tra gli interventi rientranti tra quelli sottoposti a verifica a campione

VISTA l'istanza inoltrata in data 19/05/2021 assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 79142 con la quale il Committente chiede di essere autorizzato ad iniziare i lavori ai sensi degli articoli del D.P.R. 380/2001 citati in oggetto;

PRESO ATTO dell'asseverazione del progettista e delle dichiarazioni dei professionisti incaricati ai sensi dell'art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019

VISTE le risultanze dell'istruttoria relativa al progetto in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto risulta essere redatto secondo i disposti della normativa sismica vigente e che dall'esame effettuato da questo Ufficio non sono emersi elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità;

A U T O R I Z Z A



2f625f58-3431-4e69-9c42-7419073ffa1b



il Committente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 all'inizio dei lavori, secondo il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione pervenuta a questo Ufficio descritta in premessa, fermo restando l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle Leggi Urbanistiche vigenti, e pertanto non escludendo il proprietario, il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità e fatti salvi i diritti dei terzi.

con le seguenti prescrizioni

1) La realizzazione delle opere previste in progetto deve essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/Gennaio/2018;

2) La presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'osservanza delle norme sopra richiamate e pertanto non esime il proprietario di richiedere ulteriori diverse autorizzazioni prima e/o durante il corso dei lavori in base a specifiche norme vigenti, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri enti a tutela di interessi che non rientrano nelle competenze di questo Ufficio;

3) La realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

4) Eventuali varianti che si volessero apportare alle strutture durante il corso dei lavori devono essere presentate a questo Ufficio nei modi e nelle forme prescritte per il progetto originario;

5) Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario sostituire il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore o il costruttore, il loro nominativo e residenza devono essere comunicati tempestivamente a questo Ufficio;

6) Resta inteso che l'istruttoria relativa alla seguente autorizzazione, non costituisce revisione dei calcoli strutturali e conseguentemente resta inteso che non si solleva il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore statico ed il costruttore, dalle rispettive responsabilità e obblighi derivanti dalle normative vigenti.

7) A strutture ultimate il Direttore dei lavori dovrà depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 65 comma 6 D.P.R. 380/2001 (art. 6 legge n. 1086/71);

8) Il deposito del collaudo statico, ai sensi e per gli effetti dell' art 67 comma 7 - DPR 380/2001 (art. 7 legge 1086/71), dovrà essere depositato, dal collaudatore incaricato, tramite la piattaforma Sismica Sicilia;

9) La Ditta è tenuta a consegnare una copia di tutti gli elaborati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali varianti in corso d'opera, all'impresa esecutrice dei lavori, con l'obbligo per quest'ultima di tenerla in cantiere, ai sensi dell'art.66 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016), per essere esibita, a richiesta degli Organi di Vigilanza di cui all'art.29 della Legge n. 64/74 (art. 103 D.P.R. 380/2001) ed all'art.10 della Legge 05.11.1971 n. 1086;

10) La presente autorizzazione viene rilasciata per la vita nominale prevista in progetto, durante la quale dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di progetto e dovranno essere realizzati gli interventi di cui all'allegato piano di manutenzione.

11) In caso di interventi in adiacenza, si fa obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare la stabilità delle costruzioni limitrofe ed a scongiurare rischi per la pubblica incolumità.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Ing. Capo del Genio Civile



2f625f58-3431-4e69-9c42-7419073ffa1b



il Committente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 all'inizio dei lavori, secondo il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione pervenuta a questo Ufficio descritta in premessa, fermo restando l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle Leggi Urbanistiche vigenti, e pertanto non escludendo il proprietario, il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità e fatti salvi i diritti dei terzi.

con le seguenti prescrizioni

1) La realizzazione delle opere previste in progetto deve essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/Gennaio/2018;

2) La presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'osservanza delle norme sopra richiamate e pertanto non esime il proprietario di richiedere ulteriori diverse autorizzazioni prima e/o durante il corso dei lavori in base a specifiche norme vigenti, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri enti a tutela di interessi che non rientrano nelle competenze di questo Ufficio;

3) La realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

4) Eventuali varianti che si volessero apportare alle strutture durante il corso dei lavori devono essere presentate a questo Ufficio nei modi e nelle forme prescritte per il progetto originario;

5) Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario sostituire il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore o il costruttore, il loro nominativo e residenza devono essere comunicati tempestivamente a questo Ufficio;

6) Resta inteso che l'istruttoria relativa alla seguente autorizzazione, non costituisce revisione dei calcoli strutturali e conseguentemente resta inteso che non si solleva il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore statico ed il costruttore, dalle rispettive responsabilità e obblighi derivanti dalle normative vigenti.

7) A strutture ultimate il Direttore dei lavori dovrà depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 65 comma 6 D.P.R. 380/2001 (art. 6 legge n. 1086/71);

8) Il deposito del collaudo statico, ai sensi e per gli effetti dell' art 67 comma 7 - DPR 380/2001 (art. 7 legge 1086/71), dovrà essere depositato, dal collaudatore incaricato, tramite la piattaforma Sismica Sicilia;

9) La Ditta è tenuta a consegnare una copia di tutti gli elaborati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali varianti in corso d'opera, all'impresa esecutrice dei lavori, con l'obbligo per quest'ultima di tenerla in cantiere, ai sensi dell'art.66 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016), per essere esibita, a richiesta degli Organi di Vigilanza di cui all'art.29 della Legge n. 64/74 (art. 103 D.P.R. 380/2001) ed all'art.10 della Legge 05.11.1971 n. 1086;

10) La presente autorizzazione viene rilasciata per la vita nominale prevista in progetto, durante la quale dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di progetto e dovranno essere realizzati gli interventi di cui all'allegato piano di manutenzione.

11) In caso di interventi in adiacenza, si fa obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare la stabilità delle costruzioni limitrofe ed a scongiurare rischi per la pubblica incolumità.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Ing. Capo del Genio Civile



2f625f58-3431-4e69-9c42-7419073ffa1b



Regione Siciliana
 Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
 Dipartimento regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
 Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza
 Beni Culturali e Ambientali
 di Ragusa**

P.zza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
 tel. 0932-249411 – fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
 Soprintendente: dott. Antonino De Marco

Partita Iva 02711070827
 Codice Fiscale 80012000826

U.O.03 Sezione per i Beni Paesistici e Demoetnoantropologici
 Dirigente Responsabile – dott. Antonino De Marco
 Tel. 0932-249429 fax 0932-623044
 e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
 Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 2851 del 28/04/2020

Posizione: BN 17553 AC 359

Ragusa Prot. n. 7455 del 29.04.2021
 Allegati n. _____

Oggetto: **Acate (RG)** – Progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico a terra.. da 3.018,195 Kwp ,denominato “ **COLLA** ”, in c/da Fondo Niglio.

RG 1_IF 40

Integrazione al N.O. n. 2851 del 28/04/2020

Ditta: Raffaele Galatà leg. Rappr. “Solar Italy XIII srl”
 F° 25
 P.lle 549- 670-674-677
Area non vincolata

PEC. Raffaele Galatà legale rappr. “Solar Italy XIII srl”
Milano
Solaritaly13srl@legalmail.it

PEC. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
 Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
 U.O.S.12 “Valutazioni Impatto Ambientale”
 Via Ugo La Malfa 169
 90146 Palermo
dipartiemnto.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità
 Dipartimento Regionale all'Energia
 Servizio 3- Autorizzazioni e Concessioni
 Viale Campania 36
 90144 Palermo
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Al Sig. Sindaco del Comune di
Acate

e p.c. Alla Sezione IV°
SEDE

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Up)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249439	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

Con riferimento all'oggetto emarginato, pervenuto al nostro prot. generale il 22/01/2020 n. 478 questa Soprintendenza;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lvo n° 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

Visto il **D.A. 63/Gab.** Del 12/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 (parte I), del 28/06/19, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'approvazione del Piano Paesaggistico, degli ambiti n. 15-16-17, ricadenti nella Provincia di Ragusa, con le modifiche e integrazioni **del D.A. n. 874** del 26/02/2018.

Vista la tavola "**Regimi Normativi**" e l'art. 23-21 delle Norme di Attuazione;

Verificato che *l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto.*

Visto l'art. 40 delle Norme citate;

Considerato che le aree circostanti al sito oggetto di intervento risultano essere vincolata ai sensi del D.A.63/Gab. del 12/06/2019 e ss.mm.ii si esprime una forte preoccupazione sulla ricaduta che queste opere, che si intendono realizzare, avranno sul nostro territorio in termini di paesaggio nel suo complesso e più specificatamente nel paesaggio agrario a cui si legano in maniera imprescindibili fattori culturali, turistici e non ultimo produttivi-occupazionali, traggurdati sia nel breve-medio, ma soprattutto nel lungo periodo.

Visti gli elaborati progettuali, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. L.gs n° 42 del 22/01/2004, per quanto di stretta competenza esprime **parere favorevole** all'accluso progetto, che si restituisce munito del "**Visto**".

Ed ancora;

Visto il parere rilasciato dall'U.O.04 **Sezione per i Beni Archeologici** di questo Istituto in data 21/07/2021 prot. n. 7165/U.O.04 che recita:

" ai fini della tutela archeologica, vista relazione di Verifica dell'Interesse Archeologico predisposta da codesta Società e trasmessa con nota del 9 luglio e assunta agli atti della Scrivente in data 12 luglio 2021 con prot. n. 6769; esaminata nel dettaglio la cartografia e la relazione di cui alla VIARCH in parola visto che:

- *le indagini finora condotte, stando ai riscontri ottenuti dalle ricerche bibliografiche e d'archivio e soprattutto, dalle indagini ricognitive sul campo, hanno appurato una serie di aree di criticità in cui si è rilevato nelle aree d'impianto e in quelle destinate alle opere di connessione un Rischio Archeologico Relativo Alto, Medio e Basso .*
- *le opere infrastrutturali in progetto prevedono una serie di interventi profondamente impattanti e invasivi sul terreno e potrebbero interferire con eventuali presenze antiche che dovessero celarsi nel sottosuolo.*

ai soli fini della tutela archeologica, nell'interesse della piena attuazione del progetto e ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, codesta Società, prima della eventuale realizzazione dell'impianto in parola, dovrà approntare a sua cura: 1) nell'area dell'impianto (Rischio Alto), a sua cura, saggi archeologici a maglia fitta delle dimensioni di 5x5m; 2) nelle aree di posa dei plinti per la recinzione (Rischio Medio) e lungo il percorso dell'elettrodotto ove lo stesso dovesse interrarsi e percorrere aree a rischio medio ed alto saggi archeologici a campione delle dimensioni di cui sopra Il posizionamento dei summenzionati saggi sarà concordato prima dell'inizio dei lavori di verifica o per il tramite di un piano operativo delle indagini (P.O.I.A.) che codesta Società potrà sottoporre ad approvazione della Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza

Atteso che il coordinamento e la direzione scientifica delle indagini archeologiche e della sorveglianza archeologica di cui sopra si attestano alla U.O. 04 -Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza, codesta Società ai fini degli stessi, dovrà individuare, a suo carico, un archeologo qualificato come al citato art. 25 del D.Lvo 50/2016 che dovrà sovrintendere, in cantiere, alla realizzazione dei saggi e di tutte le necessarie verifiche archeologiche. Il medesimo professionista, alla fine delle stesse, dovrà produrre alla U.O. 04 -Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza ampia e dettagliata relazione su quanto svolto e provvedere alla conservazione e alla consegna di eventuali reperti archeologici rinvenuti in corso d'opera.

Per quanto sopra codesta Società dovrà trasmettere alla U.O. 04 -Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza il nominativo con il relativo curriculum dell'archeologo individuato ai fini dell'esecuzione delle indagini e della sorveglianza archeologiche di che trattasi il cui esito, ovviamente, potrà condizionare le previsioni progettuali "

Responsabile procedimento		Antonino De Marco (Up)		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249439	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni a carico dei trasgressori ai sensi dell'art. 181 del DLgs. 42/04.

L'autorizzazione è valida, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione.

Si trattiene agli atti copia degli elaborati progettuali;

Avverso il presente provvedimento esprimere ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di trenta giorni p ricorso amministrativo avanti al TAR di Catania nel termine di 6 giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto ed in regola con l'imposta di bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

UP/pu

Il Soprintendente
Antonino De Marco



Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Up)				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249439	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile nome cognome						
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento	



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 3 Geologia ed Assetto Idrogeologico

Ragusa Prot. n. **0062514** del **27 APR. 2022**

Allegati n.

OGGETTO: RG1_IF40 (cod. Proc. 745). Progetto per la realizzazione di un Impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di 3.018,195 kWp denominato **"Colla"** de delle sue opere connesse ed infrastrutture da realizzarsi in contrada Fondo Niglio del Comune di Acate (RG), al Catasto Terreni al Foglio 25, Particelle 549-670-674-677.

Ditta: **Solar Italy XIII s.r.l.**

Richiesta di parere di compatibilità geomorfologica.

All'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 – Valutazioni Ambientali
Viale Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

- **Vista** l'istanza di attivazione della procedura V.I.A. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente prot. n. 31556 del 09/06/2020, relativa alla procedura **RG1_IF40**, ditta **Solar Italy XIII s.r.l.**, con la quale si chiede il rilascio del parere di compatibilità geomorfologica;
- **Visti** tutti gli elaborati progettuali allegati all'istanza di cui all'oggetto inseriti nel cod. di procedura 745 del portale relativo alle valutazioni ambientali dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- **Vista** la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico n°112363 del 09/07/2021, avente per oggetto *Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni*;
- **Visto** l'art. 89 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001;
- **Visto** il P.A.I. relativo all'area territoriale in oggetto;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul progetto di realizzazione di un *“Impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di 3.018,195 kWp denominato “Colla” de delle sue opere connesse ed infrastrutture da realizzarsi in contrada Fondo Niglio del Comune di Acate (RG), al Catasto Terreni al Foglio 25, Particelle 549-670-674-677”*, con riguardo alle previsioni ed alla geomorfologia dell’area, con le prescrizioni riportate negli elaborati *“Studio sull’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del DDG 102_2021”*

L’Ingegnere Capo
(Ignazio PAGANO MARIANO)



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio I D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 28 dicembre 2019, che costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) di cui all’articolo 5 del D. P. R. 12/03/2003 n. 120;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012, recante “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11/05/2015, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114, che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006, l’articolo 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030, corredato di Rapporto Ambientale,

Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi, comprendente il programma di misure per il monitoraggio ambientale, in conformità alla nota prot. n.9731/Gab del 10/12/2021 e relativi atti acclusi dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità;

- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale del 20/11/2015 n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito “C.T.S.”) di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la C.T.S.;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016, ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 116/Gab del 27/05/2022, prorogati dal decreto assessoriale 170/GAB del 26 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 per i componenti della C.T.S. nominati con D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15/04/2021, n. 9, articolo 73 “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono

state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale è stata definita la nuova composizione a 60 componenti della C.T.S. e del relativo Nucleo di Coordinamento;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36 del 14/02/2022, di adeguamento del quadro normativo regionale alle "Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza" pubblicate nella G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, che ha, tra l'altro, abrogato il decreto assessoriale A,R,T,A, 30/03/2007 recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii." e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 38/GAB del 17/02/2022, con il quale viene modificato il comma 1 dell'art. 9 "sottocommissioni" del D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021;
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (VIncA.)" con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab ARTA del 18/08/2020 tra il l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006";
- VISTA** la legge 25/05/2022, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2022-2024". Legge 25 maggio 2022, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024" (G.U.R.S. n.24 del 28/05/2022 Parte I);
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 8470 del 10/02/2020 con la quale il Sig. **Raffaele Galatà** nella qualità di Legale Rappresentante della **Società Solar Italy XIII S.r.L.** (*nel seguito* Proponente) con sede legale in Galleria san Babila n. 4/B, 20122 Milano (MI) (C.F. e P.I **10502900961** e P.E.C. **solaritaly13srl@legalmail.it**) ha presentato istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del predetto D. Lgs. 152/2006, e di tutti i titoli abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio di un "impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato "Colla" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677";

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa depositata sul Portale Ambientale al Codice Procedura 745 -
 Classifica RG_001_IF00040 ed in particolare:

N.	COD. DOC.	OGGETTO - ELENCO ELABORATI
1	RS01DOC0000A0.PDF	01 DICHIARAZIONE COPIA CONFORME
2	RS02DOC0000A0.PDF	02_C.I. RAFFAELE GALATA'
3	RS04DOC0000A0.PDF	04 IMMI 18344 PRELIMINARE VENDITA 2019 COLLA
4	RS05DOC0000A1.PDF	05 DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO CDU
5	RS06DOC0000A2.PDF	06_20190808_SI XIII_ACCETTAZIONE STMG COLLA
6	RS06DOC0000A1.PDF	06_STMG_17_06_19
7	RS08DOC0000A0.PDF	08_ANTIMAFIA_SI_XIII_FIRMA_GALATA'
8	RS09DOC0000A1.PDF	09_ASSEVERAZIONE PEF SOLAR ITALY XIII - ACATE COLLA FEB 2020
9	RS09DOC0000A2.PDF	09_CAPACITA' FINANZIARIA SOLAR ITALY XIII - ACATE COLLA FEB 2020-1
10	RS10DOC0000A0.PDF	10. PRESENTAZIONE SOLAR ITALY XIII - CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA
11	RS11DOC0000A0.PDF	11.DICHIARAZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE DIRETTA
12	RS12DOC0000A0.PDF	12.SCHEMA ATTO DI ADESIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'
13	RS13DOC0000A0.PDF	13.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' ART. 53 C. 16 T
14	RS14DOC0000A0.PDF	14.DICHIARAZIONE CORRESPONSIONE CAUZIONE DISMISSIONE
15	RS15DOC0000A0.PDF	15_ATTESTATI VERSAMENTI COLLA
16	RS17DOC0000A0.PDF	17.ATTESTAZIONE DI VERIDICITA' STUDIO BOTANICO E FAUNISTICO
17	RS18DOC0000A0.PDF	18.DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO VERIDICITÀ CONTENUTI COMPUTO METRICO
18	RS19DOC0000A0.PDF	19.DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO VERIDICITÀ DATI CARTACEI E CD
19	RS20DOC0000A0.PDF	20.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
20	RS17TRA0000A0.PDF	17. PD_ELB_17 TRACCIATO LINEA MT DEL CAMPO FV E PARTICOLARI ELETTRICI
21	RS01REL0000A0.PDF	01. PD_ELB_1_RELAZIONE TECNICA GENERALE
22	RS02AZZ0000A0.PDF	02. PD_ELB_2_AZZONAMENTO
23	RS03PLA0000A0.PDF	03. PD_ELB_3_PLANIMETRIA RECINZIONE METALLICA PERIMETRALE
24	RS04PAR0000A0.PDF	04. PD_ELB_4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO
25	RS05REL0000A0.PDF	05 PD_ELB_5_RILIEVO FOTOGRAFICO
26	RS06REL0000A0.PDF	06. PD_ELB_6_RELAZIONE GEOLOGICA
27	RS07VIA0000A0.PDF	07. PD_ELB_7_VIABILITÀ ESISTENTE, PROVVISORIA E DI PROGETTO E SEZ. TIPO
28	RS08REL0000A0.PDF	08. PD_ELB_8_RELAZIONE TECNICA ELETTRICA
29	RS09SCH0000A0.PDF	09. PD_ELB_9_SCHEMA ELETTRICO
30	RS10TRA0000A0.PDF	10. PD_ELB_10_TRACCIATO LINEA MT DI CONNESSIONE
31	RS11CAB0000A0.PDF	11.PD_ELB_11_CABINE ELETTRICHE PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI
32	RS12COR0000A0.PDF	12. PD_ELB_12_COROGRAFIA GENERALE
33	RS13PIA0000A0.PDF	13. PD_ELB_13_PROFILLO LONG. ELETTRORODOTTO E PIANO PARTICELLARE
34	RS14PIA0000A0.PDF	14.PD_ELB_14_PIANO TECNICO INTERFERENZE
35	RS15STU0000A0.PDF	15. PD_ELB_15_STUDIO AGRICOLO FORESTALE
36	RS16PLA0000A0.PDF	16. PD_ELB_16_PLANIMETRIA SU ORTOFOTO
37	RS19COM0000A0.PDF	19. PD_ELB_19 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
38	RS20STU0000A0.PDF	20. PD_ELB_20_STUDIO BOTANICO

39	RS21STU0000A0.PDF	21. PD_ELB_21_STUDIO FAUNISTICO
40	RS23SIN0000A0.PDF	23. PD_ELB_23_SINTESI NON TECNICA
41	RS24PIA0000A0.PDF	24. PD_ELB_24_PIANO DI DISMISSIONE
42	RS25IMP0000A0.PDF	25. PD_ELB_25_IMPLEMENTAZIONE AGROSOLARE_COLLA
43	RS18CAR0000A0.PDF	18. PD_ELB_18_CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO
44	RS22STU0000A0.PDF	22. PD_ELB_22_STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE
45	RS03DOC0000A0.PDF	03 SOLAR ITALY XIII VISURA_22_11_2019
46	RS05DOC0000A0.PDF	05_CDU COLLA - 11 LUG 2019
47	RS06DOC0000A3.PDF	06_STMG CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE
48	RS07DOC0000A1.PDF	07_ESTRATTO DI MAPPA
49	RS07DOC0000A2.PDF	07_VISURE CATASTALI
50	RS16DOC0000A0.PDF	16. ATTESTAZIONE DI VERIDICITA' STUDIO AGRICOLFORESTALE
51	RS21DOC0000A0.PDF	21. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_AREE BOSCO
52	RS22DOC0000A0.PDF	22.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_RESPONSABILE
53	RS23DOC0000A0.PDF	23.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_PROGETTISTA
54	RS24DOC0000A0.PDF	24.DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA_CONGIUNTA
55	RS25DOC0000A0.PDF	25.SCHEMA DI AVVISO AL PUBBLICO
56	RS26DOC0000A0.PDF	26. ISTANZA SOVRINTENDENZA PROTOCOLLATA
57	RS27DOC0000A0.PDF	27.PREANALISI_ENAV
58	RS28DOC0000A0.PDF	28.ATTO SOTTOMISSIONE GC
59	RS29DOC0000A1.PDF	29.MODELLO-INCARICO-ART-36-LR-1-19_RD
60	RS30DOC0000A0.PDF	30.DICHIARAZIONE DI IMPEGNO_MISE
61	RS31DOC0000A0.PDF	31. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - MODELLO D
62	RS00ELE0000A0.PDF	ELENCO ELABORATI E DOCUMENTI
63	RS00ONE0000A0.PDF	ONERI VIA CRO € 5.316,75
64	RS28DOC0000A2.PDF	30.DICHIARAZIONE DI IMPEGNO_MISE
65	RS32DOC0000A0.PDF	32. DICHIARAZIONE DI NON PARENTELA
66	RS03DOC0000A1.PDF	03 DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_SOLAR ITALYXIII_VISURA_22_11_2019
67	RS00IST0000A0.PDF	0_ISTANZA PAUR

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. DRA n. 31556 del 09/06/2020 con la quale il Servizio 1, esaminata la documentazione trasmessa, ha comunicato al Proponente, alla C.T.S. ed a tutti gli Enti e alle Amministrazioni potenzialmente interessati la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione in pari data, sul portale ambientale SI-VVI di questo Assessorato, dello studio d'Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, dell'Avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 152/2006 e della relativa documentazione progettuale allegata (Classifica RG_001_IF00040 – Cod. Procedura 745);

PRESO ATTO che nei termini previsti dall'art. 27-bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte del pubblico o di Enti Pubblici;

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 112/2021 approvato nella seduta plenaria del 06/12/2021;

VISTA la nota prot. DRA n. 83295 del 10/12/2021 con la quale il Servizio 1 DRA ha assegnato alla società giorni 30 al fine di poter riscontrare le richieste della CTS contenute nel P.I.I. n. 112/2021 del 06/12/2021;

VISTA la nota prot. DRA n. 15617 del 10/03/2022 con la quale la società Proponente ha riscontrato le richieste di cui al superiore P.I.I. n. 112/2021;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi svoltasi in data 05/05/2022 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. n. 33674 del 11/05/2022 dal Servizio 1 DRA nel corso della quale il rappresentante dell'ASP di Ragusa ha espresso parere favorevole igienico sanitario a condizione che il valore di esposizione ai campi elettromagnetici emessi dall'impianto fotovoltaico sia nei limiti previsti dal D.P.C.M.; il rappresentante dell'Autorità di Bacino ha preso atto che non vi sono interferenze con il

PAI, né nel sito di impianto, né nel tracciato del cavidotto. Inoltre dall'esame degli elaborati ha rilevato che due impluvi rappresentati nella cartografia geomorfologica interferiscano con i due siti d'impianto, richiedendo pertanto al Proponente di verificare tali circostanze; La Ditta ha dichiarato di produrre le integrazioni richieste dall'AdB entro 25 (venticinque) giorni, ed altresì richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della "CdS":

- nota prot. n. 48041 del 12/06/2020 (prot. DRA n. 32713 del 12/06/2020) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, ha comunicato che il sito interessato dagli interventi non rientra tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3276/23 e ss.mm.ii., né tra quelle censite a rischio, delimitate dal vigente P.A.I. e neppure in aree classificate SIC o ZPS, e pertanto non emette parere per difetto di competenza;
- nota prot. n. 4891 del 06/07/2020 (prot. DRA n. 37969 del 06/07/2020) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, ha comunicato che l'attività in oggetto non rientra tra le attività soggette alle Norme di Prevenzione Incendi elencate nel D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, e pertanto questo Comando non è tenuto ad esprimere nessun parere;
- nota prot. n. 37610 del 12/11/2020 (prot. DRA n. 66471 del 12/11/2020) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia, considerato che l'impianto in oggetto ricade nell'area di II livello RG07.II e nelle vicinanze di una cava cessata, ha chiesto al Distretto Minerario di Catania di esprimersi in merito;
- nota prot. n. 28587 del 16/11/2020 (prot. DRA n. 67375 del 17/11/2020) con la quale l'Agenzia delle Dogane – Ufficio di Siracusa ha rilasciato il Nulla Osta alla realizzazione delle opere;
- nota prot. n. 39676 del 26/11/2020 (prot. DRA n. 70029 del 27/11/2020) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia, in seguito al parere espresso dal Distretto Minerario di Catania con nota prot. n. 38328 del 17/11/2020, ha rilasciato, ai sensi degli art. 112 e 120 del R.D. 1775/1933, il Nulla Osta alla realizzazione delle opere, a condizione che vengano rispettate le osservazioni contenute nel parere di cui sopra;
- nota prot. n. 175791 del 27/11/2020 (prot. DRA n. 70171 del 27/11/2020) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 3 Geologia ed Assetto Idrogeologico, comunica che per l'autorizzazione sismica ai sensi degli art. 94 e 94-bis del DPR 380/2001, va caricata la pratica in esame sul portale Sismica Sicilia, giusta circolare n. 110943/D.R.T.;
- nota prot. n. M_D ABA001 REG2020 0047276 del 18/12/2020 (prot. DRA n. 74910 del 18/12/2020) con la quale l'Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, ai sensi del art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- nota prot. DRA n. 5189 del 29/01/2021 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003;
- nota prot. n. 7455 del 29/07/2021 (prot. DRA n. 52790 del 29/07/2021) con la quale la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Ragusa - U.O. 3 Sezione per i Beni Paesistici e Demoetnoantropologici ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera in quanto l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto;
- nota prot. DRA n. 64955 del 27/09/2021 con la quale il Comune di Acate ha richiesto il parere di compatibilità geomorfologica all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O. 4;
- nota prot. n. 62514 del 27/04/2022 (prot. DRA n. 29336 del 28/04/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 3 Geologia ed Assetto idrogeologico ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con le prescrizioni riportate nello studio sull'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi del DDG 102/2021;
- nota prot. n. M_D MSICIL0011037 del 02/05/2022 (prot. DRA n. 30903 del 03/05/2022) con la quale il Comando Marittimo Sicilia, ha rilasciato il Nulla Osta, relativamente ai soli aspetti di natura demaniale alla realizzazione dell'opera in argomento;
- nota prot. n. 23503 del 05/05/2022 (prot. DRA n. 31947 del 05/05/2022) con la quale ARPA Sicilia ha comunicato che sono in corso le valutazioni di competenza dell'Agenzia;

- VISTO** il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi svoltasi in data 13/06/2022 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. DRA n. 47556 del 28/06/2022 dal Servizio 1 nel corso della quale sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti/resi alla data della “CdS” e durante la stessa:
- nota prot. n. 2851 del 28/04/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022), trasmesso dalla Ditta, con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa U.03 Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici, ha rilasciato parere favorevole con condizioni;
 - nota prot. DI.SIC/RU/182/PUZ EAM 19570 del 16/06/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022), trasmesso dalla Ditta, con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società;
 - nota prot. n. RFI-DPR-DTP_PA.ING\PEC\P\2020\0006715 del 24/11/2020 (prot. DRA n. 32644 del 06/05/2022), trasmesso dalla ditta, con la quale la Società R.F.I. S.p.A. ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico di che trattasi;
 - provvedimento prot. n. 20210079592 del 09/06/2021 (prot. DRA n. 37405 del 23/05/2022) con il quale l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha rilasciato l’autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001, così come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74);
 - nota prot. n. 32527 del 04/05/2022 (prot. DRA n. 31836 del 05/05/2022) con la quale il Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ha comunicato che *“dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell’intervento ricadono all’interno dei disciplinari di produzione Formaggio Pecorino Siciliano DOP, [...] l’eventuale improduttività o definizione di area degradata ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedo-climatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche”*;
 - nota prot. n. 15614 del 10/05/2022 (prot. DRA n. 33763 del 11/05/2022) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell’Energia, in riferimento alla nota del 27/04/2022 della Società Solar Italy XIII s.r.l., rilascia nulla osta alla realizzazione dell’intervento, annullando il precedente nulla osta rilasciato con nota prot. n. 39676 del 26/11/2022;
 - nota prot. n. 72569 del 17/05/2022 (prot. DRA n. 37405 del 23/05/2022) con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa – U.O. 5 Acque: concessioni e autorizzazioni – Impianti elettrici ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell’opera, relativamente alle linee elettriche, ai sensi dell’art. 111 del T.U. n. 1775/1933;
 - nota prot. n. 11398 del 07/06/2022 (prot. DRA n. 41737 del 07/06/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore VI Ambiente e Geologia ha espresso parere favorevole a condizione che siano ottemperate alcune prescrizioni;
 - nota prot. n. 23503 del 05/05/2022 (prot. DRA n. 31947 del 05/05/2022) con la quale ARPA Sicilia comunica che *“sono in corso le valutazioni degli aspetti inerenti il Piano di Monitoraggio Ambientale prodotto dalla Ditta; è in corso l’istruttoria di competenza dell’U.O.C. Agenti Fisici; ed è stato approvato dalla U.O.S. Bonifiche il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”*;
 - parere favorevole reso dalla Società Anas S.p.A. con nota prot. n. 0350885 del 26/05/2022;
 - in sede di conferenza il tecnico della ditta ha comunicato che *“entro la giornata odierna la Società proponente invierà formale dichiarazione circa l’assenza di impluvi insistenti sull’area di progetto, come da reticolo idrografico nazionale, che con pec del 09/06/2022 la Società ha inviato una nota di riscontro alla comunicazione prot. n. 32527 del 04/05/2022 del Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, dando evidenza dei piani attuativi agro fotovoltaici da mettere in atto nell’area di progetto. Ad oggi si è in attesa del parere definitivo da parte del suddetto Ente, che revisionerà il layout di progetto secondo le richieste del Libero Consorzio Comunale di Ragusa riservandosi di verificare la fattibilità dello spostamento delle cabine, in quanto già munita di parere da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa di cui alla nota prot. n. 72569 del 17/05/2022, che si impegna a rivalutare le tavole di progetto presentate e riscontrare il nulla osta prot. n. 19047 del 13/06/2022 del*

Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia, fermo restando che in data 18/05/2022 la Società proponente ha inviato pec al Servizio IX - Geologico e Geofisico Dipartimento regionale dell'Energia al fine di espletare gli adempimenti richiesti al P.I.I. n. 112/2021 della Commissione Tecnica Specialistica”;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 234/2022 del 05/08/2022 reso con la nota prot. DRA n. 60521 del 10/08/2022 attestante la presenza dei componenti della Commissione, composto da n. 138 pagine firmato dal Segretario della CTS e dal Presidente della CTS, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale per il *“progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”* a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nello stesso parere;

RITENUTO, sulla base di quanto esposto, di poter concludere con esito favorevole il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il *“progetto per la costruzione e l'esercizio di un “impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”* proposto dalla Società Solar Italy XIII S.r.L. classifica RG_001_IF00040, codice procedura 745, alle condizioni ambientali ivi contenute;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)** ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto per la costruzione e l'esercizio di un *“impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Fondo Niglio s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 25 particelle n. 549 – 670 – 674 – 677”* proposto dalla **Società Solar Italy XIII** (C.F. e P.I **10502900961** e P.E.C. **solaritaly13srl@legalmail.it**) classifica RG_001_IF00040, codice procedura 745, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni ambientali impartite dal presente parere. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto ed integrativa esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	In sede di ottemperanza a ciascuna fase dell'intervento, dovrà essere trasmessa all'Autorità Ambientale della Regione Siciliana idonea documentazione rilasciata dagli Enti coinvolti nella procedura PAUR attestante l'avvenuta ottemperanza alle

	condizioni dagli stessi formulate nei pareri di rispettiva competenza.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	n. 3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione - Fauna - Paesaggio
Oggetto della prescrizione	<p>In sede di Progetto Esecutivo dovranno essere redatti gli elaborati di dettaglio (relazioni, grafici a scala non superiore al rapporto 1:2000 e stralci 1:500 oltre a computi e stime) per dare evidenza degli interventi di mitigazione, delle specie e delle tecniche utilizzate. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Relativamente alla fascia arborea perimetrale il Proponente dovrà presentare gli elaborati tecnici di dettaglio dai quali sia possibile evincere la modalità di impianto con l'indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione degli elementi arborei e arbustivi caratteristici della macchia mediterranea; b) Le fasce perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente; la fascia di mitigazione a confine con la cava dovrà avere larghezza metri 15 e realizzata con alberi della macchia mediterranea di altezza minima di 3 metri; c) La fascia di mitigazione dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici; d) Le stradelle di servizio dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata. Dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradelle di servizio all'interno dell'impianto; e) È fatto divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. Dovranno essere evitati spietramenti, e interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio); f) La recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto. La recinzione dovrà essere realizzata con una struttura leggera metallica in grigliato infissa al suolo.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione
Oggetto della prescrizione	<p>Per tutti gli impianti a verde previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone coerenti con le condizioni pedoclimatiche dell'area. b) Nella fascia perimetrale le specie arboree dovranno prevedersi con dimensioni minime in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo. Dovrà essere previsto un sesto di impianto della fascia perimetrale con piante sfalsate al fine di poter avere un maggiore effetto schermante.

	<p>c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno;</p> <p>d) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione;</p> <p>e) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;</p> <p>f) Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascoli apistici. Si dovrà valutare la collocazione di arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.</p> <p>g) Gli interventi a verde dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Fauna/paesaggio
Oggetto della prescrizione	I pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, al fine di ridurre il cosiddetto "effetto-acqua" o "effetto-lago" che potrebbe confondere l'avifauna.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo-Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi, il reticolo di canali di drenaggio naturali o artificiali, e l'attuale pendenza dei terreni; pertanto, dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi. Dovranno essere evitati gli interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio).
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere indicati in maniera dettagliata tutte le misure di mitigazione che verranno attuate al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e l'invarianza idraulica dell'area sulla base di appositi e specifici studi di dettaglio.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà redigere una stima dei rifiuti prodotti in fase di cantiere dell'impianto avendo cura di specificare la quantità per ciascuna tipologia di rifiuto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	I materiali scaturenti dalle operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni ed alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R. 120 del 13/06/2017. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere adeguato alle modifiche progettuali derivanti dalle condizioni ambientali del presente parere. Le eventuali terre in esubero dovranno essere conferite in impianti di recupero escludendo il trasporto in discarica del terreno agrario.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Mitigazioni / Cantierizzazione
Oggetto della prescrizione	Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un <i>Piano di Cantierizzazione</i> con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare: a. in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti

	<p>gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc);</p> <p>b. durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;</p> <p>c. durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna;</p> <p>d. dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 11
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Compensazioni
Oggetto della prescrizione	In merito alle opere di compensazione, dovrà essere trasmesso il piano degli interventi di compensazione ambientale che verrà concordato con il Comune di Acate (RG) ai sensi del D.M. 10/09/2010 con allegato il cronoprogramma degli interventi.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	n. 12
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere- Fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione
Oggetto della prescrizione	<p>a) Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del Parco agro-fotovoltaico, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione previsti dal progetto e nella documentazione integrativa. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il Proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.</p> <p>b) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 13
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Interventi di Mitigazione
Oggetto della prescrizione	Relativamente all'implementazione dell'Agrofotovoltaico dovrà essere presentato il

	<p>Piano Aziendale Agro-solare di coltivazione Attuativo dal quale sia possibile evincere:</p> <p>a) I contratti che il Proponente ha stilato con le Aziende Agricole interessate alle future attività di agro-solare o comunque documentazione idonea a dimostrare le tempistiche di avvio dell'attività agricola ipotizzata in progetto.</p> <p>b) le indicazioni delle eventuali infrastrutture previste per l'espletamento delle relative attività, unitamente ad apposite planimetrie ed elaborati progettuali riportanti le superfici che si intendono utilizzare nell'ambito del piano di coltivazione.</p> <p>c) A regime, ogni due anni, dovranno essere presentati report aziendali atti a garantire il monitoraggio circa l'andamento dell'attività agricola.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 14
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo/paesaggio
Oggetto della prescrizione	<p>Tutti i manufatti (comprese Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento ivi comprese eventuali strutture mobili:</p> <p>a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi;</p> <p>b) ove previsto in relazione alla tipologia di manufatto, dotati di impianto antincendio;</p> <p>c) dovranno essere previsti adeguati schermature con impianti a verde con funzione di mitigazione paesaggistica;</p> <p>d) ove destinati ad attività che possono determinare il rischio di sversamenti inquinanti, devono essere realizzati su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni forma di riversamento di inquinanti sul terreno.</p> <p>Dovrà essere individuata e debitamente confinata, impermeabilizzata e recintata l'area di stoccaggio per i materiali di cantiere, e per eventuali sostanze che possano inferire rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dalla manipolazione e movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati in tale fase quali ad esempio i carburanti per i mezzi di cantiere.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 15
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Suolo – Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	<p>a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l'opera di decespugliamento, dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici.</p> <p>b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati.</p> <p>c) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo,</p>

	sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 16
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	In fase di cantiere
Ambito di applicazione	Suolo - Acqua – Atmosfera - Rumore
Oggetto della prescrizione	<p>a) I macchinari usati per le operazioni di cantiere, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche.</p> <p>b) Durante la fase di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 17
Macrofase	<i>Corso operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed esercizio
Ambito di applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere ed esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	
Condizione Ambientale	n. 18
Macrofase	<i>Ante Operam -Corso operam – Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale – atmosfera, suolo

Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti atmosfera, suolo. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione-fauna paesaggio.</p> <p>Per la componente suolo il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nelle "Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra" Regione Piemonte D.D. 27 settembre 2010, n. 1035. Le analisi dovranno altresì essere estese prevedendo lo studio della qualità biologica del suolo mediante l'indice QBS-ar (monitoraggio sulla pedofauna).</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	
Condizione Ambientale	n. 19
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Ripristino aree di cantiere
Oggetto della prescrizione	<p>Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.</p> <p>Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto nel presente parere.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 20
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	Dismissione
Oggetto della prescrizione	<p>Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato:</p> <p>a) Il piano di dismissione dell'impianto a fine esercizio e il progetto di ripristino ambientale dell'area, assicurando l'utilizzo di elementi vegetali con altezze di tronco pari ad almeno un metro e mezzo. Il progetto deve prevedere la rinaturalizzazione di tutta l'area interessata dall'impianto o il ripristino con colture legnose agrarie. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi.</p> <p>b) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi con-</p>

	<p>tenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge.</p> <p>c) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi.</p> <p>d) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della Regione Siciliana. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 234/2022, reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante la seduta del 05/08/2022, composto da n. 138 pagine, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed ha una validità di anni 5, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27-bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto 104/2017.

Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti proposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività e all'Arpa, giusto protocollo d'intesa n.195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alla disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 21/2014, pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), **Codice Procedura n. 745** ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

21 SET. 2022



L'Assessore

Avv. Salvatore Cordaro



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012

Parte integrante e sostanziale del D.D.G. n° 1599 del 16/11/2022 avente ad oggetto:

A.U. alla realizzazione di un impianto fotovoltaico grid-connected della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, nel comune di Acate prov. (RG) località c.da Fondo Niglio denominazione "Colla"

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., Dipartimento regionale dell'Energia e la Società Solar Italy XIII S.r.l. (di seguito "Società"), con sede legale in Milano prov. (MI), Via Galleria San Babila n. 4B, C.F. 10502900961 e partita IVA 10502900961, iscritta al Registro delle Imprese al n. 2536315, in persona di Marco Limer, nato a Siracusa C.F. LMR MRC 86T20 I754 X il 20/12/1986, in qualità di consigliere delegato, munito dei relativi poteri.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti; nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche; per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di

Pubblica Utilità e i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi (o già in possesso di provvedimenti autorizzativi), abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela- tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto:

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia e della *Società* interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo di cui sopra a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art. 4

La *Società* si impegna a:

- 1) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- 2) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- 3) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la

compagine sociale;

- 4) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette "*forniture e servizi sensibili*" ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardiane di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
- 5) approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al suindicato articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; e non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
- 6) comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevole che, nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso, non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
- 7) effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
- 8) comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 9) inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;
- 10) inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda i) l'assunzione da parte del

subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2011 e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che preveda altresì che *ii*) le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La *Società* prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La *Società* è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA _____



Documento
firmato da:
ANTONIO
MARTINI
16.11.2022 13:
53:37 UTC

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE _____

Solar Italy XIII S.r.l.
Solar Italy XIII S.r.l.
Galleria San Babila 4/b
20122 Milano
P.I. 10502900661
(Dott. Marco Limer)

Il sottoscritto Marco Limer, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

Milano, li 10/11/2022

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE _____

Solar Italy XIII S.r.l.
Solar Italy XIII S.r.l.
Galleria San Babila 4/b
20122 Milano
P.I. 10502900661
(Dott. Marco Limer)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3°
AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;
- VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»;
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030»;
- VISTO il comma 6 dell'art. 69 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*, della L.R. 23/12/2000, n. 32;
- VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* emanato con DPR 8/6/2001, n. 327 e s.m.;
- VISTA la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;
- VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;
- VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e ss.mm.ii. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;
- VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;
- VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;
- VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*;
- VISTO il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;
- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS 2030) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.67 del 12/3/2022;
- VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;

- VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;
- VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;
- VISTA la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 del 24/5/2019 concernente *Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR) - Verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti – Disciplina delle proroghe. Disposizioni di servizio e direttive ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012*;
- VISTO l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- VISTO il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2020 - 2022* ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il D.P.R.S. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 567 del 3 dicembre 2020;
- VISTO il D.D.G. n. 725 del 13/6/2022 con il quale l'arch. Natale Frisina, dirigente regionale, è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTA la nota acquisita dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente in data 10/2/2020 con prot. n. 8470, con la quale la Società a r.l. Solar Italy XIII ha presentato allo stesso Dipartimento Regionale dell'Ambiente istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii ed attivazione, ai sensi dell'art. 27-bis c.1 del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), della procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R.);
- VISTA la nota prot. n. 31556 del 9/6/2020, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 20045 del 10/6/2020, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);
- VISTA l'istanza anzidetta, acquisita dal Dipartimento dell'Energia in data 10/4/2020 con prot. n. 14017 con la quale la Società Solar Italy XIII S.r.l., di seguito *Società*, P.I. 10502900961, con sede legale in Galleria San Babila n° 4/B a Milano, ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 in ambito del P.A.U.R., per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico denominato "Colla" della potenza di 3.018,195 kWp, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Acate (RG);

- VISTA la documentazione relativa alla disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti, acquisita al Dipartimento dell'Energia con nota prot. n.14017 del 10/4/2020;
- VISTA l'attestazione bancaria rilasciata dalla UBI Banca, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 6350 del 11/2/2020;
- VISTA la procedibilità dell'istanza anzidetta manifestata da questo Dipartimento con nota prot. n. 3093 del 28/1/2021;
- VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla *Società* in data 2/11/2022 ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 citato e del *Protocollo di legalità* sopra menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante allegata, con la quale la *Società* aderisce senza alcuna riserva e condizione al *Protocollo* su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTA la richiesta di informazione ai sensi dell'art 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., proveniente da un'ulteriore istanza della medesima *Società* prot. n. PR_ MIUTG_Ingresso_0073945_20220304 effettuata in data 04/03/2022 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);
- VISTO l'art 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e considerato che, comunque, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del suddetto *Codice*, è spirato in data 04/04/2022 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'energia;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m., le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto D.lgs. 387/2003, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti intendendosi, pertanto, apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- VISTA la ricevuta del versamento di € 181,00 effettuato a mezzo bonifico bancario in data 11/11/2022, quale tassa di concessione governativa;
- VISTO il D.A n. 223/GAB del 21 settembre 2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “*Progetto di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 3.018,195 kWp, denominato “Colla” e delle relative opere connesse da realizzare su terreni agricoli siti in c/da Fondo Niglio snc, nel Comune di Acate (RG)*”, Classifica RG_001_IF_00040, Codice Procedura 745, proposto dalla Società Solar Italy XIII S.r.l. – Galleria San Babila, 4/B CAP 20121 - Milano, (C.F./P.IVA 10502900961 e PEC solaritaly13srl@legalmail.it), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;
- RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

D E C R E T A

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la Società Solar Italy XIII S.r.l., di seguito *Società*, P.I 10502900961, con sede legale in Galleria San Babila n° 4/B a Milano, è autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii., a realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico grid- connected di tipo retrofit denominato “Colla” della potenza di 3.018,195 kWp, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Acate (RG).
- Art. 2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R.

23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

Art. 3) L'impianto in argomento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni ambientali specificate nel D.A n. 223/GAB del 21 settembre 2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 4) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, in conformità al progetto definitivo presentato dalla *Società*, meglio descritto nei sotto elencati elaborati che, muniti degli estremi di repertorio, costituiscono parte integrante ma non allegati del presente decreto e vengono conservati agli atti di questo Dipartimento Regionale dell'Energia:

PD_ELB_1- Relazione tecnica Generale;

PD_ELB_2- Azionamento;

PD_ELB_3 - Planimetria dell'impianto fotovoltaico e recinzione metallica perimetrale_rev1;

PD_ELB_4 - Particolari Costruttivi del Sistema di ancoraggio;

PD_ELB_5 - Rilievo Fotografico del sito di installazione;

PD_ELB_6 - Relazione Geologica;

PD_ELB_7 - Viabilità esistente, provvisoria e di progetto e sezioni tipo_rev1;

PD_ELB_8 - Relazione Tecnica elettrica;

PD_ELB_9 - Schema Elettrico Unifilare (MT e BT);

PD_ELB_10 - Tracciato linea MT di connessione;

PD_ELB_11 - Cabine Elettriche, Piante, Sezioni e Prospetti;

PD_ELB_12 - Corografia Generale con percorso dei cavi e cabine;

PD_ELB_13 - Piano particellare di servitù e Profilo longitudinale elettrodotto

PD_ELB_14 - Piano Tecnico delle Interferenze_rev1;

PD_ELB_15 - Studio Agricolo Forestale_rev1;

PD_ELB_16 - Planimetria su ortofoto;

PD_ELB_17 - Tracciato linea MT del campo FV e Particolari Elettrici_rev1;

PD_ELB_18 - Cartografia di riferimento_rev1;

PD_ELB_19 - Computo Metrico Estimativo;

PD_ELB_20 - Relazione Botanica;

PD_ELB_21 - Relazione Faunistica;

PD_ELB_22 - Studio d'Impatto Ambientale_rev1 (art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006);

PD_ELB_23 - Sintesi Non Tecnica;

PD_ELB_24 – Piano di dismissione;

PD_ELB_25 – Implementazione attività AgroSolare;

PD_ELB_26 – Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area e rendering fotografico;

PD_ELB_27 – Caratterizzazione Uso del suolo nel buffer di 10 km;

PD_ELB_28 – Carta Impatti cumulati nel buffer di 10 km;

PD_ELB_29_Opere di mitigazione e verde;

PD_ELB_30_ Piano di Manutenzione del verde;

PD_ELB_31_ Relazione sulla fonte di approvvigionamento e stima fabbisogno idrico;

PD_ELB_32_Studio sull'invarianza idraulica e idrologica ai sensi del D.D.G. n. 102/2021;

PD_ELB_33_Opere di mitigazione del rischio idrogeologico;

PD_ELB_34_ Progetto su shape file;

PD_ELB_35_ Piano di cantierizzazione e layout di cantiere;

PD_ELB_36_ Relazione integrativa – Piano agrosolare;

PD_ELB_37_ Definizione delle aree a verde mitigativo ed agrosolare;

PD_ELB_38_ Relazione geologica integrativa;

PD_ELB_39_ Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo;

PD_ELB_40_ Piano di Monitoraggio Ambientale;

PD_ELB_41_ Cronoprogramma;

- Art. 5) Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo.
- Art. 6) La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa nella propria relazione tecnico-istruttoria, nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta da e-distribuzione S.p.A., Codice rintracciabilità 208996271, ed accettata dalla *Società*.
- Art. 7) I lavori, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data di emissione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m., ed ultimati entro i successivi sette mesi come da crono-programma di progetto. Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo, motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto, per le determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3-Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 8) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) u.p. del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la *Società* è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo piano in premessa indicato i cui costi sono stati quantificati in € 95.954,50.
- Art. 9) La *Società* è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 10) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune di Acate (RG) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica.
- Art. 11) La *Società* è obbligata, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità nella misura del 3% (treper cento) dell'energia annualmente prodotta, compresi gli incentivi, a favore del Comune di Acate (RG), previo accordo con il Comune medesimo.
- Art. 12) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 13) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- Art. 14) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
- Art. 15) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del *Codice Antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluiti nella procedura di P.A.U.R.

- Art. 16) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.
- Art. 17) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.
- Art. 18) Il presente decreto verrà notificato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 19) La *Società* è onerata dei seguenti adempimenti:
- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it>;
 - registrare il presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate avendo cura di restituirne copia, riportante gli estremi della registrazione, a questo Servizio 3;
 - comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
 - curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
 - comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 20) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.
- Art. 21) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo 16/11/2022



Documento firmato
da:
NATALE FRISINA
15.11.2022 15:17:36
UTC

Il Dirigente del Servizio
arch. Natale Frisina

Il Funzionario Direttivo
sig.ra Ivana Silvestri
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2, D.lgs.n. 39/1993

Il Dirigente Generale
ing. Antonio Martini



Documento firmato da:
ANTONIO MARTINI
16.11.2022 13:53:11 UTC