

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

*CONFERIMENTO STRAORDINARIO RSU EER 200301 PRODOTTI DAL COMUNE DI ALTOFONTE APPARTENENTE ALLA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA, PRESSO L'IMPIANTO SITO IN POLIZZI GENEROSA C.DA TREMONZELLI*

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il d.lgs. 3 Aprile 2006 n.152;
- Visto** il d.lgs. 16 Gennaio 2008 n.4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs.. 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”*;
- Vista** la legge regionale 16 Dicembre 2008, n.19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- Visto** il d.lgs. 13 gennaio 2003 n.36 - *Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce-Discariche di rifiuti - e ss.mm.ii.*;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 436 del 13 febbraio 2023 con il quale all'ing. Maurizio Costa viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto** il DDG 497 del 14 Giugno 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 4 – Governo del sistema rifiuti e impiantistica - del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'arch. Rosalba Consiglio;
- Visto** il DDG 90 del 15 Febbraio 2023 con il quale gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono autorizzati, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. c ) della L.R. 10/2000, ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex art 7 lett e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- Vista** la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- Visto** l'art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010, *“...Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 del 1 giugno 2022, *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della Legge Regionale n.3/2016”*;
- Visto** il DDG 380 del 9.3.2012 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato, alla ditta Rigenera s.r.l. con sede legale in via Spartenza, comune di Petralia Sottana, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost di qualità, sito in c.da Tremonzelli nel territorio di Polizzi Generosa;
- Visto** il D.D.G. n. 2192 del 23/12/2016 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. volta il D.D.G. n. 380 del 9/3/2012 già intestato alla società Rigenera s.r.l. in favore della società SER.ECO s.r.l. con sede legale in Santa Flavia (PA). Via Gentile n. 1 s.p. 88 Km. 3, per la gestione dell'impianto in c.da Tremonzelli nel comune di Polizzi Generosa;
- Visto** il D.D.G. n. 612 del 21/06/2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., approva le modifiche non sostanziali al progetto di cui al D.D.G. n. 380 del 09/03/2012, proposte dalla società SER.ECO s.r.l. consistenti nella modifica distributiva interna al corpo biocelle e al corpo ricezione, nell'autorizzazione alla realizzazione delle opere ed alla gestione dell'impianto, per lo svolgimento delle operazioni R3 ed R13 per la produzione di FOS e per lo svolgimento delle operazioni D8, D13 e D15;
- Visto** il DDS 1321 del 20.11.2020 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ha volturato in favore della ditta Ecogestioni

s.r.l. con sede in Santa Flavia, il DDG 612 del 21.6.2018 già volturato in favore della ditta SER.ECO s.r.l.;

- Vista** la nota n. 47091 del 25.11.2020 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti S.8 prende atto e voltura in favore della società Ecogestioni s.r.l., la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli obblighi derivanti dell'attività legata alla gestione dell'impianto di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti non pericolosi autorizzato con il DDG 380/2012 e ss.mm.ii., sito in c.da Tremonzelli nel territorio di Polizzi Generosa;
- Visto** il DDG 396 del 17.5.2021 con il quale questo Dipartimento Regionale ha autorizzato i conferimenti dei rifiuti indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, prodotti dal comune di Altofonte presso l'impianto di Trapani per una quantità pari a 1,5 t/g;
- Vista** la nota 16559 del 27.4.2021 avente per oggetto: *Competenze delle SRR nella gestione integrata dei rifiuti. Attuale criticità del sistema di conferimento dei rifiuti trattati*, con la quale questo Dipartimento regionale a seguito del ricevimento delle diverse note e richieste da parte di comuni dell'Isola, nonché di alcune SRR, ha ritenuto necessario ribadire taluni concetti già comunicati con precedenti note;
- Visto** il precedente DDG 1290 del 21.11.2022 con il quale questo Dipartimento Regionale ha già autorizzato un conferimento straordinario di rifiuti indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, prodotti dal comune di Altofonte presso l'impianto sito in c.da Tremonzelli nel territorio di Polizzi Generosa e gestito dalla società Ecogestioni s.r.l., per le problematiche relative al contingentamento dei quantitativi conferiti presso l'impianto di TMB di Trapani, causando un accumulo di rsu;
- Considerato** che le criticità dovute al ridotto conferimento dei rsu prodotti dal comune di Altofonte presso l'impianto di Trapani non sono ancora del tutto risolte, rimanendo per strada quantitativi di rifiuti non raccolti;
- Vista** la nota assunta al nostro prot. nr. 6410 del 13.2.2023, con la quale il sindaco del comune di Altofonte, chiede disponibilità all'impianto di TMB di Polizzi Generosa c.da Tremonzelli, a poter conferire stabilmente un quantitativo di rsu indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, pari a 12 tonn. settimanali;
- Vista** la nota 2023-15 del 16.2.2023 assunta al nostro prot. nr. 6192 del 16.2.2023 con la quale la società Ecogestioni s.r.l., in riferimento a quanto richiesto dal Comune di Altofonte, rilascia la propria disponibilità ad accettare 2 conferimenti pari a complessivi 12 tonn., da effettuarsi, settimanalmente nei giorni di mercoledì e sabato;
- Considerato** che a seguito di verifiche effettuate da questo Dipartimento l'impianto di Tremonzelli è già autorizzato a ricevere un quantitativo di rsu, EER 200301, pari quasi alla sua massima potenzialità e che pertanto, non possono essere autorizzati ulteriori quantitativi in via ordinaria e strutturale;
- Vista** la successiva nota assunta al nostro prot. con il nr. 7921 il 24.2.2023, con la quale il sindaco del comune di Altofonte, a rettifica della precedente, chiede disponibilità all'impianto di TMB di Polizzi Generosa c.da Tremonzelli, di un conferimento straordinario per un quantitativo di rsu indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, pari a 35 tonn.;
- Vista** la nota 2023-17 del 24 febbraio 2023 assunta al nostro prot. nr. 8131 del 24.2.23 con la quale la società Ecogestioni s.r.l., in riferimento a quanto richiesto dal Comune di Altofonte, rilascia la propria disponibilità ad accettare 35 tonn. complessivi di rifiuti EER 20.03.01 da effettuarsi in date da concordare, congiuntamente alla disponibilità dell'impianto;
- Vista** la nota n. 3223 del 3.3.23 assunta al nostro prot. nr. 12174 del 3.3.2023, con la quale il sindaco del comune di Altofonte, preso atto della disponibilità ricevuta dall'impianto di TMB di Polizzi Generosa c.da Tremonzelli, chiede a questo Dipartimento l'emissione del relativo provvedimento autorizzativo per un conferimento straordinario di circa 30 tonn.;
- Considerato** che si è proceduto ad una valutazione dei flussi di rsu EER 200301 prodotti dai comuni, riferita al 31 dicembre 2022, così come comunicato periodicamente dai gestori degli impianti di conferimento e che pertanto sussistono le condizioni per l'autorizzazione ad un conferimento straordinario per un quantitativo pari a circa 30 tonn. di rifiuti, purché il gestore dell'impianto rispetti i limiti dei quantitativi autorizzati per il pretrattamento di tritovagliatura e biostabilizzazione;
- Considerato** che sono in itinere nell'isola, grazie all'intervento sostitutivo e/o finanziario della Regione, numerosi interventi per la progettazione e la realizzazione di impianti pubblici di trattamento di rsu e di discarica e che, tuttavia, tali interventi necessitano per la messa in esercizio dei necessari tempi tecnici per l'espletamento delle complesse procedure di localizzazione, progettazione, valutazione di incidenza ed autorizzazione ambientale, verifica e validazione, approvazione, finanziamento, appalto, costruzione, collaudo e verifica, agibilità, etc.;
- Considerato** essenziale il rispetto, da parte di ogni comune della Regione Siciliana, delle vigenti normative

**Ritenuto**

sia nazionali che regionali riguardanti la materia ed in particolare quelle relative alla raccolta differenziata agevolando laddove possibile i comuni con una percentuale più alta; che occorre provvedere in merito, al fine di ottimizzare i conferimenti ed evitare l'insorgere e/o l'aggravarsi di emergenze ambientali e/o igienico-sanitarie;

**DECRETA****Art.1**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate, il Comune di Altofonte appartenente alla Città Metropolitana di Palermo nonché alla S.R.R. Palermo Area Metropolitana, con il presente provvedimento è autorizzato ad un conferimento straordinario per un quantitativo complessivo pari a 30 tonnellate di rifiuti solidi urbani indifferenziati e non pericolosi, EER 200301, prodotti nel proprio territorio, in data da concordare e da definirsi con il gestore in base alla disponibilità dell'impianto, presso il TMB sito in Polizzi Generosa c.da Tremonzelli, gestito dalla società Ecogestioni s.r.l., purché gli stessi soddisfino i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.
2. Il presente provvedimento avrà decorrenza immediata nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla nota di disponibilità del gestore dell'impianto.
3. Le quantità indicate, che alla fine del conferimento saranno comunicate dal comune di Altofonte e/o dal gestore dell'impianto, non sono vincolanti, purché vengano rispettati i limiti autorizzativi per il pretrattamento di tritovagliatura e biostabilizzazione.
4. Restano salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, specie quelle relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti, così come previsto dal d.M. 27.9.2010 per quanto non abrogato dal d.lgs n. 121 del 3 settembre 2020, dal d.lgs.36/2003 e ss.mm.ii., dalla l.r.9/2010 e ss.mm.ii., dal d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché quelle di cui ai decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs.152/2006 e comunque riferiti agli impianti di cui sopra, che il soggetto gestore è tenuto a rispettare.
5. Il Comune ed il gestore del servizio di raccolta devono osservare scrupolosamente le condizioni per l'accettazione dei rifiuti presso il TMB, evitando frazioni estranee non conferibili, ovvero ingombranti, RAEE e altro, per i quali occorre provvedere con separata raccolta. Si ribadisce la responsabilità in capo al comune stesso, nel caso di respingimenti di carichi non conformi, in particolare con percentuali di frazione umida tale da compromettere lo smaltimento finale in discarica nonché la funzionalità dell'impianto TMB.
6. I gestori degli impianti e dei TMB devono procedere con regolarità a tutti i controlli previsti, respingendo i carichi non conformi, ovvero individuando il materiale non ammissibile al trattamento ed allontanandolo o ricaricando lo stesso sui mezzi di conferimento ponendo i maggiori oneri a carico del soggetto conferitore.
7. I gestori degli impianti devono adottare ogni utile provvedimento per assicurare la regolarità e la continuità del trattamento dei rifiuti, mantenendo in piena efficienza l'intero impianto, evitando interruzioni del servizio di pubblico interesse.
8. Il Dipartimento resta estraneo ai rapporti contrattuali che le parti porranno in essere a seguito del presente provvedimento.

**Art.2**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della l.r. 21 del 12.8.2014 come modificato dall'art. 98 comma 6 della l.r. 9 del 7.5.2015. Viene altresì trasmesso al Presidente della Regione Siciliana, alla Prefettura di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, all'ARPA Sicilia con l'obbligo di notificarlo alle Direzioni Provinciali di competenza, all'ASP Provinciale di Palermo, alle SRR Palermo Provincia Est e Palermo Area Metropolitana con l'obbligo di notificarlo ai comuni interessati appartenenti territorialmente e ai gestori dei servizi di raccolta, ai gestori degli impianti società Trapani Servizi s.p.a. e società Ecogestioni s.r.l., e al comune di Altofonte.

**Art.3**

Si rende noto che, ai sensi del d.lgs.104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Dirigente del Servizio  
*Arch. Rosalba Consiglio*

Il Dirigente Generale  
*Ing. Maurizio Costa*