



**VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

**VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

**VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n.777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);

**VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della delibrazione di G.R. n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;

**VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

**VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

**VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

**VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. *Burden Sharing*)”;
- VISTO** il decreto dell’11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTO** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta

regionale n. 1 del 03/02/2009, emanata con DPRS 09/03/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/03/2009, nonché il relativo aggiornamento (PEARS 2030), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/02/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. della Corte dei Conti in data 08/06/2022, al n. 6;

- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 6/Gab del 13/01/2023;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n. 114” che ha introdotto al D.Lgs. n. 152/2006 l’art. 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;

- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all’espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto Interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.I.N.C.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”;
- VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il

procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006”;

**VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 66788 del 13/11/2020 con la quale la Società Solar Italy XVIII S.r.L. (P.I. 10727600966) con sede legale in Galleria San Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - P.E.C. [solaritaly18srl@legalmail.it](mailto:solaritaly18srl@legalmail.it) (nel seguito Proponente) ha depositato attraverso il Portale Ambientale istanza l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, e come introdotto dal D. Lgs. 104/2017, per il *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9,015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “PEDALINO” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5 – 40 – 1 – 62 – 63 - 93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90 – 509 – 510 – 514 – 88 – 109 – 122 – 123 – 125 – 271 – 87 – 129 – 130 - 241”*;

**VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Ambientale nella Sezione “Documentazione Depositata” e “Integrazioni” identificata al Codice Procedura 1150 - Classifica RG\_003\_IF01150;

**VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 71526 del 03/12/2020 con la quale il Servizio 1 DRA, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza, (unitamente all'allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell'avviso del 19/01/2021 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;

**VISTO** il Parere Istruttoria Intermedio (P.I.I.) n. 88/2021 del 28/09/2021 della CTS notificato con nota prot. DRA n. 68075 del 07/10/2021, nel quale sono state evidenziate le criticità riscontrate nella documentazione presentata dal Proponente;

**VISTA** la nota del 10/12/2021 (prot. DRA n. 638 del 05/01/2022) del Proponente, in riscontro ai chiarimenti contenuti nel P.I.I. n. 88/2021 del 28/09/2021 della CTS, con la quale ha trasmesso n. 23 elaborati progettuali ad integrazione dei precedenti;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 10700 del 22/02/2022 del Servizio 1 di questo Dipartimento è stata indetta e convocata per il giorno 04/03/2022 la *prima* Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;

**VISTO** il verbale della *prima* Conferenza di Servizi istruttoria del 04/03/2022, notificato con nota prot. DRA n. 15061 del 09/03/2022 nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. DI.SIC/RU/364/PUZ EAM 26621 del 18/12/2020 (prot. DRS n. 74706 del 18/12/2020) con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A., ha comunicato che le opere in progetto risultano interferenti con il metanodotto 4510190 derivazione per Ragusa DN 600 MOP 75 (EAM 26621);
- nota prot. n. 34360/RU del 28/12/2020 (prot. DRA n. 76245 del 29/12/2020) con la quale l'Ufficio delle Dogane di Siracusa ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del Titolo II del D.Leg.vo 504/95, alla realizzazione delle opere in esame;
- nota prot. n. 474 del 08/01/2021 (prot. DRA n. 925 del 08/01/2021) con la quale il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale

presenza di metanodotti;

- nota prot. n. 2440 del 25/01/2021 (prot. DRA n. 4080 del 25/01/2021) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- nota prot. n. 714 del 02/02/2021 (prot. DRA n. 6192 del 03/02/2021) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa rappresenta che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, e nello specifico, per l'impianto in esame non è tenuto ad esprimere nessun parere;
- nota prot. n. 34492 del 11/05/2021 (prot. DRA n. 29818 del 11/05/2021) con la quale il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici rilascia nulla osta con prescrizioni;
- nota prot. n. 8920 del 14/09/2021 (prot. DRA n. 62314 del 15/09/2021) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa *Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici*, verificato che l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, visto il parere favorevole prot. n. 8804 del 10/09/2021 rilasciato dalla *Sezione per i Beni Archeologici* in merito alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- provvedimento prot. n. 20210118690 del 20/10/2021 con la quale l'Ufficio del Genio di Ragusa ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ex art. 94 del D.P.R. 380/2001;
- nota prot. n. 15958 del 23/02/2022 (prot. DRA n. 11010 del 23/02/2022) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, preso atto delle integrazioni pubblicate non risultando intervenuta alcuna modifica delle proprie vincolistiche, ha ribadito quanto precedentemente espresso con nota prot. n. 120100 del 14/12/2020 (prot. DRA n. 73624 del 14/12/2020), ovvero che il progetto non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923;
- nota prot. n. 4882 del 23/02/2022 (prot. DRA n. 11162 del 24/02/2022) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha rilasciato nulla osta, relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell'opera e dei lavori accessori nel Comune in argomento;
- nota prot. n. 30094 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12227 del 01/03/2022) con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato nulla osta alla costruzione, ai sensi del R.D. 1775/1933, ex art. 95 D.Lgs. 259/03, subordinandolo a prescrizioni;
- nota prot. n. 7038 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12577 del 02/03/2022) con la quale il Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato la procedibilità dell'istanza, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- nota prot. n. 11437 del 04/03/2022 (prot. DRA n. 13403 del 04/03/2022) con la quale ARPA Sicilia ha comunicato che è in corso la valutazione del PMA e l'istruttoria di competenza della U.O.C. Agenti Fisici, mentre il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato ritenuto approvabile;

**VISTO** il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi istruttoria del 21/04/2022, notificato con nota prot. DRA n. 28203 del 22/04/2022 nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. n. 6955 del 01/04/2022 (prot. DRA n. 22401 del 04/04/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha rilasciato il parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che vengano rispettate delle prescrizioni;
- nota prot. n. 55634 del 12/04/2022 (prot. DRA n. 25773 del 13/04/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O. 3 “*Geologia ed assetto Idrogeologico*” esprime parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in esame, con le prescrizioni riportate nella relazione di compatibilità geomorfologica e Studio sull'invarianza idraulica e idrologica;

- in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante dell'ASP di Ragusa ha espresso parere favorevole a condizione che il valore di esposizione dei campi elettromagnetici emessi dall'impianto rispettino i limiti previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003;

**VISTO** il verbale della *terza* Conferenza di Servizi istruttoria del 18/05/2022, notificato con nota prot. DRA n. 37479 del 24/05/2022 nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. n. 24171 del 09/05/2022 (prot. DRA n. 32913 del 09/05/2022) con la quale ARPA Sicilia trasmette parere prot. n. 22630 del 02/05/2022 dell'U.O.C. "Agenti fisici" in merito alla compatibilità con i limiti di esposizione stabiliti dalla legge 36/2021, relativamente al PMA propone di integrare il Progetto sulla base delle osservazioni evidenziate, parere successivamente ribadito con nota prot. n. 26263 del 18/05/2022 (prot. DRA n. 36139 del 18/05/2022);
- nota prot. n. 158/DI.SIC/RU/PUZ/EAM.26621 del 02/05/2022 (prot. DRA n. 31204 del 04/05/2022) con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha rilasciato Nulla osta con condizioni alla realizzazione delle opere in progetto;
- in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante dell'Autorità di Bacino, preso atto degli elaborati depositati e con particolare riferimento agli aspetti di competenza relativi al PAI e al R.D. 523/1904 non rilevava interferenze per le quali esprimere parere, richiedendo al Proponente di verificare l'interferenza del percorso del cavidotto con impluvi significati e eventualmente richiedere la relativa AIU;

**ACQUISITO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 227/2022 approvato dalla C.T.S. nell'adunanza plenaria del 05/08/2022, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del Progetto in parola a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

**VISTO** il proprio D.A. n. 219/GAB del 21/09/2022, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con condizioni ambientali per il *"Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato "PEDALINO" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5 – 40 – 1 – 62 – 63 - 93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90 – 509 – 510 – 514 – 88 – 109 – 122 – 123 – 125 – 271 – 87 – 129 – 130 - 241"*;

**RICHIAMATO** il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 23/11/2022 (**Allegato A**), notificato con nota prot. DRA n. 85408 del 24/11/2022, nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. n. 39702 del 18/05/2022 (prot. DRA n. 36058 del 18/05/2022) con la quale il Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha comunicato che "dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione Formaggio Pecorino Siciliano DOP, [...] l'eventuale improduttività o definizione di area degradata ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedoclimatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche", notificata al Proponente con nota prot. DRA n. 37840 del 24/05/2022 e riscontrata dalla Società con nota prot. DRA n. 53238 del 14/07/2022;
- nota prot. n. 68321 del 27/06/2022 (prot. DRA n. 49046 del 01/07/2022) con la quale il Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ad integrazione della nota prot. n. 39702 del 18/05/2022 (prot. DRA n. 36058 del 18/05/2022), esprime parere di idoneità al progetto in esame, rappresentando che *"esaminata la documentazione integrativa presentata dal Proponente in data 09/06/2022, si rileva che la proposta progettuale è stata rimodulata e rispetta i principi e i canoni di un impianto agro*

*voltaico. Come dimostrato nei documenti di progetto tutta la superficie, senza consumo di suolo, sarà interessata dalla coltivazione di foraggere da utilizzare per l'alimentazione dei bovini da latte per la produzione di formaggio Ragusano DOP”* sottolineando l'importanza del monitoraggio dell'ambiente di coltivazione;

- nota prot. n. RFI-DPR-DTP\_PA.ING\PPEC\P2021\0000604 del 02/02/2021 (prot. DRA n. 84121 del 18/11/2022) con la quale la Società R.F.I. S.p.A. ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere;
- nota prot. n. 1450 del 08/03/2022 (prot. DRA n. 84121 del 18/11/2022) con la quale il Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, considerato che non esiste nessuna interferenza tra l'impianto fotovoltaico e gli impianti e le strutture del Consorzio di Bonifica, ha rilasciato il nulla osta;
- nota prot. n. 341-P del 19/04/2022 (prot. DRA n. 84121 del 18/11/2022) con la quale la Società TIM S.p.A. ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto;
- nota prot. n. 61196 del 26/04/2022 (prot. DRA n. 84121 del 18/11/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O. 5 “*Acque: Concessioni e autorizzazioni – Impianti Elettrici*” esprime parere favorevole in riferimento alle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/1933;
- nota prot. n. 23276 del 22/11/2022 (prot. DRA n. 84974 del 23/11/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore IV “*Lavori Pubblici ed Infrastrutture*” ha rilasciato il Nulla Osta preventivo per la realizzazione del varco come da integrazioni trasmesse con pec del 22/11/2022 prot. n. 0023250;
- nota prot. n. 36291 del 22/11/2022 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ha notificato il D.D.G. n. 1264 del 22/11/2022 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia rilascia alla Società Solar Italy XVIII s.r.l. l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 per il “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “PEDALINO” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241*”.

I lavori della Conferenza di Servizi venivano *sospesi* in considerazione della necessità di acquisire l'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.) da parte dell'Autorità di Bacino;

**RICHIAMATO** il verbale del prosieguo dei lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 23/11/2022, tenutasi in data 25/11/2022 (Allegato A.1), notificato con nota prot. DRA n. 88601 del 06/12/2022, nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- provvedimento prot. n. 21877 del 25/11/2022 (prot. DRA n. 85887 del 25/11/2022) con cui l'Autorità di Bacino, esprime “parere idraulico preliminare favorevole”, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904, che si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere e/o dell'attività previste in progettazione con la prescrizione che “*dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità, per l'ottenimento del nulla osta idraulico, il progetto definitivo/esecutivo delle opere riportante l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure per le interferenze riscontrate, comprensivi di tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista dal DSG n. 50 e ss.mm.ii., in vigore all'atto di avvio del procedimento, e dal successivo DSG n. 187 del 23/06/2022*”;
- in sede di Conferenza di Servizi il tecnico della Società proponente dichiara che relativamente al percorso del cavidotto di connessione dell'impianto fotovoltaico alla Rete del Distributore è stata rilevata la presenza del canale idraulico dell'aeroporto in corrispondenza della rotatoria, denominato “sulla SP. 5 a margine dell'aeroporto” che riceve anche le acque provenienti dal Torrente Cava Fontanazza. Tale canale idraulico è stato progettato dai tecnici del Libero

Consorzio comunale di Ragusa, sulla base di uno specifico calcolo idraulico che ne ha determinato l'effettivo dimensionamento. Pertanto, acquisito dalla sottoscritta il progetto esecutivo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa è stato redatto un elaborato di risoluzione dell'interferenza tra la Linea elettrica MT di connessione dell'impianto FV ed il canale idraulico dell'aeroporto, che prevede l'attraversamento del canale secondo la tecnologia TOC (trivellazione orizzontale teleguidata), al di sotto del canale con un franco minimo di 1,20 m, in conformità alle norme CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica- Linee in cavo interrato". In questa fase non essendo il canale ancora realizzato, non può essere determinato il punto esatto di attraversamento della Linea MT con il canale e pertanto ai fini del superamento dell'eventuale interferenza futura si presenterà il progetto esecutivo all'Autorità di Bacino una volta noto l'esatto tracciato del canale e il punto di attraversamento della linea elettrica per l'esecuzione della TOC, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica; Il legale rappresentante della Società chiede alla Conferenza di Servizi l'applicazione del comma 7-*bis* dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica da parte dell'Autorità di Bacino; il rappresentante dell'Autorità di Bacino prende atto delle dichirazioni del Proponente e in applicazione del comma 7-bis del dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, fissa un termine di 60 (sessanta) giorni quale tempo utile per l'ottenimento dell'Autorizzazione Idraulica Unica decorrenti dalla presentazione da parte della Società proponente del progetto esecutivo del percorso del cavidotto in questione;

Sulla base dei suddetti titoli abilitativi richiamati nel verbale della Conferenza conclusiva del 23/11/2022, proseguita in data 25/11/2022 attestante la *posizione motivata favorevole e unitaria* espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, è stata comunicata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la *conclusione favorevole della Conferenza di Servizi*;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 92917 del 24/12/2022, con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/200;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

**RITENUTO** per quanto sopra di potere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006, per il progetto denominato "*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato "PEDALINO" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241*"; proposto dalla Società Solar Italy XVIII s.r.l. - P.IVA: (10727600966), con sede in Galleria San Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - PEC [solaritaly18srl@legalmail.it](mailto:solaritaly18srl@legalmail.it) sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 23/11/2022 e del 25/11/2022, tramite i rispettivi rappresentanti;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizione;

## DECRETA

### Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle *posizioni unitarie* della Conferenza di Servizi conclusiva del 23/11/2022 (**Allegato A nelle premesse del decreto**) e del 25/11/2022 (**Allegato A.1 nelle premesse del decreto**), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “PEDALINO” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241*”; proposto dalla Società Solar Italy XVIII s.r.l. P.IVA: (10727600966), con sede legale in Galleria San Babila n. 4/B, Milano CAP 20122 - PEC [solaritaly18srl@legalmail.it](mailto:solaritaly18srl@legalmail.it) - classifica RG\_003\_IF01150, codice procedura 1150;

### Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- **nota prot. n. 8920 del 14/09/2021** (prot. DRA n. 62314 del 15/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa** Sezione *per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici*, verificato che l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, visto il parere favorevole prot. n. 8804 del 10/09/2021 rilasciato dalla *Sezione per i Beni Archeologici* in merito alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (**Allegato B**);
- **autorizzazione sismica prot. n. 20210118690 del 20/10/2021** rilasciata dall'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ai sensi dell'art. 94 de D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 18 L. 64/74) (**Allegato C**);
- **nota prot. n. 55634 del 12/04/2022** (prot. DRA n. 25773 del 13/04/2022) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** U.O. 3 “*Geologia ed assetto Idrogeologico*” esprime parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in esame, con le prescrizioni riportate nella relazione di compatibilità geomorfologica e Studio sull'invarianza idraulica e idrologica (**Allegato D**);
- **D.A. n. 219/GAB del 21/09/2022**, con il quale è stato rilasciato **giudizio positivo di compatibilità ambientale** (VIA), ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con condizioni ambientali per il “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “PEDALINO” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241*” (**Allegato E**);
- **D.D.G n. 1264 del 22/11/2022**, con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato alla Ditta Solar Italy XVIII s.r.l. l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il “*Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “PEDALINO” da realizzare sui*

- terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241” (Allegato F);*
- **provvedimento prot. n. 21877 del 25/11/2022** (prot. DRA n. 85887 del 25/11/2022) con il quale l’**Autorità di Bacino** ha espresso parere idraulico preliminare favorevole, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904 (Allegato G).

### **Articolo 3**

L’efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all’art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

### **Articolo 4**

Ai sensi dell’art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

### **Articolo 5**

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell’art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://sivvi.region.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1150), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 19 aprile 2023

F.to  
L’Assessore  
*Elena Pagana*



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**  
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Progetto:** *"Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato "PEDALINO" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241"*

**Proponente:** Solar Italy XVIII s.r.l.

**ID Proc.:** RG\_003\_IF01150

**Cod. Proc. 1150**

**Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva del 23 novembre 2022**

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 11:40 si è svolta in **via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza *conclusiva* di Servizi, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 79948 del 04/11/2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (artt. 14-ter e 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza datata 12/11/2020 (prot. DRA n. 66788 del 13/11/2020), presentata dal Sig. Raffaele Galatà, nella qualità di Legale Rappresentante della Società **Solar Italy XVIII s.r.l.** (P.IVA 10727600966) per il progetto denominato *"Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato "PEDALINO" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241"*.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. La Rosa Tiziana, Funzionario Direttivo del Servizio 1. Partecipa alla riunione il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1

**Risultano presenti in video collegamento**

**Per il Dipartimento dell'Ambiente:**

Antonio Patella	Servizio 1 – DRA
Tiziana La Rosa	Servizio 1 – DRA
Renato De Luca	Servizio 1 – DRA

**Per il Proponente:**

Marco Limer  
Laura Cilia  
Giancarlo Licitra

Legale rappresentante  
Tecnico della Società  
tecnico della Società

**Per le Amministrazioni interessate:**

Giuseppe Alessandro

Responsabile U.O.C. 2 – Settore VI – Ambiente e Geologia del  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Giuseppe Acerbi

Dirigente Medico del SIAV del SIAV – ASP di Ragusa, giusta  
delega prot. n. 39077 del 23/11/2022

**Risultano assenti:**

Comune di Comiso

Consorzio di Bonifica 8 Ragusa

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell'Energia  
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni  
Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania  
Servizio 8 – U.R.I.G.

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia  
Servizio 6 – Pareri e Autorizzazione Ambientali

Dipartimento Tecnico Regionale  
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile

Sezione Genio Civile di Ragusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Comitato Tecnico Regionale di Radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici  
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per le attività territoriali  
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia  
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale Territoriale del Sud - ANSFISA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Ufficio delle Dogane di Siracusa

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo P.O. : arch. Antonino Polizzi - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.70770145- e-mail an.polizzi@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Agenzia del Demanio

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

TERNA S.p.A.

Telecom Italia S.p.A.

ENEL Distribuzione S.p.A.  
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli  
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.  
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia  
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”  
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3<sup>^</sup> R.A.

Il Dott. **Patella** alle **ore 11:40**, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d), con la progettazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all’art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Preliminarmente chiede di intervenire il Dott. **Alessandro** il quale ribadisce nuovamente il parere positivo con prescrizioni prot. n. 6955 del 01/04/2022 e comunica di avere caricato nella piattaforma del Dipartimento Ambiente la nota prot. n. 23276 del 22/11/2022 dell’Ufficio TOSAP del Settore IV “Lavori Pubblici e Infrastrutture” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in cui viene rilasciato il nulla osta preventivo alla realizzazione del varco d’accesso all’impianto, fermo restando che la Ditta è onerata a

produrre la necessaria documentazione per il rilascio della concessione. E alle ore 11:54 lascia i lavori della Conferenza di Servizi previa approvazione di quanto verbalizzato.

Il Dott. **Acerbi** in rappresentanza dell'ASP di Ragusa, esprime parere favorevole a condizione che il valore di esposizione dei campi elettromagnetici emessi dall'impianto rispettino i limiti previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003.

Il Dott. **Patella** richiama i verbali della:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in 04 marzo 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 15061 del 05/03/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - ✓ nota prot. n. 34360/RU del 28/12/2020 (prot. DRA n. 76245 del 29/12/2020) con la quale l'**Ufficio delle Dogane di Siracusa** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del Titolo II del D.Leg.vo 504/95, alla realizzazione delle opere in esame;
  - ✓ nota prot. n. 474 del 08/01/2021 (prot. DRA n. 925 del 08/01/2021) con la quale il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
  - ✓ nota prot. n. 2440 del 25/01/2021 (prot. DRA n. 4080 del 25/01/2021) con la quale il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. N. 1775 del 11/12/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
  - ✓ nota prot. n. 714 del 02/02/2021 (prot. DRA n. 6192 del 03/02/2021) con la quale il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa** rappresenta che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, e nello specifico, per l'impianto in esame non è tenuto ad esprimere nessun parere;
  - ✓ nota prot. n. 34492 del 11/05/2021 (prot. DRA n. 29818 del 11/05/2022) con la quale il **Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici** ha rilasciato nulla osta con prescrizioni;
  - ✓ nota prot. n. 8920 del 14/09/2021 (prot. DRA n. 62314 del 15/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa** Sezione *per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici*, verificato che l'impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, visto il parere favorevole prot. n. 8804 del 10/09/2021 rilasciato dalla Sezione *per i Beni Archeologici* in merito alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
  - ✓ provvedimento prot. n. 20210118690 del 20/10/2021 con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ex art. 94 del D.P.R. 380/2001;
  - ✓ nota prot. n. 15958 del 23/02/2022 (prot. DRA n. 11010 del 23/02/2022) con la quale l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa**, preso atto delle integrazioni pubblicate non risultando intervenuta alcuna modifica delle proprie vincolistiche, ha ribadito quanto precedentemente espresso con nota prot. n. 120100 del 14/12/2020 (prot. DRA n. 73624 del 14/12/2020), ovvero che il progetto non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923;
  - ✓ nota prot. n. 4882 del 23/02/2022 (prot. DRA n. 11162 del 24/02/2022) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato nulla osta relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell'opera e dei lavori accessori nel Comune in argomento;
  - ✓ nota prot. n. 30094 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12227 del 01/03/2022) con la quale il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha rilasciato nulla osta alla costruzione, ai sensi del R.D. 1775/1933, ex art. 95 D.Lgs. 259/03, subordinandolo a prescrizioni;

- ✓ nota prot. n. 7038 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12577 del 02/03/2022) con la quale il **Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia** ha comunicato la procedibilità dell’istanza, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- ✓ nota prot. n. 11437 del 04/03/2022 (prot. DRA n. 13403 del 04/03/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha comunicato che è in corso la valutazione del PMA e l’istruttoria di competenza della U.O.C. Agenti Fisici, mentre il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato ritenuto approvabile;
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in 21 aprile 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 28203 del 22/04/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - ✓ nota prot. n. 6955 del 01/04/2022 (prot. DRA n. 22401 del 04/04/2022) con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa**, ha rilasciato il parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che vengano rispettate delle prescrizioni; riconfermato dal rappresentante del LBC di Ragusa in sede di Conferenza del 21/04/2022 e 18/05/2022, con particolare riferimento all’ottemperanza delle prescrizioni n. 6 e 7, circa la distanza minima di 20 m dall’attuale confine stradale delle SP3 e SP4;
  - ✓ nota prot. n. 55634 del 12/04/2022 (prot. DRA n. 25773 del 13/04/2022) con la quale l’**Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O. 3 “Geologia ed assetto Idrogeologico”** esprime parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in esame, con le prescrizioni riportate nella relazione di compatibilità geomorfologica e Studio sull’inviananza idraulica e idrologica;
  - ✓ nota prot. ENAC-TSU - 15/04/2022 – 0046440-P (prot. DRA n. 26666 del 15/04/2022) con la quale la Società **ENAC S.p.A.** ha comunicato che per il rilascio del parere-nulla osta relativo ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, è necessario attivare la procedura sul sito dell’Enac alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, alla quale la Società **Proponente** ha dato riscontro con pec del 07/04/2022;
  - ✓ in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante dell’**ASP di Ragusa** ha espresso parere favorevole a condizione che il valore di esposizione dei campi elettromagnetici emessi dall’impianto rispettino i limiti previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003, e in sede della Conferenza di Servizi del 18/05/2022
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in 18 maggio 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 36078 del 18/05/2022, nel corso della quale sono stati resi i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:
  - ✓ nota prot. n. 24171 del 09/05/2022 (prot. DRA n. 32913 del 09/05/2022) con la quale **ARPA Sicilia** trasmette parere prot. n. 22630 del 02/05/2022 dell’U.O.C. “Agenti fisici” in merito alla compatibilità con i limiti di esposizione stabiliti dalla legge 36/2021,
  - ✓ nota prot. n. 158/DI.SIC/RU/PUZ/EAM.26621 del 02/05/2022 (prot. DRA n. 31204 del 04/05/2022) con la quale la Società **Snam Rete Gas S.p.A.** ha rilasciato Nulla osta con condizioni alla realizzazione delle opere in progetto;
  - ✓ nota prot. n. 26263 del 18/05/2022 (prot. DRA n. 36139 del 18/05/2022) con la quale **ARPA Sicilia** nel richiamare l’istruttoria positiva dell’UOS “Bonifiche” e dell’UOC “Agenti Fisici” relativamente al PMA propone di integrare il Progetto sulla base delle osservazioni evidenziate nel suddetto parere;
  - ✓ in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante dell’**Autorità di Bacino**, preso atto degli elaborati depositati e con particolare riferimento agli aspetti di competenza relativi al PAI e al R.D. 523/1904 non rilevava interferenze per le quali esprimere parere. Tuttavia, non appare chiaro se il percorso del cavidotto di connessione interferisca con impluvi significativi. Su questo aspetto il Proponente dovrà verificarne la presenza ed eventualmente richiedere la relativa AIU per il cavidotto al competente Servizio 4 di questa Autorità di Bacino. Relativamente alla gestione delle acque meteoriche sull’impianto fotovoltaico ha visionato gli elaborati integrati con la nota del Proponente del 04/04/2022 non ricevuta al protocollo di questa Autorità, ma comunque

presente agli atti del Portale Ambientale, con riferimento alla relazione ELB\_45\_Studio sull'invarianza idraulica e ELB\_46\_Opere di mitigazione rischio idrogeologico. In particolare si chiede di rappresentare graficamente i particolari costruttivi delle vasche di laminazione previste e la loro ubicazione nel sito d'intervento. Si chiede inoltre di verificare che i calcoli di dimensionamento siano conformi a quanto indicato nella formula di calcolo riportata nel D.D.G. 102/2021 All.2 punto A.4 e che il risultato non sia inferiore a quanto già calcolato nella relazione depositata. Tali richieste costituiscono prescrizioni alla redazione del progetto esecutivo.

Successivamente alle suddette Conferenze di Servizi pervengono le seguenti note e/o pareri:

- con nota prot. n. 39702 del 18/05/2022 (prot. DRA n. 36058 del 18/05/2022) il **Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura** – *LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura* ha comunicato che “dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione Formaggio Pecorino Siciliano DOP, [...] l'eventuale improduttività o definizione di area degradata ai fini della idoneità del sito, fatte salve le classificazioni di pregio citate, deve essere legata alle condizioni pedoclimatiche, da dimostrare con dettagliate indagini tecniche specialistiche”, notificato dal **Servizio 1** di questo Dipartimento con nota prot. DRA n. 37840 del 24/05/2022, riscontrata dal **Proponente** riscontro con nota prot. DRA n. 53238 del 14/07/2022;
- con nota prot. n. 68321 del 27/06/2022 (prot. DRA n. 49046 del 01/07/2022) il **Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura** – *LEADER del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura*, ad integrazione della nota prot. n. 39702 del 18/05/2022, esprime parere di idoneità al progetto in esame, rappresentando che “*esaminata la documentazione integrativa presentata dal Proponente in data 09/06/2022, si rileva che la proposta progettuale è stata rimodulata e rispetta i principi e i canoni di un impianto agro voltaico. Come dimostrato nei documenti di progetto tutta la superficie, senza consumo di suolo, sarà interessata dalla coltivazione di foraggere da utilizzare per l'alimentazione dei bovini da latte per la produzione di formaggio Ragusano DOP*” sottolineando l'importanza del monitoraggio dell'ambiente di coltivazione;
- con nota del 28/06/2022 (prot. DRA n. 53238 del 14/07/2022) il **Proponente** ha caricato sul portale le integrazioni trasmesse all'Autorità di Bacino per l'Autorizzazione Idraulica Unica l'elaborato PD\_ELB\_46\_Opere di mitigazione rischio idrogeologico\_rev1 modificato secondo le osservazioni fatte in sede di Conferenza ed in cui sono meglio rappresentati i particolari costruttivi delle vasche di laminazione e la loro ubicazione nel sito d'intervento;
- con nota prot. n. RFI-DPR-DTP\_PA.ING\PEC\P2021\0000604 del 02/02/2021 (prot. DRA n. 84121 del 18/11/2022) con la quale la Società **R.F.I. S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere;
- con nota prot. n. 1450 del 08/03/2022 (prot. DRA n. 84121 del 18/11/2022) il **Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa**, considerato che non esiste nessuna interferenza tra l'impianto fotovoltaico e gli impianti e le strutture del Consorzio di Bonifica, ha rilasciato il nulla osta;
- con nota prot. n. 341-P del 19/04/2022 (prot. DRA n. 84121 del 18/11/2022) con la quale la Società **TIM S.p.A.** ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto;
- con nota prot. n. 61196 del 26/04/2022 (prot. DRA n. 84121 del 18/11/2022) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O. 5 “Acque: Concessioni e autorizzazioni – Impianti Elettrici”** esprime parere favorevole in riferimento alle linee elettriche ai sensi dell'art. 111 del T.U. n. 1775/1933;
- **D.A. n. 219/GAB del 21/09/2022** con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell'Ambiente**, a seguito del P.I.C. n. **227/2022** emesso dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta del 05/08/2022, ha espresso *giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA)*, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, con condizioni ambientali, notificato con nota prot. DRA n. 70109 del 28/09/2022;
- con nota del 18/11/2022 (prot. DRA n. 84109 del 18/11/2022) il **Proponente** ha caricato sul portale l'integrazione trasmessa al Servizio 3 dell'Assessorato Regionale dell'Energia comprendente la dichiarazione dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente (comma 2 art. 36 L.R. n. 1 del 22 febbraio 2019); il Patto di Integrità ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012 e

- l'attestazione della tassa di concessione governativa;
- con nota prot. n. 23276 del 22/11/2022 (prot. DRA n. 84974 del 23/11/2022) il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa Settore IV “Lavori Pubblici ed Infrastrutture”** ha rilasciato il Nulla Osta preventivo per la realizzazione del varco come da integrazioni trasmesse con pec del 22/11/2022 prot. n. 0023250;
- con nota del 22/11/2022 (prot. DRA n. 85010 del 23/11/2022) il **Proponente** ha trasmesso all'Autorità di Bacino la seguente documentazione dichiarazione di Assolvimento dell'imposta di bollo da apporre sul parere, lettera di affidamento dell'incarico al professionista ai sensi della L.R. 1/2019 art. 36 comma 1, dichiarazione del professionista sottoscritto degli elaborati progettuali attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente ai sensi del comma 2 art. 36 L.R. n. 1 del 22 febbraio 2019, dichiarazione sostitutiva PAI/reticolo idrografico; inoltre relativamente al percorso del cavidotto di connessione dell'impianto fotovoltaico alla Rete del Distributore, è stata rilevata la presenza di un canale idraulico dell'aeroporto in corrispondenza della rotatoria, tale canale risulta essere un canale idraulico denominato "sulla SP. 5 a margine dell'aeroporto" che recepisce anche le acque provenienti dal Torrente Cava Fontanazza, pertanto relativamente a questa interferenza, si trasmette anche il seguente elaborato tecnico integrativo: PD\_ELB\_50\_Particolari interferenza cavidotto MT con canale sulla S.P. 5 a margine dell'aeroporto" in corrispondenza della rotatoria;
- con nota prot. n. 36291 del 22/11/2022 il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha notificato il **D.D.G. n. 1264 del 22/11/2022** con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia rilascia alla Società Solar Italy XVIII s.r.l. l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 per il *"Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato "PEDALINO" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241"*.

Alle ore 12:17 il Dott. Acerbi lascia i lavori della Conferenza di Servizi previa approvazione del verbale fin qui redatto.

Il **Presidente**, alla luce di quanto sopra rappresentato, preso atto della necessità di acquisire, il parere dell'**Autorità di Bacino**, ai sensi dell'art. 2, 6 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., sospende l'odierna Conferenza di Servizi per 2 (due) giorni la quale è programmata per il giorno **25 novembre** alle ore **10:00**, la cui data verrà formalmente comunicata in uno alla notifica del presente verbale.

Il Dott. **Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.region.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1150**). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 13:15** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

*Renato De Luca*

Il Funzionario Direttivo

*(Tiziana La Rosa)*

*TLR*

Il Presidente  
*Antonio Patella*

**Antonio  
Patella**

Firmato digitalmente da  
Antonio Patella  
Data: 2022.11.23  
13:53:44 +01'00'



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877  
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

**Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**  
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

**Progetto:** "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9,015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato "PEDALINO" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241"

**Proponente:** Solar Italy XVIII s.r.l.

**ID Proc.:** RG\_003\_IF01150

**Cod. Proc. 1150**

**Verbale Conferenza Conclusiva dei Servizi del 25 novembre 2022**

L'anno **2022**, il giorno **25** del mese di **novembre**, alle ore 10:50 riprendono, in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, i lavori della riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva* del giorno 23 novembre 2022, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 85408 del 24/11/2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 19 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.), i quali sono stati sospesi al fine di acquisire le informazioni che non sono in possesso dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 2, e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott. La Rosa Tiziana, Funzionario Direttivo del Servizio 1, giusta delega prot. DRA n. 85751 del 25/11/2022. Partecipa alla riunione il Geom. Renato De Luca, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

**Risultano presenti in video collegamento**

**Per il Dipartimento dell'Ambiente:**

Tiziana La Rosa Servizio 1 – DRA  
Renato De Luca Servizio 1 – DRA

**Per il Proponente:**

Marco Limer Legale rappresentante  
Laura Cilia Tecnico della Società

**Per le Amministrazioni interessate:**

Carmelo Calì Dirigente del Servizio 6 – Pareri e Autorizzazione Ambientali dell'Autorità  
di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

**Risultano assenti:**

Comune di Comiso

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Settore IV – Lavori Pubblici  
Settore V – Pianificazione territoriale e Sviluppo Locale  
Settore VI – Ambiente e Geologia

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

Consorzio di Bonifica 8 Ragusa

ARPA Sicilia

Dipartimento Regionale dell’Energia  
Servizio 3 – Autorizzazioni e Concessioni  
Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania  
Servizio 8 – U.R.I.G.

Dipartimento Tecnico Regionale  
Servizio 10 – Ufficio Regionale del Genio Civile

Sezione Genio Civile di Ragusa

Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Comitato Tecnico Regionale di Radioprotezione

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici  
U.O.1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per le attività territoriali  
Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia  
Settore 3^ – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale Territoriale del Sud - ANSFISA

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Ufficio delle Dogane di Siracusa

Agenzia del Demanio

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana  
Direzione Territoriale Produzione Palermo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa

A.N.A.S. S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sicilia

Dirigente Servizio 1: Dott. Antonio Patella - Plesso A - Piano 4 - Stanza 26 - tel. 091.7077247 - e-mail antonio.patella@regione.sicilia.it  
Funzionario Direttivo: Dott. Tiziana La Rosa - Plesso A - Piano 4 - Stanza 11 - tel. 091.7077047 - e-mail tiziana.larosa@regione.sicilia.it  
U.R.P. - tel. 091.7078545 - fax 091.7077877 - e-mail urp.ambiente@regione.sicilia.it  
Giorni e orari di ricevimento: lunedì ore 09:00/13:00, mercoledì ore 15:00/17:00, venerdì ore 09:00/12:00

SNAM Rete Gas – Distretto Sicilia

TERNA S.p.A.

Telecom Italia S.p.A.

ENEL Distribuzione S.p.A.  
Distribuzione Territoriale Rete Sicilia

ENAC Direzione Operazioni Napoli  
c/o Blocco Tecnico ENAV – CAAV Napoli

ENAV S.p.A.  
Area operativa progettazione spazi aerei

Comando Marittimo Sicilia  
Ufficio Infrastrutture/Demanio – Sezione Demanio

Comando Militare Esercito “Sicilia”  
SM – Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e C3I

Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./3<sup>^</sup> R.A.

La Dott. **La Rosa** alle **ore 10:50**, essendosi attivato il collegamento skipe, verificata l’identità dei partecipanti in video collegamento e l’assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l’odierna Conferenza di Servizi precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d), con la progettazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all’art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della Cds ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA. I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

La Dott. **La Rosa** richiamati i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- *prima* Conferenza di Servizi, tenutasi in 04 marzo 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 15061 del 05/03/2022, durante la quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 88 del 07/10/2021 della Commissione Tecnica Specialistica e sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *seconda* Conferenza di Servizi, tenutasi in 21 aprile 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 28203 del 22/04/2022, durante la quale sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- *terza* Conferenza di Servizi, tenutasi in 18 maggio 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 37479 del

24/05/2022, durante la quale sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti finalizzati al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

- Conferenza di Servizi *conclusiva*, tenutasi in data 23 novembre 2022, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 85048 del 24/11/2022, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. degli Enti competenti finalizzati al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto ed inoltre, nella considerazione che occorreva acquisire, il parere dell'**Autorità di Bacino**, ai sensi dell'art. 2, 6 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Presidente ha rinvia la conclusione della Conferenza alla data del 25/11/2022.

Preliminarmente la Dott. **La Rosa** dà la parola al Dott. **Calì** che ha chiesto di anticipare il proprio intervento in quanto impegnato a breve in altre attività istituzionali.

Prende la parola il Dott. **Calì** il quale, in merito alla procedura in esame cod\_1150, con provvedimento prot. n. 21877 del 25/11/2022 questa Autorità di Bacino, considerato che per agli aspetti relativi al R.D. n. 523/1904 l'intervento in argomento, riguarda una interferenza del percorso del cavidotto con il Canale delle acque dell'aeroporto di Comiso, denominato Torrente "Cava del Bosco" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali della Regione Siciliana, e considerato che l'elaborato "PD\_ELB\_50\_Particolare interferenza canale acque aeroporto" trasmesso dalla Ditta con le note prot. AdB n. 11424 del 29/06/2022 e prot. AdB n. 21608 del 23/11/2022, in merito alle valutazioni tecnico specialistiche sulle interferenze con il corso d'acqua in questione, affronta la problematica con un livello di progettazione assimilabile a quello preliminare, esprime "parere idraulico preliminare favorevole", ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904, che si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere e/o dell'attività previste in progettazione con la prescrizione che *"dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità, per l'ottenimento del nulla osta idraulico, il progetto definitivo/esecutivo delle opere riportante l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure per le interferenze riscontrate, comprensivi di tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista dal DSG n. 50 e ss.mm.ii., in vigore all'atto di avvio del procedimento, e dal successivo DSG n. 187 del 23/06/2022"*.

Interviene l'Ing. **Cilia** la quale dichiara che relativamente al percorso del cavidotto di connessione dell'impianto fotovoltaico alla Rete del Distributore è stata rilevata la presenza del canale idraulico dell'aeroporto in corrispondenza della rotatoria, denominato "sulla SP. 5 a margine dell'aeroporto" che riceve anche le acque provenienti dal Torrente Cava Fontanazza. Tale canale idraulico è stato progettato dai tecnici del Libero Consorzio comunale di Ragusa, sulla base di uno specifico calcolo idraulico che ne ha determinato l'effettivo dimensionamento. Pertanto, acquisito dalla sottoscritta il progetto esecutivo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa è stato redatto un elaborato di risoluzione dell'interferenza tra la Linea elettrica MT di connessione dell'impianto FV ed il canale idraulico dell'aeroporto, che prevede l'attraversamento del canale secondo la tecnologia TOC (trivellazione orizzontale teleguidata), al di sotto del canale con un franco minimo di 1,20 m, in conformità alle norme CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica- Linee in cavo interrato". In questa fase non essendo il canale ancora realizzato, non può essere determinato il punto esatto di attraversamento della Linea MT con il canale e pertanto ai fini del superamento dell'eventuale interferenza futura si presenterà il progetto esecutivo all'Autorità di Bacino una volta noto l'esatto tracciato del canale e il punto di attraversamento della linea elettrica per l'esecuzione della TOC, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica.

La Dott. **La Rosa** preso atto che l'interferenza tra il progetto in esame e altro progetto in corso di realizzazione non consente la compiuta redazione degli elaborati progettuali necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) da parte dell'Autorità di Bacino illustra ai partecipanti la possibilità dell'applicazione del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 come introdotto dal decreto legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, che recita *"Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il*

*rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo” e pertanto invita l’Autorità di Bacino a stabilire, a seguito di presentazione del progetto esecutivo da parte del proponente, un crono programma ai fini del rilascio del titolo abilitativo di competenza.*

Il Dott. **Limer** chiede alla Conferenza di Servizi l’applicazione del comma 7-bis dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica da parte dell’Autorità di Bacino.

Il Dott. **Calì**, preso atto di quanto dichiarato dall’Ing. Cilia, in applicazione del comma 7-bis del dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, fissa un termine di 60 (sessanta) giorni quale tempo utile per l’ottenimento dell’Autorizzazione Idraulica Unica decorrenti dalla presentazione da parte della Società proponente del progetto esecutivo del percorso del cavidotto in questione.

Il geometra **De Luca** comunica che il suddetto provvedimento prot. n. 21877 del 25/11/2022 dell’Autorità di Bacino è stato acquisito al prot. DRA n. 85887 del 25/11/2022 e caricato al Portale Ambientale.

La Dott. **La Rosa**, dopo aver acquisito i pareri dei rappresentanti delle Amministrazioni/Enti presenti nell’odierna Conferenza di Servizi, passa al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, consistenti in:

- nota prot. n. 8920 del 14/09/2021 (prot. DRA n. 62314 del 15/09/2021) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa** Sezione *per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici*, verificato che l’impianto non ricade in area soggetta a Vincolo Paesaggistico diretto, visto il parere favorevole prot. n. 8804 del 10/09/2021 rilasciato dalla *Sezione per i Beni Archeologici* in merito alla tutela archeologica ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- provvedimento prot. n. 20210118690 del 20/10/2021 con la quale l’**Ufficio del Genio Civile di Ragusa** ha rilasciato l’autorizzazione sismica, ex art. 94 del D.P.R. 380/2001;
- nota prot. n. 55634 del 12/04/2022 (prot. DRA n. 25773 del 13/04/2022) con la quale l’**Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O. 3 “Geologia ed assetto Idrogeologico”** esprime parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in esame, con le prescrizioni riportate nella relazione di compatibilità geomorfologica e Studio sull’invarianza idraulica e idrologica, ai sensi del DDG 102/2021;
- **D.A. n. 219/GAB del 21/09/2022**, con il quale questo **Assessorato del Territorio e dell’Ambiente** ha espresso “giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “PEDALINO” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241”;
- **D.D.G. n. 1624 del 22/11/2022** con il quale il **Dipartimento Regionale dell’Energia** ha rilasciato alla Società Solar Italy XVIII s.r.l. l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 per il “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1, e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “PEDALINO” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di Mappa n.46, particelle n. 5-40-1-62-63-93, ed al foglio di Mappa n. 49 particelle n. 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241”;
- provvedimento prot. n. 21877 del 25/11/2022 (prot. DRA n. 85887 del 25/11/2022) con il quale l’**Autorità di Bacino** ha espresso parere idraulico preliminare favorevole, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La Dott. **La Rosa**, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la posizione motivata **favorevole e unitaria** espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente si chiede alla Società Solar Italy XVIII s.r.l., di trasmettere:

- copia della *ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa* ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii. pari a € 180,76 secondo le modalità previste dalla nota prot. n. 4572 del 01/03/2022 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
- dichiarazione di *non coniugio* ai sensi del punto 14 del Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione 2022/2024 della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non si chiedono le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in quanto già effettuate, così come riportato in calce nel D.D.G. n. 1624 del 22/11/2022, attraverso la B.D.N.A. dal Dipartimento Regionale dell'Energia, richiesta prot. n. PR\_MIUT\_Ingresso\_0073824\_20220304 effettuata in data 04/03/2022 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*.

La Dott. **La Rosa** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1150). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 13:00** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Funzionario Direttivo

*Renato De Luca*

Il Presidente  
(*Tiziana La Rosa*)











Data Avviso 20/10/2021

**Oggetto:** Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 18 L.64/74) - deposito/denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR. 16/2016 (art. 4 della L.1086/71 - art. 17 della L.64/74).  
Con le modifiche di cui all'art. 94 bis, come introdotto dal DL 32/2019, convertito in legge 55/2019 NTC di riferimento: DM 17/Gennaio /2018.

**Comune:** Comiso

**Committente:** Raffaele Galatà

**Lavori di:** Progetto di un impianto fotovoltaico su suolo Grid-Connected, denominato "Pedalino", di potenza pari a 18 MW, costituito da due lotti (9.015,5 kWp LOTTO 1 e 8.993,92 kWp LOTTO 2) da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Pedalino s.n.c. nel comune di Comiso (RG), censiti al C.T. al FOGLIO N.46 PARTICELLE 1-5-40-62-63-93 e al FOGLIO N.49 PARTICELLE 87-88-90-109-122-123-125-129-130-241-271-509-510-514

**Ubicazione:** C.da Pedalino, Comiso

**Progetto n.** 85619

**Protocollo n.** 20210118690

<b>Al Committente</b>	Raffaele Galatà
<b>c/o il suo delegato</b>	GIANCARLO LICITRA
<b>AI D.L.</b>	Giancarlo Licitra
<b>AI Collaudatore</b>	GIANLUCA IACONO

**Al Sindaco/ S.U.E. del Comune di:** Comiso

**VISTO** visto il DDG 189/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico ed il sorteggio effettuato tra gli interventi rientranti tra quelli sottoposti a verifica a campione

**VISTA** l'istanza inoltrata in data 29/09/2021 assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 85619 con la quale il Committente chiede di essere autorizzato ad iniziare i lavori ai sensi degli articoli del D.P.R. 380/2001 citati in oggetto;

**PRESO ATTO** dell'asseverazione del progettista e delle dichiarazioni dei professionisti incaricati ai sensi dell'art. 36 comma 1 della L.R. 1/2019

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria relativa al progetto in oggetto;

**CONSIDERATO** che il progetto risulta essere redatto secondo i disposti della normativa sismica vigente e che dall'esame effettuato da questo Ufficio non sono emersi elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità;

#### A U T O R I Z Z A



210e72c6-c4e1-4039-aac6-5a21759ea7e5



il Committente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 all'inizio dei lavori, secondo il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione pervenuta a questo Ufficio descritta in premessa, fermo restando l'obbligo all'osservanza delle prescrizioni delle Leggi Urbanistiche vigenti, e pertanto non escludendo il proprietario, il costruttore, il progettista ed il direttore dei lavori dalle proprie responsabilità e fatti salvi i diritti dei terzi.

**con le seguenti prescrizioni**

1) La realizzazione delle opere previste in progetto deve essere conforme alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/Gennaio/2018;

2) La presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'osservanza delle norme sopra richiamate e pertanto non esime il proprietario di richiedere ulteriori diverse autorizzazioni prima e/o durante il corso dei lavori in base a specifiche norme vigenti, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri enti a tutela di interessi che non rientrano nelle competenze di questo Ufficio;

3) La realizzazione delle opere previste in progetto è, altresì, subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le norme tecniche vigenti in materia, ivi comprese quelle sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

4) Eventuali varianti che si volessero apportare alle strutture durante il corso dei lavori devono essere presentate a questo Ufficio nei modi e nelle forme prescritte per il progetto originario;

5) Se durante il corso dei lavori si rendesse necessario sostituire il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore o il costruttore, il loro nominativo e residenza devono essere comunicati tempestivamente a questo Ufficio;

6) Resta inteso che l'istruttoria relativa alla seguente autorizzazione, non costituisce revisione dei calcoli strutturali e conseguentemente resta inteso che non si solleva il progettista, il calcolista, il direttore dei lavori, il collaudatore statico ed il costruttore, dalle rispettive responsabilità e obblighi derivanti dalle normative vigenti.

7) A strutture ultimate il Direttore dei lavori dovrà depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 65 comma 6 D.P.R. 380/2001 (art. 6 legge n. 1086/71);

8) Il deposito del collaudo statico, ai sensi e per gli effetti dell' art 67 comma 7 - DPR 380/2001 (art. 7 legge 1086/71), dovrà essere depositato, dal collaudatore incaricato, tramite la piattaforma Sismica Sicilia;

9) La Ditta è tenuta a consegnare una copia di tutti gli elaborati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali varianti in corso d'opera, all'impresa esecutrice dei lavori, con l'obbligo per quest'ultima di tenerla in cantiere, ai sensi dell'art.66 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R.16/2016), per essere esibita, a richiesta degli Organi di Vigilanza di cui all'art.29 della Legge n. 64/74 (art. 103 D.P.R. 380/2001 ) ed all'art.10 della Legge 05.11.1971 n. 1086;

10) La presente autorizzazione viene rilasciata per la vita nominale prevista in progetto, durante la quale dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di progetto e dovranno essere realizzati gli interventi di cui all'allegato piano di manutenzione.

11) In caso di interventi in adiacenza, si fa obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare la stabilità delle costruzioni limitrofe ed a scongiurare rischi per la pubblica incolumità.

**Il Dirigente Responsabile**

Dott. Ing. Capo del Genio Civile



210e72c6-c4e1-4039-aac6-5a21759ea7e5



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 3 Geologia ed Assetto Idrogeologico

assessorato territorio e ambiente prot. n. 25733 del 13/04/2022

Ragusa Prot. n. 0055634 del 12 APR 2022

Allegati n.

**OGGETTO: RG 003\_IF1150** (cod. Proc. 1150). Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un Impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit denominato "**PEDALINO**" della potenza nominale complessiva pari a 18 Mwp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1 e 8.993,92 kWp LOTTO 2 da realizzarsi in contrada Pedalino del Comune di Comiso (RG), individuato al Catasto Terreni al Foglio 46, Particelle 5-40-1-62-63-93 ed al Foglio 49 particelle 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241.

Ditta: **Società Solar Italy XVIII s.r.l.**

Richiesta di parere di compatibilità geomorfologica.

All'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 – Valutazioni Ambientali  
Viale Ugo La Malfa, 169  
90146 PALERMO

PEC: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

**L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA**

- **Vista** la richiesta nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente prot. n. 0030577 del 20/02/2022 , relativa alla procedura **RG 003\_IF1150**, ditta **Società Solar Italy XVIII s.r.l.**, con la quale si chiede il rilascio del parere di compatibilità geomorfologica;
- **Visti** tutti gli elaborati progettuali allegati all'istanza di cui all'oggetto inseriti nel cod. di procedura 1150 del portale relativo alle valutazioni ambientali dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- **Vista** la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico n°112363 del 09/07/2021, avente per oggetto *Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni*;
- **Visto** l'art. 89 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001;

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.3 Geologia ed assetto del territorio

file: ART 13 Prat Rilascio COD. PROC. 1150.doc

1

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811

Fax 0932621194 – e-mail: [geniocivilerg@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilerg@regione.sicilia.it)

– altro ufficio: [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)

Tel. 0932221868 stanza 16 piano 1 - Durata procedimento \_\_\_\_\_ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 1 - Orario e giorni ricevimento: dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00 ; mercoledì ore 16,00 – 17,00

Stanza 17 Piano primo Tel. 09322218853 - Fax 0932621194 email: [geniocivilerg@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilerg@regione.sicilia.it) , Pec: [geniocivile\\_rg@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile_rg@certmail.regione.sicilia.it)

- **Visto** il P.A.I. relativo all'area territoriale in oggetto;

Tutto ciò premesso,

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul progetto di realizzazione di un “*Impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit denominato “PEDALINO” della potenza nominale complessiva pari a 18 Mwp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1 e 8.993,92 kWp LOTTO 2 da realizzarsi in contrada Pedalino del Comune di Comiso (RG), individuato al Catasto Terreni al Foglio 46, Particelle 5-40-1-62-63-93 ed al Foglio 49 particelle 90-509-510-514-88-109-122-123-125-271-87-129-130-241.*”, con riguardo alle previsioni ed alla geomorfologia dell'area, con le prescrizioni riportate negli elaborati “*Relazione di compatibilità geomorfologica*” e “*Studio sull'invarianza idraulica e idrologica*”.

L'Ingegnere Capo  
( Ignazio PAGANO MARIANO)



REPUBBLICA ITALIANA  
  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della delibazione di G.R n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 28 dicembre 2019, che costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l’esplicitamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) di cui all’articolo 5 del D. P. R. 12/03/2003 n. 120;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012, recante “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11/05/2015, attuativo dell’articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114, che ha introdotto al D. Lgs. 152/2006, l’articolo 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030, corredata di Rapporto Ambientale,

- Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi, comprendente il programma di misure per il monitoraggio ambientale, in conformità alla nota prot. n.9731/Gab del 10/12/2021 e relativi atti acclusi dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11";
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale del 20/11/2015 n. 29 recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito "C.T.S.") di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la C.T.S.;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016, ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 116/Gab del 27/05/2022, prorogati dal decreto assessoriale 170/GAB del 26 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 per i componenti della C.T.S. nominati con D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato "Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione della legge regionale 15/04/2021, n. 9, articolo 73 "Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono

state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale è stata definita la nuova composizione a 60 componenti della C.T.S. e del relativo Nucleo di Coordinamento;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 36 del 14/02/2022, di adeguamento del quadro normativo regionale alle "Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza" pubblicate nella G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, che ha, tra l'altro, abrogato il decreto assessoriale A.R.T.A, 30/03/2007 recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii." e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto assessoriale n. 38/GAB del 17/02/2022, con il quale viene modificato il comma 1 dell'art. 9 "sottocommissioni" del D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021;

**VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (VIIncA.)" con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab ARTA del 18/08/2020 tra il l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

**VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006";

**VISTA** la legge 25/05/2022, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2022-2024". Legge 25 maggio 2022, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024" (G.U.R.S. n.24 del 28/05/2022 Parte I);

**VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 66788 del 13/11/2020 con la quale il Sig. **Raffaele Galatà** nella qualità di Legale Rappresentante della **Società Solar Italy XVIII S.r.L.** (*nel seguito* Proponente) con sede legale in Galleria san Babila n. 4/B, 20122 Milano (MI) (C.F. e P.I **10727600966** e P.E.C. **solaritaly18srl@legalmail.it**) ha presentato istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del predetto D. Lgs. 152/2006, e di tutti i titoli abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio di un "impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1 e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato "Pedalino" da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 46

particelle n. 5 – 40 – 1 – 62 – 63 – 93 e al Foglio di mappa n. 49 particelle n. 90 – 509 – 510 – 514 – 88 – 109 – 122 – 123 – 125 – 271 – 87 – 129 – 130 – 241”;

**VISTA** la documentazione tecnico-amministrativa depositata sul Portale Ambientale al Codice Procedura 1150 - Classifica RG\_003\_IF01150 ed in particolare:

- PD\_ELB\_1 - Relazione tecnica Generale;
- PD\_ELB\_2 - Azzonamento;
- PD\_ELB\_3 - Pianimetria dell'impianto fotovoltaico e recinzione metallica perimetrale;
- PD\_ELB\_4 - Particolari Costruttivi del Sistema di ancoraggio;
- PD\_ELB\_5 - Rilievo Fotografico del sito di installazione;
- PD\_ELB\_6 - Relazione Geologica;
- PD\_ELB\_7 - Viabilità esistente, provvisoria e di progetto e sezioni tipo;
- PD\_ELB\_8 - Relazione Tecnica elettrica;
- PD\_ELB\_9 - Schema Elettrico Unifilare (MT e BT);
- PD\_ELB\_10 - Tracciato linea MT disconnectione;
- PD\_ELB\_11 - Cabine Elettriche, Piante, Sezioni e Prospetti;
- PD\_ELB\_12 - Corografia Generale con percorso dei cavi e cabine;
- PD\_ELB\_13 - Piano particolare di servizi e Profilo longitudinale elettrodotto
- PD\_ELB\_14 - Piano Tecnico delle Interferenze;
- PD\_ELB\_15 - Studio Agricolo Forestale;
- PD\_ELB\_16 - Pianimetria su ortofoto;
- PD\_ELB\_17 - Tracciato linea MT del campo FV e Particolari Elettrici;
- PD\_ELB\_18 - Cartografia di riferimento;
- PD\_ELB\_19 - Computo Metrico Estimativo;
- PD\_ELB\_20 - Relazione Botanica;
- PD\_ELB\_21 - Relazione Faunistica;
- PD\_ELB\_22 - Studio d'Impatto Ambientale (art. 11 del D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017);
- PD\_ELB\_23 - Sintesi Non Tecnica;
- PD\_ELB\_24 - Piano di dismissione;
- PD\_ELB\_25 - Censimento delle specie arboree esistenti;
- PD\_ELB\_26 - Relazione sui campi elettromagnetici e inquinamento luminoso;
- PD\_ELB\_27 - Piano Preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo;
- PD\_ELB\_28 - Relazione Agronomica - Piano Agrosolare.

**VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 71526 del 03/12/2020 con la quale il Servizio 1, esaminata la documentazione trasmessa, ha comunicato al Proponente, alla C.T.S. ed a tutti gli Enti e alle Amministrazioni potenzialmente interessati la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione in pari data, sul portale ambientale SI-VVI di questo Assessorato, dello studio d'Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, dell'Avviso al pubblico di cui all'art. 23 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 152/2006 e della relativa documentazione progettuale allegata (Classifica RG\_003\_IF01150 – Cod. Procedura 1150);

**PRESO ATTO** che nei termini previsti dall'art. 27-bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte del pubblico o di Enti Pubblici;

**VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 88/2021 approvato nella seduta plenaria del 07/10/2021;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 68075 del 07/10/2021 con la quale il Servizio 1 DRA ha assegnato alla società giorni 30 al fine di poter riscontrare le richieste della CTS contenute nel P.I.I. n. 88/2021 del 07/10/2021;

**VISTA** la nota prot. DRA n. 638 del 05/01/2022 con la quale la società Proponente ha riscontrato le richieste di cui al superiore P.I.I. n. 88/2021;

**VISTO** il verbale della *prima* Conferenza di Servizi svoltasi in data 04/03/2022 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. n. 15961 del 09/03/2022 dal Servizio 1 DRA nel corso della quale il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha comunicato che è in corso l'istruttoria di

competenza; il rappresentante della Snam Rete Gas di Ragusa, nel richiamare prot. DI.SIC/RU/364/PUZ del 18/12/2020 in cui si indica la presenza di interferenza con un preesistente gasdotto Snam, rimane in attesa di riscontro al fine di esprimere parere di competenza; il rappresentante dell'Autorità di Bacino chiede al Proponente se il progetto prevede interferenze con corsi d'acqua, per il quale l'AdB deve esprimere parere di competenza, nonché se il progetto tiene conto del principio di invarianza idraulica ed altresì richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti alla data della "CdS":

- nota prot. n. DI.SIC/RU/364/PUZ del 18/12/2020 (prot. DRA n. 74706 del 18/12/2020) con la quale la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato che da una verifica preliminare, le opere in progetto risultano interferenti con le condotte in esercizio e ha invitato il proponente a contattare il Centro di Manutenzione Snam Rete Gas di Ragusa per definire le modalità di risoluzione delle suddette interferenze e per eventuali chiarimenti in merito;
- nota prot. n. 34360/RU del 28/12/2020 (prot. DRA n. 76245 del 29/12/2020) con la quale l'Ufficio delle Dogane di Siracusa ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del Titolo II del D.Leg.vo 504/95, alla realizzazione delle opere in esame;
- nota prot. n. 10132 del 23/12/2020 (prot. DRA n. 75624 del 23/12/2020) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa Sezione per i Beni Archeologici, ha richiesto alla Società proponente la relazione VIARCH, atteso che le opere sono sottoposte alle previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., successivamente sollecitata con nota prot. n. 3913 del 27/04/2021 (prot. DRA n. 25951 del 28/04/2021);
- nota prot. n. 474 del 08/01/2021 (prot. DRA n. 925 del 08/01/2021) con la quale il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- nota prot. n. 2440 del 25/01/2021 (prot. DRA n. 4080 del 25/01/2021) con la quale il Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. N. 1775 del 11/12/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- nota prot. n. 714 del 02/02/2021 (prot. DRA n. 6192 del 03/02/2021) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa rappresenta che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, "e nello specifico, per l'impianto in esame non è tenuto ad esprimere nessun parere";
- nulla osta prot. n. 604 del 02/02/2021 rilasciato dalla Società R.F.I. S.p.A.;
- nota prot. n. 34492 del 11/05/2021 con la quale il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale, trazzerale e usi civici rilascia nulla osta con prescrizioni;
- nota prot. n. 8920 del 14/09/2021 (prot. DRA n. 62314 del 15/09/2021) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Ragusa Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici, verificato che l'impianto non ricade in area soggetta a vincolo Paesaggistico diretto, visto il parere favorevole prot. n. 8804 del 10/09/2021 rilasciato dalla Sezione per i Beni Archeologici in merito alla tutela archeologica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- provvedimento prot. n. 20210118690 del 20/10/2021 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha rilasciato l'autorizzazione sismica, ex art. 94 del D.P.R. 380/2001;
- nota prot. n. 15958 del 23/02/2022 (prot. DRA n. 11010 del 23/02/2022) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, preso atto delle integrazioni pubblicate non risultando intervenuta alcuna modifica delle proprie vincolistiche, ha ribadito quanto precedentemente espresso con nota prot. n. 120100 del 14/12/2020 (prot. DRA n. 73624 del 14/12/2020), ovvero che il progetto non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923;

- nota prot. n. 4882 del 23/02/2022 (prot. DRA n. 11162 del 24/02/2022) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha rilasciato nulla osta relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell'opera e dei lavori accessori nel Comune in argomento;
- nota prot. n. 30094 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12227 del 01/03/2022) con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato nulla osta alla costruzione, ai sensi del R.D. 1775/1933, ex art. 95 D.Lgs. 259/03, subordinandolo a prescrizioni;
- nota prot. n. 7038 del 01/03/2022 (prot. DRA n. 12577 del 02/03/2022) con la quale il Servizio 3 "Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato la procedibilità dell'istanza, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
- nota prot. n. 11437 del 04/03/2022 (prot. DRA n. 13403 del 04/03/2022) con la quale ARPA Sicilia ha comunicato che è in corso la valutazione del P.M.A. e l'istruttoria di competenza della U.O.C. Agenti Fisici, mentre il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato ritenuto approvabile;

**VISTO** il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi svoltasi in data 21/04/2022 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. DRA n. 28203 del 22/04/2022 dal Servizio 1 nel corso della quale il rappresentante dell'ASP di Ragusa ha espresso parere favorevole a condizione che il valore di esposizione dei campi elettromagnetici emessi dall'impianto rispettino i limiti previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003; il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nel riconfermare il parere favorevole espresso con nota prot. n. 6955 del 01/04/2022 e ponendo l'attenzione alle prescrizioni n. 6 e 7, circa la distanza minima di 20 m dall'attuale confine stradale delle SP3 e SP4, ha rappresentato di trasmettere le dovute valutazioni circa la proposta del Proponente esposta in sede di conferenza riguardante la nuova configurazione di layout che propone lungo il confine della SP4 un arretramento delle opere a corredo dell'impianto di 15 metri in luogo dei 20 metri prescritti al punto n. 6 del sopra richiamato parere, e sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti/resi alla data della "CdS" e durante la stessa:

- nota prot. n. 6955 del 01/04/2022 (prot. DRA n. 22401 del 04/04/2022) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha rilasciato il parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che vengano rispettate delle prescrizioni;
- nota del 07/04/2022 (prot. DRA n. 24048 del 07/04/2022) con la quale il Proponente ha trasmesso il Benestare di E-distribuzione e le integrazioni per l'Ufficio del Genio Civile U.O. 6 – Edilizia pubblica e Edilizia privata, e U.O.3 – Geologia ed assetto del sottosuolo, per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, per l'Autorità di Bacino e per la Società Enac S.p.A.;
- nota prot. n. 55634 del 12/04/2022 (prot. DRA n. 25773 del 13/04/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa U.O. 3 "Geologia ed assetto Idrogeologico" esprime parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in esame, con le prescrizioni riportate nella relazione di compatibilità geomorfologica e Studio sull'invarianza idraulica e idrologica;
- nota prot. ENAC-TSU - 15/04/2022 – 0046440-P (prot. DRA n. 26666 del 15/04/2022) con la quale la Società ENAC S.p.A. ha comunicato che per il rilascio del parere-nulla osta relativo ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, è necessario attivare la procedura sul sito dell'Enac alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", alla quale la Società proponente ha dato riscontro con pec del 07/04/2022;

**VISTO** il verbale della *terza* Conferenza di Servizi svoltasi in data 11/05/2022 in modalità audio-video, notificato con la nota prot. DRA n. 36078 del 12/05/2022 dal Servizio 1 nel corso della quale sono stati richiamati i seguenti pareri, nulla osta acquisiti/resi alla data della "CdS" e durante la stessa:

- nota prot. n. 24171 del 09/05/2022 (prot. DRA n. 32913 del 09/05/2022) con la quale ARPA Sicilia trasmette parere prot. n. 22630 del 02/05/2022 dell'U.O.C. "Agenti fisici" in merito alla compatibilità con i limiti di esposizione stabiliti dalla legge 36/2021, mentre vengono richieste integrazioni sul P.M.A., contenuto successivamente ribadito con nota prot. n. 26263 del 18/05/2022;
- nota prot. n. 158/DI.SIC/RU/PUZ/EAM.26621 del 02/05/2022 (prot. DRA n. 31204 del 04/05/2022) con la quale la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha rilasciato Nulla osta con condizioni alla realizzazione delle opere in progetto;

**ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 227/2022 del 05/08/2022 reso con la nota prot. DRA n. 60521 del 10/08/2022 attestante la presenza dei componenti della Commissione, composto da n. 71 pagine firmato dal Segretario della CTS e dal Presidente della CTS, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale per il *“progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1 e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “Pedalino” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 46 particelle n. 5 – 40 – 1 – 62 – 63 – 93 e al Foglio di mappa n. 49 particelle n. 90 – 509 – 510 – 514 – 88 – 109 – 122 – 123 – 125 – 271 – 87 – 129 – 130 – 241”* a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nello stesso parere;

**RITENUTO**, sulla base di quanto esposto, di poter concludere con esito favorevole il procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il *“progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1 e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “Pedalino” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 46 particelle n. 5 – 40 – 1 – 62 – 63 – 93 e al Foglio di mappa n. 49 particelle n. 90 – 509 – 510 – 514 – 88 – 109 – 122 – 123 – 125 – 271 – 87 – 129 – 130 – 241”* proposto dalla Società Solar Italy XVIII S.r.L. classifica RG\_003\_IF01150, codice procedura 1150, alle condizioni ambientali ivi contenute;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni;

## DECRETA

### Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)** ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto per la costruzione e l'esercizio di un *“impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1 e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “Pedalino” da realizzare sui terreni agricoli siti in C.da Pedalino s.n.c. nel Comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di mappa n. 46 particelle n. 5 – 40 – 1 – 62 – 63 – 93 e al Foglio di mappa n. 49 particelle n. 90 – 509 – 510 – 514 – 88 – 109 – 122 – 123 – 125 – 271 – 87 – 129 – 130 – 241”* proposto dalla Società Solar Italy XVIII (C.F. e P.I 10727600966 e P.E.C. [solaritaly18srl@legalmail.it](mailto:solaritaly18srl@legalmail.it)) classifica RG\_003\_IF01150, codice procedura 1150, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali.</b>
Oggetto	Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni ambientali impartite dal presente parere. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto ed integrativa esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

  

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>

Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Aspetti progettuali</b>
Oggetto della prescrizione	Il progetto dovrà essere adeguato alle prescrizioni di tutti gli Enti intervenuti nel procedimento. Dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante l'avvenuta ottemperanza.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Suolo</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Il soprassuolo delle aree interessate dall'impianto dovrà prevedere la realizzazione di superfici a prato mediante l'impiego di specie vegetali foraggere abitualmente utilizzate nella zona, in associazione con la flora spontanea. Il progetto dovrà contenere l'elenco delle specie erbacce foraggere che verranno utilizzate. Il progetto inoltre dovrà essere accompagnato da un piano di coltivazione che escluda l'uso di prodotti chimici di sintesi e che preveda come indicato dal Proponente dello sfalcio dopo la montata a seme delle specie erbacee naturali.</p> <p>È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici.</p> <p>L'impianto deve essere dotato di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture.</p>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	<b>Ambiente idrico – Suolo – Sottosuolo.</b>
Oggetto della prescrizione	Il progetto esecutivo dell'opera dovrà contenere tutte le misure necessarie al rispetto dell'invarianza idraulica e idrologica dell'area interessata. Si dovranno a tal fine definire adeguate misure di mitigazione per facilitare l'infiltrazione controllata delle acque all'interno dell'area progettuale, la capacità di ritenzione idrica del suolo e la sua permeabilità.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	<b>Vegetazione-Fauna-Paesaggio.</b>

Oggetto	Dovranno essere trasmessi adeguati elaborati progettuali di dettaglio (relazioni, rappresentazioni cartografiche a scala non inferiore a 1:2000 e con stralci a scala 1:500, computi metrici estimativi) per dare evidenza degli interventi di mitigazione ambientali previsti e anche indicati nello studio avifaunistico e nello studio naturalistico del Proponente, le specie vegetali utilizzate, le tecniche e il materiale verde impiegato. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le fasce verdi perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente;</li> <li>b) dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto;</li> <li>c) la recinzione perimetrale dovrà prevedere una altezza dal suolo di almeno 30 cm al fine di consentire il libero passaggio della fauna;</li> <li>d) le stradelle di servizio, come previsto in progetto, dovranno essere realizzate in terra battuta; dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradelle di servizio all'interno dell'impianto;</li> <li>e) nel caso in cui le stradelle di servizio debbano attraversare dei canali, queste devono essere realizzate creando un sottopasso di una dimensione tale da consentire il passaggio della piccola fauna oltre al libero deflusso delle acque;</li> <li>f) la recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto;</li> <li>g) bisogna prevedere una fascia di rispetto di 5 metri dai cumuli di pietre presenti nell'area di impianto;</li> <li>h) dovrà essere eliminato il cordolo posto alla distanza di un metro dalla recinzione metallica dell'impianto come specificato nell'elaborato PD_ELB 3 "Planimetria dell'impianto fotovoltaico e recinzione metallica perimetrali".</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo-Sottosuolo.
Oggetto della prescrizione	È fatto divieto di alterare la morfologia dei luoghi e l'assetto idrogeologico dei suoli se non limitatamente alla modellazione finalizzata a garantire il regolare deflusso previsto in progetto. Dovranno essere evitati gli interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio). A tal fine dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	n. 7
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva

Ambito di Applicazione	Vegetazione
Oggetto	<p>Per tutti gli impianti a verde previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Si dovrà prevedere l'uso di specie vegetali autoctone coerenti con le condizioni pedoclimatiche dell'area;</li> <li>b) Nella fascia perimetrale le specie arboree dovranno prevedersi con dimensioni minime in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo. Dovrà essere previsto un sesto di impianto della fascia perimetrale con piante sfalsate al fine di poter avere un maggiore effetto schermante.</li> <li>c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno;</li> <li>d) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione;</li> <li>e) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure culturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;</li> <li>f) Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascoli apistici. Si dovrà valutare la collocazione di arnie con utilizzo di api autoctone al fine di mantenere la trasmissione genetica delle specie.</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Fauna/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto, l'illuminazione sul perimetro dell'impianto deve attivarsi solo in caso di necessità mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa (non devono accendersi al passaggio di mammiferi di piccola taglia); l'impianto deve essere realizzato con corpi illuminanti rivolti verso il basso e a basso consumo energetico. I pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, al fine di ridurre il cosiddetto "effetto-acqua" o "effetto-lago" che potrebbe confondere l'avifauna.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Paesaggio.
Oggetto della prescrizione	<p>Tutti i manufatti (compreso le Cabine Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento ivi comprese eventuali strutture mobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi;</li> <li>b) devono essere dotati di impianto antincendio.</li> </ul>

	c) interventi di mascheramento a verde.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 10</b>
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Cantierizzazione.</b>
Oggetto	<p>Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un <i>Piano di Cantierizzazione</i> con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc);</li> <li>b. durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;</li> <li>c. durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna;</li> <li>d. dovrà essere prodotto cronoprogramma aggiornato e dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione).</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'inizio delle attività di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 11</b>
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	<b>Terre e rocce da scavo.</b>
Oggetto della prescrizione	La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere effettuata secondo quanto indicato dal D.P.R. 120/2017 e dovrà essere prodotta la documentazione come indicata dal comma 4 dell'art. 24. Le eventuali terre in esubero dovranno essere conferite in impianti di recupero escludendo il trasporto in discarica del terreno agrario.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 12</b>
Macrofase	<i>Corso operam</i>
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	<b>Mitigazioni ambientali.</b>

Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del parco fotovoltaico, e successivamente alle opere di recinzione, <u>dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione ambientale individuati dal proponente come integrati e modificati con il presente parere.</u> Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto nel progetto esecutivo adeguato alle superiori condizioni ambientali. Il proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	<b>n. 13</b>
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	In fase di cantiere
Ambito di applicazione	<b>Suolo Acqua – Atmosfera – Rumore.</b>
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>I macchinari usati, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche;</li> <li>Durante la fase di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera.</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	<b>n. 14</b>
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	Fase di cantiere e Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Suolo – Sottosuolo</b>
Oggetto della prescrizione	<ol style="list-style-type: none"> <li>È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati.</li> <li>Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.</li> </ol>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
Condizione Ambientale	<b>n. 15</b>
Macrofase	<i>Corso operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed esercizio
Ambito di applicazione	<b>Rifiuti</b>
Oggetto della prescrizione	I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in situ, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di cantiere ed esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 16</b>
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Ripristino aree di cantiere</b>
Oggetto	<p>Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.</p> <p>Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 17</b>
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di applicazione	<b>Dismissione</b>
Oggetto	<p>Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e il progetto di ripristino ambientale dell'area integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi.</li> <li>b) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge.</li> <li>c) il Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi.</li> <li>d) il rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della Regione Siciliana. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.</li> </ul>
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

## Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 227/2022, reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante la seduta del 05/08/2022, composto da n. 71 pagine, nonché l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione.

### Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed ha una validità di anni 5, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27-bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto 104/2017.

### Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti proposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività e all'Arpa, giusto protocollo d'intesa n.195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alla disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

### Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

### Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

### Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

### Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 21/2014, pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.region.sicilia.it>), **Codice Procedura n. 1150** ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 21 SET. 2022

  
L'Assessore  
On.le Avv. Salvatore Cordero



## *Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

SERVIZIO 3°

AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «*L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*»;

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*»;

VISTO il comma 6 dell'art. 69 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*, della L.R. 23/12/2000, n. 32;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);

VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;

VISTO il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* emanato con DPR 8/6/2001, n. 327 e s.m.;

VISTA la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;

VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;

VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e ss.mm.ii. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;

VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;

VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;

VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*;

VISTO il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;

VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS 2030) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.67 del 12/3/2022;

VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;

VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;

VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;

VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;

VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;

VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;

VISTA la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 del 24/5/2019 concernente *Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR) - Verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti – Disciplina delle proroghe. Disposizioni di servizio e direttive ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012*;

VISTO l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*;

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;

VISTO il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2020 - 2022* ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il D.P.R.S. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 567 del 3 dicembre 2020;

VISTO il D.D.G. n. 725 del 13/6/2022 con il quale l'arch. Natale Frisina, dirigente regionale, è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici di questo Dipartimento regionale dell'energia;

VISTA la nota acquisita dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente in data 13/11/2020 con prot. n. 66788 con la quale la Società a r.l. Solar Italy XVIII ha presentato allo stesso Dipartimento Regionale dell'Ambiente istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii ed attivazione, ai sensi dell'art. 27-bis c.1 del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), della procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R.);

VISTA la nota prot. n. 71526 del 3/12/2020, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 41391 del 9/12/2020, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);

VISTA l'istanza anzidetta, acquisita dal Dipartimento dell'Energia in data 28/2/2022 con prot. n. 6858 con la quale la Società Solar Italy XVIII S.r.l., di seguito *Società*, P.I. 10727600966, con sede legale in Galleria San Babila n° 4/B a Milano, ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 in ambito del P.A.U.R., per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico denominato "Pedalino" della potenza nominale complessiva di 18 MWp, costituito da due lotti, 9.019,50 kWp Lotto 1, e 8.993,92 kWp Lotto 2 nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Comiso (RG);

VISTA la documentazione relativa alla disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti, acquisita al Dipartimento dell'Energia con nota prot. n. 6858 del 28/2/2022;

VISTA l' attestazione bancaria rilasciata dalla UBI Banca, acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 37866 del 13/11/2020;

VISTA la procedibilità dell'istanza anzidetta manifestata da questo Dipartimento con nota prot. n. 7038 del 1/3/2022;

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla *Società* in data 2/11/2022 ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 citato e del *Protocollo di legalità* sopra menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante allegata, con la quale la *Società* aderisce senza alcuna riserva e condizione al *Protocollo* su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

VISTA la richiesta di informazione ai sensi dell'art 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0073824\_20220304 effettuata in data 04/03/2022 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) previa immissione dei dati forniti dalla *Società*, con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;

VISTO l'art 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e considerato che, comunque, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del suddetto *Codice*, è spirato in data 04/04/2022 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'energia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m., le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto D.lgs. 387/2003, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti intendendosi, pertanto, apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

VISTA la ricevuta del versamento di € 181,00 effettuato a mezzo bonifico bancario in data 2/11/2022, quale tassa di concessione governativa;

VISTO il D.A n. 219/GAB del 21 settembre 2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il *“Progetto di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva di 18 MWp, costituito da due lotti, 9.019,50 kWp Lotto 1, e 8.993,92 kWp Lotto 2 denominato “Pedalino” e delle relative opere connesse da realizzare su terreni agricoli siti in c/da Pedalino snc, nel Comune di Comiso (RG)”,* Classifica RG\_003\_IF\_01150, Codice Procedura 1150, proposto dalla Società Solar Italy XVIII S.r.l. – Galleria San Babila, 4/B CAP 20121 - Milano, (C.F./P.IVA 10727600966 e PEC solaritaly18srl@legalmail.it), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;

RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

## DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la Società Solar Italy XVIII S.r.l., di seguito *Società*, P.I 10727600966, con sede legale in Galleria San Babila n° 4/B a Milano, è autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii., a realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico grid- connected di tipo retrofit denominato *“Pedalino”* della potenza nominale complessiva di 18 MWp, costituito da due lotti, 9.019,50 kWp Lotto 1, e 8.993,92 kWp Lotto 2 nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Comiso (RG).
- Art. 2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R.

23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

- Art. 3) L'impianto in argomento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni ambientali specificate nel D.A n. 219/GAB del 21 settembre 2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Art. 4) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, in conformità al progetto definitivo presentato dalla *Società*, meglio descritto nei sotto elencati elaborati che, muniti degli estremi di repertorio, costituiscono parte integrante ma non allegati del presente decreto e vengono conservati agli atti di questo Dipartimento Regionale dell'Energia:

PD\_ELB\_1- Relazione tecnica Generale;

PD\_ELB\_2- Azzonamento;

PD\_ELB\_3 - Pianimetria dell'impianto fotovoltaico e recinzione metallica perimetrale\_rev3;

PD\_ELB\_4 - Particolari Costruttivi del Sistema di ancoraggio;

PD\_ELB\_5 - Rilievo Fotografico del sito di installazione;

PD\_ELB\_6 - Relazione Geologica;

PD\_ELB\_7 - Viabilità esistente, provvisoria e di progetto e sezioni tipo\_rev1;

PD\_ELB\_8 - Relazione Tecnica elettrica;

PD\_ELB\_9 - Schema Elettrico Unifilare (MT e BT);

PD\_ELB\_10 - Tracciato linea MT di connessione;

PD\_ELB\_11 - Cabine Elettriche, Piante, Sezioni e Prospetti;

PD\_ELB\_12 - Corografia Generale con percorso dei cavi e cabine;

PD\_ELB\_13 - Piano particolare di servitù e Profilo longitudinale elettrodotto

PD\_ELB\_14 - Piano Tecnico delle Interferenze;

PD\_ELB\_15 - Studio Agricolo Forestale;

PD\_ELB\_16 - Pianimetria su ortofoto;

PD\_ELB\_17 - Tracciato linea MT del campo FV e Particolari Elettrici;

PD\_ELB\_18 - Cartografia di riferimento;

PD\_ELB\_19 - Computo Metrico Estimativo;

PD\_ELB\_20 - Relazione Botanica;

PD\_ELB\_21 - Relazione Faunistica;

PD\_ELB\_22 - Studio d'Impatto Ambientale\_rev1 (art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006);

PD\_ELB\_23 - Sintesi Non Tecnica;

PD\_ELB\_24 – Piano di dismissione;

PD\_ELB\_25 – Censimento delle specie arboree;

PD\_ELB\_26 – Relazione campi magnetici e inquinamento luminoso;

PD\_ELB\_27 – Piano Preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo\_rev1;

PD\_ELB\_28 – Implementazione attività AgroSolare;

PD\_ELB\_29\_ Carta Uso del suolo nel buffer di 10 km;

PD\_ELB\_30\_ Carta Impatti cumulati nel buffer di 10 km;

PD\_ELB\_31\_ Piano di Monitoraggio Ambientale;

PD\_ELB\_32\_Layout impianto fotovoltaico su Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa;

PD\_ELB\_33\_ Layout impianto fotovoltaico su PRG;

PD\_ELB\_34\_ Layout di cantiere con Piano di cantierizzazione;

PD\_ELB\_35\_Planimetria scavi, viabilità, fondazioni e area d'impianto;

PD\_ELB\_36\_Interferenze impianto fotovoltaico con rete idraulica del consorzio di bonifica;

PD\_ELB\_37\_ Layout impianto fotovoltaico su Carte Natura;

PD\_ELB\_38\_Rappr. fotografica stato dei luoghi e render fotografici;

PD\_ELB\_39\_Planimetria con ubicazione specie arboree esistenti;  
PD\_ELB\_40\_Relazione agronomica Integrativa;  
PD\_ELB\_41\_Opere di Mitigazione a verde;  
PD\_ELB\_42\_Piano di Manutenzione del verde;  
PD\_ELB\_43\_Definizione delle aree a verde mitigativo ed agrosolare;  
PD\_ELB\_44\_Relazione sulla fonte di approvvigionamento e stima fabbisogno idrico;  
PD\_ELB\_45\_Studio sull'invarianza idraulica e idrologica ai sensi del D.D.G. n. 102/2021;  
PD\_ELB\_46\_Opere di mitigazione del rischio idrogeologico\_rev1;  
PD\_ELB\_47\_Relazione di compatibilità geomorfologica ai sensi della Circolare ARTA n. 3\_2014;  
PD\_ELB\_48\_Tavola Interferenza Metanodotto Snam\_rev1;  
PD\_ELB\_49\_Cronoprogramma;

- Art. 5) Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la *Società* dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particolare allegato al progetto medesimo.
- Art. 6) La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa nella propria relazione tecnico-istruttoria, nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta da e-distribuzione S.p.A., Codice rintracciabilità 0267595, ed accettata dalla *Società*.
- Art. 7) I lavori, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data di emissione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs n.152/2006 e s.m., ed ultimati entro i successivi sette mesi come da crono-programma di progetto. Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo, motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto, per le determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3-Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 8) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) u.p. del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la *Società* è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo piano in premessa indicato i cui costi sono stati quantificati in € 463.649,40.
- Art. 9) La *Società* è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 10) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune di Comiso (RG) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica.
- Art. 11) La *Società* è obbligata, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità nella misura del 3% (trepercento) dell'energia annualmente prodotta, compresi gli incentivi, a favore del Comune di Comiso (RG), previo accordo con il Comune medesimo.
- Art. 12) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Art. 13) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- Art. 14) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.
- Art. 15) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del *Codice Antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluiti nella procedura di P.A.U.R.
- Art. 16) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1.
- Art. 17) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.
- Art. 18) Il presente decreto verrà notificato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 19) La *Società* è onerata dei seguenti adempimenti:
- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it>;
  - registrare il presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate avendo cura di restituirne copia, riportante gli estremi della registrazione, a questo Servizio 3;
  - comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
  - curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
  - comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 20) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.
- Art. 21) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il Dirigente Generale  
ing. Antonio Martini



Documento  
firmato da:  
ANTONIO  
MARTINI  
22.11.2022 08:20:  
17 UTC

Il Dirigente del Servizio

arch. Natale Frisina  
Documento firmato da:  
NATALE FRISINA  
21.11.2022 10:24:20  
UTC



Il Funzionario Direttivo

sig.ra Ivana Silvestri

Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi dell'art.  
3, comma 2, D.lgs.n. 39/1993

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DEMANIO

IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA (CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Imposta di bollo di €.16,00 assolta mediante  
annullamento marca da bollo n.  
01210633474071 del 20/09/2022 come da  
dichiarazione del 22/22/2022.

Rif. \_\_\_\_\_

Protocollo n. 21877 del 25/11/2022

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Ambiente  
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Solar Italy XVIII s.r.l.  
[solaritaly18srl@legalmail.it](mailto:solaritaly18srl@legalmail.it)

Comune di Comiso (CT)  
[protocollo@pec.comune.comiso.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.comiso.rg.it)

Genio Civile di Ragusa  
[geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it)

E. p.c. Segretario Generale dell'AdB  
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione  
sul sito dell'Autorità di Bacino  
SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

\*\*\*AIU a favore di SOLAR ITALY XVIII s.r.l. –Lavori nel Comune di Comiso (RG)\*\*\*

➤ **Lavori:** RG\_003\_IF01150 (Codice Procedura 1150) – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - “Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp LOTTO 1 e 8.993,92 kWp LOTTO 2, denominato “PEDALINO” da realizzare su terreni agricoli siti in c.da Pedalino s.n.c. nel comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al Foglio di Mappa n. 46, p.lle n. 5, 40, 1, 62, 63, 93 ed al foglio di Mappa n. 49 p.lle 90, 509, 510, 514, 88, 109, 122, 123, 125, 271, 87, 129, 130, e 241

➤ **Ditta:** SOLAR ITALY XVIII s.r.l. cod, fisc/P.IVA 10727600966 con sede Galleria San Babila, 4/b - 20122 Milano.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana approvate con decreto del Presidente della Regione 6 Maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 05/03/2021 che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità, oggi sostituito dal DSG n. 187 del 23/06/2022 di modifica, emanato da questa AdB, in attuazione del mutato assetto organizzativo disposto con D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022;

VISTA la disposizione in materia di adozione degli atti resi all'esterno del Segretario Generale di questa Autorità prot.n.11357 del 28/06/2022, con la quale a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTO il D.S.G. 119/2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia;

VISTE le note trasmesse a questa Autorità di Bacino dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale":

- N° 10700 del 22/02/2022, prot. AdB n. 3024, Convocazione I<sup>^</sup> CdS del 04/03/2022;
- N° 15061 del 09/03/2022, prot. AdB n. 4116, di notifica verbale della CdS del 04/03/2022 e contestuale convocazione della II<sup>^</sup> CdS per il 21/04/2022;
- N° 28203 del 22/04/22, prot. AbB n. 7113, di notifica verbale della CdS del 21/04/2022 e contestuale convocazione della III<sup>^</sup> CdS per il 18/05/2022;
- N° 37479 del 24/05/2022 , prot. AdB n. 9049, notifica verbale III<sup>^</sup> CdS del 18/05/2022;
- N° 79948 del 04/11/2022, prot. AdB n. 19984, convocazione CdS conclusiva per il 23/11/2022;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta SOLAR ITALY XVIII S.r.l.:

- prot. AdB N° 8723 del 18/05/2022, comunicazione da parte di SOLAR ITALY XVIII S.r.l. di aver caricato sul portale Ambientale della Regione Siciliana degli elaborati: PD\_ELB\_45\_Studio sull'invarianza idraulica ai sensi del D.D.G. n. 102/21; PD\_ELB\_46\_Opere di mitigazione del rischio idrogeologico;
- prot. AdB N°11424 del 29/06/2022, integrazioni con riferimento a quanto richiesto da questa AdB nella CdS del 18/05/2022;
- prot. AdB 21608 del 23/11/2022, ulteriori integrazioni di documentazione tecnico/amministrativa ai sensi del D.D.G. 187/22;

VISTA l’istanza di rilascio di Nulla Osta Idraulico avanzata ai sensi del RD 523/1904, prot AdB N°11424 del 29/06/2022, per l’interferenza del percorso del cavidotto con il Canale delle acque dell'aeroporto di Comiso, denominato Torrente Cava del Bosco che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 18 dell’elenco dei corsi d’acqua pubblica della provincia di Ragusa e al n. 1418 dei corsi d’acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali integrativi e quelli caricati sul portale ambientale SI-VVI della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che, da dichiarazione congiunta, prot. AdB n. 21608 del 23/11/2022, il sito d’installazione

dell'impianto fotovoltaico per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ricade all'interno del Bacino Idrografico del Fiume Ippari (080) ed aree comprese tra il bacino del Fiume Acate-Dirillo (079) e il bacino del Fiume Irminio (081) per la produzione di energia elettrica, e non interferisce con disseti nel PAI vigente;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*) nonché documentazione in ossequio agli obblighi sul bollo, trasmessa con la nota sopra richiamata;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che l'intervento in argomento, come sopradetto, riguarda una interferenza con il torrente "Cava del Bosco" che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 18 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Ragusa e al n. 1418 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503;

CONSIDERATO che l'elaborato "PD\_ELB\_50\_Particolare interferenza canale acque aeroporto" trasmesso dalla ditta con la nota sopra richiamata, in merito alle valutazioni tecnico specialistiche sulle interferenze con il corso d'acqua in questione, affronta la problematica con un livello di progettazione assimilabile a quello preliminare;

### SI RILASCIA

alla ditta SOLAR ITALY XVIII s.r.l in oggetto meglio specificata:

- **"parere idraulico preliminare favorevole"** ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904 sul progetto relativo ai lavori in oggetto riportati.

**Il presente parere si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere e/o delle attività sopra descritte e sulla loro ubicazione, ed è rilasciato con la prescrizione che dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità, per l'ottenimento del nulla osta idraulico, il progetto definitivo/esecutivo delle opere riportante l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure per le interferenze riscontrate, comprensivi di tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista dal DSG n. 50 e ss.mm.ii., in vigore all'atto di avvio del procedimento, e dal successivo DSG n. 187 del 23/06/2022.**

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "Aree tematiche" → "Siti tematici" → "Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica" → "Elenco Autorizzazione idraulica unica".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

### Il Funzionario Direttivo Grazia Ruffino

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

### P.O. 3 Il Funzionario Direttivo Santo Scordo

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

### Il Dirigente del Servizio 6 Carmelo Cali



Documento firmato da:  
CARMELO CALI'

25.11.2022 08:34:32 UTC