



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della delibazione di G.R. n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della

- direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 recante “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. *Burden Sharing*)”;
- VISTO** il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D. Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164”;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole";
- VISTO** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 03/02/2009, emanata con DPRS 09/03/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/03/2009, nonché il relativo aggiornamento (PEARS 2030), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/02/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/03/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 08/06/2022, al n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11";
- VISTA** la legge regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emissione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche"
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 6/Gab del 13/01/2023;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114" che ha introdotto al D.Lgs. n. 152/2006 l'art. 27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il

- rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all’espletamento della Verifica di Ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006, delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto Interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”;
- VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006”;

- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 53550 del 15/09/2020, con la quale la società Sicily Sun One s.r.l (P.IVA 05821230652) con sede legale in Castel San Giorgio (SA) Via Rosario Livatino, 22 cap 84092 pec: sicilysunonesrl@arubapec.it (nel seguito Proponente) ha depositato attraverso il Portale Ambientale istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, per il “*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “MAZARA –C/DA ANTALBO” da 4,677 Mwp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)*”.
- VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Ambientale nella Sezione “Documentazione Depositata” e “Integrazioni” identificata al Codice Procedura 1052 - Classifica TP012_IF01052;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 54780 del 21/09/2020 con la quale il Servizio 1 DRA, esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza, (unitamente all'allegata documentazione) e la successiva pubblicazione dell'avviso del 10/12/2020 sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 7/2019;
- VISTO** il Parere Istruttoria Intermedio (P.I.I.) n. 57/2021 del 06/07/2021 della CTS notificato con nota prot. DRA n. 47176 del 07/07/2021, nel quale sono state evidenziate le criticità riscontrate nella documentazione presentata dal Proponente;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 55667 del 11/08/2021 del Proponente, in riscontro ai chiarimenti contenuti nel P.I.I. n. 57/2021 del 30/06/2021 della CTS, con la quale ha trasmesso n. 5 elaborati progettuali ad integrazione dei precedenti;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 68209 del 07/10/2021 del Servizio 1 di questo Dipartimento è stata indetta e convocata per il giorno 28/10/2021 la *prima* Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e dell'art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;
- VISTO** il verbale della *prima* Conferenza di Servizi istruttoria del 28/10/2021, notificato con nota prot. DRA n. 73857 del 28/10/2021 nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:
- nota prot. n. 107620 del 12/11/2020 (prot. DRA n. 66715 del 12/11/2020) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, esaminato lo stralcio planimetrico allegato al progetto, poiché la zona d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923, il progetto non necessita di Nulla Osta da parte dell'Ispettorato. La suddetta comunicazione è stata successivamente ribadita con nota prot. n. 5839 del 22/01/2021 (prot. DRA n. 3790 del 22/01/2021);
 - nota prot. n. 83362 del 26/10/2021 (prot. DRA n. 73861 del 28/10/2021) con la quale il Comune di Mazara del Vallo ha trasmesso il parere di compatibilità con lo strumento urbanistico generale vigente;
 - nota prot. DRA n. 73507 del 27/10/2021 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha rilasciato il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto dettando alcune condizioni;
- VISTO** il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi istruttoria del 24/02/2022, notificato con nota prot. DRA n. 11455 del 25/02/2022 nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. n. 2619 del 15/02/2022 (prot. DRA 9529 del 16/02/2022) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 con condizioni;
- nota prot. n. 9759 del 24/02/22 (prot. DRA 11222 del 24.02.22) con la quale l'ARPA ha espresso proprio parere con osservazioni su P.M.A., P.U.T. e Agenti chimici;
- nota prot. n. 252/24 del 17/02/2022 (prot. DRA n. 9722 del 17/02/2022) con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Trapani ha rilasciato l'autorizzazione sulle linee elettriche ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933;

VISTA la nota prot. n. 121782 del 07/09/2022 (prot. DRA n. 65260 del 08/09/2022) con la quale l'Ufficio Genio Civile Regionale Servizio 9 del D.R.T. ha rilasciato parere favorevole per quanto attiene la compatibilità geomorfologica;

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 203/2022 approvato dalla C.T.S. nell'adunanza plenaria del 08/07/2022, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del Progetto in parola a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere medesimo;

VISTO il proprio D.A. n. 182/GAB del 11/08/2022, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con condizioni ambientali per il *"Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "MAZARA –C/DA ANTALBO" da 4,677 Mwp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)"*;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 26/10/2022 (**Allegato A**), notificato con nota prot. DRA n. 79554 del 03/11/2022, nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- nota prot. n. 13546 del 19/10/2022 (prot. DRA 76562 del 20/10/2022) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani ha confermato il *parere favorevole* già rilasciato con nota prot. n. 2619 del 15/02/2022;
- nota prot. n. 32278 del 21/10/2022 (prot. DRA n. 77084 del 24/10/2022) con la quale il Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 7 – Distretto Minerario ha rilasciato il proprio *nulla osta*, per quanto attiene ai soli aspetti minerari, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933.

I lavori della conferenza venivano sospesi in attesa dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia e dell'Autorizzazione Idraulica Unica da parte dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 1739 del 30/11/2022 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato l'Autorizzazione Unica ex art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003, pubblicato sul sito della Regione Siciliana in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* (seconda seduta) del 22/02/2023 (**Allegato A1**), notificato con nota prot. DRA n. 15061 del 06/03/2023, nel corso della quale sono, tra l'altro, pervenuti i seguenti ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- provvedimento prot. n. 479 del 11/01/2023 (prot. DRA n. 1934 del 11/01/2023) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022;
- nota acquisita al prot. DRA n. 2440 del 13/01/2023 con la quale il Proponente ha trasmesso, tra l'altro, il D.D.G. n. 1739 del 30/11/2022 del Dipartimento Regionale dell'Energia con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica ex art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003;
- nota prot. n. 29480 del 15/02/2023 (prot. DRA n. 10378 del 15/02/2023) con la quale il

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 3 Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura LEADER ha trasmesso il parere di idoneità del sito alla realizzazione di un impianto agrivoltaico;

- nota prot. DRA n. 10137 del 15/02/2023 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha riconfermato il parere reso con nota prot. n. 30871 del 26/10/2021 e confermato con nota prot. n. 3991 del 09/02/2023.

sulla base dei suddetti titoli abilitativi, attestante la posizione motivata favorevole e unitaria espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, è stata comunicata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi;

VISTA la nota prot. DRA n. 13599 del 28/02/2023, con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
- dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022- 2024 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/200;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;

RITENUTO per quanto sopra di potere rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-*bis* del decreto legislativo 152/2006, per il progetto denominato "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "MAZARA -C/DA ANTALBO" da 4,677 Mwp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)*" proposto dalla Società Sicily Sun One s.r.l (P.IVA 05821230652) con sede legale in Castel San Giorgio (SA) Via Rosario Livatino, 22 cap 84092 pec: sicilysunesrl@arubapec.it sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva* del 26/10/2022 e del 22/02/2023, tramite i rispettivi rappresentanti;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (articoli 14-*ter* e 14-*quater* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle posizioni unitarie della Conferenza di Servizi conclusiva del 26/10/2022 (**Allegato A nelle premesse del decreto**) e del 22/02/2023 (**Allegato A1 nelle premesse del decreto**), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato "*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "MAZARA -C/DA ANTALBO" da 4,677 Mwp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)*"; proposto dalla Società Sicily Sun One s.r.l (P.IVA 05821230652) con sede legale in Castel San Giorgio (SA) Via Rosario Livatino, 22 cap 84092 pec: sicilysunesrl@arubapec.it- classifica TP012_IF01052, codice procedura 1052.

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- nota prot. n. 2619 del 15/02/2022 (prot. DRA 9529 del 16/02/2022) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani** ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004

con condizioni, confermato con nota prot. n. 13546 del 19/10/2022 (prot. DRA 76562 del 20/10/2022) (**Allegato B**);

- **D.A. n. 182/GAB del 11/08/2022**, con il quale l'Autorità Unica Ambientale ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con condizioni ambientali, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con condizioni ambientali per il “*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “MAZARA –C/DA ANTALBO” da 4,677 Mwp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)*” (**Allegato C**);
- **DDG n. 1739 del 30/11/2022** del Dipartimento Regionale dell'Energia con il quale è stata rilasciata *l'Autorizzazione Unica*, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un “*impianto agro-fotovoltaico denominato “MAZARA –C/DA ANTALBO”da 4,677 MWp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)*” (**Allegato D**);
- **Provvedimento prot. n. 479 del 11/01/2023** (prot. DRA n. 1934 del 11/01/2023) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato *l'Autorizzazione Idraulica Unica* ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022(**Allegato E**).

Articolo 3

L'efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all'art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.region.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1052), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 19/04/2023

F.to
L'Assessore
Elena Pagana



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

| | |
|--------------------|--|
| Progetto: | “Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “MAZARA –C/DA ANTALBO” da 4,677 MWp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)” |
| Proponente: | Sicily Sun One s.r.l. |
| ID Proc.: | TP012_IF01052 |
| Cod. Proc. | 1052 |

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 26 ottobre 2022

L'anno **2022**, il giorno **26** del mese di **ottobre**, alle ore **11:45** si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 72892 del 07/10/2022, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità e con gli effetti degli artt. 19 e 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter e art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 05/09/2020 (prot. DRA n. 53550 del 15/09/2020), presentata dal Sig. Gennaro Salvato, nella qualità di legale Rappresentante della Società **Sicily Sun One s.r.l.** (P.IVA 05821230652) per il “Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “MAZARA –C/DA ANTALBO” da 4,677 MWp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)”

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l'arch. Dario Gueci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

| | |
|------------------|------------------|
| Antonino Polizzi | Servizio 1 – DRA |
| Dario Gueci | Servizio 1 – DRA |

Per il Proponente:

| | |
|-----------------------|---|
| Marco Santalucia | Procuratore della Società |
| Alessandro Basile | Tecnico della Società, giusta delega del 25/10/2022 |
| Alberto Pilati | Progettista |
| Davide Castrogiovanni | Progettista |

Per le Amministrazioni interessate:

| | |
|------------------------------|---|
| Dott.ssa Celeste Di Girolamo | Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Dirigente dell'U.O.S3.01 del Servizio 3 (non più in collegamento dalle ore 12:20) |
| Ing. Vincenzo Sucato | AT PSR c/o Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 3 |

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione Infrastrutture e Impianti Energetici
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 - U.R.I.G

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Agenzia del Demanio

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani

Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale
Servizio 5 U.O.1 - Demanio Trazzerale

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

M.I.S.E.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comando Militare Esercito

Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia - Sezione Demanio

Aeronautica militare – Comando Scuole A.M.

Comune di Mazara del Vallo

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani

Terna SpA

E -Distribuzione S.p.A. - Distribuzione territoriale rete Sicilia

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

ARPA Sicilia

Siciliacque S.p.A.

Genio Civile di Trapani

L'arch. Polizzi alle ore 12:00, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che “*La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti*”, all'art. 19-bis comma 1 che “*La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna*” e al successivo comma 2 che “*Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate*”.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Richiamato integralmente il verbale della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/10/2021, di cui alla notifica prot. DRA n. 73857 del 28/10/2021, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- con nota prot. n. DISIC/MV/132/Asa del 29/09/2020 (prot. DRA n. 56628 del 30/09/2020) la Società **SNAM Rete Gas s.p.A.** ha comunicato che i lavori non interferiscono con impianti della scrivente Società;
- con nota prot. n. 7005/20 del 30/09/2020 (prot. DRA n. 56936 del 30/09/2020) la Società **Siciliacque S.p.A.** ha comunicato che il progetto non interferisce con i sistemi acquedottistici gestiti da Siciliacque Spa;
- con nota prot. n. 33574 del 29/09/2020 (prot. DRA n. 56680 del 30/09/2020) il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** ha comunicato che la richiesta pervenuta dall'ASP di Trapani con nota prot. n. 32568 del 22/09/2020, non è di competenza dello stesso in quanto la potenza dell'impianto di produzione per il quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione è inferiore ai 5 MWp;
- con nota prot. n. 35226 del 26/10/2020 (prot. DRA n. 62593 del 26/10/2020) il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia**, rilevato che una parte dell'impianto ricade nell'area di II livello TP03.II, ha richiesto la valutazione del Distretto Minerario di Palermo;
- con nota prot. n. 557024 del 28/10/2020 (prot. DRA n. 63111 del 28/10/20) la Società **Anas S.p.A.** ha comunicato di non dover rilasciare alcun parere in quanto non sono previste interferenze da eseguire in fascia di rispetto di strade statali;
- con nota prot. n. 107620 del 12/11/2020 (prot. DRA n. 66715 del 12/11/2020) l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**, esaminato lo stralcio planimetrico allegato al progetto, poiché la zona d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, il progetto non necessita di Nulla Osta da parte dell'Ispettorato. La suddetta comunicazione è stata successivamente ribadita con nota prot. n. 5839 del 22/01/2021 (prot. DRA n. 3790 del 22/01/2021);
- con nota prot. n. 40922 del 04/12/2020 (prot. DRA n. 72064 del 04/12/2020) il **Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento Regionale Dell'Energia** ha comunicato che, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, nulla osta alla richiesta in argomento, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. n. 9205 del 23/02/2021 (prot. DRA n. 10900 del 23/02/2021) l'**Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- con nota prot. n. 34291 del 11/05/2021 (prot. DRA n. 29587 del 11/05/2021) il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Demanio Trazzerale**, ai soli fini del parere preventivo, ha comunicato il nulla osta per quanto di propria competenza;
- nota prot. 24143 del 26/10/2021 (prot. DRA 73993 del 29/10/2021) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** rilascio il nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. DRA n. 73507 del 27/10/2021 con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha rilasciato il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto dettando alcune condizioni;

- il **rappresentante del Comune di Mazara del Vallo** ha reso agli atti della conferenza la nota prot. n. 83362 del 26/10/2021 (prot. DRA n. 73861 del 28/10/2021) recante parere di compatibilità con lo strumento urbanistico generale vigente.

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi tenutasi in data **24/02/2022**, di cui alla notifica prot. DRA n. 11455 del 25/02/2022, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- nota prot. n. 7827 del 09/02/2022 con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha riconfermato il parere reso con nota prot. n. 30871 del 26/10/2021;
- nota prot. n. 2619 del 15/02/2022 (prot. DRA 9529 del 16/02/2022) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani** rilascia parere favorevole, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 con condizioni;
- nota prot. n. 9759 del 24/02/22 (prot. DRA 11222 del 24.02.22) con la quale l'**ARPA** ha espresso proprio parere con osservazioni PMA PUT e Agenti chimici;
- nota prot. n. 25224 del 17/02/2022 (prot. DRA n. 9722 del 17/02/2022) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Trapani** ha rilasciato l'autorizzazione sulle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933;

Successivamente alla *seconda* Conferenza di Servizi del **24/02/2022** sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- con nota prot. n. 15295 del 07/03/2022 il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER** ha comunicato che dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva, del Formaggio e del Vino classificati IGP, DOP, DOC e IGT e la realizzazione dell'intervento pertanto ritenendo il sito non idoneo;
- con nota prot. DRA n. 18318 del 21/03/2022 il **PropONENTE** ha trasmesso le controdeduzioni al parere di "Sito non idoneo" del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER di cui alla nota prot. n. 15295 del 07 Marzo 2022;
- con nota prot. DRA n. 24397 del 08/04/2022 **Terna S.p.A.** ha comunicato che in riferimento all'impianto in oggetto la competenza è di e-distribuzione;
- con nota prot. n. 66927 del 05/05/2022 (prot. DRA n. 32133 del 05/05/2022) l'**Ufficio del Genio Civile di Trapani U.O.3** ha richiesto lo studio geologico come documentazione integrativa al fine del rilascio del *parere di compatibilità geomorfologica* ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74) ;
- con nota prot. DRA n. 36557 del 19/05/2022 il **PropONENTE** ha richiesto con urgenza l'emissione del PIC necessario per la prosecuzione dell'iter autorizzativo;
- con nota prot. DRA n. 60827 del 10/08/2022 il **PropONENTE** ha riscontrato la nota del Genio Civile di Trapani prot. n. 66927 e la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia prot. n. 7593 (non agli atti di questo Dipartimento), trasmettendo la relazione idraulica – idrologica;
- con nota prot. n. 6153 del 07/09/2022 (prot. DRA n. 64960 del 07/09/2022) la **Siciliacque S.p.a.** ha comunicato che a seguito di interventi di potenziamento del Sistema Idrico della Sicilia Occidentale, il cavidotto dell'impianto in oggetto potrebbe creare un interferenza con l'acquedotto e pertanto ha riportato alcune prescrizioni;

- con nota prot. n. 121782 del 07/09/2022 (prot. DRA n. 65260 del 08/09/2022) **l’Ufficio Genio Civile Regionale del DRT Servizio 9** ha rilasciato *parere favorevole per quanto attiene la compatibilità geomorfologica*;
- con nota prot. n. 32011 del 21/10/2022 (prot. DRA n. 76361 del 20/10/2022) il **Dipartimento Regionale dell’Energia - Struttura Operativa di Progetto** ha richiesto documentazione integrativa;
- La **Commissione Tecnica Specialistica** nella seduta del 08/07/2022 ha reso il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 203/2022 con cui ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto “Impianto agro-fotovoltaico denominato “MAZARA –C/DA ANTALBO” da 4,677 MWp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)” a condizione che siano ottemperate le condizioni ambientali in esso riportate;
- **D.A. n. 182/GAB del 11/08/2022**, con il quale l’Autorità Unica Ambientale ha rilasciato *giudizio di compatibilità ambientale positivo con condizioni ambientali*, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a seguito del Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C. n. 203 del 08/07/2022) della Commissione Tecnica Specialistica, e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;

Relativamente ai lavori dell’odierna Conferenza sono pervenuti i seguenti atti di assenso:

- nota prot. n. 13546 del 19/10/2022 (prot. DRA 76562 del 20/10/2022) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani** ha confermato *il parere favorevole* già rilasciato con nota prot. n. 2619 del 15/02/2022;
- con nota prot. n. 32278 del 21/10/2022 (prot. DRA n. 77084 del 24/10/2022) il **Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 7 – Distretto Minerario** ha rilasciato il proprio *nulla osta*, per quanto attiene ai soli aspetti minerari, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933;
- con nota prot. n. 32011 del 21/10/2022 (prot. DRA n. 76361 del 20/10/2022) il **Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 3** – ha richiesto al Proponente integrazione documentale;
- con nota prot. n. 22502 del 10/10/2022 (prot. DRA n. 73688 del 11/10/2022) il **Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani** ha comunicato che “*(...) che gli impianti fotovoltaici non rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011. Qualora l’impianto in parola preveda altre attività soggette di cui al D.P.R. sopracitato, il titolare dell’attività dovrà presentare, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, secondo le procedure previste dal D.M. 7.8.2012, la documentazione di progetto con l’indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell’Allegato I, del D.P.R. 151/2011)*”;

Prende la parola **l’ing. Basile** per comunicare che “*la società proponente in data 25/10/2022 ha riscontrato la richiesta di integrazione di cui alla nota prot. n. 32011 del 21/10/2022 del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell’Energia*”.

L’arch. Polizzi dopo il breve *excursus* amministrativo invita il rappresentante del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura a rendere le valutazioni di propria competenza con riguardo alla nota di riscontro

trasmessa dalla società Proponente. Si evidenzia che la dott.ssa Di Girolamo non risulta più in collegamento verosimilmente per problemi di connessione.

A tale riguardo l'**Arch. Polizzi** fa presente di avere ricevuto una telefonata da parte del Dott. Giuseppe Dimino, Dirigente Responsabile del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, che ha rappresentato la difficoltà da parte della dott.ssa Di Girolama, per problemi di rete internet, di poter continuare a partecipare ai lavori della odierna conferenza, confermando, nel contempo, quanto già dalla stessa riferita alla società in merito alla presentazione di una "perizia" che asseveri che l'impianto oggetto della conferenza è conforme alla "Linee guida" emanate dal MITE nel mese di giugno del 2022 relativamente agli impianti agrivoltaiici.

La società conferma che a breve presenterà la perizia richiesta da Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

Il Presidente, dopo avere illustrato l'iter amministrativo fino alla data odierna, tenuto conto che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 comprende oltre il provvedimento di VIA, tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, preso atto che ad oggi, è necessario acquisire l'Autorizzazione idraulica Unica da parte dell'Autorità di Bacino, nonché l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, da parte del Dipartimento Regionale dell'Energia per la costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse, *sospende* i lavori dell'odierna Conferenza che saranno aggiornati a seguito dell'acquisizione dei provvedimenti sopracitati e comunque previa formale convocazione da parte di questo Servizio 1. Si invitano le amministrazioni sopra richiamate a rilasciare i titoli abilitativi di competenza nel più breve tempo possibile in ragione della perentorietà dei termini di conclusione della conferenza di cui agli artt. 2 e 2bis della legge 241/90 richiamati al comma 8 dell'art. 27-bis del d. Lgs. 152/2006.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1052). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 13:18** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

| | |
|--------------------|---|
| Progetto: | “Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “MAZARA – C/DA ANTALBO” da 4,677 MWp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)” |
| Proponente: | Sicily Sun One s.r.l. |
| ID Proc.: | TP012_IF01052 |
| Cod. Proc. | 1052 |

Verbale Conferenza di Servizi *conclusiva* (seconda seduta) del 22 febbraio 2023

L'anno **2022**, il giorno **22** del mese di **febbraio**, alle ore **11:00** si è svolta **in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype**, la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva (seconda seduta)*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 4872 del 25/01/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità e con gli effetti degli artt. 19 e 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-ter e art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza del 05/09/2020 (prot. DRA n. 53550 del 15/09/2020), presentata dal Sig. Gennaro Salvato, nella qualità di legale Rappresentante della Società **Sicily Sun One s.r.l.** (P.IVA 05821230652) per il “*Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato “MAZARA – C/DA ANTALBO” da 4,677 MWp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)*”.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l'arch. Dario Gueci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

| | |
|------------------|------------------|
| Antonino Polizzi | Servizio 1 – DRA |
| Dario Gueci | Servizio 1 – DRA |

Per il Proponente:

| | |
|----------------------------|---|
| Dott. Marco Santalucia | Procuratore della Società |
| Ing. Alessandro Basile | Tecnico della Società, giusta delega del 21/02/2023 |
| Ing. Alberto Pilati | Progettista |
| Ing. Davide Castrogiovanni | Progettista |

Per le Amministrazioni interessate:

arch. Francesco Giacalone Consorzio di Bonifica 1 Trapani giusta delega prot. n. 495 del 20/02/2023

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione Infrastrutture e Impianti Energetici
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 - U.R.I.G

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura -LEADER

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Agenzia del Demanio

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani

Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale
Servizio 5 U.O.1 - Demanio Trazzerale

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

ex M.I.S.E.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Comando Militare Esercito

Comando Militare Marittimo Autonomo Sicilia - Sezione Demanio

Aeronautica militare – Comando Scuole A.M.

Comune di Mazara del Vallo

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani

Terna SpA

E -Distribuzione S.p.A. - Distribuzione territoriale rete Sicilia

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

ARPA Sicilia

Siciliacque S.p.A.

Genio Civile di Trapani

L'arch. Polizzi alle ore **11:05**, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che “*La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti*”, all'art. 19-bis comma 1 che “*La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna*” e al successivo comma 2 che “*Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate*”.

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Richiamato integralmente il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data **28/10/2021, di cui alla notifica prot. DRA n. 73857 del 28/10/2021, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:**

- con nota prot. n. DISIC/MV/132/Asa del 29/09/2020 (prot. DRA n. 56628 del 30/09/2020) la Società **SNAM Rete Gas s.p.A.** ha comunicato che i lavori non interferiscono con impianti della scrivente Società;
- con nota prot. n. 7005/20 del 30/09/2020 (prot. DRA n. 56936 del 30/09/2020) la Società **Siciliacque S.p.A.** ha comunicato che il progetto non interferisce con i sistemi acquedottistici gestiti da Siciliacque Spa;
- con nota prot. n. 33574 del 29/09/2020 (prot. DRA n. 56680 del 30/09/2020) il **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** ha comunicato che la richiesta pervenuta dall'ASP di Trapani con nota prot. n. 32568 del 22/09/2020, non è di competenza dello stesso in quanto la potenza dell'impianto di produzione per il quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione è inferiore ai 5 MWp;
- con nota prot. n. 35226 del 26/10/2020 (prot. DRA n. 62593 del 26/10/2020) il **Servizio X del Dipartimento Regionale dell'Energia**, rilevato che una parte dell'impianto ricade nell'area di II livello TP03.II, ha richiesto la valutazione del Distretto Minerario di Palermo;
- con nota prot. n. 557024 del 28/10/2020 (prot. DRA n. 63111 del 28/10/20) la Società **Anas S.p.A.** ha comunicato di non dover rilasciare alcun parere in quanto non sono previste interferenze da eseguire in fascia di rispetto di strade statali;
- con nota prot. n. 107620 del 12/11/2020 (prot. DRA n. 66715 del 12/11/2020) l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**, esaminato lo stralcio planimetrico allegato al progetto, poiché la zona d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, il progetto non necessita di Nulla Osta da parte dell'Ispettorato. La suddetta comunicazione è stata successivamente ribadita con nota prot. n. 5839 del 22/01/2021 (prot. DRA n. 3790 del 22/01/2021);
- con nota prot. n. 40922 del 04/12/2020 (prot. DRA n. 72064 del 04/12/2020) il **Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento Regionale Dell'Energia** ha comunicato che, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, nulla osta alla richiesta in argomento, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. n. 9205 del 23/02/2021 (prot. DRA n. 10900 del 23/02/2021) l'**Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- con nota prot. n. 34291 del 11/05/2021 (prot. DRA n. 29587 del 11/05/2021) il **Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Demanio Trazzerale**, ai soli fini del parere preventivo, ha comunicato il nulla osta per quanto di propria competenza;
- con nota prot. n. 1725 del 21/06/2021 (prot. DRA n. 42495 del 24/06/2021) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il nulla osta di competenza con prescrizioni;
- nota prot. 24143 del 26/10/2021 (prot. DRA 73993 del 29/10/2021) con la quale il **Comando Marittimo Sicilia** rilascia il nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. DRA n. 73507 del 27/10/2021 con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha rilasciato il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto dettando alcune condizioni;

- il **rappresentante del Comune di Mazara del Vallo** ha reso agli atti della conferenza la nota prot. n. 83362 del 26/10/2021 (prot. DRA n. 73861 del 28/10/2021) recante parere di compatibilità con lo strumento urbanistico generale vigente.

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi tenutasi in data **24/02/2022**, di cui alla notifica prot. DRA n. 11455 del 25/02/2022, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- nota prot. n. 7827 del 09/02/2022 con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha riconfermato il parere reso con nota prot. n. 30871 del 26/10/2021;
- nota prot. n. 2619 del 15/02/2022 (prot. DRA 9529 del 16/02/2022) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani** rilascia parere favorevole, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 con condizioni;
- nota prot. n. 9759 del 24/02/22 (prot. DRA 11222 del 24.02.22) con la quale l'**ARPA** ha espresso proprio parere con osservazioni PMA PUT e Agenti chimici;
- nota prot. n. 25224 del 17/02/2022 (prot. DRA n. 9722 del 17/02/2022) con la quale l'**Ufficio del Genio Civile di Trapani** ha rilasciato l'autorizzazione sulle linee elettriche, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 1775/1933;

Successivamente alla *seconda* Conferenza di Servizi del **24/02/2022** sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- con nota prot. n. 15295 del 07/03/2022 il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER** ha comunicato che dalle verifiche è stato accertato che i terreni oggetto dell'intervento ricadono all'interno dei disciplinari di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva, del Formaggio e del Vino classificati IGP, DOP, DOC e IGT e la realizzazione dell'intervento pertanto ritenendo il sito non idoneo;
- con nota prot. DRA n. 18318 del 21/03/2022 il **PropONENTE** ha trasmesso le controdeduzioni al parere di "Sito non idoneo" del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER di cui alla nota prot. n. 15295 del 07 Marzo 2022;
- con nota prot. DRA n. 24397 del 08/04/2022 **Terna S.p.A.** ha comunicato che in riferimento all'impianto in oggetto la competenza è di e-distribuzione;
- con nota prot. n. 6153 del 07/09/2022 (prot. DRA n. 64960 del 07/09/2022) la **Siciliacque S.p.a.** ha comunicato che a seguito di interventi di potenziamento del Sistema Idrico della Sicilia Occidentale, il cavidotto dell'impianto in oggetto potrebbe creare un interferenza con l'acquedotto e pertanto ha riportato alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 121782 del 07/09/2022 (prot. DRA n. 65260 del 08/09/2022) l'**Ufficio Genio Civile Regionale del DRT Servizio 9** ha rilasciato *parere favorevole per quanto attiene la compatibilità geomorfologica*;
- La **Commissione Tecnica Specialistica** nella seduta del 08/07/2022 ha reso il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 203/2022 con cui ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto "Impianto agro-fotovoltaico denominato "MAZARA –C/DA ANTALBO" da 4,677 MWp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)" a condizione che siano ottemperate le condizioni ambientali in esso riportate;
- **D.A. n. 182/GAB del 11/08/2022**, con il quale l'Autorità Unica Ambientale ha rilasciato *giudizio di compatibilità ambientale positivo con condizioni ambientali*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.

152/2006 e ss.mm.ii. a seguito del Parere Istruttoria Conclusivo (P.I.C. n. 203 del 08/07/2022) della Commissione Tecnica Specialistica, e ad esito dei pareri delle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in ossequio all'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* tenutasi in data 26/10/2022, di cui alla notifica prot. DRA n. 79554 del 03/11/2022, nel corso della quale sono stati prodotti o resi i pareri/autorizzazioni/nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti competenti al procedimento che vengono di seguito riportati:

- nota prot. n. 13546 del 19/10/2022 (prot. DRA 76562 del 20/10/2022) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani** ha confermato *il parere favorevole* già rilasciato con nota prot. n. 2619 del 15/02/2022;
- con nota prot. n. 32278 del 21/10/2022 (prot. DRA n. 77084 del 24/10/2022) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 7 – Distretto Minerario** ha rilasciato il proprio *nulla osta*, per quanto attiene ai soli aspetti minerari, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933;
- con nota prot. n. 22502 del 10/10/2022 (prot. DRA n. 73688 del 11/10/2022) il **Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani** ha comunicato che “*(...) che gli impianti fotovoltaici non rientrano nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011. Qualora l'impianto in parola preveda altre attività soggette di cui al D.P.R. sopracitato, il titolare dell'attività dovrà presentare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, secondo le procedure previste dal D.M. 7.8.2012, la documentazione di progetto con l'indicazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività di categorie B e/o C dell'Allegato I, del D.P.R. 151/2011)*” ;

Successivamente alla Conferenza di Servizi *conclusiva* del **26/10/2022** sono pervenuti i seguenti atti, ulteriori pareri e/o prodotte note:

- con nota prot. n. 33884 del 07/11/2022 (prot. DRA n. 80415 del 07/11/2022) il **Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 3** ha richiesto documentazione integrativa: disponibilità giuridica dei suoli, quadro economico del progetto, lettere di incarico ai professionisti e dichiarazione sostitutiva, attestazione di versamento, patto di integrità;
- con nota prot. DRA n. 80836 del 08/11/2022 il **Proponente** ha riscontrato la richiesta del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura inviando la “relazione asseverata che attesta la conformità con le linee guida in materia di impianti agrivoltaici”;
- con nota prot. DRA n. 82423 del 14/11/2022 il **Proponente** ha riscontrato la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. 33884 del 07/11/2022 inviando documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 479 del 11/01/2023 (prot. DRA n. 1934 del 11/01/2023) dall'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica;
- con nota acquisita al prot. DRA n. 2440 del 13/01/2023 il Proponente ha trasmesso, tra l'altro, il D.D.G. n. 1739 del 30/11/2022 del **Dipartimento Regionale dell'Energia** con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica ex art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003;

- con nota prot. n. 29480 del 15/02/2023 (prot. DRA n. 10378 del 15/02/2023) il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – LEADER** ha trasmesso il *parere di idoneità del sito* alla realizzazione di un impianto agri-voltaico;

Relativamente ai lavori dell'odierna Conferenza è pervenuta la nota prot. DRA n. 10137 del 15/02/2023 con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha riconfermato il parere reso con nota prot. n. 30871 del 26/10/2021 e confermato con nota prot. n. 3991 del 09/02/2023.

Dopo il breve *excursus* amministrativo, si dà la parola al rappresentante del Consorzio di Bonifica 1 Trapani.

L'arch. Giacalone conferma il nulla osta di cui alla nota prot. n. 1725 del 21/06/2021 del Consorzio, con esplicito riferimento alla ottemperanza delle prescrizioni ivi contenute.

La società dichiara di avere ricevuto via PEC dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia con nota prot. n. 38407 del 06/12/2022 il decreto di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., giusto D.D.G. n. 1739 del 30/11/2022 che provvederà a trasmettere tramite il Portale.

L'arch. Polizzi passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, consistenti in:

- **D.A. n. 182/GAB del 11/08/2022**, con il quale l'Autorità Unica Ambientale ha rilasciato *giudizio di compatibilità ambientale positivo con condizioni ambientali*, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- **nota prot. n. 2619 del 15/02/2022** (prot. DRA 9529 del 16/02/2022) con la quale la **Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani** ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 con condizioni, confermato con nota prot. n. 13546 del 19/10/2022 (prot. DRA 76562 del 20/10/2022);
- **DDG n. 1739 del 30/11/2022** del Dipartimento Regionale dell'Energia con il quale è stata rilasciata *l'Autorizzazione Unica*, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un "impianto agro-fotovoltaico denominato "MAZARA –C/DA ANTALBO" da 4,677 MWp, nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP)";
- **con provvedimento prot. n. 479 del 11/01/2023** (prot. DRA n. 1934 del 11/01/2023) **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato *l'Autorizzazione Idraulica Unica* ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In conclusione, il Presidente, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la posizione *motivata favorevole e unitaria* espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) la *conclusione favorevole della*

Conferenza di Servizi, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte di questo Assessorato del Territorio e dell'Ambiente si chiede alla società SICILY SUN ONE SRL di trasmettere:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii. pari a € 180,76 secondo le modalità previste dalla nota prot. n. 4572 del 01/03/2022 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
- dichiarazione di *non coniugio* ai sensi del punto 14 del Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione 2024–2027 della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non si richiedono le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 in quanto richieste dal Dipartimento Regionale dell'Energia con prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0165544_20221028 effettuata in data 28/10/2022 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1052). Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 11:45** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi





Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regenze.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regenze.sicilia.it

**Soprintendenza per i Beni
 Culturali e Ambientali
 di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
 tel. 0923-808111 – fax 0923-23423
 e-mail: soprintp@regione.sicilia.it
www.regenze.sicilia.it/beniculturali/soprintp
 Posta certificata della Soprintendenza:
soprintp@certmail.regenze.sicilia.it

002619
 Trapani, Prot. n. del

15 FEB. 2022

Allegati n. :

Partita Iva 02711070827
 Codice Fiscale 80012000826

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
 via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

Unità Operativa 3 – Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici
 tel. 0923 – 808218 / 808221
 e-mail: soprintp.uo3@regione.sicilia.it

Rif. Nota: Prot. n. del

Posizione PP.UU. XII, 3408 (citare nella risposta)

OGGETTO: TP12_IF1052_Società Sicily Sun One srl (cod. procedura Portale Si.VVi n. 1052). MAZARA DEL VALLO – Località Antalbo. Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico collegato alla Rtn con potenza nominale di 4,677 Mwp.

Procedimento di attivazione della VIA, nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs 152706 e s.m.i. Indizione e convocazione Seconda Conferenza di Servizi.

Ditta: Sicily Sun One S.r.l., Sede in Castel San Giorgio (SA), Via Rosario Livatino, 22; Socio Unico: Sig. Genaro Salvato.

F. di mappa 183, partille 117, 118, 122.

All' Assessorato Territorio ed Ambiente
 Dipartimento Regionale dell'Ambiente
 Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
 U.O. S.1.2 - VIA
 Via Ugo La Malfa, 169
 90146 **PALERMO**

pec: dipartimento.ambiente@certmail.regenze.sicilia.it

E, p.c. Alla Sicily Sun One S.r.l.
 Via Rosario Livatino, 22
 84083 **CASTEL SAN GIORGIO** (Salerno)

pec: sicilysunonesrl@arubapec.it

VISTA la nota del 28.01. 2021, prot. n. 55153 del Dipartimento dell'Ambiente in indirizzo, pari oggetto; VISTO il verbale della CdS del 28.10.2021, prot. n. 73857 del Dipartimento dell'Ambiente;

VISTA la documentazione tecnica caricata sul sito WEB portale SI.VVI della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S.18 luglio 2012, n. 48, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11;*

VISTO il D.P. del 10.10. 2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTO l'art. 13.3 del DM 10.09. 2010;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 20.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo in data 29.06. 2017;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;


VISTA la nota prot. n. 15375/4 del 27.10.2021 della Sezione Archeologica – U.O. 4 di questa Soprintendenza che richiedeva un congruo numero di saggi archeologici, data la vicinanza del campo fotovoltaico al sito archeologico, ellenistico-romano, n. 108 – Masseria Antalbo, individuato nel PP succitato;

VISTA la relazione archeologica del funzionario archeologo di questa Amministrazione, prot. n. 2015 del 07.02.2022, riguardante le indagini di archeologia preventiva (saggi n. 5), effettuate il giorno 28.01.2022 nella località Antalbo, che hanno dato esito negativo, come peraltro verbalizzato formalmente in loco col personale della Società;

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti l'area d'intervento risulta in parte gravata da vincoli paesaggistici;

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico a condizione che siano effettuate idonee schermature arboree, adulte ed autoctone, al fine di isolarlo e distaccarlo visivamente dai Beni Storici – Architture Rurali (tav. 8_6 del Piano Paesistico summenzionato) quali: la Masseria Antalbo (n. 4021_02), nelle immediate vicinanze, la Masseria del Piano (n. 4065_02).

Altresì, la parte sud-orientale del progetto, che interessa la fascia di rispetto di m 150 del Torrente San Giovanni, affluente orientale del Fiume Delia, che risulta sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c, dove è prevista la realizzazione di un uliveto e di parte della recinzione, sia opportunamente trattata per quanto concerne le opere di chiusura che dovranno adattarsi al contesto agrario e non incidere in modo permanente sull'assetto del paesaggio fluviale (struttura precaria con pali di legno e rete).



10.02.2022 GM

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--|--------|-------|----------|--------------|----------------------|--------------------------------|
| Responsabile procedimento | Arch. Girolama Fontana | stanza | 33 | piano | 3° | telefono | 0923 808 208 | e_mail | sopritp.uo3@regione.sicilia.it |
| Funzionario incaricato | Dott.ssa Giuseppina Mammìna | stanza | | piano | 0 | telefono | 0923 808289 | Durata procedimento: | |
| Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): | urpsopritp@regione.sicilia.it | Responsabile: | | stanza | piano | | tel. | | |
| | | Orario e giorni ricevimento | Lunedì 10,00 – 13,00 e Mercoledì 15,30 – 17,30 | | | | | | |

D.A. n. 182 /GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
Dipartimento dell'Ambiente

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la Legge Regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la Legge Regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** la Legge Regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15 giugno 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato,
- VISTA** la deliberazione n. 264 del 24/05/2022 “Nota di variazione al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024' a seguito dell'approvazione del disegno di legge riguardante ‘Legge di stabilità regionale 2022/2024’;
- VISTA** la legge regionale 25/05/2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 del 28/05/2022, Parte I;
- VISTA** la legge regionale 25/05/2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U.R.S. n.24 del 28 maggio 2022, Parte I, Suppl. Ord;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la Legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il Decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28, rubricato “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11/05/2015, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164” ed in particolare l'art. 5 del medesimo decreto presidenziale, recante “Aggiornamento del piano di utilizzo” ;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il Decreto Legislativo 08/11/2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

- VISTA** la Legge Regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il Decreto Assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTO** il Decreto Assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 e il relativo D.P.Reg. 9/03/2009, con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la Legge Regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanaione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la Legge Regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 116/Gab del 27/05/2022;
- VISTA** la Legge Regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e

- 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs.152/2006 l’art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la Legge Regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la Delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all’espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la Legge Regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12/02/2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”;

- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito "l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006";
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 53550 del 15/09/2020, con la quale la ditta Sicily Sun One S.r.l. ha depositato attraverso il Portale Ambientale istanza (Ist. 327) per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, per il progetto "*Impianto agro-fotovoltaico da 4,677 Mwp denominato Antalbo- da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), C.da Antalbo,*"- classifica TP012_IF01052, codice procedura 1052, proposto dalla Società Sicily Sun One s.r.l. - (PIVA: 05821230652), Via Rosario Livatino 22 , Castel San Giorgio (SA) CAP 84092 - PEC sicilysunonesrl@arubapec.it;
- VISTA** la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Ambientale nella Sezione "Documentazione Depositata" e "Integrazioni" identificata al Codice Procedura 1052- Classifica TP012_IF01052;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015;
- VISTA** la nota prot. DRA n.54780 del 21/09/2020 con la quale il Servizio 1 D.R.A., esaminata la documentazione depositata dal proponente, ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza, (unitamente all'allegata documentazione), nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;
- VISTA** la nota prot. n. DISIC/MV/132/Asa del 29/09/2020 (prot. DRA n. 56628 del 30/09/2020) con la quale la Società SNAM Rete Gas s.p.A. ha comunicato che i lavori non interferiscono con impianti della scrivente Società;
- VISTA** la nota prot. n. 7005/20 del 30/09/2020 (prot. DRA n. 56936 del 30/09/2020) con la quale la Società Siciliacque S.p.A. ha comunicato che il progetto non interferisce con i sistemi acquedottistici gestiti da Siciliacque Spa;
- VISTA** la nota prot. n. 33574 del 29/09/2020 (prot. DRA n. 56680 del 30/09/2020) con la quale il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha comunicato che la richiesta pervenuta dall'ASP di Trapani con nota prot. n. 32568 del 22/09/2020, non è di competenza dello stesso in quanto la potenza dell'impianto di produzione per il quale è stata avanzata la richiesta di autorizzazione è inferiore ai 5 MWp;
- VISTA** la nota prot. n. 557024 del 28/10/2020 (prot. DRA n. 63111 del 28/10/20) con la quale la Società Anas S.p.A. ha comunicato di non dover rilasciare alcun parere in quanto non sono previste interferenze da eseguire in fascia di rispetto di strade statali;
- VISTA** la nota prot. n. 107620 del 12/11/2020 (prot. DRA n. 66715 del 12/11/2020), successivamente ribadita con nota prot. n. 121671 del 22/01/2021 (prot. DRA n. 3790 del 22/01/2021), con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, esaminato lo stralcio planimetrico allegato al progetto, poiché la zona d'intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, il progetto non necessita di Nulla Osta da parte dell'Ispettorato;
- VISTA** la nota prot. n. 40922 del 04/12/2020 (prot. DRA n. 72064 del 04/12/2020) con la quale il Servizio 8 – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento Regionale Dell'Energia ha comunicato che, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, nulla osta alla richiesta in argomento, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione

- all’eventuale presenza di metanodotti;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 72894 del 10/12/2020 con la quale il Servizio 1 D.R.A, ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso sul portale SI-VVI di questo Assessorato ai sensi del comma 4 dell’art. 27bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 717 del 02/02/2021 (prot. DRA n. 6351 del 03/02/2021) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha espresso parere positivo con osservazioni e prescrizioni;
- VISTA** la nota prot. n. 9205 del 23/02/2021 (prot. DRA n. 10900 del 23/02/2021) con la quale l’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3[^] Regione Aerea ha espresso parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione del progetto, ai sensi dell’art. 334 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010;
- VISTA** la nota prot. n. 13498 del 22/04/2021 (prot. DRA n. 24708 del 22/04/2021) con la quale il Servizio 3 “Autorizzazioni” del Dipartimento Regionale dell’Energia ha comunicato la procedibilità al rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 132 del D.Lgs. n. 387/2003;
- VISTA** la nota prot. n. 34291 del 11/05/2021 (prot. DRA n. 29587 del 11/05/2021) con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 5 “Gestione del demanio Forestale, Trazzerale e Usi Civici” ha rilasciato nulla osta alla realizzazione del progetto;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 57 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 30/06/2021 nel quale, vengono espresse delle criticità e richieste integrazioni;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. n. 55667 del 11/08/2021, con la quale il Proponente ha trasmesso le integrazioni a riscontro del Parere intermedio n. 57 del 30/06/2021 espresso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 68209 del 07/10/2021 del Servizio 1 DRA è stata indetta e convocata per il giorno 28/10/2021 la prima Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo 152/2006 con le modalità dell’art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;
- RICHIAMATO** il verbale della prima riunione della “CdS”, tenutasi il 28/10/2021 in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 73857 del 28/10/2021 nel corso della quale il proponente ha comunicato tra l’altro di aver acquisito i seguenti pareri:
- nota prot. n. 16908 del 19/10/2020 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani rende noto che gli impianti fotovoltaici non rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del DPR 151/2011;
 - nota prot. n. 1/P/20210000034 del 07/01/2021 con la quale la Società RFI S.P.A. ha rilasciato nulla osta;
 - nota prot. n. M_D MSICIL0024143 del 06/10/2021 con la quale il Comando Marittimo Sicilia – Ufficio Infrastrutture/Sezione Demanio ha rilasciato nulla osta;
- ed inoltre il Rappresentante del Comune di Mazara del Vallo ha messo agli atti il parere compatibilità con lo strumento urbanistico generale vigente, di cui alla nota prot. n. 83362 del 26/10/2021, trasmesso al Servizio 1 con nota prot. n. 84304 del 28/10/2021;
- VISTA** la nota prot. 24143 del 26/10/2021 (prot. DRA 73993 del 29/10/2021) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell’opera;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 5153 del 28/01/2022 del Servizio 1 DRA è stata indetta e convocata per il giorno 24/02/2021 la seconda Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del decreto legislativo 152/2006 con le modalità dell’art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R.;
- VISTA** la nota prot. n. 2619 del 15/02/2022 (prot. DRA 9529 del 16/02/2022) con la quale la Soprintendenza per i BB.CC. di Trapani rilascia parere favorevole, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 con condizioni;
- VISTA** la nota prot. n. 9759 del 24.02.22 (prot. DRA 11222 del 24.02.22) con la quale l’ARPA ha espresso proprio parere con osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 25224 del 17/02/2022 (prot. DRA n. 9722 del 17/02/2022) con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Trapani ha rilasciato l’autorizzazione sulle linee elettriche, ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1775/1933;

RICHIAMATO il verbale della seconda riunione della “CdS”, tenutasi il 24/02/2021 in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 11455 del 25/02/2021;

VISTA la nota prot. n.15295 del 07/03/2022 (prot. DRA n.14203 del 08/03/2022) con la quale il dipartimento Regionale dell’ agricoltura Servizio 3 Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura – LEADER, accertato che i terreni oggetto dell’ intervento ricadono all’ interno dei disciplinari di produzione del formaggio pecorino Siciliano DOP, dell’ olio Valli Trapanesi DOP, dell’ olio extravergine di oliva IGP Sicilia, del Vino DOC Sicilia, del vino Sicilia IGT, del Vino Marsala DOC e del Vino DOC Delia Nivolelli. Considerato che la realizzazione interferirebbe negativamente con le finalità perseguitate in materia di sostegno nel settore agricolo, ha ritenuto il sito non idoneo;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 18318 DEL 21/03/2022 con la quale il Proponente ha presentato controdeduzioni al Parere di Sito non idoneo rilasciato dal Dipartimento Regionale dell’ Agricoltura Servizio 3 Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura – LEADER;

ACQUISITO il Parere 203/2022 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 08/07/2022, costituito da n. 115 pagine trasmesso al Servizio 1 con nota prot. n. 52541 del 13/07/2022, contenente l’attestazione dei Componenti presenti nella seduta, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del Progetto “Progetto di un impianto agrofotovoltaico collegato alla RTN con potenza nominale di 4,677 MWP da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), C.da Antalbo, snc”, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nello stesso parere;

RITENUTO sulla base di quanto esposto di poter concludere con esito favorevole il procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per il progetto denominato “Progetto di un impianto agrofotovoltaico collegato alla RTN con potenza nominale di 4,677 MWP da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), C.da Antalbo, snc”, classifica TP_012_ IF01052, codice procedura 1052, proposto dalla Società Sicily Sun One S.r.l - (PIVA: 05821230652), Via Rosario Livatino 22 , Castel San Giorgio (SA) CAP 84092 - PEC sicilysunesrl@arubapec.it, alle Condizioni Ambientali ivi contenute;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizione

DECRETA

Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.)** ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per il progetto denominato “*Progetto di un impianto agrofotovoltaico collegato alla RTN con potenza nominale di 4,677 MWP da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), C.da Antalbo, snc*” classifica TP_012_ IF01052, codice procedura 1052, proposto dalla Società Sicily Sun One S.r.l - (PIVA: 05821230652), Via Rosario Livatino 22 , Castel San Giorgio (SA) CAP 84092 - PEC sicilysunesrl@arubapec.it a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni ambientali:

| Condizione Ambientale | n. 1 |
|------------------------------|-------------------------|
| Macrofase | <i>Ante operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |

| Ambito di applicazione | Aspetti progettuali |
|--|--|
| Oggetto della prescrizione | Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni ambientali impartite dal presente parere. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto ed integrativa esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| Condizione Ambientale | n. 2 |
|-------------------------------------|--|
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori |
| Ambito di applicazione | Aspetti progettuali |
| Oggetto della prescrizione | Dovrà essere trasmessa documentazione, proveniente da parte degli Enti che hanno predisposto le condizioni, attestante l'avvenuta ottemperanza alle condizioni indicate. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| Condizione Ambientale | n. 3 |
|-------------------------------------|---|
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Aspetti progettuali |
| Oggetto della prescrizione | Il progetto dovrà essere adeguato alle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani (prot. D.R.A. n. 9529 del 16/02/2022). |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |

| | |
|----------------|--|
| Ente coinvolto | |
|----------------|--|

| | |
|--|---|
| Condizione ambientale | n. 4 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di Applicazione | Mitigazioni Vegetazione - Fauna - Paesaggio |
| Oggetto della prescrizione | <p>In sede di Progetto Esecutivo dovranno essere redatti gli elaborati di dettaglio (relazioni, grafici a scala non superiore al rapporto 1:2000 e stralci 1:500 oltre a computi e stime) per dare evidenza degli interventi di mitigazione, delle specie e delle tecniche utilizzate. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Relativamente alla fascia arborea perimetrale il Proponente dovrà presentare gli elaborati tecnici di dettaglio dai quali sia possibile evincere la modalità di impianto con l'indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione degli elementi arborei e arbustivi caratteristici della macchia mediterranea; b) Le fasce perimetrali dovranno avere un'ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente; c) Dovranno mantenuti e tutelati gli elementi arborei esistenti e disposti in linea retta al centro dell'area di progetto e salvaguardati con una fascia di rispetto. A tal fine dovranno essere individuati in apposita planimetria; d) La fascia di mitigazione dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici; e) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto; f) Dovranno essere previsti, ogni 5 metri l'uno dall'altro, dei varchi creati nelle recinzioni della dimensione minima di 30x30 cm, a livello del terreno, per consentire il passaggio della piccola fauna; g) Le stradelle di servizio dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata. Dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradelle di servizio all'interno dell'impianto; h) È fatto divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. Dovranno essere evitati spietramenti, e interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio); i) La recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto. La recinzione dovrà essere realizzata con una struttura leggera metallica in grigliato infissa al suolo. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | Progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |

| | |
|----------------|--|
| Ente coinvolto | |
|----------------|--|

| | |
|--|---|
| Condizione ambientale | n. 5 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di Applicazione | Mitigazioni Paesaggio |
| Oggetto della prescrizione | Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico, il progetto dovrà prevedere l'interramento della dorsale di collegamento aerea, in media tensione (20 kV), per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alla Cabina Primaria denominata "MAZARA" |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | Progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|------------------------------|--|
| Condizione ambientale | n. 6 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di Applicazione | Mitigazioni Vegetazione |
| Oggetto della prescrizione | <p>Per tutti gli impianti a verde previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone coerenti con le condizioni pedoclimatiche dell'area. b) Nella fascia perimetrale le specie arboree dovranno prevedersi con dimensioni minime in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo. Dovrà essere previsto un sesto di impianto della fascia perimetrale con piante sfalsate al fine di poter avere un maggiore effetto schermante. c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte delle aree verdi si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno; d) per la tutela della componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio sia fonti di alimentazione; e) Le aree a verde dovranno essere mantenute in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione con relativo cronoprogramma e computo metrico-estimativo. Le cure culturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori; |

| | |
|--|--|
| | f) Gli interventi a verde dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato un idoneo Piano di manutenzione. Le cure culturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | Progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|--|---|
| Condizione ambientale | n. 7 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di Applicazione | Mitigazioni |
| Oggetto della prescrizione | Dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione non in contrasto con le condizioni del presente parere. In particolare dovrà essere presentato il progetto, previsto dal proponente, di collocare n°12 arnie per l'allevamento dell'Apis Mellifera Siciliana. Nella scelta delle specie dovranno essere favorite quelle appetibili per i pascoli apistici. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | Progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|--|--|
| Condizione ambientale | n. 8 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di Applicazione | Fauna - paesaggio |
| Oggetto della prescrizione | Compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto l'illuminazione sul perimetro dell'impianto deve attivarsi solo in caso di necessità mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa (non devono accendersi al passaggio di mammiferi di piccola taglia). L'impianto deve essere realizzato con elementi rivolti verso il basso e nell'ottica del minor consumo di energia. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Condizione Ambientale | n. 9 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Fauna/paesaggio |
| Oggetto della prescrizione | I pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, al fine di ridurre il cosiddetto “effetto-acqua” o “effetto-lago” che potrebbe confondere l’avifauna. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|--|--|
| Condizione Ambientale | n. 10 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Fase di progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Suolo/paesaggio |
| Oggetto della prescrizione | <p>Tutti i manufatti (comprese Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell’ambito dell’intervento ivi comprese eventuali strutture mobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi; b) ove previsto in relazione alla tipologia di manufatto, dotati di impianto antincendio; c) ove destinati ad attività che possono determinare il rischio di sversamenti inquinanti, devono essere realizzati su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni forma di riversamento di inquinanti sul terreno. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|------------------------------|---|
| Condizione Ambientale | n. 11 |
| Macrofase | <i>Ante operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Suolo-Sottosuolo |
| Oggetto della prescrizione | Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi, il reticolo di canali di drenaggio naturali o artificiali, e l’attuale pendenza dei terreni; pertanto, dovranno essere previsti esclusivamente minimi livellamenti, adeguandosi alla naturale |

| | |
|--|---|
| | pendenza dei terreni e senza alterare l'attuale morfologia dei luoghi. Dovranno essere evitati gli interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio). |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|--|---|
| Condizione Ambientale | n. 12 |
| Macrofase | <i>Ante operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Suolo |
| Oggetto della prescrizione | In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere indicati in maniera dettagliata tutte le misure di mitigazione che verranno attuate al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e l'invarianza idraulica dell'area sulla base di appositi e specifici studi di dettaglio. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|--|---|
| Condizione Ambientale | n. 13 |
| Macrofase | <i>Ante operam</i> |
| Fase | Fase di progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Rifiuti |
| Oggetto della prescrizione | In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà redigere una stima dei rifiuti prodotti in fase di cantiere dell'impianto avendo cura di specificare la quantità per ciascuna tipologia di rifiuto e le modalità di recupero e trattamento. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori |
| Ente vigilante | ARPA Sicilia |
| Ente coinvolto | |

| | |
|------------------------------|--|
| Condizione Ambientale | n. 14 |
| Macrofase | <i>Ante operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori |
| Ambito di applicazione | Terre e rocce da scavo |
| Oggetto della prescrizione | I materiali scaturenti dalle operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni ed alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R. 120 del 13/06/2017. |

| | |
|--|---|
| | Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere adeguato alle modifiche progettuali derivanti dalle condizioni ambientali del presente parere. Le eventuali terre in esubero dovranno essere conferite in impianti di recupero escludendo il trasporto in discarica del terreno agrario. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori |
| Ente vigilante | ARPA Sicilia |
| Ente coinvolto | |

| | |
|--|---|
| Condizione Ambientale | n. 15 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività |
| Ambito di applicazione | Mitigazioni / Cantierizzazione |
| Oggetto della prescrizione | <p>Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un <i>Piano di Cantierizzazione</i> con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc); b. durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; c. durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna; d. dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione). |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | Progettazione esecutiva/prima dell'inizio delle attività |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|------------------------------|---|
| Condizione Ambientale | n. 16 |
| Macrofase | <i>Ante Operam – Corso Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva – Fase di cantiere – Fase di esercizio |
| Ambito di applicazione | Mitigazioni |
| Oggetto della prescrizione | Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere di Arpa Sicilia (prot. D.R.A. n. 11222 del 24/02/2022). |
| Termine Avvio Verifica di | Progettazione esecutiva, fase di cantiere e fase di esercizio |

| | |
|----------------|--------------|
| Ottemperanza | |
| Ente vigilante | ARPA Sicilia |
| Ente coinvolto | |

| | |
|--|---|
| Condizione ambientale | n. 17 |
| Macrofase | <i>Corso Operam – Post Operam</i> |
| Fase | Fase di cantiere- Fase di esercizio |
| Ambito di Applicazione | Mitigazioni Vegetazione |
| Oggetto della prescrizione | <p>a) Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione del Parco agro-fotovoltaico, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione previsti dal progetto e nella documentazione integrativa. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il Proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.</p> <p>b) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l'area dell'impianto.</p> |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | Fase di cantiere – Fase di esercizio |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Condizione Ambientale | n. 18 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Interventi di Mitigazione |
| Oggetto della prescrizione | <p>Relativamente all'implementazione dell'Agrofotovoltaico dovrà essere presentato il Piano Aziendale Agro-solare di coltivazione Attuativo dal quale sia possibile evincere:</p> <p>a) I contratti che il Proponente ha stilato con le Aziende Agricole interessate alle future attività di agro-solare o comunque documentazione idonea a dimostrare le tempistiche di avvio dell'attività agricola ipotizzata in progetto.</p> <p>b) le indicazioni delle eventuali infrastrutture previste per l'espletamento delle relative attività, unitamente ad apposite planimetrie ed elaborati progettuali riportanti le superfici che si intendono utilizzare nell'ambito del piano di coltivazione.</p> <p>c) A regime, ogni due anni, dovranno essere presentati report aziendali atti a garantire il monitoraggio circa l'andamento dell'attività agricola.</p> |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |

| | |
|--|--|
| Ente coinvolto | |
| Condizione Ambientale | n. 19 |
| Macrofase | <i>Ante Operam</i> |
| Fase | Fase di progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Suolo/paesaggio |
| Oggetto della prescrizione | <p>Tutti i manufatti (comprese Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento ivi comprese eventuali strutture mobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi; b) ove previsto in relazione alla tipologia di manufatto, dotati di impianto antincendio; c) dovranno essere previsti adeguati schermature con impianti a verde con funzione di mitigazione paesaggistica; d) ove destinati ad attività che possono determinare il rischio di sversamenti inquinanti, devono essere realizzati su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni forma di riversamento di inquinanti sul terreno. <p>Dovrà essere individuata e debitamente confinata, impermeabilizzata e recintata l'area di stoccaggio per i materiali di cantiere, e per eventuali sostanze che possano inferire rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dalla manipolazione e movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati in tale fase quali ad esempio i carburanti per i mezzi di cantiere.</p> |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | In fase di progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|------------------------------|--|
| Condizione Ambientale | n. 20 |
| Macrofase | <i>Corso Operam – Post Operam</i> |
| Fase | In fase di cantiere ed in fase di esercizio |
| Ambito di applicazione | Suolo – Sottosuolo |
| Oggetto della prescrizione | <ul style="list-style-type: none"> a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l'opera di decespugliamento, ad eccezione di quella prevista dal Proponente mediante greggi di ovini, dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici. b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati. |

| | |
|--|--|
| | c) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | In fase di cantiere ed in fase di esercizio |
| Ente vigilante | ARPA Sicilia |
| Ente coinvolto | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Condizione Ambientale | n. 21 |
| Macrofase | <i>Corso Operam</i> |
| Fase | In fase di cantiere |
| Ambito di applicazione | Suolo - Acqua – Atmosfera - Rumore |
| Oggetto della prescrizione | <p>a) I macchinari usati per le operazioni di cantiere, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche.</p> <p>b) Durante la fase di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera</p> |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | In fase di cantiere |
| Ente vigilante | Arpa Sicilia |
| Ente coinvolto | |

| | |
|------------------------------|--|
| Condizione Ambientale | n. 22 |
| Macrofase | <i>Corso Operam</i> |
| Fase | Fase di cantiere |
| Ambito di applicazione | Cantiere |
| Oggetto della prescrizione | Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dei Parchi fotovoltaici, e successivamente alle opere di recinzione, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione con le fasce vegetate. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati. |
| Termine avvio Verifica | Fase di cantiere |

| | |
|------------------------------|---|
| Condizione Ambientale | n. 22 |
| Ottemperanza | |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|--|---|
| Condizione Ambientale | n. 23 |
| Macrofase | <i>Corso operam – Post Operam</i> |
| Fase | In fase di cantiere ed esercizio |
| Ambito di applicazione | Rifiuti |
| Oggetto della prescrizione | I rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione dell'impianto, così come le terre e rocce da scavo non riutilizzate in sít, dovranno essere conferiti prioritariamente ad impianti di recupero, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | In fase di cantiere ed esercizio |
| Ente vigilante | ARPA Sicilia |
| Enti coinvolti | |

| | |
|--|--|
| Condizione Ambientale | n. 24 |
| Macrofase | <i>Ante Operam -Corso operam – Post Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio |
| Ambito di applicazione | Monitoraggio Ambientale – atmosfera, suolo |
| Oggetto della prescrizione | Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti atmosfera, suolo. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Per la componente suolo il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nelle “Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra” Regione Piemonte D.D. 27 settembre 2010, n. 1035. Le analisi dovranno altresì essere estese prevedendo lo studio della qualità biologica del suolo mediante l'indice QBS-ar (monitoraggio sulla pedofauna). |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio |
| Ente vigilante | ARPA Sicilia |

| | |
|----------------|--|
| Enti coinvolti | |
|----------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Condizione Ambientale | n. 25 |
| Macrofase | <i>Ante Operam -Corso operam – Post Operam</i> |
| Fase | Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio |
| Ambito di applicazione | Monitoraggio Ambientale Vegetazione - Fauna - Paesaggio |
| Oggetto della prescrizione | Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione-fauna paesaggio |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Enti coinvolti | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Condizione Ambientale | n. 26 |
| Macrofase | <i>Post operam</i> |
| Fase | Prima dell'entrata in esercizio |
| Ambito di applicazione | Ripristino aree di cantiere |
| Oggetto della prescrizione | Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto nel presente parere. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Prima dell'entrata in esercizio |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Condizione Ambientale | n. 27 |
| Macrofase | <i>Post Operam</i> |
| Fase | Prima dell'entrata in esercizio |
| Ambito di applicazione | Dismissione |

| Condizione Ambientale | n. 27 |
|--|---|
| Oggetto della prescrizione | <p>Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Il piano di dismissione dell'impianto a fine esercizio e il progetto di ripristino ambientale dell'area, assicurando l'utilizzo di elementi vegetali con altezze di tronco pari ad almeno un metro e mezzo. Il progetto deve prevedere la rinaturalizzazione di tutta l'area interessata dall'impianto o il ripristino con colture legnose agrarie. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi. b) Si dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge. c) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi. d) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della Regione Siciliana. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici. |
| Termine Avvio Verifica di Ottemperanza | Prima dell'entrata in esercizio dell'opera |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Ente coinvolto | |

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 203/2022 reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante la seduta del 08/07/2022, costituito da n. 115 pagine, trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot.. n. 52541 del 13/07/2022, contenente l'attestazione dei Componenti presenti nella seduta;

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, pertanto il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27 bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto 104/2017.

Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti proposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività e all'Arpa, giusto protocollo d'intesa n.195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alla disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale debbono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Siciliana (<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive>) nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21, sarà pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://sivvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. 1052 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 11/08/2022

F.to
L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito P.A.U.R.

Società: SICILY SUN ONE SRL

Impianto: Agrofotovoltaico di 4.677 kWp denominato "Mazzara-C.da Antalbo"

Comune: Mazzara del Vallo (TP)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA***Regione Siciliana***

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui «L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»;*

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che «*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*»;

VISTO il comma 6 dell'art. 69 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*, della L.R. 23/12/2000, n. 32;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);

VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;

VISTO il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* emanato con DPR 8/6/2001, n. 327 e s.m.;

VISTA la legge 22/2/2001, n. 36 recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;

VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997*;

VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*;

VISTO il D.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*;

VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*;

VISTO il D.lgs. 9/5/2005, n. 96 che reca *Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*;

VISTO il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l'art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;

VISTI il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1 del 3/2/2009, emanata con DPRS 9/3/2009, pubblicato nella GURS n. 13 del 27/3/2009, nonché il relativo aggiornamento, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 12/2/2022 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/3/2022, n. 4, reg. dalla Corte dei Conti in data 8/6/2022, al n. 6;

VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 3/10/2009, avente per oggetto *Problematiche rete di distribuzione energia elettrica - media tensione*;

VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;

VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*;

VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;

VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato *Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*;

VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*;

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11 emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48*;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;

VISTA la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 del 24/5/2019 concernente *Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR) - Verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti – Disciplina delle proroghe. Disposizioni di servizio e direttive ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con DPRS n. 48/2012*;

VISTO l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato *Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*;

VISTA la L.R. 7/7/2020, n. 13 recante *Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per l'accelerazione di interventi infrastrutturali urgenti*;

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;

VISTO il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2020 - 2022* ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;

VISTA l'*Intesa per la legalità* stipulato in data 29/10/2019 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e le Prefetture delle Province siciliane, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il D.P.R.S. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 567 del 3 dicembre 2020;

VISTO il D.D.G. n. 725 del 13/6/2022 con il quale l'arch. Natale Frisina, dirigente regionale, è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici di questo Dipartimento regionale dell'energia;

VISTA la nota del 13/08/2020, acquisita al prot. DRA n.53550 del 15/09/2020, con la quale la Società SICILY SUN ONE Srl ha presentato istanza al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii, per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ed attivazione, ai sensi dell'art. 27-bis c.1 del medesimo decreto, della procedura P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrofotovoltaico denominato "Mazzara-C.da Antalbo" della potenza di 4.677 kWp nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi in c.da Antalbo nel Comune di Mazzara del Vallo (TP), incluso il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.387/03;

VISTA la nota prot. n. 54780 del 21/09/2020, acquisita da questo Dipartimento al prot. n. 31075 del 21/09/2020, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);

VISTA l'istanza datata 10/11/2020, acquisita da questo Dipartimento al prot. 38760 il 20/11/2020, con la quale la Società SICILY SUN ONE Srl (di seguito Società), con sede legale in Via Rosario Livatino 22 – Castel San Giorgio (SA), P.IVA e C. F. : 05821230652, pec: sicilysunonesrl@arubapec.it, ha avanzato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrofotovoltaico, denominato "Mazzara-C.da Antalbo" della potenza complessiva di 4.677 kWp nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi in c.da Antalbo nel Comune di Mazzara del Vallo (TP);

VISTA l'attestazione bancaria rilasciata da I.F.I.M. S.p.A., sede di Roma, acquisita da questo Dipartimento al prot. 20356 del 17/06/2021;

VISTA la nota prot. 13498 del 22/04/2021 con la quale questo dipartimento comunicava la procedibilità dell'istanza;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi, convocata dal DRA con nota prot. n. 68209 del 07/10/2021, tenutasi in data 28/10/2021 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, acquisito da questo Dipartimento con prot. n. 35171 del 29/10/2021;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi, convocata dal DRA con nota prot. n. 5153 del 28/01/2022, tenutasi in data 24/02/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, acquisito da questo Dipartimento con prot. 6740 del 25/02/2022;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, convocata dal DRA con nota prot. n. 72892 del 07/10/2022, tenutasi in data 26/10/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, acquisito da questo Dipartimento con prot. n. 33449 del 03/11/2022;

VISTA la nota della società datata 25/10/2022, acquisita da questo Dipartimento al prot. 32752 del 26/10/2022, con la quale è stata trasmessa parte della documentazione relativa alla disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti, richiesta da questo Dipartimento con nota prot. 32011 del 21/10/2022;

VISTA la nota della società datata 10/11/2022, acquisita da questo Dipartimento al prot. 35070 del 14/11/2022, con la quale è stata perfezionata la documentazione relativa alla disponibilità giuridica dei suoli, richiesta da questo Dipartimento con nota prot. 33884 del 07/11/2022;

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0165544_20221028 del 28/10/2022 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;

CONSIDERATO che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del suddetto *Codice*, è spirato in data 27/11/2022 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi ostantivi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società in data 14/10/2022 ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 citato e del Protocollo di legalità sopra menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante non allegata, trasmesso con la nota protocollata in entrata al n. 35070 del 14/11/2022, con la quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTA la ricevuta del versamento di € 181,00 effettuato a mezzo bonifico bancario della Banca Fideuram in data 14/10/2022, quale tassa di concessione governativa;

VISTO il D.A n. 182/GAB del 11 agosto 2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per il progetto denominato "*Progetto di un impianto agrofotovoltaico, denominato "Mazzara-C.da Antalbo" della potenza complessiva di 4.677 kWp nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi in c.da Antalbo nel Comune di Mazzara del Vallo (TP)*" - Classifica TP_012_IF_1052, Codice Procedura 1052, proposto dalla

Società SICILY SUN ONE Srl, con sede legale in Via Rosario Livatino 22 – Castel San Giorgio (SA), P.IVA e C. F. : 05821230652, pec: sicilysunonesrl@arubapec.it, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;

VISTA la nota n° 34296 del 8 novembre 2022 con la quale si attribuiscono le funzioni di Responsabile del Procedimento all'Ing. Roberto Sannasardo;

PRESO ATTO dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.;

RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la Società SICILY SUN ONE Srl, di seguito *Società*, con sede legale in Via Rosario Livatino 22 – 84083 Castel San Giorgio (SA), è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii., a realizzare ed esercire un impianto agrofotovoltaico, denominato “Mazzara-C.da Antalbo” della potenza complessiva di 4.677 kWp nonché di tutte le relative opere ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi in c.da Antalbo nel Comune di Mazzara del Vallo (TP).

Art. 2) Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

Art. 3) L'impianto in argomento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni ambientali specificate nel D.A n. 182/GAB del 11 agosto 2022 con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, in conformità al progetto definitivo presentato dalla *Società*, meglio descritto nei sottoelencati elaborati che, muniti degli estremi di repertorio, costituiscono parte integrante ma non allegati del presente decreto e vengono conservati agli atti di questo Dipartimento Regionale dell'Energia:

R (ELABORATI DESCRITTIVI)

RS06ETT0000A0 EL_01 ELENCO ELABORATI

RS06REL0000A0 REL_01 RELAZIONE GENERALE IMPIANTO

RS06SNT0000A0 REL_02 SINTESI NON TECNICA

RS06REL0001A0 REL_03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RS06REL0002A0 REL_04 RELAZIONE GEOLOGICA

RS06REL0003A0 REL_05 RELAZIONE CALCOLI PRELIMINARI STRUTTURE

RS06REL0004A0 REL_06 RELAZIONE TECNICA E CALCOLI PRELIMINARI IMPIANTO

RS06REL0005A0 REL_07 CALCOLO DI PRODUCIBILITA' IMPIANTO

RS06REL0006A0 REL_08 RELAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

RS06REL0007S3 REL_09 PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

RS06REL0008A0 REL_10 RELAZIONE SULLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEI LUOGHI

RS06REL0009A0 REL_11 RELAZIONE PAESAGGISTICA

RS06REL0010A0 REL_12 RELAZIONE AGRONOMICA

RS06REL0011A0 REL_13 RELAZIONE BOTANICO-FAUNISTICA

RS06REL0015I1 REL_I.01 RELAZIONE DI INTEGRAZIONE

RS06REL0016I1 REL_I.01 RELAZIONE IDRAULICA IDROLOGICA

RS06SIA0000A0 REL_14 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

RS06REL0012A0 REL_15 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

RS06AEG0000I1 REL_16 FOTOINSERIMENTI E RENDER IMPIANTO

RS06GIS0000A0 IMPIANTO SU GIS IMPIANTO SU GIS

E E (ELABORATI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI)

RS06IST0000A0 ISTANZA VIA_PAUR
RS06ADD0000A0 CM_01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RS06ADD0001A0 CR_01 CRONOPROGRAMMA LAVORI
RS06REL0013A0 REL_17 PIANO PARTICELLARE
RS06ADD0002A0 DICHIARAZIONE CONFORMITA' COPIE DIGITALI
RS06AVV0000A0 AVVISO AL PUBBLICO
RS06ADD0004A0 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VALORE DEL PROGETTO
RS06ADD0012A0 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE ED ACCETTAZIONE
RS06ADD0015A0 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESCLUSIONE ENAC
RS06ADD0016A0 ST_01 SCHEDA TECNICA COMPONENTI
RS06ADD0017A0 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VERIDICITA' CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE
RS06ADD0019A0 DICHIARAZIONE CONFORMITA' COPIE PROGETTUALI
RS06ADD0020A0 DICHIARAZIONE CONFORMITA' STUDIO DI IMPATTO

B B (ELABORATI GRAFICI)

B.1 B.1 (INQUADRAMENTO GENERALE)

RS06EPD0000A0 B.1.1 CARTOGRAFIA GENERALE
RS06EPD0001A0 B.1.2 INQUADRAMENTO IMPIANTO SU IGM
RS06EPD0002A0 B.1.3 INQUADRAMENTO IMPIANTO SU CTR
RS06EPD0003A0 B.1.4 INQUADRAMENTO IMPIANTO SU ORTOFOTO
RS06EPD0004A0 B.1.5 INQUADRAMENTO IMPIANTO SU CATASTALE
RS06EPD0005A0 B.1.6 INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE SU CTR
RS06EPD0006A0 B.1.7 CARTA FORESTALE
RS06EPD0007A0 B.1.8 CARTA NATURA HABITAT
RS06EPD0008A0 B.1.9 CARTA VALORE ECOLOGICO
RS06EPD0009A0 B.1.10 CARTA COMPONENTI DEL PAESAGGIO
RS06EPD0010A0 B.1.11 CARTA BENI PAESAGGISTICI
RS06EPD0011A0 B.1.12 CARTA REGIMI NORMATIVI
RS06EPD0012A0 B.1.13 CARTA PAI
RS06EPD0013A0 B.1.14 CARTA USO DEL SUOLO
RS06EPD0014A0 B.1.15 CARTA PARCHI E RISERVE
RS06EPD0015A0 B.1.16 CARTA RETE NATURA 2000
RS06EPD0016A0 B.1.17 CARTA IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)
RS06EPD0017A0 B.1.18 CARTA RETE ECOLOGICA
RS06EPD0018A0 B.1.19 CARTA CENTRI ABITATI E ZONE STRATEGICHE
RS06EPD0019A0 B.1.20 CARTA PIANO CAVE
RS06EPD0020A0 B.1.21 CARTA VINCOLO IDROGEOLOGICO
RS06REL0014A0 REL_18 STUDIO DI INTERVISIBILITA'
RS06ADD0015A0 REL_19 VERIFICA POTENZIALI OSTACOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA

B.2 B.2 (IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO)

RS06EPD0021A0 B.2.1 STUDIO PLANOALTIMETRICO
RS06EPD0022A0 B.2.2 SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI STATO DI FATTO
RS06EPD0023A0 B.2.3 SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI STATO DI PROGETTO
RS06EPD0024I1 B.2.4 PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO
RS06EPD0025A0 B.2.5 PLANIMETRIA IMPIANTO DIVISO IN SOTTOCAMPPI
RS06EPD0026A0 B.2.6 PLANIMETRIA PERCORSO CAVIDOTTO MT
RS06EPD0027A0 B.2.7 SEZIONI TIPO CAVIDOTTO MT
RS06EPD0028A0 B.2.8 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO MT/BT
RS06EPD0029A0 B.2.9 PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI STRUTTURE MODULI FTV
RS06EPD0030A0 B.2.10 PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI POWER STATION
RS06EPD0031A0 B.2.11 PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI EDIFICI SERVIZI
RS06EPD0032A0 B.2.12 SEZIONI TIPO VIABILITA' INTERNA IMPIANTO, RECINZIONI E TELECAMERE
RS06EPD0033A0 B.2.13 PARTICOLARI COSTRUTTIVI INGRESSI
RS06EPD0034A0 B.2.14 PLANIMETRIA SISTEMA DI SORVEGLIANZA
RS06EPD0035A0 B.2.15 PLANIMETRIA OPERE DI MITIGAZIONE E AREE A SFRUTTAMENTO AGRICOLO
IMPIANTO

A OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

**RS06EPD0038A0 A.1 INQUADRAMENTO SU CATASTALE FOGLIO 183-207 DI MAZARA DEL VALLO (TP)
RS06EPD0039A0 A.2 INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO MAZARA DEL VALLO (TP)
RS06EPD0040A0 A.3 INQUADRAMENTO SU C.T.R. MAZARA DEL VALLO (TP)
RS06EPD0041A0 A.4 INQUADRAMENTO SU I.G.M. MAZARA DEL VALLO (TP)
RS06EPD0042A0 A.5 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO
RS06EPD0043A0 A.6 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO E
PARTICOLARE FASCE DI RISPETTO
RS06EPD0044A0 A.7 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
RS06EPD0045A0 A.8 SEZIONE LONGITUDINALE LINEA AEREA
RS06EPD0046A0 A.9 PARTICOLARI OPERE DI PROGETTO
RS06EPD0047A0 A.10 PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI CABINA DI CONSEGNA
RS06EPD0048A0 A.11 TABELLA DI TESATURA
RS06EPD0049A0 A.12 CRONOPROGRAMMA OPERE DI RETE
RS06EPD0050I1 PLANIMETRIA AREA DI DEPOSITO PRELIMINARE TERRE E ROCCE
RS06EPD0050I3 PLANIMETRIA PUNTI DI INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE**

- Art. 5) Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la Società dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 11 del T.U. in materia di espropriaione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriaione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particolare allegato al progetto medesimo.
- Art. 6) La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani nella propria relazione tecnico-istruttoria, nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., Codice Pratica 223525393, accettata dalla *Società* in data 06/12/2019.
- Art. 7) I lavori, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, devono avere inizio entro dodici mesi dalla data di emissione del presente decreto ed ultimati entro i successivi sei mesi. Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo, motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto, per le determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3- Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 8) Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) u.p. del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la *Società* è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo piano in premessa indicato i cui costi sono stati quantificati in € 215.403,80.
- Art. 9) La *Società* è tenuta, all'atto dell'avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 10) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune di Mazzara del Vallo (TP) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica.

Art. 11) La *Società* è obbligata, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità nella misura del 3% (tre per cento) dell'energia annualmente prodotta, compresi gli incentivi, a favore del Comune di Mazzara del Vallo (TP).

Art. 12) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 13) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 14) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del Patto d'integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 15) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del *Codice Antimafia* o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluiti nella procedura di P.A.U.R.

Art. 16) La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art. 1.

Art. 17) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto.

Art. 18) Il presente decreto verrà notificato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituto dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 19) La *Società* è onerata dei seguenti adempimenti:

- registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.catastoenergetico.regionesicilia.it>;
- registrare il presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate avendo cura di restituirne copia, riportante gli estremi della registrazione, a questo Servizio 3;
- comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Servizio 3 medesimo ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

Art. 20) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Art. 21) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo 30/11/2022



Documento firmato da:
NATALE FRISINA
28.11.2022 10:50:43
UTC

Il Dirigente del Servizio
arch. Natale Frisina

Il Dirigente Generale
ing. Antonio Martini



Documento firmato da:
ANTONIO MARTINI
30.11.2022 07:28:49 UTC

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(PALERMO - TRAPANI)**

Imposta di bollo di € 16,00 assolta
in modo virtuale mediante
pagamento del modello F24 del
07/09/2022, giusta dichiarazione di
Sicily Sun One s.r.l. del
08/09/2022.

Prot. n. 479 del 11/01/2023

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Sicily Sun One s.r.l.
sicilysunonesrl@arubapec.it

e, p.c. Comune di Mazara del Vallo
protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Responsabile Unico
per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

***AIU a favore di Sicily Sun One s.r.l. - Lavori nel Comune di Mazara del Vallo ***

- **Lavori:** Realizzazione impianto agro-fotovoltaico da 4,677 Mwp denominato “Antalbo” da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo
- **Ditta:** Sicily Sun One s.r.l. – Via Rosario Livatino, 22 – 84083 – Castel San Giorgio (SA) – P.IVA 05821230652

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione Siciliana, approvate con D.P. n. 9, del 6 maggio 2021, pubblicate sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021 - Supplemento ordinario n. 2;

VISTE le “Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la nota prot. 68209 del 07/10/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n. 15390 del 11/10/2021, con la quale il Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, del Dipartimento dell’Ambiente, dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, a mezzo di conferenze dei servizi invita anche questa Autorità ad esprimere il parere di competenza sul progetto in oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali depositati sul Portale Regionale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/> - Codice procedura 1052);

PRESO ATTO che tra gli elaborati allegati all’istanza non era presente l’attestazione prevista dall’art. 36, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2019, che questa Amministrazione è tenuta ad acquisire tale prima del rilascio di qualsiasi titolo abilitativo o autorizzativo di competenza a privati cittadini e/o imprese, nonché l’attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (pari a € 16,00) prevista dalla normativa vigente per il rilascio del titolo autorizzatorio;

CONSIDERATO che dagli elaborati tecnici depositati si rilevavano delle criticità di natura tecnica, e nello specifico, non veniva effettuata un’analisi di dettaglio dell’interazione dell’impianto con la fascia di rispetto fluviale del corso d’acqua adiacente l’impianto da sottoporre alle limitazioni d’uso previste dalla normativa, e non venivano analizzati gli aspetti relativi all’invarianza idraulica-idrologica legati alla rete di drenaggio delle acque meteoriche e al ricettore finale nel quale le stesse vengono smaltite;

TENUTO CONTO pertanto che con nota prot. n. 7593 del 03/05/2022 è stato chiesto alla Sicily Sun One srl di integrare la documentazione trasmessa con le attestazioni sopra riportate, e che la stessa società con nota Pec del 01/12/2022 ha trasmesso le integrazioni richieste;

PRESO ATTO che con nota Pec del 09/08/2022, assunta al prot. n. 12241 del 10/08/2022 la società Sicily Sun One trasmetteva la documentazione tecnica consistente in una relazione sugli aspetti di invarianza idraulica, ma non trasmetteva la documentazione di natura amministrativa;

APPURATO che in considerazione di quanto sopra, con nota prot. m. 14659 del 23/08/2022 questa Autorità sollecitava la stessa società a trasmettere anche la documentazione amministrativa non inviata con la precedente nota, e che con nota Pec del 08/09/2022 la società trasmetteva la documentazione amministrativa mancante;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali integrativi presentati e depositati sul Portale Regionale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali;

CONSIDERATO che come si evince dagli elaborati trasmessi il progetto oggetto di istanza riguarda la

realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico con sistema fisso della potenza complessiva installata di 4,677 kwp ubicato in località Antalbo di circa 12 Ha, la cui energia prodotta sarà immessa in rete di distribuzione in MT tramite una nuova cabina di consegna collegata alla cabina primaria denominata “*Mazara*” con dorsale di collegamento in parte con linea aerea, che segue la viabilità esistente, per una lunghezza di circa 280 m. e in parte in cavo interrato per una lunghezza di circa 105 m;

TENUTO CONTO che dallo studio geomorfologico trasmesso si evince che le opere da realizzare ricadono nel Piano per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arena (054) e non interferiscono con aree di pericolosità o siti di attenzione geomorfologici e idraulici presenti nel PAI in vigore;

PRESO ATTO che la realizzazione delle opere in oggetto comporta l’interferenza con corsi d’acqua pubblici per cui è necessario il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica da parte di questa Autorità ai sensi degli articoli 96 e segg., del R.D. 25/07/1904, n. 523;

CONSIDERATO che nello specifico l’impianto in progetto interferisce con il *Torrente San Giovanni* che, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

PRESO ATTO per quanto riguarda gli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904, n. 523, dallo studio idraulico-idrologico integrativo effettuato con il metodo TCEV si evince che:

- l’unica opere di tipo idraulico prevista dal progetto riguarda la realizzazione di un fosso di guardia a protezione del perimetro esterno del campo, realizzata nella parte esterna dell’area che avrà come punto di scarico il torrente San Giovanni;
- l’analisi condotta sull’invarianza idraulica, ha dimostrato che con le migliorie apportate dal progetto si determina una diminuzione dei volumi di acqua superiore al 10% rispetto allo stato attuale e pertanto non si rende necessaria alcuna opera di compensazione;

RILASCIA

alla società Sicily Sun One s.r.l.,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere in premessa descritti;
- **“autorizzazione all’accesso all’alveo”** del Torrente San Giovanni **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni di seguito riportate:

1. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
2. l’Ente proprietario o gestore degli attraversamenti è onerato di provvedere alla manutenzione del corso d’acqua nei tratti a monte e a valle dell’infrastruttura al fine di garantire nel tempo l’efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell’opera e, di darne comunicazione all’Autorità di Bacino;
3. vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l’interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
4. venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l’indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare;
5. dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell’esecuzione dei lavori l’alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;

6. vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
7. il Comune si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
8. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
9. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella sezione “AIU – Autorizzazione Idraulica Unica” raggiungibile dal link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive?%5B0%5D=category%3A88&%5B1%5D=group%3A58>.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Giovanni Mauro



GIOVANNI MAURO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
02.01.2023 08:41:14
GMT+00:00

Il Segretario Generale

Leonardo Santoro

Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO
Data: 2023.01.10 14:20:09 +01'00'