

Piano di monitoraggio di contaminanti agricoli e tossine vegetali naturali in alimenti non regolamentati - Anno 2023.

Tabella_1							
Sostanze da ricercare	T-2/HT-2	Tossine dell'Alternaria spp. (1)	Ocratossina A		3-AcDON; 15-AcDON; DON-3-glucoside (metaboliti del deossinivalenolo)	Nitrati	N. totale di campioni per Regioni/Province autonome
ASP	Cereali non trasformati (orzo, avena, frumento, mais e segale)	Pomodori disidratati (Pomodoro in fiocchi o fiocchi di pomodoro (Dried Tomato Flakes); Polvere di pomodoro (Tomato Powder); Pomodori semi-dried o semi-secchi (Dried tomatoes))	Prosciutto crudo nazionale	Prodotti a base di carne di maiale stagionati (salame, pancetta, lonza)	Pizza, focaccia, piadina	Biete, cavolo verza (o cavolo cappuccio), scarola, valeriana	
Agrigento	1	1				1	3
Caltanissetta	1					1	2
Catania	1	1	1	1	1	3	8
Enna				1		1	2
Messina	1		1	1		1	4
Palermo	1	1	1	2	1	3	9
Ragusa		1				1	2
Siracusa		1	1			1	3
Trapani			1		1	1	3
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>36</b>

(1) Fattori di trasformazione, FT (equivalente di pomodoro fresco in Kg di peso netto):

- Pomodori non pelati interi, Pomodori pelati interi, Pomodori in pezzi: FT=1,45
- Semi-concentrato, residuo secco non inferiore al 12%-18%: FT=3
- Concentrato semplice di pomodoro, residuo secco non inferiore al 18%-28%; FT=4,7
- Doppio concentrato di pomodoro, residuo secco non inferiore al 28%-36%; FT=6
- Triplo concentrato di pomodoro, residuo secco non inferiore al 36%/38%: FT=7,5
- Pomodori semi-dried: FT=2
- Polveri e fiocchi di pomodoro: FT=20