



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5 e ss.mm.ii.

VERBALE della riunione del 22 Marzo 2023 – ore 10:00

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** (22/03/2023), alle ore 10:00, previa convocazione di cui alla nota di convocazione prot. n. 30273 del 28/02/2023, si sono riuniti in presenza e videoconferenza, sotto la Presidenza del D.G. **Ing. Duilio Alongi**, che per l'odierna adunanza ha delegato l'**Ing. Francesco Vallone**, giusta delega prot. n. 41502 del 21/03/2023, i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, di cui al foglio delle presenze.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

- **Pareri Consultivi in Materia di Acque Pubbliche T.U. 1775/1933. Province di Palermo, Catania, Enna e Siracusa;**
- **Varie ed Eventuali.**

Il Presidente delegato, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei componenti della "Commissione", procede con l'inizio dei lavori, dando atto che **risultano presenti:**

- Dipartimento Regionale Tecnico Ing. Francesco Vallone (delegato dal Dirigente Generale Ing. Duilio Alongi con delega prot. n. 41502 del 21/03/2023);
- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti Dott. Calogero Franco Fazio (delegato dal Dirigente Generale Arch. Salvatore Lizzio con delega prot. n. 10072 del 03/03/2023);
- Ufficio Legislativo e Legale Avv. Giuseppe Anzaldi (delegato dal Dirigente Generale Avv. Giovanni Bologna con delega prot. n. 4483 del 01/03/2023);
- Ufficio del Genio Civile di Palermo Dott. Marcello Maisano (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo Ing. Giuseppe Nogara con delega prot. n. 41440 del 21/03/2023);
- Ing. Gaetano Buffa (consulente);
- Avv. Antonino Lo Presti (consulente).

Risultano inoltre collegati in videoconferenza i seguenti componenti:

- Dipartimento Regionale dell'Urbanistica Arch. Calogero Beringheli Dirigente Generale del Dipartimento;
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente Dott. Antonio Patella (delegato dal Dirigente Generale Dott. Giuseppe Battaglia con delega prot. n. 17591 del 14/03/2023);
- Componente esperta in materia di acque pubbliche Dott.ssa Sonia Berretta Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Ufficio del Genio Civile di Catania Geom. Ingolf Di Franco (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania Ing. Gaetano Laudani con delega prot. n. 34859 del 08/03/2023);
- Ufficio del Genio Civile di Enna Dott. Silvio Gangitano (delegato dall'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna Arch. Concetta Fontanazza);
- Ufficio del Genio Civile di Siracusa Ing. Giovanni Magro (delegato dall'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa Ing. Maurizio Vaccaro con delega prot. n. 39941 del 17/03/2023);

- Ing. Paolo La Greca (consulente).

L'Ing. Francesco Vallone (Presidente delegato) assegna all'Ing. **Giuseppe Cassata** (Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario della Commissione.

Pareri Consultivi in Materia di Acque Pubbliche T.U. 1775/1933

- **156/CR-AP - COMUNE DI PALERMO** - Istanza del 21/09/2018, assunta al prot. n. 200003 del 24/09/2018, corredata da progetto a firma Ing. Cristian Bonetti ed Ing. Giovanni Barone, di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/sec 490 delle acque dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Termini Imerese al foglio di mappa 39 particella 348 ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media annua di 395,00 kW nell'impianto sito a Termini Imerese nel serbatoio Cozzo Imperatore. **Ditta: PROIDRO s.r.l;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Dott. Marcello Maisano** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo Ing. Giuseppe Nogara con delega prot. n. 41440 del 21/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Dott. Marcello Maisano** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 81938 del 17/05/2021, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Interviene al dibattito il **Componente Dott. Calogero Franco Fazio**, delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, che concorda con il contenuto della suddetta relazione d'istruttoria redatta dell'Ufficio del genio Civile di Palermo.

Nella considerazione poi che la Ditta concessionaria (PROIDRO) è chiamata a rispondere al rispetto delle garanzie per il mantenimento della qualità delle acque per qualsiasi pregiudizio possa derivare all'interesse pubblico, propone d'inserire le superiori prescrizioni nel deliberato della Commissione, nonché nel successivo disciplinare di Concessione e nel provvedimento finale da parte del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche, che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo e con quanto rappresentato dal componente Dott. Calogero Franco Fazio.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e della componente esperta in materia di acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 81938 del 17/05/2021 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di condividere il parere reso dal Genio Civile di Palermo e che pertanto l'istanza del 21/09/2018 di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/sec 490 delle acque dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Termini Imerese al foglio di mappa 39 particella 348 ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza media annua di 395,00 kW nell'impianto sito a Termini Imerese nel serbatoio Cozzo Imperatore avanzata dalla Ditta PROIDRO s.r.l., nei limiti della risorsa idrica e fatti salvi i diritti di terzi, sia da ritenere ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 47 del T.U. 1775/33.

La Ditta concessionaria (PROIDRO s.r.l.) è chiamata a rispondere al rispetto delle garanzie per il mantenimento della qualità delle acque per qualsiasi pregiudizio possa derivare all'interesse pubblico con le dovute cautele a tutela dell'uso umano della risorsa idrica in quanto prioritario che saranno indicate, nel successivo disciplinare di Concessione e nel provvedimento finale da parte del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, previa acquisizione di tutti i preventivi pareri, autorizzazioni, e/o nulla osta che risultino necessari alla realizzazione dell'opera. Ritiene altresì esaustive le controdeduzioni della Ditta PROIDRO e tali da superare le opposizioni sollevate da AMAP S.p.A.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **157/CR-AP - COMUNE DI CASTIGLIONE (CT)** - Istanza del 14/03/2022 di autorizzazione ricerche acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933, in un lotto di terreno sito nel Comune di Castiglione di Sicilia al foglio di mappa 21 particella 215. **Ditta: SOC. FRAGREEN s.r.l.;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Geom. Ingolf Di Franco** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con delega prot. n. 34859 del 08/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Geom. Ingolf Di Franco** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 45116 del 24/03/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e della componente esperta in materia di acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 45116 del 24/03/2022 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di condividere il parere reso dal Genio Civile di Catania e che pertanto l'istanza del 14/03/2022 di autorizzazione ricerche acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933, in un lotto di terreno sito nel Comune di Castiglione di Sicilia al foglio di mappa 21 particella 215 avanzata dalla Ditta SOC. FRAGREEN s.r.l., sia da rigettare in limine, ai sensi dell'art. 96 (ex art. 95) del T.U. 11/12/1933 n.1775, poiché il sito indicato in oggetto ricade all'interno di un'area riservata, vincolata ai sensi dell'art. 102 del medesimo T.U. 1778/1933, per l'attuazione del P.R.G.A.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **158/CR-AP - COMUNE DI BELLAPASSO (CT)** - Istanza del 06/05/2022 di autorizzazione ricerche acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada San Vito nel Comune di Bellapasso al foglio di mappa 27 particella 120. **Ditta: AZIENDA VAL DEMONE S.A.;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;

- Correlatore: **Geom. Ingolf Di Franco** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con delega prot. n. 34859 del 08/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Geom. Ingolf Di Franco** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 97743 del 06/07/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e della componente esperta in materia di acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 97743 del 06/07/2022 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di condividere il parere reso dal Genio Civile di Catania e che pertanto l'istanza del 06/05/2022 di autorizzazione ricerche acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada San Vito nel Comune di Belpasso al foglio di mappa 27 particella 120, avanzata dalla Ditta AZIENDA VAL DEMONE S.A., sia da rigettare in limine, ai sensi dell'art. 96 (ex art. 95) del T.U. 11/12/1933 n.1775, poiché il sito indicato in oggetto ricade all'interno di un'area riservata, vincolata ai sensi dell'art. 102 del medesimo T.U. 1778/1933, per l'attuazione del P.R.G.A.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **159/CR-AP - COMUNE DI MISTERBIANCO (CT)** – Istanza del 05/08/2022 di autorizzazione ricerche di acque sotterranee per uso irriguo ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada Bruna nel Comune di Misterbianco al foglio di mappa 12 particella 486 **Ditta: PALMERI COSTRUZIONI s.r.l.;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Geom. Ingolf Di Franco** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con delega prot. n. 34859 del 08/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Geom. Ingolf Di Franco** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 123464 del 12/09/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e della componente esperta in materia di acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 123464 del 12/09/2022 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di condividere il parere reso dal Genio Civile di Catania e che pertanto l'istanza del 05/08/2022 di autorizzazione ricerche di acque sotterranee per uso irriguo ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada Bruna nel Comune di Misterbianco al foglio di mappa 12 particella 486, avanzata dalla Ditta PALMERI COSTRUZIONI s.r.l., sia da rigettare in limine, ai sensi dell'art. 96 (ex art. 95) del T.U. 11/12/1933 n.1775, poiché il sito indicato in oggetto ricade all'interno di un'area riservata, vincolata ai sensi dell'art. 102 del medesimo T.U. 1778/1933, per l'attuazione del P.R.G.A.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

- **160/CR-AP COMUNE DI PALERMO** - Istanza del 28/05/2018, assunta al prot. n. 120189 del 24/05/2018, corredata da progetto a firma Ing. Cristian Bonetti ed Ing. Giovanni Barone, di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/sec 200 delle acque dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Palermo al foglio di mappa 28 particella 3429 ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media annua di 122,62 kW nell'impianto sito a Palermo nel serbatoio Petrazzi Alto. **Ditta: PROIDRO s.r.l;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Dott. Marcello Maisano** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo Ing. Giuseppe Nogara con delega prot. n. 41440 del 21/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Dott. Marcello Maisano** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 150039 del 07/11/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Interviene al dibattito il **Componente Dott. Calogero Franco Fazio**, delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, che concorda con il contenuto della suddetta relazione d'istruttoria redatta dell'Ufficio del genio Civile di Palermo.

Nella considerazione poi che la Ditta concessionaria (PROIDRO) è chiamata a rispondere al rispetto delle garanzie per il mantenimento della qualità delle acque per qualsiasi pregiudizio possa derivare all'interesse pubblico, propone d'inserire le superiori prescrizioni nel deliberato della Commissione, nonché nel successivo disciplinare di Concessione e nel provvedimento finale da parte del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche, che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo e con quanto rappresentato dal componente Dott. Calogero Franco Fazio.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e della componente esperta in materia di acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 150039 del 07/11/2022 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;

- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di Componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di condividere il parere reso dal Genio Civile di Palermo e che pertanto l'istanza del 28/05/2018 di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/sec 200 delle acque dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Palermo al foglio di mappa 28 particella 3429 ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media annua di 122,62 kW nell'impianto sito a Palermo nel serbatoio Petrazzi Alto avanzata dalla Ditta PROIDRO s.r.l., nei limiti della risorsa idrica e fatti salvi i diritti di terzi, sia da ritenere ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 47 del T.U. 1775/33.

La Ditta concessionaria (PROIDRO s.r.l.) è chiamata a rispondere al rispetto delle garanzie per il mantenimento della qualità delle acque per qualsiasi pregiudizio possa derivare all'interesse pubblico con le dovute cautele a tutela dell'uso umano della risorsa idrica in quanto prioritario che saranno indicate, nel successivo disciplinare di Concessione e nel provvedimento finale da parte del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, previa acquisizione di tutti i preventivi pareri, autorizzazioni, e/o nulla osta che risultino necessari alla realizzazione dell'opera. Ritiene altresì esaustive le controdeduzioni della Ditta PROIDRO e tali da superare le opposizioni sollevate da AMAP S.p.A.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **161/CR-AP – COMUNE DI PALERMO** - Istanza del 01/08/2018, assunta al prot. n. 173446 del 06/08/2018, corredata da progetto a firma Ing. Cristian Bonetti ed Ing. Giovanni Barone, di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/sec 310 delle acque dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Palermo al foglio di mappa 87 particella 105 ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media annua di 123,40 kW nell'impianto sito a Palermo nel serbatoio San Ciro Basso.
Ditta: PROIDRO s.r.l.;

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Dott. Marcello Maisano** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo Ing. Giuseppe Nogara con delega prot. n. 41440 del 21/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Dott. Marcello Maisano** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 150460 del 08/11/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Interviene al dibattito il **Componente Dott. Calogero Franco Fazio**, delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, che concorda con il contenuto della suddetta relazione d'istruttoria redatta dell'Ufficio del genio Civile di Palermo.

Nella considerazione poi che la Ditta concessionaria (PROIDRO) è chiamata a rispondere al rispetto delle garanzie per il mantenimento della qualità delle acque per qualsiasi pregiudizio possa derivare all'interesse pubblico, propone d'inserire le superiori prescrizioni nel deliberato della Commissione, nonché nel successivo disciplinare di Concessione e nel provvedimento finale da parte del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche, che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo e con quanto rappresentato dal componente Dott. Calogero Franco Fazio.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e della componente esperta in materia di acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 150460 del 08/11/2022 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di Componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di condividere il parere reso dal Genio Civile di Palermo e che pertanto l'istanza del 01/08/2018 di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/sec 310 delle acque dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Palermo al foglio di mappa 87 particella 105 ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media annua di 123,40 kW nell'impianto sito a Palermo nel serbatoio San Ciro Basso, avanzata dalla Ditta PROIDRO s.r.l., nei limiti della risorsa idrica e fatti salvi i diritti di terzi, sia da ritenere ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 47 del T.U. 1775/33.

La Ditta concessionaria (PROIDRO s.r.l.) è chiamata a rispondere al rispetto delle garanzie per il mantenimento della qualità delle acque per qualsiasi pregiudizio possa derivare all'interesse pubblico con le dovute cautele a tutela dell'uso umano della risorsa idrica in quanto prioritario che saranno indicate, nel successivo disciplinare di Concessione e nel provvedimento finale da parte del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, previa acquisizione di tutti i preventivi pareri, autorizzazioni, e/o nulla osta che risultino necessari alla realizzazione dell'opera. Ritene altresì esaustive le controdeduzioni della Ditta PROIDRO e tali da superare le opposizioni sollevate da AMAP S.p.A.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **162/CR-AP – COMUNE DI PALERMO** - Istanza del 01/08/2018, assunta al prot. n. 173420 del 06/08/2018, corredata da progetto a firma Ing. Cristian Bonetti ed Ing. Giovanni Barone, di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/sec 130 delle acque dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Palermo al foglio di mappa 87 particella 101 ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media annua di 161,22 kW nell'impianto sito a Palermo nel serbatoio San Ciro Alto. **Ditta: PROIDRO s.r.l;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Dott. Marcello Maisano** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo Ing. Giuseppe Nogara con delega prot. n. 41440 del 21/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Dott. Marcello Maisano** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 150641 del 08/11/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Interviene al dibattito il **Componente Dott. Calogero Franco Fazio**, delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, che concorda con il contenuto della suddetta relazione d'istruttoria redatta dell'Ufficio del genio Civile di Palermo.

Nella considerazione poi che la Ditta concessionaria (PROIDRO) è chiamata a rispondere al rispetto delle garanzie per il mantenimento della qualità delle acque per qualsiasi pregiudizio possa derivare all'interesse pubblico, propone d'inserire le superiori prescrizioni nel deliberato della Commissione, nonché nel successivo disciplinare di Concessione e nel provvedimento finale da parte del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche, che concorda

con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo e con quanto rappresentato dal componente Dott. Calogero Franco Fazio.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e della componente esperta in materia di acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 150641 del 08/11/2022 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di Componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di condividere il parere reso dal Genio Civile di Palermo e che pertanto l'istanza del del 01/08/2018 di concessione per derivazione ai fini idroelettrici di l/sec 130 delle acque dal sistema idrico di Palermo ricadenti nel territorio del Comune di Palermo al foglio di mappa 87 particella 101 ai sensi degli artt. 7 e 47 del R.D. 1775/1933, da destinare ad uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media annua di 161,22 kW nell'impianto sito a Palermo nel serbatoio San Ciro Alto, avanzata dalla Ditta PROIDRO s.r.l., nei limiti della risorsa idrica e fatti salvi i diritti di terzi, sia da ritenere ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 47 del T.U. 1775/33.

La Ditta concessionaria (PROIDRO s.r.l.) è chiamata a rispondere al rispetto delle garanzie per il mantenimento della qualità delle acque per qualsiasi pregiudizio possa derivare all'interesse pubblico con le dovute cautele a tutela dell'uso umano della risorsa idrica in quanto prioritario che saranno indicate, nel successivo disciplinare di Concessione e nel provvedimento finale da parte del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, previa acquisizione di tutti i preventivi pareri, autorizzazioni, e/o nulla osta che risultino necessari alla realizzazione dell'opera. Ritiene altresì esaustive le controdeduzioni della Ditta PROIDRO e tali da superare le opposizioni sollevate da AMAP S.p.A.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **163/CR-AP - COMUNE DI FIUMEFREDDO (CT)** - Istanza del 08/09/2021 di autorizzazione a ricercare acque sotterranee per uso irriguo ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada Vignagrande nel Comune di Fiumefreddo al foglio di mappa 8 particella 545. **Ditta: BELFIORE ELENA;**
 - Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
 - Correlatore: **Geom. Ingolf Di Franco** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con delega prot. n. 34859 del 08/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Geom. Ingolf Di Franco** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 150067 del 07/11/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Interviene al dibattito il **Componente Dott. Calogero Franco Fazio**, delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, che concorda con il contenuto della suddetta relazione d'istruttoria redatta dell'Ufficio del genio Civile di Palermo. Inoltre, richiama la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 18 del 27/02/1991 che stabilisce che "è illegittimo il provvedimento che neghi l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sulla base di enunciazioni meramente congetturali circa le possibili interferenze". Ritiene pertanto che l'opposizione presentata dalla Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. sia da respingere e la domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in argomento possa essere accolta.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche, che concorda
22/03/2023

con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania e con quanto rappresentato dal componente Dott. Calogero Franco Fazio.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la nota prot. n. 150067 del 07/11/2022;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di Componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che la richiesta del 08/09/2021 di autorizzazione a ricercare acque sotterranee per uso irriguo ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada Vignagrande nel Comune di Fiumefreddo al foglio di mappa 8 particella 545, avanzata dalla Ditta BELFIORE ELENA, sia da accogliere e che l'opposizione presentata dalla Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. sia da respingere.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **164/CR-AP - COMUNE DI FIUMEFREDDO (CT)** - Istanza del 14/09/2022 di autorizzazione a ricercare acque sotterranee per uso irriguo ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada Lavina nel Comune di Fiumefreddo al foglio di mappa 6 particella 511. **Ditta: PAPANDEA DINA;**
 - Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
 - Correlatore: **Geom. Ingolf Di Franco** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con delega prot. n. 34859 del 08/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Geom. Ingolf Di Franco** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 156373 del 18/11/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Interviene al dibattito il **Componente Dott. Calogero Franco Fazio**, delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, che concorda con il contenuto della suddetta relazione d'istruttoria redatta dell'Ufficio del genio Civile di Palermo. Inoltre, richiama la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 18 del 27/02/1991 che stabilisce che "è illegittimo il provvedimento che neghi l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sulla base di enunciazioni meramente congetturali circa le possibili interferenze". Ritiene pertanto che l'opposizione presentata dalla Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. sia da respingere e la domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in argomento possa essere accolta.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche, che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania e con quanto rappresentato dal componente Dott. Calogero Franco Fazio.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la nota prot. n. 156373 del 18/11/2022;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di Componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che la richiesta del 14/09/2022 di autorizzazione a ricercare acque sotterranee per uso irriguo ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada Lavina nel Comune di Fiumefreddo al foglio di mappa 6 particella 511, avanzata dalla Ditta PAPANDREA DINA, sia da accogliere e che l'opposizione presentata dalla Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. sia da respingere.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

- **165/CR-AP - COMUNE DI VILLAROSA (EN)** – Istanza del 18/10/2022 della ditta EDISON s.p.a per concessione grande derivazione di acqua dall'invaso denominato Villarosa nel territorio di Villarosa (EN), per la realizzazione di un sistema di impianto accumulo idroelettrico mediante impianto di pompaggio puro. (art. 6 R.D.1775/33 lett.g. c. 2). Richiesta parere sulla determinazione del canone da applicare art. 6 c.4. **Ditta: EDISON s.p.a;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Dott. Silvio Gangitano** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna.

Prende la parola il **Correlatore Dott. Silvio Gangitano** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 157048 del 21/11/2022, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche, che non condivide la richiesta formulata in quanto non rientra tra le competenze della Commissione stabilire il computo del canone dovuto ai sensi dell'art. 35 del T.U. 1775/33 e smi, che invece rientra tra le attribuzioni del competente Dipartimento Acque e Rifiuti. Inoltre, giusto quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 6 del T.U. 1775/1933, il parere non è dovuto per la fattispecie in esame.

Interviene il Componente Avv. Salvatore Lo Presti, che da lettura del comma 2 del predetto articolo 6, in base al quale il caso in esame rientra tra quelli previsti al punto g) del comma 2 e cioè "*per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo*". Da anche lettura del sopracitato comma 4 dell'art 6 che recita "*il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati*".

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 157048 del 21/11/2022 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che non sia di propria competenza il parere richiesto in quanto il comma 4 dell'art. 6 del T.U. 1775/1933 dispone che l'autorità concedente, sentita la Commissione Regionale LI.PP., stabilisca, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli indicati ai punti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Pertanto, rientrando il caso in esame tra quelli previsti al punto g) del comma di cui sopra (per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo), il parere non è dovuto.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **166/CR-AP - COMUNE DI NOTO (SR)** – Istanza del 01/06/2020 di concessione per rimodulazione e variazione uso dei prelievi d'acqua dal pozzo sito nel Comune di Noto, contrada Maccari, al foglio di mappa 400 particella 544, senza aumento dei quantitativi prelevati attualmente con provvedimento di consenso al prosieguo temporaneo dell'utenza (consenso n. 1297 di prot. n. 20608 del del 19/11/2003). **Ditta: NOVELLO GIUSEPPINA ed altri;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Ing. Giovanni Magro** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa.

Prende la parola il **Correlatore Ing. Giovanni Magro** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria prot. n. 149262 del 29/06/2021, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di Componente Esperta in materia di acque pubbliche materia di acque pubbliche, rappresenta che la richiesta di concessione per la rimodulazione e variazione uso dei prelievi d'acqua dal pozzo sito nel Comune di Noto, ancorché non comporti una variazione di portata che interferisca con l'utilizzo dei pozzi esistenti nella zona, non risulta ammissibile in quanto insistente in zona vincolata dal P.R.G.A. in cui sono consentiti soltanto gli usi già esercitati.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 149262 del 29/06/2021 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di Componente Esperto in materia di Acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

la richiesta di concessione per la rimodulazione e variazione uso dei prelievi d'acqua dal pozzo sito nel Comune di Noto non risulta ammissibile, in quanto insistente in zona vincolata dal P.R.G.A. in cui sono consentiti soltanto gli usi già esercitati.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **167/CR-AP - COMUNE DI Belpasso (CT)** - Istanza del 18/02/2023 di autorizzazione ricerche acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato tramite tre tentativi di perforazione da effettuare terreni propri siti in località Valcorrente nel Comune di Belpasso tre le particelle 28,42 e 219 del foglio di mappa 67. **Ditta: DOTT.SSA FLAMINIA BORGHESE;**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Geom. Ingolf Di Franco** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con delega prot. n. 34859 del 08/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Geom. Ingolf Di Franco** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 33910 del 07/03/2023, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e della componente esperta in materia di acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la relazione di istruttoria trasmessa con la nota prot. n. 33910 del 107/03/2023 e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile competente;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

di condividere il parere reso dal Genio Civile di Catania e che pertanto l'istanza del 18/02/2023 di autorizzazione ricerche acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato tramite tre tentativi di perforazione da effettuare terreni propri siti in località Valcorrente nel Comune di Belpasso tre le particelle 28,42 e 219 del foglio di mappa 67, avanzata dalla Ditta DOTT.SSA FLAMINIA BORGHESE, sia da rigettare in limine, ai sensi dell'art. 96 (ex art. 95) del T.U. 11/12/1933 n.1775, poiché il sito indicato in oggetto ricade all'interno di un'area riservata, vincolata ai sensi dell'art. 102 del medesimo T.U. 1778/1933, per l'attuazione del P.R.G.A.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

-
- **168/CR-AP COMUNE DI FIUMEFREDDO (CT)** - Istanza del 09/07/2021 di autorizzazione a ricercare acque sotterranee per uso irriguo ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada Lavina nel Comune di Fiumefreddo al foglio di mappa 6 particella 982. **Ditta: LAVINA VIVA!**

- Relatore: **Dott.ssa Sonia Berretta** – Componente esperta in materia di acque pubbliche;
- Correlatore: **Geom. Ingolf Di Franco** delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con delega prot. n. 34859 del 08/03/2023.

Prende la parola il **Correlatore Geom. Ingolf Di Franco** (delegato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania) che espone la relazione di istruttoria del proprio Ufficio e le considerazioni sull'argomento, così come rappresentato nella relazione d'istruttoria trasmessa con nota prot. n. 35534 del 09/03/2023, che si intende interamente richiamata nel presente verbale.

Interviene al dibattito il **Componente Dott. Calogero Franco Fazio**, delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, che concorda con il contenuto della suddetta relazione d'istruttoria redatta dell'Ufficio del genio Civile di Palermo. Inoltre, richiama la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 18 del 27/02/1991 che stabilisce che "è illegittimo il provvedimento che neghi l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sulla base di 22/03/2023

enunciazioni meramente congetturali circa le possibili interferenze". Ritiene pertanto che l'opposizione presentata dalla Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. sia da respingere e la domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee in argomento possa essere accolta.

Concluso l'intervento del Correlatore, prende la parola il Relatore, **Dott.ssa Sonia Berretta**, Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di componente esperta in materia di acque pubbliche, che concorda con le conclusioni contenute nella relazione d'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Catania e con quanto rappresentato dal componente Dott. Calogero Franco Fazio.

La Commissione

visti gli esiti dell'istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile e del componente Esperto in materia di Acque pubbliche, ed in particolare:

- **vista** la Relazione di istruttoria e le considerazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania con la nota prot. n. 35534 del 09/03/2023;
- **visto** l'avviso e le valutazioni del Relatore - Dott.ssa Sonia Berretta – n.q. di Componente esperta in materia di acque pubbliche,

ritiene all'unanimità

che la richiesta del 09/07/2021 di autorizzazione a ricercare acque sotterranee per uso irriguo ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 mediante lo scavo di un pozzo trivellato da realizzarsi in Contrada Lavina nel Comune di Fiumefreddo al foglio di mappa 6 particella 982, avanzata dalla Ditta LAVINA VIVA, sia da accogliere e che l'opposizione presentata dalla Società Acque Bufardo Torrerossa S.r.l. sia da respingere.

Si rinvia all'Amministrazione competente per l'emissione del provvedimento conclusivo.

Alle ore 12.30 circa, terminati i lavori all'ordine del giorno, la seduta può ritenersi conclusa.

Il Segretario della Commissione
Ing. Giuseppe Cassata

Il Presidente Delegato della Commissione
(delega prot. n. 41502 del 21/03/2023)
Ing. Francesco Vallone

VISTO:
Il Dirigente Generale
Ing. Duilio Alongi