



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA  
(CATANIA-SIRACUSA E RAGUSA)

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in  
modo virtuale n.0115053966285\_

Rif. 2681 del 16/02/2023

7300 del 27/03/23

13315 del 29/05/23

Protocollo n. 15016 del 15/06/2023

all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Ambiente Servizio 1  
"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.I.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

al SKI 07 s.r.l.  
[ski07@unapec.it](mailto:ski07@unapec.it)

al Comune di Scicli  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

al Comune di Modica  
[info@comune.modica.rg.it](mailto:info@comune.modica.rg.it)

e p.c. Al Presidente della Regione  
[presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it)

“ “ Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del  
Distretto idrografico della Sicilia – SEDE

“ “ Responsabile Unico per la pubblicazione  
sul sito dell'Autorità di Bacino - SEDE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

\*\*\*AIU a favore della SKI 07 srl – Lavori nei Comuni di Scicli e Modica (RG) \*\*\*

➤ **Lavori:** RG\_011\_IF01805 [cod. proc. 1805] progetto per la “Realizzazione di un impianto Agrivoltaico Scicli della potenza di 8.251,00 kWp nel Comune di Scicli (RG) in C.da Scalonazzo nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Scicli (RG) e Modica (RG) ”.

➤ **Ditta:** SKI 07 s.r.l. XXXXXXXXXX

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il *“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV *“Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche”* e il Capo VII *“Polizia delle acque pubbliche”*;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*;

VISTE le norme di attuazione del *“Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico”* della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”* della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le *“Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica”* predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti”* redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n.11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la conferenza dei Servizi del 29/11/2022, e successiva nota n.145 , assunta al protocollo di questa Autorità in data del 04/01/2023, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto l'Autorizzazione Idraulica Unica per la *“Realizzazione di un impianto Agrivoltaico Scicli della potenza di 8.251,00 kWp nel Comune di Scicli (RG) in C.da Scalozzino nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Scicli (RG) e Modica (RG)”*

VISTA la nota AdB n. 2.681 del 16/02/2023 con la quale venivano richiesti eventuali integrazioni in merito allo studio sull'invarianza idraulica, e successive note a riscontro della ditta n. 7.300 del 27/03/23 e 13,315 del 29/05/2023;

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati:

- Modulo Istanza AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA (AIU);
- Relazione descrittiva e tecnica - Autorizzazione Idraulica Unica;
- Relazione descrittiva e tecnica illustrante l'intervento da eseguire;
- Cartografia catastale, ed elaborati grafici vari, sia dell'area d'intervento sia delle opere connesse, in scala adeguata e debitamente quotate;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
- Dichiarazione del progettista/tecnico inerente al regime vincolistico;
- Attestazione del progettista di avere proceduto alla ricognizione delle interferenze e relative verifiche idrauliche;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati;

CONSIDERATO che:

- *Il progetto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico in C. da Scalozzino, in agro di Scicli (RG), ed in particolare la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza DC pari a 8,251 MWp e una potenza AC pari a 7,485 MW. L'impianto sarà ubicato su un'area di circa 13,88 ha complessivi in contrada Scalozzino snc, a circa 7,8 km in linea d'aria a sud-est rispetto al centro abitato di Scicli e a 8,0 km ad ovest dall'abitato di Pozzallo.*
- *le acque meteoriche verranno regimate da trincee filtranti perimetrali, canalette di scolo adiacenti alle opere viarie, sistemi drenanti superficiali per la dispersione delle acque intercettate dalle canalette;*
- *Il progetto prevede la realizzazione di un cavidotto interrato MT che collegherà il parco fotovoltaico alla cabina primaria AT/MT “Pozzallo”, e interferisce con il reticolto idrografico presente nell'area in diversi punti, in*

particolare dall'uscita dell'impianto fotovoltaico il cavidotto interrato corre interamente su strada provinciale, la SP43 prima, la SP44 successivamente.

Procedendo da Ovest verso Est il cavidotto interferisce:

Km 0,214 (SP43) – linea idrografica senza nome  
Km 1,04 (SP43) – Torrente Petraro  
Km 2,26 (SP43) – linea idrografica senza nome  
Km 3,85 (SP44) – Cava del Gisena  
Km 4,83 (SP44) – linea idrografica senza nome  
Km 5,28 (SP44) - linea idrografica senza nome

- L'impianto sarà ubicato su un'area di circa 13,88 ha complessivi, ricade interamente all'interno del comune di Scicli (RG). L'area su cui verrà installato l'impianto è compresa all'interno del foglio 131 all'interno delle particelle: 197 e 776;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico non risultano evidenziate interferenze tra le opere in progetto e aree in dissesto idrogeologico censite nel P.A.I. vigente;

CONSIDERATO che in riferimento alle interferenze con il reticolo idrografico, gli attraversamenti sopra indicati saranno realizzati in TOC sub\_alveo, a quota di profondità già calcolata nell'allegato R12REL003A0 "Relazione descrittiva e tecnica - **planimetria e sezioni degli interventi**"

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano diversi alvei così meglio indicati:

Km 0,214 (SP43) – linea idrografica senza nome	*(X 478735.639; Y 4065412.259)
Km 1,04 (SP43) – Torrente Petraro	*(X 479522.278; Y 4065550.408)
Km 2,26 (SP43) – linea idrografica senza nome	*(X 480423.209; Y 4055330.555)
Km 3,85 (SP44) – Cava del Gisena	*(X 481680.272; Y 4065432.841)
Km 4,83 (SP44) – linea idrografica senza nome	*(X 482876.524; Y 4065684.815)
Km 5,28 (SP44) – linea idrografica senza nome	*(X 483323.092; Y 4065571.302)

(\*)ETRS89/UTM zone 33N (EPSG:25833)

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- *Torrente Petraro* che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n°60 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Ragusa e al 1386 dei corsi d'acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503;
- Gli ulteriori attraversamenti scorrono su aree demaniali, non risultano inseriti in alcun elenco di acque pubbliche, ma sono comunque appartenenti al Demani Idrico.

## RILASCIA

a SKI 07 s.r.l. [REDACTED] in oggetto meglio specificato,

- **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- **"autorizzazione all'accesso all'alveo"**, sia del *Torrente Petraro*, sia degli ulteriori corsi d'acqua anche se non inserite nell'elenco di acque pubbliche, e alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia, per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore;
- in riferimento alle interferenze con il reticolo idrografico, per quanto riguarda tutti gli **attraversamenti in TOC**, devono essere rispettate le profondità di **quota posa cavidotti**, così come indicato nell'allegato **R12REL003A0** "Relazione descrittiva e tecnica - **planimetria e sezioni degli interventi**"

- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;
- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l'Amministrazione Regionale è esonerata da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche che prevedono l'obbligo di adeguare o rimuovere la linea nel caso in cui il manufatto esistente dovesse essere oggetto di lavori di adeguamento ovvero di demolizione;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali, con attraversamenti in subalveo metodologia TOC.-

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche”* → *“Siti tematici”* → *“Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”* → *“Elenco Autorizzazione idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

f.to Il Funzionario Direttivo  
Benedetto Caruso

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

Il Dirigente del Servizio 6  
(Dott. Carmelo Cali)  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione digitale e normativa connessa

## ORIGINALE AGLI ATTI DELL'UFFICIO