

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

LAVORI di somma urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dallo scalzamento verificatosi nella pila n. 9 del viadotto sulla Intercomunale n. 27 "Di Sant'Andrea" a seguito degli eventi meteorologici del 15/05/2023 nei comuni di Blufi e Petralia Soprana (PA). CUP:G97H23000670002 CIG: 9931829491.

IMPRESA: RI.CAS. Costruzioni S.r.l. - Via Agostino Todaro n.1 - 92026 Favara (AG),
Part. IVA 02594680841.

CONTRATTO: Proposta di affidamento diretto concordata e negoziata prot. 92039 del 29/06/2023.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI

Art. 163 D.lgs 50 / 2016 e ss.mm.ii.

RELAZIONE GEOTECNICA
PALI

Caltanissetta, 10 7 LUG. 2023

L'Impresa
RI.CAS. Costruzioni S.r.l.
L'Amministratore Unico
F.RO Sig. Rosario Talbi

Il Coordinatore alla progettazione
e Direttore dei Lavori
F.RO Ing. Giuseppe Trippiedi

I progettisti
F.RO F.D. Geom. Aurelio Sberna

F.RO F.D. Geom. Luigi Di Natali

F.RO F.D. Geom. Franco Pitruzzella

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.RO F.D. Geom. Francesco Carollo

DATI GENERALI DI CALCOLO			
CRITERI DI CALCOLO PLINTI			
Copriferro minimo netto delle armature		3,5	cm
Percentuale minima di armatura in zona tesa		0,15	%
Tipo di superficie interna del bicchiere		RUVIDA	
CRITERI DI CALCOLO PALI			
Portanza dei pali calcolata con la teoria di		CDGWin	
Percentuale minima di armatura totale		0,30	%
Fattore di vincolo in testa al palo (0=incastro; 1=cerniera)		0,00	
Copriferro minimo netto delle staffe		3,50	cm
VERIFICHE EFFETTUATE CON IL METODO		DEGLI STATI LIMITE ULTIMI	
COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA			
		TABELLA M1	TABELLA M2
Tangente Resist. Taglio		1,00	1,25
Peso Specifico		1,00	1,00
Coesione Efficace (c'k)		1,00	1,25
Resist. a taglio NON drenata (cuk)		1,00	1,40
Tipo Approccio		Combinazione Unica: (A1+M1+R3)	
Tipo di fondazione		Superficiale	
	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10
Resist. alla Base			1,30
Resist. Lat. a Compr.			1,15
Resist. Lat. a Traz.			1,25
Carichi Trasversali			1,30
Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali			1,70

CARATTERISTICHE MATERIALI				
CARATTERISTICHE DEL CEMENTO ARMATO				
Classe Calcestruzzo	C25/30		Classe Acciaio	B450C
Modulo Elastico CLS	314758	kg/cmq	Modulo Elastico Acc	2100000 kg/cmq
Coeff. di Poisson	0,2		Tipo Armatura	POCO SENSIBILI
Resist.Car. CLS 'fck'	250,0	kg/cmq	Tipo Ambiente	ORDINAR. XC2/XC3
Resist. Calcolo 'fcd'	141,0	kg/cmq	Resist.Car.Acc 'fyk'	4500,0 kg/cmq
Tens. Max. CLS 'rcd'	141,0	kg/cmq	Tens. Rott.Acc 'ftk'	4500,0 kg/cmq
Def.Lim.El. CLS 'eco'	0,20	%	Resist. Calcolo'fyd'	3913,0 kg/cmq
Def.Lim.Ult CLS 'ecu'	0,35	%	Def.Lim.Ult.Acc'eyu'	1,00 %
Fessura Max.Comb.Rare		mm	Sigma CLS Comb.Rare	150,0 kg/cmq
Fessura Max.Comb.Perm	0,3	mm	Sigma CLS Comb.Perm	112,0 kg/cmq
Fessura Max.Comb.Freq	0,4	mm	Sigma Acc Comb.Rare	3600,0 kg/cmq
Peso Spec.CLS Armato	2500	kg/mc	Peso Spec.CLS Magro	2200 kg/mc
CARATTERISTICHE MATERIALE DEI PALI				
Classe Calcestruzzo	C25/30		Classe Acciaio	B450C
Modulo Elastico CLS	314758	kg/cmq	Modulo Elastico Acc	2100000 kg/cmq
Coeff. di Poisson	0,2		Tipo Armatura	POCO SENSIBILI
Resist.Car. CLS 'fck'	250,0	kg/cmq	Tipo Ambiente	ORDINAR. XC2/XC3
Resist. Calcolo 'fcd'	141,0	kg/cmq	Resist.Car.Acc 'fyk'	4500,0 kg/cmq
Tens. Max. CLS 'rcd'	141,0	kg/cmq	Tens. Rott.Acc 'ftk'	4500,0 kg/cmq
Def.Lim.El. CLS 'eco'	0,20	%	Resist. Calcolo'fyd'	3913,0 kg/cmq
Def.Lim.Ult CLS 'ecu'	0,35	%	Def.Lim.Ult.Acc'eyu'	1,00 %
Fessura Max.Comb.Rare		mm	Sigma CLS Comb.Rare	150,0 kg/cmq

CARATTERISTICHE MATERIALI**CARATTERISTICHE DEL CEMENTO ARMATO**

Fessura Max.Comb.Perm	0,3	mm	Sigma CLS Comb.Perm	112,0	kg/cmq
Fessura Max.Comb.Freq	0,4	mm	Sigma Acc Comb.Rare	3600,0	kg/cmq
Peso Spec.CLS Armato	2500	kg/mc			

ARCHIVIO PLINTI RETT. SU PALI**PLINTI RETTANGOLARI SU PALI**

Tipologia N.ro	Tipo N.ro	D pali (cm)	L pali (m)	Int.x (cm)	Int.y (cm)	H zatt. (cm)	d zatt. (cm)	Bicc. N.ro
12	1	60	10,0	180	180	250	80	0

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE

STRATO SUPERFICIALE							COLONNA STRATIGRAFICA							
Crit. N.ro	Affond. (m)	Ricopr. (m)	Falda m	Fi Grd	Ades. Kg/cmq	Strato N.ro	Descrizione	Spess. m	Fi Grd	Fi' Grd	C' Kg/cmq	Cu kg/cmq	Peso kg/mc	Coeff. Lambe
2	2,50	0,25		15,0	0,00	1	STRATO DETRITICO ALL STRATO ARGILLOSO	3,1 27,0	32,0 24,0	21,0 16,0	0,00 0,15	0,00 0,15	1900 2100	0,00 0,20

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE

IDEN	FONDAZIONI SU PALI - INTERAZIONE CINEMATICA							
Crit N.ro	Profond (m)	Vs1 (m/s)	Vs2 (m/s)	Vs1eff/ Vs1	Vs2eff/ Vs2	Numero Picchi	Vs (m/s)	Vseff./ Vs
2	6,00	300,00	300,00	0,70	0,70	19	300,00	0,70

COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI

Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m	Filo N.ro	Ascissa m	Ordinata m
1	0,00	0,00	2	1,00	0,00
3	2,00	0,00	4	3,00	0,00
5	4,00	0,00	6	5,00	0,00
7	6,00	0,00	8	7,00	0,00
9	8,00	0,00	10	9,00	0,00
11	10,00	0,00	12	11,00	0,00
13	11,00	1,00	14	11,00	2,00
15	11,00	3,00	16	11,00	4,00
17	11,00	5,00	18	11,00	6,00
19	11,00	7,00	20	11,00	8,00
21	10,00	8,00	22	9,00	8,00
23	8,00	8,00	24	7,00	8,00
25	6,00	8,00	26	5,00	8,00
27	4,00	8,00	28	3,00	8,00
29	2,00	8,00	30	1,00	8,00
31	0,00	8,00	32	0,00	7,00
33	0,00	6,00	34	0,00	5,00
35	0,00	4,00	36	0,00	3,00
37	0,00	2,00	38	0,00	1,00

QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI

Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.	Quota N.ro	Altezza m	Tipologia	IrregTamp XY	Alt.
0	0,00	Piano Terra			1	2,30	Piano Deform.	NO	NO

PILASTRI IN C.A. QUOTA 2.3 m

Filo N.ro	Sez. N.ro	Tipologia (cm)	Magrone (cm)	Ang. (Grd)	Cod.	dx (cm)	dy (cm)	Crit. N.ro	Tipo Elemento ai fini sismici
20	5	Rett. 40,00 x 40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.
31	5	Rett. 40,00 x 40,00	0,0	0,00	0	0,00	0,00	3	SismoResist.

DATI DI INPUT PLINTI

GEOMETRIA PLINTI

Filo N.ro	Quota (m)	Tipolog N.ro	Tipo N.ro	Rotaz. (grd)	Zona N.ro	Tr.sv. (cm)
1	0,00	1	1	0	2	0
2	0,00	1	1	0	2	0
3	0,00	1	1	0	2	0
4	0,00	1	1	0	2	0
5	0,00	1	1	0	2	0
6	0,00	1	1	0	2	0
7	0,00	1	1	0	2	0
8	0,00	1	1	0	2	0
9	0,00	1	1	0	2	0
10	0,00	1	1	0	2	0
11	0,00	1	1	0	2	0
12	0,00	1	1	0	2	0
13	0,00	1	1	0	2	0
14	0,00	1	1	0	2	0
15	0,00	1	1	0	2	0
16	0,00	1	1	0	2	0
17	0,00	1	1	0	2	0
18	0,00	1	1	0	2	0
19	0,00	1	1	0	2	0
20	0,00	1	1	0	2	0
21	2,30	1	2	0	2	0
22	2,30	1	2	0	2	0
23	2,30	1	2	0	2	0
24	2,30	1	2	0	2	0
25	2,30	1	2	0	2	0
26	2,30	1	2	0	2	0
27	2,30	1	2	0	2	0
28	2,30	1	2	0	2	0
29	2,30	1	2	0	2	0
30	2,30	1	2	0	2	0
31	0,00	1	1	0	2	0
32	0,00	1	1	0	2	0
33	0,00	1	1	0	2	0
34	0,00	1	1	0	2	0
35	0,00	1	1	0	2	0
36	0,00	1	1	0	2	0
37	0,00	1	1	0	2	0
38	0,00	1	1	0	2	0

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Masse conc. dir. 0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1															
DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30
Corr. Tors. dir. 90	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Masse conc. dir. 0	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Masse conc. dir. 90	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1			
DESCRIZIONI	31	32	33
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-1,00	1,00	1,00
Masse conc. dir. 0	-0,30	-0,30	-0,30
Masse conc. dir. 90	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2															
DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Masse conc. dir. 0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2															
DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30
Corr. Tors. dir. 90	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Masse conc. dir. 0	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Masse conc. dir. 90	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.V. - A2			
DESCRIZIONI	31	32	33
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-1,00	1,00	1,00
Masse conc. dir. 0	-0,30	-0,30	-0,30
Masse conc. dir. 90	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.	
DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Masse conc. dir. 0	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.	
DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Masse conc. dir. 0	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.	
DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Masse conc. dir. 0	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00

SCARICHI SUI PLINTI								
SCARICHI IN FONDAZIONE								
Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx (Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
1	0,00	PESO PROPRIO	3776	-11	13	-3	-3	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-54	-51	-53	-256	666	205
		Corr. Tors. dir. 0	8	1	0	5	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	11	1	0	7	-13	2

SCARICHI SUI PLINTI

SCARICHI IN FONDAZIONE

Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx (Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
		Masse conc. dir. 0	-318	-16	29	250	3	-14
		Masse conc. dir. 90	-501	-38	28	-5	370	-8
2	0,00	PESO PROPRIO	3789	4	-4	-2	-3	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-233	-879	-24	-268	1073	486
		Corr. Tors. dir. 0	7	3	0	5	-8	2
		Corr. Tors. dir. 90	9	4	-1	7	-11	2
		Masse conc. dir. 0	-191	31	21	251	-12	-11
		Masse conc. dir. 90	-344	-167	30	-5	360	-8
3	0,00	PESO PROPRIO	3767	3	-4	-1	-2	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-318	-1491	-9	-279	1664	548
		Corr. Tors. dir. 0	5	4	0	5	-6	2
		Corr. Tors. dir. 90	6	5	0	7	-9	2
		Masse conc. dir. 0	-102	38	14	252	-20	-4
		Masse conc. dir. 90	-206	-296	23	-4	355	-1
4	0,00	PESO PROPRIO	3750	3	-3	-1	-2	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-325	-1917	4	-290	2234	460
		Corr. Tors. dir. 0	3	4	0	5	-5	2
		Corr. Tors. dir. 90	4	5	0	7	-6	2
		Masse conc. dir. 0	-48	30	8	253	-20	3
		Masse conc. dir. 90	-106	-400	16	-3	356	3
5	0,00	PESO PROPRIO	3739	2	-1	-1	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-287	-2177	9	-299	2653	283
		Corr. Tors. dir. 0	2	3	0	5	-3	2
		Corr. Tors. dir. 90	2	4	0	7	-4	2
		Masse conc. dir. 0	-19	18	4	254	-14	7
		Masse conc. dir. 90	-43	-466	9	-2	360	4
6	0,00	PESO PROPRIO	3734	2	0	0	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-242	-2282	7	-307	2847	64
		Corr. Tors. dir. 0	1	1	0	5	-1	2
		Corr. Tors. dir. 90	1	1	0	7	-1	2
		Masse conc. dir. 0	-5	6	2	254	-5	9
		Masse conc. dir. 90	-12	-499	3	-1	363	1
7	0,00	PESO PROPRIO	3734	2	0	0	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-219	-2233	1	-314	2791	-163
		Corr. Tors. dir. 0	-1	-1	0	5	1	2
		Corr. Tors. dir. 90	-1	-1	0	7	1	2
		Masse conc. dir. 0	5	-6	2	254	5	9
		Masse conc. dir. 90	-12	-499	-3	1	363	-1
8	0,00	PESO PROPRIO	3739	2	1	1	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-236	-2031	-9	-321	2495	-363
		Corr. Tors. dir. 0	-2	-3	0	5	3	2
		Corr. Tors. dir. 90	-2	-4	0	7	4	2
		Masse conc. dir. 0	19	-18	4	254	14	7
		Masse conc. dir. 90	-43	-466	-9	2	360	-4
9	0,00	PESO PROPRIO	3750	3	3	1	-2	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-315	-1682	-23	-328	2007	-501
		Corr. Tors. dir. 0	-3	-4	0	5	5	2
		Corr. Tors. dir. 90	-4	-5	0	7	6	2
		Masse conc. dir. 0	48	-30	8	253	20	3

SCARICHI SUI PLINTI

SCARICHI IN FONDAZIONE

Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
		Masse conc. dir. 90	-106	-400	-16	3	356	-3
10	0,00	PESO PROPRIO	3767	3	4	1	-2	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-472	-1195	-40	-335	1423	-527
		Corr. Tors. dir. 0	-5	-4	0	5	6	2
		Corr. Tors. dir. 90	-6	-5	0	7	9	2
		Masse conc. dir. 0	102	-38	14	252	20	-4
		Masse conc. dir. 90	-206	-296	-23	4	355	1
11	0,00	PESO PROPRIO	3789	4	4	2	-3	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-722	-632	-58	-343	899	-385
		Corr. Tors. dir. 0	-7	-3	0	5	8	2
		Corr. Tors. dir. 90	-9	-4	-1	7	11	2
		Masse conc. dir. 0	191	-31	21	251	12	-11
		Masse conc. dir. 90	-344	-167	-30	5	360	8
12	0,00	PESO PROPRIO	3776	-11	-13	3	-3	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	-1042	-97	-61	-351	645	-36
		Corr. Tors. dir. 0	-8	-1	0	5	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-11	-1	0	7	13	2
		Masse conc. dir. 0	318	16	29	250	-3	-14
		Masse conc. dir. 90	-501	-38	-28	5	370	8
13	0,00	PESO PROPRIO	3781	6	2	2	-2	1
		SOVRACCARICO PERMAN.	-580	-84	-355	-519	638	299
		Corr. Tors. dir. 0	-5	-1	1	4	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-7	-1	2	5	13	2
		Masse conc. dir. 0	229	17	152	267	-3	-17
		Masse conc. dir. 90	-330	-29	16	-2	372	6
14	0,00	PESO PROPRIO	3745	8	4	1	-1	2
		SOVRACCARICO PERMAN.	-193	-70	-671	-932	632	409
		Corr. Tors. dir. 0	-3	0	2	2	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-4	-1	2	3	13	1
		Masse conc. dir. 0	154	12	273	289	-4	-23
		Masse conc. dir. 90	-201	-22	9	-11	373	10
15	0,00	PESO PROPRIO	3699	10	5	-2	0	3
		SOVRACCARICO PERMAN.	143	-64	-874	-1363	625	344
		Corr. Tors. dir. 0	-1	0	1	1	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-1	0	1	2	13	1
		Masse conc. dir. 0	105	7	366	316	-5	-25
		Masse conc. dir. 90	-105	-17	-16	-24	374	13
16	0,00	PESO PROPRIO	3636	15	8	-6	2	5
		SOVRACCARICO PERMAN.	474	-68	-887	-1658	619	177
		Corr. Tors. dir. 0	1	0	0	0	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	1	-1	0	0	13	1
		Masse conc. dir. 0	84	2	421	345	-5	-26
		Masse conc. dir. 90	-20	-18	-46	-38	374	12
17	0,00	PESO PROPRIO	3547	21	11	-13	3	7
		SOVRACCARICO PERMAN.	849	-81	-693	-1744	612	-23
		Corr. Tors. dir. 0	3	-1	-1	-1	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	4	-1	-1	-1	13	1
		Masse conc. dir. 0	89	-4	439	374	-6	-27
		Masse conc. dir. 90	82	-24	-74	-49	374	6

SCARICHI SUI PLINTI

SCARICHI IN FONDAZIONE

Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
18	0,00	PESO PROPRIO	3424	28	16	-21	5	9
		SOVRACCARICO PERMAN.	1304	-98	-320	-1615	607	-201
		Corr. Tors. dir. 0	6	-1	-1	-2	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	9	-1	-2	-3	13	1
		Masse conc. dir. 0	119	-8	430	404	-7	-29
		Masse conc. dir. 90	230	-36	-89	-50	373	-4
19	0,00	PESO PROPRIO	3260	38	20	-32	6	11
		SOVRACCARICO PERMAN.	1848	-116	124	-1322	603	-315
		Corr. Tors. dir. 0	11	-1	-2	-3	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	15	-1	-2	-4	13	1
		Masse conc. dir. 0	170	-12	408	438	-7	-31
		Masse conc. dir. 90	450	-50	-67	-39	372	-16
20	0,00	PESO PROPRIO	3016	57	2	-45	7	12
		SOVRACCARICO PERMAN.	2444	-109	684	-945	601	-346
		Corr. Tors. dir. 0	17	-1	-3	-4	10	1
		Corr. Tors. dir. 90	23	-2	-4	-6	13	2
		Masse conc. dir. 0	232	-11	453	473	-8	-32
		Masse conc. dir. 90	722	-53	-10	-17	372	-23
21	2,30	PESO PROPRIO	2051	12	158	1	-11	-3
		SOVRACCARICO PERMAN.	2209	-42	-43	-403	742	22
		Corr. Tors. dir. 0	10	0	2	-6	8	2
		Corr. Tors. dir. 90	14	-1	2	-8	11	3
		Masse conc. dir. 0	-237	-6	42	756	-9	4
		Masse conc. dir. 90	356	-25	71	4	664	-224
22	2,30	PESO PROPRIO	1492	3	82	1	-7	-3
		SOVRACCARICO PERMAN.	2655	-9	-117	-386	651	126
		Corr. Tors. dir. 0	4	0	1	-6	6	2
		Corr. Tors. dir. 90	6	0	1	-8	8	3
		Masse conc. dir. 0	-259	-1	-19	755	-12	0
		Masse conc. dir. 90	105	-6	37	3	903	-200
23	2,30	PESO PROPRIO	1251	1	27	1	-4	-2
		SOVRACCARICO PERMAN.	3138	-2	-84	-370	491	154
		Corr. Tors. dir. 0	1	0	0	-6	4	2
		Corr. Tors. dir. 90	1	0	1	-7	5	2
		Masse conc. dir. 0	-148	0	-24	754	-10	-2
		Masse conc. dir. 90	-4	-1	12	2	1098	-150
24	2,30	PESO PROPRIO	1192	0	3	0	-2	-1
		SOVRACCARICO PERMAN.	3420	0	-39	-356	327	137
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	-5	2	1
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	-7	3	2
		Masse conc. dir. 0	-58	0	-14	753	-7	-4
		Masse conc. dir. 90	-31	0	1	1	1231	-91
25	2,30	PESO PROPRIO	1193	0	-1	0	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	3527	0	-9	-343	196	97
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	-5	1	1
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	-7	1	2
		Masse conc. dir. 0	-13	0	-6	753	-2	-4
		Masse conc. dir. 90	-31	0	0	0	1299	-30

SCARICHI SUI PLINTI

SCARICHI IN FONDAZIONE

Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx (Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
26	2,30	PESO PROPRIO	1193	0	1	0	-1	0
		SOVRACCARICO PERMAN.	3506	0	19	-332	116	45
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	-5	-1	1
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	-7	-1	2
		Masse conc. dir. 0	13	0	-6	753	2	-4
		Masse conc. dir. 90	-31	0	0	0	1299	30
27	2,30	PESO PROPRIO	1192	0	-3	0	-2	1
		SOVRACCARICO PERMAN.	3330	-1	60	-323	99	-14
		Corr. Tors. dir. 0	0	0	0	-5	-2	1
		Corr. Tors. dir. 90	0	0	0	-7	-3	2
		Masse conc. dir. 0	58	0	-14	753	7	-4
		Masse conc. dir. 90	-31	0	-1	-1	1231	91
28	2,30	PESO PROPRIO	1251	1	-27	-1	-4	2
		SOVRACCARICO PERMAN.	2921	-3	117	-315	149	-77
		Corr. Tors. dir. 0	-1	0	0	-6	-4	2
		Corr. Tors. dir. 90	-1	0	1	-7	-5	2
		Masse conc. dir. 0	148	0	-24	754	10	-2
		Masse conc. dir. 90	-4	-1	-12	-2	1098	150
29	2,30	PESO PROPRIO	1492	3	-82	-1	-7	3
		SOVRACCARICO PERMAN.	2293	-14	139	-308	269	-141
		Corr. Tors. dir. 0	-4	0	1	-6	-6	2
		Corr. Tors. dir. 90	-6	0	1	-8	-8	3
		Masse conc. dir. 0	259	1	-19	755	12	0
		Masse conc. dir. 90	105	-6	-37	-3	903	200
30	2,30	PESO PROPRIO	2051	12	-158	-1	-11	3
		SOVRACCARICO PERMAN.	1918	-61	-29	-303	458	-198
		Corr. Tors. dir. 0	-10	0	2	-6	-8	2
		Corr. Tors. dir. 90	-14	1	2	-8	-11	3
		Masse conc. dir. 0	237	6	42	756	9	4
		Masse conc. dir. 90	356	-25	-71	-4	664	224
31	0,00	PESO PROPRIO	3016	57	-2	45	7	-12
		SOVRACCARICO PERMAN.	2867	-138	-1351	655	612	40
		Corr. Tors. dir. 0	-17	1	-3	-4	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-23	2	-4	-6	-13	2
		Masse conc. dir. 0	-232	11	453	473	8	-32
		Masse conc. dir. 90	722	-53	10	17	372	23
32	0,00	PESO PROPRIO	3260	38	-20	32	6	-11
		SOVRACCARICO PERMAN.	2113	-144	-1139	693	615	20
		Corr. Tors. dir. 0	-11	1	-2	-3	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-15	1	-2	-4	-13	1
		Masse conc. dir. 0	-170	12	408	438	7	-31
		Masse conc. dir. 90	450	-50	67	39	372	16
33	0,00	PESO PROPRIO	3424	28	-16	21	5	-9
		SOVRACCARICO PERMAN.	1451	-114	-1286	683	620	-43
		Corr. Tors. dir. 0	-6	1	-1	-2	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-9	1	-2	-3	-13	1
		Masse conc. dir. 0	-119	8	430	404	7	-29
		Masse conc. dir. 90	230	-36	89	50	373	4
34	0,00	PESO PROPRIO	3547	21	-11	13	3	-7

SCARICHI SUI PLINTI

SCARICHI IN FONDAZIONE

Filo N.ro	Quota (m)	Condizione di Carico	N (Kg)	Mx (Kgm)	My (Kgm)	Tx (Kg)	Ty (Kg)	Mt (Kgm)
		SOVRACCARICO PERMAN.	951	-82	-1389	591	627	-123
		Corr. Tors. dir. 0	-3	1	-1	-1	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-4	1	-1	-1	-13	1
		Masse conc. dir. 0	-89	4	439	374	6	-27
		Masse conc. dir. 90	82	-24	74	49	374	-6
35	0,00	PESO PROPRIO	3636	15	-8	6	2	-5
		SOVRACCARICO PERMAN.	607	-54	-1391	412	635	-198
		Corr. Tors. dir. 0	-1	0	0	0	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	-1	1	0	0	-13	1
		Masse conc. dir. 0	-84	-2	421	345	5	-26
		Masse conc. dir. 90	-20	-18	46	38	374	-12
36	0,00	PESO PROPRIO	3699	10	-5	2	0	-3
		SOVRACCARICO PERMAN.	387	-35	-1246	163	644	-243
		Corr. Tors. dir. 0	1	0	1	1	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	1	0	1	2	-13	1
		Masse conc. dir. 0	-105	-7	366	316	5	-25
		Masse conc. dir. 90	-105	-17	16	24	374	-13
37	0,00	PESO PROPRIO	3745	8	-4	-1	-1	-2
		SOVRACCARICO PERMAN.	245	-24	-938	-105	652	-225
		Corr. Tors. dir. 0	3	0	2	2	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	4	1	2	3	-13	1
		Masse conc. dir. 0	-154	-12	273	289	4	-23
		Masse conc. dir. 90	-201	-22	-9	11	373	-10
38	0,00	PESO PROPRIO	3781	6	-2	-2	-2	-1
		SOVRACCARICO PERMAN.	126	-26	-494	-297	659	-97
		Corr. Tors. dir. 0	5	1	1	4	-10	1
		Corr. Tors. dir. 90	7	1	2	5	-13	2
		Masse conc. dir. 0	-229	-17	152	267	3	-17
		Masse conc. dir. 90	-330	-29	-16	2	372	-6

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	6102	-963	-1069	0,85	0,1
		2	140	1,2	6285	-1503	-746	0,63	0,1
		3	240	2,3	3662	-1887	-91	0,34	0,1
		4	340	3,1	287	-1734	335	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1292	503	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-791	475	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-379	342	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-117	187	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	3	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	23	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
2	1	1	80	1,2	5850	-2623	-1656	1,56	0,2
		2	140	1,2	6033	-3427	-1068	1,14	0,1
		3	240	2,3	3410	-3849	106	0,58	0,1
		4	340	3,1	35	-3346	799	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-2393	1029	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1403	913	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-629	628	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-159	324	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	39	90	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	55	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	8	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	5695	-4241	-2528	2,43	0,3
		2	140	1,2	5877	-5465	-1612	1,77	0,2
		3	240	2,3	3254	-6074	199	0,90	0,2
		4	340	3,1	0	-5251	1280	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-3738	1625	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2180	1432	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-969	981	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-238	503	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	66	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	88	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	13	-58	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	5662	-5563	-3378	3,22	0,4
		2	140	1,2	5844	-7202	-2160	2,35	0,3
		3	240	2,3	3222	-8032	241	1,20	0,3
		4	340	3,1	0	-6957	1684	0,43	0,1
		5	440	3,9	0	-4960	2148	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2897	1897	0,16	0,1
		7	640	5,5	0	-1291	1301	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-320	669	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	85	183	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	116	-76	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	17	-77	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,05	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	5705	-6454	-4002	3,79	0,5
		2	140	1,2	5887	-8401	-2570	2,77	0,3
		3	240	2,3	3265	-9406	255	1,41	0,3
		4	340	3,1	0	-8164	1962	0,51	0,2
		5	440	3,9	0	-5830	2515	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3411	2227	0,19	0,1
		7	640	5,5	0	-1525	1530	0,22	0,1
		8	740	6,3	0	-381	788	0,17	0,1
		9	840	7,1	0	97	218	0,10	0,1
		10	940	7,9	0	135	-87	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	20	-89	0,03	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,05	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	5765	-6845	-4294	4,05	0,5
		2	140	1,2	5948	-8935	-2764	2,96	0,4
		3	240	2,3	3325	-10026	257	1,51	0,3
		4	340	3,1	0	-8713	2085	0,55	0,2
		5	440	3,9	0	-6227	2681	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3648	2376	0,20	0,1
		7	640	5,5	0	-1633	1635	0,23	0,1
		8	740	6,3	0	-411	843	0,18	0,1
		9	840	7,1	0	102	234	0,10	0,1
		10	940	7,9	0	144	-92	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	21	-95	0,03	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	5801	-6705	-4212	3,97	0,5
		2	140	1,2	5983	-8756	-2712	2,90	0,4
		3	240	2,3	3361	-9827	250	1,48	0,3
		4	340	3,1	0	-8540	2043	0,54	0,2

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-6105	2628	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3576	2330	0,19	0,1
		7	640	5,5	0	-1602	1603	0,23	0,1
		8	740	6,3	0	-403	827	0,18	0,1
		9	840	7,1	0	99	229	0,10	0,1
		10	940	7,9	0	141	-90	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	20	-93	0,03	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,06	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	5780	-6049	-3772	3,56	0,4
		2	140	1,2	5963	-7884	-2425	2,61	0,3
		3	240	2,3	3340	-8836	235	1,33	0,3
		4	340	3,1	0	-7674	1840	0,48	0,1
		5	440	3,9	0	-5482	2363	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3210	2093	0,17	0,1
		7	640	5,5	0	-1436	1439	0,20	0,1
		8	740	6,3	0	-360	742	0,16	0,1
		9	840	7,1	0	90	205	0,09	0,1
		10	940	7,9	0	127	-82	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	18	-84	0,03	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,05	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	5676	-4944	-3048	2,89	0,4
		2	140	1,2	5859	-6425	-1956	2,11	0,3
		3	240	2,3	3236	-7185	205	1,08	0,2
		4	340	3,1	0	-6233	1501	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-4449	1921	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2602	1700	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-1162	1168	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-290	601	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	75	166	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	103	-67	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	15	-68	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	5464	-3524	-2190	2,07	0,3
		2	140	1,2	5646	-4587	-1408	1,51	0,2
		3	240	2,3	3023	-5137	148	0,77	0,2
		4	340	3,1	0	-4459	1071	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-3185	1374	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1864	1216	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-834	836	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-209	431	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	53	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	74	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	11	-49	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	5117	-2077	-1439	1,31	0,2
		2	140	1,2	5299	-2780	-944	0,96	0,1
		3	240	2,3	2676	-3177	64	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-2788	644	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-2008	849	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1187	761	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-539	528	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-142	276	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	28	79	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	44	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4620	-1071	-1097	0,89	0,1
		2	140	1,2	4802	-1623	-759	0,66	0,1
		3	240	2,3	2179	-2005	-77	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-1829	364	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1356	535	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-825	501	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-392	359	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-118	195	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	5	63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	25	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	5320	-1451	-1231	1,04	0,1
		2	140	1,2	5503	-2051	-836	0,77	0,1
		3	240	2,3	2880	-2438	-81	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-2184	468	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-1598	651	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-960	597	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-448	422	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-129	225	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	16	70	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	32	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	5853	-2284	-1688	1,50	0,2
		2	140	1,2	6036	-3102	-1123	1,10	0,1
		3	240	2,3	3413	-3588	-100	0,57	0,1
		4	340	3,1	38	-3169	716	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-2295	959	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1364	866	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-625	604	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-171	318	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	30	94	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	49	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	6296	-3057	-2252	2,00	0,2
		2	140	1,2	6478	-4158	-1494	1,47	0,2
		3	240	2,3	3856	-4808	-97	0,76	0,2
		4	340	3,1	481	-4245	959	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-3073	1285	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1825	1159	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-836	809	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-227	425	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	39	125	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	66	-39	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	10	-45	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	6712	-3418	-2663	2,33	0,3
		2	140	1,2	6894	-4731	-1781	1,72	0,2
		3	240	2,3	4272	-5532	-82	0,89	0,2
		4	340	3,1	897	-4913	1087	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-3571	1478	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2130	1342	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-982	941	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-271	497	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	39	149	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	75	-43	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	11	-51	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	7159	-3240	-2789	2,36	0,3
		2	140	1,2	7342	-4627	-1890	1,75	0,2
		3	240	2,3	4719	-5519	-104	0,92	0,2
		4	340	3,1	1344	-4949	1054	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-3624	1474	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2178	1353	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-1016	957	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-291	511	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	30	158	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	73	-39	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	11	-51	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	7682	-2564	-2616	2,11	0,3
		2	140	1,2	7864	-3879	-1810	1,58	0,2
		3	240	2,3	5242	-4790	-181	0,84	0,2
		4	340	3,1	1867	-4366	871	0,33	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3236	1278	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1969	1195	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-936	856	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-282	465	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	13	150	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	60	-28	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	10	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	8284	-1647	-2221	1,68	0,2
		2	140	1,2	8467	-2773	-1579	1,26	0,2
		3	240	2,3	5844	-3625	-267	0,68	0,2
		4	340	3,1	2469	-3391	607	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-2559	966	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1586	930	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-774	680	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-250	378	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	8	130	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	42	-14	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-32	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	8861	-832	-1735	1,16	0,1
		2	140	1,2	9043	-1579	-1290	0,89	0,1
		3	240	2,3	6421	-2295	-376	0,50	0,1
		4	340	3,1	3046	-2255	332	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-1761	610	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1130	621	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-579	471	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-209	274	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	32	105	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	23	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	7254	-987	-1254	0,96	0,1
		2	140	1,2	7436	-1620	-887	0,72	0,1
		3	240	2,3	4814	-2092	-142	0,39	0,1
		4	340	3,1	1439	-1947	357	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-1463	559	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-901	537	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-431	395	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-123	226	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	28	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	63	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	38	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	4	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	7196	-947	-1126	0,88	0,1
		2	140	1,2	7379	-1517	-791	0,66	0,1
		3	240	2,3	4756	-1932	-111	0,35	0,1
		4	340	3,1	1381	-1787	336	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1338	516	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-820	493	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-390	361	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-109	205	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	27	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	59	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	35	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	4	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	7608	-793	-917	0,72	0,1
		2	140	1,2	7790	-1256	-643	0,54	0,1
		3	240	2,3	5168	-1591	-87	0,29	0,1
		4	340	3,1	1793	-1467	279	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-1096	425	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-671	405	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-318	296	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-88	168	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	23	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	48	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	29	-29	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-16	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	7954	-620	-722	0,56	0,1
		2	140	1,2	8136	-985	-506	0,42	0,1
		3	240	2,3	5514	-1249	-69	0,23	0,1
		4	340	3,1	2139	-1153	219	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-862	334	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-528	318	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-250	233	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-70	132	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	18	49	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	38	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	23	-23	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	8115	-486	-591	0,46	0,1
		2	140	1,2	8298	-785	-416	0,34	0,0
		3	240	2,3	5675	-1006	-60	0,18	0,0
		4	340	3,1	2300	-932	174	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-699	269	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-429	257	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-204	189	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-57	107	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	14	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	30	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	18	-18	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	8083	-394	-527	0,40	0,0
		2	140	1,2	8266	-662	-374	0,30	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	5643	-865	-62	0,16	0,0
		4	340	3,1	2268	-808	145	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-609	231	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-376	223	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-181	165	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-52	94	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	11	36	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	26	-1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	16	-16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-9	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	7820	-323	-506	0,37	0,0
		2	140	1,2	8002	-581	-363	0,28	0,0
		3	240	2,3	5380	-783	-71	0,15	0,0
		4	340	3,1	2005	-742	125	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-565	209	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-352	205	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-171	153	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-52	89	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	8	34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	23	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	14	-14	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	7282	-297	-520	0,37	0,0
		2	140	1,2	7464	-561	-377	0,28	0,0
		3	240	2,3	4842	-774	-82	0,16	0,0
		4	340	3,1	1467	-740	120	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-567	206	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-356	205	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-175	154	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-54	90	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	7	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	23	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	14	-14	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-8	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	6653	-428	-608	0,45	0,1
		2	140	1,2	6835	-735	-435	0,34	0,0
		3	240	2,3	4213	-972	-80	0,19	0,0
		4	340	3,1	838	-914	160	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-692	260	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-429	252	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-208	187	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-61	108	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	11	41	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	29	-1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	18	-17	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	6818	-869	-813	0,67	0,1
		2	140	1,2	7000	-1271	-558	0,50	0,1
		3	240	2,3	4378	-1542	-56	0,26	0,1
		4	340	3,1	1003	-1394	288	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-1027	412	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-620	384	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-287	277	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-74	154	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	27	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	48	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	28	-28	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	9495	-1483	-1395	0,82	0,1
		2	140	1,2	9677	-1478	-1102	0,64	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	7055	-1673	-533	0,37	0,1
		4	340	3,1	3680	-1590	363	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-1248	446	0,06	0,0
		6	540	4,7	0	-818	437	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-440	335	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-185	202	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	62	88	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	25	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-15	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	8681	-1258	-1427	0,88	0,1
		2	140	1,2	8863	-1406	-1106	0,68	0,1
		3	240	2,3	6240	-1748	-476	0,39	0,1
		4	340	3,1	2865	-1692	332	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-1329	465	0,06	0,0
		6	540	4,7	0	-866	466	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-459	357	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-184	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	53	89	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	23	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	7903	-1417	-1408	0,84	0,1
		2	140	1,2	8085	-1453	-1107	0,65	0,1
		3	240	2,3	5463	-1695	-517	0,38	0,1
		4	340	3,1	2088	-1622	353	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-1274	452	0,06	0,0
		6	540	4,7	0	-834	446	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-447	342	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-185	205	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	60	89	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	24	-28	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-15	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	7311	-1619	-1307	0,78	0,1
		2	140	1,2	7494	-1586	-1039	0,60	0,1
		3	240	2,3	4871	-1682	-534	0,35	0,1
		4	340	3,1	1496	-1544	395	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-1190	449	0,06	0,0
		6	540	4,7	0	-771	424	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-412	319	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-175	189	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	64	83	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	27	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	6912	-1797	-1142	0,75	0,1
		2	140	1,2	7094	-1794	-903	0,56	0,1
		3	240	2,3	4471	-1790	-505	0,31	0,1
		4	340	3,1	1096	-1551	448	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1144	479	0,06	0,0
		6	540	4,7	0	-712	424	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-366	303	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-152	172	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	64	72	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	31	-33	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	6662	-1864	-997	0,78	0,1
		2	140	1,2	6844	-1990	-751	0,58	0,1
		3	240	2,3	4222	-2004	-423	0,30	0,1
		4	340	3,1	847	-1692	489	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-1204	537	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-716	461	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-341	317	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-124	168	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	57	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	34	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-20	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	6510	-1737	-989	0,87	0,1
		2	140	1,2	6692	-2050	-687	0,64	0,1
		3	240	2,3	4070	-2193	-291	0,33	0,1
		4	340	3,1	695	-1881	490	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-1340	587	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-787	513	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-360	352	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-109	183	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	43	57	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	34	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	6379	-1375	-1083	0,92	0,1
		2	140	1,2	6562	-1862	-740	0,68	0,1
		3	240	2,3	3939	-2171	-144	0,36	0,1
		4	340	3,1	564	-1932	429	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1409	580	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-845	528	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-394	372	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-115	198	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	22	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	30	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4246	-2150	-764	0,61	0,1
		2	140	1,2	4428	-2486	-532	0,45	0,1
		3	240	2,3	1806	-2733	-63	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2631	242	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2346	362	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2037	341	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10833	246	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1655	134	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1596	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
2	1	1	80	1,2	4251	-3153	-1155	1,08	0,1
		2	140	1,2	4434	-3686	-745	0,79	0,1
		3	240	2,3	1811	-3972	61	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3641	554	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3018	715	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2392	635	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10859	438	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	226	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	63	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4272	-4209	-1740	1,67	0,2
		2	140	1,2	4454	-5029	-1107	1,22	0,1
		3	240	2,3	1832	-5440	131	0,62	0,1
		4	340	3,1	0	-4887	882	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3879	1120	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2867	987	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10898	676	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1716	346	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1628	94	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1639	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4329	-5106	-2313	2,22	0,3
		2	140	1,2	4512	-6209	-1476	1,62	0,2
		3	240	2,3	1889	-6766	167	0,82	0,2
		4	340	3,1	0	-6032	1164	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4685	1481	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3323	1306	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-10939	895	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1758	459	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1638	125	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1653	-53	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4403	-5729	-2741	2,61	0,3
		2	140	1,2	4585	-7043	-1754	1,91	0,2
		3	240	2,3	1963	-7717	182	0,97	0,2
		4	340	3,1	0	-6862	1360	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5276	1738	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3662	1536	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-10972	1054	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1791	542	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1644	149	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-61	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-62	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
6	1	1	80	1,2	4464	-6020	-2949	2,80	0,3
		2	140	1,2	4647	-7438	-1891	2,05	0,2
		3	240	2,3	2024	-8169	186	1,04	0,2
		4	340	3,1	0	-7259	1452	0,38	0,1
		5	440	3,9	0	-5559	1860	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3826	1645	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-10990	1130	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1807	582	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1647	160	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1668	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4496	-5955	-2906	2,76	0,3
		2	140	1,2	4679	-7352	-1864	2,02	0,2
		3	240	2,3	2056	-8073	184	1,03	0,2
		4	340	3,1	0	-7175	1431	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5501	1833	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3793	1622	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-10990	1114	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1804	573	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1646	158	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1667	-64	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-65	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4487	-5542	-2621	2,50	0,3
		2	140	1,2	4669	-6798	-1678	1,82	0,2
		3	240	2,3	2047	-7442	173	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6625	1300	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5110	1661	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3569	1468	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10971	1008	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1783	518	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1642	142	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4427	-4825	-2140	2,05	0,2
		2	140	1,2	4609	-5844	-1366	1,50	0,2
		3	240	2,3	1987	-6361	151	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5686	1073	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4446	1367	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3192	1206	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10940	827	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1748	424	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1634	116	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-49	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4309	-3892	-1558	1,49	0,2
		2	140	1,2	4491	-4627	-996	1,09	0,1
		3	240	2,3	1869	-5002	108	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4518	779	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3629	993	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2735	876	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10905	601	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	309	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1623	84	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4125	-2935	-1030	0,95	0,1
		2	140	1,2	4308	-3413	-671	0,70	0,1
		3	240	2,3	1685	-3680	38	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3402	475	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2864	621	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2315	554	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10877	383	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	199	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1611	57	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3870	-2230	-770	0,62	0,1
		2	140	1,2	4052	-2580	-534	0,46	0,1
		3	240	2,3	1429	-2829	-59	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2716	250	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2412	370	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2080	347	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10865	250	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1661	136	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1598	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
13	1	1	80	1,2	4305	-2360	-797	0,64	0,1
		2	140	1,2	4487	-2734	-553	0,48	0,1
		3	240	2,3	1864	-2993	-67	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2862	265	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2525	388	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2153	363	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10924	260	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	141	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1600	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4622	-2704	-990	0,83	0,1
		2	140	1,2	4804	-3194	-676	0,61	0,1
		3	240	2,3	2181	-3514	-69	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3322	364	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2863	513	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2359	472	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11069	335	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	180	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1604	56	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4893	-3048	-1292	1,09	0,1
		2	140	1,2	5076	-3693	-877	0,81	0,1
		3	240	2,3	2453	-4111	-69	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3854	486	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3248	680	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2588	625	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11217	442	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	236	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1606	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5169	-3203	-1523	1,27	0,2
		2	140	1,2	5351	-3964	-1041	0,94	0,1
		3	240	2,3	2729	-4469	-80	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4187	550	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3496	782	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2738	723	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11312	513	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1751	276	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1605	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5494	-3083	-1580	1,27	0,2
		2	140	1,2	5677	-3873	-1094	0,95	0,1
		3	240	2,3	3054	-4424	-113	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-4174	523	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3501	769	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2749	720	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11328	516	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1759	280	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1601	91	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5906	-2715	-1448	1,11	0,1
		2	140	1,2	6088	-3440	-1025	0,83	0,1
		3	240	2,3	3466	-3981	-163	0,45	0,1
		4	340	3,1	91	-3814	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3261	642	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2620	615	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11262	448	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1751	248	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1599	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	6409	-2259	-1183	0,84	0,1
		2	140	1,2	6592	-2849	-863	0,64	0,1
		3	240	2,3	3969	-3326	-215	0,35	0,1
		4	340	3,1	594	-3254	273	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2869	462	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2398	456	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11136	340	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1731	193	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1608	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	6913	-2661	-988	0,66	0,1
		2	140	1,2	7095	-2757	-754	0,50	0,1
		3	240	2,3	4473	-2802	-325	0,28	0,1
		4	340	3,1	1098	-2757	289	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2508	378	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2188	360	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10990	267	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1719	153	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1623	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5124	-2489	-995	0,79	0,1
		2	140	1,2	5307	-2967	-694	0,59	0,1
		3	240	2,3	2684	-3306	-90	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3159	315	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2750	472	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2291	447	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11240	325	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1680	184	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1622	68	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-32	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	4905	-2319	-980	0,75	0,1
		2	140	1,2	5087	-2804	-693	0,56	0,1
		3	240	2,3	2465	-3167	-106	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3055	282	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2686	440	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2260	422	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11237	311	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	177	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	67	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1622	-30	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-16	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5221	-2235	-894	0,68	0,1
		2	140	1,2	5403	-2681	-634	0,51	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		3	240	2,3	2781	-3019	-102	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-2923	251	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2591	396	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2205	381	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11236	281	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	161	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1612	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1636	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1620	-27	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5524	-2181	-793	0,60	0,1
		2	140	1,2	5706	-2579	-562	0,45	0,1
		3	240	2,3	3084	-2878	-90	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2792	223	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2494	351	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2147	338	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11237	249	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1618	-24	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5677	-2144	-708	0,54	0,1
		2	140	1,2	5859	-2501	-501	0,41	0,0
		3	240	2,3	3237	-2767	-77	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2685	202	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2414	316	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2098	304	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11237	224	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1663	128	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1616	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-12	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5683	-2125	-653	0,50	0,1
		2	140	1,2	5865	-2455	-460	0,38	0,0
		3	240	2,3	3243	-2699	-68	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2619	191	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2362	296	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2066	283	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11239	208	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1658	118	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5552	-2130	-632	0,49	0,1
		2	140	1,2	5735	-2449	-444	0,37	0,0
		3	240	2,3	3112	-2682	-61	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2599	190	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2346	291	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2055	277	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11242	203	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1656	115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1614	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5298	-2155	-643	0,50	0,1
		2	140	1,2	5481	-2480	-451	0,38	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		3	240	2,3	2858	-2714	-60	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2627	197	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2365	299	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2066	285	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11245	208	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1656	118	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1611	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	5050	-2173	-692	0,54	0,1
		2	140	1,2	5232	-2523	-486	0,40	0,0
		3	240	2,3	2610	-2778	-68	0,22	0,0
		4	340	3,1	0	-2689	206	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2413	317	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2097	303	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11249	222	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1661	126	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1611	47	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1616	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5279	-2144	-781	0,59	0,1
		2	140	1,2	5462	-2542	-556	0,44	0,1
		3	240	2,3	2839	-2845	-100	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2766	216	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2478	342	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2141	330	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11249	244	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1672	140	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1609	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1617	-23	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-13	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6823	-2195	-1516	1,00	0,1
		2	140	1,2	7006	-2919	-1134	0,77	0,1
		3	240	2,3	4383	-3556	-347	0,43	0,1
		4	340	3,1	1008	-3530	282	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3109	521	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2567	533	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11246	407	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1772	238	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1618	92	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6301	-2252	-1377	0,94	0,1
		2	140	1,2	6484	-2922	-1017	0,72	0,1
		3	240	2,3	3861	-3489	-280	0,40	0,1
		4	340	3,1	486	-3435	283	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3020	504	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2500	507	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11211	382	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1753	220	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1613	83	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5796	-2151	-1337	0,89	0,1
		2	140	1,2	5979	-2797	-997	0,68	0,1
		3	240	2,3	3356	-3357	-299	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3326	258	0,17	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2946	469	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2460	477	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11190	362	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1751	211	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
34	1	1	80	1,2	5409	-2190	-1234	0,80	0,1
		2	140	1,2	5592	-2627	-928	0,62	0,1
		3	240	2,3	2969	-3152	-305	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3142	234	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2812	417	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2381	427	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11141	326	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1743	192	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1616	75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5132	-2299	-1072	0,70	0,1
		2	140	1,2	5315	-2455	-810	0,53	0,1
		3	240	2,3	2692	-2916	-289	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-2914	226	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2636	368	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2270	371	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11065	283	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1727	166	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1617	66	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4930	-2389	-893	0,61	0,1
		2	140	1,2	5112	-2526	-669	0,46	0,1
		3	240	2,3	2490	-2709	-244	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2695	237	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2454	344	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2147	334	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10969	248	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	142	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4760	-2411	-777	0,59	0,1
		2	140	1,2	4942	-2635	-561	0,44	0,1
		3	240	2,3	2320	-2777	-174	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2627	251	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2321	351	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2040	329	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10873	238	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	131	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1610	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 2									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4567	-2326	-759	0,60	0,1
		2	140	1,2	4749	-2634	-532	0,45	0,1
		3	240	2,3	2127	-2844	-99	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2713	249	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2403	361	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2069	339	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10853	243	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	133	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1603	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4229	-2169	-784	0,62	0,1
		2	140	1,2	4411	-2517	-546	0,46	0,1
		3	240	2,3	1789	-2771	-64	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2666	248	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2373	372	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2053	350	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10838	252	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	138	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	45	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4238	-3173	-1171	1,10	0,1
		2	140	1,2	4421	-3716	-756	0,80	0,1
		3	240	2,3	1798	-4008	60	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3673	560	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3042	724	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2407	643	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10864	443	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	229	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	64	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4263	-4228	-1753	1,69	0,2
		2	140	1,2	4445	-5056	-1116	1,23	0,1
		3	240	2,3	1823	-5471	131	0,62	0,1
		4	340	3,1	0	-4914	888	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3899	1128	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2880	994	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10902	680	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1718	349	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1628	95	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1639	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-40	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4323	-5122	-2323	2,23	0,3
		2	140	1,2	4506	-6231	-1482	1,63	0,2
		3	240	2,3	1883	-6791	167	0,83	0,2
		4	340	3,1	0	-6054	1168	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4702	1487	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3333	1312	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-10943	899	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1759	461	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1638	126	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1653	-53	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4399	-5740	-2747	2,62	0,3
		2	140	1,2	4582	-7058	-1758	1,91	0,2
		3	240	2,3	1959	-7733	182	0,97	0,2
		4	340	3,1	0	-6876	1363	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5287	1742	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3669	1539	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-10976	1056	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1792	543	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1644	149	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-61	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-62	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4463	-6025	-2951	2,80	0,3
		2	140	1,2	4646	-7444	-1892	2,05	0,2
		3	240	2,3	2023	-8177	186	1,04	0,2
		4	340	3,1	0	-7265	1453	0,38	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		5	440	3,9	0	-5565	1861	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3830	1646	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-10994	1131	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1808	582	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1647	160	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1668	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4497	-5954	-2904	2,76	0,3
		2	140	1,2	4680	-7350	-1863	2,01	0,2
		3	240	2,3	2057	-8071	184	1,03	0,2
		4	340	3,1	0	-7174	1430	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5501	1832	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3794	1620	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-10993	1113	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1805	573	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1646	158	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1667	-64	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-65	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4490	-5534	-2616	2,49	0,3
		2	140	1,2	4673	-6788	-1674	1,82	0,2
		3	240	2,3	2050	-7431	173	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6616	1297	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5105	1658	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3567	1465	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10974	1006	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1783	517	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1641	142	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4433	-4812	-2131	2,04	0,2
		2	140	1,2	4615	-5827	-1360	1,49	0,2
		3	240	2,3	1993	-6342	150	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5671	1068	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4436	1361	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3187	1201	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10943	823	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1748	423	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1634	115	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-49	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4318	-3877	-1546	1,48	0,2
		2	140	1,2	4501	-4607	-988	1,08	0,1
		3	240	2,3	1878	-4979	108	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4499	773	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3617	985	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2728	870	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10908	597	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	306	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1623	84	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4139	-2922	-1015	0,94	0,1
		2	140	1,2	4321	-3394	-661	0,69	0,1
		3	240	2,3	1698	-3656	39	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3382	469	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2850	612	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2308	547	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10880	378	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1672	196	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1611	56	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3886	-2221	-752	0,60	0,1
		2	140	1,2	4069	-2563	-522	0,45	0,1
		3	240	2,3	1446	-2807	-57	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2696	244	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2398	362	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2072	339	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10868	244	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1660	133	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1598	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4315	-2352	-781	0,63	0,1
		2	140	1,2	4497	-2720	-541	0,47	0,1
		3	240	2,3	1875	-2974	-65	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2844	261	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2512	381	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2146	356	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10926	255	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1670	139	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1600	45	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4627	-2698	-978	0,82	0,1
		2	140	1,2	4810	-3183	-667	0,61	0,1
		3	240	2,3	2187	-3499	-67	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3307	362	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2851	509	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2352	468	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11070	332	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	178	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1604	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-17	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4895	-3042	-1283	1,09	0,1
		2	140	1,2	5077	-3682	-871	0,80	0,1
		3	240	2,3	2455	-4096	-67	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3839	485	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3237	677	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2580	621	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11217	439	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1727	235	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1606	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
16	1	1	80	1,2	5167	-3195	-1514	1,26	0,2
		2	140	1,2	5350	-3950	-1034	0,94	0,1
		3	240	2,3	2727	-4452	-78	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4171	548	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3483	778	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2729	719	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11311	511	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1749	274	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1605	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
17	1	1	80	1,2	5488	-3071	-1570	1,27	0,2
		2	140	1,2	5671	-3855	-1087	0,94	0,1
		3	240	2,3	3048	-4402	-112	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4154	519	0,20	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3486	764	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2739	715	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11326	513	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1757	278	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1601	90	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5893	-2700	-1435	1,09	0,1
		2	140	1,2	6076	-3416	-1016	0,82	0,1
		3	240	2,3	3453	-3953	-163	0,44	0,1
		4	340	3,1	78	-3789	404	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3242	635	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2608	609	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11260	444	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1749	246	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1599	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	6387	-2240	-1166	0,82	0,1
		2	140	1,2	6570	-2820	-852	0,62	0,1
		3	240	2,3	3947	-3292	-214	0,35	0,1
		4	340	3,1	572	-3223	266	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2846	452	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2384	447	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11133	334	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	190	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1608	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6879	-2657	-965	0,64	0,1
		2	140	1,2	7061	-2743	-738	0,48	0,1
		3	240	2,3	4439	-2777	-325	0,27	0,1
		4	340	3,1	1064	-2717	286	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2478	368	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2170	350	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10986	259	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1717	149	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1624	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5104	-2482	-983	0,78	0,1
		2	140	1,2	5286	-2955	-686	0,58	0,1
		3	240	2,3	2664	-3292	-88	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3146	312	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2741	467	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2286	442	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11243	322	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	182	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1621	67	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1624	-32	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	4897	-2316	-974	0,75	0,1
		2	140	1,2	5079	-2798	-688	0,56	0,1
		3	240	2,3	2457	-3160	-105	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3049	279	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2682	436	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2258	419	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11240	308	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	176	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	66	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1622	-30	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-16	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5219	-2235	-893	0,68	0,1
		2	140	1,2	5402	-2681	-633	0,51	0,1
		3	240	2,3	2779	-3019	-102	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-2923	250	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2592	395	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2206	380	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11240	280	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	160	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1612	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1636	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1620	-27	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5525	-2184	-795	0,61	0,1
		2	140	1,2	5707	-2584	-563	0,46	0,1
		3	240	2,3	3085	-2884	-90	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2797	223	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2498	352	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2150	339	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11240	250	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1618	-24	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5677	-2149	-713	0,55	0,1
		2	140	1,2	5860	-2509	-504	0,41	0,0
		3	240	2,3	3237	-2777	-78	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2695	203	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2421	319	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2103	306	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11241	225	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1664	129	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	49	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		10	940	7,9	0	1630	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1616	-22	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5683	-2132	-661	0,51	0,1
		2	140	1,2	5865	-2466	-466	0,38	0,0
		3	240	2,3	3242	-2713	-68	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-2632	193	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2372	299	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2072	287	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11243	211	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1659	120	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5552	-2138	-642	0,50	0,1
		2	140	1,2	5734	-2463	-451	0,37	0,0
		3	240	2,3	3112	-2699	-62	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2615	193	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2358	295	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2063	282	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11245	206	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	117	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

N.	N.	N.	cm	Kg/cm ²	Kg	Kgm	Kg	mm	Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5300	-2165	-656	0,51	0,1
		2	140	1,2	5482	-2496	-460	0,38	0,0
		3	240	2,3	2860	-2736	-61	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-2647	200	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2380	305	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2075	290	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11249	212	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1658	120	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1611	45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	5058	-2185	-708	0,55	0,1
		2	140	1,2	5240	-2542	-498	0,41	0,1
		3	240	2,3	2618	-2804	-70	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2713	210	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2432	324	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2108	309	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11253	227	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1663	129	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1612	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1617	-22	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5300	-2159	-802	0,61	0,1
		2	140	1,2	5482	-2567	-570	0,46	0,1
		3	240	2,3	2860	-2878	-102	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2797	222	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2501	351	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2155	338	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11253	250	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1674	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1609	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1618	-24	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6857	-2219	-1536	1,02	0,1
		2	140	1,2	7039	-2955	-1146	0,78	0,1
		3	240	2,3	4417	-3599	-347	0,44	0,1
		4	340	3,1	1042	-3568	290	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3137	533	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2583	543	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11251	414	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1774	241	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1618	93	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-17	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6323	-2271	-1393	0,95	0,1
		2	140	1,2	6506	-2951	-1028	0,73	0,1
		3	240	2,3	3883	-3523	-280	0,41	0,1
		4	340	3,1	508	-3465	289	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3042	513	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2514	515	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11214	388	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1755	223	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1613	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5809	-2168	-1352	0,90	0,1
		2	140	1,2	5991	-2823	-1006	0,69	0,1
		3	240	2,3	3369	-3388	-299	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3354	264	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2966	477	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2472	484	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11192	367	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1753	214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	82	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5415	-2202	-1247	0,81	0,1
		2	140	1,2	5598	-2651	-937	0,63	0,1
		3	240	2,3	2975	-3181	-306	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3168	240	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2831	426	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2392	434	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11143	331	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1745	194	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1616	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5134	-2313	-1085	0,71	0,1
		2	140	1,2	5316	-2478	-819	0,54	0,1
		3	240	2,3	2694	-2944	-289	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-2938	232	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2654	376	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2281	379	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11066	288	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	168	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1617	66	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4928	-2404	-908	0,62	0,1
		2	140	1,2	5110	-2552	-679	0,47	0,1
		3	240	2,3	2488	-2737	-244	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2719	243	0,12	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2471	353	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2157	342	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10969	253	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1705	145	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-14	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	4754	-2428	-794	0,60	0,1
		2	140	1,2	4937	-2662	-573	0,45	0,1
		3	240	2,3	2314	-2812	-175	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2659	258	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2345	360	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2050	338	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10872	244	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	135	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1610	47	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 3

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
38	1	1	80	1,2	4556	-2344	-779	0,62	0,1
		2	140	1,2	4739	-2663	-545	0,46	0,1
		3	240	2,3	2116	-2881	-100	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2747	255	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2428	371	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2084	348	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10857	250	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1658	136	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1603	45	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4239	-2158	-772	0,61	0,1
		2	140	1,2	4421	-2499	-538	0,46	0,1
		3	240	2,3	1799	-2748	-63	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2645	245	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2357	366	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2044	345	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10835	248	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1656	136	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1596	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4246	-3161	-1162	1,09	0,1
		2	140	1,2	4428	-3698	-750	0,80	0,1
		3	240	2,3	1806	-3987	61	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3654	557	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3028	719	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2398	638	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10861	440	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1677	227	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	63	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4268	-4217	-1745	1,68	0,2
		2	140	1,2	4451	-5040	-1111	1,22	0,1
		3	240	2,3	1828	-5453	131	0,62	0,1
		4	340	3,1	0	-4898	885	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3887	1123	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2872	990	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10899	678	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1717	347	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1628	94	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1639	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4327	-5113	-2317	2,22	0,3
		2	140	1,2	4509	-6218	-1478	1,62	0,2
		3	240	2,3	1887	-6776	167	0,82	0,2
		4	340	3,1	0	-6041	1166	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4692	1483	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3327	1308	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-10940	897	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1759	460	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1638	125	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1653	-53	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4401	-5733	-2744	2,61	0,3
		2	140	1,2	4584	-7049	-1756	1,91	0,2
		3	240	2,3	1961	-7724	182	0,97	0,2
		4	340	3,1	0	-6868	1361	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5280	1739	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3664	1537	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-10974	1055	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1791	542	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1644	149	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-61	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-62	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
6	1	1	80	1,2	4464	-6022	-2950	2,80	0,3
		2	140	1,2	4646	-7440	-1892	2,05	0,2
		3	240	2,3	2024	-8172	186	1,04	0,2
		4	340	3,1	0	-7261	1452	0,38	0,1
		5	440	3,9	0	-5562	1860	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3827	1646	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-10992	1130	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1808	582	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1647	160	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1668	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-66	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4497	-5955	-2905	2,76	0,3
		2	140	1,2	4679	-7351	-1863	2,02	0,2
		3	240	2,3	2057	-8072	184	1,03	0,2
		4	340	3,1	0	-7175	1431	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5501	1832	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3793	1621	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-10991	1114	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1805	573	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1646	158	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1667	-64	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-65	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4488	-5539	-2619	2,49	0,3
		2	140	1,2	4671	-6794	-1676	1,82	0,2
		3	240	2,3	2048	-7437	173	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6621	1299	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5108	1660	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3568	1467	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10972	1007	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1783	518	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1642	142	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4429	-4819	-2136	2,04	0,2
		2	140	1,2	4612	-5837	-1364	1,49	0,2
		3	240	2,3	1989	-6353	151	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5680	1071	0,27	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4442	1364	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3190	1204	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10941	825	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1748	424	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1634	116	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-49	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4313	-3886	-1553	1,48	0,2
		2	140	1,2	4495	-4619	-992	1,08	0,1
		3	240	2,3	1873	-4992	108	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4510	776	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3624	990	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2732	874	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10906	599	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	308	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1623	84	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
11	1	1	80	1,2	4131	-2930	-1024	0,94	0,1
		2	140	1,2	4313	-3405	-667	0,69	0,1
		3	240	2,3	1691	-3670	38	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3394	472	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2858	617	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2313	551	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10878	381	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1672	198	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1611	56	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
12	1	1	80	1,2	3876	-2226	-762	0,61	0,1
		2	140	1,2	4059	-2573	-529	0,46	0,1
		3	240	2,3	1436	-2820	-59	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2708	248	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2407	367	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2077	344	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10866	247	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1660	135	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1598	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
13	1	1	80	1,2	4309	-2357	-791	0,64	0,1
		2	140	1,2	4491	-2729	-548	0,48	0,1
		3	240	2,3	1869	-2985	-67	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2855	263	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2520	385	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2150	360	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10925	258	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1670	140	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1600	45	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4624	-2702	-985	0,82	0,1
		2	140	1,2	4806	-3189	-672	0,61	0,1
		3	240	2,3	2184	-3508	-68	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3316	364	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2858	511	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2356	471	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11070	334	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	179	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1604	56	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4894	-3046	-1288	1,09	0,1
		2	140	1,2	5076	-3688	-875	0,81	0,1
		3	240	2,3	2454	-4105	-68	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3848	486	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3244	679	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2585	623	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11217	441	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	236	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1606	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5168	-3200	-1520	1,27	0,2
		2	140	1,2	5351	-3958	-1038	0,94	0,1
		3	240	2,3	2728	-4462	-79	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4181	550	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3491	781	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2734	721	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11311	512	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1750	275	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1605	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5492	-3078	-1576	1,27	0,2
		2	140	1,2	5674	-3866	-1091	0,95	0,1
		3	240	2,3	3052	-4415	-112	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4166	521	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3495	767	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2745	718	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11327	515	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1758	280	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1601	90	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-26	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5901	-2709	-1442	1,10	0,1
		2	140	1,2	6083	-3430	-1021	0,83	0,1
		3	240	2,3	3460	-3969	-163	0,45	0,1
		4	340	3,1	85	-3804	407	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3253	639	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2615	612	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11261	446	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1750	247	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1599	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6400	-2251	-1176	0,83	0,1
		2	140	1,2	6583	-2837	-858	0,63	0,1
		3	240	2,3	3960	-3312	-215	0,35	0,1
		4	340	3,1	585	-3242	270	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2859	458	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2392	453	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11135	337	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1730	192	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1608	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6899	-2659	-978	0,65	0,1
		2	140	1,2	7081	-2751	-748	0,49	0,1
		3	240	2,3	4459	-2792	-325	0,28	0,1
		4	340	3,1	1084	-2740	288	0,12	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		5	440	3,9	0	-2496	374	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2181	356	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10988	264	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1718	152	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1623	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5116	-2486	-990	0,78	0,1
		2	140	1,2	5298	-2962	-691	0,59	0,1
		3	240	2,3	2676	-3301	-89	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3153	314	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2746	470	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2289	445	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11241	324	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1680	183	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1622	67	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-32	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	4902	-2318	-978	0,75	0,1
		2	140	1,2	5084	-2802	-691	0,56	0,1
		3	240	2,3	2462	-3164	-105	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3053	281	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2684	438	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2259	421	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11238	310	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	177	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	67	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1622	-30	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-16	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5220	-2235	-894	0,68	0,1
		2	140	1,2	5403	-2681	-633	0,51	0,1
		3	240	2,3	2780	-3019	-102	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-2923	251	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2591	395	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2206	381	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11238	281	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	161	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1612	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1636	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1620	-27	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5524	-2182	-794	0,60	0,1
		2	140	1,2	5707	-2581	-562	0,45	0,1
		3	240	2,3	3084	-2881	-90	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2794	223	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2495	352	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2148	339	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11238	250	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1618	-24	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5677	-2146	-710	0,54	0,1
		2	140	1,2	5860	-2504	-502	0,41	0,0
		3	240	2,3	3237	-2771	-77	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2689	203	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2417	317	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2100	305	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11239	224	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1663	128	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-2	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		11	1040	8,7	0	1616	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5683	-2128	-656	0,51	0,1
		2	140	1,2	5865	-2460	-463	0,38	0,0
		3	240	2,3	3243	-2704	-68	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2624	192	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2366	297	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2069	285	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11240	209	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1658	119	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5552	-2133	-636	0,49	0,1
		2	140	1,2	5735	-2455	-446	0,37	0,0
		3	240	2,3	3112	-2689	-62	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2606	191	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2351	292	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2058	279	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11243	204	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1656	116	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5299	-2159	-649	0,51	0,1
		2	140	1,2	5481	-2487	-454	0,38	0,0
		3	240	2,3	2859	-2723	-61	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2635	198	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2371	302	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2070	287	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11247	210	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	119	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1611	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	5053	-2178	-698	0,54	0,1
		2	140	1,2	5235	-2531	-491	0,41	0,0
		3	240	2,3	2613	-2788	-69	0,22	0,0
		4	340	3,1	0	-2699	208	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2421	320	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2101	305	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11250	224	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1662	127	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1612	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1616	-22	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5288	-2151	-790	0,60	0,1
		2	140	1,2	5470	-2552	-562	0,45	0,1
		3	240	2,3	2848	-2858	-101	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2779	219	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2488	345	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2146	333	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11250	246	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	141	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1609	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-3	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		11	1040	8,7	0	1617	-23	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	6837	-2205	-1524	1,01	0,1
		2	140	1,2	7019	-2934	-1139	0,77	0,1
		3	240	2,3	4397	-3573	-347	0,44	0,1
		4	340	3,1	1022	-3545	286	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3121	526	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2573	537	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11248	410	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1773	239	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1618	92	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
32	1	1	80	1,2	6310	-2260	-1384	0,95	0,1
		2	140	1,2	6493	-2934	-1022	0,72	0,1
		3	240	2,3	3870	-3503	-280	0,40	0,1
		4	340	3,1	495	-3447	285	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3029	508	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2505	510	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11212	385	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1754	222	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1613	83	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
33	1	1	80	1,2	5802	-2158	-1343	0,90	0,1
		2	140	1,2	5984	-2808	-1001	0,69	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3361	-3370	-299	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3337	261	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2954	472	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2465	480	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11191	364	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1752	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5412	-2194	-1239	0,81	0,1
		2	140	1,2	5594	-2637	-932	0,62	0,1
		3	240	2,3	2971	-3164	-305	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3152	236	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2820	421	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2386	430	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11142	328	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1744	193	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1616	75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5133	-2305	-1077	0,70	0,1
		2	140	1,2	5315	-2464	-814	0,54	0,1
		3	240	2,3	2693	-2927	-289	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-2924	228	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2643	371	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2274	374	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11065	285	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1727	167	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1617	66	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4929	-2395	-899	0,62	0,1
		2	140	1,2	5112	-2536	-673	0,47	0,1
		3	240	2,3	2489	-2720	-244	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2705	240	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2461	348	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2151	337	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10969	250	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4757	-2418	-784	0,59	0,1
		2	140	1,2	4940	-2646	-566	0,44	0,1
		3	240	2,3	2317	-2791	-174	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2640	254	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2331	355	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2044	332	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10873	240	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	133	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1610	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4563	-2333	-767	0,61	0,1
		2	140	1,2	4745	-2645	-537	0,45	0,1
		3	240	2,3	2122	-2859	-99	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2727	251	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2413	365	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2075	342	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10855	246	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1658	134	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1603	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 4

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
1	1	1	80	1,2	4222	-2176	-792	0,63	0,1
		2	140	1,2	4405	-2529	-552	0,47	0,1
		3	240	2,3	1782	-2787	-65	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2680	251	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2384	375	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2060	354	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10839	255	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1658	139	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
2	1	1	80	1,2	4233	-3181	-1178	1,10	0,1
		2	140	1,2	4415	-3728	-761	0,81	0,1
		3	240	2,3	1793	-4022	60	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3686	563	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3052	727	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2413	646	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10865	445	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	230	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	64	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4259	-4236	-1758	1,69	0,2
		2	140	1,2	4441	-5067	-1119	1,23	0,2
		3	240	2,3	1819	-5484	132	0,63	0,1
		4	340	3,1	0	-4926	890	0,23	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3908	1131	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2885	996	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10904	682	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1718	350	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1628	95	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1639	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4321	-5129	-2326	2,23	0,3
		2	140	1,2	4503	-6240	-1484	1,63	0,2
		3	240	2,3	1881	-6801	167	0,83	0,2
		4	340	3,1	0	-6063	1170	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4708	1489	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3337	1314	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-10945	900	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1760	462	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1638	126	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1653	-53	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4398	-5745	-2750	2,62	0,3
		2	140	1,2	4580	-7064	-1760	1,91	0,2
		3	240	2,3	1958	-7740	182	0,97	0,2
		4	340	3,1	0	-6882	1364	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5291	1743	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3672	1541	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-10978	1057	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1792	544	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1644	149	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-61	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-62	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4463	-6027	-2952	2,80	0,3
		2	140	1,2	4645	-7447	-1893	2,05	0,2
		3	240	2,3	2023	-8180	187	1,04	0,2
		4	340	3,1	0	-7268	1454	0,38	0,1
		5	440	3,9	0	-5567	1861	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3831	1647	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-10996	1131	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1808	582	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1647	160	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1668	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4498	-5953	-2904	2,76	0,3
		2	140	1,2	4680	-7349	-1862	2,01	0,2
		3	240	2,3	2058	-8070	183	1,03	0,2
		4	340	3,1	0	-7173	1430	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5501	1831	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3794	1620	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-10994	1113	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1805	573	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1646	158	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1667	-64	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-65	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4492	-5531	-2613	2,49	0,3
		2	140	1,2	4674	-6784	-1673	1,82	0,2
		3	240	2,3	2051	-7426	173	0,92	0,2
		4	340	3,1	0	-6613	1296	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5102	1656	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3566	1464	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10975	1005	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1784	517	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1641	142	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4435	-4807	-2127	2,04	0,2
		2	140	1,2	4618	-5821	-1358	1,49	0,2
		3	240	2,3	1995	-6335	150	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5665	1067	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4433	1358	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3186	1199	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10944	822	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1748	422	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1634	115	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-48	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4322	-3871	-1541	1,47	0,2
		2	140	1,2	4504	-4599	-985	1,08	0,1
		3	240	2,3	1882	-4970	107	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4491	771	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3611	982	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2726	867	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10909	595	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	305	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1623	83	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4144	-2916	-1009	0,93	0,1
		2	140	1,2	4326	-3386	-657	0,68	0,1
		3	240	2,3	1704	-3647	39	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3374	466	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2844	609	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2306	544	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10881	376	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1672	195	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1610	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-22	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3893	-2217	-744	0,60	0,1
		2	140	1,2	4076	-2557	-517	0,44	0,1
		3	240	2,3	1453	-2798	-57	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2688	242	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2393	358	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2069	336	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10869	242	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1659	132	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1598	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4319	-2349	-775	0,63	0,1
		2	140	1,2	4502	-2715	-537	0,47	0,1
		3	240	2,3	1879	-2966	-65	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2837	259	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2507	378	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2142	354	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10927	253	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1669	137	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1600	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4629	-2696	-973	0,82	0,1
		2	140	1,2	4812	-3178	-663	0,61	0,1
		3	240	2,3	2189	-3492	-67	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3301	362	0,12	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2846	507	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2349	467	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11071	331	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	177	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1604	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4896	-3040	-1279	1,08	0,1
		2	140	1,2	5078	-3677	-868	0,80	0,1
		3	240	2,3	2456	-4090	-66	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3833	484	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3232	676	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2577	620	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11217	438	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1727	234	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1606	72	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
16	1	1	80	1,2	5167	-3191	-1511	1,26	0,2
		2	140	1,2	5349	-3945	-1031	0,93	0,1
		3	240	2,3	2726	-4445	-77	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4164	547	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3478	777	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2726	718	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11311	510	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1749	274	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1605	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5486	-3067	-1565	1,26	0,2
		2	140	1,2	5668	-3848	-1084	0,94	0,1
		3	240	2,3	3046	-4393	-111	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4146	518	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3479	762	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2735	713	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11325	511	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1756	278	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1601	90	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5888	-2693	-1429	1,09	0,1
		2	140	1,2	6070	-3407	-1012	0,82	0,1
		3	240	2,3	3448	-3942	-162	0,44	0,1
		4	340	3,1	73	-3778	402	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3234	632	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2603	606	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11259	442	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1749	245	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1599	83	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6378	-2232	-1159	0,82	0,1
		2	140	1,2	6560	-2808	-847	0,62	0,1
		3	240	2,3	3938	-3278	-214	0,34	0,1
		4	340	3,1	563	-3210	264	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2837	448	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2378	444	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11131	331	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	189	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1608	69	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	6865	-2656	-955	0,63	0,1
		2	140	1,2	7048	-2737	-732	0,48	0,1
		3	240	2,3	4425	-2766	-324	0,27	0,1
		4	340	3,1	1050	-2700	284	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2466	364	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2163	346	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10984	256	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1716	147	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1624	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5095	-2479	-979	0,78	0,1
		2	140	1,2	5278	-2951	-683	0,58	0,1
		3	240	2,3	2655	-3286	-88	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3140	311	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2737	465	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2284	440	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11244	320	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	181	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1621	67	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1624	-32	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	4894	-2314	-971	0,74	0,1
		2	140	1,2	5076	-2796	-686	0,56	0,1
		3	240	2,3	2453	-3157	-105	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3047	278	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2680	435	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2257	418	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11241	307	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	175	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	66	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1622	-29	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	1598	-16	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5219	-2235	-892	0,68	0,1
		2	140	1,2	5401	-2681	-632	0,51	0,1
		3	240	2,3	2779	-3019	-102	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-2924	250	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2592	394	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2207	380	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11241	280	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	160	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1612	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1636	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1620	-27	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5525	-2185	-796	0,61	0,1
		2	140	1,2	5707	-2586	-564	0,46	0,1
		3	240	2,3	3085	-2887	-90	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2800	224	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2500	352	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2151	340	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11242	250	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1618	-24	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5678	-2151	-716	0,55	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5860	-2512	-506	0,41	0,1
		3	240	2,3	3237	-2782	-78	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2699	204	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2424	320	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2105	307	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11243	226	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1664	129	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	49	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1616	-22	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5682	-2134	-664	0,51	0,1
		2	140	1,2	5865	-2471	-468	0,38	0,0
		3	240	2,3	3242	-2718	-69	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-2637	194	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2376	301	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2075	288	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11244	212	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1659	120	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1610	45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5552	-2142	-646	0,50	0,1
		2	140	1,2	5734	-2468	-454	0,38	0,0
		3	240	2,3	3111	-2706	-63	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2622	194	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2363	297	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2066	283	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11247	208	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	118	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1611	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-20	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5300	-2169	-661	0,52	0,1
		2	140	1,2	5483	-2503	-463	0,39	0,0
		3	240	2,3	2860	-2744	-62	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-2655	202	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2386	307	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2079	292	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11251	214	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1658	121	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1612	45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1616	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	5061	-2190	-714	0,55	0,1
		2	140	1,2	5244	-2550	-502	0,42	0,1
		3	240	2,3	2621	-2814	-71	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2723	212	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2439	327	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2113	312	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11255	229	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1664	130	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1612	49	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1617	-22	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	5308	-2166	-810	0,61	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5491	-2578	-576	0,46	0,1
		3	240	2,3	2868	-2891	-103	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2809	224	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2511	354	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2161	342	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11255	253	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1675	145	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1609	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1618	-24	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6871	-2229	-1544	1,03	0,1
		2	140	1,2	7053	-2970	-1152	0,79	0,1
		3	240	2,3	4431	-3616	-347	0,44	0,1
		4	340	3,1	1056	-3583	294	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3149	537	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2590	548	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11253	417	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1775	243	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1618	94	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-17	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6333	-2279	-1400	0,96	0,1
		2	140	1,2	6515	-2962	-1032	0,73	0,1
		3	240	2,3	3892	-3537	-281	0,41	0,1
		4	340	3,1	517	-3478	292	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3051	517	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2519	518	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11216	390	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1756	225	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1613	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5814	-2175	-1357	0,91	0,1
		2	140	1,2	5997	-2834	-1010	0,70	0,1
		3	240	2,3	3374	-3401	-299	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3365	267	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2975	481	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2477	487	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11193	370	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1754	215	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	82	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5418	-2207	-1253	0,82	0,1
		2	140	1,2	5600	-2661	-941	0,63	0,1
		3	240	2,3	2977	-3193	-306	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3178	242	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2839	429	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2397	437	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11143	333	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1745	195	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1616	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5135	-2318	-1091	0,71	0,1
		2	140	1,2	5317	-2487	-823	0,55	0,1
		3	240	2,3	2694	-2955	-289	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-2948	234	0,14	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2661	380	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2285	382	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11066	290	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	169	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1617	67	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	4927	-2410	-915	0,63	0,1
		2	140	1,2	5110	-2562	-683	0,48	0,1
		3	240	2,3	2487	-2748	-245	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-2729	246	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2478	356	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2161	345	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10969	256	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	146	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-14	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	4752	-2435	-802	0,61	0,1
		2	140	1,2	4934	-2674	-578	0,46	0,1
		3	240	2,3	2312	-2826	-175	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2672	260	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2355	364	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2054	341	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10872	246	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1680	136	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1610	47	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 5									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4552	-2352	-787	0,62	0,1
		2	140	1,2	4734	-2675	-551	0,47	0,1
		3	240	2,3	2112	-2896	-100	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2761	258	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2438	375	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2090	352	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10859	253	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1659	138	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1603	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4540	-1998	-550	0,44	0,1
		2	140	1,2	4722	-2231	-383	0,33	0,0
		3	240	2,3	2100	-2401	-45	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2327	175	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2127	261	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1909	246	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10825	177	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1638	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1596	32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4452	-2914	-945	0,90	0,1
		2	140	1,2	4635	-3344	-605	0,66	0,1
		3	240	2,3	2012	-3565	63	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3282	469	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2764	600	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2248	530	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10849	364	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1660	187	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1612	51	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4392	-3886	-1532	1,48	0,2
		2	140	1,2	4574	-4604	-974	1,08	0,1
		3	240	2,3	1952	-4962	117	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4475	779	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3591	988	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2706	870	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10886	596	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1701	305	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1624	83	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4391	-4715	-2103	2,00	0,2
		2	140	1,2	4573	-5716	-1346	1,46	0,2
		3	240	2,3	1951	-6229	140	0,74	0,2
		4	340	3,1	0	-5576	1044	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4369	1334	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3147	1179	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10925	809	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1744	416	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1632	114	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-48	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4427	-5292	-2527	2,39	0,3
		2	140	1,2	4609	-6503	-1626	1,74	0,2
		3	240	2,3	1987	-7138	147	0,89	0,2
		4	340	3,1	0	-6374	1229	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4938	1580	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3474	1401	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10957	963	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1777	497	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1638	138	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-56	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4471	-5558	-2732	2,57	0,3
		2	140	1,2	4654	-6871	-1761	1,88	0,2
		3	240	2,3	2031	-7567	148	0,96	0,2
		4	340	3,1	0	-6752	1315	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5210	1696	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3632	1505	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10974	1036	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1793	535	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1640	149	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4504	-5491	-2687	2,52	0,3
		2	140	1,2	4686	-6782	-1733	1,85	0,2
		3	240	2,3	2064	-7466	145	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-6666	1294	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5150	1668	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3598	1481	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10974	1019	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1790	526	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	147	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4514	-5097	-2403	2,27	0,3
		2	140	1,2	4696	-6248	-1546	1,66	0,2
		3	240	2,3	2074	-6852	139	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6128	1167	0,31	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4767	1501	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3379	1330	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-10956	915	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1769	472	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1635	131	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-52	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4493	-4420	-1923	1,83	0,2
		2	140	1,2	4675	-5335	-1232	1,34	0,2
		3	240	2,3	2053	-5807	124	0,68	0,2
		4	340	3,1	0	-5217	950	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4121	1215	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3012	1075	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-10927	738	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1734	380	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1629	104	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-42	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4436	-3553	-1340	1,28	0,2
		2	140	1,2	4619	-4182	-856	0,94	0,1
		3	240	2,3	1996	-4504	94	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-4091	671	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3331	855	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2569	755	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10894	517	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	266	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1619	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
11	1	1	80	1,2	4337	-2678	-809	0,76	0,1
		2	140	1,2	4519	-3051	-523	0,55	0,1
		3	240	2,3	1897	-3253	41	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-3028	385	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2600	498	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2166	443	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10868	305	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	158	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1608	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
12	1	1	80	1,2	4177	-2055	-543	0,44	0,1
		2	140	1,2	4360	-2302	-376	0,33	0,0
		3	240	2,3	1737	-2476	-40	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2395	178	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2181	263	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1945	246	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10857	177	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1643	96	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1605	-6	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
13	1	1	80	1,2	4507	-2217	-583	0,48	0,1
		2	140	1,2	4689	-2494	-401	0,36	0,0
		3	240	2,3	2067	-2679	-48	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-2571	206	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2310	294	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2025	272	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10915	194	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	105	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1600	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-7	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4745	-2580	-824	0,71	0,1
		2	140	1,2	4927	-2989	-555	0,52	0,1
		3	240	2,3	2305	-3247	-48	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3070	325	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2671	446	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2239	407	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11058	286	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1680	152	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1604	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4957	-2922	-1161	1,00	0,1
		2	140	1,2	5140	-3497	-783	0,74	0,1
		3	240	2,3	2517	-3863	-47	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3621	452	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3069	625	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2473	571	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11202	403	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1710	214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1606	65	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5180	-3059	-1404	1,17	0,1
		2	140	1,2	5363	-3753	-957	0,87	0,1
		3	240	2,3	2740	-4212	-65	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3950	513	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3313	726	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2620	670	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11293	475	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1732	255	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1605	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-25	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5443	-2914	-1458	1,17	0,1
		2	140	1,2	5625	-3633	-1011	0,87	0,1
		3	240	2,3	3003	-4140	-108	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3916	477	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3306	705	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2625	661	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11306	474	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1739	258	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1600	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5763	-2520	-1316	0,99	0,1
		2	140	1,2	5945	-3167	-938	0,74	0,1
		3	240	2,3	3323	-3663	-165	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3530	353	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3049	566	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2489	547	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11239	400	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1732	223	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1600	77	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6130	-2050	-1033	0,70	0,1
		2	140	1,2	6313	-2551	-766	0,53	0,1
		3	240	2,3	3690	-2978	-217	0,30	0,1
		4	340	3,1	315	-2945	201	0,13	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		5	440	3,9	0	-2643	368	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2262	374	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11115	283	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1712	164	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1609	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-6	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6466	-2517	-785	0,46	0,1
		2	140	1,2	6648	-2484	-626	0,35	0,0
		3	240	2,3	4026	-2411	-321	0,21	0,0
		4	340	3,1	651	-2380	226	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2241	257	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2034	246	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10973	187	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	112	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1623	50	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	4902	-2208	-632	0,51	0,1
		2	140	1,2	5084	-2521	-439	0,38	0,0
		3	240	2,3	2462	-2738	-51	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2637	209	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2366	307	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2062	289	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11222	210	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	118	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1613	43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	4839	-1968	-516	0,39	0,0
		2	140	1,2	5021	-2231	-368	0,29	0,0
		3	240	2,3	2399	-2431	-64	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2379	139	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2187	223	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1961	216	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11214	160	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1646	92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1610	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5223	-1837	-409	0,30	0,0
		2	140	1,2	5405	-2034	-295	0,22	0,0
		3	240	2,3	2783	-2189	-60	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-2158	99	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2022	167	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1860	164	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11211	123	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1633	71	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1601	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1605	-11	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5543	1817	398	0,29	0,0
		2	140	1,2	5725	1991	285	0,22	0,0
		3	240	2,3	3103	2129	53	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	2097	-102	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	1971	-168	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1824	-164	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11213	-122	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1627	-70	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1600	-27	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1610	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1604	11	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	-1596	6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5696	1928	452	0,34	0,0
		2	140	1,2	5878	2150	320	0,26	0,0
		3	240	2,3	3256	2317	51	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	2267	-127	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2099	-200	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1905	-193	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11224	-142	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1637	-81	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	-31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1616	1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1608	14	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	7	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5701	1997	499	0,39	0,0
		2	140	1,2	5884	2247	351	0,29	0,0
		3	240	2,3	3261	2431	51	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	2370	-147	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2175	-227	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1951	-217	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11231	-159	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1642	-91	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1620	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5571	2022	505	0,40	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5753	2274	353	0,30	0,0
		3	240	2,3	3131	2457	46	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	2390	-155	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2187	-235	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1957	-224	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11236	-163	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1642	-93	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1607	-34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1621	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	9	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5301	2000	471	0,38	0,0
		2	140	1,2	5484	2228	327	0,28	0,0
		3	240	2,3	2861	2390	37	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	2323	-152	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2133	-226	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1921	-213	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11236	-155	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1636	-87	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1607	-32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1618	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1609	15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4990	-1906	443	0,35	0,0
		2	140	1,2	5172	-2090	309	0,26	0,0
		3	240	2,3	2550	-2224	37	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	-2168	140	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2012	210	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1842	199	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11231	145	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1625	82	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1603	-30	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1605	-14	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1596	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	5074	-1929	-515	0,38	0,0
		2	140	1,2	5256	-2184	-371	0,28	0,0
		3	240	2,3	2634	-2383	-76	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2339	128	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2159	213	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1945	208	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11237	156	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1645	90	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1603	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1609	-14	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6404	-2003	-1399	0,89	0,1
		2	140	1,2	6586	-2654	-1058	0,68	0,1
		3	240	2,3	3964	-3252	-344	0,39	0,1
		4	340	3,1	589	-3263	215	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-2914	442	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2447	465	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11233	361	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1754	214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1618	86	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6040	-2058	-1258	0,82	0,1
		2	140	1,2	6223	-2652	-941	0,63	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3600	-3179	-283	0,36	0,1
		4	340	3,1	225	-3162	218	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2821	424	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2379	437	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11193	335	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	196	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1613	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5664	-1977	-1207	0,76	0,1
		2	140	1,2	5846	-2510	-914	0,59	0,1
		3	240	2,3	3224	-3025	-303	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3034	189	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2734	381	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2332	400	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11169	310	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1734	184	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1616	74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5363	-2083	-1093	0,67	0,1
		2	140	1,2	5545	-2341	-839	0,52	0,1
		3	240	2,3	2922	-2816	-308	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-2845	165	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2597	324	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2252	345	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11120	271	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1725	163	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1617	68	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5145	-2193	-916	0,55	0,1
		2	140	1,2	5327	-2174	-710	0,42	0,1
		3	240	2,3	2705	-2578	-288	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2614	163	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2419	270	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2141	284	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11047	223	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	135	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1617	57	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4992	-2274	-712	0,45	0,1
		2	140	1,2	5175	-2301	-550	0,34	0,0
		3	240	2,3	2552	-2366	-239	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2389	180	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2233	244	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2017	240	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10954	182	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1686	107	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1614	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4878	-2281	-567	0,42	0,1
		2	140	1,2	5061	-2406	-418	0,31	0,0
		3	240	2,3	2438	-2464	-165	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2333	196	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2105	254	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1909	235	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10861	169	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1660	94	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1609	34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-11	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 6

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4761	-2181	-544	0,44	0,1
		2	140	1,2	4943	-2393	-381	0,32	0,0
		3	240	2,3	2320	-2528	-84	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2422	188	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2190	265	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1943	246	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10845	176	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1640	96	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1602	31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-8	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4523	-2017	-569	0,45	0,1
		2	140	1,2	4705	-2261	-397	0,34	0,0
		3	240	2,3	2083	-2439	-46	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2362	181	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2153	271	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1925	255	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10829	183	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1640	100	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1596	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4439	-2934	-962	0,91	0,1
		2	140	1,2	4621	-3373	-616	0,67	0,1
		3	240	2,3	1999	-3601	62	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3314	476	0,12	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2788	608	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2263	538	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10854	369	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1662	190	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1612	52	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4383	-3905	-1545	1,49	0,2
		2	140	1,2	4565	-4631	-983	1,09	0,1
		3	240	2,3	1942	-4994	117	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4503	785	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3611	996	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2719	877	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10890	600	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	308	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1624	83	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-36	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-36	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4385	-4732	-2113	2,01	0,2
		2	140	1,2	4567	-5738	-1352	1,47	0,2
		3	240	2,3	1945	-6254	141	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5598	1049	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4385	1340	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3157	1184	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10929	813	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1745	418	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	115	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-48	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4424	-5303	-2533	2,39	0,3
		2	140	1,2	4606	-6518	-1629	1,75	0,2
		3	240	2,3	1984	-7154	148	0,89	0,2
		4	340	3,1	0	-6389	1232	0,33	0,1
		5	440	3,9	0	-4949	1584	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3482	1404	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10961	966	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1778	498	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1638	138	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-55	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-56	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4470	-5563	-2734	2,57	0,3
		2	140	1,2	4652	-6878	-1762	1,88	0,2
		3	240	2,3	2030	-7574	148	0,96	0,2
		4	340	3,1	0	-6759	1316	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5216	1697	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3636	1506	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10978	1037	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1794	536	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1640	149	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4505	-5489	-2686	2,52	0,3
		2	140	1,2	4688	-6780	-1732	1,85	0,2
		3	240	2,3	2065	-7464	145	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-6665	1293	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5150	1667	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3599	1479	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10977	1019	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1791	526	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	146	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4517	-5089	-2397	2,26	0,3
		2	140	1,2	4700	-6238	-1542	1,65	0,2
		3	240	2,3	2077	-6841	138	0,84	0,2
		4	340	3,1	0	-6120	1164	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4762	1497	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3377	1327	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-10959	913	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1770	471	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1635	131	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1653	-51	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4499	-4408	-1914	1,82	0,2
		2	140	1,2	4682	-5319	-1226	1,33	0,2
		3	240	2,3	2059	-5789	124	0,68	0,2
		4	340	3,1	0	-5202	945	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4112	1209	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3008	1070	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-10930	734	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1734	378	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1629	104	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-42	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4446	-3539	-1329	1,27	0,2
		2	140	1,2	4628	-4163	-849	0,93	0,1
		3	240	2,3	2006	-4482	94	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-4072	665	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3319	847	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2563	748	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10897	513	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	263	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1619	72	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-30	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4350	-2665	-794	0,74	0,1
		2	140	1,2	4533	-3032	-513	0,54	0,1
		3	240	2,3	1910	-3231	41	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-3009	379	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2587	490	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2160	436	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10871	300	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1656	155	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1608	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4194	-2046	-526	0,42	0,1
		2	140	1,2	4376	-2287	-364	0,32	0,0
		3	240	2,3	1754	-2457	-38	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2378	173	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2168	255	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1938	239	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10860	171	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1642	93	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	30	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1605	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4517	-2211	-568	0,47	0,1
		2	140	1,2	4700	-2483	-390	0,35	0,0
		3	240	2,3	2077	-2662	-46	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2555	203	0,07	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2299	288	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2018	267	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10917	190	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1651	102	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1600	32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-7	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4750	-2575	-815	0,70	0,1
		2	140	1,2	4933	-2980	-549	0,52	0,1
		3	240	2,3	2310	-3234	-47	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3058	324	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2661	444	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2233	404	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11059	284	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	151	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1604	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4959	-2917	-1155	0,99	0,1
		2	140	1,2	5141	-3488	-779	0,73	0,1
		3	240	2,3	2519	-3851	-45	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3609	451	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3058	623	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2466	569	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11202	401	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	213	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1606	65	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5179	-3052	-1397	1,17	0,1
		2	140	1,2	5361	-3741	-952	0,87	0,1
		3	240	2,3	2738	-4197	-63	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3935	511	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3302	723	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2612	667	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11292	473	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1730	254	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1605	79	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5437	-2902	-1450	1,16	0,1
		2	140	1,2	5619	-3617	-1006	0,87	0,1
		3	240	2,3	2997	-4120	-107	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3897	474	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3291	700	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2616	657	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11304	472	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	257	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1600	83	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5750	-2505	-1305	0,98	0,1
		2	140	1,2	5933	-3145	-931	0,74	0,1
		3	240	2,3	3310	-3637	-164	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3506	348	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3031	560	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2477	541	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11237	397	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1730	221	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1600	76	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6108	-2031	-1018	0,68	0,1
		2	140	1,2	6290	-2523	-756	0,52	0,1
		3	240	2,3	3668	-2944	-216	0,29	0,1
		4	340	3,1	293	-2915	195	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2621	360	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2248	366	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11112	278	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1710	161	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1609	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-6	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6432	-2515	-763	0,44	0,1
		2	140	1,2	6615	-2473	-612	0,34	0,0
		3	240	2,3	3992	-2389	-321	0,20	0,0
		4	340	3,1	617	-2340	224	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2212	248	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2016	235	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10969	179	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	108	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1623	49	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	4882	-2202	-625	0,50	0,1
		2	140	1,2	5064	-2512	-433	0,37	0,0
		3	240	2,3	2441	-2728	-50	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2628	206	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2360	304	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2059	286	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11225	207	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	116	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1613	43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	4831	-1966	-516	0,39	0,0
		2	140	1,2	5013	-2229	-368	0,29	0,0
		3	240	2,3	2390	-2429	-65	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2377	139	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2186	223	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1961	216	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11218	160	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1646	92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1610	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5221	-1839	-417	0,30	0,0
		2	140	1,2	5404	-2038	-301	0,23	0,0
		3	240	2,3	2781	-2196	-61	0,13	0,0
		4	340	3,1	0	-2164	101	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2026	170	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1862	167	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11214	125	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1633	73	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1601	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1605	-11	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5544	1826	409	0,30	0,0
		2	140	1,2	5726	2006	293	0,23	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3103	2148	54	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	2114	-105	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	1984	-173	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1832	-169	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11217	-125	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1628	-72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1601	-28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1610	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1604	12	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5696	1935	463	0,35	0,0
		2	140	1,2	5879	2162	328	0,26	0,0
		3	240	2,3	3256	2333	52	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	2282	-130	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2110	-205	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1911	-197	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11228	-145	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1638	-83	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	-31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1617	1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1608	14	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5701	2003	508	0,39	0,0
		2	140	1,2	5883	2257	357	0,29	0,0
		3	240	2,3	3261	2444	52	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	2382	-149	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2184	-231	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1956	-221	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11235	-162	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1643	-92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1620	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	9	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5570	2027	512	0,40	0,0
		2	140	1,2	5753	2282	358	0,30	0,0
		3	240	2,3	3130	2467	47	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	2399	-157	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	2194	-238	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1961	-227	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11239	-166	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1643	-94	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1607	-35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1621	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	9	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5303	2002	478	0,38	0,0
		2	140	1,2	5485	2233	333	0,28	0,0
		3	240	2,3	2863	2397	38	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	2329	-154	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2138	-229	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1923	-217	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11239	-157	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1636	-89	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1607	-33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1618	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1609	16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4998	-1917	-454	0,36	0,0
		2	140	1,2	5181	-2109	-317	0,27	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2558	-2249	38	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	-2191	143	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2030	215	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1853	204	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11236	148	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1626	84	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1604	31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1605	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	5094	-1943	-533	0,39	0,0
		2	140	1,2	5277	-2208	-384	0,29	0,0
		3	240	2,3	2654	-2414	-78	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2368	133	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2181	221	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1959	216	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11241	161	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1647	93	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1604	36	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1610	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6438	-2028	-1417	0,90	0,1
		2	140	1,2	6620	-2689	-1070	0,70	0,1
		3	240	2,3	3998	-3294	-344	0,40	0,1
		4	340	3,1	623	-3300	223	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-2941	453	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2463	475	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11238	367	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1756	218	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1618	87	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
32	1	1	80	1,2	6062	-2077	-1272	0,84	0,1
		2	140	1,2	6245	-2680	-950	0,64	0,1
		3	240	2,3	3622	-3212	-283	0,36	0,1
		4	340	3,1	247	-3192	224	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-2843	432	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2392	445	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11196	340	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	199	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1613	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
33	1	1	80	1,2	5676	-1988	-1219	0,77	0,1
		2	140	1,2	5859	-2536	-922	0,60	0,1
		3	240	2,3	3236	-3055	-304	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3061	195	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2754	388	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2344	407	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11171	315	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1735	187	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1616	75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
34	1	1	80	1,2	5369	-2094	-1104	0,68	0,1
		2	140	1,2	5551	-2364	-846	0,52	0,1
		3	240	2,3	2929	-2843	-308	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-2870	171	0,14	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2615	332	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2263	352	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11122	275	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1726	166	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1617	68	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1605	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5147	-2206	-927	0,56	0,1
		2	140	1,2	5329	-2196	-717	0,43	0,1
		3	240	2,3	2706	-2605	-288	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2637	169	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2436	278	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2151	291	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11047	227	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1710	137	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1617	58	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	4991	-2288	-725	0,46	0,1
		2	140	1,2	5173	-2326	-558	0,35	0,0
		3	240	2,3	2550	-2392	-239	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2412	186	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2250	253	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2027	248	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10954	187	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1687	110	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1614	45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4873	-2298	-584	0,43	0,1
		2	140	1,2	5055	-2433	-430	0,32	0,0
		3	240	2,3	2433	-2498	-165	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2364	202	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2128	264	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1918	244	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10860	175	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1662	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1609	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-11	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 7									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4750	-2199	-564	0,45	0,1
		2	140	1,2	4933	-2421	-395	0,34	0,0
		3	240	2,3	2310	-2564	-85	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2455	195	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2214	275	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1958	256	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10849	183	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1641	99	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1603	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-8	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4547	-1990	-542	0,43	0,1
		2	140	1,2	4729	-2219	-377	0,32	0,0
		3	240	2,3	2107	-2385	-44	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2313	173	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2116	258	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1903	243	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10823	175	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1637	95	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1596	31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4458	-2906	-939	0,90	0,1
		2	140	1,2	4640	-3332	-601	0,65	0,1
		3	240	2,3	2017	-3551	63	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3269	467	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2754	596	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2242	527	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10848	361	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1659	186	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1612	51	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4396	-3878	-1526	1,47	0,2
		2	140	1,2	4578	-4593	-971	1,07	0,1
		3	240	2,3	1956	-4950	117	0,54	0,1
		4	340	3,1	0	-4464	777	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3582	985	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2701	868	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10884	594	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	304	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1624	82	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4393	-4708	-2099	2,00	0,2
		2	140	1,2	4576	-5707	-1344	1,46	0,2
		3	240	2,3	1953	-6219	140	0,74	0,2
		4	340	3,1	0	-5567	1043	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4362	1332	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3143	1177	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10923	808	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1743	415	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1632	114	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-47	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4428	-5287	-2525	2,38	0,3
		2	140	1,2	4611	-6497	-1624	1,74	0,2
		3	240	2,3	1988	-7131	147	0,89	0,2
		4	340	3,1	0	-6368	1228	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4934	1579	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3472	1399	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10955	962	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1776	496	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1638	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-56	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4472	-5556	-2731	2,57	0,3
		2	140	1,2	4654	-6869	-1761	1,88	0,2
		3	240	2,3	2031	-7564	148	0,96	0,2
		4	340	3,1	0	-6750	1315	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5208	1695	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3631	1505	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10973	1036	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1793	535	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1640	149	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4504	-5491	-2688	2,53	0,3
		2	140	1,2	4686	-6783	-1733	1,85	0,2
		3	240	2,3	2063	-7467	145	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-6666	1294	0,34	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-5150	1669	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3598	1481	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10972	1020	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1790	527	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	147	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4513	-5100	-2405	2,27	0,3
		2	140	1,2	4695	-6252	-1547	1,66	0,2
		3	240	2,3	2072	-6856	139	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6132	1168	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4769	1502	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3380	1332	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-10955	916	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1769	472	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1635	131	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-52	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4491	-4426	-1926	1,83	0,2
		2	140	1,2	4673	-5341	-1234	1,34	0,2
		3	240	2,3	2050	-5814	124	0,68	0,2
		4	340	3,1	0	-5223	952	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4125	1218	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3014	1077	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-10925	739	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1734	380	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1629	105	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-43	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4433	-3559	-1346	1,29	0,2
		2	140	1,2	4615	-4190	-860	0,94	0,1
		3	240	2,3	1992	-4513	94	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-4098	673	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3336	858	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2571	757	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10893	519	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	267	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1619	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4332	-2683	-815	0,76	0,1
		2	140	1,2	4514	-3058	-527	0,56	0,1
		3	240	2,3	1891	-3262	40	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	-3036	387	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2605	502	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2169	446	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10867	308	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	159	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1608	45	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4170	-2059	-550	0,44	0,1
		2	140	1,2	4353	-2308	-381	0,33	0,0
		3	240	2,3	1730	-2484	-41	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2402	180	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2186	266	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1948	250	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10856	179	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1643	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1605	-6	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4503	-2219	-589	0,48	0,1
		2	140	1,2	4685	-2499	-405	0,36	0,0
		3	240	2,3	2063	-2686	-49	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-2577	207	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2315	296	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2027	275	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10915	196	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1653	106	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1600	34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-7	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4742	-2582	-827	0,71	0,1
		2	140	1,2	4925	-2993	-558	0,53	0,1
		3	240	2,3	2302	-3252	-49	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3075	325	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2675	447	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2242	408	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11057	287	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1680	153	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1604	47	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4956	-2924	-1164	1,00	0,1
		2	140	1,2	5139	-3501	-785	0,74	0,1
		3	240	2,3	2516	-3868	-47	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3626	453	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3073	626	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2475	572	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11202	403	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1710	215	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1606	66	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-22	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
16	1	1	80	1,2	5181	-3063	-1407	1,18	0,1
		2	140	1,2	5363	-3758	-959	0,87	0,1
		3	240	2,3	2741	-4219	-65	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3956	513	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3318	727	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2623	671	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11293	476	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1732	255	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1605	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
17	1	1	80	1,2	5445	-2918	-1462	1,17	0,1
		2	140	1,2	5628	-3640	-1014	0,88	0,1
		3	240	2,3	3005	-4148	-108	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3924	478	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3312	706	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2629	662	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11306	475	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	259	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1600	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5768	-2526	-1321	0,99	0,1
		2	140	1,2	5950	-3176	-941	0,75	0,1
		3	240	2,3	3328	-3674	-165	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3539	354	0,17	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3056	568	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2493	549	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11240	402	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1733	224	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1600	77	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	6139	-2058	-1039	0,70	0,1
		2	140	1,2	6322	-2562	-770	0,54	0,1
		3	240	2,3	3699	-2992	-217	0,30	0,1
		4	340	3,1	324	-2958	204	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2652	372	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2267	377	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11117	285	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	165	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1609	63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-6	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	6480	-2518	-794	0,47	0,1
		2	140	1,2	6662	-2489	-632	0,36	0,0
		3	240	2,3	4040	-2421	-321	0,21	0,0
		4	340	3,1	665	-2397	227	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2253	261	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2041	250	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10975	190	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	114	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1623	50	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	4910	-2210	-635	0,51	0,1
		2	140	1,2	5093	-2524	-441	0,38	0,0
		3	240	2,3	2470	-2742	-51	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2641	210	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2369	309	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2064	290	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11221	211	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1653	118	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1614	43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	4842	-1969	-517	0,39	0,0
		2	140	1,2	5024	-2232	-368	0,29	0,0
		3	240	2,3	2402	-2432	-64	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2379	140	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2187	224	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1962	217	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11213	160	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1646	92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1610	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5223	-1837	-406	0,30	0,0
		2	140	1,2	5406	-2032	-293	0,22	0,0
		3	240	2,3	2783	-2187	-59	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-2155	98	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2020	166	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1859	163	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11209	122	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1633	71	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1601	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1605	-11	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-6	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5543	1814	393	0,29	0,0
		2	140	1,2	5725	1985	282	0,22	0,0
		3	240	2,3	3103	2121	52	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	2090	-101	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	1965	-166	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1821	-162	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11212	-120	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1626	-69	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1600	-27	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1609	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1604	11	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5696	1925	448	0,34	0,0
		2	140	1,2	5878	2145	317	0,26	0,0
		3	240	2,3	3255	2311	51	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	2262	-126	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2095	-198	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1902	-191	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11222	-141	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1637	-81	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	-31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1616	1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1608	13	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	7	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5702	1995	496	0,38	0,0
		2	140	1,2	5884	2243	349	0,29	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		3	240	2,3	3261	2426	50	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	2365	-146	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2172	-225	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1948	-216	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11230	-158	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1642	-90	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1620	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5571	2021	502	0,39	0,0
		2	140	1,2	5753	2271	351	0,29	0,0
		3	240	2,3	3131	2453	46	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	2386	-154	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2185	-234	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1955	-222	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11234	-162	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1642	-92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1607	-34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1621	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	9	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5301	1999	468	0,37	0,0
		2	140	1,2	5483	2226	325	0,28	0,0
		3	240	2,3	2860	2387	37	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	2320	-151	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2131	-225	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1920	-212	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11235	-154	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1636	-87	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1618	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1609	15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	8	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4987	-1902	439	0,35	0,0
		2	140	1,2	5169	-2082	306	0,26	0,0
		3	240	2,3	2547	2217	36	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	2163	139	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2009	-208	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1840	-197	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11230	-144	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1625	-81	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1603	-30	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1612	-2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1605	14	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5066	-1923	-508	0,37	0,0
		2	140	1,2	5248	-2174	-366	0,28	0,0
		3	240	2,3	2625	-2370	-75	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	-2327	126	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2150	209	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1939	205	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11235	153	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1644	89	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1603	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1609	-14	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	6390	-1994	-1392	0,88	0,1
		2	140	1,2	6573	-2639	-1053	0,68	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3950	-3236	-344	0,39	0,1
		4	340	3,1	575	-3248	211	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-2903	438	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2440	461	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11231	358	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1753	213	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1618	85	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6031	-2050	-1252	0,82	0,1
		2	140	1,2	6214	-2641	-937	0,63	0,1
		3	240	2,3	3591	-3166	-283	0,36	0,1
		4	340	3,1	216	-3150	215	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2812	421	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2374	434	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11192	333	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1735	195	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1613	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5659	-1972	-1202	0,76	0,1
		2	140	1,2	5841	-2500	-911	0,58	0,1
		3	240	2,3	3218	-3013	-303	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3024	186	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2726	377	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2327	397	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11168	308	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1733	184	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1616	74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
34	1	1	80	1,2	5360	-2078	-1089	0,66	0,1
		2	140	1,2	5543	-2331	-836	0,51	0,1
		3	240	2,3	2920	-2805	-308	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-2835	163	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2590	321	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2247	343	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11120	269	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1724	162	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1617	67	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5144	-2188	-912	0,54	0,1
		2	140	1,2	5327	-2165	-708	0,42	0,1
		3	240	2,3	2704	-2568	-287	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2605	160	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2413	267	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2137	281	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11046	221	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1708	134	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1617	57	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	4993	-2268	-707	0,44	0,1
		2	140	1,2	5176	-2291	-547	0,34	0,0
		3	240	2,3	2553	-2355	-238	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-2379	178	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2227	241	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2014	237	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10954	180	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	106	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1614	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4881	-2274	-560	0,41	0,1
		2	140	1,2	5063	-2395	-414	0,31	0,0
		3	240	2,3	2440	-2450	-164	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2320	193	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2095	250	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1905	231	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10861	167	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1660	92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1609	34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-11	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 8

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4765	-2173	-536	0,43	0,1
		2	140	1,2	4947	-2381	-376	0,32	0,0
		3	240	2,3	2325	-2513	-84	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2408	186	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2180	261	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1937	243	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10844	173	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1639	94	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1602	31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-8	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4530	-2009	-561	0,45	0,1
		2	140	1,2	4712	-2249	-391	0,33	0,0
		3	240	2,3	2090	-2423	-46	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2348	179	0,07	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2142	267	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1919	251	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10827	181	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1639	99	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1596	32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
2	1	1	80	1,2	4444	-2926	-955	0,91	0,1
		2	140	1,2	4627	-3361	-612	0,66	0,1
		3	240	2,3	2004	-3586	62	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3301	473	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2778	605	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2257	535	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10852	367	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1661	189	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1612	52	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4386	-3897	-1540	1,48	0,2
		2	140	1,2	4569	-4620	-980	1,08	0,1
		3	240	2,3	1946	-4981	117	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4492	782	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3603	993	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2714	874	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10889	599	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	307	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1624	83	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-36	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4387	-4725	-2109	2,01	0,2
		2	140	1,2	4570	-5729	-1350	1,47	0,2
		3	240	2,3	1947	-6244	140	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5589	1047	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4379	1338	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3153	1182	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10927	811	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1745	417	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1632	114	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-48	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4425	-5298	-2531	2,39	0,3
		2	140	1,2	4607	-6512	-1628	1,75	0,2
		3	240	2,3	1985	-7148	147	0,89	0,2
		4	340	3,1	0	-6383	1231	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4945	1583	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3479	1403	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10959	965	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1777	497	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1638	138	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-55	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-56	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4471	-5561	-2733	2,57	0,3
		2	140	1,2	4653	-6875	-1762	1,88	0,2
		3	240	2,3	2030	-7571	148	0,96	0,2
		4	340	3,1	0	-6757	1316	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5214	1697	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3635	1506	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10976	1037	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1794	535	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1640	149	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4505	-5490	-2686	2,52	0,3
		2	140	1,2	4687	-6781	-1732	1,85	0,2
		3	240	2,3	2065	-7465	145	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-6665	1293	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5150	1667	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3599	1480	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-10976	1019	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1791	526	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	146	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4516	-5092	-2400	2,26	0,3
		2	140	1,2	4698	-6242	-1544	1,66	0,2
		3	240	2,3	2076	-6845	138	0,84	0,2
		4	340	3,1	0	-6123	1165	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4764	1499	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3378	1328	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-10958	914	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1769	471	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1635	131	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1653	-52	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4497	-4413	-1917	1,82	0,2
		2	140	1,2	4679	-5325	-1229	1,33	0,2
		3	240	2,3	2056	-5797	124	0,68	0,2
		4	340	3,1	0	-5208	947	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4115	1212	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3009	1072	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-10928	736	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1734	379	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1629	104	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-42	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-43	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4442	-3544	-1333	1,27	0,2
		2	140	1,2	4624	-4171	-852	0,93	0,1
		3	240	2,3	2002	-4491	94	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-4080	667	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3324	850	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2565	751	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10896	515	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	264	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1619	72	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4345	-2670	-800	0,75	0,1
		2	140	1,2	4527	-3039	-517	0,55	0,1
		3	240	2,3	1905	-3240	41	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-3017	382	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2592	494	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2163	439	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10870	302	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	156	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1608	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4187	-2050	-533	0,43	0,1
		2	140	1,2	4370	-2293	-369	0,32	0,0
		3	240	2,3	1747	-2465	-39	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2385	175	0,07	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2173	258	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1941	242	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10859	174	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1643	94	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1605	-6	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
13	1	1	80	1,2	4513	-2213	-574	0,47	0,1
		2	140	1,2	4695	-2487	-395	0,35	0,0
		3	240	2,3	2073	-2669	-47	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-2562	204	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2303	290	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2021	269	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10916	192	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	103	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1600	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-7	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4748	-2577	-818	0,70	0,1
		2	140	1,2	4930	-2984	-551	0,52	0,1
		3	240	2,3	2308	-3239	-47	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3063	324	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2665	445	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2235	405	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11058	285	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	151	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1604	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4958	-2919	-1157	0,99	0,1
		2	140	1,2	5141	-3491	-780	0,73	0,1
		3	240	2,3	2518	-3856	-45	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3614	452	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3062	624	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2468	570	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11202	402	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1606	65	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5179	-3055	-1400	1,17	0,1
		2	140	1,2	5362	-3746	-954	0,87	0,1
		3	240	2,3	2739	-4203	-64	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3941	512	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3306	724	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2615	668	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11293	474	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1731	254	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1605	79	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5439	-2907	-1453	1,17	0,1
		2	140	1,2	5622	-3624	-1008	0,87	0,1
		3	240	2,3	2999	-4128	-108	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3905	475	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3297	702	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2620	658	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11305	473	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	257	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1600	83	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5755	-2511	-1310	0,98	0,1
		2	140	1,2	5938	-3154	-934	0,74	0,1
		3	240	2,3	3315	-3648	-165	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3515	350	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3038	562	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2482	543	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11238	398	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1731	222	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1600	77	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6117	-2039	-1024	0,69	0,1
		2	140	1,2	6299	-2534	-760	0,53	0,1
		3	240	2,3	3677	-2958	-216	0,30	0,1
		4	340	3,1	302	-2927	197	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2630	363	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2254	369	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11113	280	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1711	162	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1609	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-6	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6446	-2516	-772	0,45	0,1
		2	140	1,2	6628	-2478	-618	0,35	0,0
		3	240	2,3	4006	-2398	-321	0,20	0,0
		4	340	3,1	631	-2357	225	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2224	251	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2023	240	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10971	182	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	110	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1623	49	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	4890	-2204	-628	0,50	0,1
		2	140	1,2	5072	-2516	-435	0,38	0,0
		3	240	2,3	2450	-2732	-50	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2632	207	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2362	305	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2060	287	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11224	208	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	117	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1613	43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1615	-21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	4834	-1967	-516	0,39	0,0
		2	140	1,2	5016	-2230	-368	0,29	0,0
		3	240	2,3	2394	-2430	-64	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2378	139	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2186	223	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1961	216	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11216	160	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1646	92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1610	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5222	-1839	-414	0,30	0,0
		2	140	1,2	5404	-2036	-298	0,23	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2782	-2193	-60	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-2161	100	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2024	169	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1861	166	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11213	124	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1633	72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1601	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1605	-11	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5543	1822	405	0,30	0,0
		2	140	1,2	5726	2000	290	0,23	0,0
		3	240	2,3	3103	2140	53	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	2107	-104	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	1978	-171	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1829	-167	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11215	-124	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1627	-71	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1601	-28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1610	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1604	11	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5696	1932	458	0,35	0,0
		2	140	1,2	5878	2157	325	0,26	0,0
		3	240	2,3	3256	2326	52	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	2276	-129	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2106	-203	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1908	-195	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11226	-144	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1637	-82	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	-31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1616	1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1608	14	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	8	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5701	2000	504	0,39	0,0
		2	140	1,2	5883	2253	355	0,29	0,0
		3	240	2,3	3261	2439	51	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	2377	-148	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2180	-229	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1954	-219	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11234	-161	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1643	-92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1620	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5570	2025	509	0,40	0,0
		2	140	1,2	5753	2279	356	0,30	0,0
		3	240	2,3	3130	2463	47	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	2395	-156	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	2191	-237	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1959	-225	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11238	-165	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1642	-93	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1607	-35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1621	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	9	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5302	2001	475	0,38	0,0
		2	140	1,2	5484	2231	330	0,28	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2862	2394	38	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	2327	-153	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	2136	-228	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1922	-215	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11238	-156	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1636	-88	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1607	-32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1618	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1609	16	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4995	-1913	-450	0,36	0,0
		2	140	1,2	5177	-2101	-314	0,27	0,0
		3	240	2,3	2555	-2239	38	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	-2182	142	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2023	213	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1848	202	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11234	147	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1626	83	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1604	31	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1605	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	5086	-1938	-526	0,38	0,0
		2	140	1,2	5268	-2198	-378	0,29	0,0
		3	240	2,3	2646	-2401	-77	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2356	131	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2172	217	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1953	213	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11239	159	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1646	92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1604	36	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1609	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-8	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6424	-2018	-1410	0,90	0,1
		2	140	1,2	6606	-2674	-1065	0,69	0,1
		3	240	2,3	3984	-3277	-344	0,39	0,1
		4	340	3,1	609	-3285	219	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-2930	449	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2457	471	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11236	365	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1755	216	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1618	86	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6053	-2070	-1266	0,83	0,1
		2	140	1,2	6236	-2669	-947	0,64	0,1
		3	240	2,3	3613	-3198	-283	0,36	0,1
		4	340	3,1	238	-3180	221	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2834	429	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2387	442	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11195	338	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1737	198	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1613	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5671	-1983	-1214	0,77	0,1
		2	140	1,2	5854	-2525	-919	0,59	0,1
		3	240	2,3	3231	-3043	-303	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3050	192	0,15	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2746	385	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2339	404	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11170	313	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1735	186	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1616	74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
34	1	1	80	1,2	5366	-2089	-1100	0,67	0,1
		2	140	1,2	5549	-2355	-843	0,52	0,1
		3	240	2,3	2926	-2832	-308	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-2860	169	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2608	329	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2258	349	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11121	274	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1726	165	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1617	68	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5146	-2201	-923	0,55	0,1
		2	140	1,2	5328	-2187	-715	0,43	0,1
		3	240	2,3	2706	-2594	-288	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2628	166	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2429	275	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2147	288	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11047	225	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	136	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1617	57	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4991	-2282	-720	0,45	0,1
		2	140	1,2	5174	-2316	-555	0,35	0,0
		3	240	2,3	2551	-2381	-239	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2402	184	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2243	250	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2023	245	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10954	185	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1687	109	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1614	45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4875	-2291	-577	0,43	0,1
		2	140	1,2	5057	-2422	-425	0,32	0,0
		3	240	2,3	2435	-2484	-165	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2351	199	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2119	260	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1914	240	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10860	173	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1661	96	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1609	35	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-11	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 9									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4754	-2191	-556	0,44	0,1
		2	140	1,2	4937	-2410	-389	0,33	0,0
		3	240	2,3	2314	-2550	-85	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2441	192	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2204	271	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1952	252	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10847	180	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1640	98	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1603	32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-8	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4865	-2414	-932	0,73	0,1
		2	140	1,2	5047	-2881	-651	0,55	0,1
		3	240	2,3	2425	-3216	-82	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	-3085	289	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2705	436	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2273	412	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11014	298	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1695	163	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4620	-3431	-1305	1,20	0,1
		2	140	1,2	4802	-4070	-851	0,88	0,1
		3	240	2,3	2180	-4427	85	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-4068	605	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3361	787	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2625	702	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11041	486	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1717	252	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1616	72	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4467	-4466	-1871	1,78	0,2
		2	140	1,2	4649	-5375	-1199	1,30	0,2
		3	240	2,3	2027	-5843	152	0,66	0,2
		4	340	3,1	0	-5265	932	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4185	1188	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3082	1049	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11081	720	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1757	370	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1629	102	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-42	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4419	-5321	-2425	2,31	0,3
		2	140	1,2	4602	-6499	-1554	1,69	0,2
		3	240	2,3	1979	-7106	184	0,86	0,2
		4	340	3,1	0	-6353	1205	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4949	1538	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3513	1359	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11121	932	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1798	479	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1639	132	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-55	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4438	-5895	-2831	2,68	0,3
		2	140	1,2	4620	-7272	-1818	1,96	0,2
		3	240	2,3	1997	-7989	196	1,00	0,2
		4	340	3,1	0	-7123	1390	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-5496	1780	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3826	1575	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11153	1082	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1830	557	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1645	154	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1671	-62	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-63	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4473	-6138	-3014	2,84	0,3
		2	140	1,2	4655	-7605	-1940	2,08	0,3
		3	240	2,3	2033	-8374	197	1,06	0,2
		4	340	3,1	0	-7462	1468	0,39	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-5738	1885	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3966	1670	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11170	1149	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1845	592	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1647	164	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1675	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-67	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
7	1	1	80	1,2	4488	-6028	-2949	2,78	0,3
		2	140	1,2	4670	-7464	-1899	2,03	0,2
		3	240	2,3	2048	-8219	192	1,04	0,2
		4	340	3,1	0	-7329	1434	0,38	0,1
		5	440	3,9	0	-5646	1842	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3915	1632	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11167	1123	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1840	579	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1646	161	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1673	-64	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-65	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4452	-5580	-2649	2,50	0,3
		2	140	1,2	4634	-6870	-1705	1,83	0,2
		3	240	2,3	2012	-7547	178	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6748	1291	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5235	1657	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3681	1468	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11147	1010	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1818	520	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1641	144	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4337	-4847	-2169	2,05	0,2
		2	140	1,2	4519	-5903	-1397	1,50	0,2
		3	240	2,3	1897	-6460	153	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5809	1056	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4575	1356	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3308	1201	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11115	826	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1782	426	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-48	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4114	-3936	-1615	1,50	0,2
		2	140	1,2	4297	-4725	-1048	1,10	0,1
		3	240	2,3	1674	-5155	109	0,56	0,1
		4	340	3,1	0	-4694	764	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3800	989	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2875	880	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11081	607	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1742	314	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	88	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-34	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
11	1	1	80	1,2	3757	-3068	-1152	1,02	0,1
		2	140	1,2	3939	-3638	-767	0,75	0,1
		3	240	2,3	1317	-3981	53	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3707	485	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3122	652	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2500	589	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11055	412	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	217	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1610	64	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3250	-2535	-961	0,78	0,1
		2	140	1,2	3433	-3018	-665	0,58	0,1
		3	240	2,3	810	-3352	-66	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3196	321	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2780	470	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2316	440	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11045	315	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	171	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1600	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3856	-2905	-1084	0,93	0,1
		2	140	1,2	4039	-3442	-731	0,69	0,1
		3	240	2,3	1416	-3780	-61	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3546	426	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3019	586	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2448	535	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11124	376	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	200	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4320	-3539	-1432	1,29	0,2
		2	140	1,2	4502	-4244	-945	0,95	0,1
		3	240	2,3	1880	-4653	-89	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4286	631	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3532	835	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2737	750	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11292	521	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1735	273	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1616	79	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-29	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4685	-4124	-1843	1,67	0,2
		2	140	1,2	4867	-5030	-1210	1,23	0,1
		3	240	2,3	2245	-5546	-100	0,63	0,1
		4	340	3,1	0	-5059	827	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4076	1089	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3046	975	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11464	677	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1768	353	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	102	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-38	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5000	-4429	-2149	1,93	0,2
		2	140	1,2	5182	-5487	-1419	1,42	0,2
		3	240	2,3	2560	-6104	-86	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5560	937	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4438	1246	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3258	1121	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11583	780	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1794	409	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1624	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-39	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-44	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5310	-4363	-2264	1,98	0,2
		2	140	1,2	5493	-5481	-1512	1,46	0,2
		3	240	2,3	2870	-6165	-65	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5643	930	0,29	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4513	1262	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3311	1145	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11619	802	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1806	424	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1620	127	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-37	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-44	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5654	-3955	-2179	1,84	0,2
		2	140	1,2	5837	-5036	-1480	1,36	0,2
		3	240	2,3	3214	-5740	-87	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5312	814	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4300	1142	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3202	1051	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11574	744	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1804	398	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1612	123	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1644	-29	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-39	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	6046	-3366	-1941	1,56	0,2
		2	140	1,2	6229	-4332	-1347	1,16	0,1
		3	240	2,3	3606	-5011	-145	0,62	0,1
		4	340	3,1	231	-4713	633	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-3897	936	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2984	878	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11468	631	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1790	343	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1602	112	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-32	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6414	-2830	-1797	1,34	0,2
		2	140	1,2	6597	-3726	-1284	1,01	0,1
		3	240	2,3	3974	-4417	-234	0,55	0,1
		4	340	3,1	599	-4246	470	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3596	763	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2832	739	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11385	543	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1788	303	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5578	-2732	-1485	1,13	0,1
		2	140	1,2	5761	-3484	-1052	0,85	0,1
		3	240	2,3	3138	-4048	-169	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3882	415	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3316	656	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2656	632	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11506	466	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	267	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1626	101	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1668	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1639	-44	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5415	-2771	-1463	1,13	0,1
		2	140	1,2	5598	-3512	-1032	0,85	0,1
		3	240	2,3	2975	-4059	-153	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3883	424	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3311	660	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2649	633	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11503	465	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1737	265	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1628	100	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1669	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1639	-45	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5516	-2722	-1390	1,07	0,1
		2	140	1,2	5699	-3425	-979	0,80	0,1
		3	240	2,3	3076	-3942	-142	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3771	407	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3225	630	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2595	603	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11494	443	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	252	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1627	95	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1665	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-23	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5642	-2643	-1308	1,01	0,1
		2	140	1,2	5824	-3302	-922	0,76	0,1
		3	240	2,3	3202	-3788	-135	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3628	382	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3117	592	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2527	567	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11484	417	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1719	237	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	89	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-40	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5704	-2563	-1240	0,95	0,1
		2	140	1,2	5886	-3184	-875	0,72	0,1
		3	240	2,3	3264	-3645	-131	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3498	358	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3019	558	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2466	535	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11474	394	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1711	224	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	84	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		10	940	7,9	0	1655	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5656	-2492	-1193	0,91	0,1
		2	140	1,2	5838	-3086	-844	0,68	0,1
		3	240	2,3	3216	-3531	-132	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3395	338	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2942	531	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2419	511	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11466	376	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1705	215	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1629	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5435	-2431	-1168	0,88	0,1
		2	140	1,2	5617	-3009	-830	0,66	0,1
		3	240	2,3	2995	-3449	-137	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3325	321	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2893	511	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2390	494	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11460	365	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	209	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

N.	N.	N.	cm	Kg/cm ^c	Kg	Kgm	Kg	mm	Kg/cm ^q
28	1	1	80	1,2	5003	-2400	-1164	0,87	0,1
		2	140	1,2	5185	-2976	-829	0,66	0,1
		3	240	2,3	2563	-3418	-144	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3302	311	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2879	501	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2383	486	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11457	360	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	207	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	79	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ^c	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
29	1	1	80	1,2	4540	-2470	-1184	0,90	0,1
		2	140	1,2	4722	-3059	-840	0,68	0,1
		3	240	2,3	2099	-3504	-136	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3375	329	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2930	521	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2414	503	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11459	371	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1629	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ^c	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
30	1	1	80	1,2	4825	-2803	-1237	1,01	0,1
		2	140	1,2	5008	-3422	-854	0,75	0,1
		3	240	2,3	2385	-3849	-82	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3645	419	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3108	612	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2509	573	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11473	415	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	232	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1631	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-8	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1635	-42	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	7322	-3464	-843	0,69	0,1
		2	140	1,2	7504	-3559	-652	0,50	0,1
		3	240	2,3	4881	-3469	-439	0,26	0,1
		4	340	3,1	1506	-3095	493	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2599	504	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2135	415	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10851	276	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1640	52	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-34	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6664	-3053	-791	0,60	0,1
		2	140	1,2	6847	-3149	-606	0,44	0,1
		3	240	2,3	4224	-3109	-353	0,23	0,1
		4	340	3,1	849	-2822	384	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2419	413	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2036	353	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10879	243	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	130	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1631	49	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6048	-3157	-801	0,60	0,1
		2	140	1,2	6230	-3232	-623	0,44	0,1
		3	240	2,3	3608	-3162	-388	0,23	0,1
		4	340	3,1	233	-2854	409	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2436	425	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2044	357	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10878	244	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	130	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1634	50	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5593	-3282	-782	0,62	0,1
		2	140	1,2	5776	-3369	-607	0,45	0,1
		3	240	2,3	3153	-3289	-405	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2952	446	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2503	455	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2084	376	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10850	251	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	131	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	49	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5301	-3369	-755	0,67	0,1
		2	140	1,2	5484	-3513	-563	0,49	0,1
		3	240	2,3	2861	-3462	-387	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-3104	481	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2616	501	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2155	412	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10868	271	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	137	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	45	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5138	-3354	-771	0,75	0,1
		2	140	1,2	5320	-3597	-533	0,54	0,1
		3	240	2,3	2698	-3626	-326	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3272	496	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2750	546	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2244	456	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10941	302	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1666	151	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1630	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	5061	-3185	-860	0,82	0,1
		2	140	1,2	5244	-3547	-569	0,60	0,1
		3	240	2,3	2621	-3697	-224	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3387	472	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2859	565	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2326	488	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11013	331	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1669	169	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1621	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 10

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
38	1	1	80	1,2	5015	-2844	-958	0,83	0,1
		2	140	1,2	5197	-3302	-646	0,61	0,1
		3	240	2,3	2575	-3579	-109	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3353	397	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2871	531	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2355	480	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11054	336	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1691	178	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1609	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
1	1	1	80	1,2	4882	-2396	-910	0,72	0,1
		2	140	1,2	5064	-2852	-636	0,54	0,1
		3	240	2,3	2442	-3178	-80	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	-3051	283	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2679	426	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2258	403	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11009	291	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	159	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
2	1	1	80	1,2	4633	-3411	-1286	1,19	0,1
		2	140	1,2	4816	-4041	-838	0,87	0,1
		3	240	2,3	2193	-4391	85	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-4036	598	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3337	778	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2611	693	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11037	479	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	249	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1616	71	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4476	-4446	-1856	1,77	0,2
		2	140	1,2	4658	-5347	-1188	1,29	0,2
		3	240	2,3	2036	-5811	152	0,66	0,2
		4	340	3,1	0	-5236	926	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4164	1180	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3069	1041	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11076	714	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1755	367	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1629	101	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-42	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4426	-5304	-2414	2,30	0,3
		2	140	1,2	4608	-6476	-1546	1,68	0,2
		3	240	2,3	1985	-7080	183	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6330	1200	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4932	1531	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3503	1353	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11117	928	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1797	477	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1639	131	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-55	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4441	-5883	-2823	2,67	0,3
		2	140	1,2	4623	-7256	-1814	1,95	0,2
		3	240	2,3	2001	-7971	195	1,00	0,2
		4	340	3,1	0	-7107	1386	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-5484	1776	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3818	1571	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11149	1080	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1829	556	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1645	154	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1671	-62	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-63	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4474	-6132	-3010	2,84	0,3
		2	140	1,2	4656	-7597	-1937	2,08	0,3
		3	240	2,3	2034	-8365	197	1,06	0,2
		4	340	3,1	0	-7454	1467	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5732	1883	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3962	1668	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11166	1147	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1844	591	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1647	164	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1675	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-67	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4487	-6030	-2949	2,78	0,3
		2	140	1,2	4669	-7465	-1898	2,03	0,2
		3	240	2,3	2046	-8219	191	1,04	0,2
		4	340	3,1	0	-7329	1434	0,38	0,1
		5	440	3,9	0	-5645	1843	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3913	1633	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11164	1123	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1840	579	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1646	161	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1673	-64	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-65	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4448	-5588	-2653	2,50	0,3
		2	140	1,2	4631	-6879	-1707	1,83	0,2
		3	240	2,3	2008	-7556	178	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6754	1293	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5239	1660	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3683	1471	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11144	1011	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1818	521	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1641	144	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4331	-4859	-2175	2,05	0,2
		2	140	1,2	4513	-5918	-1401	1,50	0,2
		3	240	2,3	1891	-6475	153	0,77	0,2
		4	340	3,1	0	-5821	1060	0,28	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4583	1361	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3312	1205	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11112	829	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1782	427	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-48	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4105	-3949	-1623	1,51	0,2
		2	140	1,2	4287	-4742	-1053	1,11	0,1
		3	240	2,3	1665	-5173	108	0,57	0,1
		4	340	3,1	0	-4709	769	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3810	995	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2880	885	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11078	610	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1742	316	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	89	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-34	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
11	1	1	80	1,2	3744	-3080	-1161	1,03	0,1
		2	140	1,2	3926	-3653	-772	0,76	0,1
		3	240	2,3	1303	-3998	52	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3721	489	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3132	657	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2505	594	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11052	415	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1710	219	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1610	65	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3234	-2543	-970	0,78	0,1
		2	140	1,2	3416	-3029	-671	0,58	0,1
		3	240	2,3	794	-3366	-66	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3209	324	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2790	474	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2321	444	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11042	318	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	172	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1600	56	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3846	-2909	-1092	0,94	0,1
		2	140	1,2	4028	-3450	-738	0,69	0,1
		3	240	2,3	1406	-3791	-63	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3557	427	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3028	588	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2454	537	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11122	379	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1708	201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4314	-3541	-1438	1,29	0,2
		2	140	1,2	4497	-4250	-950	0,95	0,1
		3	240	2,3	1874	-4662	-90	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4295	631	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3540	836	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2743	751	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11291	522	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1737	273	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1616	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4683	-4127	-1848	1,68	0,2
		2	140	1,2	4866	-5036	-1214	1,23	0,2
		3	240	2,3	2243	-5555	-101	0,63	0,1
		4	340	3,1	0	-5068	828	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4084	1090	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3052	977	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11464	678	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1770	354	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	102	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-38	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5001	-4435	-2156	1,93	0,2
		2	140	1,2	5184	-5496	-1423	1,42	0,2
		3	240	2,3	2561	-6117	-88	0,74	0,2
		4	340	3,1	0	-5572	938	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4448	1248	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3265	1123	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11583	782	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1796	410	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1624	120	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-39	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-44	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5316	-4372	-2273	1,99	0,2
		2	140	1,2	5499	-5495	-1518	1,47	0,2
		3	240	2,3	2876	-6182	-66	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5659	932	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-4526	1266	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3319	1149	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11621	805	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1808	425	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1620	127	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-37	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-44	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5667	-3968	-2189	1,85	0,2
		2	140	1,2	5849	-5054	-1487	1,37	0,2
		3	240	2,3	3227	-5762	-88	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5333	817	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4316	1147	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3213	1056	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11576	747	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1806	400	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1612	124	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1644	-30	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-39	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6068	-3382	-1954	1,57	0,2
		2	140	1,2	6251	-4355	-1356	1,17	0,1
		3	240	2,3	3628	-5039	-146	0,62	0,1
		4	340	3,1	253	-4739	637	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-3916	943	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2997	884	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11471	635	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1792	346	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1602	112	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-32	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6448	-2853	-1816	1,35	0,2
		2	140	1,2	6631	-3759	-1297	1,02	0,1
		3	240	2,3	4008	-4457	-235	0,56	0,1
		4	340	3,1	633	-4281	477	0,23	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		5	440	3,9	0	-3622	773	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2848	748	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11390	549	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1790	307	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	107	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5599	-2746	-1504	1,14	0,1
		2	140	1,2	5781	-3508	-1066	0,86	0,1
		3	240	2,3	3159	-4080	-172	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3912	421	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3339	664	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2670	640	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11511	472	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1742	270	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1627	102	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1669	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1640	-45	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5423	-2782	-1479	1,14	0,1
		2	140	1,2	5606	-3531	-1043	0,85	0,1
		3	240	2,3	2983	-4085	-155	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3907	428	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3329	667	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2661	639	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11507	470	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	268	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1628	101	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1670	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1640	-45	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5518	-2732	-1403	1,08	0,1
		2	140	1,2	5700	-3441	-988	0,81	0,1
		3	240	2,3	3078	-3964	-144	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3791	411	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3240	636	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2604	609	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11498	447	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1730	254	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1627	95	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5641	-2651	-1319	1,02	0,1
		2	140	1,2	5823	-3316	-930	0,76	0,1
		3	240	2,3	3201	-3806	-136	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3645	385	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3130	597	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2535	572	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11488	420	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1720	239	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	90	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-40	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5704	-2571	-1250	0,96	0,1
		2	140	1,2	5886	-3197	-882	0,72	0,1
		3	240	2,3	3263	-3661	-132	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3513	361	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3030	563	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2473	540	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11478	397	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1712	226	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-4	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		11	1040	8,7	0	1631	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5656	-2498	-1203	0,92	0,1
		2	140	1,2	5839	-3096	-851	0,69	0,1
		3	240	2,3	3216	-3545	-133	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3408	341	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2952	535	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2425	515	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11470	379	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	217	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	82	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1652	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1629	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5435	-2436	-1176	0,89	0,1
		2	140	1,2	5618	-3018	-836	0,67	0,1
		3	240	2,3	2995	-3460	-138	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3336	323	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2901	515	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2394	497	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11464	367	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	211	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5001	-2402	-1171	0,88	0,1
		2	140	1,2	5184	-2981	-835	0,66	0,1
		3	240	2,3	2561	-3426	-145	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3310	313	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2884	504	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2386	489	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11460	362	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	208	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4531	-2469	-1189	0,90	0,1
		2	140	1,2	4714	-3061	-843	0,68	0,1
		3	240	2,3	2091	-3507	-137	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3378	330	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2932	523	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2415	505	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11462	372	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	213	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4805	-2799	-1239	1,01	0,1
		2	140	1,2	4987	-3418	-855	0,75	0,1
		3	240	2,3	2365	-3845	-82	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3642	419	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3106	612	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2507	573	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11476	415	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	232	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1631	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-7	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		11	1040	8,7	0	1634	-42	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	7288	-3465	-819	0,67	0,1
		2	140	1,2	7470	-3554	-635	0,49	0,1
		3	240	2,3	4848	-3455	-439	0,25	0,1
		4	340	3,1	1473	-3079	493	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2586	500	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2127	409	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10846	271	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	139	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1640	51	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-34	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
32	1	1	80	1,2	6642	-3049	-770	0,59	0,1
		2	140	1,2	6825	-3138	-592	0,43	0,1
		3	240	2,3	4202	-3089	-353	0,23	0,1
		4	340	3,1	827	-2802	383	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2404	407	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2027	346	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10876	237	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	127	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1631	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
33	1	1	80	1,2	6035	-3152	-781	0,59	0,1
		2	140	1,2	6218	-3219	-610	0,43	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3595	-3141	-388	0,23	0,1
		4	340	3,1	220	-2832	407	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2420	418	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2034	350	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10876	238	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	126	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1634	49	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5587	-3276	-762	0,61	0,1
		2	140	1,2	5770	-3355	-595	0,44	0,1
		3	240	2,3	3147	-3266	-405	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-2929	444	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2486	449	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2073	369	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10848	246	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1695	127	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	47	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5300	-3360	-735	0,66	0,1
		2	140	1,2	5482	-3496	-550	0,48	0,1
		3	240	2,3	2860	-3438	-387	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-3080	478	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2597	495	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2143	405	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10867	266	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1683	133	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5140	-3342	-751	0,74	0,1
		2	140	1,2	5322	-3576	-520	0,53	0,1
		3	240	2,3	2700	-3599	-325	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-3246	493	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2730	539	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2232	449	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10939	297	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1664	147	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1630	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	5067	-3170	-840	0,81	0,1
		2	140	1,2	5249	-3523	-555	0,59	0,1
		3	240	2,3	2627	-3666	-223	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3358	468	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2837	557	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2313	481	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11011	325	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1667	165	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1621	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5025	-2827	-938	0,82	0,1
		2	140	1,2	5208	-3276	-632	0,60	0,1
		3	240	2,3	2585	-3545	-107	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3321	391	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2847	522	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2341	472	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11050	330	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1689	174	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1609	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 11

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4858	-2421	-941	0,74	0,1
		2	140	1,2	5040	-2893	-658	0,55	0,1
		3	240	2,3	2418	-3231	-83	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3099	292	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2715	440	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2280	416	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11015	300	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	165	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4615	-3439	-1313	1,21	0,1
		2	140	1,2	4797	-4082	-857	0,89	0,1
		3	240	2,3	2174	-4441	85	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-4082	607	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3371	791	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2631	706	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11043	488	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1717	254	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1616	72	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4463	-4474	-1877	1,79	0,2
		2	140	1,2	4645	-5386	-1203	1,31	0,2
		3	240	2,3	2023	-5856	153	0,66	0,2
		4	340	3,1	0	-5277	935	0,24	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4194	1191	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3087	1052	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11082	722	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1758	371	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1629	102	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-42	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4417	-5328	-2430	2,31	0,3
		2	140	1,2	4599	-6508	-1557	1,69	0,2
		3	240	2,3	1977	-7116	185	0,86	0,2
		4	340	3,1	0	-6363	1207	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4956	1540	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3518	1361	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11123	934	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1799	480	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1639	132	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1662	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-55	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4436	-5900	-2834	2,68	0,3
		2	140	1,2	4619	-7278	-1821	1,96	0,2
		3	240	2,3	1996	-7996	196	1,00	0,2
		4	340	3,1	0	-7130	1391	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-5501	1782	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3829	1577	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11155	1084	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1830	558	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1645	154	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1671	-62	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-63	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4472	-6140	-3016	2,85	0,3
		2	140	1,2	4655	-7608	-1941	2,08	0,3
		3	240	2,3	2032	-8378	198	1,06	0,2
		4	340	3,1	0	-7466	1469	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5741	1886	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3968	1671	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11171	1149	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1845	592	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1647	164	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1675	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-67	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4488	-6028	-2949	2,78	0,3
		2	140	1,2	4671	-7464	-1899	2,03	0,2
		3	240	2,3	2048	-8219	192	1,04	0,2
		4	340	3,1	0	-7330	1433	0,38	0,1
		5	440	3,9	0	-5646	1842	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3915	1632	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11168	1123	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1841	579	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1646	161	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1673	-64	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-65	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4453	-5577	-2648	2,50	0,3
		2	140	1,2	4636	-6866	-1705	1,83	0,2
		3	240	2,3	2013	-7544	178	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6745	1290	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5234	1656	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3681	1467	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11148	1009	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1818	520	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1641	144	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4339	-4842	-2167	2,04	0,2
		2	140	1,2	4522	-5897	-1396	1,49	0,2
		3	240	2,3	1899	-6454	152	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5804	1055	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4572	1354	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3307	1199	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11117	825	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1782	425	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-48	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4118	-3931	-1612	1,50	0,2
		2	140	1,2	4301	-4719	-1046	1,10	0,1
		3	240	2,3	1678	-5148	109	0,56	0,1
		4	340	3,1	0	-4688	762	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3796	987	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2873	878	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11082	605	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1742	313	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	88	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-33	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3762	-3064	-1149	1,01	0,1
		2	140	1,2	3945	-3632	-765	0,75	0,1
		3	240	2,3	1322	-3974	54	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3701	483	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3118	649	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2498	587	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11056	410	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	216	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1610	64	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3257	-2532	-958	0,77	0,1
		2	140	1,2	3440	-3013	-662	0,58	0,1
		3	240	2,3	817	-3346	-66	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3191	320	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2777	468	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2313	438	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11046	314	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	170	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1600	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3861	-2903	-1081	0,93	0,1
		2	140	1,2	4043	-3439	-729	0,69	0,1
		3	240	2,3	1421	-3776	-60	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3542	425	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3015	585	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2446	534	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11124	376	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	200	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4322	-3538	-1430	1,29	0,2
		2	140	1,2	4505	-4242	-943	0,95	0,1
		3	240	2,3	1882	-4650	-88	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4282	631	0,18	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3529	834	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2735	749	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11293	521	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1735	272	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1616	79	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4686	-4123	-1840	1,67	0,2
		2	140	1,2	4868	-5027	-1208	1,23	0,1
		3	240	2,3	2246	-5542	-99	0,63	0,1
		4	340	3,1	0	-5055	827	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4072	1088	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3044	975	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11465	676	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1768	353	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	102	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-38	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
16	1	1	80	1,2	4999	-4426	-2147	1,93	0,2
		2	140	1,2	5182	-5483	-1417	1,42	0,2
		3	240	2,3	2559	-6099	-86	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5555	936	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4434	1245	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3255	1120	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11582	779	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1793	408	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1624	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-39	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-44	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5308	-4359	-2261	1,98	0,2
		2	140	1,2	5490	-5476	-1510	1,46	0,2
		3	240	2,3	2868	-6158	-64	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5636	929	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-4508	1261	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3307	1144	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11619	801	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1806	423	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1620	126	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-37	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-44	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5649	-3950	-2174	1,83	0,2
		2	140	1,2	5832	-5028	-1477	1,36	0,2
		3	240	2,3	3209	-5731	-86	0,71	0,2
		4	340	3,1	0	-5303	812	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4294	1140	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3198	1049	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11573	742	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1803	397	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1612	123	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1644	-29	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-39	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6037	-3359	-1936	1,55	0,2
		2	140	1,2	6220	-4322	-1343	1,16	0,1
		3	240	2,3	3597	-4999	-145	0,62	0,1
		4	340	3,1	222	-4702	631	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-3889	933	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2979	876	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11467	629	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1789	342	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1602	111	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	6401	-2820	-1790	1,33	0,2
		2	140	1,2	6583	-3712	-1279	1,00	0,1
		3	240	2,3	3960	-4401	-234	0,55	0,1
		4	340	3,1	586	-4231	467	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3585	759	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2825	735	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11384	540	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1787	302	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	105	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5570	-2726	-1477	1,12	0,1
		2	140	1,2	5752	-3474	-1047	0,84	0,1
		3	240	2,3	3130	-4035	-168	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3870	413	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3307	653	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2650	629	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11505	464	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	265	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1626	101	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1668	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1639	-44	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5412	-2766	-1456	1,12	0,1
		2	140	1,2	5594	-3504	-1027	0,84	0,1
		3	240	2,3	2972	-4049	-153	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3873	422	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3303	657	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2645	630	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11501	463	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	264	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1628	99	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1669	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1639	-44	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1600	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5516	-2718	-1384	1,07	0,1
		2	140	1,2	5698	-3418	-975	0,80	0,1
		3	240	2,3	3076	-3933	-142	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3763	405	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3219	628	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2591	601	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11492	441	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	251	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1627	94	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1665	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-23	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5642	-2639	-1303	1,01	0,1
		2	140	1,2	5824	-3296	-918	0,75	0,1
		3	240	2,3	3202	-3780	-134	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3621	381	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3112	590	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2524	565	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11482	415	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1719	236	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	89	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-40	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5704	-2560	-1236	0,95	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5887	-3179	-872	0,71	0,1
		3	240	2,3	3264	-3639	-131	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3492	357	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3014	556	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2463	534	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11473	392	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1711	224	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5656	-2489	-1189	0,91	0,1
		2	140	1,2	5838	-3081	-842	0,68	0,1
		3	240	2,3	3216	-3525	-131	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3390	337	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2939	530	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2417	509	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11465	375	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1705	214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1629	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5435	-2429	-1165	0,88	0,1
		2	140	1,2	5617	-3006	-827	0,66	0,1
		3	240	2,3	2994	-3444	-137	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3321	320	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2890	509	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2388	492	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11459	364	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	208	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	79	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-34	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5003	-2399	-1161	0,87	0,1
		2	140	1,2	5186	-2974	-827	0,66	0,1
		3	240	2,3	2563	-3415	-144	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3299	310	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2877	500	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2382	485	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11455	359	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	206	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	79	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4543	-2470	-1182	0,90	0,1
		2	140	1,2	4725	-3059	-838	0,67	0,1
		3	240	2,3	2103	-3503	-136	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3374	329	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2930	521	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2413	502	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11458	370	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1629	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	4834	-2805	-1237	1,01	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5016	-3424	-854	0,75	0,1
		3	240	2,3	2393	-3850	-82	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3646	419	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3109	612	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2509	573	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11472	415	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	232	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1631	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-8	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1635	-42	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	7335	-3463	-853	0,69	0,1
		2	140	1,2	7518	-3562	-658	0,50	0,1
		3	240	2,3	4895	-3475	-439	0,26	0,1
		4	340	3,1	1520	-3102	493	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2604	506	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2138	417	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10853	279	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1705	144	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1640	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-34	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6673	-3055	-799	0,61	0,1
		2	140	1,2	6856	-3153	-612	0,45	0,1
		3	240	2,3	4233	-3116	-354	0,24	0,1
		4	340	3,1	858	-2830	385	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2425	416	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2040	356	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10880	245	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	131	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1631	49	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6053	-3159	-809	0,61	0,1
		2	140	1,2	6235	-3237	-629	0,45	0,1
		3	240	2,3	3613	-3171	-388	0,24	0,1
		4	340	3,1	238	-2862	410	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2443	427	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2048	360	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10879	246	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	131	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1634	50	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5596	-3285	-790	0,63	0,1
		2	140	1,2	5778	-3375	-612	0,46	0,1
		3	240	2,3	3155	-3298	-405	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2961	447	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2510	458	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2088	379	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10850	254	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	132	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	49	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5302	-3373	-763	0,68	0,1
		2	140	1,2	5484	-3520	-568	0,49	0,1
		3	240	2,3	2862	-3472	-387	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-3114	483	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2623	504	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2159	414	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10869	274	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1686	138	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	5137	-3359	-779	0,76	0,1
		2	140	1,2	5320	-3605	-539	0,54	0,1
		3	240	2,3	2697	-3637	-326	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3283	498	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2758	548	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2249	459	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10942	304	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1666	152	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1630	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	5059	-3191	-868	0,83	0,1
		2	140	1,2	5242	-3556	-575	0,60	0,1
		3	240	2,3	2619	-3709	-224	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3398	474	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2868	568	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2331	492	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11014	333	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1670	170	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1621	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 12									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5011	-2851	-966	0,84	0,1
		2	140	1,2	5193	-3313	-652	0,62	0,1
		3	240	2,3	2570	-3593	-109	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3365	399	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2881	534	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2361	484	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11055	339	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	179	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1609	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4875	-2403	-919	0,72	0,1
		2	140	1,2	5057	-2863	-642	0,54	0,1
		3	240	2,3	2435	-3194	-81	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	-3065	285	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2690	430	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2264	407	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11011	293	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1693	161	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4628	-3419	-1294	1,19	0,1
		2	140	1,2	4810	-4053	-844	0,87	0,1
		3	240	2,3	2188	-4405	85	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-4049	601	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3347	782	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2617	697	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11039	482	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	250	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1616	71	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4472	-4454	-1862	1,77	0,2
		2	140	1,2	4655	-5358	-1193	1,30	0,2
		3	240	2,3	2032	-5824	152	0,66	0,2
		4	340	3,1	0	-5248	929	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4173	1183	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3074	1044	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11078	716	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1756	368	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1629	101	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-42	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4423	-5311	-2418	2,30	0,3
		2	140	1,2	4605	-6486	-1549	1,68	0,2
		3	240	2,3	1983	-7090	184	0,86	0,2
		4	340	3,1	0	-6340	1202	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4939	1534	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3507	1355	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11119	930	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1798	478	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1639	131	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-55	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4440	-5888	-2826	2,68	0,3
		2	140	1,2	4622	-7263	-1815	1,96	0,2
		3	240	2,3	2000	-7978	196	1,00	0,2
		4	340	3,1	0	-7114	1388	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-5489	1777	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3822	1573	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11151	1081	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1829	557	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1645	154	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1671	-62	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-63	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4473	-6134	-3012	2,84	0,3
		2	140	1,2	4656	-7600	-1938	2,08	0,3
		3	240	2,3	2033	-8369	197	1,06	0,2
		4	340	3,1	0	-7457	1467	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5735	1884	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3964	1669	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11168	1148	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1844	592	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1647	164	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1675	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-67	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4487	-6029	-2949	2,78	0,3
		2	140	1,2	4669	-7464	-1899	2,03	0,2
		3	240	2,3	2047	-8219	192	1,04	0,2
		4	340	3,1	0	-7329	1434	0,38	0,1
		5	440	3,9	0	-5645	1842	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3914	1633	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11165	1123	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1840	579	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1646	161	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1673	-64	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-65	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4450	-5585	-2651	2,50	0,3
		2	140	1,2	4632	-6875	-1706	1,83	0,2
		3	240	2,3	2010	-7553	178	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6752	1292	0,34	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-5237	1659	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3682	1470	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11145	1011	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1818	521	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1641	144	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-59	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4333	-4854	-2173	2,05	0,2
		2	140	1,2	4516	-5912	-1399	1,50	0,2
		3	240	2,3	1893	-6469	153	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5816	1059	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4580	1359	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3310	1204	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11114	828	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1782	427	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-48	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4109	-3944	-1620	1,51	0,2
		2	140	1,2	4291	-4735	-1051	1,10	0,1
		3	240	2,3	1669	-5166	108	0,56	0,1
		4	340	3,1	0	-4703	767	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3806	993	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2878	883	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11080	609	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1742	315	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	89	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-34	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3749	-3075	-1157	1,02	0,1
		2	140	1,2	3931	-3647	-770	0,75	0,1
		3	240	2,3	1309	-3991	53	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3715	487	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3128	655	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2503	592	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11053	414	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	218	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1610	65	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3241	-2540	-967	0,78	0,1
		2	140	1,2	3423	-3025	-668	0,58	0,1
		3	240	2,3	800	-3360	-66	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3203	322	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2786	473	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2319	442	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11043	317	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	172	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1600	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3850	-2907	-1089	0,93	0,1
		2	140	1,2	4033	-3447	-735	0,69	0,1
		3	240	2,3	1410	-3787	-62	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3553	427	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3024	587	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2451	536	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11123	378	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4317	-3540	-1436	1,29	0,2
		2	140	1,2	4499	-4247	-948	0,95	0,1
		3	240	2,3	1876	-4658	-89	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4291	631	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3537	835	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2741	751	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11292	522	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	273	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1616	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4684	-4126	-1846	1,68	0,2
		2	140	1,2	4866	-5033	-1212	1,23	0,1
		3	240	2,3	2244	-5551	-101	0,63	0,1
		4	340	3,1	0	-5064	828	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4081	1089	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3050	976	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11464	677	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1769	353	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	102	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-38	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5001	-4432	-2153	1,93	0,2
		2	140	1,2	5183	-5492	-1421	1,42	0,2
		3	240	2,3	2561	-6112	-87	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5567	938	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4444	1247	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3262	1122	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11583	781	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1795	409	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1624	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-39	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-44	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5314	-4368	-2269	1,99	0,2
		2	140	1,2	5496	-5489	-1515	1,47	0,2
		3	240	2,3	2874	-6175	-66	0,76	0,2
		4	340	3,1	0	-5652	931	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-4521	1264	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3316	1147	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11620	804	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1807	424	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1620	127	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-37	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-44	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5662	-3963	-2185	1,84	0,2
		2	140	1,2	5844	-5047	-1484	1,37	0,2
		3	240	2,3	3222	-5753	-88	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5324	816	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4310	1145	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3208	1054	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11575	746	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1805	399	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1612	124	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1644	-30	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-39	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6059	-3376	-1949	1,56	0,2
		2	140	1,2	6242	-4346	-1352	1,17	0,1
		3	240	2,3	3619	-5027	-146	0,62	0,1
		4	340	3,1	244	-4728	635	0,25	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3908	940	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2992	882	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11470	633	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1791	345	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1602	112	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-32	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	6434	-2844	-1808	1,35	0,2
		2	140	1,2	6617	-3746	-1292	1,02	0,1
		3	240	2,3	3994	-4441	-234	0,55	0,1
		4	340	3,1	619	-4267	474	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3611	769	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2841	745	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11388	547	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1789	305	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5590	-2740	-1496	1,14	0,1
		2	140	1,2	5773	-3498	-1060	0,86	0,1
		3	240	2,3	3150	-4067	-171	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3900	419	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3329	661	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2664	637	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11509	470	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1742	269	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1626	102	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1669	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1640	-45	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5420	-2777	-1472	1,13	0,1
		2	140	1,2	5603	-3523	-1039	0,85	0,1
		3	240	2,3	2980	-4075	-155	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3897	427	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3322	664	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2656	636	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11506	468	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	267	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1628	100	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1670	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1640	-45	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5517	-2728	-1397	1,08	0,1
		2	140	1,2	5700	-3435	-984	0,81	0,1
		3	240	2,3	3077	-3955	-143	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3783	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3234	634	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2600	607	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11496	445	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	254	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1627	95	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-23	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5641	-2648	-1314	1,01	0,1
		2	140	1,2	5824	-3310	-926	0,76	0,1
		3	240	2,3	3201	-3799	-136	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3638	384	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3125	595	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2532	570	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11486	419	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1720	238	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	89	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-40	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5704	-2568	-1246	0,96	0,1
		2	140	1,2	5886	-3192	-879	0,72	0,1
		3	240	2,3	3264	-3655	-132	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3507	360	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3025	561	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2470	538	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11477	395	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1712	225	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5656	-2496	-1199	0,92	0,1
		2	140	1,2	5839	-3092	-848	0,69	0,1
		3	240	2,3	3216	-3539	-132	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3403	340	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2948	534	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2422	513	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11469	378	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	216	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	82	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1629	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5435	-2434	-1173	0,89	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5618	-3014	-833	0,67	0,1
		3	240	2,3	2995	-3456	-138	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3332	322	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2897	513	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2392	496	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11462	366	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	210	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5002	-2401	-1168	0,88	0,1
		2	140	1,2	5184	-2979	-832	0,66	0,1
		3	240	2,3	2562	-3423	-145	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3307	312	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2882	503	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2385	488	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11459	362	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	208	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4535	-2469	-1187	0,90	0,1
		2	140	1,2	4717	-3060	-842	0,68	0,1
		3	240	2,3	2095	-3506	-137	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3377	330	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2931	522	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2414	504	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11461	372	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	213	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1629	-35	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	1599	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4813	-2801	-1238	1,01	0,1
		2	140	1,2	4995	-3420	-855	0,75	0,1
		3	240	2,3	2373	-3846	-82	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3643	419	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3107	612	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2508	573	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11475	415	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1707	232	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1631	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-7	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-42	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	7302	-3464	-829	0,68	0,1
		2	140	1,2	7484	-3556	-642	0,49	0,1
		3	240	2,3	4861	-3461	-439	0,25	0,1
		4	340	3,1	1486	-3086	493	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2591	502	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2130	412	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10848	273	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	141	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1640	51	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1628	-34	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
32	1	1	80	1,2	6651	-3050	-779	0,59	0,1
		2	140	1,2	6834	-3142	-598	0,44	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	4211	-3097	-353	0,23	0,1
		4	340	3,1	836	-2810	383	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2410	409	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2031	349	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10877	239	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	128	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1631	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6040	-3154	-789	0,59	0,1
		2	140	1,2	6223	-3225	-616	0,44	0,1
		3	240	2,3	3600	-3150	-388	0,23	0,1
		4	340	3,1	225	-2841	408	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2426	421	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2038	353	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10877	240	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	128	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1634	49	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5590	-3278	-770	0,61	0,1
		2	140	1,2	5772	-3361	-600	0,45	0,1
		3	240	2,3	3149	-3275	-405	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-2938	445	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2493	452	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2077	372	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10849	248	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	129	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5300	-3364	-743	0,67	0,1
		2	140	1,2	5483	-3503	-555	0,48	0,1
		3	240	2,3	2860	-3448	-387	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-3090	480	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2605	497	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2148	407	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10867	268	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	135	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	45	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5139	-3347	-760	0,74	0,1
		2	140	1,2	5321	-3585	-525	0,53	0,1
		3	240	2,3	2699	-3610	-325	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3257	494	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2738	541	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2237	452	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10940	299	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1665	149	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1630	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	5065	-3176	-848	0,81	0,1
		2	140	1,2	5247	-3533	-560	0,59	0,1
		3	240	2,3	2625	-3679	-223	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3370	469	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2846	560	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2318	484	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11012	328	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1668	167	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1621	47	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 13

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5021	-2834	-946	0,82	0,1
		2	140	1,2	5203	-3286	-638	0,61	0,1
		3	240	2,3	2581	-3558	-108	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3334	393	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2857	525	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2347	475	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11052	333	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1690	176	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1609	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5159	-2285	-763	0,60	0,1
		2	140	1,2	5341	-2670	-532	0,45	0,1
		3	240	2,3	2719	-2944	-65	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2834	240	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2518	360	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2160	339	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11005	245	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	134	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4821	-3207	-1117	1,03	0,1
		2	140	1,2	5003	-3755	-727	0,76	0,1
		3	240	2,3	2381	-4056	85	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3743	525	0,14	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3130	680	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2493	605	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11032	418	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1701	217	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	61	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4586	-4154	-1673	1,59	0,2
		2	140	1,2	4769	-4968	-1073	1,16	0,1
		3	240	2,3	2146	-5389	138	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4876	831	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3914	1060	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2930	936	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11069	643	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1742	330	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1626	91	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-38	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-38	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4481	-4939	-2221	2,10	0,3
		2	140	1,2	4663	-6020	-1429	1,54	0,2
		3	240	2,3	2041	-6586	159	0,78	0,2
		4	340	3,1	0	-5914	1088	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-4646	1394	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3345	1234	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11108	848	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1785	437	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1634	121	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4462	-5466	-2622	2,46	0,3
		2	140	1,2	4644	-6744	-1693	1,80	0,2
		3	240	2,3	2022	-7425	163	0,92	0,2
		4	340	3,1	0	-6649	1260	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5170	1625	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3646	1442	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11138	993	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1816	513	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	143	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1664	-56	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-58	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4480	-5684	-2802	2,62	0,3
		2	140	1,2	4662	-7050	-1813	1,91	0,2
		3	240	2,3	2040	-7786	161	0,98	0,2
		4	340	3,1	0	-6970	1332	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-5400	1723	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3780	1532	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11154	1056	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1831	546	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1641	153	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1668	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-61	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4496	-5572	-2736	2,55	0,3
		2	140	1,2	4678	-6907	-1772	1,87	0,2
		3	240	2,3	2055	-7627	156	0,96	0,2
		4	340	3,1	0	-6835	1297	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5306	1679	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3728	1493	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11151	1030	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1827	533	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	150	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4479	-5144	-2438	2,27	0,3
		2	140	1,2	4661	-6333	-1579	1,67	0,2
		3	240	2,3	2039	-6975	146	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6267	1159	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4905	1499	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3500	1332	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11132	919	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1804	475	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1634	133	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-51	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4403	-4454	-1962	1,83	0,2
		2	140	1,2	4586	-5412	-1271	1,34	0,2
		3	240	2,3	1963	-5929	129	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5361	935	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4267	1208	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3138	1073	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11103	740	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1769	383	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1627	107	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-41	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4242	-3612	-1417	1,31	0,2
		2	140	1,2	4424	-4307	-923	0,96	0,1
		3	240	2,3	1802	-4691	98	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4298	660	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3525	857	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2721	764	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11071	528	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	274	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1618	78	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3968	-2831	-973	0,85	0,1
		2	140	1,2	4151	-3312	-650	0,63	0,1
		3	240	2,3	1528	-3605	59	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3379	403	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2890	544	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2366	493	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11046	345	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	182	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	54	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3558	-2379	-800	0,65	0,1
		2	140	1,2	3741	-2781	-554	0,48	0,1
		3	240	2,3	1118	-3059	-55	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2929	267	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2583	391	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2196	366	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11037	262	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	142	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1599	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4059	-2792	-942	0,83	0,1
		2	140	1,2	4241	-3258	-628	0,61	0,1
		3	240	2,3	1619	-3540	-43	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3319	393	0,12	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2844	530	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2337	480	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11115	335	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1689	177	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4443	-3445	-1323	1,22	0,1
		2	140	1,2	4625	-4092	-864	0,89	0,1
		3	240	2,3	2003	-4454	-77	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-4093	609	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3379	795	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2635	710	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11281	491	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1717	255	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1616	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4749	-4025	-1750	1,61	0,2
		2	140	1,2	4931	-4880	-1141	1,18	0,1
		3	240	2,3	2309	-5357	-87	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-4877	805	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3930	1052	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2947	939	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11450	650	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1750	338	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	96	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5011	-4312	-2060	1,86	0,2
		2	140	1,2	5193	-5319	-1355	1,37	0,2
		3	240	2,3	2571	-5901	-68	0,71	0,2
		4	340	3,1	0	-5369	909	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4287	1205	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3156	1082	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11564	752	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1775	393	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1623	114	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-38	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5259	-4221	-2172	1,91	0,2
		2	140	1,2	5441	-5287	-1448	1,41	0,2
		3	240	2,3	2819	-5937	-42	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5433	896	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4350	1215	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3203	1101	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11598	771	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1788	407	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1619	121	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-35	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5511	-3793	-2082	1,75	0,2
		2	140	1,2	5694	-4818	-1415	1,30	0,2
		3	240	2,3	3071	-5489	-81	0,68	0,2
		4	340	3,1	0	-5085	774	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4126	1089	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3089	1002	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11551	710	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1785	380	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1610	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-28	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	5767	-3202	-1842	1,47	0,2
		2	140	1,2	5949	-4109	-1281	1,10	0,1
		3	240	2,3	3327	-4754	-144	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4480	592	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3719	881	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2870	828	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11448	596	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1772	325	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1600	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	5968	-2664	-1686	1,24	0,2
		2	140	1,2	6150	-3494	-1209	0,94	0,1
		3	240	2,3	3527	-4145	-229	0,51	0,1
		4	340	3,1	152	-3998	427	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3407	703	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2711	685	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11369	504	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1768	283	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1601	99	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5356	-2539	-1267	0,97	0,1
		2	140	1,2	5539	-3169	-897	0,73	0,1
		3	240	2,3	2916	-3643	-143	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3501	356	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3023	561	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2469	540	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11490	398	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1712	228	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5349	-2511	-1193	0,92	0,1
		2	140	1,2	5531	-3096	-840	0,69	0,1
		3	240	2,3	2909	-3530	-121	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3384	351	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2925	543	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2401	519	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11481	381	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	217	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1620	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-37	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5518	-2412	-1128	0,87	0,1
		2	140	1,2	5700	-2946	-793	0,66	0,1
		3	240	2,3	3078	-3344	-112	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3207	334	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2783	515	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2305	492	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11467	361	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	205	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1623	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5661	2340	1102	0,85	0,1
		2	140	1,2	5843	2847	776	0,64	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		3	240	2,3	3220	3230	112	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3101	-324	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2698	-501	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2248	-479	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11458	-352	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1675	-200	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1614	-75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1637	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1620	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5723	2377	1106	0,85	0,1
		2	140	1,2	5905	2904	780	0,64	0,1
		3	240	2,3	3283	3300	117	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3173	-320	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2762	-498	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2296	-477	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11458	-351	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1685	-200	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1641	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5674	2382	1112	0,85	0,1
		2	140	1,2	5857	2919	787	0,64	0,1
		3	240	2,3	3234	3326	123	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3203	-315	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2791	-495	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2319	-476	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11456	-351	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1690	-200	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1643	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1624	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5453	2339	1104	0,83	0,1
		2	140	1,2	5636	2871	785	0,63	0,1
		3	240	2,3	3013	3280	131	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3168	-301	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2769	-481	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2308	-465	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11452	-344	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1690	-197	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1614	-75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1642	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	32	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5006	2256	1078	0,80	0,1
		2	140	1,2	5188	2766	770	0,61	0,1
		3	240	2,3	2566	3166	138	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	3068	-282	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2695	-459	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2262	-447	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11444	-332	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1685	-191	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1637	1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	31	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4480	-2199	1055	0,79	0,1
		2	140	1,2	4662	2677	751	0,60	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		3	240	2,3	2040	3055	129	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	2957	-283	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	2599	-456	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2193	-442	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11437	-327	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1672	-188	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1609	-72	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1631	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1617	31	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4620	-2577	-1080	0,88	0,1
		2	140	1,2	4802	-3096	-746	0,65	0,1
		3	240	2,3	2180	-3456	-70	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3282	365	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2828	534	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2327	500	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11454	362	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	203	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1623	73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-37	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	6902	-3356	-619	0,52	0,1
		2	140	1,2	7085	-3361	-515	0,37	0,0
		3	240	2,3	4462	-3177	-437	0,18	0,0
		4	340	3,1	1087	-2806	460	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2376	426	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1998	328	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10838	207	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	102	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1639	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-34	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6403	-2982	-587	0,44	0,1
		2	140	1,2	6586	-2989	-480	0,32	0,0
		3	240	2,3	3963	-2858	-357	0,17	0,0
		4	340	3,1	588	-2570	358	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2226	340	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1919	270	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10861	177	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1631	38	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-27	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5915	-3113	-594	0,45	0,1
		2	140	1,2	6097	-3104	-496	0,32	0,0
		3	240	2,3	3475	-2941	-394	0,17	0,0
		4	340	3,1	100	-2623	393	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2255	362	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1932	281	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10857	181	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	92	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1634	39	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-29	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5547	-3242	-569	0,48	0,1
		2	140	1,2	5729	-3251	-473	0,34	0,0
		3	240	2,3	3107	-3083	-408	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2734	433	0,07	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2330	402	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1975	308	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10829	194	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	94	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1636	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-32	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5314	-3317	-537	0,55	0,1
		2	140	1,2	5496	-3389	-418	0,39	0,0
		3	240	2,3	2874	-3259	-387	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2893	467	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2447	452	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2048	351	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10868	220	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1666	103	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-32	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	5200	-3282	-565	0,64	0,1
		2	140	1,2	5383	-3456	-381	0,45	0,1
		3	240	2,3	2760	-3416	-322	0,22	0,0
		4	340	3,1	0	-3060	477	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2582	497	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2137	400	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10937	256	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1647	121	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1630	31	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-30	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	5180	-3089	-680	0,71	0,1
		2	140	1,2	5362	-3383	-431	0,51	0,1
		3	240	2,3	2740	-3472	-215	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-3168	446	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2689	512	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2218	433	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11007	287	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1653	142	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1621	37	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 14									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5209	-2727	-798	0,72	0,1
		2	140	1,2	5391	-3114	-528	0,53	0,1
		3	240	2,3	2769	-3334	-94	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3121	362	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2695	471	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2246	420	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11045	291	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1675	152	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5176	-2267	-741	0,59	0,1
		2	140	1,2	5358	-2641	-517	0,44	0,1
		3	240	2,3	2736	-2907	-63	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-2800	233	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2493	350	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2144	330	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11001	238	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	130	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4834	-3188	-1098	1,02	0,1
		2	140	1,2	5016	-3725	-714	0,75	0,1
		3	240	2,3	2394	-4020	85	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3710	518	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3106	670	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2478	596	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11027	411	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	213	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	60	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4596	-4134	-1658	1,58	0,2
		2	140	1,2	4778	-4940	-1063	1,15	0,1
		3	240	2,3	2156	-5357	138	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4847	825	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3893	1052	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2917	929	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11065	637	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1741	327	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1626	90	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-37	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4487	-4922	-2210	2,09	0,3
		2	140	1,2	4669	-5997	-1421	1,53	0,2
		3	240	2,3	2047	-6560	158	0,78	0,2
		4	340	3,1	0	-5891	1083	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4629	1387	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3335	1228	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11103	844	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1783	435	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1634	120	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-49	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4465	-5454	-2614	2,45	0,3
		2	140	1,2	4648	-6728	-1688	1,79	0,2
		3	240	2,3	2025	-7406	162	0,92	0,2
		4	340	3,1	0	-6633	1257	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5158	1620	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3638	1438	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11134	990	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1815	511	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	143	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1664	-55	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-58	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4481	-5678	-2798	2,61	0,3
		2	140	1,2	4663	-7043	-1811	1,91	0,2
		3	240	2,3	2041	-7777	161	0,98	0,2
		4	340	3,1	0	-6961	1331	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-5393	1721	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3775	1530	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11150	1055	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1830	546	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1640	153	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1668	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-61	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4494	-5573	-2736	2,55	0,3
		2	140	1,2	4677	-6907	-1772	1,87	0,2
		3	240	2,3	2054	-7627	156	0,96	0,2
		4	340	3,1	0	-6834	1298	0,35	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-5305	1680	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3726	1494	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11148	1030	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1826	533	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	150	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4476	-5151	-2441	2,28	0,3
		2	140	1,2	4658	-6342	-1580	1,67	0,2
		3	240	2,3	2035	-6983	146	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6274	1162	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4909	1502	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3501	1335	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11129	920	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1804	476	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1635	133	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-51	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4397	-4466	-1968	1,84	0,2
		2	140	1,2	4579	-5426	-1274	1,35	0,2
		3	240	2,3	1957	-5944	129	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5373	939	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4274	1213	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3141	1077	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11100	743	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1768	384	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1628	108	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-41	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4232	-3625	-1424	1,32	0,2
		2	140	1,2	4415	-4323	-928	0,96	0,1
		3	240	2,3	1792	-4708	98	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4312	664	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3534	863	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2726	769	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11068	531	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	276	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1618	78	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3955	-2841	-979	0,86	0,1
		2	140	1,2	4138	-3326	-654	0,63	0,1
		3	240	2,3	1515	-3620	57	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3391	407	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2898	549	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2371	497	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11043	348	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	183	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1608	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3541	-2385	-806	0,65	0,1
		2	140	1,2	3724	-2790	-557	0,49	0,1
		3	240	2,3	1101	-3070	-55	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2939	269	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2591	394	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2201	368	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11034	264	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1599	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4048	-2795	-947	0,83	0,1
		2	140	1,2	4231	-3263	-632	0,61	0,1
		3	240	2,3	1608	-3548	-45	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3327	393	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2851	531	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2342	481	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11113	336	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1690	177	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4437	-3446	-1326	1,22	0,1
		2	140	1,2	4620	-4096	-866	0,89	0,1
		3	240	2,3	1997	-4460	-78	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-4100	609	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3385	795	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2640	710	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11280	492	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1718	256	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1616	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4747	-4028	-1753	1,61	0,2
		2	140	1,2	4930	-4884	-1144	1,18	0,1
		3	240	2,3	2307	-5364	-88	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-4885	805	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3937	1053	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2953	940	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11450	651	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1751	338	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	96	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-37	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5013	-4317	-2064	1,86	0,2
		2	140	1,2	5195	-5327	-1358	1,37	0,2
		3	240	2,3	2573	-5912	-69	0,71	0,2
		4	340	3,1	0	-5380	910	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4296	1206	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3163	1084	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11565	753	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1777	394	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1623	114	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-38	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5265	-4230	-2178	1,91	0,2
		2	140	1,2	5447	-5300	-1453	1,41	0,2
		3	240	2,3	2825	-5952	-44	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5448	898	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4362	1217	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3211	1104	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11599	773	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1789	408	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1619	122	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-35	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5524	-3806	-2091	1,76	0,2
		2	140	1,2	5706	-4836	-1421	1,31	0,2
		3	240	2,3	3084	-5510	-81	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5104	777	0,27	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4141	1093	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3099	1006	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11553	713	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1787	381	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1610	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-28	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-38	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	5789	-3218	-1854	1,48	0,2
		2	140	1,2	5972	-4132	-1289	1,11	0,1
		3	240	2,3	3349	-4781	-145	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4505	597	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3738	887	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2882	834	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11451	600	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1774	327	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1600	107	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	6001	-2687	-1702	1,26	0,2
		2	140	1,2	6184	-3526	-1220	0,95	0,1
		3	240	2,3	3561	-4183	-230	0,52	0,1
		4	340	3,1	186	-4032	434	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3432	712	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2726	693	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11373	510	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1770	286	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1601	100	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5377	-2553	-1284	0,98	0,1
		2	140	1,2	5559	-3192	-910	0,73	0,1
		3	240	2,3	2937	-3673	-145	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3529	360	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3044	568	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2482	548	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11495	404	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	231	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5357	-2522	-1208	0,93	0,1
		2	140	1,2	5540	-3115	-850	0,70	0,1
		3	240	2,3	2917	-3555	-123	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3407	355	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2943	549	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2412	525	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11485	385	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1701	219	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1620	82	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-37	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5520	-2421	-1140	0,88	0,1
		2	140	1,2	5702	-2962	-802	0,66	0,1
		3	240	2,3	3079	-3365	-114	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3227	338	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2798	520	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2314	497	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11471	365	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	207	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	78	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1623	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
24	1	1	80	1,2	5660	2346	1113	0,86	0,1
		2	140	1,2	5842	2857	784	0,65	0,1
		3	240	2,3	3220	3245	113	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3115	-327	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2708	-505	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2253	-484	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11461	-355	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1675	-202	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1614	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1637	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1620	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
25	1	1	80	1,2	5722	2384	1116	0,86	0,1
		2	140	1,2	5905	2915	788	0,64	0,1
		3	240	2,3	3282	3316	118	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3187	-323	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2773	-503	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2302	-482	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11462	-354	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1685	-202	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1642	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
26	1	1	80	1,2	5675	2390	1123	0,86	0,1
		2	140	1,2	5857	2932	795	0,64	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3235	3343	124	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3219	-318	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2803	-499	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2326	-481	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11460	-354	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1691	-202	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1644	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1624	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5454	2348	1115	0,84	0,1
		2	140	1,2	5636	2886	793	0,63	0,1
		3	240	2,3	3014	3299	133	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3185	-304	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2782	-486	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2316	-470	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11456	-348	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1691	-199	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1614	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1642	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5004	2266	1090	0,81	0,1
		2	140	1,2	5187	2782	779	0,61	0,1
		3	240	2,3	2564	3188	140	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	3088	-285	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2710	-464	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2271	-452	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11448	-335	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1686	-193	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1612	-74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1638	1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	31	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	17	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4472	2209	1066	0,80	0,1
		2	140	1,2	4654	2695	760	0,60	0,1
		3	240	2,3	2032	3078	131	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	2979	-286	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2617	-460	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2204	-446	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11441	-331	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1674	-190	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	-73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1632	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1617	31	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4599	-2574	-1088	0,88	0,1
		2	140	1,2	4782	-3095	-751	0,66	0,1
		3	240	2,3	2159	-3458	-72	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3284	367	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2828	536	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2327	503	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11458	364	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	204	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1623	74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-37	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	6868	-3359	-595	0,50	0,1
		2	140	1,2	7051	-3358	-499	0,36	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	4428	-3168	-437	0,18	0,0
		4	340	3,1	1053	-2793	461	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2365	425	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1991	324	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10833	203	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1683	98	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1640	39	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-34	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6381	-2979	-567	0,43	0,1
		2	140	1,2	6564	-2981	-467	0,31	0,0
		3	240	2,3	3941	-2842	-357	0,16	0,0
		4	340	3,1	566	-2553	358	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2212	335	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1911	264	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10858	172	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	89	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1631	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-27	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5902	-3109	-575	0,44	0,1
		2	140	1,2	6085	-3094	-484	0,31	0,0
		3	240	2,3	3462	-2923	-394	0,16	0,0
		4	340	3,1	87	-2604	392	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2240	357	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1923	275	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10855	175	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1680	89	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1635	38	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-29	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5541	-3236	-550	0,47	0,1
		2	140	1,2	5723	-3239	-462	0,33	0,0
		3	240	2,3	3100	-3063	-408	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2714	432	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2314	397	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1965	303	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10827	189	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	91	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1636	36	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-32	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5312	-3308	-517	0,54	0,1
		2	140	1,2	5495	-3374	-406	0,38	0,0
		3	240	2,3	2872	-3237	-387	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2871	465	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2429	447	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2037	346	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10867	215	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1665	100	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-32	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5202	-3270	-545	0,63	0,1
		2	140	1,2	5385	-3437	-368	0,44	0,1
		3	240	2,3	2762	-3391	-321	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-3036	474	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2563	491	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2125	394	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10936	251	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1646	118	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1630	30	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-30	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	5186	-3075	-661	0,70	0,1
		2	140	1,2	5368	-3360	-417	0,50	0,1
		3	240	2,3	2745	-3443	-215	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-3141	442	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2668	505	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2205	426	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11004	282	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1651	139	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1621	35	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 15

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5219	-2710	-779	0,71	0,1
		2	140	1,2	5401	-3088	-515	0,52	0,1
		3	240	2,3	2779	-3301	-93	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3091	357	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2672	462	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2232	413	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11042	286	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1672	149	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5166	-2278	-754	0,60	0,1
		2	140	1,2	5348	-2658	-526	0,45	0,1
		3	240	2,3	2726	-2929	-64	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-2820	237	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2507	356	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2153	336	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11003	242	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1677	132	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1597	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
2	1	1	80	1,2	4826	-3199	-1109	1,03	0,1
		2	140	1,2	5009	-3743	-722	0,75	0,1
		3	240	2,3	2386	-4041	85	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3729	522	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3120	676	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2487	601	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11030	415	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	215	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	61	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4590	-4146	-1667	1,59	0,2
		2	140	1,2	4773	-4956	-1069	1,16	0,1
		3	240	2,3	2150	-5376	138	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4864	829	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3905	1057	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2925	933	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11067	640	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1742	329	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1626	91	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-37	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-38	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4483	-4932	-2217	2,10	0,3
		2	140	1,2	4666	-6011	-1426	1,53	0,2
		3	240	2,3	2043	-6576	159	0,78	0,2
		4	340	3,1	0	-5905	1085	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4639	1391	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3341	1231	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11106	846	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1784	436	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1634	121	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-49	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4463	-5461	-2619	2,46	0,3
		2	140	1,2	4646	-6737	-1691	1,80	0,2
		3	240	2,3	2023	-7417	163	0,92	0,2
		4	340	3,1	0	-6643	1259	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5165	1623	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3643	1440	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11137	992	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1816	512	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	143	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1664	-56	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-58	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4480	-5682	-2800	2,61	0,3
		2	140	1,2	4663	-7047	-1812	1,91	0,2
		3	240	2,3	2040	-7782	161	0,98	0,2
		4	340	3,1	0	-6966	1332	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-5397	1723	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3778	1531	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11152	1056	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1831	546	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1641	153	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1668	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-61	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
7	1	1	80	1,2	4495	-5572	-2736	2,55	0,3
		2	140	1,2	4677	-6907	-1772	1,87	0,2
		3	240	2,3	2055	-7627	156	0,96	0,2
		4	340	3,1	0	-6834	1297	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5306	1680	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3727	1494	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11150	1030	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1826	533	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	150	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4478	-5147	-2439	2,28	0,3
		2	140	1,2	4660	-6337	-1579	1,67	0,2
		3	240	2,3	2037	-6978	146	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6270	1160	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4907	1500	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3500	1333	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11131	919	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1804	476	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1635	133	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-51	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4401	-4459	-1965	1,83	0,2
		2	140	1,2	4583	-5418	-1272	1,34	0,2
		3	240	2,3	1960	-5935	129	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5366	937	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4270	1210	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3139	1075	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11101	741	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1769	383	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1627	107	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-41	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-43	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4238	-3618	-1420	1,31	0,2
		2	140	1,2	4420	-4313	-925	0,96	0,1
		3	240	2,3	1798	-4698	98	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4304	662	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3529	860	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2723	766	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11069	529	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	275	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1618	78	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3963	-2835	-975	0,86	0,1
		2	140	1,2	4145	-3318	-652	0,63	0,1
		3	240	2,3	1523	-3611	58	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3384	404	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2893	546	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2368	494	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11045	346	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	183	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3551	-2381	-802	0,65	0,1
		2	140	1,2	3734	-2784	-555	0,48	0,1
		3	240	2,3	1111	-3063	-55	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2933	267	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2586	392	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2198	367	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11036	263	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	143	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1599	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
13	1	1	80	1,2	4055	-2793	-944	0,83	0,1
		2	140	1,2	4237	-3260	-629	0,61	0,1
		3	240	2,3	1614	-3543	-44	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3322	393	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2846	530	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2339	480	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11114	336	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1689	177	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4441	-3446	-1324	1,22	0,1
		2	140	1,2	4623	-4094	-865	0,89	0,1
		3	240	2,3	2001	-4457	-77	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-4096	609	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3381	795	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2637	710	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11281	491	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1718	255	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1616	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4748	-4026	-1751	1,61	0,2
		2	140	1,2	4931	-4882	-1143	1,18	0,1
		3	240	2,3	2308	-5359	-87	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-4880	805	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3933	1052	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2949	940	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11450	650	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1750	338	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	96	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5012	-4314	-2061	1,86	0,2
		2	140	1,2	5194	-5322	-1356	1,37	0,2
		3	240	2,3	2572	-5905	-69	0,71	0,2
		4	340	3,1	0	-5373	910	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4291	1205	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3159	1083	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11564	753	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1776	393	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1623	114	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-38	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5261	-4225	-2174	1,91	0,2
		2	140	1,2	5444	-5292	-1450	1,41	0,2
		3	240	2,3	2821	-5943	-43	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5439	897	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4355	1216	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3206	1102	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11598	772	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1788	407	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1619	121	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-35	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5517	-3798	-2085	1,76	0,2
		2	140	1,2	5699	-4826	-1417	1,30	0,2
		3	240	2,3	3076	-5498	-81	0,68	0,2
		4	340	3,1	0	-5092	776	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4132	1091	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3093	1004	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11552	711	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1786	380	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1610	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-28	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	5776	-3208	-1847	1,47	0,2
		2	140	1,2	5958	-4119	-1284	1,10	0,1
		3	240	2,3	3336	-4765	-145	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4490	594	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3727	884	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2875	831	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11449	597	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1772	326	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1600	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	5981	-2674	-1692	1,25	0,2
		2	140	1,2	6164	-3507	-1213	0,94	0,1
		3	240	2,3	3541	-4160	-229	0,51	0,1
		4	340	3,1	166	-4012	430	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3417	707	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2717	688	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11371	507	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1769	284	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1601	100	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5365	-2545	-1274	0,97	0,1
		2	140	1,2	5547	-3178	-902	0,73	0,1
		3	240	2,3	2924	-3655	-144	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3513	358	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3032	564	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2474	543	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11492	401	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	229	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5352	-2516	-1199	0,93	0,1
		2	140	1,2	5535	-3104	-844	0,70	0,1
		3	240	2,3	2912	-3540	-121	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3394	353	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2932	545	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2405	522	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11482	383	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	218	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1620	82	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-37	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5519	-2416	-1132	0,88	0,1
		2	140	1,2	5701	-2952	-797	0,66	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3079	-3353	-113	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3215	336	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2789	517	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2308	494	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11469	363	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	206	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1623	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5660	2342	1106	0,86	0,1
		2	140	1,2	5843	2851	779	0,64	0,1
		3	240	2,3	3220	3236	113	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3107	-325	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2702	-503	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2250	-481	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11459	-353	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1675	-201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1614	-75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1637	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1620	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5723	2380	1110	0,85	0,1
		2	140	1,2	5905	2908	783	0,64	0,1
		3	240	2,3	3282	3306	117	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3178	-321	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2766	-500	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2299	-479	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11460	-352	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1685	-201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1641	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5675	2385	1117	0,85	0,1
		2	140	1,2	5857	2925	790	0,64	0,1
		3	240	2,3	3234	3333	124	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3209	-316	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2796	-497	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2322	-478	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11458	-352	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1690	-201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1643	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1624	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5453	2342	1108	0,84	0,1
		2	140	1,2	5636	2877	788	0,63	0,1
		3	240	2,3	3013	3288	132	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3175	-302	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2774	-483	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2311	-467	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11453	-345	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1690	-198	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1614	-75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1642	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5005	2260	1083	0,81	0,1
		2	140	1,2	5188	2773	773	0,61	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		3	240	2,3	2565	3175	139	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	3076	-283	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2701	-461	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2266	-449	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11446	-333	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1685	-192	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1638	1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	31	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4477	2202	1060	0,80	0,1
		2	140	1,2	4659	2684	755	0,60	0,1
		3	240	2,3	2036	3064	130	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	2966	-284	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2606	-458	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2197	-444	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11439	-328	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1673	-189	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1609	-72	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1632	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1617	31	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4611	-2576	-1083	0,88	0,1
		2	140	1,2	4794	-3095	-748	0,66	0,1
		3	240	2,3	2171	-3457	-71	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3283	366	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2828	535	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2327	501	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11456	363	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	203	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1623	74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-37	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6889	-3357	-609	0,51	0,1
		2	140	1,2	7071	-3360	-509	0,36	0,0
		3	240	2,3	4448	-3173	-437	0,18	0,0
		4	340	3,1	1073	-2801	460	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2372	426	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1995	327	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10836	205	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	100	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1640	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-34	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6394	-2981	-579	0,43	0,1
		2	140	1,2	6577	-2986	-475	0,31	0,0
		3	240	2,3	3954	-2851	-357	0,16	0,0
		4	340	3,1	579	-2563	358	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2220	338	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1916	268	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10859	175	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1677	91	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1631	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-27	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5910	-3111	-586	0,44	0,1
		2	140	1,2	6092	-3100	-491	0,32	0,0
		3	240	2,3	3470	-2933	-394	0,16	0,0
		4	340	3,1	95	-2615	392	0,07	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2249	360	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1929	279	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10856	179	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	91	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1634	38	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-29	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
34	1	1	80	1,2	5544	-3239	-561	0,48	0,1
		2	140	1,2	5727	-3246	-469	0,34	0,0
		3	240	2,3	3104	-3075	-408	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2726	433	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2324	400	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1971	306	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10828	192	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1677	93	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1636	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-32	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5313	-3313	-529	0,54	0,1
		2	140	1,2	5496	-3383	-413	0,38	0,0
		3	240	2,3	2873	-3250	-387	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2884	466	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2440	450	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2043	349	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10867	218	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1666	102	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-32	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5201	-3277	-557	0,63	0,1
		2	140	1,2	5384	-3448	-376	0,45	0,1
		3	240	2,3	2761	-3405	-322	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-3050	476	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2574	494	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2132	398	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10937	254	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1647	120	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1630	31	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-30	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	5182	-3083	-673	0,71	0,1
		2	140	1,2	5365	-3374	-425	0,51	0,1
		3	240	2,3	2742	-3460	-215	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-3157	445	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2680	509	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2213	430	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11006	285	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	141	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1621	36	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 16									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5213	-2720	-790	0,72	0,1
		2	140	1,2	5395	-3104	-523	0,53	0,1
		3	240	2,3	2773	-3320	-93	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3109	360	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2686	467	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2240	417	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11044	289	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1674	151	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5183	-2260	-733	0,58	0,1
		2	140	1,2	5365	-2629	-511	0,43	0,1
		3	240	2,3	2742	-2892	-62	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-2786	231	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2482	346	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2138	326	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10999	235	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1675	129	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	42	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4839	-3180	-1090	1,01	0,1
		2	140	1,2	5022	-3713	-709	0,74	0,1
		3	240	2,3	2399	-4005	85	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3697	515	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3096	666	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2472	593	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11025	409	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1614	60	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4600	-4126	-1651	1,57	0,2
		2	140	1,2	4782	-4929	-1059	1,15	0,1
		3	240	2,3	2160	-5344	137	0,58	0,1
		4	340	3,1	0	-4835	823	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3884	1048	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2912	926	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11063	635	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	326	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1626	90	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-37	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-37	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4489	-4915	-2205	2,09	0,3
		2	140	1,2	4672	-5988	-1418	1,52	0,2
		3	240	2,3	2049	-6549	157	0,78	0,2
		4	340	3,1	0	-5881	1081	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4622	1384	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3330	1225	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11102	842	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1783	434	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1634	120	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-49	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4467	-5449	-2611	2,45	0,3
		2	140	1,2	4649	-6721	-1686	1,79	0,2
		3	240	2,3	2027	-7399	162	0,92	0,2
		4	340	3,1	0	-6626	1256	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5153	1618	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3635	1436	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11133	989	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1815	511	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	143	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1664	-55	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-57	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4481	-5676	-2796	2,61	0,3
		2	140	1,2	4664	-7039	-1810	1,91	0,2
		3	240	2,3	2041	-7773	160	0,98	0,2
		4	340	3,1	0	-6958	1330	0,36	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-5391	1721	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3773	1529	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11149	1054	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1830	545	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1640	153	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1668	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-61	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
7	1	1	80	1,2	4494	-5573	-2736	2,55	0,3
		2	140	1,2	4676	-6908	-1771	1,87	0,2
		3	240	2,3	2054	-7627	155	0,96	0,2
		4	340	3,1	0	-6833	1298	0,35	0,1
		5	440	3,9	0	-5304	1680	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3725	1494	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11147	1030	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1826	533	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1639	150	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-57	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4474	-5154	-2442	2,28	0,3
		2	140	1,2	4657	-6345	-1581	1,67	0,2
		3	240	2,3	2034	-6986	146	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6276	1163	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4910	1503	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3501	1336	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11128	921	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1804	476	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1635	134	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-51	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4395	-4471	-1970	1,84	0,2
		2	140	1,2	4577	-5432	-1275	1,35	0,2
		3	240	2,3	1954	-5950	129	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5378	941	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4277	1215	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3143	1079	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11098	744	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1768	384	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1628	108	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-41	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4229	-3630	-1427	1,32	0,2
		2	140	1,2	4411	-4329	-930	0,97	0,1
		3	240	2,3	1788	-4715	98	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4318	666	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3538	865	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2728	771	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11067	533	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	276	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1618	78	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3950	-2845	-982	0,86	0,1
		2	140	1,2	4132	-3331	-656	0,64	0,1
		3	240	2,3	1510	-3626	57	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3397	409	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2902	551	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2373	499	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11042	349	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	184	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1608	55	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3535	-2388	-808	0,65	0,1
		2	140	1,2	3717	-2794	-559	0,49	0,1
		3	240	2,3	1094	-3075	-56	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2943	269	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2594	395	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2203	369	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11033	265	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1682	144	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1599	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4044	-2796	-949	0,83	0,1
		2	140	1,2	4227	-3266	-633	0,61	0,1
		3	240	2,3	1604	-3551	-45	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3330	393	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2854	531	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2344	481	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11112	337	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1690	178	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4435	-3447	-1328	1,22	0,1
		2	140	1,2	4618	-4097	-868	0,89	0,1
		3	240	2,3	1995	-4463	-78	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-4103	609	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3387	795	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2642	711	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11280	492	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1719	256	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1616	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4746	-4029	-1754	1,61	0,2
		2	140	1,2	4929	-4887	-1145	1,18	0,1
		3	240	2,3	2306	-5367	-88	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-4888	805	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3940	1053	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2955	940	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11450	651	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1752	338	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	97	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5013	-4319	-2066	1,87	0,2
		2	140	1,2	5196	-5331	-1360	1,37	0,2
		3	240	2,3	2573	-5916	-70	0,71	0,2
		4	340	3,1	0	-5384	911	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4300	1207	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3165	1084	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11565	754	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1777	394	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1623	114	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-38	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5267	-4234	-2181	1,91	0,2
		2	140	1,2	5450	-5305	-1454	1,41	0,2
		3	240	2,3	2827	-5958	-45	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5454	899	0,28	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4367	1219	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3214	1105	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11600	774	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1790	408	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1619	122	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-36	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5529	-3811	-2094	1,76	0,2
		2	140	1,2	5711	-4843	-1423	1,31	0,2
		3	240	2,3	3089	-5519	-82	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5112	779	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4147	1095	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3103	1008	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11554	714	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-1788	382	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1610	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-28	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-38	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	5798	-3224	-1858	1,48	0,2
		2	140	1,2	5981	-4141	-1292	1,11	0,1
		3	240	2,3	3358	-4792	-145	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4515	598	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3746	890	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2887	836	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11452	601	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1774	328	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1600	107	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6015	-2697	-1709	1,26	0,2
		2	140	1,2	6198	-3539	-1224	0,95	0,1
		3	240	2,3	3575	-4198	-230	0,52	0,1
		4	340	3,1	200	-4046	436	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3443	716	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2733	696	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11375	512	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1771	287	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1601	100	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5385	-2558	-1291	0,98	0,1
		2	140	1,2	5567	-3201	-915	0,74	0,1
		3	240	2,3	2945	-3685	-146	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3541	362	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3053	571	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2488	550	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11497	406	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	232	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	88	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-39	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5360	-2527	-1213	0,94	0,1
		2	140	1,2	5543	-3123	-854	0,70	0,1
		3	240	2,3	2920	-3565	-123	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3417	356	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2950	551	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2416	528	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11487	387	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	220	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1620	83	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-37	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5520	-2425	-1144	0,89	0,1
		2	140	1,2	5703	-2969	-805	0,67	0,1
		3	240	2,3	3080	-3374	-114	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3235	339	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2804	523	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2318	499	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11473	366	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1686	208	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	78	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1623	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5660	2348	1117	0,86	0,1
		2	140	1,2	5842	2862	787	0,65	0,1
		3	240	2,3	3220	3251	114	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3120	-328	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2712	-507	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2255	-486	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11463	-356	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1676	-203	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1614	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1637	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1620	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5722	2387	1120	0,86	0,1
		2	140	1,2	5904	2920	791	0,65	0,1
		3	240	2,3	3282	3322	118	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3193	-324	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2777	-505	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2305	-484	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11463	-356	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1685	-203	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-76	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		10	940	7,9	0	-1642	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5675	2393	1128	0,86	0,1
		2	140	1,2	5857	2938	798	0,65	0,1
		3	240	2,3	3235	3350	125	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3225	-319	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2807	-501	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2329	-483	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11462	-355	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1691	-203	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1644	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1624	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5454	2351	1120	0,85	0,1
		2	140	1,2	5636	2892	796	0,64	0,1
		3	240	2,3	3014	3307	133	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3193	-306	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2788	-488	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2320	-472	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11457	-349	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1692	-200	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1614	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1643	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1624	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

N.	N.	N.	cm	Kg/cmc	Kg	Kgm	Kg	mm	Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5004	2270	1095	0,82	0,1
		2	140	1,2	5186	2789	782	0,61	0,1
		3	240	2,3	2564	3196	140	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	3096	-287	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2716	-466	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2275	-454	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11450	-337	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1686	-194	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1612	-75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1638	1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	31	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4468	2213	1071	0,80	0,1
		2	140	1,2	4651	2702	763	0,61	0,1
		3	240	2,3	2028	3087	132	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	2988	-287	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2624	-462	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2208	-448	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11443	-332	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1674	-191	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1610	-73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1633	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1618	31	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	17	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	4591	-2573	-1091	0,88	0,1
		2	140	1,2	4773	-3095	-753	0,66	0,1
		3	240	2,3	2151	-3459	-72	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3285	367	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2829	537	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2327	504	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11459	365	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1681	204	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1623	74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-37	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6855	-3360	-586	0,50	0,1
		2	140	1,2	7037	-3358	-493	0,35	0,0
		3	240	2,3	4415	-3164	-437	0,17	0,0
		4	340	3,1	1040	-2788	462	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2361	424	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1988	323	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10831	201	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1682	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1640	38	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-34	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6372	-2978	-558	0,42	0,1
		2	140	1,2	6555	-2977	-462	0,30	0,0
		3	240	2,3	3932	-2835	-357	0,16	0,0
		4	340	3,1	557	-2546	357	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2207	334	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1908	262	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10856	170	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1675	87	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1631	36	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-27	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-13	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5897	-3107	-567	0,43	0,1
		2	140	1,2	6080	-3090	-479	0,31	0,0
		3	240	2,3	3457	-2916	-393	0,16	0,0
		4	340	3,1	82	-2597	391	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2234	356	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1919	273	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10854	173	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	87	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1635	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-29	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5538	-3233	-542	0,46	0,1
		2	140	1,2	5721	-3234	-457	0,33	0,0
		3	240	2,3	3098	-3055	-408	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2706	431	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2308	395	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1961	300	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10827	187	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	90	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1636	36	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-32	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5312	-3305	-509	0,53	0,1
		2	140	1,2	5494	-3367	-401	0,37	0,0
		3	240	2,3	2872	-3228	-387	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-2862	464	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2422	445	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2032	343	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10866	213	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1664	99	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1635	32	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-32	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5203	-3265	-537	0,62	0,1
		2	140	1,2	5386	-3429	-362	0,44	0,1
		3	240	2,3	2763	-3380	-321	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-3026	473	0,07	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2555	489	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2120	391	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10935	249	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1645	117	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1630	30	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-30	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	5188	-3069	-654	0,70	0,1
		2	140	1,2	5370	-3351	-411	0,50	0,1
		3	240	2,3	2748	-3431	-215	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-3130	441	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2659	503	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2200	423	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11003	280	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1650	138	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1621	35	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 17

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
38	1	1	80	1,2	5223	-2703	-771	0,70	0,1
		2	140	1,2	5406	-3078	-509	0,51	0,1
		3	240	2,3	2783	-3288	-92	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-3079	355	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2663	459	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2226	409	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11040	283	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1672	148	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4119	-2411	-1034	0,82	0,1
		2	140	1,2	4302	-2903	-722	0,61	0,1
		3	240	2,3	1679	-3260	-88	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3119	324	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2714	487	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2264	460	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10907	331	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1689	181	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1597	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4146	-3524	-1426	1,32	0,2
		2	140	1,2	4328	-4207	-927	0,97	0,1
		3	240	2,3	1706	-4584	66	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4189	665	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3422	866	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2637	772	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10935	533	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	277	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1617	78	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4200	-4671	-2010	1,93	0,2
		2	140	1,2	4383	-5635	-1281	1,41	0,2
		3	240	2,3	1760	-6121	153	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5483	1017	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4311	1292	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3125	1139	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10976	780	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1747	400	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	109	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-46	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4289	-5633	-2584	2,49	0,3
		2	140	1,2	4472	-6876	-1644	1,82	0,2
		3	240	2,3	1849	-7497	202	0,92	0,2
		4	340	3,1	0	-6663	1315	0,33	0,1
		5	440	3,9	0	-5137	1667	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3591	1468	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11019	1005	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1789	515	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1644	140	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4387	-6294	-3011	2,89	0,4
		2	140	1,2	4569	-7745	-1919	2,11	0,3
		3	240	2,3	1946	-8475	225	1,07	0,2
		4	340	3,1	0	-7510	1521	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5737	1932	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3933	1704	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11054	1167	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1821	598	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1652	163	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1673	-69	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-69	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4459	-6596	-3214	3,08	0,4
		2	140	1,2	4642	-8148	-2051	2,25	0,3
		3	240	2,3	2019	-8931	233	1,14	0,3
		4	340	3,1	0	-7908	1615	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-6020	2056	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4096	1814	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11073	1243	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-1836	638	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	1654	174	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1678	-73	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-73	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4484	-6519	-3165	3,03	0,4
		2	140	1,2	4667	-8046	-2020	2,21	0,3
		3	240	2,3	2044	-8818	229	1,12	0,3
		4	340	3,1	0	-7810	1591	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-5952	2024	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4057	1786	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11071	1224	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1833	628	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1653	171	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1677	-72	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-72	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4443	-6071	-2873	2,76	0,3
		2	140	1,2	4625	-7456	-1831	2,01	0,2
		3	240	2,3	2003	-8152	213	1,02	0,2
		4	340	3,1	0	-7233	1450	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5544	1843	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3825	1625	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11051	1113	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1811	571	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1649	155	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1670	-66	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4318	-5298	-2388	2,29	0,3
		2	140	1,2	4500	-6446	-1521	1,67	0,2
		3	240	2,3	1878	-7023	180	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6260	1208	0,31	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4859	1534	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3437	1352	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11017	926	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1776	475	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1640	129	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1658	-55	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-55	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4092	-4296	-1810	1,72	0,2
		2	140	1,2	4275	-5164	-1159	1,26	0,2
		3	240	2,3	1652	-5613	121	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-5057	895	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-4022	1145	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2971	1012	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10980	695	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1736	357	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1628	98	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-41	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
11	1	1	80	1,2	3749	-3274	-1298	1,18	0,1
		2	140	1,2	3932	-3896	-853	0,86	0,1
		3	240	2,3	1309	-4255	33	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3921	576	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3247	762	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2548	684	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10951	475	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	248	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1613	72	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3294	-2535	-1060	0,85	0,1
		2	140	1,2	3476	-3042	-736	0,63	0,1
		3	240	2,3	854	-3399	-80	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3236	346	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2799	512	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2316	480	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10938	345	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	188	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1599	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3912	-2704	-1111	0,90	0,1
		2	140	1,2	4094	-3239	-768	0,67	0,1
		3	240	2,3	1472	-3606	-88	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3417	376	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2934	547	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2401	510	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11005	365	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	198	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1603	64	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4372	-3125	-1328	1,12	0,1
		2	140	1,2	4555	-3779	-904	0,83	0,1
		3	240	2,3	1932	-4201	-96	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3934	499	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3309	696	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2626	640	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11161	453	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1733	242	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1608	75	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4746	-3555	-1642	1,41	0,2
		2	140	1,2	4928	-4370	-1109	1,04	0,1
		3	240	2,3	2305	-4885	-96	0,54	0,1
		4	340	3,1	0	-4533	644	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3739	886	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2878	809	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11321	570	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1764	303	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1612	93	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1637	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5097	-3781	-1891	1,61	0,2
		2	140	1,2	5279	-4723	-1279	1,19	0,1
		3	240	2,3	2656	-5324	-92	0,63	0,1
		4	340	3,1	0	-4932	728	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4030	1010	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3052	924	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11429	652	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1788	348	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1613	107	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5490	-3705	-1970	1,64	0,2
		2	140	1,2	5672	-4690	-1345	1,22	0,1
		3	240	2,3	3050	-5342	-102	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-4972	715	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4072	1014	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3084	937	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11456	665	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1798	357	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1609	112	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5985	-3342	-1860	1,49	0,2
		2	140	1,2	6167	-4276	-1290	1,11	0,1
		3	240	2,3	3544	-4930	-139	0,59	0,1
		4	340	3,1	169	-4642	607	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3854	897	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2968	842	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11399	604	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1792	329	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	107	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6608	-2831	-1612	1,22	0,1
		2	140	1,2	6790	-3643	-1143	0,92	0,1
		3	240	2,3	4168	-4253	-191	0,50	0,1
		4	340	3,1	793	-4073	450	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3461	709	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2749	680	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11277	496	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1774	275	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1602	94	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	7260	-2462	-1455	1,02	0,1
		2	140	1,2	7442	-3076	-1068	0,78	0,1
		3	240	2,3	4819	-3669	-299	0,43	0,1
		4	340	3,1	1445	-3592	350	0,19	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3132	568	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2567	558	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11149	416	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1767	237	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5542	-2596	-1418	1,10	0,1
		2	140	1,2	5725	-3241	-999	0,82	0,1
		3	240	2,3	3102	-3762	-150	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3601	420	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3074	646	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2478	618	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11193	453	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	258	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1622	97	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-44	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5161	-2695	-1561	1,20	0,1
		2	140	1,2	5343	-3443	-1101	0,90	0,1
		3	240	2,3	2721	-4006	-163	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-3823	453	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3237	705	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2573	675	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11201	496	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1716	283	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	106	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1658	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-48	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5322	-2729	-1594	1,23	0,1
		2	140	1,2	5505	-3487	-1125	0,92	0,1
		3	240	2,3	2882	-4059	-168	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-3870	462	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3271	719	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2592	689	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11200	506	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1717	289	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1624	109	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1659	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1633	-49	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-27	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5543	-2695	-1563	1,20	0,1
		2	140	1,2	5726	-3438	-1103	0,90	0,1
		3	240	2,3	3103	-3999	-165	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-3815	452	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3230	704	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2568	675	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11193	496	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	283	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	106	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-48	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5665	-2633	-1499	1,15	0,1
		2	140	1,2	5847	-3345	-1058	0,86	0,1
		3	240	2,3	3224	-3883	-159	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3710	433	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3152	674	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2521	647	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11185	475	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	271	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1621	102	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-4	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		11	1040	8,7	0	1630	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5652	-2558	-1418	1,09	0,1
		2	140	1,2	5834	-3232	-1001	0,82	0,1
		3	240	2,3	3212	-3742	-151	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3581	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3057	637	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2465	612	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11177	450	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	256	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1619	97	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5490	-2479	-1331	1,02	0,1
		2	140	1,2	5672	-3111	-940	0,77	0,1
		3	240	2,3	3050	-3591	-142	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3443	383	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2956	598	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2405	574	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11168	422	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	241	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	91	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-40	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5191	-2407	-1243	0,95	0,1
		2	140	1,2	5374	-2997	-877	0,72	0,1
		3	240	2,3	2751	-3446	-133	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3309	358	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2857	559	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2346	536	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11161	394	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1690	225	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1623	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4941	-2387	-1162	0,90	0,1
		2	140	1,2	5123	-2931	-819	0,67	0,1
		3	240	2,3	2501	-3343	-120	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3209	339	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2782	526	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2301	504	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11157	370	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1683	211	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	79	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1622	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5360	-2532	-1105	0,87	0,1
		2	140	1,2	5543	-3025	-773	0,65	0,1
		3	240	2,3	2920	-3381	-110	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3218	346	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2778	520	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2293	492	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11162	359	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	203	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1623	75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-6	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		11	1040	8,7	0	1624	-35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	7487	-2732	-1426	0,96	0,1
		2	140	1,2	7669	-2929	-1071	0,73	0,1
		3	240	2,3	5047	-3451	-383	0,41	0,1
		4	340	3,1	1672	-3411	351	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3010	529	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2503	520	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11124	389	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1769	225	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1626	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
32	1	1	80	1,2	6733	-2484	-1324	0,92	0,1
		2	140	1,2	6915	-2887	-979	0,70	0,1
		3	240	2,3	4293	-3427	-303	0,39	0,1
		4	340	3,1	918	-3368	320	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2966	507	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2467	499	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11117	372	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1753	213	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
33	1	1	80	1,2	6039	-2536	-1315	0,89	0,1
		2	140	1,2	6222	-2804	-980	0,68	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3599	-3347	-326	0,38	0,1
		4	340	3,1	224	-3304	314	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2924	491	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2445	485	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11106	363	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1754	209	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5528	-2636	-1250	0,84	0,1
		2	140	1,2	5710	-2819	-938	0,64	0,1
		3	240	2,3	3088	-3199	-338	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3169	316	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2822	469	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2382	459	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11064	343	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1748	197	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5177	-2750	-1143	0,80	0,1
		2	140	1,2	5359	-2952	-854	0,60	0,1
		3	240	2,3	2737	-3092	-325	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3007	334	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2686	460	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2291	439	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10992	323	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1733	183	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1622	69	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4930	-2826	-1043	0,78	0,1
		2	140	1,2	5112	-3095	-762	0,58	0,1
		3	240	2,3	2490	-3255	-279	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3034	359	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2605	475	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2191	440	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10901	316	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1711	175	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1620	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4727	-2809	-1009	0,81	0,1
		2	140	1,2	4909	-3177	-712	0,60	0,1
		3	240	2,3	2287	-3403	-203	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3185	371	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2733	501	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2255	460	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10876	327	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1687	177	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1614	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4497	-2660	-1035	0,83	0,1
		2	140	1,2	4680	-3119	-720	0,62	0,1
		3	240	2,3	2057	-3430	-121	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3245	353	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2797	507	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2309	472	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10934	338	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	183	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1606	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 18

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4114	-2417	-1041	0,82	0,1
		2	140	1,2	4297	-2912	-726	0,62	0,1
		3	240	2,3	1674	-3271	-89	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3130	326	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2722	490	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2269	462	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10908	333	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1689	182	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1597	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4142	-3530	-1431	1,32	0,2
		2	140	1,2	4324	-4216	-930	0,97	0,1
		3	240	2,3	1702	-4595	66	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4199	667	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3429	869	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2641	774	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10936	535	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	278	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1617	78	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4198	-4677	-2015	1,94	0,2
		2	140	1,2	4380	-5643	-1284	1,41	0,2
		3	240	2,3	1758	-6131	154	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5491	1019	0,26	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4317	1294	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3129	1141	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10977	781	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1748	401	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	109	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-46	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4288	-5638	-2587	2,49	0,3
		2	140	1,2	4470	-6883	-1646	1,82	0,2
		3	240	2,3	1847	-7504	202	0,92	0,2
		4	340	3,1	0	-6669	1317	0,33	0,1
		5	440	3,9	0	-5142	1669	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3594	1470	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11021	1006	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1789	515	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1644	140	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4385	-6297	-3012	2,89	0,4
		2	140	1,2	4568	-7750	-1920	2,11	0,3
		3	240	2,3	1945	-8480	225	1,07	0,2
		4	340	3,1	0	-7515	1522	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5741	1934	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3935	1705	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11055	1168	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1821	599	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1652	163	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1673	-69	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-69	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4459	-6598	-3215	3,08	0,4
		2	140	1,2	4641	-8150	-2051	2,25	0,3
		3	240	2,3	2019	-8934	233	1,14	0,3
		4	340	3,1	0	-7910	1616	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-6022	2056	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4097	1814	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11074	1243	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-1837	638	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	1654	174	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1678	-73	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-73	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4485	-6519	-3165	3,03	0,4
		2	140	1,2	4667	-8046	-2020	2,21	0,3
		3	240	2,3	2044	-8817	229	1,12	0,3
		4	340	3,1	0	-7810	1590	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-5952	2024	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4058	1786	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11072	1224	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1833	628	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1653	171	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1677	-72	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-72	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4444	-6069	-2871	2,76	0,3
		2	140	1,2	4626	-7453	-1830	2,01	0,2
		3	240	2,3	2004	-8149	213	1,02	0,2
		4	340	3,1	0	-7231	1449	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5542	1842	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3824	1624	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11051	1113	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1812	571	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1649	155	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1670	-66	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4320	-5294	-2385	2,29	0,3
		2	140	1,2	4502	-6441	-1520	1,67	0,2
		3	240	2,3	1880	-7018	180	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6255	1207	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4856	1533	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3436	1351	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11018	925	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1776	474	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1640	129	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1658	-55	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-55	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4095	-4292	-1806	1,72	0,2
		2	140	1,2	4277	-5158	-1157	1,26	0,2
		3	240	2,3	1655	-5606	121	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-5051	894	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-4019	1143	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2969	1010	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10981	694	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1736	357	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1628	98	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-41	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3753	-3270	-1294	1,17	0,1
		2	140	1,2	3936	-3890	-850	0,86	0,1
		3	240	2,3	1313	-4248	34	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3915	574	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3243	759	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2546	682	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10952	474	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	247	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1613	71	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3299	-2532	-1056	0,85	0,1
		2	140	1,2	3481	-3037	-732	0,63	0,1
		3	240	2,3	859	-3392	-79	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3230	345	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2795	510	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2313	478	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10939	343	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	187	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1599	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3915	-2702	-1107	0,90	0,1
		2	140	1,2	4097	-3235	-765	0,67	0,1
		3	240	2,3	1475	-3600	-88	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3411	375	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2931	545	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2399	508	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11006	364	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	197	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1603	63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4374	-3123	-1324	1,12	0,1
		2	140	1,2	4556	-3776	-901	0,83	0,1
		3	240	2,3	1934	-4197	-95	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3929	498	0,17	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3305	695	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2624	638	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11161	452	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1733	241	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1608	75	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4746	-3553	-1639	1,41	0,2
		2	140	1,2	4929	-4367	-1106	1,04	0,1
		3	240	2,3	2306	-4880	-95	0,54	0,1
		4	340	3,1	0	-4529	643	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3735	885	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2876	808	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11321	569	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1764	302	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1612	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1637	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
16	1	1	80	1,2	5096	-3779	-1888	1,61	0,2
		2	140	1,2	5278	-4719	-1277	1,19	0,1
		3	240	2,3	2656	-5319	-92	0,62	0,1
		4	340	3,1	0	-4927	727	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4026	1008	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3049	923	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11429	651	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1788	347	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1613	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5488	-3702	-1966	1,64	0,2
		2	140	1,2	5670	-4685	-1342	1,22	0,1
		3	240	2,3	3048	-5335	-102	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-4966	714	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4067	1012	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3081	935	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11455	664	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1797	356	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1609	112	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5981	-3337	-1856	1,49	0,2
		2	140	1,2	6163	-4269	-1288	1,11	0,1
		3	240	2,3	3541	-4922	-139	0,59	0,1
		4	340	3,1	166	-4635	606	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3848	895	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2965	840	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11398	603	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1791	328	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	107	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6601	-2825	-1606	1,22	0,1
		2	140	1,2	6784	-3635	-1140	0,92	0,1
		3	240	2,3	4161	-4243	-191	0,50	0,1
		4	340	3,1	786	-4064	448	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3454	706	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2744	678	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11276	495	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1773	274	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1602	94	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	7250	-2459	-1448	1,02	0,1
		2	140	1,2	7432	-3065	-1063	0,77	0,1
		3	240	2,3	4809	-3656	-298	0,43	0,1
		4	340	3,1	1434	-3580	348	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3123	564	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2562	555	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11148	413	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1766	235	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5536	-2593	-1413	1,09	0,1
		2	140	1,2	5719	-3233	-995	0,82	0,1
		3	240	2,3	3096	-3752	-150	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3592	418	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3067	644	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2473	615	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11191	451	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1708	257	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1622	96	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-44	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5159	-2692	-1557	1,20	0,1
		2	140	1,2	5341	-3438	-1098	0,90	0,1
		3	240	2,3	2718	-3999	-163	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-3816	452	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3231	703	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2570	674	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11200	495	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	282	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	106	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-48	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5322	-2726	-1592	1,22	0,1
		2	140	1,2	5504	-3483	-1123	0,92	0,1
		3	240	2,3	2882	-4053	-168	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-3865	461	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3267	717	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2590	688	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11198	506	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1716	288	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1624	108	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1659	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1633	-49	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-27	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5543	-2693	-1562	1,20	0,1
		2	140	1,2	5726	-3435	-1102	0,90	0,1
		3	240	2,3	3103	-3995	-165	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-3812	452	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3227	703	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2566	674	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11192	496	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	283	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	106	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-48	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5665	-2631	-1498	1,15	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		2	140	1,2	5847	-3343	-1057	0,86	0,1
		3	240	2,3	3225	-3881	-159	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3708	432	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3150	674	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2520	646	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11184	475	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	271	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1621	102	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1630	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5652	-2557	-1418	1,09	0,1
		2	140	1,2	5834	-3231	-1001	0,82	0,1
		3	240	2,3	3212	-3741	-151	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3580	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3056	637	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2464	612	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11176	450	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	256	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1619	97	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5490	-2478	-1332	1,02	0,1
		2	140	1,2	5672	-3111	-940	0,77	0,1
		3	240	2,3	3050	-3591	-142	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	-3443	383	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2955	598	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2404	574	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11167	422	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	241	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	91	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-40	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1598	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5192	-2408	-1245	0,96	0,1
		2	140	1,2	5374	-2998	-879	0,72	0,1
		3	240	2,3	2752	-3447	-133	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3310	359	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2858	559	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2347	537	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11160	395	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1690	225	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1623	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4943	-2388	-1165	0,90	0,1
		2	140	1,2	5126	-2934	-822	0,67	0,1
		3	240	2,3	2503	-3347	-121	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3212	340	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2784	527	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2302	505	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11156	371	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1683	211	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	79	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1622	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	5366	-2534	-1109	0,87	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5549	-3029	-776	0,65	0,1
		3	240	2,3	2926	-3386	-111	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3223	348	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2781	522	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2295	494	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11161	361	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	204	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1623	75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1624	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	7497	-2734	-1433	0,96	0,1
		2	140	1,2	7679	-2935	-1075	0,73	0,1
		3	240	2,3	5057	-3465	-383	0,41	0,1
		4	340	3,1	1682	-3423	352	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3019	532	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2509	523	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11125	392	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1770	226	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1626	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6740	-2487	-1329	0,92	0,1
		2	140	1,2	6922	-2896	-983	0,70	0,1
		3	240	2,3	4300	-3438	-303	0,39	0,1
		4	340	3,1	925	-3378	322	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2973	510	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2471	502	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11118	374	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1754	214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6043	-2539	-1320	0,90	0,1
		2	140	1,2	6225	-2812	-984	0,68	0,1
		3	240	2,3	3603	-3357	-326	0,38	0,1
		4	340	3,1	228	-3314	315	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2930	494	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2449	487	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11107	365	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1755	210	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5530	-2639	-1255	0,85	0,1
		2	140	1,2	5712	-2825	-941	0,65	0,1
		3	240	2,3	3089	-3209	-339	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3177	317	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2828	472	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2386	461	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11065	345	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1748	198	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5177	-2754	-1148	0,80	0,1
		2	140	1,2	5360	-2959	-858	0,61	0,1
		3	240	2,3	2737	-3102	-326	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3015	336	0,15	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2692	463	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2294	441	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10993	325	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1734	184	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1622	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	4929	-2830	-1048	0,79	0,1
		2	140	1,2	5112	-3102	-766	0,59	0,1
		3	240	2,3	2489	-3265	-279	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3043	360	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2612	478	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2195	443	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10901	318	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1712	176	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1620	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	4725	-2814	-1015	0,81	0,1
		2	140	1,2	4908	-3185	-716	0,60	0,1
		3	240	2,3	2285	-3414	-204	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3194	373	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2740	503	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2259	463	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10877	329	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1687	178	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1614	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 19									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4494	-2666	-1042	0,84	0,1
		2	140	1,2	4677	-3128	-724	0,63	0,1
		3	240	2,3	2054	-3441	-121	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3255	355	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2805	510	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2314	475	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10935	340	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1686	184	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1606	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4097	-2437	-1063	0,84	0,1
		2	140	1,2	4279	-2944	-742	0,63	0,1
		3	240	2,3	1657	-3312	-91	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3167	333	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2750	500	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2286	472	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10913	340	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	186	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1597	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4128	-3551	-1450	1,34	0,2
		2	140	1,2	4311	-4247	-943	0,98	0,1
		3	240	2,3	1688	-4633	65	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4233	674	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3455	878	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2657	783	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10941	541	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1711	281	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1617	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4188	-4697	-2029	1,95	0,2
		2	140	1,2	4370	-5672	-1294	1,42	0,2
		3	240	2,3	1748	-6164	154	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5521	1025	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4339	1302	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3143	1148	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10982	786	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1750	403	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	110	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-46	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4281	-5656	-2598	2,50	0,3
		2	140	1,2	4463	-6906	-1653	1,83	0,2
		3	240	2,3	1841	-7531	203	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6693	1322	0,33	0,1
		5	440	3,9	0	-5160	1676	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3604	1476	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11025	1010	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1791	517	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1645	140	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4382	-6309	-3019	2,90	0,4
		2	140	1,2	4564	-7766	-1924	2,12	0,3
		3	240	2,3	1942	-8497	226	1,07	0,2
		4	340	3,1	0	-7530	1525	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5752	1938	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3943	1709	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11060	1170	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1822	600	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1652	163	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1674	-69	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-69	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4458	-6603	-3217	3,08	0,4
		2	140	1,2	4640	-8157	-2053	2,25	0,3
		3	240	2,3	2018	-8942	233	1,14	0,3
		4	340	3,1	0	-7918	1617	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-6028	2058	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4101	1816	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11078	1244	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-1838	638	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	1655	174	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1678	-73	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-73	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4486	-6517	-3163	3,03	0,4
		2	140	1,2	4668	-8044	-2019	2,21	0,3
		3	240	2,3	2046	-8816	229	1,12	0,3
		4	340	3,1	0	-7809	1589	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-5952	2023	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4058	1785	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11076	1223	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1834	628	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1653	171	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1677	-72	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-72	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4448	-6060	-2866	2,75	0,3
		2	140	1,2	4630	-7442	-1827	2,01	0,2
		3	240	2,3	2007	-8138	213	1,02	0,2
		4	340	3,1	0	-7222	1446	0,37	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-5537	1838	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3822	1621	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11055	1110	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1812	569	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1648	155	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1670	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4326	-5281	-2377	2,28	0,3
		2	140	1,2	4509	-6424	-1515	1,67	0,2
		3	240	2,3	1886	-6999	180	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6240	1202	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4846	1527	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3431	1346	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11021	922	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1776	473	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1640	129	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1658	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-54	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4105	-4276	-1795	1,71	0,2
		2	140	1,2	4287	-5137	-1150	1,25	0,2
		3	240	2,3	1665	-5583	121	0,63	0,1
		4	340	3,1	0	-5032	888	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-4006	1135	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2962	1004	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10984	689	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1736	354	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1628	97	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3767	-3255	-1279	1,16	0,1
		2	140	1,2	3950	-3870	-840	0,85	0,1
		3	240	2,3	1327	-4224	35	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3894	568	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3229	751	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2538	674	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10955	468	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	245	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1613	71	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3317	-2522	-1038	0,83	0,1
		2	140	1,2	3499	-3019	-720	0,62	0,1
		3	240	2,3	877	-3370	-78	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3210	340	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2781	502	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2305	470	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10942	338	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1693	184	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1599	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3926	-2694	-1091	0,89	0,1
		2	140	1,2	4108	-3221	-753	0,66	0,1
		3	240	2,3	1486	-3580	-86	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3392	372	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2917	539	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2391	502	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11008	359	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	194	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1603	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4380	-3118	-1312	1,11	0,1
		2	140	1,2	4562	-3764	-892	0,82	0,1
		3	240	2,3	1940	-4181	-93	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3914	496	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3293	691	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2616	634	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11162	448	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1731	240	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1608	74	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4748	-3547	-1629	1,40	0,2
		2	140	1,2	4931	-4356	-1098	1,03	0,1
		3	240	2,3	2308	-4864	-93	0,54	0,1
		4	340	3,1	0	-4514	642	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3723	881	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2868	804	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11321	566	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1763	301	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1612	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1637	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5094	-3770	-1877	1,60	0,2
		2	140	1,2	5277	-4705	-1269	1,19	0,1
		3	240	2,3	2654	-5301	-90	0,62	0,1
		4	340	3,1	0	-4910	725	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4013	1004	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3040	919	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11428	648	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1786	345	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1613	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5482	-3690	-1954	1,63	0,2
		2	140	1,2	5664	-4666	-1334	1,21	0,1
		3	240	2,3	3042	-5312	-100	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-4945	711	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4051	1007	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3071	930	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11454	660	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1795	354	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1609	111	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5967	-3321	-1841	1,48	0,2
		2	140	1,2	6150	-4245	-1277	1,10	0,1
		3	240	2,3	3527	-4893	-138	0,59	0,1
		4	340	3,1	152	-4608	601	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3828	888	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2952	833	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11395	598	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1789	326	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6578	-2806	-1588	1,20	0,1
		2	140	1,2	6760	-3606	-1127	0,91	0,1
		3	240	2,3	4138	-4207	-190	0,49	0,1
		4	340	3,1	763	-4032	442	0,20	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3430	697	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2730	669	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11272	488	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1771	271	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1602	93	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	7214	-2449	-1425	1,00	0,1
		2	140	1,2	7396	-3027	-1047	0,76	0,1
		3	240	2,3	4774	-3610	-298	0,42	0,1
		4	340	3,1	1399	-3538	340	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3092	552	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2544	543	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11143	405	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1764	231	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5515	-2583	-1394	1,08	0,1
		2	140	1,2	5697	-3206	-981	0,81	0,1
		3	240	2,3	3074	-3718	-147	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3559	413	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3042	635	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2458	607	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11187	445	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	253	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1622	95	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-23	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5150	-2680	-1544	1,19	0,1
		2	140	1,2	5332	-3417	-1089	0,89	0,1
		3	240	2,3	2710	-3973	-161	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-3792	448	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3213	697	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2558	668	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11195	491	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	280	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1622	105	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-47	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5320	-2717	-1583	1,22	0,1
		2	140	1,2	5503	-3468	-1117	0,91	0,1
		3	240	2,3	2880	-4035	-167	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-3848	459	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3253	713	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2581	684	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11194	503	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	287	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1624	108	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1658	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1633	-48	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5544	-2686	-1557	1,20	0,1
		2	140	1,2	5726	-3425	-1099	0,90	0,1
		3	240	2,3	3104	-3982	-165	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-3800	450	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3217	701	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2559	672	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11188	494	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	282	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	106	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-47	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5665	-2626	-1496	1,15	0,1
		2	140	1,2	5848	-3335	-1056	0,86	0,1
		3	240	2,3	3225	-3872	-159	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3699	432	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3143	673	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2515	645	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11180	475	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1708	271	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1621	102	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1653	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1630	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5651	-2554	-1418	1,09	0,1
		2	140	1,2	5834	-3226	-1001	0,82	0,1
		3	240	2,3	3211	-3736	-151	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3575	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3052	638	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2461	612	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11172	450	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	256	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1619	97	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1628	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5489	-2477	-1335	1,03	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		2	140	1,2	5671	-3110	-942	0,77	0,1
		3	240	2,3	3049	-3591	-143	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3442	385	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2954	600	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2403	575	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11164	423	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	241	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	91	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5193	-2411	-1251	0,96	0,1
		2	140	1,2	5376	-3001	-883	0,72	0,1
		3	240	2,3	2753	-3452	-134	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3315	361	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2860	563	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2347	540	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11157	397	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1690	226	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1623	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4952	-2394	-1177	0,91	0,1
		2	140	1,2	5134	-2943	-829	0,68	0,1
		3	240	2,3	2512	-3359	-122	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3223	343	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2791	533	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2305	510	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11153	375	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1683	213	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1622	-36	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	1598	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5388	-2543	-1126	0,89	0,1
		2	140	1,2	5570	-3044	-788	0,66	0,1
		3	240	2,3	2948	-3406	-113	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3241	352	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2794	529	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2301	501	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11158	366	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1674	207	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1623	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1624	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	7533	-2741	-1457	0,98	0,1
		2	140	1,2	7715	-2957	-1091	0,75	0,1
		3	240	2,3	5093	-3511	-383	0,42	0,1
		4	340	3,1	1718	-3466	359	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3050	544	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2527	535	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11130	400	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1773	230	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1626	88	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
32	1	1	80	1,2	6763	-2498	-1349	0,94	0,1
		2	140	1,2	6945	-2928	-996	0,71	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	4323	-3477	-304	0,40	0,1
		4	340	3,1	948	-3413	329	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2998	521	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2486	511	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11121	381	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1756	218	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6056	-2550	-1339	0,91	0,1
		2	140	1,2	6239	-2842	-996	0,70	0,1
		3	240	2,3	3616	-3393	-326	0,39	0,1
		4	340	3,1	241	-3346	322	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2954	504	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2463	497	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11109	372	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1757	213	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5536	-2651	-1273	0,86	0,1
		2	140	1,2	5718	-2849	-953	0,66	0,1
		3	240	2,3	3096	-3243	-339	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3208	323	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-2850	481	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2399	470	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11066	351	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1750	202	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-16	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5179	-2767	-1166	0,82	0,1
		2	140	1,2	5361	-2983	-870	0,62	0,1
		3	240	2,3	2739	-3135	-326	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3045	341	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2713	473	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2306	450	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10993	331	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1735	188	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1622	71	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4927	-2846	-1068	0,80	0,1
		2	140	1,2	5110	-3128	-778	0,60	0,1
		3	240	2,3	2487	-3300	-280	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3075	366	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2636	488	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2206	452	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10901	325	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	179	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1620	64	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4719	-2832	-1036	0,83	0,1
		2	140	1,2	4902	-3213	-730	0,62	0,1
		3	240	2,3	2279	-3450	-205	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3228	379	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2765	513	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2274	472	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10880	336	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1688	182	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1614	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 20

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4483	-2685	-1064	0,86	0,1
		2	140	1,2	4666	-3159	-740	0,64	0,1
		3	240	2,3	2043	-3480	-123	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3290	362	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2831	520	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2330	485	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10939	347	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1688	188	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1606	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4092	-2443	-1069	0,85	0,1
		2	140	1,2	4274	-2953	-747	0,63	0,1
		3	240	2,3	1652	-3323	-92	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3178	335	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2758	503	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2291	475	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10914	342	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1693	187	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1597	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4124	-3557	-1455	1,34	0,2
		2	140	1,2	4307	-4256	-947	0,99	0,1
		3	240	2,3	1684	-4643	65	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-4243	676	0,19	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3462	881	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2661	786	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10942	543	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1712	282	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1617	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4185	-4703	-2033	1,95	0,2
		2	140	1,2	4367	-5680	-1296	1,42	0,2
		3	240	2,3	1745	-6173	154	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5529	1027	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4345	1305	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3146	1150	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10983	788	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1750	404	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	110	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-47	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4279	-5661	-2601	2,51	0,3
		2	140	1,2	4462	-6913	-1655	1,83	0,2
		3	240	2,3	1839	-7538	203	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6699	1323	0,33	0,1
		5	440	3,9	0	-5165	1677	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3607	1478	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-11026	1011	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1791	518	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1645	140	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1663	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4381	-6313	-3021	2,90	0,4
		2	140	1,2	4563	-7770	-1926	2,12	0,3
		3	240	2,3	1941	-8503	226	1,07	0,2
		4	340	3,1	0	-7535	1526	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5756	1939	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3945	1710	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11061	1171	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1823	600	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1652	163	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1674	-69	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-69	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4457	-6605	-3218	3,08	0,4
		2	140	1,2	4640	-8159	-2054	2,25	0,3
		3	240	2,3	2017	-8944	233	1,14	0,3
		4	340	3,1	0	-7920	1617	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-6030	2058	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4103	1816	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11079	1245	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-1838	639	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	1655	174	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1678	-73	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-73	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4486	-6516	-3163	3,03	0,4
		2	140	1,2	4668	-8043	-2019	2,21	0,3
		3	240	2,3	2046	-8815	229	1,12	0,3
		4	340	3,1	0	-7809	1589	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-5952	2023	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4059	1785	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11077	1223	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1834	628	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1653	171	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1677	-72	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-72	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4449	-6058	-2865	2,75	0,3
		2	140	1,2	4631	-7439	-1827	2,01	0,2
		3	240	2,3	2008	-8135	213	1,02	0,2
		4	340	3,1	0	-7219	1445	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5535	1837	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3821	1620	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11056	1110	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1812	569	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1648	155	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1670	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4328	-5277	-2374	2,28	0,3
		2	140	1,2	4510	-6419	-1513	1,66	0,2
		3	240	2,3	1888	-6994	179	0,84	0,2
		4	340	3,1	0	-6236	1201	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4843	1525	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3430	1344	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11022	921	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1776	472	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1640	128	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1658	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-54	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4108	-4272	-1791	1,70	0,2
		2	140	1,2	4290	-5132	-1148	1,24	0,2
		3	240	2,3	1668	-5576	121	0,63	0,1
		4	340	3,1	0	-5026	886	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-4002	1133	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2961	1002	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10985	688	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1736	354	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1628	97	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-40	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3771	-3251	-1275	1,16	0,1
		2	140	1,2	3954	-3864	-837	0,85	0,1
		3	240	2,3	1331	-4217	35	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3888	566	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3225	749	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2536	672	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10955	467	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	244	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1613	70	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3322	-2519	-1033	0,83	0,1
		2	140	1,2	3504	-3015	-717	0,62	0,1
		3	240	2,3	882	-3363	-77	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3204	338	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2777	499	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2303	468	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10943	336	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	183	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1599	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3929	-2692	-1086	0,88	0,1
		2	140	1,2	4111	-3217	-750	0,66	0,1
		3	240	2,3	1489	-3574	-85	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3387	370	0,14	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2913	537	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2388	500	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11008	358	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	194	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1603	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4382	-3116	-1309	1,11	0,1
		2	140	1,2	4564	-3761	-890	0,82	0,1
		3	240	2,3	1941	-4176	-93	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3909	496	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3289	690	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2614	633	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11163	447	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1731	239	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1608	74	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4749	-3546	-1626	1,40	0,2
		2	140	1,2	4931	-4353	-1096	1,03	0,1
		3	240	2,3	2309	-4860	-93	0,54	0,1
		4	340	3,1	0	-4509	641	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3719	880	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2866	803	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11321	565	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1762	300	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1612	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1637	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5094	-3768	-1874	1,60	0,2
		2	140	1,2	5276	-4701	-1267	1,18	0,1
		3	240	2,3	2654	-5295	-89	0,62	0,1
		4	340	3,1	0	-4905	724	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4009	1003	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3038	918	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11428	647	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1786	345	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1613	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5480	-3686	-1950	1,63	0,2
		2	140	1,2	5662	-4661	-1331	1,21	0,1
		3	240	2,3	3040	-5305	-100	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-4939	710	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4046	1005	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3068	928	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11453	659	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1795	354	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1609	111	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5964	-3317	-1837	1,47	0,2
		2	140	1,2	6146	-4239	-1275	1,10	0,1
		3	240	2,3	3524	-4885	-137	0,59	0,1
		4	340	3,1	149	-4601	599	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3822	886	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2949	831	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11395	597	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1789	325	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6571	-2800	-1583	1,20	0,1
		2	140	1,2	6754	-3597	-1124	0,90	0,1
		3	240	2,3	4131	-4197	-190	0,49	0,1
		4	340	3,1	756	-4023	440	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3424	694	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2726	667	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11271	487	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1770	270	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1602	92	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	7204	-2446	-1418	0,99	0,1
		2	140	1,2	7386	-3016	-1042	0,75	0,1
		3	240	2,3	4763	-3596	-298	0,42	0,1
		4	340	3,1	1388	-3526	338	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3084	548	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2538	540	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11141	403	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1763	230	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5508	-2580	-1388	1,08	0,1
		2	140	1,2	5691	-3198	-978	0,81	0,1
		3	240	2,3	3068	-3708	-147	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3550	412	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3035	633	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2454	605	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11185	444	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	252	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	95	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-23	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5148	-2676	-1540	1,19	0,1
		2	140	1,2	5330	-3412	-1086	0,89	0,1
		3	240	2,3	2707	-3966	-161	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-3785	447	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3208	695	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2555	666	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11194	490	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	279	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1622	105	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-47	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5320	-2714	-1580	1,22	0,1
		2	140	1,2	5502	-3464	-1115	0,91	0,1
		3	240	2,3	2880	-4029	-167	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-3843	458	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3249	712	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2578	683	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11193	502	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	286	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1624	108	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1658	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-48	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5544	-2684	-1555	1,20	0,1
		2	140	1,2	5727	-3421	-1098	0,90	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3104	-3978	-164	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-3796	450	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3215	700	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2557	672	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11187	494	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1712	281	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	106	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-47	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5665	-2625	-1495	1,15	0,1
		2	140	1,2	5848	-3333	-1055	0,86	0,1
		3	240	2,3	3225	-3870	-158	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3697	432	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3141	673	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2514	645	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11179	474	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1708	270	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1621	102	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1653	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1630	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5651	-2553	-1419	1,09	0,1
		2	140	1,2	5834	-3225	-1002	0,82	0,1
		3	240	2,3	3211	-3735	-151	0,44	0,1
		4	340	3,1	0	-3574	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3051	638	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2460	612	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11171	450	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	256	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1618	97	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1649	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1627	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5489	-2477	-1336	1,03	0,1
		2	140	1,2	5671	-3109	-943	0,77	0,1
		3	240	2,3	3049	-3591	-143	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3442	385	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2954	600	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2402	576	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11163	424	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	241	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	91	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1625	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5194	-2414	-1253	0,96	0,1
		2	140	1,2	5376	-3002	-885	0,72	0,1
		3	240	2,3	2754	-3454	-134	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3316	362	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2861	564	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2347	541	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11156	398	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1690	227	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1616	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1623	-38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4954	-2395	-1180	0,91	0,1
		2	140	1,2	5137	-2946	-832	0,68	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2514	-3363	-122	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3226	344	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2793	534	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2306	512	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11152	376	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1683	214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1615	80	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1640	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1622	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	5394	-2545	-1131	0,89	0,1
		2	140	1,2	5576	-3049	-792	0,67	0,1
		3	240	2,3	2954	-3412	-113	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3246	353	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2797	531	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2303	503	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11157	367	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1674	208	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1623	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-6	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1624	-36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1598	-20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	7543	-2743	-1464	0,99	0,1
		2	140	1,2	7725	-2963	-1096	0,75	0,1
		3	240	2,3	5103	-3524	-383	0,42	0,1
		4	340	3,1	1728	-3478	361	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3059	548	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2532	538	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11132	402	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1773	232	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1626	89	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6770	-2501	-1355	0,94	0,1
		2	140	1,2	6952	-2937	-1000	0,72	0,1
		3	240	2,3	4330	-3488	-304	0,40	0,1
		4	340	3,1	955	-3423	331	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3006	524	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2490	514	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11122	383	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1756	219	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1619	81	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6060	-2553	-1344	0,92	0,1
		2	140	1,2	6242	-2850	-999	0,70	0,1
		3	240	2,3	3620	-3403	-326	0,39	0,1
		4	340	3,1	245	-3355	324	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-2961	507	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2467	499	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11110	373	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1757	214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5538	-2654	-1278	0,87	0,1
		2	140	1,2	5720	-2855	-956	0,66	0,1
		3	240	2,3	3098	-3253	-339	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	-3217	325	0,16	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2856	484	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2403	473	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11067	353	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1751	203	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	78	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5179	-2771	-1171	0,82	0,1
		2	140	1,2	5362	-2990	-873	0,62	0,1
		3	240	2,3	2739	-3145	-326	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3053	343	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2719	475	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2310	453	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10994	333	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	188	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1622	71	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	4927	-2850	-1073	0,81	0,1
		2	140	1,2	5109	-3136	-782	0,60	0,1
		3	240	2,3	2487	-3309	-280	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3084	368	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2642	490	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2210	454	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10901	327	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	180	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1620	64	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4718	-2837	-1042	0,83	0,1
		2	140	1,2	4900	-3221	-734	0,62	0,1
		3	240	2,3	2278	-3460	-205	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3238	381	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2772	516	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2278	475	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10881	338	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1689	183	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1614	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 21									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4480	-2691	-1070	0,86	0,1
		2	140	1,2	4663	-3167	-744	0,64	0,1
		3	240	2,3	2040	-3491	-123	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3301	364	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2839	523	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2334	488	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10940	349	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1689	189	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1606	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5100	-1935	-356	0,29	0,0
		2	140	1,2	5282	-2110	-247	0,21	0,0
		3	240	2,3	2659	-2231	-27	0,11	0,0
		4	340	3,1	0	-2175	117	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2024	172	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1856	161	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10878	116	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1632	63	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	20	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4816	-2747	-741	0,72	0,1
		2	140	1,2	4998	-3097	-469	0,53	0,1
		3	240	2,3	2375	-3270	69	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3033	387	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2603	486	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2171	427	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10902	291	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1656	149	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	40	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4600	-3609	-1324	1,28	0,2
		2	140	1,2	4782	-4239	-842	0,93	0,1
		3	240	2,3	2160	-4555	106	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-4136	674	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3371	855	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2600	753	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10937	515	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	264	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1620	71	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4494	-4341	-1888	1,78	0,2
		2	140	1,2	4676	-5248	-1214	1,30	0,2
		3	240	2,3	2054	-5726	114	0,66	0,2
		4	340	3,1	0	-5161	918	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4097	1180	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3013	1046	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-10974	719	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1742	371	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1627	103	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-41	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4468	-4846	-2301	2,14	0,3
		2	140	1,2	4650	-5957	-1491	1,57	0,2
		3	240	2,3	2028	-6560	111	0,80	0,2
		4	340	3,1	0	-5898	1086	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4625	1409	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3317	1254	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11003	865	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1774	448	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1631	126	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1652	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4482	-5066	-2493	2,31	0,3
		2	140	1,2	4665	-6274	-1621	1,69	0,2
		3	240	2,3	2042	-6937	107	0,87	0,2
		4	340	3,1	0	-6235	1160	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4868	1512	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3459	1348	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11019	932	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1790	483	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1633	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-50	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4510	-4980	-2439	2,25	0,3
		2	140	1,2	4692	-6161	-1586	1,65	0,2
		3	240	2,3	2070	-6812	103	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6128	1133	0,31	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4794	1477	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3418	1317	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11018	911	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1787	473	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1632	134	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-52	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4533	-4596	-2149	1,99	0,2
		2	140	1,2	4716	-5635	-1395	1,46	0,2
		3	240	2,3	2093	-6204	100	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5595	1007	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4415	1309	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3201	1166	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11001	806	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1765	418	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1628	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-44	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4539	-3964	-1670	1,56	0,2
		2	140	1,2	4721	-4769	-1079	1,14	0,1
		3	240	2,3	2099	-5202	94	0,58	0,1
		4	340	3,1	0	-4718	799	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3794	1032	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2848	916	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10974	631	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1730	326	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	91	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1638	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4517	-3183	-1098	1,04	0,1
		2	140	1,2	4699	-3711	-706	0,76	0,1
		3	240	2,3	2077	-3991	78	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3667	537	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3056	689	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2433	610	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10944	419	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1688	216	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	60	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
11	1	1	80	1,2	4455	-2438	-598	0,55	0,1
		2	140	1,2	4637	-2730	-389	0,41	0,0
		3	240	2,3	2015	-2893	47	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-2729	282	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2406	365	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2070	324	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10920	224	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	116	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-12	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
12	1	1	80	1,2	4320	-1975	-386	0,31	0,0
		2	140	1,2	4502	-2169	-267	0,23	0,0
		3	240	2,3	1879	-2303	-27	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-2240	129	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2073	189	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1886	177	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10911	127	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1636	69	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	22	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4586	-2268	-507	0,46	0,1
		2	140	1,2	4768	-2516	-334	0,34	0,0
		3	240	2,3	2146	-2662	-27	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2535	224	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2272	296	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1995	266	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10975	185	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1644	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1602	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-9	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4783	-2753	-872	0,80	0,1
		2	140	1,2	4965	-3172	-570	0,59	0,1
		3	240	2,3	2343	-3410	-39	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3180	397	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2723	521	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2250	466	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11124	323	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1672	168	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1608	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4959	-3173	-1271	1,14	0,1
		2	140	1,2	5141	-3783	-839	0,84	0,1
		3	240	2,3	2519	-4144	-28	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3831	550	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3186	734	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2515	661	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11272	460	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	241	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1611	70	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-26	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5134	-3339	-1541	1,34	0,2
		2	140	1,2	5317	-4082	-1032	0,99	0,1
		3	240	2,3	2694	-4546	-24	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4207	620	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3465	848	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2681	772	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11367	542	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1725	287	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1610	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5318	-3179	-1611	1,34	0,2
		2	140	1,2	5501	-3957	-1100	1,00	0,1
		3	240	2,3	2878	-4477	-73	0,53	0,1
		4	340	3,1	0	-4182	583	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3466	828	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2692	766	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11383	544	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1734	292	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1605	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5508	-2737	-1480	1,16	0,1
		2	140	1,2	5690	-3448	-1038	0,87	0,1
		3	240	2,3	3068	-3970	-138	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3777	449	0,19	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3200	684	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2554	649	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11323	469	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	258	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1597	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	5677	-2193	-1201	0,85	0,1
		2	140	1,2	5860	-2757	-873	0,65	0,1
		3	240	2,3	3237	-3225	-195	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3154	267	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2777	468	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2324	464	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11208	346	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1711	197	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1603	71	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-4	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	5770	-1870	-941	0,53	0,1
		2	140	1,2	5953	-2030	-734	0,42	0,1
		3	240	2,3	3330	-2449	-286	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2515	79	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2350	232	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2097	267	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11093	217	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	135	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	59	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1600	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	4802	-1689	-182	0,13	0,0
		2	140	1,2	4984	-1773	-132	0,10	0,0
		3	240	2,3	2362	-1841	-30	0,05	0,0
		4	340	3,1	0	-1830	40	0,02	0,0
		5	440	3,9	0	-1774	71	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-1707	70	0,00	0,0
		7	640	5,5	0	-11137	53	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1611	31	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	12	0,00	0,0
		10	940	7,9	0	1602	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1599	-5	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1595	-3	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	4940	1889	310	0,25	0,0
		2	140	1,2	5122	2041	216	0,18	0,0
		3	240	2,3	2500	2146	29	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	2098	-100	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	1967	-149	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1820	-140	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11143	-102	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1623	-57	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	-21	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1612	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1605	10	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5328	2088	633	0,49	0,1
		2	140	1,2	5511	2380	446	0,37	0,0
		3	240	2,3	2888	2594	66	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	2513	-188	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2274	-289	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2004	-276	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11152	-203	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1646	-115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	-43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1624	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1612	20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	11	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5606	2249	919	0,71	0,1
		2	140	1,2	5788	2674	649	0,53	0,1
		3	240	2,3	3166	2994	97	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	2886	-267	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	2547	-415	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2165	-398	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11158	-292	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1667	-166	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	-63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1633	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1618	28	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5727	2357	1111	0,85	0,1
		2	140	1,2	5909	2876	784	0,64	0,1
		3	240	2,3	3287	3269	118	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3142	-321	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2735	-500	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2275	-480	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11162	-353	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1680	-201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1639	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5713	2391	1187	0,91	0,1
		2	140	1,2	5896	2948	838	0,68	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3273	3371	126	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	3238	-342	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	2805	-533	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2315	-512	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11160	-376	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1685	-215	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1641	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1622	36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5551	2333	1135	0,87	0,1
		2	140	1,2	5733	2866	801	0,65	0,1
		3	240	2,3	3111	3273	122	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3149	-326	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	2740	-509	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2277	-489	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11153	-360	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1682	-205	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	-77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1638	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5201	2211	950	0,73	0,1
		2	140	1,2	5384	2626	671	0,55	0,1
		3	240	2,3	2761	2968	105	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	2870	-273	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	2535	-426	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2157	-409	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11140	-301	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1669	-172	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-65	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1630	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1616	29	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	16	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4742	1996	635	0,49	0,1
		2	140	1,2	4924	2257	450	0,36	0,0
		3	240	2,3	2302	2484	73	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	2425	-181	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2211	-283	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1967	-272	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11124	-200	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1646	-114	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1618	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1609	19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4675	1808	216	0,17	0,0
		2	140	1,2	4858	1905	152	0,13	0,0
		3	240	2,3	2235	1970	30	0,07	0,0
		4	340	3,1	0	1934	-71	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	1844	-103	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	1744	-97	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11112	-70	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1612	-40	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1602	-15	0,00	0,0
		10	940	7,9	0	-1606	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1601	7	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	4	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	6089	-2228	-956	0,46	0,1
		2	140	1,2	6272	-1975	-776	0,38	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3649	-2256	-375	0,23	0,1
		4	340	3,1	274	-2376	115	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2273	175	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2068	220	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11080	190	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	126	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1625	62	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	5863	-2099	-862	0,44	0,1
		2	140	1,2	6045	-1894	-690	0,35	0,0
		3	240	2,3	3423	-2274	-314	0,22	0,0
		4	340	3,1	48	-2360	96	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2243	179	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2038	215	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11056	182	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1695	117	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1620	55	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1601	-14	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5597	-2246	-821	0,39	0,0
		2	140	1,2	5779	-2026	-673	0,31	0,0
		3	240	2,3	3157	-2136	-342	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2243	125	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2164	147	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1996	181	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11036	158	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1694	106	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1623	53	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-4	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5373	-2377	-721	0,31	0,0
		2	140	1,2	5555	-2176	-607	0,25	0,0
		3	240	2,3	2933	-1979	-348	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2093	165	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2052	129	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1930	142	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10995	126	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1687	88	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1625	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1606	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5219	-2474	-556	0,23	0,0
		2	140	1,2	5401	-2334	-484	0,19	0,0
		3	240	2,3	2779	-2132	-323	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-1945	207	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1912	149	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1839	121	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10931	95	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	65	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1624	38	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5138	-2502	-367	0,23	0,0
		2	140	1,2	5321	-2464	-324	0,17	0,0
		3	240	2,3	2698	-2331	-265	0,09	0,0
		4	340	3,1	0	-2134	236	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-1927	199	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1755	147	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10850	93	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1651	49	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1620	25	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	5122	-2422	-291	0,31	0,0
		2	140	1,2	5305	-2503	-209	0,22	0,0
		3	240	2,3	2682	-2479	-175	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2305	236	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-2071	241	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1855	193	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10854	123	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1627	59	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	17	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-15	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 22

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5144	-2213	-372	0,35	0,0
		2	140	1,2	5326	-2387	-244	0,26	0,0
		3	240	2,3	2703	-2473	-73	0,13	0,0
		4	340	3,1	0	-2354	193	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2135	238	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1910	208	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10906	142	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1630	73	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	21	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-10	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5095	-1940	-362	0,29	0,0
		2	140	1,2	5277	-2118	-251	0,22	0,0
		3	240	2,3	2654	-2242	-28	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-2185	119	0,05	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2032	175	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1860	164	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10880	118	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1633	64	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	21	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
2	1	1	80	1,2	4812	-2753	-746	0,73	0,1
		2	140	1,2	4994	-3106	-473	0,53	0,1
		3	240	2,3	2371	-3281	69	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-3043	389	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2611	489	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2176	429	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10904	293	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	150	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	40	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4597	-3615	-1328	1,28	0,2
		2	140	1,2	4779	-4247	-845	0,93	0,1
		3	240	2,3	2157	-4565	106	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-4145	676	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3377	857	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2604	755	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10938	517	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	265	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1621	72	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4492	-4346	-1891	1,78	0,2
		2	140	1,2	4674	-5255	-1216	1,30	0,2
		3	240	2,3	2052	-5734	114	0,67	0,2
		4	340	3,1	0	-5168	920	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4102	1182	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3016	1047	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-10975	720	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1742	371	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1627	103	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-41	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4467	-4849	-2303	2,14	0,3
		2	140	1,2	4649	-5962	-1492	1,57	0,2
		3	240	2,3	2027	-6565	111	0,80	0,2
		4	340	3,1	0	-5903	1087	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4629	1410	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3320	1255	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11004	866	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1775	448	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1631	126	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1652	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4482	-5068	-2494	2,31	0,3
		2	140	1,2	4664	-6276	-1621	1,69	0,2
		3	240	2,3	2042	-6940	107	0,87	0,2
		4	340	3,1	0	-6238	1160	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4870	1512	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3461	1348	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11020	932	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1791	484	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1633	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-50	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4510	-4979	-2439	2,25	0,3
		2	140	1,2	4693	-6161	-1586	1,65	0,2
		3	240	2,3	2070	-6812	103	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6128	1132	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4794	1477	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3418	1317	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11019	910	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1787	473	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1632	134	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-52	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4534	-4594	-2148	1,99	0,2
		2	140	1,2	4717	-5632	-1394	1,46	0,2
		3	240	2,3	2094	-6201	100	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5592	1006	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4413	1308	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3201	1165	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11002	805	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1765	417	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1628	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-44	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4541	-3961	-1668	1,56	0,2
		2	140	1,2	4723	-4765	-1078	1,14	0,1
		3	240	2,3	2101	-5197	94	0,58	0,1
		4	340	3,1	0	-4715	797	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3791	1030	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2847	915	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10975	631	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1730	326	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	91	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1638	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-37	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4520	-3179	-1095	1,04	0,1
		2	140	1,2	4702	-3706	-705	0,76	0,1
		3	240	2,3	2080	-3985	78	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3663	536	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3053	687	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2432	608	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10945	418	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1688	215	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	60	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4459	-2435	-595	0,55	0,1
		2	140	1,2	4641	-2726	-388	0,40	0,0
		3	240	2,3	2019	-2887	48	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-2724	280	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2403	363	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2069	323	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10921	223	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1651	115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-12	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4325	-1973	-385	0,31	0,0
		2	140	1,2	4507	-2166	-266	0,23	0,0
		3	240	2,3	1884	-2300	-27	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-2237	128	0,05	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2070	188	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1884	176	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10912	126	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1636	68	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	22	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
13	1	1	80	1,2	4589	-2267	-506	0,46	0,1
		2	140	1,2	4772	-2515	-334	0,34	0,0
		3	240	2,3	2149	-2659	-27	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2532	224	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2270	296	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1993	266	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10976	185	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1644	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1602	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-9	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4784	-2752	-872	0,80	0,1
		2	140	1,2	4967	-3171	-570	0,59	0,1
		3	240	2,3	2344	-3408	-39	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3178	398	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2721	521	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2248	466	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11124	323	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	168	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1608	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4960	-3172	-1270	1,14	0,1
		2	140	1,2	5142	-3782	-839	0,84	0,1
		3	240	2,3	2519	-4142	-27	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3829	550	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3184	734	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2513	661	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11272	460	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	241	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1611	70	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5134	-3337	-1541	1,34	0,2
		2	140	1,2	5316	-4080	-1032	0,99	0,1
		3	240	2,3	2694	-4543	-23	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4204	620	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3462	848	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2679	771	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11367	542	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1725	287	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1610	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5317	-3176	-1610	1,34	0,2
		2	140	1,2	5499	-3953	-1099	1,00	0,1
		3	240	2,3	2876	-4473	-73	0,53	0,1
		4	340	3,1	0	-4177	582	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3462	828	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2690	765	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11383	543	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1734	292	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1605	91	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5504	-2733	-1478	1,16	0,1
		2	140	1,2	5687	-3442	-1036	0,87	0,1
		3	240	2,3	3064	-3964	-138	0,46	0,1
		4	340	3,1	0	-3771	448	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3196	683	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2551	648	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11322	468	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1728	257	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1597	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	5671	-2187	-1198	0,85	0,1
		2	140	1,2	5853	-2750	-871	0,65	0,1
		3	240	2,3	3231	-3216	-194	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3146	266	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2771	466	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2320	463	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11207	345	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1711	196	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1603	71	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-4	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	5760	-1869	-937	0,53	0,1
		2	140	1,2	5943	-2020	-731	0,42	0,1
		3	240	2,3	3320	-2437	-286	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2504	76	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2342	229	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2092	264	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11092	215	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	134	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	59	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1600	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	4796	-1685	-177	0,13	0,0
		2	140	1,2	4978	-1766	-129	0,09	0,0
		3	240	2,3	2356	-1831	-30	0,05	0,0
		4	340	3,1	0	-1821	39	0,02	0,0
		5	440	3,9	0	-1767	69	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-1703	68	0,00	0,0
		7	640	5,5	0	-11136	52	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1611	30	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	12	0,00	0,0
		10	940	7,9	0	1602	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1599	-5	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1595	-3	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	4938	1890	312	0,25	0,0
		2	140	1,2	5120	2041	217	0,19	0,0
		3	240	2,3	2497	2147	29	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	2098	-101	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	1968	-149	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1821	-141	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11142	-102	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1623	-58	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	-21	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1612	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1605	10	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5328	2088	635	0,49	0,1
		2	140	1,2	5510	2380	447	0,37	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2888	2594	66	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	2513	-188	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2274	-290	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2004	-277	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11151	-203	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1646	-115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	-43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1624	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1612	20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5606	2248	920	0,71	0,1
		2	140	1,2	5789	2673	649	0,53	0,1
		3	240	2,3	3166	2993	97	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	2885	-267	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	2546	-415	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2164	-398	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11157	-292	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1666	-167	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1612	-63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1633	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1618	28	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5727	2356	1111	0,85	0,1
		2	140	1,2	5910	2875	785	0,64	0,1
		3	240	2,3	3287	3268	118	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3141	-321	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2733	-500	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2274	-480	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11160	-353	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1680	-201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1639	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5713	2389	1186	0,91	0,1
		2	140	1,2	5896	2946	837	0,68	0,1
		3	240	2,3	3273	3369	126	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	3235	-342	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	2802	-533	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2314	-512	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11159	-376	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1685	-214	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1641	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1622	36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5551	2331	1133	0,87	0,1
		2	140	1,2	5733	2863	800	0,65	0,1
		3	240	2,3	3111	3269	122	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3146	-326	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	2737	-509	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2275	-488	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11152	-359	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1681	-205	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	-77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1638	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5202	2211	948	0,73	0,1
		2	140	1,2	5384	2621	670	0,55	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2762	2962	104	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	2865	-272	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	2531	-425	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2154	-408	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11139	-300	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1668	-171	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-65	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1630	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1616	29	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	16	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4744	1995	632	0,48	0,1
		2	140	1,2	4927	2251	447	0,36	0,0
		3	240	2,3	2304	2477	72	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	2418	-180	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2205	-281	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1963	-270	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11123	-199	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1645	-114	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1618	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1609	19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	4681	1804	210	0,17	0,0
		2	140	1,2	4864	1898	148	0,12	0,0
		3	240	2,3	2241	1960	30	0,07	0,0
		4	340	3,1	0	1925	-69	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	1837	-100	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	1740	-94	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11111	-68	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1612	-39	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1601	-14	0,00	0,0
		10	940	7,9	0	-1606	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1601	7	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	4	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6099	-2229	-961	0,47	0,1
		2	140	1,2	6282	-1979	-779	0,38	0,0
		3	240	2,3	3659	-2268	-375	0,24	0,1
		4	340	3,1	284	-2387	116	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2281	178	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2073	222	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11081	192	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	127	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1625	62	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	5869	-2101	-865	0,45	0,1
		2	140	1,2	6052	-1903	-692	0,36	0,0
		3	240	2,3	3429	-2284	-314	0,22	0,0
		4	340	3,1	54	-2369	98	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2249	182	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2042	218	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11057	183	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	118	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1620	55	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1601	-14	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5601	-2248	-824	0,39	0,0
		2	140	1,2	5783	-2031	-675	0,32	0,0
		3	240	2,3	3160	-2145	-342	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2252	126	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2170	150	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2000	183	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11036	160	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1695	107	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1623	53	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-4	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
34	1	1	80	1,2	5375	-2379	-723	0,31	0,0
		2	140	1,2	5557	-2181	-608	0,25	0,0
		3	240	2,3	2934	-1988	-348	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2101	166	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2057	132	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1933	145	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10995	128	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1688	89	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1625	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1606	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5219	-2477	-559	0,24	0,0
		2	140	1,2	5402	-2340	-486	0,19	0,0
		3	240	2,3	2779	-2140	-323	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-1953	207	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1917	151	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1842	124	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10931	96	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	65	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1624	38	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	5138	-2506	-371	0,24	0,0
		2	140	1,2	5320	-2470	-326	0,17	0,0
		3	240	2,3	2697	-2339	-265	0,09	0,0
		4	340	3,1	0	-2142	237	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-1933	201	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1759	150	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10850	95	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	50	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1620	25	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	5121	-2426	-297	0,31	0,0
		2	140	1,2	5303	-2510	-213	0,22	0,0
		3	240	2,3	2680	-2488	-175	0,11	0,0
		4	340	3,1	0	-2313	237	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-2078	243	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1859	195	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10855	125	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1627	60	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	17	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-15	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 23									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
38	1	1	80	1,2	5140	-2218	-378	0,36	0,0
		2	140	1,2	5323	-2395	-248	0,26	0,0
		3	240	2,3	2700	-2483	-74	0,13	0,0
		4	340	3,1	0	-2363	194	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2142	240	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1915	211	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10907	144	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1630	74	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	21	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-10	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5122	-1910	-325	0,26	0,0
		2	140	1,2	5305	-2070	-225	0,20	0,0
		3	240	2,3	2682	-2181	-24	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2128	108	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-1989	158	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1834	148	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10872	106	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1629	58	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	19	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1602	-3	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4834	-2720	-716	0,70	0,1
		2	140	1,2	5016	-3057	-452	0,51	0,1
		3	240	2,3	2393	-3221	70	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2988	378	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2571	474	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2151	415	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10897	283	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1653	144	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	38	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4612	-3582	-1304	1,26	0,2
		2	140	1,2	4795	-4201	-829	0,92	0,1
		3	240	2,3	2172	-4512	106	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-4097	666	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3342	844	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2582	743	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10931	508	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	260	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1620	70	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1630	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-30	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4502	-4318	-1873	1,77	0,2
		2	140	1,2	4685	-5217	-1205	1,29	0,2
		3	240	2,3	2062	-5691	113	0,66	0,2
		4	340	3,1	0	-5130	912	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4074	1172	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2999	1038	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-10968	714	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1740	368	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1627	102	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4472	-4830	-2292	2,13	0,3
		2	140	1,2	4655	-5936	-1485	1,56	0,2
		3	240	2,3	2032	-6536	110	0,80	0,2
		4	340	3,1	0	-5877	1082	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-4609	1403	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3307	1249	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10998	862	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1773	446	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1631	125	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4484	-5059	-2489	2,30	0,3
		2	140	1,2	4666	-6264	-1618	1,69	0,2
		3	240	2,3	2044	-6926	106	0,87	0,2
		4	340	3,1	0	-6225	1158	0,32	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4860	1509	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3453	1346	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11014	930	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1789	483	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1633	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-50	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-53	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
7	1	1	80	1,2	4509	-4981	-2441	2,26	0,3
		2	140	1,2	4691	-6163	-1587	1,65	0,2
		3	240	2,3	2068	-6813	103	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6128	1134	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4793	1478	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3416	1318	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11013	911	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1786	473	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1632	134	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-52	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4529	-4606	-2155	2,00	0,2
		2	140	1,2	4711	-5647	-1398	1,47	0,2
		3	240	2,3	2089	-6216	100	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5605	1011	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4420	1314	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3203	1170	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10997	808	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1765	419	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1628	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-44	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4531	-3980	-1681	1,57	0,2
		2	140	1,2	4713	-4789	-1086	1,15	0,1
		3	240	2,3	2090	-5224	94	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4736	804	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3805	1039	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2853	923	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10970	636	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	329	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1638	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4504	-3201	-1112	1,05	0,1
		2	140	1,2	4687	-3734	-715	0,77	0,1
		3	240	2,3	2064	-4017	78	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3689	544	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3070	698	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2439	618	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10940	425	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1688	219	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	61	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4437	-2454	-612	0,57	0,1
		2	140	1,2	4619	-2751	-398	0,42	0,1
		3	240	2,3	1997	-2916	46	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-2748	289	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2419	374	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2077	332	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10916	229	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	119	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	34	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-13	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
12	1	1	80	1,2	4297	-1984	-395	0,32	0,0
		2	140	1,2	4479	-2183	-273	0,24	0,0
		3	240	2,3	1857	-2320	-27	0,13	0,0
		4	340	3,1	0	-2255	132	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2084	194	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1892	181	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10907	130	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1637	70	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	23	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
13	1	1	80	1,2	4572	-2273	-513	0,46	0,1
		2	140	1,2	4754	-2525	-339	0,34	0,0
		3	240	2,3	2132	-2674	-29	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2547	224	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2282	297	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2002	267	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10973	186	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1645	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1602	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-9	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4775	-2756	-874	0,80	0,1
		2	140	1,2	4958	-3177	-572	0,59	0,1
		3	240	2,3	2335	-3418	-40	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3190	396	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2732	520	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2257	465	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11122	323	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	168	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1608	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4956	-3177	-1272	1,14	0,1
		2	140	1,2	5139	-3791	-841	0,84	0,1
		3	240	2,3	2516	-4154	-30	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3841	550	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3196	734	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2523	661	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11272	460	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	241	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1611	71	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5136	-3347	-1545	1,34	0,2
		2	140	1,2	5319	-4094	-1035	0,99	0,1
		3	240	2,3	2696	-4561	-26	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4221	621	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3477	849	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2690	773	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11368	543	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1727	288	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1610	87	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5327	-3192	-1618	1,35	0,2
		2	140	1,2	5509	-3975	-1104	1,00	0,1
		3	240	2,3	2886	-4499	-74	0,53	0,1
		4	340	3,1	0	-4202	585	0,21	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3482	832	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2704	769	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11385	546	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	293	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1605	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5525	-2755	-1490	1,17	0,1
		2	140	1,2	5707	-3473	-1044	0,87	0,1
		3	240	2,3	3085	-3999	-138	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3804	453	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3221	689	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2568	653	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11326	473	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1731	259	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1597	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	5707	-2217	-1215	0,87	0,1
		2	140	1,2	5890	-2791	-882	0,66	0,1
		3	240	2,3	3267	-3264	-195	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3189	273	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2803	476	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2341	471	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11213	351	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	200	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1603	72	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-4	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	5816	-1876	-962	0,55	0,1
		2	140	1,2	5999	-2078	-748	0,43	0,1
		3	240	2,3	3376	-2505	-286	0,26	0,1
		4	340	3,1	1	-2564	90	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2386	246	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2119	278	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11099	225	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	139	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1615	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1601	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	4830	-1709	-204	0,15	0,0
		2	140	1,2	5012	-1806	-148	0,11	0,0
		3	240	2,3	2389	-1884	-33	0,06	0,0
		4	340	3,1	0	-1870	46	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	-1805	80	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1726	80	0,00	0,0
		7	640	5,5	0	-11143	60	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1614	35	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1598	14	0,00	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1600	-5	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1595	-3	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	4951	1887	305	0,24	0,0
		2	140	1,2	5133	2038	212	0,18	0,0
		3	240	2,3	2511	2142	27	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	2095	-99	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	1965	-147	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1820	-138	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11148	-101	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1623	-57	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	-21	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1612	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1605	10	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5330	2089	627	0,49	0,1
		2	140	1,2	5513	2380	442	0,36	0,0
		3	240	2,3	2890	2594	65	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	2513	-186	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2274	-287	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2005	-274	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11156	-201	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1646	-114	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	-43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1624	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1612	19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5605	2252	916	0,71	0,1
		2	140	1,2	5788	2678	646	0,53	0,1
		3	240	2,3	3165	2998	96	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	2890	-266	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	2551	-414	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2168	-396	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11163	-291	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1667	-166	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	-62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1633	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1618	28	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5726	2363	1111	0,85	0,1
		2	140	1,2	5909	2883	784	0,64	0,1
		3	240	2,3	3286	3277	118	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3150	-321	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2741	-500	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2280	-480	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11166	-353	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1681	-201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-76	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		10	940	7,9	0	-1640	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1622	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5714	2398	1190	0,91	0,1
		2	140	1,2	5896	2958	840	0,69	0,1
		3	240	2,3	3274	3383	127	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	3250	-343	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	2814	-535	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2322	-513	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11165	-377	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1687	-215	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1642	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5552	2342	1141	0,88	0,1
		2	140	1,2	5734	2881	806	0,66	0,1
		3	240	2,3	3112	3291	123	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	3166	-328	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	2753	-512	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2286	-492	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11158	-362	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1683	-206	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	-78	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1639	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

N.	N.	N.	cm	Kg/cm ^c	Kg	Kgm	Kg	mm	Kg/cm ^q
28	1	1	80	1,2	5199	2212	961	0,74	0,1
		2	140	1,2	5382	2645	679	0,55	0,1
		3	240	2,3	2759	2993	106	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	2893	-276	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	2554	-430	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2169	-413	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11146	-304	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1670	-173	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-65	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1631	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1617	29	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	16	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ^c	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
29	1	1	80	1,2	4731	2001	653	0,50	0,1
		2	140	1,2	4913	2283	462	0,37	0,0
		3	240	2,3	2291	2519	75	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	2457	-185	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2235	-290	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1982	-279	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11130	-206	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1648	-118	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1619	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ^c	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ^q
30	1	1	80	1,2	4647	1828	243	0,19	0,0
		2	140	1,2	4830	1938	170	0,14	0,0
		3	240	2,3	2207	2014	31	0,08	0,0
		4	340	3,1	0	1975	-78	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	1875	-115	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1764	-108	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11118	-79	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1615	-45	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1602	-17	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1608	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1602	8	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	4	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6043	-2227	-935	0,44	0,1
		2	140	1,2	6226	-1959	-762	0,36	0,0
		3	240	2,3	3603	-2198	-375	0,23	0,1
		4	340	3,1	228	-2324	112	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2235	159	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2046	206	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11074	182	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1705	122	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1625	60	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-4	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	5833	-2092	-845	0,43	0,1
		2	140	1,2	6015	-1874	-680	0,34	0,0
		3	240	2,3	3393	-2227	-314	0,21	0,0
		4	340	3,1	18	-2319	90	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2213	167	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2020	205	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11052	175	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1693	114	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1620	54	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1601	-14	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-4	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5580	-2237	-808	0,37	0,0
		2	140	1,2	5762	-2005	-665	0,30	0,0
		3	240	2,3	3140	-2093	-342	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-2206	121	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2137	134	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1980	171	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11032	152	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1692	103	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1623	53	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1595	-4	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5365	-2367	-709	0,29	0,0
		2	140	1,2	5547	-2155	-600	0,24	0,0
		3	240	2,3	2924	-1938	-348	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2058	162	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2027	116	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1915	132	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10993	120	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	85	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1625	47	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1606	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5217	-2461	-544	0,21	0,0
		2	140	1,2	5399	-2310	-477	0,17	0,0
		3	240	2,3	2776	-2096	-323	0,11	0,0
		4	340	3,1	0	-1910	203	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1888	138	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1825	110	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10930	87	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	61	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1624	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5141	-2485	-349	0,21	0,0
		2	140	1,2	5323	-2436	-315	0,15	0,0
		3	240	2,3	2701	-2293	-264	0,08	0,0
		4	340	3,1	0	-2098	231	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-1900	189	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1738	137	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10851	85	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1649	45	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1620	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	5130	-2401	-264	0,29	0,0
		2	140	1,2	5312	-2471	-192	0,20	0,0
		3	240	2,3	2690	-2438	-174	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2266	231	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	-2042	231	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1837	183	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10850	116	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1625	54	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	16	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-15	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 24

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
38	1	1	80	1,2	5158	-2189	-345	0,33	0,0
		2	140	1,2	5340	-2351	-224	0,24	0,0
		3	240	2,3	2718	-2428	-73	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-2311	186	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-2103	227	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1891	197	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10901	134	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1627	68	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	19	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-9	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5117	-1916	-332	0,27	0,0
		2	140	1,2	5300	-2079	-230	0,20	0,0
		3	240	2,3	2677	-2192	-25	0,11	0,0
		4	340	3,1	0	-2139	110	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-1997	161	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1839	151	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10874	108	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1629	59	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	19	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1602	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4830	-2726	-721	0,71	0,1
		2	140	1,2	5012	-3066	-455	0,51	0,1
		3	240	2,3	2389	-3232	70	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-2998	380	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2578	476	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2156	418	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10898	285	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1654	145	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	39	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4610	-3588	-1308	1,26	0,2
		2	140	1,2	4792	-4210	-832	0,92	0,1
		3	240	2,3	2170	-4521	106	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-4106	668	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3348	846	0,00	0,0
		6	540	4,7	0	-2586	745	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10933	510	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	261	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1620	71	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4500	-4324	-1877	1,77	0,2
		2	140	1,2	4683	-5224	-1207	1,30	0,2
		3	240	2,3	2060	-5699	113	0,66	0,2
		4	340	3,1	0	-5137	913	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4079	1174	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3002	1040	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-10969	715	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1740	369	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1627	102	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4471	-4833	-2294	2,14	0,3
		2	140	1,2	4654	-5941	-1486	1,56	0,2
		3	240	2,3	2031	-6541	110	0,80	0,2
		4	340	3,1	0	-5882	1083	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-4613	1405	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3309	1250	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10999	863	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1773	447	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1631	125	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4483	-5061	-2490	2,30	0,3
		2	140	1,2	4666	-6266	-1618	1,69	0,2
		3	240	2,3	2043	-6928	106	0,87	0,2
		4	340	3,1	0	-6227	1159	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4862	1510	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3455	1346	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11015	931	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1789	483	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1633	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1655	-50	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-53	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4509	-4981	-2440	2,26	0,3
		2	140	1,2	4691	-6163	-1587	1,65	0,2
		3	240	2,3	2069	-6813	103	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6128	1133	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4793	1478	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3416	1318	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11014	911	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1786	473	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1632	134	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-52	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4530	-4604	-2154	2,00	0,2
		2	140	1,2	4712	-5645	-1398	1,46	0,2
		3	240	2,3	2090	-6213	100	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5602	1010	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4419	1313	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3203	1169	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-10998	808	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1765	419	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1628	118	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-44	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4532	-3977	-1678	1,57	0,2
		2	140	1,2	4715	-4785	-1084	1,15	0,1
		3	240	2,3	2092	-5219	94	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4732	803	0,22	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3802	1037	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2852	921	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-10971	635	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	328	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1638	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4507	-3197	-1109	1,05	0,1
		2	140	1,2	4689	-3729	-713	0,77	0,1
		3	240	2,3	2067	-4011	78	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3684	543	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-3067	696	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2438	616	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10941	423	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1688	218	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	60	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
11	1	1	80	1,2	4441	-2450	-609	0,56	0,1
		2	140	1,2	4623	-2746	-396	0,41	0,1
		3	240	2,3	2001	-2911	46	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-2744	287	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2416	372	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2075	331	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10917	228	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1652	118	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-13	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4302	-1982	-393	0,32	0,0
		2	140	1,2	4484	-2180	-271	0,24	0,0
		3	240	2,3	1862	-2316	-27	0,13	0,0
		4	340	3,1	0	-2252	132	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2081	193	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1891	180	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10908	129	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1637	70	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	22	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4575	-2272	-511	0,46	0,1
		2	140	1,2	4757	-2523	-338	0,34	0,0
		3	240	2,3	2135	-2671	-29	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2544	224	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2280	297	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2000	267	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10973	186	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1645	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1602	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-9	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4777	-2755	-873	0,80	0,1
		2	140	1,2	4959	-3176	-571	0,59	0,1
		3	240	2,3	2337	-3416	-40	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	-3188	396	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2730	520	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2255	466	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11123	323	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	168	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1608	48	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4957	-3176	-1272	1,14	0,1
		2	140	1,2	5139	-3789	-840	0,84	0,1
		3	240	2,3	2517	-4151	-29	0,43	0,1
		4	340	3,1	0	-3839	550	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3194	734	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2521	661	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11272	460	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	241	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1611	71	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-26	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
16	1	1	80	1,2	5136	-3345	-1544	1,34	0,2
		2	140	1,2	5318	-4092	-1035	0,99	0,1
		3	240	2,3	2696	-4557	-25	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4218	620	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3475	849	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2688	773	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11368	543	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1727	287	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1610	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
17	1	1	80	1,2	5325	-3189	-1616	1,35	0,2
		2	140	1,2	5507	-3971	-1103	1,00	0,1
		3	240	2,3	2885	-4494	-73	0,53	0,1
		4	340	3,1	0	-4197	585	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3478	831	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2701	768	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11385	545	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	293	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1605	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-28	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5521	-2751	-1488	1,16	0,1
		2	140	1,2	5704	-3467	-1043	0,87	0,1
		3	240	2,3	3081	-3993	-138	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3798	452	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3217	688	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2565	652	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11325	472	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1730	259	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1597	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-23	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	5701	-2211	-1212	0,86	0,1
		2	140	1,2	5883	-2783	-880	0,65	0,1
		3	240	2,3	3261	-3255	-195	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3181	272	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2797	474	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2337	470	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11212	350	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	199	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1603	72	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-4	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	5806	-1875	-957	0,55	0,1
		2	140	1,2	5988	-2067	-745	0,43	0,1
		3	240	2,3	3366	-2492	-286	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	-2553	87	0,12	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		5	440	3,9	0	-2378	243	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2114	276	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11098	223	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	138	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	60	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1600	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	4823	-1705	-199	0,14	0,0
		2	140	1,2	5006	-1799	-145	0,11	0,0
		3	240	2,3	2383	-1874	-32	0,06	0,0
		4	340	3,1	0	-1861	45	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	-1798	78	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1722	78	0,00	0,0
		7	640	5,5	0	-11142	59	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1614	34	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	14	0,00	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	1600	-5	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1595	-3	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	4949	1887	306	0,24	0,0
		2	140	1,2	5131	2038	213	0,18	0,0
		3	240	2,3	2508	2143	28	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	2095	-100	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	1966	-147	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1820	-139	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11147	-101	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1623	-57	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	-21	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1612	2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	-1605	10	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5330	2089	629	0,49	0,1
		2	140	1,2	5512	2380	442	0,37	0,0
		3	240	2,3	2890	2594	65	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	2513	-187	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2274	-287	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2005	-274	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11155	-201	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1646	-114	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	-43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1624	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1612	19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5605	2251	917	0,71	0,1
		2	140	1,2	5788	2677	647	0,53	0,1
		3	240	2,3	3165	2997	96	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	2889	-266	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	2550	-414	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2167	-397	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11162	-291	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1667	-166	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	-62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1633	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1618	28	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5727	2361	1111	0,85	0,1
		2	140	1,2	5909	2882	784	0,64	0,1
		3	240	2,3	3286	3275	118	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3148	-321	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2740	-500	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2278	-480	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11165	-353	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1681	-201	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1640	3	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		11	1040	8,7	0	-1621	34	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5714	2397	1189	0,91	0,1
		2	140	1,2	5896	2956	840	0,69	0,1
		3	240	2,3	3274	3381	127	0,37	0,1
		4	340	3,1	0	3247	-343	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	2812	-534	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2320	-513	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11164	-377	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1686	-215	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-81	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1641	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1623	36	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	20	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5552	2340	1140	0,88	0,1
		2	140	1,2	5734	2878	805	0,66	0,1
		3	240	2,3	3112	3287	123	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	3162	-328	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	2750	-512	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2284	-491	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11157	-361	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1683	-206	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	-78	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1638	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	35	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	19	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5200	2212	959	0,73	0,1
		2	140	1,2	5382	2641	678	0,55	0,1
		3	240	2,3	2760	2987	106	0,30	0,1
		4	340	3,1	0	2888	-275	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	2550	-429	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2166	-412	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11145	-303	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1670	-173	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-65	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1631	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1617	29	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	16	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4733	2000	649	0,50	0,1
		2	140	1,2	4916	2278	459	0,37	0,0
		3	240	2,3	2293	2511	74	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	2450	-184	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2230	-289	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1979	-278	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11129	-205	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1647	-117	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	-44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1619	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1610	20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4654	1823	237	0,19	0,0
		2	140	1,2	4836	1931	166	0,14	0,0
		3	240	2,3	2213	2005	31	0,07	0,0
		4	340	3,1	0	1966	-76	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	1868	-112	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1759	-106	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	11117	-77	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	1614	-43	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1602	-16	0,00	0,0
		10	940	7,9	0	-1607	2	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		11	1040	8,7	0	-1602	8	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1596	4	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6053	-2227	-940	0,45	0,1
		2	140	1,2	6236	-1963	-765	0,36	0,0
		3	240	2,3	3613	-2210	-375	0,23	0,1
		4	340	3,1	238	-2336	112	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-2244	162	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2051	209	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11075	184	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1706	123	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1625	61	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-4	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	5839	-2093	-849	0,43	0,1
		2	140	1,2	6022	-1878	-682	0,35	0,0
		3	240	2,3	3399	-2238	-314	0,21	0,0
		4	340	3,1	24	-2328	91	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-2219	170	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2024	207	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11053	176	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1693	115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1620	54	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1601	-14	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5584	-2239	-811	0,37	0,0
		2	140	1,2	5766	-2010	-666	0,30	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3143	-2102	-342	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-2214	122	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2143	137	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1984	173	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-11033	153	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1693	104	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1623	53	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1603	-17	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1595	-4	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5366	-2369	-711	0,29	0,0
		2	140	1,2	5549	-2159	-601	0,24	0,0
		3	240	2,3	2926	-1947	-348	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2066	163	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2032	119	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1918	134	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10993	121	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1686	86	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1625	47	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1606	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-5	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5217	-2463	-546	0,22	0,0
		2	140	1,2	5400	-2316	-479	0,18	0,0
		3	240	2,3	2777	-2104	-323	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-1918	204	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1893	141	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1828	112	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10930	89	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	62	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1624	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5140	-2489	-353	0,21	0,0
		2	140	1,2	5323	-2442	-317	0,15	0,0
		3	240	2,3	2700	-2301	-264	0,08	0,0
		4	340	3,1	0	-2106	232	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-1906	191	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1742	139	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10851	86	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1650	46	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1620	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	5128	-2406	-270	0,29	0,0
		2	140	1,2	5311	-2478	-196	0,21	0,0
		3	240	2,3	2688	-2447	-174	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2274	232	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	-2048	233	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1841	185	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10851	117	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1626	55	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	-1613	16	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-15	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5155	-2195	-351	0,34	0,0
		2	140	1,2	5337	-2359	-229	0,24	0,0
		3	240	2,3	2714	-2438	-73	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-2321	187	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2110	229	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1895	200	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10902	136	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1628	69	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1604	19	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-9	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-8	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 25

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4305	-2484	-1076	0,85	0,1
		2	140	1,2	4488	-3008	-752	0,63	0,1
		3	240	2,3	1865	-3388	-94	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3241	334	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2812	504	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2330	476	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10961	344	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1701	188	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1597	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4257	-3603	-1466	1,35	0,2
		2	140	1,2	4439	-4314	-955	0,99	0,1
		3	240	2,3	1816	-4710	74	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-4308	679	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3518	886	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2703	790	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10990	546	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1721	284	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1617	81	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4259	-4745	-2047	1,96	0,2
		2	140	1,2	4441	-5733	-1307	1,43	0,2
		3	240	2,3	1819	-6235	160	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5590	1031	0,26	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4398	1311	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3187	1156	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11031	792	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1760	406	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	111	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-47	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4316	-5695	-2616	2,52	0,3
		2	140	1,2	4499	-6959	-1666	1,84	0,2
		3	240	2,3	1876	-7593	207	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6754	1327	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5213	1684	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3645	1483	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11074	1016	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1801	520	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1645	141	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1665	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4397	-6341	-3036	2,91	0,4
		2	140	1,2	4579	-7810	-1937	2,12	0,3
		3	240	2,3	1957	-8552	229	1,08	0,2
		4	340	3,1	0	-7584	1529	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5800	1945	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3980	1715	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11108	1175	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1832	603	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1652	164	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1676	-69	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-69	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4462	-6629	-3232	3,09	0,4
		2	140	1,2	4644	-8194	-2065	2,26	0,3
		3	240	2,3	2022	-8989	236	1,15	0,3
		4	340	3,1	0	-7965	1620	0,42	0,1
		5	440	3,9	0	-6071	2063	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4136	1821	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11126	1248	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-1848	641	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	1655	175	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1680	-73	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-74	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4482	-6539	-3176	3,04	0,4
		2	140	1,2	4664	-8076	-2029	2,22	0,3
		3	240	2,3	2042	-8857	231	1,13	0,3
		4	340	3,1	0	-7852	1591	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-5992	2027	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4092	1789	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11124	1226	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1844	630	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1653	172	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1679	-72	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-72	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4432	-6080	-2879	2,76	0,3
		2	140	1,2	4615	-7473	-1838	2,01	0,2
		3	240	2,3	1992	-8179	214	1,02	0,2
		4	340	3,1	0	-7265	1447	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5577	1841	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3856	1624	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11103	1113	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1822	571	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1648	156	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1672	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4291	-5302	-2393	2,29	0,3
		2	140	1,2	4473	-6459	-1528	1,67	0,2
		3	240	2,3	1851	-7046	180	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6290	1202	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4893	1530	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3469	1350	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11070	925	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1787	475	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1640	130	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-55	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4034	-4305	-1822	1,72	0,2
		2	140	1,2	4216	-5186	-1171	1,26	0,2
		3	240	2,3	1594	-5649	120	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-5101	890	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-4067	1142	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3009	1011	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11033	695	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1747	358	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1627	99	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1644	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-41	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3639	-3308	-1325	1,19	0,1
		2	140	1,2	3821	-3953	-874	0,88	0,1
		3	240	2,3	1199	-4331	37	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3999	577	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3315	768	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2599	691	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11004	481	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	252	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1613	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3108	-2621	-1104	0,89	0,1
		2	140	1,2	3291	-3161	-765	0,66	0,1
		3	240	2,3	668	-3539	-80	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3365	364	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2899	536	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2381	502	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10992	360	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1705	196	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1600	63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3777	-2858	-1180	0,97	0,1
		2	140	1,2	3960	-3435	-811	0,72	0,1
		3	240	2,3	1337	-3820	-86	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3603	418	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3071	597	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2484	553	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11065	394	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1605	67	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4282	-3366	-1444	1,24	0,2
		2	140	1,2	4464	-4077	-974	0,92	0,1
		3	240	2,3	1842	-4522	-99	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-4204	573	0,18	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3498	784	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2734	715	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11228	503	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1744	267	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1612	81	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4683	-3869	-1794	1,57	0,2
		2	140	1,2	4866	-4756	-1199	1,16	0,1
		3	240	2,3	2243	-5296	-103	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-4878	742	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3976	1002	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3011	908	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11396	636	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1776	336	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1617	100	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
16	1	1	80	1,2	5046	-4141	-2067	1,80	0,2
		2	140	1,2	5228	-5166	-1385	1,33	0,2
		3	240	2,3	2606	-5797	-95	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5329	840	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4303	1143	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3203	1039	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11510	728	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1801	385	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1618	116	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-33	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5435	-4081	-2164	1,85	0,2
		2	140	1,2	5617	-5158	-1463	1,37	0,2
		3	240	2,3	2994	-5846	-91	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5397	833	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4365	1156	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3247	1059	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11543	747	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1812	398	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1615	122	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-31	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5909	-3705	-2067	1,70	0,2
		2	140	1,2	6092	-4739	-1419	1,26	0,2
		3	240	2,3	3469	-5438	-119	0,67	0,2
		4	340	3,1	94	-5074	724	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4154	1041	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3137	966	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11492	689	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1808	371	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1607	118	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-25	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6499	-3153	-1823	1,43	0,2
		2	140	1,2	6681	-4070	-1278	1,07	0,1
		3	240	2,3	4059	-4734	-172	0,57	0,1
		4	340	3,1	684	-4489	553	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3755	842	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2918	798	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11376	578	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1791	317	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1598	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	7110	-2623	-1675	1,21	0,1
		2	140	1,2	7293	-3464	-1212	0,92	0,1
		3	240	2,3	4670	-4132	-272	0,50	0,1
		4	340	3,1	1295	-4008	407	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3438	676	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2751	663	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11267	491	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1787	277	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1610	99	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5679	-2729	-1542	1,18	0,1
		2	140	1,2	5861	-3506	-1091	0,89	0,1
		3	240	2,3	3238	-4089	-172	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-3916	441	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3331	690	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2656	662	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11347	487	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1739	278	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1624	105	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1638	-47	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5314	-2877	-1672	1,29	0,2
		2	140	1,2	5496	-3710	-1180	0,97	0,1
		3	240	2,3	2874	-4330	-176	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4131	484	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3487	754	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2746	723	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11354	531	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1746	303	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1629	114	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1673	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1642	-51	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5411	-2911	-1700	1,31	0,2
		2	140	1,2	5593	-3755	-1199	0,98	0,1
		3	240	2,3	2971	-4381	-177	0,53	0,1
		4	340	3,1	0	-4175	494	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3518	768	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2764	736	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11352	541	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1747	308	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1631	116	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1675	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1643	-52	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5579	-2880	-1666	1,28	0,2
		2	140	1,2	5761	-3706	-1175	0,96	0,1
		3	240	2,3	3138	-4321	-175	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4120	483	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3477	752	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2739	721	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11346	530	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1744	302	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1630	113	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1673	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1641	-51	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5673	-2818	-1601	1,23	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5855	-3613	-1130	0,92	0,1
		3	240	2,3	3233	-4205	-169	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4016	463	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3400	721	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2693	691	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11338	508	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1739	290	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1628	109	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1670	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1640	-49	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-27	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5644	-2742	-1521	1,17	0,1
		2	140	1,2	5826	-3500	-1074	0,88	0,1
		3	240	2,3	3204	-4065	-163	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3888	437	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3307	682	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2638	655	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11330	482	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1733	275	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1626	104	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5455	-2659	-1436	1,10	0,1
		2	140	1,2	5637	-3376	-1015	0,82	0,1
		3	240	2,3	3014	-3914	-157	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3752	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3207	641	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2579	616	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11321	453	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1727	259	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	98	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1635	-43	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5103	-2586	-1351	1,03	0,1
		2	140	1,2	5285	-3263	-957	0,78	0,1
		3	240	2,3	2663	-3772	-151	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3622	383	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3112	601	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2523	578	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11314	426	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1720	243	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	92	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1633	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4788	-2577	-1277	0,98	0,1
		2	140	1,2	4970	-3215	-901	0,74	0,1
		3	240	2,3	2348	-3689	-135	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3538	369	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3047	575	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2482	551	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11310	405	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	231	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-39	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5224	-2772	-1226	0,98	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5406	-3371	-851	0,73	0,1
		3	240	2,3	2784	-3789	-101	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3593	403	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3070	594	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2485	559	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11317	406	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	228	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1631	83	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-7	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	7636	-3108	-1246	0,87	0,1
		2	140	1,2	7819	-3284	-941	0,66	0,1
		3	240	2,3	5196	-3372	-411	0,36	0,1
		4	340	3,1	1821	-3119	414	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2767	522	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2342	485	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11006	353	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1749	199	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1633	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6842	-2769	-1166	0,82	0,1
		2	140	1,2	7024	-2964	-868	0,62	0,1
		3	240	2,3	4402	-3141	-325	0,34	0,1
		4	340	3,1	1027	-3088	344	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2745	475	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2325	452	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11017	332	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	188	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1624	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-16	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6115	-2833	-1170	0,81	0,1
		2	140	1,2	6297	-3005	-880	0,61	0,1
		3	240	2,3	3675	-3116	-352	0,34	0,1
		4	340	3,1	300	-3045	350	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2717	470	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2312	446	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11013	328	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1739	186	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1626	71	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5583	-2945	-1129	0,79	0,1
		2	140	1,2	5765	-3114	-852	0,59	0,1
		3	240	2,3	3143	-3200	-368	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-2958	371	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2639	471	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2262	439	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10977	319	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1734	180	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1628	69	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5227	-3056	-1060	0,78	0,1
		2	140	1,2	5410	-3262	-790	0,58	0,1
		3	240	2,3	2787	-3350	-354	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3083	403	0,13	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2626	491	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2187	445	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10911	317	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1721	175	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1628	64	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	4992	-3103	-1011	0,81	0,1
		2	140	1,2	5175	-3393	-728	0,60	0,1
		3	240	2,3	2552	-3527	-303	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3248	429	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2757	526	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2255	470	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10859	329	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	176	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	4817	-3031	-1028	0,87	0,1
		2	140	1,2	5000	-3431	-713	0,64	0,1
		3	240	2,3	2377	-3655	-218	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3392	430	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2881	555	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2345	500	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10943	350	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	186	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 26									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4632	-2807	-1084	0,89	0,1
		2	140	1,2	4814	-3305	-748	0,66	0,1
		3	240	2,3	2192	-3630	-124	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3419	392	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2927	550	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2390	508	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10994	361	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1697	194	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4310	-2478	-1069	0,84	0,1
		2	140	1,2	4493	-2999	-747	0,63	0,1
		3	240	2,3	1870	-3376	-93	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3230	332	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2804	501	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2326	473	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10960	342	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	187	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1597	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4261	-3597	-1461	1,35	0,2
		2	140	1,2	4443	-4305	-951	0,99	0,1
		3	240	2,3	1820	-4699	74	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-4298	677	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3511	883	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2699	787	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10988	544	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1720	283	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1617	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-29	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4262	-4739	-2043	1,96	0,2
		2	140	1,2	4444	-5725	-1304	1,43	0,2
		3	240	2,3	1822	-6226	160	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5581	1030	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4392	1309	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3183	1154	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11030	791	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1759	406	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	111	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-47	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4318	-5690	-2612	2,51	0,3
		2	140	1,2	4501	-6953	-1664	1,83	0,2
		3	240	2,3	1878	-7586	207	0,93	0,2
		4	340	3,1	0	-6747	1326	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5208	1682	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3642	1482	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11073	1015	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-1800	520	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1645	141	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1665	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4398	-6338	-3034	2,91	0,4
		2	140	1,2	4580	-7806	-1935	2,12	0,3
		3	240	2,3	1958	-8546	229	1,08	0,2
		4	340	3,1	0	-7580	1528	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5796	1943	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3978	1714	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11107	1174	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1832	602	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1652	164	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1676	-69	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-69	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4462	-6628	-3231	3,09	0,4
		2	140	1,2	4645	-8192	-2064	2,26	0,3
		3	240	2,3	2022	-8986	236	1,15	0,3
		4	340	3,1	0	-7963	1619	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-6069	2062	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4135	1820	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11125	1248	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-1847	641	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	1655	175	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1680	-73	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-74	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4481	-6539	-3177	3,04	0,4
		2	140	1,2	4664	-8077	-2029	2,22	0,3
		3	240	2,3	2041	-8858	231	1,13	0,3
		4	340	3,1	0	-7853	1591	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-5992	2027	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4091	1789	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11123	1227	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1844	630	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1653	172	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1679	-72	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-72	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4431	-6082	-2881	2,76	0,3
		2	140	1,2	4614	-7476	-1839	2,01	0,2
		3	240	2,3	1991	-8182	214	1,02	0,2
		4	340	3,1	0	-7267	1448	0,37	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-5579	1842	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3856	1625	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11102	1114	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1822	572	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1648	156	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1672	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4289	-5305	-2396	2,29	0,3
		2	140	1,2	4471	-6463	-1530	1,67	0,2
		3	240	2,3	1849	-7051	180	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6294	1204	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4895	1532	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3470	1351	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11069	926	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1787	475	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1640	130	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-55	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4031	-4309	-1825	1,72	0,2
		2	140	1,2	4213	-5192	-1173	1,26	0,2
		3	240	2,3	1591	-5655	120	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-5106	892	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-4070	1144	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3011	1013	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11032	696	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1747	359	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1627	99	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-40	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-41	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3635	-3311	-1329	1,19	0,1
		2	140	1,2	3817	-3958	-877	0,88	0,1
		3	240	2,3	1195	-4337	37	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-4004	578	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3319	770	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2601	693	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11003	482	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	253	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1613	74	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3103	-2624	-1108	0,89	0,1
		2	140	1,2	3286	-3166	-768	0,67	0,1
		3	240	2,3	663	-3545	-80	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3370	365	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2903	538	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2384	504	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10991	361	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1705	196	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1600	64	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3774	-2860	-1185	0,98	0,1
		2	140	1,2	3957	-3438	-814	0,73	0,1
		3	240	2,3	1334	-3825	-87	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3608	419	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3074	598	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2486	555	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11064	395	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1716	213	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1605	68	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4280	-3367	-1447	1,24	0,2
		2	140	1,2	4463	-4080	-976	0,92	0,1
		3	240	2,3	1840	-4526	-100	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-4208	574	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3501	785	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2736	716	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11228	503	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1744	267	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1612	81	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4683	-3871	-1797	1,57	0,2
		2	140	1,2	4865	-4759	-1202	1,16	0,1
		3	240	2,3	2242	-5300	-104	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-4882	742	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3979	1003	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3013	909	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11395	636	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1777	336	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1617	101	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5046	-4143	-2070	1,80	0,2
		2	140	1,2	5229	-5170	-1387	1,33	0,2
		3	240	2,3	2606	-5802	-96	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5333	841	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4306	1144	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3205	1040	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11510	729	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1801	386	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1618	116	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-33	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-40	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5436	-4085	-2167	1,85	0,2
		2	140	1,2	5619	-5163	-1465	1,37	0,2
		3	240	2,3	2996	-5852	-92	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-5403	834	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4370	1158	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3250	1060	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11544	748	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1812	399	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1615	122	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-31	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5913	-3709	-2071	1,70	0,2
		2	140	1,2	6095	-4745	-1422	1,27	0,2
		3	240	2,3	3473	-5445	-119	0,67	0,2
		4	340	3,1	98	-5081	725	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4159	1043	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3141	968	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11493	690	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1808	372	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1607	118	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-25	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-36	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6506	-3159	-1828	1,43	0,2
		2	140	1,2	6688	-4077	-1281	1,07	0,1
		3	240	2,3	4065	-4743	-172	0,57	0,1
		4	340	3,1	690	-4498	555	0,23	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3762	844	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2922	801	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11377	579	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1792	318	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1598	106	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	7120	-2630	-1681	1,22	0,1
		2	140	1,2	7303	-3474	-1216	0,92	0,1
		3	240	2,3	4680	-4145	-272	0,50	0,1
		4	340	3,1	1305	-4020	409	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3447	680	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2756	666	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11269	493	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1788	279	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1610	100	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5685	-2733	-1548	1,19	0,1
		2	140	1,2	5867	-3514	-1095	0,89	0,1
		3	240	2,3	3245	-4099	-173	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-3925	443	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3338	692	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2660	665	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11349	489	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1739	279	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1624	105	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1638	-47	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-26	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5317	-2880	-1677	1,29	0,2
		2	140	1,2	5499	-3716	-1183	0,97	0,1
		3	240	2,3	2876	-4338	-176	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4138	486	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3492	756	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2749	725	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11356	533	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1746	304	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1630	114	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1673	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1642	-51	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5411	-2914	-1703	1,31	0,2
		2	140	1,2	5594	-3759	-1201	0,98	0,1
		3	240	2,3	2971	-4387	-178	0,53	0,1
		4	340	3,1	0	-4181	495	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3522	769	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2766	737	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11354	542	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1747	309	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1631	116	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1675	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1643	-52	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-29	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5578	-2882	-1669	1,28	0,2
		2	140	1,2	5761	-3710	-1177	0,96	0,1
		3	240	2,3	3138	-4325	-175	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4124	484	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3480	753	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2741	722	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11347	530	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1744	302	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1630	114	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1673	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1642	-51	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5673	-2820	-1602	1,23	0,1
		2	140	1,2	5855	-3616	-1131	0,92	0,1
		3	240	2,3	3232	-4209	-169	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4019	463	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3403	721	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2695	692	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11339	509	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1739	290	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1628	109	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1670	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1640	-49	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-27	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5644	-2744	-1522	1,17	0,1
		2	140	1,2	5826	-3502	-1075	0,88	0,1
		3	240	2,3	3204	-4067	-163	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3890	437	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3309	682	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2639	655	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11331	482	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1733	275	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1626	104	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmq	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5455	-2660	-1436	1,10	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5637	-3377	-1015	0,82	0,1
		3	240	2,3	3015	-3915	-157	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3753	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3208	641	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2580	616	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11322	453	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1727	259	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	98	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1635	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5102	-2586	-1351	1,03	0,1
		2	140	1,2	5285	-3263	-956	0,77	0,1
		3	240	2,3	2662	-3772	-151	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3622	382	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3112	601	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2523	578	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11315	426	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1720	243	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	92	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1633	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4785	-2576	-1275	0,98	0,1
		2	140	1,2	4968	-3213	-900	0,74	0,1
		3	240	2,3	2345	-3687	-135	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3536	369	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3046	574	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2481	551	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11311	405	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	231	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-39	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5218	-2770	-1223	0,98	0,1
		2	140	1,2	5400	-3368	-849	0,73	0,1
		3	240	2,3	2778	-3785	-101	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3589	402	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3068	593	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2484	558	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11318	405	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	228	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1631	83	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-7	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	7626	-3107	-1239	0,86	0,1
		2	140	1,2	7809	-3280	-937	0,65	0,1
		3	240	2,3	5186	-3365	-410	0,36	0,1
		4	340	3,1	1811	-3107	413	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2758	520	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2337	482	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11004	350	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1749	198	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1633	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
32	1	1	80	1,2	6835	-2767	-1160	0,81	0,1
		2	140	1,2	7018	-2959	-864	0,61	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	4395	-3130	-325	0,34	0,1
		4	340	3,1	1020	-3078	342	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2737	472	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2321	449	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11016	330	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1735	187	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1624	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6111	-2830	-1165	0,80	0,1
		2	140	1,2	6293	-3000	-876	0,61	0,1
		3	240	2,3	3671	-3107	-352	0,34	0,1
		4	340	3,1	296	-3035	348	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2710	467	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2308	443	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11012	326	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	185	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1626	71	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5581	-2942	-1124	0,78	0,1
		2	140	1,2	5764	-3108	-849	0,59	0,1
		3	240	2,3	3141	-3191	-368	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-2950	369	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2632	469	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2258	436	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10976	317	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1734	179	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1628	69	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5227	-3053	-1054	0,78	0,1
		2	140	1,2	5409	-3256	-787	0,58	0,1
		3	240	2,3	2787	-3341	-354	0,31	0,1
		4	340	3,1	0	-3075	401	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2620	489	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2183	442	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10911	315	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1721	174	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1628	64	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4993	-3099	-1005	0,81	0,1
		2	140	1,2	5175	-3386	-724	0,60	0,1
		3	240	2,3	2553	-3518	-303	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3239	427	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2750	524	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2251	467	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10859	327	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	175	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4819	-3026	-1022	0,86	0,1
		2	140	1,2	5002	-3424	-709	0,64	0,1
		3	240	2,3	2379	-3645	-217	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3383	428	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2874	553	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2341	497	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10943	348	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	185	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1624	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 27

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4635	-2802	-1078	0,89	0,1
		2	140	1,2	4817	-3296	-743	0,66	0,1
		3	240	2,3	2195	-3620	-124	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3409	390	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2919	547	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2386	505	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10993	359	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1696	193	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4282	-2509	-1105	0,87	0,1
		2	140	1,2	4465	-3049	-772	0,65	0,1
		3	240	2,3	1842	-3440	-97	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3289	343	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2848	518	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2352	489	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10967	353	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	193	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1597	64	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4239	-3630	-1491	1,37	0,2
		2	140	1,2	4421	-4354	-972	1,01	0,1
		3	240	2,3	1799	-4759	74	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4352	688	0,19	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3551	898	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2723	802	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10996	555	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1724	288	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1617	82	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-32	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4246	-4771	-2067	1,98	0,2
		2	140	1,2	4429	-5770	-1320	1,44	0,2
		3	240	2,3	1806	-6278	161	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5628	1039	0,27	0,1
		5	440	3,9	0	-4426	1322	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3204	1166	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11037	799	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1762	410	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	112	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-47	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4308	-5718	-2630	2,53	0,3
		2	140	1,2	4490	-6989	-1675	1,85	0,2
		3	240	2,3	1868	-7628	208	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-6785	1334	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5235	1692	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3659	1491	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11080	1021	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1803	523	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1645	142	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-61	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4392	-6357	-3045	2,92	0,4
		2	140	1,2	4575	-7831	-1943	2,13	0,3
		3	240	2,3	1952	-8575	230	1,08	0,2
		4	340	3,1	0	-7605	1534	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5815	1950	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3990	1720	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11114	1179	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1834	605	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1652	165	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1676	-69	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-70	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
6	1	1	80	1,2	4460	-6636	-3236	3,10	0,4
		2	140	1,2	4643	-8204	-2068	2,26	0,3
		3	240	2,3	2020	-9000	236	1,15	0,3
		4	340	3,1	0	-7975	1621	0,42	0,1
		5	440	3,9	0	-6079	2065	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4142	1823	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11131	1250	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-1849	642	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	1655	175	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1681	-73	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-74	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
7	1	1	80	1,2	4483	-6536	-3176	3,04	0,4
		2	140	1,2	4666	-8074	-2029	2,22	0,3
		3	240	2,3	2043	-8856	231	1,13	0,3
		4	340	3,1	0	-7852	1590	0,41	0,1
		5	440	3,9	0	-5993	2025	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4093	1788	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11129	1226	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1845	629	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1653	172	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1679	-72	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-72	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4437	-6069	-2874	2,75	0,3
		2	140	1,2	4619	-7460	-1835	2,01	0,2
		3	240	2,3	1997	-8165	214	1,02	0,2
		4	340	3,1	0	-7254	1443	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5571	1836	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3853	1620	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11108	1111	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1822	570	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1648	156	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1672	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4299	-5285	-2384	2,28	0,3
		2	140	1,2	4482	-6438	-1522	1,67	0,2
		3	240	2,3	1859	-7023	179	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6271	1197	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4881	1523	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3463	1344	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11074	921	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1787	473	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1639	129	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-54	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4046	-4285	-1808	1,71	0,2
		2	140	1,2	4229	-5161	-1163	1,25	0,2
		3	240	2,3	1606	-5621	120	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-5077	883	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-4051	1133	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3001	1003	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11037	690	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1747	355	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1627	98	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1644	-39	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-40	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3657	-3290	-1309	1,18	0,1
		2	140	1,2	3839	-3928	-863	0,86	0,1
		3	240	2,3	1217	-4302	39	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3974	570	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3298	758	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2590	682	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11008	475	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	249	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1613	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3131	-2609	-1085	0,87	0,1
		2	140	1,2	3313	-3141	-752	0,65	0,1
		3	240	2,3	691	-3513	-78	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3341	358	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2883	527	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2372	494	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10996	354	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	192	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1600	62	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3791	-2850	-1163	0,96	0,1
		2	140	1,2	3974	-3419	-798	0,71	0,1
		3	240	2,3	1351	-3797	-84	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3582	414	0,15	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3055	590	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2474	547	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11067	389	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	209	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1605	66	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4289	-3360	-1430	1,23	0,2
		2	140	1,2	4472	-4065	-963	0,91	0,1
		3	240	2,3	1849	-4504	-97	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-4186	571	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3483	780	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2725	710	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11229	499	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1742	265	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1612	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4686	-3863	-1782	1,56	0,2
		2	140	1,2	4868	-4744	-1190	1,15	0,1
		3	240	2,3	2246	-5278	-101	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-4860	740	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3961	998	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3001	904	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11396	633	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1774	334	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1617	100	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1642	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5044	-4131	-2055	1,79	0,2
		2	140	1,2	5226	-5150	-1375	1,32	0,2
		3	240	2,3	2603	-5776	-93	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5308	838	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4286	1138	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3192	1034	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11509	725	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1799	383	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1618	115	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-33	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5426	-4067	-2150	1,84	0,2
		2	140	1,2	5609	-5137	-1452	1,36	0,2
		3	240	2,3	2986	-5819	-89	0,71	0,2
		4	340	3,1	0	-5371	829	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4345	1150	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3234	1053	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11541	743	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1810	396	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1615	121	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-31	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5892	-3686	-2049	1,69	0,2
		2	140	1,2	6074	-4711	-1407	1,25	0,2
		3	240	2,3	3452	-5403	-117	0,66	0,2
		4	340	3,1	77	-5042	718	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4130	1032	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3122	958	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11489	683	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1805	368	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1607	117	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-24	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6469	-3129	-1801	1,41	0,2
		2	140	1,2	6651	-4034	-1263	1,05	0,1
		3	240	2,3	4029	-4690	-171	0,57	0,1
		4	340	3,1	654	-4450	545	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3726	831	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2900	788	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11372	570	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1788	313	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1598	104	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	7064	-2590	-1645	1,18	0,1
		2	140	1,2	7247	-3415	-1192	0,90	0,1
		3	240	2,3	4624	-4074	-272	0,49	0,1
		4	340	3,1	1249	-3956	396	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3400	661	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2728	649	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11261	481	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1784	272	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1610	98	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1621	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5651	-2708	-1515	1,16	0,1
		2	140	1,2	5833	-3471	-1071	0,87	0,1
		3	240	2,3	3211	-4044	-169	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3873	434	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3300	678	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2636	651	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11341	479	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	273	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	103	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1664	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5303	-2861	-1652	1,27	0,2
		2	140	1,2	5485	-3684	-1166	0,95	0,1
		3	240	2,3	2863	-4295	-174	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-4099	479	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3462	745	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2731	714	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11348	525	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1744	299	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1629	112	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1672	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1641	-50	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5409	-2899	-1686	1,30	0,2
		2	140	1,2	5591	-3734	-1189	0,97	0,1
		3	240	2,3	2969	-4354	-176	0,53	0,1
		4	340	3,1	0	-4151	490	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3499	761	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2752	730	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11347	536	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1745	305	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1630	115	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1674	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1642	-52	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5579	-2870	-1656	1,28	0,2
		2	140	1,2	5762	-3690	-1168	0,96	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3139	-4301	-174	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4102	481	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3463	747	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2730	716	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11341	526	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1743	300	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1630	113	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1672	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1641	-51	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5673	-2810	-1594	1,23	0,1
		2	140	1,2	5856	-3601	-1125	0,92	0,1
		3	240	2,3	3233	-4191	-169	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4002	461	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3390	717	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2686	688	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11333	506	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	288	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1628	109	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1669	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1639	-49	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-27	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5643	-2737	-1517	1,16	0,1
		2	140	1,2	5826	-3491	-1071	0,87	0,1
		3	240	2,3	3203	-4055	-163	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3878	436	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3299	680	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2633	653	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11325	480	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1732	274	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1625	103	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1665	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5454	-2656	-1435	1,10	0,1
		2	140	1,2	5636	-3372	-1015	0,82	0,1
		3	240	2,3	3014	-3909	-157	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3747	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3203	640	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2576	616	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11316	453	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1726	259	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	98	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1635	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5105	-2586	-1354	1,03	0,1
		2	140	1,2	5287	-3264	-959	0,78	0,1
		3	240	2,3	2665	-3773	-151	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3623	384	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3112	603	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2522	580	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11309	427	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1720	244	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	92	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4799	-2582	-1285	0,99	0,1
		2	140	1,2	4981	-3223	-906	0,74	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2359	-3699	-135	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3547	372	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3053	579	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2484	555	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11306	408	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	232	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-39	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	5252	-2782	-1240	0,99	0,1
		2	140	1,2	5434	-3386	-861	0,74	0,1
		3	240	2,3	2812	-3807	-103	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3609	407	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3082	600	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2491	565	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11313	410	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	231	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1631	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1662	-7	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	7682	-3113	-1278	0,89	0,1
		2	140	1,2	7865	-3303	-963	0,67	0,1
		3	240	2,3	5242	-3408	-411	0,37	0,1
		4	340	3,1	1867	-3173	418	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-2807	535	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2366	498	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11012	363	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1752	204	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1633	78	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-19	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6872	-2780	-1193	0,84	0,1
		2	140	1,2	7054	-2989	-886	0,64	0,1
		3	240	2,3	4432	-3192	-325	0,35	0,1
		4	340	3,1	1057	-3134	350	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2778	488	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2346	464	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11022	341	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1739	193	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	72	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6132	-2844	-1196	0,83	0,1
		2	140	1,2	6314	-3031	-897	0,63	0,1
		3	240	2,3	3692	-3155	-353	0,35	0,1
		4	340	3,1	317	-3088	356	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2749	482	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2331	458	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11016	336	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1741	191	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1626	73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5591	-2958	-1154	0,81	0,1
		2	140	1,2	5774	-3140	-869	0,61	0,1
		3	240	2,3	3151	-3239	-368	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-2996	377	0,15	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2669	483	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2280	450	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10979	328	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1737	185	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1628	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5230	-3071	-1085	0,80	0,1
		2	140	1,2	5412	-3291	-807	0,60	0,1
		3	240	2,3	2790	-3390	-355	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3121	409	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2655	503	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2203	456	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10912	325	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1723	179	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1628	65	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	4990	-3122	-1037	0,83	0,1
		2	140	1,2	5172	-3424	-746	0,62	0,1
		3	240	2,3	2550	-3569	-304	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-3287	436	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2786	538	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2273	481	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10862	337	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	181	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4810	-3053	-1056	0,89	0,1
		2	140	1,2	4992	-3466	-732	0,66	0,1
		3	240	2,3	2370	-3700	-219	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3434	438	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2912	568	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2364	512	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10947	359	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	191	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 28									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4618	-2832	-1113	0,91	0,1
		2	140	1,2	4800	-3343	-768	0,68	0,1
		3	240	2,3	2178	-3679	-126	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3464	400	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2960	563	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2410	520	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10999	370	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1700	199	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	64	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4287	-2503	-1099	0,87	0,1
		2	140	1,2	4470	-3040	-768	0,65	0,1
		3	240	2,3	1847	-3428	-96	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3278	341	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2840	515	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2347	486	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10966	351	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	192	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1597	63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1616	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4243	-3624	-1486	1,37	0,2
		2	140	1,2	4425	-4345	-968	1,00	0,1
		3	240	2,3	1803	-4748	74	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-4343	686	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3544	895	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2719	799	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10994	553	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1723	287	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1617	82	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-32	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4249	-4765	-2062	1,98	0,2
		2	140	1,2	4431	-5762	-1317	1,44	0,2
		3	240	2,3	1809	-6269	160	0,73	0,2
		4	340	3,1	0	-5620	1038	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4420	1319	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3200	1164	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11036	798	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1761	409	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1633	112	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1651	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-47	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4310	-5713	-2627	2,53	0,3
		2	140	1,2	4492	-6983	-1674	1,84	0,2
		3	240	2,3	1870	-7620	208	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-6778	1332	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-5230	1690	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3656	1489	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-11078	1020	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-1802	523	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	1645	142	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	1666	-61	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1605	-60	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4393	-6353	-3043	2,92	0,4
		2	140	1,2	4576	-7826	-1942	2,13	0,3
		3	240	2,3	1953	-8570	230	1,08	0,2
		4	340	3,1	0	-7601	1533	0,39	0,1
		5	440	3,9	0	-5812	1949	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3988	1719	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11113	1178	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1834	604	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1652	165	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1676	-69	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-70	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4461	-6635	-3235	3,09	0,4
		2	140	1,2	4643	-8202	-2067	2,26	0,3
		3	240	2,3	2021	-8997	236	1,15	0,3
		4	340	3,1	0	-7973	1621	0,42	0,1
		5	440	3,9	0	-6077	2065	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4140	1822	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11130	1249	0,18	0,1
		8	740	6,3	0	-1849	641	0,14	0,1
		9	840	7,1	0	1655	175	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1681	-73	0,03	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-74	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4483	-6537	-3176	3,04	0,4
		2	140	1,2	4665	-8075	-2029	2,22	0,3
		3	240	2,3	2043	-8856	231	1,13	0,3
		4	340	3,1	0	-7852	1590	0,41	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-5992	2026	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-4093	1788	0,15	0,1
		7	640	5,5	0	-11128	1226	0,17	0,1
		8	740	6,3	0	-1844	629	0,13	0,1
		9	840	7,1	0	1653	172	0,08	0,1
		10	940	7,9	0	1679	-72	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1607	-72	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4436	-6072	-2875	2,75	0,3
		2	140	1,2	4618	-7463	-1836	2,01	0,2
		3	240	2,3	1996	-8168	214	1,02	0,2
		4	340	3,1	0	-7257	1444	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-5572	1837	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3854	1621	0,14	0,1
		7	640	5,5	0	-11107	1111	0,16	0,1
		8	740	6,3	0	-1822	570	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	1648	156	0,07	0,1
		10	940	7,9	0	1672	-65	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1606	-66	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4297	-5288	-2386	2,28	0,3
		2	140	1,2	4480	-6442	-1524	1,67	0,2
		3	240	2,3	1857	-7028	180	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6275	1198	0,31	0,1
		5	440	3,9	0	-4883	1524	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3465	1345	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11073	922	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1787	473	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1639	129	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1660	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-54	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4044	-4290	-1811	1,71	0,2
		2	140	1,2	4226	-5166	-1165	1,25	0,2
		3	240	2,3	1604	-5627	120	0,64	0,1
		4	340	3,1	0	-5082	885	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-4054	1135	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3003	1005	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11036	691	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1747	356	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1627	99	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1644	-39	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	3653	-3294	-1312	1,18	0,1
		2	140	1,2	3835	-3933	-866	0,87	0,1
		3	240	2,3	1213	-4308	39	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3979	571	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3302	760	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2592	684	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11007	476	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	249	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1613	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1629	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3126	-2611	-1089	0,88	0,1
		2	140	1,2	3308	-3145	-754	0,65	0,1
		3	240	2,3	686	-3518	-78	0,35	0,1
		4	340	3,1	0	-3346	359	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2886	529	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2374	496	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10995	355	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1704	193	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1600	63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-11	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	3788	-2852	-1167	0,96	0,1
		2	140	1,2	3971	-3422	-801	0,72	0,1
		3	240	2,3	1348	-3802	-84	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-3586	415	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3058	592	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2477	548	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11067	390	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	210	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1605	67	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4288	-3361	-1433	1,24	0,2
		2	140	1,2	4470	-4068	-966	0,91	0,1
		3	240	2,3	1848	-4508	-98	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-4190	572	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3486	781	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2727	711	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11229	500	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1743	265	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1612	81	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-23	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-27	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4685	-3864	-1785	1,57	0,2
		2	140	1,2	4868	-4747	-1192	1,16	0,1
		3	240	2,3	2245	-5282	-102	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-4864	740	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3965	999	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3003	905	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11396	633	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1775	334	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1617	100	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1643	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5044	-4133	-2058	1,79	0,2
		2	140	1,2	5226	-5153	-1378	1,32	0,2
		3	240	2,3	2604	-5781	-93	0,69	0,2
		4	340	3,1	0	-5312	838	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-4290	1139	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3194	1035	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11509	726	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1799	384	0,08	0,0
		9	840	7,1	0	1618	115	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1648	-33	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5428	-4070	-2153	1,84	0,2
		2	140	1,2	5611	-5141	-1455	1,36	0,2
		3	240	2,3	2988	-5825	-89	0,71	0,2
		4	340	3,1	0	-5377	830	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4350	1151	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3237	1054	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11541	744	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1810	396	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1615	121	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1647	-31	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-40	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5896	-3690	-2053	1,69	0,2
		2	140	1,2	6078	-4717	-1409	1,26	0,2
		3	240	2,3	3456	-5410	-118	0,66	0,2
		4	340	3,1	81	-5049	719	0,26	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4135	1034	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-3125	960	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11489	684	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1806	369	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1607	117	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1641	-24	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	6475	-3134	-1806	1,41	0,2
		2	140	1,2	6658	-4042	-1267	1,06	0,1
		3	240	2,3	4035	-4700	-171	0,57	0,1
		4	340	3,1	660	-4459	547	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3733	833	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2904	790	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11373	572	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1789	314	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1598	105	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1632	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-28	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	7074	-2597	-1652	1,19	0,1
		2	140	1,2	7257	-3426	-1197	0,90	0,1
		3	240	2,3	4634	-4087	-272	0,50	0,1
		4	340	3,1	1259	-3967	398	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3408	664	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2733	652	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11263	483	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1785	273	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1610	98	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5657	-2712	-1521	1,16	0,1
		2	140	1,2	5839	-3479	-1076	0,87	0,1
		3	240	2,3	3217	-4054	-170	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3883	436	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3307	680	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2641	653	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11342	481	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1737	274	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	104	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1665	-5	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5305	-2865	-1657	1,28	0,2
		2	140	1,2	5488	-3690	-1169	0,96	0,1
		3	240	2,3	2865	-4303	-174	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4106	480	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3468	747	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2734	716	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11350	526	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1744	300	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1629	113	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1672	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1641	-51	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5409	-2902	-1689	1,30	0,2
		2	140	1,2	5592	-3739	-1191	0,98	0,1
		3	240	2,3	2969	-4360	-176	0,53	0,1
		4	340	3,1	0	-4156	491	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3503	763	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2754	731	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11348	537	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1745	306	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1631	115	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1674	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1642	-52	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5579	-2872	-1658	1,28	0,2
		2	140	1,2	5762	-3694	-1170	0,96	0,1
		3	240	2,3	3139	-4305	-174	0,52	0,1
		4	340	3,1	0	-4106	481	0,21	0,1
		5	440	3,9	0	-3466	748	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2732	717	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11342	527	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1743	300	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1630	113	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1672	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1641	-51	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-28	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5673	-2812	-1596	1,23	0,1
		2	140	1,2	5856	-3604	-1126	0,92	0,1
		3	240	2,3	3233	-4194	-169	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4005	461	0,20	0,1
		5	440	3,9	0	-3392	718	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2688	689	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11334	506	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	289	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1628	109	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1669	-5	0,02	0,0
		11	1040	8,7	0	1639	-49	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-27	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5643	-2738	-1518	1,16	0,1
		2	140	1,2	5826	-3493	-1072	0,87	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3203	-4057	-163	0,47	0,1
		4	340	3,1	0	-3881	436	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3301	681	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2634	654	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11326	481	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1732	274	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1626	103	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1665	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1637	-46	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1600	-25	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5454	-2657	-1435	1,10	0,1
		2	140	1,2	5636	-3373	-1015	0,82	0,1
		3	240	2,3	3014	-3910	-157	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3748	409	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3204	640	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2577	616	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11317	453	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1726	259	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1623	98	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1661	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1635	-43	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-24	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5104	-2586	-1354	1,03	0,1
		2	140	1,2	5287	-3264	-958	0,78	0,1
		3	240	2,3	2664	-3773	-151	0,42	0,1
		4	340	3,1	0	-3623	383	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3112	602	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2522	579	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11310	427	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1720	244	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1621	92	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1632	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4796	-2581	-1283	0,99	0,1
		2	140	1,2	4979	-3221	-905	0,74	0,1
		3	240	2,3	2356	-3697	-135	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3545	371	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	-3052	578	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2484	554	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11307	407	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1713	232	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1622	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1631	-39	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	5246	-2780	-1236	0,99	0,1
		2	140	1,2	5428	-3382	-858	0,74	0,1
		3	240	2,3	2805	-3803	-103	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3606	406	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-3079	599	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2490	564	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11314	409	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1703	230	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1631	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1662	-7	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1634	-41	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1599	-22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	7672	-3112	-1271	0,89	0,1
		2	140	1,2	7854	-3299	-958	0,67	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	5232	-3400	-411	0,37	0,1
		4	340	3,1	1857	-3161	417	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2798	532	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-2361	496	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11011	361	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1752	203	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1633	77	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6865	-2777	-1187	0,84	0,1
		2	140	1,2	7048	-2984	-882	0,63	0,1
		3	240	2,3	4425	-3181	-325	0,35	0,1
		4	340	3,1	1050	-3124	349	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2771	485	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2341	462	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11021	339	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	192	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	72	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	6128	-2842	-1190	0,82	0,1
		2	140	1,2	6310	-3025	-893	0,62	0,1
		3	240	2,3	3688	-3146	-352	0,34	0,1
		4	340	3,1	313	-3079	355	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2742	479	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2327	455	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11015	335	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1741	190	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1626	72	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-16	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5589	-2955	-1149	0,80	0,1
		2	140	1,2	5772	-3134	-865	0,61	0,1
		3	240	2,3	3149	-3230	-368	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-2987	375	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-2662	480	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2276	448	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10979	326	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1736	184	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1628	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-17	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5229	-3068	-1079	0,80	0,1
		2	140	1,2	5412	-3284	-803	0,60	0,1
		3	240	2,3	2789	-3381	-355	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3113	407	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2648	500	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2200	454	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10912	324	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1723	178	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1628	65	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	4990	-3118	-1031	0,83	0,1
		2	140	1,2	5173	-3417	-742	0,61	0,1
		3	240	2,3	2550	-3560	-304	0,32	0,1
		4	340	3,1	0	-3279	434	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2780	535	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2269	479	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10861	336	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1702	180	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1624	61	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-25	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4812	-3048	-1050	0,88	0,1
		2	140	1,2	4994	-3459	-728	0,65	0,1
		3	240	2,3	2371	-3690	-219	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	-3425	436	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2905	565	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2360	509	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10946	357	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	190	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1617	60	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1625	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 29

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4621	-2826	-1106	0,91	0,1
		2	140	1,2	4803	-3335	-763	0,68	0,1
		3	240	2,3	2181	-3669	-125	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3454	398	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-2953	560	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2406	518	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10998	368	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	198	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1607	63	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-15	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-19	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5285	-2030	-457	0,37	0,0
		2	140	1,2	5468	-2260	-317	0,27	0,0
		3	240	2,3	2845	-2421	-35	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	-2349	150	0,06	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2155	221	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1936	207	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10933	149	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1644	81	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	26	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1605	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
2	1	1	80	1,2	4926	-2841	-806	0,77	0,1
		2	140	1,2	5109	-3232	-516	0,56	0,1
		3	240	2,3	2486	-3434	75	0,29	0,1
		4	340	3,1	0	-3186	406	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2723	515	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2249	454	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10957	311	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1669	160	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	44	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4658	-3694	-1371	1,31	0,2
		2	140	1,2	4841	-4356	-876	0,96	0,1
		3	240	2,3	2218	-4694	113	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4266	691	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3475	878	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2670	774	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10992	531	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1711	272	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1621	74	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4521	-4412	-1926	1,81	0,2
		2	140	1,2	4703	-5345	-1241	1,33	0,2
		3	240	2,3	2081	-5841	120	0,68	0,2
		4	340	3,1	0	-5270	932	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4186	1199	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3075	1063	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11028	732	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1754	378	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1627	105	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-41	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4478	-4901	-2331	2,17	0,3
		2	140	1,2	4661	-6035	-1512	1,59	0,2
		3	240	2,3	2038	-6652	117	0,81	0,2
		4	340	3,1	0	-5987	1096	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4699	1423	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3372	1267	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11058	875	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1786	453	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1631	128	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4485	-5107	-2517	2,32	0,3
		2	140	1,2	4667	-6332	-1638	1,70	0,2
		3	240	2,3	2045	-7009	112	0,87	0,2
		4	340	3,1	0	-6306	1166	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4930	1521	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3506	1357	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11073	938	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1802	487	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1633	138	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1658	-50	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-54	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4508	-5007	-2456	2,26	0,3
		2	140	1,2	4690	-6204	-1600	1,66	0,2
		3	240	2,3	2067	-6867	108	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6185	1134	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4845	1481	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3459	1322	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11072	914	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1798	475	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1632	135	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-52	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4523	-4614	-2163	2,00	0,2
		2	140	1,2	4705	-5667	-1407	1,47	0,2
		3	240	2,3	2083	-6248	104	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5643	1005	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4462	1310	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3241	1168	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11054	807	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1776	419	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1628	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-43	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4512	-3980	-1687	1,57	0,2
		2	140	1,2	4694	-4800	-1095	1,15	0,1
		3	240	2,3	2072	-5249	97	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4771	795	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3845	1031	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2890	918	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11027	633	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	328	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	92	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1639	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-37	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4458	-3208	-1131	1,05	0,1
		2	140	1,2	4641	-3759	-734	0,77	0,1
		3	240	2,3	2018	-4062	81	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-3744	536	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3124	693	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2484	616	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10997	425	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1698	220	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	62	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4344	-2493	-674	0,60	0,1
		2	140	1,2	4527	-2825	-448	0,44	0,1
		3	240	2,3	1904	-3021	54	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-2855	292	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2506	387	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2136	348	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10974	243	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1663	127	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	38	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4134	-2080	-508	0,41	0,0
		2	140	1,2	4316	-2330	-352	0,30	0,0
		3	240	2,3	1694	-2504	-37	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2423	167	0,06	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2208	246	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1967	231	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10965	166	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1648	90	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	29	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1606	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
13	1	1	80	1,2	4452	-2452	-652	0,59	0,1
		2	140	1,2	4634	-2767	-428	0,43	0,1
		3	240	2,3	2011	-2950	-27	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2784	290	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2448	383	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2095	344	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11035	239	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1655	125	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	36	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4692	-3024	-1040	0,97	0,1
		2	140	1,2	4875	-3522	-676	0,71	0,1
		3	240	2,3	2252	-3797	-52	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3509	488	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2949	634	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2375	564	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11191	390	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1683	202	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1612	57	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4897	-3514	-1458	1,33	0,2
		2	140	1,2	5079	-4214	-954	0,98	0,1
		3	240	2,3	2456	-4612	-49	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4225	659	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3457	867	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2663	776	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11347	538	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1714	280	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1616	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-28	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5083	-3725	-1746	1,55	0,2
		2	140	1,2	5266	-4567	-1157	1,14	0,1
		3	240	2,3	2643	-5071	-22	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4649	741	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3768	995	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2847	899	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11448	627	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1738	330	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1616	97	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5263	-3583	-1833	1,57	0,2
		2	140	1,2	5446	-4470	-1236	1,16	0,1
		3	240	2,3	2823	-5036	-44	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-4654	712	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-3791	986	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2871	902	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11471	635	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1749	338	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1611	103	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5433	-3134	-1719	1,40	0,2
		2	140	1,2	5615	-3965	-1186	1,04	0,1
		3	240	2,3	2992	-4543	-111	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4265	581	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3538	847	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2741	791	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11416	566	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1745	306	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	98	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	5568	-2561	-1458	1,10	0,1
		2	140	1,2	5751	-3259	-1036	0,83	0,1
		3	240	2,3	3128	-3796	-172	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3645	399	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3118	635	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2515	611	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11308	447	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1729	248	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1598	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1617	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	5621	-1981	-1242	0,82	0,1
		2	140	1,2	5803	-2559	-925	0,63	0,1
		3	240	2,3	3181	-3076	-258	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3063	208	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2735	423	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2314	437	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11212	334	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1721	195	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-3	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	4938	-1982	-626	0,47	0,1
		2	140	1,2	5120	-2260	-444	0,36	0,0
		3	240	2,3	2498	-2476	-72	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-2414	173	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2201	275	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1959	265	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11292	196	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1643	112	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1609	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5093	2148	660	0,52	0,1
		2	140	1,2	5275	2472	461	0,39	0,0
		3	240	2,3	2653	2706	58	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	2616	-206	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2353	-311	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2054	-295	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11297	-215	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1654	-122	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1628	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1614	21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5417	2319	850	0,66	0,1
		2	140	1,2	5599	2749	597	0,50	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		3	240	2,3	2977	3062	82	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	2950	-256	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	2608	-392	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2216	-374	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11305	-274	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1677	-155	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-58	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1639	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	27	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	14	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5641	2462	1074	0,83	0,1
		2	140	1,2	5824	3002	757	0,62	0,1
		3	240	2,3	3201	3399	110	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3266	-314	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2846	-487	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2361	-466	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11311	-342	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1697	-195	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1619	-73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1649	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1627	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5735	2560	1239	0,95	0,1
		2	140	1,2	5917	3179	874	0,71	0,1
		3	240	2,3	3295	3638	131	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	3491	-358	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	3013	-558	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2462	-535	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11315	-393	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1710	-224	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1622	-84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1655	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1631	38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	21	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5705	2587	1305	1,00	0,1
		2	140	1,2	5888	3238	922	0,75	0,1
		3	240	2,3	3265	3724	140	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	3573	-374	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	3074	-585	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2499	-561	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11313	-413	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1715	-236	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1622	-89	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1657	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1632	40	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5516	2525	1256	0,96	0,1
		2	140	1,2	5698	3154	888	0,72	0,1
		3	240	2,3	3076	3627	139	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	3486	-356	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	3011	-559	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2462	-537	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11306	-396	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1712	-226	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1620	-85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1654	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1630	38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5113	2375	1088	0,82	0,1
		2	140	1,2	5295	2925	773	0,62	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2673	3341	128	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3227	-301	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2822	-478	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2350	-461	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11293	-341	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1699	-195	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1646	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1626	32	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4589	2181	823	0,62	0,1
		2	140	1,2	4771	2600	586	0,47	0,1
		3	240	2,3	2149	2919	102	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	2837	-221	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	2533	-355	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2176	-344	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11278	-255	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1677	-146	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1610	-56	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1634	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1619	24	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	4539	2098	557	0,45	0,1
		2	140	1,2	4721	2370	385	0,34	0,0
		3	240	2,3	2099	2560	39	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	2473	-190	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	2241	-276	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1984	-259	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11267	-187	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1643	-105	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	-38	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1623	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1611	19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	10	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6239	-2681	-668	0,25	0,0
		2	140	1,2	6421	-2479	-590	0,21	0,0
		3	240	2,3	3799	-2202	-403	0,14	0,0
		4	340	3,1	424	-1971	252	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-1945	167	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1872	129	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10961	103	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1688	74	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1631	46	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-25	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	5972	-2461	-619	0,25	0,0
		2	140	1,2	6154	-2293	-533	0,21	0,0
		3	240	2,3	3532	-2072	-336	0,14	0,0
		4	340	3,1	157	-1988	195	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-1965	140	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1873	126	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10957	104	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	73	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1625	42	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5672	-2618	-598	0,23	0,0
		2	140	1,2	5855	-2442	-530	0,19	0,0
		3	240	2,3	3232	-2189	-369	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-1968	240	0,08	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-1907	162	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1842	123	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10942	94	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1679	66	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1629	41	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-23	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
34	1	1	80	1,2	5428	-2751	-521	0,22	0,0
		2	140	1,2	5610	-2602	-479	0,16	0,0
		3	240	2,3	2988	-2345	-378	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2090	285	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1867	203	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1789	137	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10907	88	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	55	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1630	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-25	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5270	-2832	-392	0,26	0,0
		2	140	1,2	5452	-2751	-373	0,18	0,0
		3	240	2,3	2829	-2534	-353	0,09	0,0
		4	340	3,1	0	-2258	322	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-1990	259	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1777	178	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10850	102	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1660	48	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1629	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-26	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5201	-2821	-289	0,35	0,0
		2	140	1,2	5383	-2845	-245	0,24	0,0
		3	240	2,3	2760	-2717	-290	0,11	0,0
		4	340	3,1	0	-2445	340	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-2137	314	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1873	233	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10847	139	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1640	60	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1625	19	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-24	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	5213	-2678	-359	0,44	0,1
		2	140	1,2	5395	-2823	-218	0,31	0,0
		3	240	2,3	2773	-2820	-190	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	-2588	323	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2266	344	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1965	278	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10921	178	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1620	83	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1617	19	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 30									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5278	-2387	-490	0,47	0,1
		2	140	1,2	5460	-2625	-315	0,34	0,0
		3	240	2,3	2838	-2745	-76	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2589	257	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2302	319	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2007	280	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10966	191	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1642	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	27	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-12	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5290	-2024	-451	0,36	0,0
		2	140	1,2	5473	-2251	-312	0,27	0,0
		3	240	2,3	2850	-2410	-34	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	-2339	148	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2148	218	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1932	204	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10931	147	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1643	80	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	26	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1605	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4930	-2835	-800	0,77	0,1
		2	140	1,2	5113	-3223	-512	0,56	0,1
		3	240	2,3	2490	-3423	76	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-3176	404	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2716	512	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2245	451	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10956	309	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1668	159	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	43	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4661	-3688	-1367	1,31	0,2
		2	140	1,2	4843	-4347	-873	0,96	0,1
		3	240	2,3	2221	-4684	113	0,49	0,1
		4	340	3,1	0	-4257	690	0,18	0,1
		5	440	3,9	0	-3468	876	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2667	772	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-10991	529	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-1710	271	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1621	74	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4523	-4407	-1923	1,81	0,2
		2	140	1,2	4705	-5339	-1239	1,32	0,2
		3	240	2,3	2083	-5833	120	0,68	0,2
		4	340	3,1	0	-5263	931	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4180	1197	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3072	1062	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11027	731	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1753	377	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1627	105	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1646	-41	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-43	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4479	-4898	-2329	2,16	0,3
		2	140	1,2	4662	-6030	-1511	1,59	0,2
		3	240	2,3	2039	-6647	117	0,81	0,2
		4	340	3,1	0	-5982	1095	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4696	1422	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3369	1266	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11057	874	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1786	453	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1631	128	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-48	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4485	-5106	-2515	2,32	0,3
		2	140	1,2	4667	-6330	-1637	1,70	0,2
		3	240	2,3	2045	-7006	112	0,87	0,2
		4	340	3,1	0	-6304	1165	0,32	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4928	1520	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3505	1356	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11072	938	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1801	487	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1633	138	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-50	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-54	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
7	1	1	80	1,2	4507	-5008	-2456	2,26	0,3
		2	140	1,2	4690	-6204	-1600	1,66	0,2
		3	240	2,3	2067	-6867	108	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6184	1134	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4845	1481	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3459	1322	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11070	915	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1798	475	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1632	135	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-52	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4522	-4616	-2164	2,00	0,2
		2	140	1,2	4704	-5669	-1408	1,47	0,2
		3	240	2,3	2082	-6250	104	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5645	1006	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4463	1311	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3241	1169	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11053	808	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1776	419	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1628	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-43	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4510	-3983	-1689	1,57	0,2
		2	140	1,2	4693	-4804	-1096	1,15	0,1
		3	240	2,3	2070	-5253	97	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4775	796	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3847	1032	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2891	919	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11026	634	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	328	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	93	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1639	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4456	-3211	-1134	1,05	0,1
		2	140	1,2	4638	-3764	-736	0,77	0,1
		3	240	2,3	2016	-4067	81	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3748	537	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3127	695	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2485	618	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10996	426	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	221	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	62	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1626	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4340	-2496	-676	0,60	0,1
		2	140	1,2	4523	-2829	-448	0,44	0,1
		3	240	2,3	1900	-3026	54	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-2858	293	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2509	389	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2137	350	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10973	244	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1663	128	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	38	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4129	-2082	-508	0,41	0,0
		2	140	1,2	4311	-2333	-352	0,31	0,0
		3	240	2,3	1689	-2507	-37	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2426	168	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2210	247	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1968	231	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10964	166	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1648	90	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	29	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1606	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4448	-2453	-652	0,59	0,1
		2	140	1,2	4631	-2768	-428	0,43	0,1
		3	240	2,3	2008	-2952	-27	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2786	290	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2449	383	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2096	343	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11035	239	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1656	125	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	36	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4691	-3024	-1040	0,96	0,1
		2	140	1,2	4873	-3523	-676	0,71	0,1
		3	240	2,3	2250	-3798	-52	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3510	487	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2951	633	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2376	564	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11190	390	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1683	202	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1612	57	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-22	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4896	-3515	-1458	1,33	0,2
		2	140	1,2	5078	-4216	-954	0,98	0,1
		3	240	2,3	2456	-4614	-49	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4227	659	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3459	866	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2665	776	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11347	538	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1715	280	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1616	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-28	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5084	-3726	-1746	1,55	0,2
		2	140	1,2	5266	-4570	-1158	1,14	0,1
		3	240	2,3	2644	-5074	-23	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4652	741	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3771	996	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2849	899	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11449	628	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1739	330	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1616	97	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5265	-3585	-1834	1,57	0,2
		2	140	1,2	5447	-4474	-1237	1,16	0,1
		3	240	2,3	2825	-5040	-44	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-4658	712	0,23	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3794	986	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2874	902	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11471	636	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1749	338	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1611	103	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5436	-3138	-1721	1,40	0,2
		2	140	1,2	5619	-3970	-1187	1,04	0,1
		3	240	2,3	2996	-4549	-111	0,55	0,1
		4	340	3,1	0	-4270	582	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3542	848	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2744	792	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11417	566	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1745	307	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	98	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	5575	-2566	-1461	1,10	0,1
		2	140	1,2	5758	-3266	-1038	0,83	0,1
		3	240	2,3	3135	-3804	-172	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3652	400	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3124	637	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2518	613	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11309	448	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1730	249	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1598	85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-9	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	5631	-1988	-1246	0,83	0,1
		2	140	1,2	5813	-2569	-928	0,63	0,1
		3	240	2,3	3191	-3088	-258	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3073	210	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2742	425	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2319	439	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11213	336	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1721	196	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-3	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	4944	-1986	-629	0,48	0,1
		2	140	1,2	5127	-2267	-447	0,36	0,0
		3	240	2,3	2504	-2484	-73	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-2422	174	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2207	276	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1964	267	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11294	197	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1643	113	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	43	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1609	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1596	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5096	2148	662	0,52	0,1
		2	140	1,2	5278	2473	462	0,39	0,0
		3	240	2,3	2655	2707	58	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	2617	-206	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	2353	-311	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2055	-295	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11298	-216	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1654	-122	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1628	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1614	21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5417	2320	851	0,66	0,1
		2	140	1,2	5600	2750	597	0,50	0,1
		3	240	2,3	2977	3063	82	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	2951	-256	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	2609	-392	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2216	-374	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11306	-274	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1677	-155	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-58	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1639	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	27	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	14	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5641	2463	1075	0,83	0,1
		2	140	1,2	5824	3003	757	0,62	0,1
		3	240	2,3	3201	3401	110	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3268	-315	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2847	-487	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2362	-467	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11312	-343	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1697	-195	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1619	-73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1649	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1627	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5735	2561	1240	0,95	0,1
		2	140	1,2	5917	3181	875	0,72	0,1
		3	240	2,3	3295	3641	131	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	3493	-358	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	3015	-558	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2463	-535	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11316	-394	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1710	-224	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1622	-84	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		10	940	7,9	0	-1655	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1631	38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5705	2589	1306	1,00	0,1
		2	140	1,2	5888	3241	923	0,75	0,1
		3	240	2,3	3265	3728	141	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	3576	-375	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	3077	-585	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2500	-562	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11315	-414	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1716	-236	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1622	-89	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1657	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1632	40	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5516	2528	1258	0,96	0,1
		2	140	1,2	5698	3158	890	0,72	0,1
		3	240	2,3	3076	3631	140	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	3490	-356	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	3015	-560	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2464	-538	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11307	-397	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1712	-227	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1620	-86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1654	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1630	38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
-----------	---------	---------	----------	-------------	------	-------	------	-----------	---------------

N.	N.	N.	cm	Kg/cmc	Kg	Kgm	Kg	mm	Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5112	2378	1092	0,83	0,1
		2	140	1,2	5295	2929	775	0,62	0,1
		3	240	2,3	2672	3347	129	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3233	-302	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2826	-479	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2352	-463	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11295	-342	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1700	-196	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1615	-74	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1646	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1626	32	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4586	2184	827	0,62	0,1
		2	140	1,2	4769	2605	589	0,47	0,1
		3	240	2,3	2146	2927	103	0,25	0,1
		4	340	3,1	0	2844	-223	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	2539	-358	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2179	-347	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11279	-257	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1677	-147	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1610	-56	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1634	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1619	24	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	4533	2102	562	0,46	0,1
		2	140	1,2	4715	2377	388	0,34	0,0
		3	240	2,3	2093	2569	40	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	2482	-191	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	2248	-278	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	1988	-261	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11268	-188	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1644	-106	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1609	-38	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1623	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1612	19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
31	1	1	80	1,2	6229	-2682	-663	0,25	0,0
		2	140	1,2	6411	-2478	-586	0,20	0,0
		3	240	2,3	3788	-2197	-403	0,14	0,0
		4	340	3,1	413	-1966	253	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-1936	165	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1867	126	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10960	101	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1687	73	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1631	46	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-25	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
32	1	1	80	1,2	5965	-2460	-615	0,25	0,0
		2	140	1,2	6147	-2290	-530	0,20	0,0
		3	240	2,3	3525	-2066	-336	0,13	0,0
		4	340	3,1	150	-1978	195	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-1958	137	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1869	123	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10956	102	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1677	72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1625	41	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
33	1	1	80	1,2	5668	-2617	-595	0,23	0,0
		2	140	1,2	5851	-2439	-528	0,18	0,0
		3	240	2,3	3228	-2183	-369	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-1962	240	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1901	161	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1839	120	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10941	92	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1678	65	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1629	41	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-23	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5426	-2749	-517	0,21	0,0
		2	140	1,2	5609	-2598	-477	0,16	0,0
		3	240	2,3	2986	-2339	-378	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2084	284	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-1862	202	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1785	135	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10907	86	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1673	54	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1630	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-25	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5269	-2829	-388	0,25	0,0
		2	140	1,2	5451	-2746	-371	0,17	0,0
		3	240	2,3	2829	-2527	-353	0,09	0,0
		4	340	3,1	0	-2251	322	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-1984	257	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1773	176	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10849	100	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1659	47	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1629	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-26	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5201	-2818	-283	0,34	0,0
		2	140	1,2	5384	-2840	-241	0,23	0,0
		3	240	2,3	2761	-2710	-290	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2438	340	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2131	312	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1869	232	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10846	138	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1639	59	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1625	19	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-24	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	5214	-2673	-353	0,44	0,1
		2	140	1,2	5397	-2816	-214	0,31	0,0
		3	240	2,3	2774	-2811	-190	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	-2580	322	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2260	342	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1961	276	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10920	177	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1620	83	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1617	18	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 31

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
38	1	1	80	1,2	5281	-2382	-485	0,47	0,1
		2	140	1,2	5463	-2618	-311	0,34	0,0
		3	240	2,3	2841	-2735	-76	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2580	255	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2295	317	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2003	277	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10965	189	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1641	97	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	26	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-12	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5308	-2006	-429	0,35	0,0
		2	140	1,2	5490	-2221	-297	0,26	0,0
		3	240	2,3	2868	-2372	-32	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	-2304	141	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2121	208	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1915	195	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10927	140	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1641	76	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	25	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4944	-2814	-780	0,75	0,1
		2	140	1,2	5126	-3192	-498	0,55	0,1
		3	240	2,3	2504	-3385	76	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-3141	397	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2690	502	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2229	442	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10951	303	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1666	155	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	42	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4671	-3667	-1351	1,30	0,2
		2	140	1,2	4853	-4318	-862	0,95	0,1
		3	240	2,3	2231	-4650	112	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-4227	683	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	-3446	867	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2653	764	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10986	523	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1709	268	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1621	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4529	-4389	-1911	1,80	0,2
		2	140	1,2	4712	-5314	-1231	1,32	0,2
		3	240	2,3	2089	-5805	119	0,67	0,2
		4	340	3,1	0	-5238	925	0,25	0,1
		5	440	3,9	0	-4162	1190	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3061	1056	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11023	726	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1752	375	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1627	104	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-41	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4483	-4885	-2321	2,16	0,3
		2	140	1,2	4665	-6013	-1506	1,58	0,2
		3	240	2,3	2043	-6627	116	0,81	0,2
		4	340	3,1	0	-5965	1091	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4683	1417	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3361	1262	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11052	871	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1785	451	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1631	127	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4486	-5100	-2512	2,32	0,3
		2	140	1,2	4669	-6322	-1634	1,70	0,2
		3	240	2,3	2046	-6997	111	0,87	0,2
		4	340	3,1	0	-6295	1164	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4921	1518	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3500	1355	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11068	937	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1800	486	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1633	138	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-50	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-54	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4506	-5009	-2457	2,26	0,3
		2	140	1,2	4688	-6205	-1600	1,66	0,2
		3	240	2,3	2066	-6867	108	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6184	1135	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4844	1482	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3457	1323	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11067	915	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1797	475	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1632	135	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-52	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4518	-4624	-2168	2,00	0,2
		2	140	1,2	4701	-5678	-1410	1,47	0,2
		3	240	2,3	2078	-6260	104	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5652	1009	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4467	1314	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3242	1172	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11050	810	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1775	420	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1628	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-44	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
9	1	1	80	1,2	4504	-3995	-1696	1,58	0,2
		2	140	1,2	4686	-4819	-1100	1,16	0,1
		3	240	2,3	2064	-5269	97	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4787	801	0,22	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3855	1038	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2894	923	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11023	637	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	330	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	93	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1639	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4446	-3225	-1142	1,06	0,1
		2	140	1,2	4628	-3781	-741	0,78	0,1
		3	240	2,3	2006	-4086	80	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3763	542	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3136	701	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2490	623	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10993	430	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	222	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	63	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
11	1	1	80	1,2	4326	-2507	-682	0,61	0,1
		2	140	1,2	4509	-2843	-452	0,45	0,1
		3	240	2,3	1886	-3041	52	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-2871	298	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2517	394	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2142	354	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10970	247	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1663	129	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	38	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4111	-2088	-510	0,41	0,1
		2	140	1,2	4293	-2341	-353	0,31	0,0
		3	240	2,3	1671	-2517	-37	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2435	169	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2217	248	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1973	232	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10961	167	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1649	90	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	29	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1606	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4437	-2455	-653	0,59	0,1
		2	140	1,2	4620	-2773	-430	0,43	0,1
		3	240	2,3	1997	-2958	-29	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2793	289	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2456	382	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2101	343	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11033	238	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	125	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	36	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4685	-3025	-1040	0,96	0,1
		2	140	1,2	4867	-3525	-676	0,71	0,1
		3	240	2,3	2245	-3803	-53	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3516	486	0,13	0,0
		5	440	3,9	0	-2957	632	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2381	563	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11189	389	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	202	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1612	57	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1622	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4894	-3518	-1459	1,33	0,2
		2	140	1,2	5076	-4220	-955	0,98	0,1
		3	240	2,3	2454	-4620	-50	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4234	658	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3465	866	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2670	775	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11346	538	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1716	280	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1616	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-28	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5086	-3732	-1749	1,55	0,2
		2	140	1,2	5268	-4578	-1159	1,14	0,1
		3	240	2,3	2646	-5084	-24	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4662	742	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3780	996	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2856	900	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11449	628	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	330	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1616	97	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5271	-3595	-1839	1,58	0,2
		2	140	1,2	5454	-4487	-1240	1,17	0,1
		3	240	2,3	2831	-5056	-45	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-4673	714	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3806	989	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2882	904	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11473	637	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1751	339	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1611	104	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-34	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
18	1	1	80	1,2	5450	-3151	-1728	1,40	0,2
		2	140	1,2	5632	-3989	-1192	1,05	0,1
		3	240	2,3	3009	-4571	-112	0,56	0,1
		4	340	3,1	0	-4290	585	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3557	852	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2755	795	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11419	569	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1747	308	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	99	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	5599	-2584	-1471	1,11	0,1
		2	140	1,2	5781	-3290	-1044	0,84	0,1
		3	240	2,3	3158	-3832	-173	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3678	404	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3143	642	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2531	618	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11313	451	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1732	251	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1598	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	5667	-2013	-1261	0,84	0,1
		2	140	1,2	5849	-2604	-937	0,64	0,1
		3	240	2,3	3226	-3128	-258	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3109	217	0,16	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		5	440	3,9	0	-2769	434	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2335	447	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11218	341	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1724	199	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1608	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1608	-3	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	4966	-2000	-643	0,49	0,1
		2	140	1,2	5148	-2291	-457	0,37	0,0
		3	240	2,3	2526	-2515	-75	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2451	177	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2230	282	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1978	272	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11298	201	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1645	115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1610	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5104	2148	668	0,53	0,1
		2	140	1,2	5287	2474	467	0,39	0,0
		3	240	2,3	2664	2710	59	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	2620	-208	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	2355	-314	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2055	-298	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11302	-217	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1654	-123	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1610	-45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1628	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1614	21	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5419	2321	854	0,67	0,1
		2	140	1,2	5601	2754	599	0,50	0,1
		3	240	2,3	2979	3068	82	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	2955	-257	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	2612	-394	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2218	-375	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11309	-275	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1677	-156	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-58	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1640	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	27	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5640	2467	1078	0,83	0,1
		2	140	1,2	5823	3009	759	0,62	0,1
		3	240	2,3	3200	3408	111	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3275	-315	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2852	-489	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2365	-468	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11316	-343	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1697	-195	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1619	-73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1649	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1627	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
25	1	1	80	1,2	5735	2566	1244	0,96	0,1
		2	140	1,2	5917	3188	878	0,72	0,1
		3	240	2,3	3294	3650	131	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	3502	-360	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	3021	-560	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2467	-537	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11320	-395	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1711	-225	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1622	-85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1655	4	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		11	1040	8,7	0	-1631	38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
26	1	1	80	1,2	5706	2595	1312	1,01	0,1
		2	140	1,2	5888	3251	927	0,76	0,1
		3	240	2,3	3266	3740	141	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	3588	-376	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	3086	-588	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2506	-565	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11319	-415	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1717	-237	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1622	-89	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1657	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1632	40	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5517	2536	1267	0,97	0,1
		2	140	1,2	5699	3171	896	0,73	0,1
		3	240	2,3	3076	3648	141	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	3506	-359	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	3026	-564	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2471	-542	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11312	-399	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1713	-228	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1620	-86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1654	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1631	38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
-----------	---------	---------	----------	-------------------------	------	-------	------	-----------	---------------------------

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5111	2388	1104	0,84	0,1
		2	140	1,2	5293	2946	784	0,63	0,1
		3	240	2,3	2671	3368	130	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3253	-306	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2842	-485	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2362	-468	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11299	-345	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1701	-198	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1647	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1626	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4578	2196	844	0,63	0,1
		2	140	1,2	4760	2626	601	0,48	0,1
		3	240	2,3	2138	2954	105	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	2870	-227	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	2558	-365	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2191	-354	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11284	-262	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1679	-150	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-57	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1635	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1619	25	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	14	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4511	2117	580	0,47	0,1
		2	140	1,2	4694	2401	401	0,35	0,0
		3	240	2,3	2071	2600	42	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	2512	-195	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	2271	-285	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2003	-268	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11273	-194	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1646	-109	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1610	-39	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1624	4	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		11	1040	8,7	0	-1612	20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6193	-2684	-644	0,23	0,0
		2	140	1,2	6375	-2474	-575	0,19	0,0
		3	240	2,3	3753	-2183	-403	0,13	0,0
		4	340	3,1	378	-1948	255	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-1905	160	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1848	116	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10955	93	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	69	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1631	45	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-25	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	5942	-2457	-600	0,23	0,0
		2	140	1,2	6124	-2280	-521	0,19	0,0
		3	240	2,3	3501	-2047	-336	0,13	0,0
		4	340	3,1	126	-1944	195	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-1933	130	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1854	113	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10952	96	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1675	69	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1625	41	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5655	-2612	-582	0,21	0,0
		2	140	1,2	5838	-2427	-521	0,17	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3215	-2163	-369	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-1940	239	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1878	154	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1825	111	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10939	86	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	62	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1629	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-23	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5420	-2743	-505	0,20	0,0
		2	140	1,2	5602	-2585	-470	0,15	0,0
		3	240	2,3	2980	-2317	-378	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2062	283	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-1844	197	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1773	128	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10905	79	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1671	51	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1630	36	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-25	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5267	-2820	-373	0,24	0,0
		2	140	1,2	5450	-2730	-364	0,16	0,0
		3	240	2,3	2827	-2504	-353	0,08	0,0
		4	340	3,1	0	-2228	320	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-1966	253	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1762	170	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10849	95	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1658	44	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1629	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-26	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	5203	-2806	-263	0,33	0,0
		2	140	1,2	5385	-2820	-231	0,23	0,0
		3	240	2,3	2763	-2683	-289	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2412	337	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	-2111	307	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1857	226	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10844	133	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1638	56	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1624	18	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1615	-24	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	5220	-2658	-333	0,43	0,1
		2	140	1,2	5403	-2793	-199	0,30	0,0
		3	240	2,3	2780	-2782	-190	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	-2552	318	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-2238	335	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1948	270	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10918	172	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1618	80	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1617	17	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
38	1	1	80	1,2	5292	-2365	-466	0,45	0,1
		2	140	1,2	5474	-2591	-297	0,33	0,0
		3	240	2,3	2852	-2701	-75	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2549	251	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2271	309	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1988	270	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10961	184	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1639	93	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	25	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-12	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 32

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	5313	-2001	-422	0,34	0,0
		2	140	1,2	5496	-2213	-293	0,25	0,0
		3	240	2,3	2873	-2361	-31	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	-2294	140	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-2114	205	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1911	192	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-10925	138	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1640	75	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1597	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1604	-4	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4948	-2808	-774	0,74	0,1
		2	140	1,2	5130	-3183	-494	0,54	0,1
		3	240	2,3	2508	-3374	76	0,28	0,1
		4	340	3,1	0	-3132	395	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-2683	499	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2225	439	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-10950	301	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1665	154	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1611	42	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1619	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-18	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4674	-3661	-1347	1,29	0,2
		2	140	1,2	4856	-4310	-859	0,94	0,1
		3	240	2,3	2234	-4640	112	0,48	0,1
		4	340	3,1	0	-4218	681	0,17	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3439	865	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2649	762	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-10985	522	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1708	268	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1621	73	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1633	-31	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-31	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4531	-4384	-1908	1,80	0,2
		2	140	1,2	4713	-5308	-1229	1,31	0,2
		3	240	2,3	2091	-5797	119	0,67	0,2
		4	340	3,1	0	-5231	924	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-4157	1189	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-3058	1054	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-11021	725	0,10	0,1
		8	740	6,3	0	-1752	374	0,08	0,1
		9	840	7,1	0	1627	104	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1645	-41	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1602	-42	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
5	1	1	80	1,2	4484	-4882	-2319	2,15	0,3
		2	140	1,2	4666	-6008	-1505	1,58	0,2
		3	240	2,3	2044	-6622	116	0,81	0,2
		4	340	3,1	0	-5960	1090	0,30	0,1
		5	440	3,9	0	-4679	1416	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3359	1261	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11051	870	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-1784	451	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1631	127	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1654	-47	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-50	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4487	-5098	-2511	2,32	0,3
		2	140	1,2	4669	-6320	-1634	1,70	0,2
		3	240	2,3	2046	-6994	111	0,87	0,2
		4	340	3,1	0	-6292	1163	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4919	1518	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3499	1354	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11067	936	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1800	486	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1633	138	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1657	-50	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-54	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4506	-5009	-2456	2,26	0,3
		2	140	1,2	4688	-6205	-1600	1,66	0,2
		3	240	2,3	2066	-6867	108	0,85	0,2
		4	340	3,1	0	-6184	1135	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-4844	1482	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3457	1323	0,11	0,1
		7	640	5,5	0	-11066	915	0,13	0,1
		8	740	6,3	0	-1797	475	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	1632	135	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	1656	-49	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1604	-52	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4517	-4626	-2169	2,01	0,2
		2	140	1,2	4700	-5681	-1411	1,47	0,2
		3	240	2,3	2077	-6262	104	0,75	0,2
		4	340	3,1	0	-5654	1010	0,28	0,1
		5	440	3,9	0	-4468	1315	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-3243	1172	0,10	0,0
		7	640	5,5	0	-11049	810	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-1775	420	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	1628	119	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	1650	-44	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	1603	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4502	-3998	-1698	1,58	0,2
		2	140	1,2	4684	-4823	-1101	1,16	0,1
		3	240	2,3	2062	-5273	97	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4791	802	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3857	1039	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2895	925	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-11022	638	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1740	330	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1622	93	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1639	-35	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-37	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4443	-3228	-1145	1,07	0,1
		2	140	1,2	4625	-3786	-742	0,78	0,1
		3	240	2,3	2003	-4091	80	0,40	0,1
		4	340	3,1	0	-3767	544	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-3139	703	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2491	625	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-10992	431	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1699	223	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1614	63	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-25	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
11	1	1	80	1,2	4322	-2510	-684	0,61	0,1
		2	140	1,2	4505	-2847	-453	0,45	0,1
		3	240	2,3	1882	-3046	52	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-2875	299	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-2520	396	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2143	356	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10969	248	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1663	130	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	38	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-13	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1598	-14	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	4106	-2090	-510	0,41	0,1
		2	140	1,2	4288	-2344	-353	0,31	0,0
		3	240	2,3	1666	-2520	-36	0,16	0,0
		4	340	3,1	0	-2438	169	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-2219	249	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1974	233	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10960	167	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1649	91	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1597	29	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1606	-5	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4434	-2456	-654	0,59	0,1
		2	140	1,2	4617	-2774	-430	0,43	0,1
		3	240	2,3	1994	-2960	-29	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-2796	289	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2458	382	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2103	343	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-11032	238	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	125	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	1605	36	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4683	-3026	-1041	0,96	0,1
		2	140	1,2	4865	-3526	-676	0,71	0,1
		3	240	2,3	2243	-3804	-53	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3518	486	0,13	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2958	632	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2383	563	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-11189	389	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-1685	202	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	1612	57	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1623	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4893	-3518	-1459	1,33	0,2
		2	140	1,2	5076	-4221	-955	0,98	0,1
		3	240	2,3	2453	-4622	-50	0,50	0,1
		4	340	3,1	0	-4236	658	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3467	866	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2672	775	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11346	538	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1717	280	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1616	80	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1631	-28	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
16	1	1	80	1,2	5086	-3734	-1750	1,55	0,2
		2	140	1,2	5269	-4580	-1160	1,15	0,1
		3	240	2,3	2646	-5087	-25	0,59	0,1
		4	340	3,1	0	-4665	742	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3782	997	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2858	900	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11449	629	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1741	330	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1616	97	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1635	-30	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-35	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5273	-3597	-1840	1,58	0,2
		2	140	1,2	5456	-4490	-1241	1,17	0,1
		3	240	2,3	2833	-5060	-45	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-4677	714	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-3809	989	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2885	905	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-11473	638	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-1751	339	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	1611	104	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1634	-27	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1601	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5453	-3155	-1730	1,41	0,2
		2	140	1,2	5636	-3994	-1194	1,05	0,1
		3	240	2,3	3013	-4577	-112	0,56	0,1
		4	340	3,1	0	-4295	585	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-3562	853	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2758	796	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-11420	570	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-1748	309	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	1602	99	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	1627	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1600	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	5605	-2589	-1474	1,12	0,1
		2	140	1,2	5788	-3297	-1046	0,84	0,1
		3	240	2,3	3165	-3840	-173	0,45	0,1
		4	340	3,1	0	-3685	405	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-3149	644	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-2534	619	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-11313	452	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-1732	251	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	1598	86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	1618	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1599	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	5677	-2021	-1266	0,84	0,1
		2	140	1,2	5859	-2613	-940	0,65	0,1
		3	240	2,3	3237	-3139	-258	0,36	0,1
		4	340	3,1	0	-3119	219	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	-2777	437	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-2340	449	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11219	343	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-1724	200	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1608	76	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	1609	-3	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	4972	-2004	-647	0,49	0,1
		2	140	1,2	5154	-2297	-460	0,37	0,0
		3	240	2,3	2532	-2524	-76	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-2459	178	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-2236	284	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1982	274	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-11300	202	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1646	116	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1605	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1620	-1	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	1610	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1597	-11	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5107	2147	670	0,53	0,1
		2	140	1,2	5289	2474	468	0,40	0,0
		3	240	2,3	2666	2711	59	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	2620	-208	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	2355	-315	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2056	-299	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11303	-218	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1654	-123	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1610	-46	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1627	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1614	21	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	-1597	12	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5419	2322	855	0,67	0,1
		2	140	1,2	5602	2755	600	0,50	0,1
		3	240	2,3	2979	3069	82	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	2957	-257	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	2613	-394	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2219	-376	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11310	-275	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1677	-156	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-58	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1640	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1621	27	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	15	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5640	2468	1078	0,83	0,1
		2	140	1,2	5823	3010	760	0,62	0,1
		3	240	2,3	3200	3409	111	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3276	-316	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2854	-489	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2366	-468	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11317	-344	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1698	-196	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1620	-73	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1649	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1627	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5734	2568	1245	0,96	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5917	3190	879	0,72	0,1
		3	240	2,3	3294	3653	131	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	3504	-360	0,16	0,0
		5	440	3,9	0	3023	-561	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2469	-538	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11321	-395	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1711	-225	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1622	-85	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1655	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1631	38	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5706	2597	1314	1,01	0,1
		2	140	1,2	5888	3254	928	0,76	0,1
		3	240	2,3	3266	3744	141	0,41	0,1
		4	340	3,1	0	3591	-377	0,17	0,1
		5	440	3,9	0	3088	-589	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2508	-565	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11320	-416	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1717	-237	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1622	-89	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1657	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1632	40	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1599	22	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5517	2538	1269	0,97	0,1
		2	140	1,2	5699	3175	898	0,73	0,1
		3	240	2,3	3077	3652	141	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	3510	-359	0,16	0,1
		5	440	3,9	0	3030	-565	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	2473	-543	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11313	-400	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	1714	-229	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	-1620	-86	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	-1655	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1631	38	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		12	1140	9,8	0	-1599	21	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5110	2391	1108	0,84	0,1
		2	140	1,2	5293	2951	786	0,63	0,1
		3	240	2,3	2670	3375	130	0,34	0,1
		4	340	3,1	0	3258	-307	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	2846	-486	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2365	-469	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	11300	-347	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	1701	-198	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1616	-75	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1647	3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1626	33	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	18	0,01	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4575	2200	849	0,64	0,1
		2	140	1,2	4758	2632	605	0,48	0,1
		3	240	2,3	2135	2962	105	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	2877	-229	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	2564	-367	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	2195	-356	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11285	-263	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	1679	-151	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	-1611	-58	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	-1635	2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1620	25	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1598	14	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
30	1	1	80	1,2	4505	2121	585	0,47	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	4687	2408	405	0,35	0,0
		3	240	2,3	2065	2610	43	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	2520	-196	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	2278	-287	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	2007	-270	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	11274	-195	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	1646	-110	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1610	-40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	-1625	4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	-1612	20	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	-1597	10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6183	-2684	-638	0,22	0,0
		2	140	1,2	6365	-2473	-572	0,18	0,0
		3	240	2,3	3743	-2179	-403	0,13	0,0
		4	340	3,1	368	-1943	255	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-1897	159	0,05	0,0
		6	540	4,7	0	-1843	114	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10954	90	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1684	67	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1631	44	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1611	-25	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-8	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	5935	-2456	-596	0,23	0,0
		2	140	1,2	6117	-2277	-519	0,19	0,0
		3	240	2,3	3495	-2041	-336	0,13	0,0
		4	340	3,1	120	-1934	195	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1926	128	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1850	110	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10951	94	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1675	68	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1625	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1607	-20	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-6	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5651	-2611	-578	0,20	0,0
		2	140	1,2	5834	-2424	-519	0,17	0,0
		3	240	2,3	3211	-2157	-369	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-1934	239	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-1871	153	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1821	109	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10938	84	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-1676	61	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1629	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-23	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1596	-7	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5418	-2741	-502	0,19	0,0
		2	140	1,2	5600	-2581	-468	0,15	0,0
		3	240	2,3	2978	-2311	-378	0,09	0,0
		4	340	3,1	0	-2055	283	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-1839	196	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1769	125	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10905	78	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1670	50	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1630	36	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1612	-25	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-9	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5267	-2818	-370	0,23	0,0
		2	140	1,2	5449	-2725	-362	0,16	0,0
		3	240	2,3	2827	-2497	-353	0,08	0,0
		4	340	3,1	0	-2221	319	0,05	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-1961	251	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-1759	168	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10849	93	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-1657	43	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	1629	27	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-26	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	5204	-2802	-257	0,33	0,0
		2	140	1,2	5386	-2814	-228	0,22	0,0
		3	240	2,3	2764	-2676	-289	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-2405	336	0,03	0,0
		5	440	3,9	0	-2106	305	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1853	224	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10844	131	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1637	55	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	1624	17	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1614	-24	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	-1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
37	1	1	80	1,2	5222	-2654	-328	0,42	0,1
		2	140	1,2	5404	-2786	-194	0,30	0,0
		3	240	2,3	2782	-2773	-189	0,14	0,0
		4	340	3,1	0	-2544	317	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-2232	334	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1944	268	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-10917	170	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1617	79	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1617	17	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1613	-19	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione di calcolo Tab. A1 - Combinazione Numero: 33									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	5295	-2360	-461	0,45	0,1
		2	140	1,2	5478	-2583	-293	0,33	0,0
		3	240	2,3	2855	-2692	-75	0,17	0,0
		4	340	3,1	0	-2540	249	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-2265	307	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1984	268	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-10960	182	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-1638	93	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	-1606	25	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	1610	-12	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	1597	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	1595	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4702	-643	-712	0,56	0,1
		2	140	1,2	4885	-1002	-497	0,42	0,1
		3	240	2,3	2262	-1259	-60	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1156	223	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-862	336	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-527	317	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-253	228	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-78	125	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	2	41	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4536	-1748	-1103	1,04	0,1
		2	140	1,2	4719	-2284	-712	0,76	0,1
		3	240	2,3	2096	-2565	71	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-2230	533	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1595	686	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-935	608	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-419	419	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-106	216	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	26	60	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	37	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4429	-2827	-1685	1,62	0,2
		2	140	1,2	4612	-3642	-1074	1,18	0,1
		3	240	2,3	1989	-4048	133	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-3500	853	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-2492	1083	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1453	954	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-646	654	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-159	335	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	44	91	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	59	-39	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	8	-39	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4405	-3708	-2252	2,15	0,3
		2	140	1,2	4587	-4801	-1440	1,57	0,2
		3	240	2,3	1965	-5354	161	0,80	0,2
		4	340	3,1	0	-4637	1123	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-3306	1432	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1931	1265	0,11	0,0
		7	640	5,5	0	-861	867	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-213	446	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	57	122	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	77	-51	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	11	-51	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4432	-4302	-2668	2,53	0,3
		2	140	1,2	4615	-5600	-1713	1,85	0,2
		3	240	2,3	1992	-6270	170	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-5442	1308	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-3886	1677	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2274	1484	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-1017	1020	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-254	525	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	65	145	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	90	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	13	-60	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4472	-4563	-2862	2,70	0,3
		2	140	1,2	4654	-5956	-1842	1,97	0,2
		3	240	2,3	2032	-6684	171	1,01	0,2
		4	340	3,1	0	-5808	1390	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-4151	1787	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2432	1584	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-1089	1090	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-274	562	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	68	156	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	96	-62	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	14	-63	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4496	-4470	-2808	2,65	0,3
		2	140	1,2	4678	-5837	-1808	1,94	0,2
		3	240	2,3	2056	-6551	167	0,99	0,2
		4	340	3,1	0	-5693	1362	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-4070	1752	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2384	1553	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-1068	1068	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-269	551	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	66	153	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	94	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	14	-62	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
8	1	1	80	1,2	4483	-4032	-2514	2,38	0,3
		2	140	1,2	4665	-5256	-1617	1,74	0,2
		3	240	2,3	2043	-5890	157	0,89	0,2
		4	340	3,1	0	-5115	1227	0,32	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-3654	1575	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2139	1395	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-957	959	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-240	494	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	60	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	85	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	12	-56	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4415	-3296	-2032	1,93	0,2
		2	140	1,2	4597	-4282	-1304	1,41	0,2
		3	240	2,3	1975	-4789	137	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-4155	1000	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-2965	1281	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1735	1133	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-775	778	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-193	401	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	50	110	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	69	-45	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	10	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4275	-2349	-1460	1,38	0,2
		2	140	1,2	4458	-3057	-939	1,01	0,1
		3	240	2,3	1835	-3423	99	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-2972	714	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-2123	915	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1243	811	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-556	557	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-139	287	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	35	79	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	49	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-33	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4047	-1384	-959	0,87	0,1
		2	140	1,2	4229	-1852	-629	0,64	0,1
		3	240	2,3	1607	-2117	42	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-1858	429	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-1338	566	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-791	507	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-359	352	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-95	184	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	19	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	30	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3714	-716	-731	0,59	0,1
		2	140	1,2	3896	-1083	-506	0,44	0,1
		3	240	2,3	1274	-1338	-51	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1220	243	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-904	357	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-550	334	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-261	239	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-79	130	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	4	42	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	17	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4182	-966	-820	0,69	0,1
		2	140	1,2	4364	-1367	-557	0,51	0,1
		3	240	2,3	1742	-1624	-54	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-1455	312	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-1065	434	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-640	398	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-299	281	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-86	150	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	11	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	21	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4532	-1522	-1125	1,00	0,1
		2	140	1,2	4715	-2067	-748	0,73	0,1
		3	240	2,3	2092	-2391	-67	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-2112	477	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1530	639	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-909	577	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-417	403	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-114	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	20	63	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	33	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4821	-2037	-1501	1,33	0,2
		2	140	1,2	5003	-2771	-996	0,98	0,1
		3	240	2,3	2381	-3205	-65	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-2830	639	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-2049	856	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1217	773	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-557	539	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-151	283	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	26	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	44	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5090	-2278	-1776	1,55	0,2
		2	140	1,2	5272	-3154	-1188	1,15	0,1
		3	240	2,3	2650	-3688	-55	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-3276	724	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-2381	985	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1420	895	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-655	627	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-181	332	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	26	99	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	50	-28	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	8	-34	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5377	-2159	-1861	1,58	0,2
		2	140	1,2	5559	-3085	-1262	1,17	0,1
		3	240	2,3	2936	-3681	-70	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-3301	703	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-2417	983	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1453	903	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-678	638	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-194	341	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	20	105	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	48	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5709	-1708	-1747	1,41	0,2
		2	140	1,2	5891	-2587	-1209	1,05	0,1
		3	240	2,3	3268	-3195	-121	0,56	0,1
		4	340	3,1	0	-2914	581	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-2159	853	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1314	798	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-625	572	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-188	310	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	9	100	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	40	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	6	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6088	-1097	-1485	1,12	0,1
		2	140	1,2	6271	-1849	-1056	0,84	0,1
		3	240	2,3	3648	-2420	-180	0,46	0,1
		4	340	3,1	273	-2265	405	0,19	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-1710	645	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1060	621	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-518	454	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-167	253	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	5	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	28	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	6440	-549	-1162	0,78	0,1
		2	140	1,2	6623	-1052	-865	0,59	0,1
		3	240	2,3	4000	-1534	-252	0,33	0,1
		4	340	3,1	625	-1508	221	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-1179	408	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-756	415	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-388	316	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-140	184	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	21	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	15	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
21	1	1	80	1,2	5240	-649	-834	0,64	0,1
		2	140	1,2	5423	-1068	-591	0,48	0,1
		3	240	2,3	2800	-1384	-98	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-1289	235	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-970	370	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-598	356	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-287	262	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-82	150	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	18	57	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	42	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	25	-25	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-14	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara					- Combinazione Numero: 1				
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5127	-624	-750	0,58	0,1
		2	140	1,2	5309	-1004	-527	0,44	0,1
		3	240	2,3	2687	-1282	-75	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1187	222	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-889	342	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-545	327	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-259	240	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-73	136	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	18	51	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	39	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	23	-23	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara					- Combinazione Numero: 1				
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5370	-526	-611	0,48	0,1
		2	140	1,2	5552	-834	-428	0,36	0,0
		3	240	2,3	2929	-1058	-58	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-976	185	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-729	283	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-447	269	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-212	197	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-59	112	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	15	42	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	32	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	19	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Rara					- Combinazione Numero: 1				
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5592	-413	-481	0,38	0,0
		2	140	1,2	5775	-656	-337	0,28	0,0
		3	240	2,3	3152	-832	-46	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	-768	146	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-574	222	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-352	212	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-167	155	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-46	88	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	12	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	25	-2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	15	-15	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	2	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5700	-324	-394	0,30	0,0
		2	140	1,2	5882	-524	-278	0,23	0,0
		3	240	2,3	3260	-670	-40	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-621	116	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-466	179	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-286	171	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-136	126	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-38	72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	9	27	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	20	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	12	-12	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-7	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5679	-263	-351	0,27	0,0
		2	140	1,2	5861	-441	-250	0,20	0,0
		3	240	2,3	3238	-576	-41	0,11	0,0
		4	340	3,1	0	-539	97	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-406	154	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-251	149	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-121	110	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-35	63	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	7	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	17	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	10	-10	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5503	-216	-337	0,25	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		2	140	1,2	5685	-388	-242	0,19	0,0
		3	240	2,3	3063	-522	-47	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-495	84	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-377	139	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-235	137	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-114	102	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-34	59	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	5	23	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	10	-9	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5152	-200	-347	0,25	0,0
		2	140	1,2	5334	-376	-251	0,19	0,0
		3	240	2,3	2712	-518	-54	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-495	80	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-379	138	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-238	137	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-117	103	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-36	60	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	5	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	9	-9	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4765	-292	-405	0,30	0,0
		2	140	1,2	4947	-497	-289	0,23	0,0
		3	240	2,3	2325	-653	-51	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-613	109	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-463	175	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-287	169	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-138	125	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-41	72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	8	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	20	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	12	-12	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1140	9,8	0	1	-7	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	4950	-593	-541	0,45	0,1
		2	140	1,2	5132	-859	-371	0,33	0,0
		3	240	2,3	2509	-1036	-38	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-935	195	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-688	277	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-414	257	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-192	185	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-49	103	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	19	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	32	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	19	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6863	-981	-935	0,55	0,1
		2	140	1,2	7045	-977	-739	0,43	0,1
		3	240	2,3	4423	-1112	-356	0,25	0,1
		4	340	3,1	1048	-1060	240	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-833	296	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-547	292	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-295	224	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-124	135	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	41	59	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	17	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6352	-835	-955	0,59	0,1
		2	140	1,2	6535	-933	-741	0,45	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3912	-1164	-318	0,26	0,1
		4	340	3,1	537	-1128	220	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-888	310	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-579	311	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-307	238	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-123	142	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	35	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	15	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5856	-942	-941	0,56	0,1
		2	140	1,2	6038	-966	-740	0,43	0,1
		3	240	2,3	3416	-1128	-346	0,25	0,1
		4	340	3,1	41	-1081	235	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-850	301	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-557	298	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-299	228	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-124	137	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	40	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	16	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5478	-1078	-873	0,52	0,1
		2	140	1,2	5660	-1055	-694	0,40	0,0
		3	240	2,3	3038	-1120	-356	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1029	263	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-793	299	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-514	282	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-275	212	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-117	126	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	43	55	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	18	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5223	-1198	-762	0,50	0,1
		2	140	1,2	5406	-1195	-603	0,38	0,0
		3	240	2,3	2783	-1192	-337	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-1033	298	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-762	319	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-475	282	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-244	202	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-102	115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	42	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	21	-22	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5065	-1243	-665	0,52	0,1
		2	140	1,2	5248	-1326	-501	0,38	0,0
		3	240	2,3	2625	-1336	-282	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-1127	326	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-802	358	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-477	307	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-227	211	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-83	112	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	38	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	22	-22	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4970	-1158	-660	0,58	0,1
		2	140	1,2	5152	-1366	-458	0,43	0,1
		3	240	2,3	2530	-1461	-194	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-1253	327	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-893	391	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-525	342	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-240	234	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-72	122	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	28	38	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	23	-18	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-14	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Rara - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4888	-917	-722	0,61	0,1
		2	140	1,2	5070	-1241	-493	0,45	0,1
		3	240	2,3	2448	-1447	-96	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-1288	286	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-939	386	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-563	352	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-262	248	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-76	132	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	15	41	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	20	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4702	-643	-712	0,56	0,1
		2	140	1,2	4885	-1002	-497	0,42	0,1
		3	240	2,3	2262	-1259	-60	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1156	223	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-862	336	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-527	317	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-253	228	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-78	125	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	2	41	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4536	-1748	-1103	1,04	0,1
		2	140	1,2	4719	-2284	-712	0,76	0,1
		3	240	2,3	2096	-2565	71	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-2230	533	0,14	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-1595	686	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-935	608	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-419	419	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-106	216	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	26	60	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	37	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
3	1	1	80	1,2	4429	-2827	-1685	1,62	0,2
		2	140	1,2	4612	-3642	-1074	1,18	0,1
		3	240	2,3	1989	-4048	133	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-3500	853	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-2492	1083	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1453	954	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-646	654	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-159	335	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	44	91	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	59	-39	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	8	-39	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
4	1	1	80	1,2	4405	-3708	-2252	2,15	0,3
		2	140	1,2	4587	-4801	-1440	1,57	0,2
		3	240	2,3	1965	-5354	161	0,80	0,2
		4	340	3,1	0	-4637	1123	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-3306	1432	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1931	1265	0,11	0,0
		7	640	5,5	0	-861	867	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-213	446	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	57	122	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	77	-51	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	11	-51	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4432	-4302	-2668	2,53	0,3
		2	140	1,2	4615	-5600	-1713	1,85	0,2
		3	240	2,3	1992	-6270	170	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-5442	1308	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-3886	1677	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2274	1484	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-1017	1020	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-254	525	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	65	145	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	90	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	13	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4472	-4563	-2862	2,70	0,3
		2	140	1,2	4654	-5956	-1842	1,97	0,2
		3	240	2,3	2032	-6684	171	1,01	0,2
		4	340	3,1	0	-5808	1390	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-4151	1787	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2432	1584	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-1089	1090	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-274	562	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	68	156	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	96	-62	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	14	-63	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4496	-4470	-2808	2,65	0,3
		2	140	1,2	4678	-5837	-1808	1,94	0,2
		3	240	2,3	2056	-6551	167	0,99	0,2
		4	340	3,1	0	-5693	1362	0,36	0,1
		5	440	3,9	0	-4070	1752	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2384	1553	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-1068	1068	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-269	551	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	66	153	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	94	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	14	-62	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4483	-4032	-2514	2,38	0,3
		2	140	1,2	4665	-5256	-1617	1,74	0,2
		3	240	2,3	2043	-5890	157	0,89	0,2
		4	340	3,1	0	-5115	1227	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-3654	1575	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2139	1395	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-957	959	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-240	494	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	60	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	85	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	12	-56	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4415	-3296	-2032	1,93	0,2
		2	140	1,2	4597	-4282	-1304	1,41	0,2
		3	240	2,3	1975	-4789	137	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-4155	1000	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-2965	1281	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1735	1133	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-775	778	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-193	401	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	50	110	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	69	-45	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	10	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
10	1	1	80	1,2	4275	-2349	-1460	1,38	0,2
		2	140	1,2	4458	-3057	-939	1,01	0,1
		3	240	2,3	1835	-3423	99	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-2972	714	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-2123	915	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1243	811	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-556	557	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-139	287	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	35	79	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	49	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-33	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4047	-1384	-959	0,87	0,1
		2	140	1,2	4229	-1852	-629	0,64	0,1
		3	240	2,3	1607	-2117	42	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-1858	429	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-1338	566	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-791	507	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-359	352	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-95	184	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	19	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	30	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3714	-716	-731	0,59	0,1
		2	140	1,2	3896	-1083	-506	0,44	0,1
		3	240	2,3	1274	-1338	-51	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1220	243	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-904	357	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-550	334	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-261	239	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-79	130	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	4	42	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	17	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4182	-966	-820	0,69	0,1
		2	140	1,2	4364	-1367	-557	0,51	0,1
		3	240	2,3	1742	-1624	-54	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-1455	312	0,10	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-1065	434	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-640	398	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-299	281	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-86	150	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	11	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	21	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
14	1	1	80	1,2	4532	-1522	-1125	1,00	0,1
		2	140	1,2	4715	-2067	-748	0,73	0,1
		3	240	2,3	2092	-2391	-67	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-2112	477	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1530	639	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-909	577	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-417	403	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-114	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	20	63	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	33	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
15	1	1	80	1,2	4821	-2037	-1501	1,33	0,2
		2	140	1,2	5003	-2771	-996	0,98	0,1
		3	240	2,3	2381	-3205	-65	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-2830	639	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-2049	856	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1217	773	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-557	539	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-151	283	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	26	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	44	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-30	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5090	-2278	-1776	1,55	0,2
		2	140	1,2	5272	-3154	-1188	1,15	0,1
		3	240	2,3	2650	-3688	-55	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-3276	724	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-2381	985	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1420	895	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-655	627	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-181	332	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	26	99	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	50	-28	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	8	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5377	-2159	-1861	1,58	0,2
		2	140	1,2	5559	-3085	-1262	1,17	0,1
		3	240	2,3	2936	-3681	-70	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-3301	703	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-2417	983	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1453	903	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-678	638	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-194	341	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	20	105	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	48	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5709	-1708	-1747	1,41	0,2
		2	140	1,2	5891	-2587	-1209	1,05	0,1
		3	240	2,3	3268	-3195	-121	0,56	0,1
		4	340	3,1	0	-2914	581	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-2159	853	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1314	798	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-625	572	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-188	310	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	9	100	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	40	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	6	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
19	1	1	80	1,2	6088	-1097	-1485	1,12	0,1
		2	140	1,2	6271	-1849	-1056	0,84	0,1
		3	240	2,3	3648	-2420	-180	0,46	0,1
		4	340	3,1	273	-2265	405	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-1710	645	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1060	621	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-518	454	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-167	253	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	5	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	28	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
20	1	1	80	1,2	6440	-549	-1162	0,78	0,1
		2	140	1,2	6623	-1052	-865	0,59	0,1
		3	240	2,3	4000	-1534	-252	0,33	0,1
		4	340	3,1	625	-1508	221	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-1179	408	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-756	415	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-388	316	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-140	184	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	21	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	15	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5240	-649	-834	0,64	0,1
		2	140	1,2	5423	-1068	-591	0,48	0,1
		3	240	2,3	2800	-1384	-98	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-1289	235	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-970	370	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-598	356	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-287	262	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-82	150	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	18	57	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	42	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	25	-25	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-14	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
22	1	1	80	1,2	5127	-624	-750	0,58	0,1
		2	140	1,2	5309	-1004	-527	0,44	0,1
		3	240	2,3	2687	-1282	-75	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1187	222	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-889	342	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-545	327	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-259	240	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-73	136	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	18	51	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	39	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	23	-23	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
23	1	1	80	1,2	5370	-526	-611	0,48	0,1
		2	140	1,2	5552	-834	-428	0,36	0,0
		3	240	2,3	2929	-1058	-58	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-976	185	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-729	283	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-447	269	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-212	197	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-59	112	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	15	42	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	32	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	19	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
24	1	1	80	1,2	5592	-413	-481	0,38	0,0
		2	140	1,2	5775	-656	-337	0,28	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3152	-832	-46	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	-768	146	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-574	222	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-352	212	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-167	155	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-46	88	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	12	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	25	-2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	15	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5700	-324	-394	0,30	0,0
		2	140	1,2	5882	-524	-278	0,23	0,0
		3	240	2,3	3260	-670	-40	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-621	116	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-466	179	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-286	171	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-136	126	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-38	72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	9	27	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	20	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	12	-12	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-7	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5679	-263	-351	0,27	0,0
		2	140	1,2	5861	-441	-250	0,20	0,0
		3	240	2,3	3238	-576	-41	0,11	0,0
		4	340	3,1	0	-539	97	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-406	154	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-251	149	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-121	110	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-35	63	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	7	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	17	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	10	-10	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-6	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
27	1	1	80	1,2	5503	-216	-337	0,25	0,0
		2	140	1,2	5685	-388	-242	0,19	0,0
		3	240	2,3	3063	-522	-47	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-495	84	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-377	139	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-235	137	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-114	102	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-34	59	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	5	23	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	10	-9	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
28	1	1	80	1,2	5152	-200	-347	0,25	0,0
		2	140	1,2	5334	-376	-251	0,19	0,0
		3	240	2,3	2712	-518	-54	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-495	80	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-379	138	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-238	137	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-117	103	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-36	60	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	5	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	9	-9	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
29	1	1	80	1,2	4765	-292	-405	0,30	0,0
		2	140	1,2	4947	-497	-289	0,23	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	2325	-653	-51	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-613	109	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-463	175	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-287	169	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-138	125	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-41	72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	8	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	20	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	12	-12	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-7	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	4950	-593	-541	0,45	0,1
		2	140	1,2	5132	-859	-371	0,33	0,0
		3	240	2,3	2509	-1036	-38	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-935	195	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-688	277	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-414	257	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-192	185	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-49	103	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	19	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	32	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	19	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6863	-981	-935	0,55	0,1
		2	140	1,2	7045	-977	-739	0,43	0,1
		3	240	2,3	4423	-1112	-356	0,25	0,1
		4	340	3,1	1048	-1060	240	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-833	296	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-547	292	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-295	224	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-124	135	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	41	59	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	17	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6352	-835	-955	0,59	0,1
		2	140	1,2	6535	-933	-741	0,45	0,1
		3	240	2,3	3912	-1164	-318	0,26	0,1
		4	340	3,1	537	-1128	220	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-888	310	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-579	311	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-307	238	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-123	142	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	35	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	15	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5856	-942	-941	0,56	0,1
		2	140	1,2	6038	-966	-740	0,43	0,1
		3	240	2,3	3416	-1128	-346	0,25	0,1
		4	340	3,1	41	-1081	235	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-850	301	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-557	298	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-299	228	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-124	137	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	40	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	16	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5478	-1078	-873	0,52	0,1
		2	140	1,2	5660	-1055	-694	0,40	0,0
		3	240	2,3	3038	-1120	-356	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1029	263	0,11	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-793	299	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-514	282	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-275	212	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-117	126	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	43	55	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	18	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
35	1	1	80	1,2	5223	-1198	-762	0,50	0,1
		2	140	1,2	5406	-1195	-603	0,38	0,0
		3	240	2,3	2783	-1192	-337	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-1033	298	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-762	319	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-475	282	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-244	202	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-102	115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	42	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	21	-22	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
36	1	1	80	1,2	5065	-1243	-665	0,52	0,1
		2	140	1,2	5248	-1326	-501	0,38	0,0
		3	240	2,3	2625	-1336	-282	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-1127	326	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-802	358	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-477	307	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-227	211	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-83	112	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	38	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	22	-22	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
37	1	1	80	1,2	4970	-1158	-660	0,58	0,1
		2	140	1,2	5152	-1366	-458	0,43	0,1
		3	240	2,3	2530	-1461	-194	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-1253	327	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-893	391	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-525	342	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-240	234	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-72	122	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	28	38	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	23	-18	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Frequente - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
38	1	1	80	1,2	4888	-917	-722	0,61	0,1
		2	140	1,2	5070	-1241	-493	0,45	0,1
		3	240	2,3	2448	-1447	-96	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-1288	286	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-939	386	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-563	352	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-262	248	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-76	132	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	15	41	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	20	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
1	1	1	80	1,2	4702	-643	-712	0,56	0,1
		2	140	1,2	4885	-1002	-497	0,42	0,1
		3	240	2,3	2262	-1259	-60	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1156	223	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-862	336	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-527	317	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-253	228	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-78	125	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	2	41	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
2	1	1	80	1,2	4536	-1748	-1103	1,04	0,1
		2	140	1,2	4719	-2284	-712	0,76	0,1
		3	240	2,3	2096	-2565	71	0,39	0,1
		4	340	3,1	0	-2230	533	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1595	686	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-935	608	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-419	419	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-106	216	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	26	60	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	37	-24	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-24	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
3	1	1	80	1,2	4429	-2827	-1685	1,62	0,2
		2	140	1,2	4612	-3642	-1074	1,18	0,1
		3	240	2,3	1989	-4048	133	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-3500	853	0,22	0,1
		5	440	3,9	0	-2492	1083	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1453	954	0,08	0,0
		7	640	5,5	0	-646	654	0,09	0,1
		8	740	6,3	0	-159	335	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	44	91	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	59	-39	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	8	-39	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
4	1	1	80	1,2	4405	-3708	-2252	2,15	0,3
		2	140	1,2	4587	-4801	-1440	1,57	0,2
		3	240	2,3	1965	-5354	161	0,80	0,2
		4	340	3,1	0	-4637	1123	0,29	0,1
		5	440	3,9	0	-3306	1432	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1931	1265	0,11	0,0
		7	640	5,5	0	-861	867	0,12	0,1
		8	740	6,3	0	-213	446	0,10	0,1
		9	840	7,1	0	57	122	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	77	-51	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	11	-51	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
5	1	1	80	1,2	4432	-4302	-2668	2,53	0,3
		2	140	1,2	4615	-5600	-1713	1,85	0,2
		3	240	2,3	1992	-6270	170	0,94	0,2
		4	340	3,1	0	-5442	1308	0,34	0,1
		5	440	3,9	0	-3886	1677	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2274	1484	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-1017	1020	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-254	525	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	65	145	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	90	-58	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	13	-60	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
6	1	1	80	1,2	4472	-4563	-2862	2,70	0,3
		2	140	1,2	4654	-5956	-1842	1,97	0,2
		3	240	2,3	2032	-6684	171	1,01	0,2
		4	340	3,1	0	-5808	1390	0,37	0,1
		5	440	3,9	0	-4151	1787	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2432	1584	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-1089	1090	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-274	562	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	68	156	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	96	-62	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	14	-63	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
7	1	1	80	1,2	4496	-4470	-2808	2,65	0,3
		2	140	1,2	4678	-5837	-1808	1,94	0,2
		3	240	2,3	2056	-6551	167	0,99	0,2
		4	340	3,1	0	-5693	1362	0,36	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-4070	1752	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-2384	1553	0,13	0,1
		7	640	5,5	0	-1068	1068	0,15	0,1
		8	740	6,3	0	-269	551	0,12	0,1
		9	840	7,1	0	66	153	0,07	0,0
		10	940	7,9	0	94	-60	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	14	-62	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,04	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
8	1	1	80	1,2	4483	-4032	-2514	2,38	0,3
		2	140	1,2	4665	-5256	-1617	1,74	0,2
		3	240	2,3	2043	-5890	157	0,89	0,2
		4	340	3,1	0	-5115	1227	0,32	0,1
		5	440	3,9	0	-3654	1575	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-2139	1395	0,12	0,1
		7	640	5,5	0	-957	959	0,14	0,1
		8	740	6,3	0	-240	494	0,11	0,1
		9	840	7,1	0	60	137	0,06	0,0
		10	940	7,9	0	85	-54	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	12	-56	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
9	1	1	80	1,2	4415	-3296	-2032	1,93	0,2
		2	140	1,2	4597	-4282	-1304	1,41	0,2
		3	240	2,3	1975	-4789	137	0,72	0,2
		4	340	3,1	0	-4155	1000	0,26	0,1
		5	440	3,9	0	-2965	1281	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1735	1133	0,09	0,0
		7	640	5,5	0	-775	778	0,11	0,1
		8	740	6,3	0	-193	401	0,09	0,1
		9	840	7,1	0	50	110	0,05	0,0
		10	940	7,9	0	69	-45	0,02	0,0
		11	1040	9,0	0	10	-46	0,02	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,03	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
10	1	1	80	1,2	4275	-2349	-1460	1,38	0,2
		2	140	1,2	4458	-3057	-939	1,01	0,1
		3	240	2,3	1835	-3423	99	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-2972	714	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-2123	915	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-1243	811	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-556	557	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-139	287	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	35	79	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	49	-32	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-33	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
11	1	1	80	1,2	4047	-1384	-959	0,87	0,1
		2	140	1,2	4229	-1852	-629	0,64	0,1
		3	240	2,3	1607	-2117	42	0,33	0,1
		4	340	3,1	0	-1858	429	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-1338	566	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-791	507	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-359	352	0,05	0,0
		8	740	6,3	0	-95	184	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	19	53	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	30	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	4	-20	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
12	1	1	80	1,2	3714	-716	-731	0,59	0,1
		2	140	1,2	3896	-1083	-506	0,44	0,1
		3	240	2,3	1274	-1338	-51	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1220	243	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-904	357	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-550	334	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-261	239	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-79	130	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	4	42	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	17	-8	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
13	1	1	80	1,2	4182	-966	-820	0,69	0,1
		2	140	1,2	4364	-1367	-557	0,51	0,1
		3	240	2,3	1742	-1624	-54	0,27	0,1
		4	340	3,1	0	-1455	312	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-1065	434	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-640	398	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-299	281	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-86	150	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	11	46	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	21	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-15	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
14	1	1	80	1,2	4532	-1522	-1125	1,00	0,1
		2	140	1,2	4715	-2067	-748	0,73	0,1
		3	240	2,3	2092	-2391	-67	0,38	0,1
		4	340	3,1	0	-2112	477	0,14	0,0
		5	440	3,9	0	-1530	639	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-909	577	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-417	403	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-114	212	0,04	0,0
		9	840	7,1	0	20	63	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	33	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-22	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
15	1	1	80	1,2	4821	-2037	-1501	1,33	0,2
		2	140	1,2	5003	-2771	-996	0,98	0,1
		3	240	2,3	2381	-3205	-65	0,51	0,1
		4	340	3,1	0	-2830	639	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-2049	856	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1217	773	0,06	0,0
		7	640	5,5	0	-557	539	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-151	283	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	26	84	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	44	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-30	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
16	1	1	80	1,2	5090	-2278	-1776	1,55	0,2
		2	140	1,2	5272	-3154	-1188	1,15	0,1
		3	240	2,3	2650	-3688	-55	0,60	0,1
		4	340	3,1	0	-3276	724	0,23	0,1
		5	440	3,9	0	-2381	985	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-1420	895	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-655	627	0,09	0,0
		8	740	6,3	0	-181	332	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	26	99	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	50	-28	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	8	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
17	1	1	80	1,2	5377	-2159	-1861	1,58	0,2
		2	140	1,2	5559	-3085	-1262	1,17	0,1
		3	240	2,3	2936	-3681	-70	0,61	0,1
		4	340	3,1	0	-3301	703	0,24	0,1
		5	440	3,9	0	-2417	983	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1453	903	0,07	0,0
		7	640	5,5	0	-678	638	0,08	0,0
		8	740	6,3	0	-194	341	0,07	0,0
		9	840	7,1	0	20	105	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	48	-26	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	7	-34	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
18	1	1	80	1,2	5709	-1708	-1747	1,41	0,2
		2	140	1,2	5891	-2587	-1209	1,05	0,1
		3	240	2,3	3268	-3195	-121	0,56	0,1
		4	340	3,1	0	-2914	581	0,22	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
		5	440	3,9	0	-2159	853	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1314	798	0,05	0,0
		7	640	5,5	0	-625	572	0,07	0,0
		8	740	6,3	0	-188	310	0,06	0,0
		9	840	7,1	0	9	100	0,04	0,0
		10	940	7,9	0	40	-18	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	6	-29	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,02	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
19	1	1	80	1,2	6088	-1097	-1485	1,12	0,1
		2	140	1,2	6271	-1849	-1056	0,84	0,1
		3	240	2,3	3648	-2420	-180	0,46	0,1
		4	340	3,1	273	-2265	405	0,19	0,1
		5	440	3,9	0	-1710	645	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-1060	621	0,04	0,0
		7	640	5,5	0	-518	454	0,06	0,0
		8	740	6,3	0	-167	253	0,05	0,0
		9	840	7,1	0	5	87	0,03	0,0
		10	940	7,9	0	28	-10	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	5	-21	0,01	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm ²	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm ²
20	1	1	80	1,2	6440	-549	-1162	0,78	0,1
		2	140	1,2	6623	-1052	-865	0,59	0,1
		3	240	2,3	4000	-1534	-252	0,33	0,1
		4	340	3,1	625	-1508	221	0,15	0,0
		5	440	3,9	0	-1179	408	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-756	415	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-388	316	0,04	0,0
		8	740	6,3	0	-140	184	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	21	70	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	15	-7	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
21	1	1	80	1,2	5240	-649	-834	0,64	0,1
		2	140	1,2	5423	-1068	-591	0,48	0,1
		3	240	2,3	2800	-1384	-98	0,26	0,1
		4	340	3,1	0	-1289	235	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-970	370	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-598	356	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-287	262	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-82	150	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	18	57	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	42	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	25	-25	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-14	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
22	1	1	80	1,2	5127	-624	-750	0,58	0,1
		2	140	1,2	5309	-1004	-527	0,44	0,1
		3	240	2,3	2687	-1282	-75	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1187	222	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-889	342	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-545	327	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-259	240	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-73	136	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	18	51	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	39	-3	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	23	-23	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	3	-13	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI									
Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1									
Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
23	1	1	80	1,2	5370	-526	-611	0,48	0,1
		2	140	1,2	5552	-834	-428	0,36	0,0
		3	240	2,3	2929	-1058	-58	0,19	0,0
		4	340	3,1	0	-976	185	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-729	283	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-447	269	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-212	197	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-59	112	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	15	42	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	32	-2	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	19	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-10	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
24	1	1	80	1,2	5592	-413	-481	0,38	0,0
		2	140	1,2	5775	-656	-337	0,28	0,0
		3	240	2,3	3152	-832	-46	0,15	0,0
		4	340	3,1	0	-768	146	0,06	0,0
		5	440	3,9	0	-574	222	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-352	212	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-167	155	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-46	88	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	12	33	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	25	-2	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	15	-15	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-8	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
25	1	1	80	1,2	5700	-324	-394	0,30	0,0
		2	140	1,2	5882	-524	-278	0,23	0,0
		3	240	2,3	3260	-670	-40	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-621	116	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-466	179	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-286	171	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-136	126	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-38	72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	9	27	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	20	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	12	-12	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-7	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
26	1	1	80	1,2	5679	-263	-351	0,27	0,0
		2	140	1,2	5861	-441	-250	0,20	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	3238	-576	-41	0,11	0,0
		4	340	3,1	0	-539	97	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-406	154	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-251	149	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-121	110	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-35	63	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	7	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	17	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	10	-10	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-6	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
27	1	1	80	1,2	5503	-216	-337	0,25	0,0
		2	140	1,2	5685	-388	-242	0,19	0,0
		3	240	2,3	3063	-522	-47	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-495	84	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-377	139	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-235	137	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-114	102	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-34	59	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	5	23	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	0	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	10	-9	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-5	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
28	1	1	80	1,2	5152	-200	-347	0,25	0,0
		2	140	1,2	5334	-376	-251	0,19	0,0
		3	240	2,3	2712	-518	-54	0,10	0,0
		4	340	3,1	0	-495	80	0,04	0,0
		5	440	3,9	0	-379	138	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-238	137	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-117	103	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-36	60	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	5	24	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	15	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	9	-9	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-5	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
29	1	1	80	1,2	4765	-292	-405	0,30	0,0
		2	140	1,2	4947	-497	-289	0,23	0,0
		3	240	2,3	2325	-653	-51	0,12	0,0
		4	340	3,1	0	-613	109	0,05	0,0
		5	440	3,9	0	-463	175	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-287	169	0,01	0,0
		7	640	5,5	0	-138	125	0,01	0,0
		8	740	6,3	0	-41	72	0,01	0,0
		9	840	7,1	0	8	28	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	20	-1	0,00	0,0
		11	1040	8,7	0	12	-12	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	1	-7	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
30	1	1	80	1,2	4950	-593	-541	0,45	0,1
		2	140	1,2	5132	-859	-371	0,33	0,0
		3	240	2,3	2509	-1036	-38	0,18	0,0
		4	340	3,1	0	-935	195	0,07	0,0
		5	440	3,9	0	-688	277	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-414	257	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-192	185	0,02	0,0
		8	740	6,3	0	-49	103	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	19	37	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	32	-4	0,01	0,0
		11	1040	8,7	0	19	-19	0,00	0,0
		12	1140	9,8	0	2	-10	0,00	0,0
		13	1180	9,8	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
31	1	1	80	1,2	6863	-981	-935	0,55	0,1
		2	140	1,2	7045	-977	-739	0,43	0,1

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
		3	240	2,3	4423	-1112	-356	0,25	0,1
		4	340	3,1	1048	-1060	240	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-833	296	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-547	292	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-295	224	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-124	135	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	41	59	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	17	-20	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
32	1	1	80	1,2	6352	-835	-955	0,59	0,1
		2	140	1,2	6535	-933	-741	0,45	0,1
		3	240	2,3	3912	-1164	-318	0,26	0,1
		4	340	3,1	537	-1128	220	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-888	310	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-579	311	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-307	238	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-123	142	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	35	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	15	-16	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
33	1	1	80	1,2	5856	-942	-941	0,56	0,1
		2	140	1,2	6038	-966	-740	0,43	0,1
		3	240	2,3	3416	-1128	-346	0,25	0,1
		4	340	3,1	41	-1081	235	0,12	0,0
		5	440	3,9	0	-850	301	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-557	298	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-299	228	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-124	137	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	40	59	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	16	-19	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-10	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
34	1	1	80	1,2	5478	-1078	-873	0,52	0,1
		2	140	1,2	5660	-1055	-694	0,40	0,0
		3	240	2,3	3038	-1120	-356	0,23	0,1
		4	340	3,1	0	-1029	263	0,11	0,0
		5	440	3,9	0	-793	299	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-514	282	0,02	0,0
		7	640	5,5	0	-275	212	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-117	126	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	43	55	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	18	-21	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	2	-11	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
35	1	1	80	1,2	5223	-1198	-762	0,50	0,1
		2	140	1,2	5406	-1195	-603	0,38	0,0
		3	240	2,3	2783	-1192	-337	0,21	0,0
		4	340	3,1	0	-1033	298	0,10	0,0
		5	440	3,9	0	-762	319	0,04	0,0
		6	540	4,7	0	-475	282	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-244	202	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-102	115	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	42	48	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	21	-22	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-12	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cmc	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cmq
36	1	1	80	1,2	5065	-1243	-665	0,52	0,1
		2	140	1,2	5248	-1326	-501	0,38	0,0
		3	240	2,3	2625	-1336	-282	0,20	0,0
		4	340	3,1	0	-1127	326	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-802	358	0,03	0,0
		6	540	4,7	0	-477	307	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-227	211	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-83	112	0,02	0,0
		9	840	7,1	0	38	40	0,01	0,0
		10	940	7,9	0	22	-22	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm
37	1	1	80	1,2	4970	-1158	-660	0,58	0,1
		2	140	1,2	5152	-1366	-458	0,43	0,1
		3	240	2,3	2530	-1461	-194	0,22	0,1
		4	340	3,1	0	-1253	327	0,08	0,0
		5	440	3,9	0	-893	391	0,02	0,0
		6	540	4,7	0	-525	342	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-240	234	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-72	122	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	28	38	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	23	-18	0,00	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-14	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**SOLLECITAZIONI PALI/MICROPALI**

Combinazione Quasi Permanenti - Combinazione Numero: 1

Plinto N.	Fila N.	Sez. N.	Dist. cm	Kwin Kg/cm	N Kg	M Kgm	T Kg	Spost. mm	Press. Kg/cm
38	1	1	80	1,2	4888	-917	-722	0,61	0,1
		2	140	1,2	5070	-1241	-493	0,45	0,1
		3	240	2,3	2448	-1447	-96	0,24	0,1
		4	340	3,1	0	-1288	286	0,09	0,0
		5	440	3,9	0	-939	386	0,01	0,0
		6	540	4,7	0	-563	352	0,03	0,0
		7	640	5,5	0	-262	248	0,03	0,0
		8	740	6,3	0	-76	132	0,03	0,0
		9	840	7,1	0	15	41	0,02	0,0
		10	940	7,9	0	20	-12	0,01	0,0
		11	1040	9,0	0	3	-13	0,00	0,0
		12	1080	9,0	0	0	0	0,01	0,0

VERIFICHE PALI**VERIFICHE DI RESISTENZA PALI**

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
1	1	80	28	1	4282	2509	28,3	4282	25659	28	1	1437	56499	12694	3,0	OK
1	2	140	28	1	4465	3049	28,3	4465	25685	28	1	1004	56525	12694	3,0	OK
1	3	240	28	1	1842	3440	28,3	1842	25296	28	1	126	56157	12694	3,0	OK
1	4	340	28	1	0	3289	28,3	0	25022	28	1	446	55899	12694	3,0	OK
1	5	440	28	1	0	2848	28,3	0	25022	28	1	673	55899	12694	3,0	OK
1	6	540	28	1	0	2352	28,3	0	25022	28	1	636	55899	12694	3,0	OK
1	7	640	12	1	0	11015	28,3	0	25022	28	1	459	55899	12694	3,0	OK
1	8	740	28	1	0	1704	28,3	0	25022	28	1	251	55899	12694	3,0	OK
1	9	840	12	1	0	1597	8,5	0	8302	28	1	83	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
1	10	940	28	1	0	1616	8,5	0	8302	28	1	13	55899	12694	3,0	OK
1	11	1040	28	1	0	1598	8,5	0	8302	28	1	23	55899	12694	3,0	OK
1	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	29	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
2	1	80	28	1	4239	3630	28,3	4239	25653	1	1	2152	56493	12694	3,0	OK
2	2	140	28	1	4421	4354	28,3	4421	25679	1	1	1388	56519	12694	3,0	OK
2	3	240	28	1	1799	4759	28,3	1799	25290	1	1	138	56151	12694	3,0	OK
2	4	340	28	1	0	4352	28,3	0	25022	1	1	1039	55899	12694	3,0	OK
2	5	440	28	1	0	3551	28,3	0	25022	1	1	1338	55899	12694	3,0	OK
2	6	540	28	1	0	2723	28,3	0	25022	1	1	1187	55899	12694	3,0	OK
2	7	640	12	1	0	11043	28,3	0	25022	1	1	817	55899	12694	3,0	OK
2	8	740	28	1	0	1724	28,3	0	25022	1	1	422	55899	12694	3,0	OK
2	9	840	28	1	0	1617	8,5	0	8302	1	1	117	55899	12694	3,0	OK
2	10	940	28	1	0	1633	8,5	0	8302	1	1	46	55899	12694	3,0	OK
2	11	1040	28	1	0	1600	8,5	0	8302	1	1	48	55899	12694	3,0	OK
2	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	1	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
3	1	80	28	1	4246	4771	28,3	4246	25654	1	1	3287	56494	12694	3,0	OK
3	2	140	28	1	4429	5770	28,3	4429	25680	1	1	2095	56520	12694	3,0	OK
3	3	240	28	1	1806	6278	28,3	1806	25291	1	1	259	56152	12694	3,0	OK
3	4	340	28	1	0	5628	28,3	0	25022	1	1	1664	55899	12694	3,0	OK
3	5	440	28	1	0	4426	28,3	0	25022	1	1	2112	55899	12694	3,0	OK
3	6	540	28	1	0	3204	28,3	0	25022	1	1	1861	55899	12694	3,0	OK
3	7	640	12	1	0	11082	28,3	0	25022	1	1	1275	55899	12694	3,0	OK
3	8	740	28	1	0	1762	28,3	0	25022	1	1	653	55899	12694	3,0	OK
3	9	840	28	1	0	1633	8,5	0	8302	1	1	178	55899	12694	3,0	OK
3	10	940	28	1	0	1651	8,5	0	8302	1	1	76	55899	12694	3,0	OK
3	11	1040	28	1	0	1603	8,5	0	8302	1	1	75	55899	12694	3,0	OK
3	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	28	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
4	1	80	28	1	4308	5718	28,3	4308	25663	1	1	4391	56503	12694	3,0	OK
4	2	140	28	1	4490	6989	28,3	4490	25689	1	1	2808	56528	12694	3,0	OK
4	3	240	28	1	1868	7628	28,3	1868	25300	1	1	313	56161	12694	3,0	OK
4	4	340	1	1	0	6957	28,3	0	25022	1	1	2190	55899	12694	3,0	OK
4	5	440	28	1	0	5235	28,3	0	25022	1	1	2793	55899	12694	3,0	OK
4	6	540	28	1	0	3659	28,3	0	25022	1	1	2466	55899	12694	3,0	OK
4	7	640	12	1	0	11123	28,3	0	25022	1	1	1692	55899	12694	3,0	OK
4	8	740	28	1	0	1803	28,3	0	25022	1	1	869	55899	12694	3,0	OK
4	9	840	28	1	0	1645	8,5	0	8302	1	1	238	55899	12694	3,0	OK
4	10	940	28	1	0	1666	8,5	0	8302	1	1	99	55899	12694	3,0	OK
4	11	1040	28	1	0	1605	8,5	0	8302	1	1	100	55899	12694	3,0	OK
4	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	20	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil fle	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
5	1	80	28	1	4392	6357	28,3	4392	25674	1	1	5203	56515	12694	3,0	OK
5	2	140	1	1	5887	8401	28,3	5887	25896	1	1	3341	56724	12694	3,0	OK
5	3	240	1	1	3265	9406	28,3	3265	25508	1	1	332	56357	12694	3,0	OK
5	4	340	1	1	0	8164	28,3	0	25022	1	1	2550	55899	12694	3,0	OK
5	5	440	1	1	0	5830	28,3	0	25022	1	1	3270	55899	12694	3,0	OK
5	6	540	28	1	0	3990	28,3	0	25022	1	1	2895	55899	12694	3,0	OK
5	7	640	12	1	0	11155	28,3	0	25022	1	1	1989	55899	12694	3,0	OK
5	8	740	28	1	0	1834	28,3	0	25022	1	1	1024	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdug Km	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kg	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
5	9	840	28	1	0	1652	8,5	0	8302	1	1	283	55899	12694	3,0	OK
5	10	940	28	1	0	1676	8,5	0	8302	1	1	114	55899	12694	3,0	OK
5	11	1040	28	1	0	1606	8,5	0	8302	1	1	116	55899	12694	3,0	OK
5	12	1080	4	1	0	1595	8,5	0	8302	1	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdug Km	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kg	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
6	1	80	28	1	4460	6636	28,3	4460	25684	1	1	5582	56524	12694	3,0	OK
6	2	140	1	1	5948	8935	28,3	5948	25905	1	1	3593	56733	12694	3,0	OK
6	3	240	1	1	3325	10026	28,3	3325	25517	1	1	334	56365	12694	3,0	OK
6	4	340	1	1	0	8713	28,3	0	25022	1	1	2710	55899	12694	3,0	OK
6	5	440	1	1	0	6227	28,3	0	25022	1	1	3485	55899	12694	3,0	OK
6	6	540	28	1	0	4142	28,3	0	25022	1	1	3089	55899	12694	3,0	OK
6	7	640	12	1	0	11171	28,3	0	25022	1	1	2125	55899	12694	3,0	OK
6	8	740	28	1	0	1849	28,3	0	25022	1	1	1096	55899	12694	3,0	OK
6	9	840	28	1	0	1655	8,5	0	8302	1	1	304	55899	12694	3,0	OK
6	10	940	28	1	0	1681	8,5	0	8302	1	1	120	55899	12694	3,0	OK
6	11	1040	28	1	0	1607	8,5	0	8302	1	1	124	55899	12694	3,0	OK
6	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	26	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdug Km	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kg	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
7	1	80	27	1	4481	6539	28,3	4481	25688	1	1	5476	56527	12694	3,0	OK
7	2	140	1	1	5983	8756	28,3	5983	25910	1	1	3525	56738	12694	3,0	OK
7	3	240	1	1	3361	9827	28,3	3361	26489	1	1	326	56370	12694	3,0	OK
7	4	340	1	1	0	8540	28,3	0	25022	1	1	2656	55899	12694	3,0	OK
7	5	440	1	1	0	6105	28,3	0	25022	1	1	3416	55899	12694	3,0	OK
7	6	540	28	1	0	4093	28,3	0	25022	1	1	3028	55899	12694	3,0	OK
7	7	640	12	1	0	11168	28,3	0	25022	1	1	2084	55899	12694	3,0	OK
7	8	740	28	1	0	1845	28,3	0	25022	1	1	1075	55899	12694	3,0	OK
7	9	840	18	1	0	1653	8,5	0	8302	1	1	298	55899	12694	3,0	OK
7	10	940	28	1	0	1679	8,5	0	8302	1	1	117	55899	12694	3,0	OK
7	11	1040	28	1	0	1607	8,5	0	8302	1	1	121	55899	12694	3,0	OK
7	12	1080	3	1	0	1595	8,5	0	8302	29	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdug Km	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kg	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
8	1	80	27	1	4431	6082	28,3	4431	25680	1	1	4903	56520	12694	3,0	OK
8	2	140	1	1	5963	7884	28,3	5963	25907	1	1	3152	56735	12694	3,0	OK
8	3	240	1	1	3340	8836	28,3	3340	25519	1	1	306	56367	12694	3,0	OK
8	4	340	1	1	0	7674	28,3	0	25022	1	1	2393	55899	12694	3,0	OK
8	5	440	27	1	0	5579	28,3	0	25022	1	1	3072	55899	12694	3,0	OK
8	6	540	27	1	0	3856	28,3	0	25022	1	1	2721	55899	12694	3,0	OK
8	7	640	12	1	0	11148	28,3	0	25022	1	1	1871	55899	12694	3,0	OK
8	8	740	28	1	0	1822	28,3	0	25022	1	1	964	55899	12694	3,0	OK
8	9	840	18	1	0	1649	8,5	0	8302	1	1	267	55899	12694	3,0	OK
8	10	940	27	1	0	1672	8,5	0	8302	1	1	106	55899	12694	3,0	OK
8	11	1040	28	1	0	1606	8,5	0	8302	1	1	109	55899	12694	3,0	OK
8	12	1080	4	1	0	1595	8,5	0	8302	29	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdug Km	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kg	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
9	1	80	27	1	4289	5305	28,3	4289	25660	1	1	3963	56500	12694	3,0	OK
9	2	140	27	1	4471	6463	28,3	4471	25686	1	1	2543	56526	12694	3,0	OK
9	3	240	27	1	1849	7051	28,3	1849	25297	1	1	266	56158	12694	3,0	OK
9	4	340	27	1	0	6294	28,3	0	25022	1	1	1951	55899	12694	3,0	OK
9	5	440	27	1	0	4895	28,3	0	25022	1	1	2498	55899	12694	3,0	OK
9	6	540	27	1	0	3470	28,3	0	25022	1	1	2210	55899	12694	3,0	OK
9	7	640	12	1	0	11117	28,3	0	25022	1	1	1518	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
9	8	740	28	1	0	1787	28,3	0	25022	1	1	781	55899	12694	3,0	OK
9	9	840	18	1	0	1640	8,5	0	8302	1	1	215	55899	12694	3,0	OK
9	10	940	27	1	0	1660	8,5	0	8302	1	1	87	55899	12694	3,0	OK
9	11	1040	27	1	0	1604	8,5	0	8302	1	1	89	55899	12694	3,0	OK
9	12	1080	4	1	0	1595	8,5	0	8302	10	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
10	1	80	27	1	4031	4309	28,3	4031	25622	1	1	2847	56464	12694	3,0	OK
10	2	140	27	1	4213	5192	28,3	4213	25649	1	1	1831	56490	12694	3,0	OK
10	3	240	27	1	1591	5655	28,3	1591	25259	1	1	193	56122	12694	3,0	OK
10	4	340	27	1	0	5106	28,3	0	25022	1	1	1392	55899	12694	3,0	OK
10	5	440	27	1	0	4070	28,3	0	25022	1	1	1786	55899	12694	3,0	OK
10	6	540	27	1	0	3011	28,3	0	25022	1	1	1581	55899	12694	3,0	OK
10	7	640	12	1	0	11082	28,3	0	25022	1	1	1087	55899	12694	3,0	OK
10	8	740	27	1	0	1747	28,3	0	25022	1	1	560	55899	12694	3,0	OK
10	9	840	18	1	0	1628	8,5	0	8302	1	1	155	55899	12694	3,0	OK
10	10	940	27	1	0	1645	8,5	0	8302	1	1	62	55899	12694	3,0	OK
10	11	1040	27	1	0	1602	8,5	0	8302	1	1	64	55899	12694	3,0	OK
10	12	1080	5	1	0	1595	8,5	0	8302	1	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
11	1	80	27	1	3635	3311	28,3	3635	25563	1	1	1870	56408	12694	3,0	OK
11	2	140	27	1	3817	3958	28,3	3817	25590	1	1	1227	56434	12694	3,0	OK
11	3	240	27	1	1195	4337	28,3	1195	25200	1	1	83	56066	12694	3,0	OK
11	4	340	27	1	0	4004	28,3	0	25022	1	1	838	55899	12694	3,0	OK
11	5	440	27	1	0	3319	28,3	0	25022	1	1	1104	55899	12694	3,0	OK
11	6	540	27	1	0	2601	28,3	0	25022	1	1	989	55899	12694	3,0	OK
11	7	640	12	1	0	11056	28,3	0	25022	1	1	687	55899	12694	3,0	OK
11	8	740	27	1	0	1715	28,3	0	25022	1	1	358	55899	12694	3,0	OK
11	9	840	18	1	0	1613	8,5	0	8302	1	1	103	55899	12694	3,0	OK
11	10	940	27	1	0	1629	8,5	0	8302	1	1	35	55899	12694	3,0	OK
11	11	1040	27	1	0	1600	8,5	0	8302	1	1	39	55899	12694	3,0	OK
11	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	1	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
12	1	80	27	1	3103	2624	28,3	3103	25484	27	1	1441	56334	12694	3,0	OK
12	2	140	27	1	3286	3166	28,3	3286	25511	27	1	998	56359	12694	3,0	OK
12	3	240	27	1	663	3545	28,3	663	25121	27	1	104	55992	12694	3,0	OK
12	4	340	27	1	0	3370	28,3	0	25022	27	1	475	55899	12694	3,0	OK
12	5	440	27	1	0	2903	28,3	0	25022	27	1	699	55899	12694	3,0	OK
12	6	540	27	1	0	2384	28,3	0	25022	27	1	655	55899	12694	3,0	OK
12	7	640	12	1	0	11046	28,3	0	25022	27	1	470	55899	12694	3,0	OK
12	8	740	27	1	0	1705	28,3	0	25022	27	1	255	55899	12694	3,0	OK
12	9	840	27	1	0	1600	8,5	0	8302	27	1	83	55899	12694	3,0	OK
12	10	940	27	1	0	1618	8,5	0	8302	1	1	15	55899	12694	3,0	OK
12	11	1040	27	1	0	1599	8,5	0	8302	27	1	24	55899	12694	3,0	OK
12	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	21	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
13	1	80	11	1	3846	2909	28,3	3846	25594	1	1	1600	56438	12694	3,0	OK
13	2	140	27	1	3957	3438	28,3	3957	25611	1	1	1086	56454	12694	3,0	OK
13	3	240	27	1	1334	3825	28,3	1334	25221	18	1	115	56086	12694	3,0	OK
13	4	340	27	1	0	3608	28,3	0	25022	1	1	609	55899	12694	3,0	OK
13	5	440	27	1	0	3074	28,3	0	25022	1	1	846	55899	12694	3,0	OK
13	6	540	27	1	0	2486	28,3	0	25022	1	1	776	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	MsdU Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
13	7	640	12	1	0	11124	28,3	0	25022	1	1	548	55899	12694	3,0	OK
13	8	740	27	1	0	1716	28,3	0	25022	1	1	293	55899	12694	3,0	OK
13	9	840	12	1	0	1607	8,5	0	8302	1	1	91	55899	12694	3,0	OK
13	10	940	11	1	0	1624	8,5	0	8302	1	1	23	55899	12694	3,0	OK
13	11	1040	27	1	0	1599	8,5	0	8302	1	1	29	55899	12694	3,0	OK
13	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	26	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	MsdU Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
14	1	80	11	1	4314	3541	28,3	4314	25664	1	1	2194	56504	12694	3,0	OK
14	2	140	11	1	4497	4250	28,3	4497	25690	1	1	1460	56529	12694	3,0	OK
14	3	240	11	1	1874	4662	28,3	1874	25301	27	1	130	56162	12694	3,0	OK
14	4	340	11	1	0	4295	28,3	0	25022	1	1	931	55899	12694	3,0	OK
14	5	440	11	1	0	3540	28,3	0	25022	1	1	1246	55899	12694	3,0	OK
14	6	540	11	1	0	2743	28,3	0	25022	1	1	1125	55899	12694	3,0	OK
14	7	640	12	1	0	11293	28,3	0	25022	1	1	786	55899	12694	3,0	OK
14	8	740	27	1	0	1744	28,3	0	25022	1	1	413	55899	12694	3,0	OK
14	9	840	12	1	0	1616	8,5	0	8302	1	1	122	55899	12694	3,0	OK
14	10	940	11	1	0	1635	8,5	0	8302	1	1	38	55899	12694	3,0	OK
14	11	1040	11	1	0	1601	8,5	0	8302	1	1	44	55899	12694	3,0	OK
14	12	1080	14	1	0	1595	8,5	0	8302	14	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	MsdU Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
15	1	80	11	1	4683	4127	28,3	4683	25717	1	1	2927	56555	12694	3,0	OK
15	2	140	11	1	4866	5036	28,3	4866	25744	1	1	1942	56581	12694	3,0	OK
15	3	240	11	1	2243	5555	28,3	2243	25356	27	1	135	56213	12694	3,0	OK
15	4	340	11	1	0	5068	28,3	0	25022	1	1	1247	55899	12694	3,0	OK
15	5	440	11	1	0	4084	28,3	0	25022	1	1	1670	55899	12694	3,0	OK
15	6	540	11	1	0	3052	28,3	0	25022	1	1	1507	55899	12694	3,0	OK
15	7	640	12	1	0	11465	28,3	0	25022	1	1	1052	55899	12694	3,0	OK
15	8	740	27	1	0	1777	28,3	0	25022	1	1	553	55899	12694	3,0	OK
15	9	840	12	1	0	1622	8,5	0	8302	1	1	163	55899	12694	3,0	OK
15	10	940	11	1	0	1645	8,5	0	8302	1	1	51	55899	12694	3,0	OK
15	11	1040	11	1	0	1602	8,5	0	8302	1	1	58	55899	12694	3,0	OK
15	12	1080	10	1	0	1595	8,5	0	8302	33	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	MsdU Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
16	1	80	11	1	5001	4435	28,3	5001	25765	1	1	3462	56600	12694	3,0	OK
16	2	140	11	1	5184	5496	28,3	5184	25792	1	1	2315	56626	12694	3,0	OK
16	3	240	11	1	2561	6117	28,3	2561	25403	27	1	124	56258	12694	3,0	OK
16	4	340	11	1	0	5572	28,3	0	25022	1	1	1413	55899	12694	3,0	OK
16	5	440	11	1	0	4448	28,3	0	25022	1	1	1921	55899	12694	3,0	OK
16	6	540	11	1	0	3265	28,3	0	25022	1	1	1745	55899	12694	3,0	OK
16	7	640	11	1	0	11583	28,3	0	25022	1	1	1223	55899	12694	3,0	OK
16	8	740	27	1	0	1801	28,3	0	25022	1	1	647	55899	12694	3,0	OK
16	9	840	11	1	0	1624	8,5	0	8302	1	1	194	55899	12694	3,0	OK
16	10	940	11	1	0	1651	8,5	0	8302	1	1	56	55899	12694	3,0	OK
16	11	1040	11	1	0	1603	8,5	0	8302	1	1	67	55899	12694	3,0	OK
16	12	1080	19	1	0	1595	8,5	0	8302	25	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	MsdU Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
17	1	80	11	1	5316	4372	28,3	5316	25811	1	1	3626	56644	12694	3,0	OK
17	2	140	11	1	5499	5495	28,3	5499	25838	1	1	2457	56670	12694	3,0	OK
17	3	240	11	1	2876	6182	28,3	2876	25450	2	1	147	56302	12694	3,0	OK
17	4	340	11	1	0	5659	28,3	0	25022	1	1	1370	55899	12694	3,0	OK
17	5	440	11	1	0	4526	28,3	0	25022	1	1	1916	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
17	6	540	11	1	0	3319	28,3	0	25022	1	1	1759	55899	12694	3,0	OK
17	7	640	11	1	0	11621	28,3	0	25022	1	1	1244	55899	12694	3,0	OK
17	8	740	27	1	0	1812	28,3	0	25022	1	1	664	55899	12694	3,0	OK
17	9	840	11	1	0	1620	8,5	0	8302	1	1	205	55899	12694	3,0	OK
17	10	940	11	1	0	1650	8,5	0	8302	1	1	50	55899	12694	3,0	OK
17	11	1040	11	1	0	1603	8,5	0	8302	1	1	66	55899	12694	3,0	OK
17	12	1080	14	1	0	1595	8,5	0	8302	1	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
18	1	80	11	1	5667	3968	28,3	5667	25863	1	1	3401	56693	12694	3,0	OK
18	2	140	11	1	5849	5054	28,3	5849	25890	1	1	2353	56719	12694	3,0	OK
18	3	240	11	1	3227	5762	28,3	3227	25502	1	1	235	56351	12694	3,0	OK
18	4	340	11	1	0	5333	28,3	0	25022	1	1	1133	55899	12694	3,0	OK
18	5	440	11	1	0	4316	28,3	0	25022	1	1	1661	55899	12694	3,0	OK
18	6	540	11	1	0	3213	28,3	0	25022	1	1	1554	55899	12694	3,0	OK
18	7	640	11	1	0	11576	28,3	0	25022	1	1	1113	55899	12694	3,0	OK
18	8	740	27	1	0	1808	28,3	0	25022	1	1	604	55899	12694	3,0	OK
18	9	840	11	1	0	1612	8,5	0	8302	1	1	195	55899	12694	3,0	OK
18	10	940	11	1	0	1644	8,5	0	8302	11	1	38	55899	12694	3,0	OK
18	11	1040	11	1	0	1602	8,5	0	8302	1	1	56	55899	12694	3,0	OK
18	12	1080	18	1	0	1595	8,5	0	8302	12	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
19	1	80	11	1	6068	3382	28,3	6068	25923	1	1	2887	56750	12694	3,0	OK
19	2	140	11	1	6251	4355	28,3	6251	25950	1	1	2052	56775	12694	3,0	OK
19	3	240	11	1	3628	5039	28,3	3628	25562	1	1	348	56408	12694	3,0	OK
19	4	340	11	1	253	4739	28,3	253	25060	11	1	829	55934	12694	3,0	OK
19	5	440	11	1	0	3916	28,3	0	25022	1	1	1256	55899	12694	3,0	OK
19	6	540	11	1	0	2997	28,3	0	25022	1	1	1209	55899	12694	3,0	OK
19	7	640	11	1	0	11471	28,3	0	25022	1	1	884	55899	12694	3,0	OK
19	8	740	11	1	0	1792	28,3	0	25022	1	1	492	55899	12694	3,0	OK
19	9	840	7	1	0	1609	8,5	0	8302	1	1	169	55899	12694	3,0	OK
19	10	940	11	1	0	1635	8,5	0	8302	11	1	26	55899	12694	3,0	OK
19	11	1040	11	1	0	1601	8,5	0	8302	11	1	41	55899	12694	3,0	OK
19	12	1080	14	1	0	1595	8,5	0	8302	32	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
20	1	80	11	1	6448	2853	28,3	6448	25979	11	1	2360	56803	12694	3,0	OK
20	2	140	11	1	6631	3759	28,3	6631	26006	11	1	1686	56828	12694	3,0	OK
20	3	240	11	1	4008	4457	28,3	4008	25618	1	1	489	56461	12694	3,0	OK
20	4	340	11	1	633	4281	28,3	633	25116	11	1	621	55988	12694	3,0	OK
20	5	440	11	1	0	3622	28,3	0	25022	11	1	1005	55899	12694	3,0	OK
20	6	540	11	1	0	2848	28,3	0	25022	11	1	973	55899	12694	3,0	OK
20	7	640	11	1	0	11390	28,3	0	25022	11	1	714	55899	12694	3,0	OK
20	8	740	11	1	0	1790	28,3	0	25022	11	1	399	55899	12694	3,0	OK
20	9	840	5	1	0	1624	8,5	0	8302	11	1	138	55899	12694	3,0	OK
20	10	940	11	1	0	1627	8,5	0	8302	5	1	25	55899	12694	3,0	OK
20	11	1040	11	1	0	1600	8,5	0	8302	11	1	33	55899	12694	3,0	OK
20	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	11	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
21	1	80	11	1	5599	2746	28,3	5599	25853	27	1	2013	56684	12694	3,0	OK
21	2	140	11	1	5781	3508	28,3	5781	25880	27	1	1423	56709	12694	3,0	OK
21	3	240	11	1	3159	4080	28,3	3159	25492	27	1	225	56342	12694	3,0	OK
21	4	340	27	1	0	3925	28,3	0	25022	27	1	576	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Mdsu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
21	5	440	11	1	0	3339	28,3	0	25022	27	1	900	55899	12694	3,0	OK
21	6	540	11	1	0	2670	28,3	0	25022	27	1	864	55899	12694	3,0	OK
21	7	640	11	1	0	11511	28,3	0	25022	27	1	636	55899	12694	3,0	OK
21	8	740	11	1	0	1742	28,3	0	25022	27	1	363	55899	12694	3,0	OK
21	9	840	11	1	0	1627	8,5	0	8302	27	1	137	55899	12694	3,0	OK
21	10	940	11	1	0	1669	8,5	0	8302	18	1	7	55899	12694	3,0	OK
21	11	1040	11	1	0	1640	8,5	0	8302	27	1	61	55899	12694	3,0	OK
21	12	1140	11	1	0	1600	8,5	0	8302	27	1	33	55899	12694	3,0	OK
21	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	27	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Mdsu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
22	1	80	27	1	5317	2880	28,3	5317	25811	27	1	2180	56644	12694	3,0	OK
22	2	140	27	1	5499	3716	28,3	5499	25838	27	1	1538	56670	12694	3,0	OK
22	3	240	27	1	2876	4338	28,3	2876	25450	27	1	229	56302	12694	3,0	OK
22	4	340	27	1	0	4138	28,3	0	25022	27	1	631	55899	12694	3,0	OK
22	5	440	27	1	0	3492	28,3	0	25022	27	1	983	55899	12694	3,0	OK
22	6	540	27	1	0	2749	28,3	0	25022	27	1	942	55899	12694	3,0	OK
22	7	640	11	1	0	11507	28,3	0	25022	27	1	692	55899	12694	3,0	OK
22	8	740	27	1	0	1746	28,3	0	25022	27	1	395	55899	12694	3,0	OK
22	9	840	27	1	0	1630	8,5	0	8302	27	1	148	55899	12694	3,0	OK
22	10	940	27	1	0	1673	8,5	0	8302	27	1	6	55899	12694	3,0	OK
22	11	1040	27	1	0	1642	8,5	0	8302	27	1	67	55899	12694	3,0	OK
22	12	1140	27	1	0	1600	8,5	0	8302	27	1	36	55899	12694	3,0	OK
22	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	14	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Mdsu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
23	1	80	27	1	5411	2914	28,3	5411	25826	27	1	2214	56658	12694	3,0	OK
23	2	140	27	1	5594	3759	28,3	5594	25853	27	1	1561	56683	12694	3,0	OK
23	3	240	27	1	2971	4387	28,3	2971	25464	27	1	231	56315	12694	3,0	OK
23	4	340	27	1	0	4181	28,3	0	25022	27	1	644	55899	12694	3,0	OK
23	5	440	27	1	0	3522	28,3	0	25022	27	1	1000	55899	12694	3,0	OK
23	6	540	27	1	0	2766	28,3	0	25022	27	1	958	55899	12694	3,0	OK
23	7	640	11	1	0	11498	28,3	0	25022	27	1	704	55899	12694	3,0	OK
23	8	740	27	1	0	1747	28,3	0	25022	27	1	401	55899	12694	3,0	OK
23	9	840	27	1	0	1631	8,5	0	8302	27	1	151	55899	12694	3,0	OK
23	10	940	27	1	0	1675	8,5	0	8302	27	1	7	55899	12694	3,0	OK
23	11	1040	27	1	0	1643	8,5	0	8302	27	1	68	55899	12694	3,0	OK
23	12	1140	27	1	0	1600	8,5	0	8302	27	1	37	55899	12694	3,0	OK
23	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	15	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Mdsu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
24	1	80	27	1	5578	2882	28,3	5578	25850	27	1	2169	56681	12694	3,0	OK
24	2	140	27	1	5761	3710	28,3	5761	25877	27	1	1530	56707	12694	3,0	OK
24	3	240	27	1	3138	4325	28,3	3138	25489	27	1	227	56339	12694	3,0	OK
24	4	340	27	1	0	4124	28,3	0	25022	27	1	629	55899	12694	3,0	OK
24	5	440	27	1	0	3480	28,3	0	25022	27	1	979	55899	12694	3,0	OK
24	6	540	27	1	0	2741	28,3	0	25022	27	1	938	55899	12694	3,0	OK
24	7	640	11	1	0	11488	28,3	0	25022	27	1	689	55899	12694	3,0	OK
24	8	740	27	1	0	1744	28,3	0	25022	27	1	393	55899	12694	3,0	OK
24	9	840	27	1	0	1630	8,5	0	8302	27	1	148	55899	12694	3,0	OK
24	10	940	27	1	0	1673	8,5	0	8302	27	1	6	55899	12694	3,0	OK
24	11	1040	27	1	0	1642	8,5	0	8302	27	1	66	55899	12694	3,0	OK
24	12	1140	27	1	0	1600	8,5	0	8302	27	1	36	55899	12694	3,0	OK
24	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	20	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo	Sez.	Dist	Comb	Fil	Nsdu	Mdsu	Atot	Nrdu	Mrdu	Comb	Fil	Vsdu	Vrdu c	Vrdu s	A sta	Verifica
------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	-----	------	--------	--------	-------	----------

N.	N.	cm	fles	file	Kg	Kgm	cmq	Kg	Kgm	tagl	tag	Kg	Kg	Kg	cmq/m	
25	1	80	27	1	5673	2820	28,3	5673	25864	27	1	2083	56694	12694	3,0	OK
25	2	140	27	1	5855	3616	28,3	5855	25891	27	1	1470	56720	12694	3,0	OK
25	3	240	27	1	3232	4209	28,3	3232	25503	27	1	220	56352	12694	3,0	OK
25	4	340	27	1	0	4019	28,3	0	25022	27	1	602	55899	12694	3,0	OK
25	5	440	27	1	0	3403	28,3	0	25022	27	1	938	55899	12694	3,0	OK
25	6	540	27	1	0	2695	28,3	0	25022	27	1	899	55899	12694	3,0	OK
25	7	640	11	1	0	11478	28,3	0	25022	27	1	661	55899	12694	3,0	OK
25	8	740	27	1	0	1739	28,3	0	25022	27	1	377	55899	12694	3,0	OK
25	9	840	27	1	0	1628	8,5	0	8302	27	1	142	55899	12694	3,0	OK
25	10	940	27	1	0	1670	8,5	0	8302	27	1	6	55899	12694	3,0	OK
25	11	1040	27	1	0	1640	8,5	0	8302	27	1	63	55899	12694	3,0	OK
25	12	1140	27	1	0	1600	8,5	0	8302	27	1	35	55899	12694	3,0	OK
25	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	28	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
26	1	80	27	1	5644	2744	28,3	5644	25860	27	1	1978	56690	12694	3,0	OK
26	2	140	27	1	5826	3502	28,3	5826	25887	27	1	1397	56716	12694	3,0	OK
26	3	240	27	1	3204	4067	28,3	3204	25499	27	1	212	56348	12694	3,0	OK
26	4	340	27	1	0	3890	28,3	0	25022	27	1	568	55899	12694	3,0	OK
26	5	440	27	1	0	3309	28,3	0	25022	27	1	887	55899	12694	3,0	OK
26	6	540	27	1	0	2639	28,3	0	25022	27	1	852	55899	12694	3,0	OK
26	7	640	11	1	0	11470	28,3	0	25022	27	1	627	55899	12694	3,0	OK
26	8	740	27	1	0	1733	28,3	0	25022	27	1	357	55899	12694	3,0	OK
26	9	840	27	1	0	1626	8,5	0	8302	27	1	135	55899	12694	3,0	OK
26	10	940	27	1	0	1666	8,5	0	8302	27	1	5	55899	12694	3,0	OK
26	11	1040	27	1	0	1637	8,5	0	8302	27	1	60	55899	12694	3,0	OK
26	12	1140	27	1	0	1600	8,5	0	8302	27	1	33	55899	12694	3,0	OK
26	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	29	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
27	1	80	27	1	5455	2660	28,3	5455	25832	27	1	1866	56664	12694	3,0	OK
27	2	140	27	1	5637	3377	28,3	5637	25859	27	1	1320	56689	12694	3,0	OK
27	3	240	27	1	3015	3915	28,3	3015	25471	27	1	205	56321	12694	3,0	OK
27	4	340	27	1	0	3753	28,3	0	25022	27	1	531	55899	12694	3,0	OK
27	5	440	27	1	0	3208	28,3	0	25022	27	1	833	55899	12694	3,0	OK
27	6	540	27	1	0	2580	28,3	0	25022	27	1	801	55899	12694	3,0	OK
27	7	640	11	1	0	11464	28,3	0	25022	27	1	589	55899	12694	3,0	OK
27	8	740	27	1	0	1727	28,3	0	25022	27	1	337	55899	12694	3,0	OK
27	9	840	27	1	0	1623	8,5	0	8302	27	1	127	55899	12694	3,0	OK
27	10	940	27	1	0	1661	8,5	0	8302	21	1	5	55899	12694	3,0	OK
27	11	1040	27	1	0	1635	8,5	0	8302	27	1	56	55899	12694	3,0	OK
27	12	1140	27	1	0	1599	8,5	0	8302	27	1	31	55899	12694	3,0	OK
27	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	17	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
28	1	80	27	1	5102	2586	28,3	5102	25780	28	1	1761	56614	12694	3,0	OK
28	2	140	28	1	5287	3264	28,3	5287	25807	28	1	1246	56640	12694	3,0	OK
28	3	240	28	1	2665	3773	28,3	2665	25419	27	1	196	56272	12694	3,0	OK
28	4	340	28	1	0	3623	28,3	0	25022	28	1	499	55899	12694	3,0	OK
28	5	440	27	1	0	3112	28,3	0	25022	28	1	784	55899	12694	3,0	OK
28	6	540	27	1	0	2523	28,3	0	25022	28	1	754	55899	12694	3,0	OK
28	7	640	11	1	0	11460	28,3	0	25022	28	1	555	55899	12694	3,0	OK
28	8	740	27	1	0	1720	28,3	0	25022	28	1	317	55899	12694	3,0	OK
28	9	840	27	1	0	1621	8,5	0	8302	28	1	120	55899	12694	3,0	OK
28	10	940	27	1	0	1657	8,5	0	8302	21	1	5	55899	12694	3,0	OK
28	11	1040	27	1	0	1633	8,5	0	8302	28	1	53	55899	12694	3,0	OK
28	12	1140	27	1	0	1599	8,5	0	8302	28	1	29	55899	12694	3,0	OK
28	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	12	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo	Sez.	Dist	Comb	Fil	Nsdu	Msdm	Atot	Nrdu	Mrdu	Comb	Fil	Vsdu	Vrdu c	Vrdu s	A sta	Verifica
------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	-----	------	--------	--------	-------	----------

N.	N.	cm	fles	file	Kg	Kgm	cmq	Kg	Kgm	tagl	tag	Kg	Kg	Kg	cmq/m	
29	1	80	28	1	4799	2582	28,3	4799	25735	28	1	1670	56572	12694	3,0	OK
29	2	140	28	1	4981	3223	28,3	4981	25762	28	1	1178	56597	12694	3,0	OK
29	3	240	28	1	2359	3699	28,3	2359	25373	11	1	178	56230	12694	3,0	OK
29	4	340	28	1	0	3547	28,3	0	25022	28	1	484	55899	12694	3,0	OK
29	5	440	28	1	0	3053	28,3	0	25022	28	1	753	55899	12694	3,0	OK
29	6	540	28	1	0	2484	28,3	0	25022	28	1	722	55899	12694	3,0	OK
29	7	640	11	1	0	11462	28,3	0	25022	28	1	530	55899	12694	3,0	OK
29	8	740	28	1	0	1713	28,3	0	25022	28	1	302	55899	12694	3,0	OK
29	9	840	28	1	0	1622	8,5	0	8302	28	1	114	55899	12694	3,0	OK
29	10	940	28	1	0	1656	8,5	0	8302	28	1	5	55899	12694	3,0	OK
29	11	1040	28	1	0	1631	8,5	0	8302	28	1	51	55899	12694	3,0	OK
29	12	1140	28	1	0	1599	8,5	0	8302	28	1	28	55899	12694	3,0	OK
29	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	27	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9892.524

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	File	Nsdu Kg	Mdsu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	File tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
30	1	80	11	1	4805	2799	28,3	4805	25735	28	1	1611	56572	12694	3,0	OK
30	2	140	11	1	4987	3418	28,3	4987	25762	28	1	1119	56598	12694	3,0	OK
30	3	240	11	1	2365	3845	28,3	2365	25374	21	1	147	56230	12694	3,0	OK
30	4	340	12	1	0	3646	28,3	0	25022	12	1	545	55899	12694	3,0	OK
30	5	440	12	1	0	3109	28,3	0	25022	11	1	795	55899	12694	3,0	OK
30	6	540	12	1	0	2509	28,3	0	25022	11	1	746	55899	12694	3,0	OK
30	7	640	11	1	0	11476	28,3	0	25022	11	1	540	55899	12694	3,0	OK
30	8	740	12	1	0	1707	28,3	0	25022	11	1	302	55899	12694	3,0	OK
30	9	840	28	1	0	1631	8,5	0	8302	28	1	110	55899	12694	3,0	OK
30	10	940	12	1	0	1663	8,5	0	8302	12	1	10	55899	12694	3,0	OK
30	11	1040	12	1	0	1635	8,5	0	8302	11	1	54	55899	12694	3,0	OK
30	12	1140	12	1	0	1599	8,5	0	8302	11	1	29	55899	12694	3,0	OK
30	13	1180	2	1	0	1595	8,5	0	8302	11	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	File	Nsdu Kg	Mdsu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	File tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
31	1	80	17	1	6855	3360	28,3	6855	26039	5	1	2007	56860	12694	3,0	OK
31	2	140	11	1	7470	3554	28,3	7470	26130	5	1	1497	56946	12694	3,0	OK
31	3	240	5	1	4431	3616	28,3	4431	25680	1	1	692	56520	12694	3,0	OK
31	4	340	5	1	1056	3583	28,3	1056	25179	11	1	641	56047	12694	3,0	OK
31	5	440	5	1	0	3149	28,3	0	25022	21	1	712	55899	12694	3,0	OK
31	6	540	5	1	0	2590	28,3	0	25022	5	1	712	55899	12694	3,0	OK
31	7	640	5	1	0	11253	28,3	0	25022	5	1	542	55899	12694	3,0	OK
31	8	740	5	1	0	1775	28,3	0	25022	5	1	316	55899	12694	3,0	OK
31	9	840	11	1	0	1640	8,5	0	8302	5	1	122	55899	12694	3,0	OK
31	10	940	12	1	0	1628	8,5	0	8302	11	1	45	55899	12694	3,0	OK
31	11	1040	12	1	0	1599	8,5	0	8302	12	1	25	55899	12694	3,0	OK
31	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	26	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	File	Nsdu Kg	Mdsu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	File tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
32	1	80	17	1	6372	2978	28,3	6372	25968	1	1	1855	56792	12694	3,0	OK
32	2	140	12	1	6856	3153	28,3	6856	26039	1	1	1438	56860	12694	3,0	OK
32	3	240	5	1	3892	3537	28,3	3892	25601	1	1	618	56445	12694	3,0	OK
32	4	340	5	1	517	3478	28,3	517	25099	12	1	501	55971	12694	3,0	OK
32	5	440	5	1	0	3051	28,3	0	25022	21	1	681	55899	12694	3,0	OK
32	6	540	5	1	0	2519	28,3	0	25022	5	1	674	55899	12694	3,0	OK
32	7	640	5	1	0	11216	28,3	0	25022	5	1	507	55899	12694	3,0	OK
32	8	740	21	1	0	1756	28,3	0	25022	5	1	292	55899	12694	3,0	OK
32	9	840	17	1	0	1631	8,5	0	8302	1	1	116	55899	12694	3,0	OK
32	10	940	12	1	0	1621	8,5	0	8302	17	1	35	55899	12694	3,0	OK
32	11	1040	5	1	0	1598	8,5	0	8302	21	1	22	55899	12694	3,0	OK
32	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	9	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	File	Nsdu Kg	Mdsu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	File tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
33	1	80	12	1	6053	3159	28,3	6053	25920	1	1	1831	56747	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
33	2	140	12	1	6235	3237	28,3	6235	25947	1	1	1439	56773	12694	3,0	OK
33	3	240	5	1	3374	3401	28,3	3374	26490	1	1	673	56372	12694	3,0	OK
33	4	340	5	1	0	3365	28,3	0	25022	12	1	533	55899	12694	3,0	OK
33	5	440	5	1	0	2975	28,3	0	25022	21	1	659	55899	12694	3,0	OK
33	6	540	5	1	0	2477	28,3	0	25022	21	1	649	55899	12694	3,0	OK
33	7	640	5	1	0	11193	28,3	0	25022	21	1	485	55899	12694	3,0	OK
33	8	740	21	1	0	1757	28,3	0	25022	5	1	279	55899	12694	3,0	OK
33	9	840	17	1	0	1635	8,5	0	8302	1	1	115	55899	12694	3,0	OK
33	10	940	12	1	0	1623	8,5	0	8302	17	1	38	55899	12694	3,0	OK
33	11	1040	12	1	0	1598	8,5	0	8302	21	1	22	55899	12694	3,0	OK
33	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	3	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
34	1	80	12	1	5596	3285	28,3	5596	25853	1	1	1700	56683	12694	3,0	OK
34	2	140	12	1	5778	3375	28,3	5778	25880	1	1	1350	56709	12694	3,0	OK
34	3	240	12	1	3155	3298	28,3	3155	25492	1	1	694	56341	12694	3,0	OK
34	4	340	21	1	0	3217	28,3	0	25022	12	1	581	55899	12694	3,0	OK
34	5	440	21	1	0	2856	28,3	0	25022	21	1	629	55899	12694	3,0	OK
34	6	540	21	1	0	2403	28,3	0	25022	21	1	615	55899	12694	3,0	OK
34	7	640	5	1	0	11143	28,3	0	25022	21	1	459	55899	12694	3,0	OK
34	8	740	21	1	0	1751	28,3	0	25022	21	1	263	55899	12694	3,0	OK
34	9	840	17	1	0	1636	8,5	0	8302	1	1	108	55899	12694	3,0	OK
34	10	940	12	1	0	1625	8,5	0	8302	17	1	41	55899	12694	3,0	OK
34	11	1040	12	1	0	1599	8,5	0	8302	12	1	23	55899	12694	3,0	OK
34	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	19	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
35	1	80	12	1	5302	3373	28,3	5302	25809	21	1	1523	56642	12694	3,0	OK
35	2	140	12	1	5484	3520	28,3	5484	25836	1	1	1174	56668	12694	3,0	OK
35	3	240	12	1	2862	3472	28,3	2862	25448	1	1	657	56300	12694	3,0	OK
35	4	340	28	1	0	3121	28,3	0	25022	12	1	627	55899	12694	3,0	OK
35	5	440	21	1	0	2719	28,3	0	25022	12	1	655	55899	12694	3,0	OK
35	6	540	21	1	0	2310	28,3	0	25022	28	1	593	55899	12694	3,0	OK
35	7	640	5	1	0	11066	28,3	0	25022	21	1	433	55899	12694	3,0	OK
35	8	740	21	1	0	1736	28,3	0	25022	21	1	245	55899	12694	3,0	OK
35	9	840	14	1	0	1635	8,5	0	8302	1	1	94	55899	12694	3,0	OK
35	10	940	12	1	0	1627	8,5	0	8302	1	1	43	55899	12694	3,0	OK
35	11	1040	12	1	0	1599	8,5	0	8302	12	1	25	55899	12694	3,0	OK
35	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	28	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
36	1	80	12	1	5137	3359	28,3	5137	25785	21	1	1395	56619	12694	3,0	OK
36	2	140	12	1	5320	3605	28,3	5320	25812	21	1	1017	56645	12694	3,0	OK
36	3	240	12	1	2697	3637	28,3	2697	25424	1	1	550	56277	12694	3,0	OK
36	4	340	28	1	0	3287	28,3	0	25022	12	1	647	55899	12694	3,0	OK
36	5	440	28	1	0	2786	28,3	0	25022	12	1	713	55899	12694	3,0	OK
36	6	540	28	1	0	2273	28,3	0	25022	28	1	626	55899	12694	3,0	OK
36	7	640	2	1	0	10969	28,3	0	25022	28	1	439	55899	12694	3,0	OK
36	8	740	21	1	0	1714	28,3	0	25022	28	1	235	55899	12694	3,0	OK
36	9	840	14	1	0	1630	8,5	0	8302	21	1	83	55899	12694	3,0	OK
36	10	940	12	1	0	1627	8,5	0	8302	1	1	42	55899	12694	3,0	OK
36	11	1040	12	1	0	1599	8,5	0	8302	12	1	27	55899	12694	3,0	OK
36	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	20	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdm Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
---------	---------	---------	-----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-------------	----------

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
37	1	80	12	1	5059	3191	28,3	5059	25773	28	1	1372	56608	12694	3,0	OK
37	2	140	12	1	5242	3556	28,3	5242	25800	21	1	954	56634	12694	3,0	OK
37	3	240	28	1	2370	3700	28,3	2370	25375	1	1	378	56231	12694	3,0	OK
37	4	340	28	1	0	3434	28,3	0	25022	1	1	637	55899	12694	3,0	OK
37	5	440	28	1	0	2912	28,3	0	25022	1	1	763	55899	12694	3,0	OK
37	6	540	28	1	0	2364	28,3	0	25022	1	1	666	55899	12694	3,0	OK
37	7	640	12	1	0	11014	28,3	0	25022	28	1	467	55899	12694	3,0	OK
37	8	740	21	1	0	1689	28,3	0	25022	28	1	248	55899	12694	3,0	OK
37	9	840	14	1	0	1621	8,5	0	8302	28	1	79	55899	12694	3,0	OK
37	10	940	12	1	0	1626	8,5	0	8302	1	1	35	55899	12694	3,0	OK
37	11	1040	12	1	0	1599	8,5	0	8302	1	1	28	55899	12694	3,0	OK
37	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	28	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE PALI

VERIFICHE DI RESISTENZA PALI

INTERAZIONE CINEMATICA: MOMENTO STRATO OMOGENEO (kgm): 1127.671 - MOMENTO INTERFACCIA STRATI (kgm): 9613.673

Filo N.	Sez. N.	Dist cm	Comb fles	Fil file	Nsdu Kg	Msdu Kgm	Atot cmq	Nrdu Kg	Mrdu Kgm	Comb tagl	Fil tag	Vsdu Kg	Vrdu c Kg	Vrdu s Kg	A sta cmq/m	Verifica
38	1	80	28	1	4618	2832	28,3	4618	25708	28	1	1447	56546	12694	3,0	OK
38	2	140	28	1	4800	3343	28,3	4800	25735	28	1	998	56572	12694	3,0	OK
38	3	240	28	1	2178	3679	28,3	2178	25346	1	1	187	56204	12694	3,0	OK
38	4	340	28	1	0	3464	28,3	0	25022	1	1	558	55899	12694	3,0	OK
38	5	440	28	1	0	2960	28,3	0	25022	1	1	754	55899	12694	3,0	OK
38	6	540	28	1	0	2410	28,3	0	25022	1	1	686	55899	12694	3,0	OK
38	7	640	12	1	0	11055	28,3	0	25022	1	1	483	55899	12694	3,0	OK
38	8	740	28	1	0	1700	28,3	0	25022	28	1	259	55899	12694	3,0	OK
38	9	840	12	1	0	1609	8,5	0	8302	28	1	83	55899	12694	3,0	OK
38	10	940	28	1	0	1622	8,5	0	8302	1	1	24	55899	12694	3,0	OK
38	11	1040	28	1	0	1599	8,5	0	8302	1	1	26	55899	12694	3,0	OK
38	12	1080	2	1	0	1595	8,5	0	8302	21	1	0	55899	12694	3,0	OK

VERIFICHE FESSURAZIONE PALI

FESSURAZIONE PALI

Filo N.	Tipo Comb	Cmb fles	Fil fles	Sez fes	N fes Kg	M fes Kgm	Dist. cm	W ese mm	W max mm	Verifica
1	freq	1	1	4	0	1156	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1156	9	0,01	0,30	OK
2	freq	1	1	4	0	2230	9	0,03	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	2230	9	0,03	0,30	OK
3	freq	1	1	3	1989	4048	9	0,05	0,40	OK
0	perm	1	1	3	1989	4048	9	0,05	0,30	OK
4	freq	1	1	3	1965	5354	9	0,06	0,40	OK
0	perm	1	1	3	1965	5354	9	0,06	0,30	OK
5	freq	1	1	3	1992	6270	9	0,07	0,40	OK
0	perm	1	1	3	1992	6270	9	0,07	0,30	OK
6	freq	1	1	3	2032	6684	9	0,08	0,40	OK
0	perm	1	1	3	2032	6684	9	0,08	0,30	OK
7	freq	1	1	3	2056	6551	9	0,08	0,40	OK
0	perm	1	1	3	2056	6551	9	0,08	0,30	OK
8	freq	1	1	3	2043	5890	9	0,07	0,40	OK
0	perm	1	1	3	2043	5890	9	0,07	0,30	OK

VERIFICHE FESSURAZIONE PALI

FESSURAZIONE PALI

Filo N.	Tipo Comb	Cmb fes	Fil fes	Sez fes	N fes Kg	M fes Kgm	Dist. cm	W ese mm	W max mm	Verifica
9	freq	1	1	3	1975	4789	9	0,06	0,40	OK
0	perm	1	1	3	1975	4789	9	0,06	0,30	OK
10	freq	1	1	3	1835	3423	9	0,04	0,40	OK
0	perm	1	1	3	1835	3423	9	0,04	0,30	OK
11	freq	1	1	4	0	1858	9	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1858	9	0,02	0,30	OK
12	freq	1	1	4	0	1220	9	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1220	9	0,02	0,30	OK
13	freq	1	1	4	0	1455	9	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1455	9	0,02	0,30	OK
14	freq	1	1	4	0	2112	9	0,03	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	2112	9	0,03	0,30	OK
15	freq	1	1	4	0	2830	9	0,04	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	2830	9	0,04	0,30	OK
16	freq	1	1	4	0	3276	9	0,04	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	3276	9	0,04	0,30	OK
17	freq	1	1	4	0	3301	9	0,04	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	3301	9	0,04	0,30	OK
18	freq	1	1	4	0	2914	9	0,04	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	2914	9	0,04	0,30	OK
19	freq	1	1	4	273	2265	9	0,03	0,40	OK
0	perm	1	1	4	273	2265	9	0,03	0,30	OK
20	freq	1	1	4	625	1508	9	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	4	625	1508	9	0,02	0,30	OK
21	freq	1	1	4	0	1289	9	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1289	9	0,02	0,30	OK
22	freq	1	1	4	0	1187	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1187	9	0,01	0,30	OK
23	freq	1	1	4	0	976	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	976	9	0,01	0,30	OK
24	freq	1	1	4	0	768	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	768	9	0,01	0,30	OK
25	freq	1	1	4	0	621	9	0,01	0,40	OK

VERIFICHE FESSURAZIONE PALI

FESSURAZIONE PALI										
Filo N.	Tipo Comb	Cmb fes	Fil fes	Sez fes	N fes Kg	M fes Kgm	Dist. cm	W ese mm	W max mm	Verifica
0	perm	1	1	4	0	621	9	0,01	0,30	OK
26	freq	1	1	4	0	539	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	539	9	0,01	0,30	OK
27	freq	1	1	4	0	495	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	495	9	0,01	0,30	OK
28	freq	1	1	4	0	495	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	495	9	0,01	0,30	OK
29	freq	1	1	4	0	613	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	613	9	0,01	0,30	OK
30	freq	1	1	4	0	935	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	935	9	0,01	0,30	OK
31	freq	1	1	4	1048	1060	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	1048	1060	9	0,01	0,30	OK
32	freq	1	1	4	537	1128	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	537	1128	9	0,01	0,30	OK
33	freq	1	1	4	41	1081	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	41	1081	9	0,01	0,30	OK
34	freq	1	1	4	0	1029	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1029	9	0,01	0,30	OK
35	freq	1	1	4	0	1033	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1033	9	0,01	0,30	OK
36	freq	1	1	4	0	1127	9	0,01	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1127	9	0,01	0,30	OK
37	freq	1	1	4	0	1253	9	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1253	9	0,02	0,30	OK
38	freq	1	1	4	0	1288	9	0,02	0,40	OK
0	perm	1	1	4	0	1288	9	0,02	0,30	OK

VERIFICHE DI ESERCIZIO PALI

TENSIONI DI ESERCIZIO PALI																
Filo N.	Tipo Comb	Cmb σ_c	Fil σ_c	Sez σ_c	N σ_c Kg	M σ_c Kgm	σ_c Kg/cm ²	σ_c max Kg/cm ²	Cmb σ_f	Fil σ_f	Sez. σ_f	N σ_f Kg	M σ_f Kgm	σ_f Kg/cm ²	σ_f max Kg/cm ²	Verifica
1	rara	1	1	3	2262	1259	10,4	150,0	1	1	4	0	1156	194	3600	OK
	perm	1	1	3	2262	1259	10,4	112,0								OK
2	rara	1	1	3	2096	2565	21,8	150,0	1	1	4	0	2230	374	3600	OK
	perm	1	1	3	2096	2565	21,8	112,0								OK

VERIFICHE DI ESERCIZIO PALI

TENSIONI DI ESERCIZIO PALI

Filo N.	Tipo Comb	Cmb σ_c	Fil σ_c	Sez σ_c	N σ_c Kg	M σ_c Kgm	σ_c Kg/cm ²	σ_c max Kg/cm ²	Cmb σ_f	Fil σ_f	Sez. σ_f	N σ_f Kg	M σ_f Kgm	σ_f Kg/cm ²	σ_f max Kg/cm ²	Verifica
3	rara	1	1	3	1989	4048	34,3	150,0	1	1	3	1989	4048	616	3600	OK
	perm	1	1	3	1989	4048	34,3	112,0								OK
4	rara	1	1	3	1965	5354	45,0	150,0	1	1	3	1965	5354	836	3600	OK
	perm	1	1	3	1965	5354	45,0	112,0								OK
5	rara	1	1	3	1992	6270	52,4	150,0	1	1	3	1992	6270	989	3600	OK
	perm	1	1	3	1992	6270	52,4	112,0								OK
6	rara	1	1	3	2032	6684	55,7	150,0	1	1	3	2032	6684	1058	3600	OK
	perm	1	1	3	2032	6684	55,7	112,0								OK
7	rara	1	1	3	2056	6551	54,7	150,0	1	1	3	2056	6551	1035	3600	OK
	perm	1	1	3	2056	6551	54,7	112,0								OK
8	rara	1	1	3	2043	5890	49,4	150,0	1	1	3	2043	5890	924	3600	OK
	perm	1	1	3	2043	5890	49,4	112,0								OK
9	rara	1	1	3	1975	4789	40,4	150,0	1	1	3	1975	4789	741	3600	OK
	perm	1	1	3	1975	4789	40,4	112,0								OK
10	rara	1	1	3	1835	3423	29,1	150,0	1	1	3	1835	3423	516	3600	OK
	perm	1	1	3	1835	3423	29,1	112,0								OK
11	rara	1	1	3	1607	2117	18,1	150,0	1	1	4	0	1858	311	3600	OK
	perm	1	1	3	1607	2117	18,1	112,0								OK
12	rara	1	1	3	1274	1338	11,4	150,0	1	1	4	0	1220	204	3600	OK
	perm	1	1	3	1274	1338	11,4	112,0								OK
13	rara	1	1	3	1742	1624	13,8	150,0	1	1	4	0	1455	244	3600	OK
	perm	1	1	3	1742	1624	13,8	112,0								OK
14	rara	1	1	3	2092	2391	20,3	150,0	1	1	4	0	2112	354	3600	OK
	perm	1	1	3	2092	2391	20,3	112,0								OK
15	rara	1	1	3	2381	3205	27,2	150,0	1	1	4	0	2830	475	3600	OK
	perm	1	1	3	2381	3205	27,2	112,0								OK
16	rara	1	1	3	2650	3688	31,2	150,0	1	1	4	0	3276	549	3600	OK
	perm	1	1	3	2650	3688	31,2	112,0								OK
17	rara	1	1	3	2936	3681	31,1	150,0	1	1	4	0	3301	554	3600	OK
	perm	1	1	3	2936	3681	31,1	112,0								OK
18	rara	1	1	3	3268	3195	26,9	150,0	1	1	4	0	2914	489	3600	OK
	perm	1	1	3	3268	3195	26,9	112,0								OK
19	rara	1	1	3	3648	2420	20,2	150,0	1	1	4	273	2265	371	3600	OK
	perm	1	1	3	3648	2420	20,2	112,0								OK
20	rara	1	1	4	625	1508	13,0	150,0	1	1	4	625	1508	232	3600	OK
	perm	1	1	4	625	1508	13,0	112,0								OK
21	rara	1	1	3	2800	1384	11,4	150,0	1	1	4	0	1289	216	3600	OK
	perm	1	1	3	2800	1384	11,4	112,0								OK
22	rara	1	1	3	2687	1282	10,5	150,0	1	1	4	0	1187	199	3600	OK
	perm	1	1	3	2687	1282	10,5	112,0								OK
23	rara	1	1	4	0	976	8,4	150,0	1	1	4	0	976	163	3600	OK
	perm	1	1	4	0	976	8,4	112,0								OK
24	rara	1	1	4	0	768	6,6	150,0	1	1	4	0	768	129	3600	OK
	perm	1	1	4	0	768	6,6	112,0								OK
25	rara	1	1	4	0	621	5,4	150,0	1	1	4	0	621	104	3600	OK

VERIFICHE DI ESERCIZIO PALI																
TENSIONI DI ESERCIZIO PALI																
Filo N.	Tipo Comb	Cmb σ_c	Fil σ_c	Sez σ_c	N σ_c Kg	M σ_c Kgm	σ_c Kg/cm ²	σ_c max Kg/cm ²	Cmb σ_f	Fil σ_f	Sez. σ_f	N σ_f Kg	M σ_f Kgm	σ_f Kg/cm ²	σ_f max Kg/cm ²	Verifica
	perm	1	1	4	0	621	5,4	112,0								OK
26	rara perm	1 1	1 1	4 4	0 0	539 539	4,7 4,7	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	539	90	3600	OK OK
27	rara perm	1 1	1 1	4 4	0 0	495 495	4,3 4,3	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	495	83	3600	OK OK
28	rara perm	1 1	1 1	4 4	0 0	495 495	4,3 4,3	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	495	83	3600	OK OK
29	rara perm	1 1	1 1	4 4	0 0	613 613	5,3 5,3	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	613	103	3600	OK OK
30	rara perm	1 1	1 1	3 3	2509 2509	1036 1036	8,4 8,4	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	935	157	3600	OK OK
31	rara perm	1 1	1 1	4 4	1048 1048	1060 1060	9,0 9,0	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	1048	1060	145	3600	OK OK
32	rara perm	1 1	1 1	4 4	537 537	1128 1128	9,7 9,7	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	537	1128	172	3600	OK OK
33	rara perm	1 1	1 1	4 4	41 41	1081 1081	9,3 9,3	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	41	1081	180	3600	OK OK
34	rara perm	1 1	1 1	3 3	3038 3038	1120 1120	8,9 8,9	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	1029	172	3600	OK OK
35	rara perm	1 1	1 1	3 3	2783 2783	1192 1192	9,7 9,7	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	1033	173	3600	OK OK
36	rara perm	1 1	1 1	3 3	2625 2625	1336 1336	11,0 11,0	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	1127	189	3600	OK OK
37	rara perm	1 1	1 1	3 3	2530 2530	1461 1461	12,2 12,2	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	1253	210	3600	OK OK
38	rara perm	1 1	1 1	3 3	2448 2448	1447 1447	12,1 12,1	150,0 112,0	1 1	1 1	4 4	0 0	1288	216	3600	OK OK

VERIFICA PORTANZA PALI																	
VERIFICA PORTANZA PALI																	
IDENTIFICATIVO		CARICO LUNGO L'ASSE DEL PALO									CARICO ORTOGONALE ALL'ASSE DEL PALO						STATUS VERIFICA
Filo N.	Diam cm	Int. cm	Cmb ass	Qpun t	Qlat t	Coeff Grupp	Qlim t	QEuler t	Qes t	Coeff Sicur	Cmb ort	Qort t	Coeff Grupp	Qlim t	Qeso t	Coeff Sicur	
1	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	28	257,5	1,00	198,1	1,1	179,2	OK
2	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	1,7	119,6	OK
3	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	2,5	78,3	OK
4	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	3,4	58,6	OK
5	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	4,0	49,5	OK
6	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	4,3	46,1	OK
7	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	4,2	47,0	OK
8	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	3,8	52,5	OK
9	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	3,0	65,0	OK
10	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	2,2	90,4	OK
11	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	1,4	137,7	OK
12	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	27	257,5	1,00	198,1	1,1	178,7	OK
13	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	1,2	160,9	OK
14	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	1,7	117,3	OK
15	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	2,3	88,0	OK
16	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	2,7	74,4	OK
17	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	2,8	71,0	OK
18	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	2,6	75,7	OK
19	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	2,2	89,2	OK
20	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	11	257,5	1,00	198,1	1,8	109,1	OK
21	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	27	307,2	1,00	236,3	1,5	152,6	OK

VERIFICA PORTANZA PALI

VERIFICA PORTANZA PALI

IDENTIFICATIVO			CARICO LUNGO L'ASSE DEL PALO								CARICO ORTOGONALE ALL'ASSE DEL PALO					STATUS VERIFICA	
Filo N.	Diam cm	Int. cm	Cmb ass	Qpun t	Qlat t	Coeff Grupp	Qlim t	QEuler t	Qes t	Coeff Sicur	Cmb ort	Qort t	Coeff Grupp	Qlim t	Qeso t		Coeff Sicur
22	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	27	307,2	1,00	236,3	1,7	140,9	OK
23	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	27	307,2	1,00	236,3	1,7	138,7	OK
24	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	27	307,2	1,00	236,3	1,7	141,6	OK
25	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	27	307,2	1,00	236,3	1,6	147,5	OK
26	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	27	307,2	1,00	236,3	1,5	155,3	OK
27	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	27	307,2	1,00	236,3	1,4	164,6	OK
28	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	28	307,2	1,00	236,3	1,4	174,4	OK
29	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	28	307,2	1,00	236,3	1,3	183,9	OK
30	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	28	307,2	1,00	236,3	1,2	190,6	OK
31	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	5	257,5	1,00	198,1	1,5	128,3	OK
32	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	1,4	138,8	OK
33	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	1,4	140,6	OK
34	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	1	257,5	1,00	198,1	1,3	151,5	OK
35	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	21	257,5	1,00	198,1	1,2	169,1	OK
36	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	21	257,5	1,00	198,1	1,1	184,5	OK
37	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	28	257,5	1,00	198,1	1,1	187,6	OK
38	60	0	0	0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	28	257,5	1,00	198,1	1,1	178,0	OK