



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

Oggetto: Opere di ripristino della sezione idraulica e ricostruzione delle sponde del Fiume Belice, nei comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice in provincia di Agrigento, al confine con i comuni di Salaparuta e Partanna in provincia di Trapani e nel tratto a monte della SP 22 in territorio del comune di Salaparuta.

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI
del 25.07.2023

Premesso che:

- L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e questo Dipartimento Regionale Tecnico hanno sottoscritto una convenzione per *“Attuazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico”*.
- Con nota prot. n. 8465 del 06.04.2023 e successiva nota prot. n. 10769 del 04.05.2023 l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha chiesto all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento di procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto, nell'ambito della convenzione di cui alla citata nota del 25.10.2022.
- Con nota prot.n. 53847 del 14.04.2023 e successiva nota prot. n. 80509 del 08.06.2023 il Dirigente Generale del D.R.T. ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ad espletare le attività necessarie alla redazione del progetto indicato in oggetto.

In relazione a ciò è stato redatto il progetto dei lavori avente come Oggetto *“Opere di ripristino della sezione idraulica e ricostruzione delle sponde del Fiume Belice, nei comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice in provincia di Agrigento, al confine con i comuni di Salaparuta e Partanna in provincia di Trapani e nel tratto a monte della SP 22 in territorio del comune di Salaparuta”*.

Al Fine del rilascio di nulla osta o autorizzazioni da parte degli Enti interessati è stata convocata con nota prot. n. 98144 del 12.07.2023 una conferenza di servi ai sensi dell'art. 17 commi 2 e 18 L. R. 21 maggio 2019 n 7 e dell'art. 13 della L. 120/2020 per il giorno 25.07.2023 trasmettendo le tavole necessarie alla valutazione del progetto.

Alla conferenza di servizi sono stati invitati gli Enti come di seguito:

- Comune di Montevago (AG);
- Comune di Santa Margherita di Belice (AG);
- Comune di Partanna (TP);
- Comune di Salaparuta (TP);
- Comune di Poggioreale (TP);
- Comune di Contessa Entellina (PA);

- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Soprintendenza ai BB.CC.AA di Agrigento;
- Soprintendenza ai BB.CC.AA di Trapani;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani.

L'anno duemilaventitre. il giorno venticinque, del mese di luglio (25.07.2023), alle ore 10.30, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, il Presidente della conferenza Dott. Alfonso Faseli apre la riunione alla quale risultano presenti il Geom. Franco Pitruzzella, Progettista e Direttore dei lavori dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento che svolge le funzioni di Segretario. In assenza di rappresentanti delle Amm.ni e/o enti convocati, si riportano di seguito le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta pervenuti:

- **L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** non ha presenziato alla conferenza ma ha fatto pervenire con nota prot. 67392 del 14.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 99563 del 24.07.2024, NULLA OSTA all'esecuzione dei lavori in oggetto alle seguenti condizioni:

- che i lavori siano eseguiti con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'instabilità delle pendici e l'alterazione del normale regime delle acque;
- che il terreno proveniente da scavi venga opportunamente sistemato all'interno dell'area oggetto dei lavori o venga trasportato in pubblica discarica.

- **L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento** non ha presenziato alla conferenza ma ha fatto pervenire con nota prot. 71010 del 24.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 103440 del 25.07.2024, NULLA OSTA all'esecuzione dei lavori in oggetto.

- **Il Comune di Salaparuta** non ha presenziato alla conferenza ma ha fatto pervenire con nota del 19.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 101093 del 19.07.2024, PARERE FAVOREVOLE "*all'attuazione degli interventi previsti in detto progetto relativamente ai lavori di Ripristino della sezione idraulica e dello stato dei luoghi nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio ricadenti nel territorio di appartenenza. di porre particolare attenzione al punto di scarico nel Fiume Belice della condotta proveniente dal depuratore comunale di cui si allega documentazione fotografica*".

- **Il Comune di Partanna** non ha presenziato alla conferenza ma ha fatto pervenire con nota prot. n. 15869 del 20.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 102178 del 20.07.2024, NULLA OSTA "*all'esecuzione delle opere di cui in oggetto, ricadenti nel territorio del comune di Partanna (TP)*"

- **La Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento** non ha presenziato alla conferenza ma ha fatto pervenire con nota prot. n. 7176 del 21.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 103040 del 21.07.2024, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA "*ai sensi dell'art. 146 del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a condizione che:*

1. *Tutti i siti attigui alle aree d'intervento interessati dal passaggio di mezzi meccanici e/o quelli rimaneggiati vengano rinaturalizzati con la stessa tipologia di vegetali presenti prima dei lavori.*
2. *particolare cura dovrà essere posta nella protezione delle sponde e dell'alveo con le opere di sistemazione naturalistica e di ingegneria ambientale prevista e dovrà promuoversi la conservazione e valorizzazione della copertura alveo-ripariale, tenendo presente che gli interventi dovranno avere l'obiettivo di mantenere gli equilibri spaziali e cromatici. e garantire inoltre, il perpetuarsi di crescita di vegetazione che costituisce l'identità spaziale e cromatica del paesaggio fluviale;*

3. In corrispondenza di corsi d'opera dovrà essere limitato l'impatto sulla vegetazione e sugli ecosistemi esistenti. attuando scrupolosamente un apposito piano di cantiere relativo alla costruzione di strade di servizio, in generale tutti gli interventi dovranno essere eseguiti evitando sbancamenti e livellamenti e tenendo conto soprattutto del ripristino dell'equilibrio ambientale esistente nell'ambito delle zone interessate dai tracciati e dagli spazi occupati. nonché per le aree d'appoggio utilizzate nella fase di cantiere. provvedendone immediatamente alla loro reintegrazione negli aspetti e nei valori originari: l'allestimento e la conduzione dei cantieri deve essere condotto in modo da ridurre al minimo la distruzione o alterazione del soprassuolo vegetale a causa di scavi e riporti che comunque in tale contesto sono assolutamente vietati. si dovrà avere altresì cura di limitare il passaggio di mezzi di cantiere o il deposito di materiali. soprattutto nelle aree acclivi, nelle quali si deve anche avere cura di limitare la distruzione del cotico erbaceo;

4. I pendii interessati dagli interventi dovranno essere ripristinati con terra armata con prodotti Geosintetici e/o fibre naturali. al fine di non incidere sulla percezione visiva della quinta scenica circostante. a seguito di eventuali colamenti e/o frane;

Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 90 del D. Lgs n. 42/2002 sui ritrovamenti archeologici nel corso dei lavori.

- **La Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani** non ha presenziato alla conferenza ma ha rilasciato l'autorizzazione n. 120245 del 25/07/2023, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n.103983 del 25/07/2023 con la seguente precisazione: *"fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti di terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in quanto compatibili rispetto ai valori paesaggistici"*.

- **Il Comune di Santa Margherita di Belice** non ha presenziato alla conferenza ma ha fatto pervenire con nota del 24.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 103319 del 24.07.2024, NULLA OSTA *"all'esecuzione delle opere di cui in oggetto, ricadenti nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice"*

- **Il Comune di Montevago** non ha presenziato alla conferenza ma ha fatto pervenire con nota prot. 8067 del 25.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 103580 del 25.07.2024, NULLA OSTA *"all'esecuzione delle opere di cui in oggetto, ricadenti nel territorio del comune di Montevago."*

- **L'Autorità di Bacino** del Distretto Idrografico della Sicilia non ha presenziato alla conferenza ma ha rilasciato con nota prot. 18637 del 25/07/2023, pervenuta via Pec a questo Ufficio in data 25/07/2023, - **"nulla osta idraulico"** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti; - **"autorizzazione all'accesso all'alveo"** del corso d'acqua su menzionato "e alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi; - **"parere favorevole di compatibilità idraulica** di cui alle N.d.A. del P.A.I." con le prescrizioni e raccomandazioni seguenti:

"- il materiale estratto dalle operazioni di pulitura dell'alveo non venga depositato dentro le aree golenali del Fiume Belice;

- durante l'esecuzione dei lavori venga mantenuta inalterata o tutt'al più migliorata la sezione idraulica di deflusso in condizioni ante opera;

- per le opere provvisorie, previste durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui è necessario utilizzare degli attraversamenti occorre una verifica idraulica con riferimento ad un tempo di ritorno non inferiore a 10 anni così come previsto al D.S.G. 71 del

29/03/2022, "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti" emanate ai sensi dell'art. 7 delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.);

- in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori in esame vengano programmati e attuati, con cadenze adeguate e con oneri a carico del gestore dell'opera, alla luce anche dei contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre la sezione idraulica di deflusso;

- i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;

- vengano adottate, a tutela della pubblica e privata incolumità, le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi d'intervento anche con l'interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati; - vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art. 96, comma f) del R.D. n.523 del 25 luglio 1904;

- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare; Via Acrone, 51 – 92100 Agrigento Dirigente Responsabile: Ing. Calogero Zicari - Piano 2 - mail: calogero.zicari@regione.sicilia.it - servizio05.adb@regione.sicilia.it U.R.P: tel. 3357328813 (da lun a ven 9:30-13:30, mer 15:30-17:30) – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it - pec: autorita.bacino@cert-mail.regione.sicilia.it

- l'impresa esecutrice delle opere si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine sia ad aspetti di natura idrogeologica che ai rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali;

- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento. Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:

- oltre alle su esposte indicazioni, codesto Ente è tenuto alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche. Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni. L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta. Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite".

Non hanno risposto all'invito, né inviato parere, i Comuni di Contessa Entellina e Poggioreale, pertanto, così come espressamente indicato nella convocazione della Conferenza di

servizi, la mancata comunicazione delle determinazioni si intende equivalente ad assenza senza condizioni.

Per tutto quanto sopra espresso, considerato che le "condizioni" e "prescrizioni" indicate nei rispettivi pareri, nulla osta e autorizzazioni dalle Amministrazioni coinvolte, non comportano modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza in argomento e sono da sviluppare nella fase esecutiva dei lavori e a seguito di verifica della disponibilità di aree dove conferire parte del materiale estratto, messe a disposizione dai comuni interessati o dai proprietari nelle aree limitrofe a quelle golenali o in altre da individuare, il RUP ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi odierna e incarica in linea cautelativa il progettista di rimodulare entro 10 gg. il progetto, prevedendo nel Q.T.E. ulteriori somme per l'eventuale conferimento in aree private, centri di raccolta e/o discariche autorizzate, riservandosi di approvarlo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii. successivamente a tale rimodulazione.


Il Presidente alle ore 14,00 chiude le operazioni redigendo il presente verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto dai presenti. Copia dello stesso verrà trasmesso alle Amm.ni e/o enti interessati.

Si allegano e fanno parte integrante del presente verbale:

- 1) Nota di convocazione prot. n. 98144 del 12.07.2023;
- 2) Nulla Osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani prot. 99563 del 14.07.2023;
- 3) Nulla Osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento prot. 103440 del 25.07.2023;
- 4) Parere favorevole del Comune di Salaparuta (TP) prot. 101093 del 19.07.2023;
- 5) Nulla Osta del Comune di Partanna (TP) prot. n. 15869 del 20.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 102178 del 20.07.2024;
- 6) Nulla Osta del Comune di Montevago (AG) prot. 103580 del 25.07.2023;
- 7) Nulla Osta del Comune di Santa Margherita di Belice (AG) nota del 24.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 103319 del 24.07.2024
- 8) Autorizzazione Soprintendenza BB. CC. AA. di Agrigento prot. n. 7176 del 21.07.2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 103040 del 21.07.2024.
- 9) Autorizzazione Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani n. 120245 del 25/07/2023, assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 103983 del 25.07.2024.
- 10) Autorizzazione Autorità di Bacino prot. 18637 del 25/07/2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario
Geom. Franco Pitruzzella



Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente della Conferenza di servizi

Dott. Alfonso Faseli

