

								
		00	18.03.20	CASAGRANDE	ANTOGNOLI	PEDINI			
		INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.			
Metanodotto Gagliano - T. Imerese DN vari, MOP 24 bar Opere Connesse Rimozione Condotta Esistente FASE 2		Dis. ST-4299				Foglio 1 di 1			
		Comm. NR/19188							
		Revisioni	00						
DISEGNI STANDARD DI PROGETTO									
<div>ST-4300 Area di passaggio (n.5 fogli)</div> <div>ST-4301 Sezione tipo dello scavo, del rinterro e del letto di posa (sottofondo, rinfiacco e copertura)</div> <div>ST-4328 Transito trasversale su condotte esistenti</div>									
<div></div>									

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N°

AREA DI PASSAGGIO NORMALE




DIAMETRO CONDOTTA		AREA DI PASSAGGIO		
mm	inch	A (m)	B (m)	L (m)
100	4"	4	6	10
150	6"	4	6	10

00	18-03-20	EMISSIONE		FACCHINI	ANTOGNOLI	PEDINI						
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO						
				Dis.								
				ST-4300								
				Fg. 1 di 5								
Metanodotto Gagliano - T. Imerese DN vari, MOP 24 bar Opere Connesse Rimozione Condotta Esistente FASE 2				Comm. NR/19188								
				INDICE	00							
				Scala								
AREA DI PASSAGGIO				Sostituisce il								
				Sostituito dal								

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N°

AREA DI PASSAGGIO CON INVERSIONE DI PISTA




DIAMETRO CONDOTTA		AREA DI PASSAGGIO		
mm	inch	A (m)	B (m)	L (m)
100	4"	4	6	10
150	6"	4	6	10


00	18-03-20	EMISSIONE		FACCHINI	ANTOGNOLI	PEDINI					
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO					
				Dis.							
				ST-4300							
				Fg. 2 di 5							
Metanodotto Gagliano - T. Imerese DN vari, MOP 24 bar Opere Connesse Rimozione Condotta Esistente FASE 2				Comm.			NR/19188				
				INDICE	00						
				Scala							
AREA DI PASSAGGIO				Sostituisce il							
				Sostituito dal							

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N°

PARALLELISMO CON CONDOTTA ESISTENTE




DIAMETRO CONDOTTA		AREA DI PASSAGGIO		
mm	inch	A (m)	B (m)	L (m)
100	4"	4	6	10
150	6"	4	6	10




00	18-03-20	EMISSIONE		FACCHINI	ANTOGNOLI	PEDINI							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO							
				Dis.									
				ST-4300									
				Fg. 3 di 5									
Metanodotto Gagliano - T. Imerese DN vari, MOP 24 bar Opere Connesse Rimozione Condotta Esistente FASE 2				Comm. NR/19188									
				INDICE	00								
				Scala									
AREA DI PASSAGGIO				Sostituisce il									
				Sostituito dal									

TIPOLOGIA 1: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPORTO TERRENO





TIPOLOGIA 2: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPARTITORI DI CARICO




00	18-03-20	EMISSIONE		FACCHINI	ANTOGNOLI	PEDINI							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO							
				Dis.									
				ST-4300									
				Fg. 4 di 5									
Metanodotto Gagliano - T. Imerese DN vari, MOP 24 bar Opere Connesse Rimozione Condotta Esistente FASE 2				Comm. NR/19188									
				INDICE	00								
				Scala									
AREA DI PASSAGGIO				Sostituisce il									
				Sostituito dal									

AREA DI PASSAGGIO PER TRATTI CON SALVAGUARDIA DI PIANTE



DISEGNI DI RIFERIMENTO

N°




NOTA:

- 1- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI
- 2- LE DIMENSIONI DELL'ALLARGAMENTO DELL'AREA DI PASSAGGIO VENGONO STABILITE IN FUNZIONE DELL'UBICAZIONE DELLE PIANTE DA SALVAGUARDARE

00	18-03-20	EMISSIONE	FACCHINI	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO
snam		Enereco		Dis. ST-4300	
				Fg. 5 di 5	
				Comm. NR/19188	
				INDICE 00	
				Scala	
				Sostituisce il	
				Sostituito dal	

DISegni DI RIFerIMENTO	N°

SEZIONE TIPICA





FONDO SCAVO		
DN [mm]	inch [mm]	L [m]
100	4"	0.50
150	6"	0.55

NOTE:
1) LE PARETI DELLO SCAVO DEVONO ESSERE REALIZZATE CON PENDENZE ADEGUATE, IN FUNZIONE DELLA NATURA DEL TERRENO, DEI POSSIBILI SOVRACCARICHI NELLE VICINANZE DEL BORDO SCAVO E DELLA PRESENZA DI ACQUA DI FALDA.
QUALORA LE SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO RIDUCANO GLI SPAZI OPERATIVI DISPONIBILI DOVRANNO ESSERE ADOTTATE OPERE DI CONTENIMENTO PROVVISORIE
2) LO SCAVO SARA' TENUTO ASCIUTTO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE CONDOTTA.
3) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

00	18-03-20	EMISSIONE		FACCHINI	ANTOGNOLI	PEDINI							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO							
				Dis. ST-4301									
				Fg. 1 di 1									
Metanodotto Gagliano - T. Imerese DN vari, MOP 24 bar Opere Connesse Rimozione Condotta Esistente FASE 2				Comm. NR/19188									
				INDICE	00								
				Scala									
SEZIONE TIPO DELLO SCAVO, DEL RINTERRO E DEL LETTO DI POSA (FONDOSCAVO, RINFIANCO E COPERTURA)				Sostituisce il			Sostituito dal						

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N°



00	18-03-20	EMISSIONE	FACCHINI	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
snam			Enereco		
Metanodotto Gagliano - T. Imerese DN vari, MOP 24 bar Opere Connesse Rimozione Condotta Esistente FASE 2 TRANSITO TRASVERSALE SU CONDOTTA ESISTENTE			Dis. ST-4328		
			Fg. 1 di 1		
			Comm. NR/19188		
			INDICE 00		
			Scala		
			Sostituisce il		
			Sostituito dal		