

Regione SicilianaAssessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it**S15 - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di ENNA**Via Orfanotrofia, 15 - 94100 Enna
Tel. 0935/507611 - Fax 0935/5076335
soprien@regione.sicilia.itPosta certificata:
soprien@certmail.regione.sicilia.it**S15.3 - Unità Operativa di Base****Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**Tel. 0935/5076346 - Fax 0935/5076335
soprien.uo3@regione.sicilia.it

Rif. nota: _____ prot. n. _____ del _____

Enna prot. n. _____

Allegati n. _____

540

del - 2 FEB. 2021

OGGETTO: EN002_IF918 – Ditta ASI A S.r.l. - Cod. Procedura 918 – Realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato, denominato “Enna 2”, di potenza complessiva pari a 40 MW delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Aidone (EN), C.da Pietrapesce snc, censito catastalmente:

Comune di Aidone, al foglio 1 particelle 5, 150, 151, 153, parte inerente l'area d'impianto;

Comune di Aidone al foglio 1 particella 150, Comune di Valguarnera Caropepe (EN), al foglio 5 particelle 227, 230, 268, 336, 388, Comune di Assoro (EN) e Comune di Piazza Armerina (EN) su strada pubblica, parte inerente l'elettrodotto;

Comune di Valguarnera Caropepe al foglio 5 particelle 387, 388, parte inerente la Sottostazione;

Codice pratica E-Distribuzione T0736308.

Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale nell'Ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione, Responsabile del procedimento e contestuale trasmissione progetto alla CTS.**

BN 8641

non segue cartaceo

All'Ass.to Reg.le del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”
U.O. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”
Via Ugo La Malfa, 169 - PALERMO
servizio_1@pec.territorioambiente.it

In riferimento alla nota prot. n. 35809 del 25/06/2020 di codesto Ass.to Reg.le del Territorio e dell'Ambiente/Dipartimento dell'Ambiente/Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”/U.O.S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”, di pari oggetto, assunta alla ns. rubrica gen. n. d'ord. 3304 del 30/06/2020, e sulla scorta della documentazione integrativa pervenuta in data 25/08/2020;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. ed il Regolamento approvato con R.D. n. 1357 del 03.06.40;

RILEVATO che l'intervento ricade parzialmente (soltanto per quanto riguarda alcuni tratti dell'elettrodotto) in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. “c” e “m” del Decreto Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i., nonché per il disposto di cui all'art. 10, comma 11, della L.R. n. 16/96 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento prot. n. 5146 del 01/10/2020 dell'U.O.B. S15.4 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza;

ESAMINATI gli elaborati progettuali pubblicati nel portale SI.VVI. dell'A.R.T.A. e verificato che l'intervento prevede la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Enna 2” della potenza di 40MW e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture sito in c/da Pietrapesce del Comune di Aidone (area dell'impianto) e nei Comuni di Aidone, Valguarnera C.pe, Assoro e Piazza Armerina (elettrodotto) e nel Comune di Valguarnera C.pe (Sottostazione), come si evince dagli atti della pratica;

%

OGGETTO: EN002_IF918 – Ditta ASI A S.r.l. - Cod. Procedura 918 – Realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato, denominato “Enna 2”, di potenza complessiva pari a 40 MW delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Aidone (EN), C.da Pietrapesce snc

%

TUTTO CIO' PREMESSO, per quanto di competenza e limitatamente alle opere (alcuni tratti dell'elettrodotto) ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico, si esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere previste in progetto alle seguenti condizioni:

1) le aree interessate dallo scavo dell'elettrodotto interrato MT, ad opere ultimate, dovranno essere ripristinate nei loro valori ed aspetti paesaggistici originari del luogo;

2) si dovrà comunicare a questo Ufficio la data di inizio lavori e trasmettere esauriente documentazione fotografica ad opere ultimate;

3) l'U.O.B. S15.4 Sezione per i Beni Archeologici, con il succitato provvedimento prot. n. 5146/2020, prescrive, altresì, quanto segue:

“visto il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, approvato con il D. Lgs.vo n. 42/2004 e s.m.i.;

visto il *Codice degli appalti*, approvato con il D. Lgs.vo n. 50/2016 e s. m.i.;

vista la Circolare 1/2016 del Mibact sulla *Disciplina del Procedimento per la Verifica Preventiva dell'interesse archeologico*;

visti gli atti in possesso di questo Ufficio;

visti gli atti di archivio relativi alle aree archeologiche di Dolei, in Comune di Assoro (giusto D.A. n. 626 del 23.3.1989) e di Sottoconvento in Comune di Valguarnera (giusto D.A. n. 2239 del 26.07.1991) vincolate ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 3 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

visti gli atti di archivio relativi alle zone di interesse archeologico ricadenti nel territorio comunale di Aidone, Assoro, Piazza Armerina e Valguarnera, perimetrare da questo Ufficio ai fini della redazione dell'ambito 12 del P.T.P.R. in corso di approvazione ed individuati nell'elenco dei siti archeologici dell'ambito 12 delle *Linee Guida del P.T.P.R.* approvato con il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999;

esaminata la *relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico*, pervenuta a questo Ufficio in data 31.08.2020, contenente i dati acquisiti tramite le indagini archeologiche preliminari, dai quali risulta un *rischio archeologico medio-basso* dell'area interessata dai lavori in progetto, in quanto, ai sensi della *Circolare 1/2016 Mibact Tavola dei gradi di potenziale archeologico*, il grado di potenzialità archeologico risulta “medio-basso”, perché “il progetto ricade in aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche” ma “il contesto territoriale circostante dà esito positivo e il sito si trova in una posizione favorevole” allo stanziamento umano e, inoltre, “le tracce non potrebbero palesarsi anche quando fossero esistenti in quanto i terreni non sono stati riconosciuti” in maniera esaustiva, poichè alcuni di essi sono ubicati su strada asfaltata ed, inoltre, i dati della fotointerpretazione richiesta per legge sono insufficienti in quanto derivati solo dall'analisi visuale di foto satellitari e non dall'analisi stereoscopica dei fotogrammi aerei dell'area oggetto dei lavori in epigrafe;

esaminato il progetto in oggetto con i relativi allegati, relativi alla “Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Enna 2” della potenza complessiva pari a 40 MW e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie alla costruzione ed esercizio dello stesso sito in C.da Pietrapesce, nel Comune di Aidone fg. 1, part.ile 5,150,151 e 153, per la parte inerente l'impianto, nel Comune di Aidone al Fg. 1 part. 150, nel Comune di Valguarnera Caropepe al Fg. 5 part.ile 227, 230, 268, 336, 388, nel Comune di Assoro e Comune di Piazza Armerina, su strada pubblica, per la parte inerente l'elettrodotto, e nel Comune di Valguarnera Caropepe al Fg. 5, part.ile 387 e 388 per la parte inerente la Sottostazione;

tutto ciò premesso, ai sensi della Circolare 1/2016 Mibact paragrafo 9.7 questa Soprintendenza, vista “l'assenza di elementi archeologicamente significativi, attestata dagli esiti delle indagini preliminari”, dichiara la “conclusione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico”, e prescrive “la sorveglianza archeologica in corso d'opera”, in considerazione della “peculiare tipologia delle opere proposte e della loro dislocazione” in un contesto territoriale in cui è attestata una presenza diffusa e significativa di siti archeologici.

Le attività di sorveglianza archeologica sopra prescritte verranno effettuate sotto la direzione scientifica di questa U.O.B. 15.4 sezione per i Beni archeologici. Ai sensi del comma 12 dell'art. 25 del sopracitato *Codice degli Appalti*, gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

Nel caso del ritrovamento, nel corso delle attività di sorveglianza archeologica sopra prescritta, di contesti archeologici, verrà data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che disporrà le modalità di prosecuzione del procedimento di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del Codice degli Appalti, relativamente ai lavori in oggetto.

Sarà cura dell'archeologo incaricato della sorveglianza redigere la documentazione stratigrafica delle attività di scavo previste dal progetto in epigrafe, che andrà trasmessa a questa Soprintendenza, sia alla pec soprien@certmail.regione.sicilia.it sia in formato cartaceo, regolarmente timbrata e firmata, non oltre due mesi dalla conclusione dei lavori in oggetto.

%

OGGETTO: EN002_IF918 – Ditta ASI A S.r.l. - Cod. Procedura 918 – Realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato, denominato "Enna 2", di potenza complessiva pari a 40 MW delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Aidone (EN), C.da Pietrapesce snc

%

E' fatto obbligo all'Ente committente di dare comunicazione a questo ufficio, tramite l'indirizzo mail sopracitato, del conferimento dell'incarico professionale all'archeologo che dovrà effettuare la sorveglianza archeologica prescritta da questa Soprintendenza.

E' fatto obbligo, inoltre, all'Ente committente di dare comunicazione dell'avvio lavori con largo anticipo, non inferiore a 20 giorni lavorativi, a questa U.O. B. 15.4 sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Enna, in modo da consentire l'esercizio dei compiti istituzionali di alta sorveglianza.

L'Ente committente e la Ditta appaltatrice dei medesimi lavori dovranno inoltre attenersi, nel caso di scoperta fortuita dei Beni individuati nel sottosuolo, a quanto prescritto negli articoli 90 e 91 del D. L.vo n. 42/2004, dandone immediata comunicazione dell'avvenuta scoperta a questa Soprintendenza U O.B. S.15.4 Sezione per i beni Archeologici che metterà in atto tutti i provvedimenti finalizzati alla conservazione dei Beni rinvenuti".

Il Dirigente dell'U.O.B. S15.3
(Arch. *Piero Gurgone*)



Il Soprintendente
(Arch. *Nicola Francesco Neri*)