

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(AGRIGENTO – ENNA - CALTANISSETTA)

Protocollo n. 28673 del 27/11/2023

Alla Società SICILIACQUE S.P.A.
siciliacque@siciliacquespa.com

e p. c.

All'On. Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Segretario Generale
SEDE

Al Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

*****AIU in favore di Siciliacque s.p.a.- Diramazione dell'acquedotto "Ancipa Basso"*****

- **Progetto esecutivo relativo all'intervento "Diramazione dall'acquedotto Ancipa Basso per l'alimentazione dell'area di Dittaino.**
- **Ente: Siciliacque s.p.a. - C.F./P.IVA 05216080829**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche" e il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTE le norme di attuazione del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la “*Direttiva Sovralluvionamenti*” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d’acqua*” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 73 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di impianti di trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile*” redatte ai sensi dell’art. 10 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23-06-2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14546 del 09/09/1996;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del SERVIZIO 5 -“Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento” all’Ing. Calogero Zicari;

VISTA la nota prot. n. 001-0006340-GEN/2023 del 11/08/2023, acquisita al protocollo dell’Autorità di Bacino con il n.19929 del 11/08/2023, della Società Siciliacque, con la quale si trasmette il Progetto esecutivo relativo all’intervento “*Diramazione dall’acquedotto Ancipa Basso per l’alimentazione dell’area di Dittaino*” e viene convocata la Conferenza dei Servizi preliminare per acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari all’approvazione del progetto;

VISTA la nota prot. n. 001-0008399-GEN/2023 del 24/10/2023, acquisita al protocollo dell’Autorità di Bacino con il n. 25518 del 24/10/2023, della Società Siciliacque, con la quale vengono trasmesse le integrazioni richieste da questa Autorità con nota prot. n. 20049 del 17/08/2023;

ESAMINATI i documenti progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che:

- il progetto ha affrontato il tema della progettazione di una nuovo ramo acquedottistico, che ha origine dall’acquedotto “Ancipa Basso” (dall’esistente partitore “Scarlata”) e termina in prossimità dell’area industriale di Dittaino;
- la nuova condotta consentirà di soddisfare il fabbisogno idrico richiesto dal “Lotto 4” del cantiere ferroviario per tutta la durata dei lavori e al completamento delle opere previste per la linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo sarà utilizzata da Siciliacque per migliorare l’approvvigionamento idrico delle utenze dell’area di Dittaino;
- il progetto in esame prevede una serie di interventi così sintetizzabili:

- opere per la realizzazione del ramo acquedottistico principale in acciaio DN200/DN125, da posare con tecnica di scavo tradizionale e con spingitubo;
 - opere per la realizzazione delle derivazioni in acciaio DN125/DN150 e dei nodi idraulici di partizione e controllo;
 - realizzazione del nuovo nodo idraulico (piping ed apparecchiature idrauliche) di derivazione e controllo all'interno del partitore "Scarlata";
 - realizzazione degli attraversamenti (corsi d'acqua, ferrovie, strade statali, autostrade, etc.);
- il tracciato interessa n°12 interferenze con il reticolo idrografico naturale (censito da CTR) e n°4 interferenze con opere idrauliche minori (fossi di guardia, impluvi, canali in cls, etc.);
- sono state determinate le fasce di pertinenza fluviale così come previsto nel DSG 119/2022;
- eventuali pozzetti saranno realizzate oltre la fascia di rispetto dei 10 m di inedificabilità assoluta così come previsto all'art. 96, comma f) del R.D. n.523 del 25 luglio 1904;
- le interferenze saranno risolte mediante opere puntuali di attraversamento con le seguenti modalità: (I) attraversamenti in subalveo mediante scavo in trincea; (II) posa sopra tombinatura esistenti;
- le opere da realizzare ricadono nelle CTR (Carta Tecnica Regionale) in scala 1:10.000 – Fogli n° 631040, 632010 e 632020;

CONSIDERATO che gli attraversamenti, che intercettano il reticolo idrografico rappresentato nelle CTR, sono riportati nella tabella seguente:

ID Interferenza	Interferenza Corso d'acqua	Tipo di attraversamento	Comune	Foglio	Localizzazione in ETRS89/UTM zone 33N (EPSG: 25833)	
					Coordinata X	Coordinata Y
A-RID-01	Affluente Torrente Matrona	Subalveo	ENNA	19	440466.08	4159252.09
A-RID-02	Affluente Torrente Baronessa	Subalveo	ENNA	45	440975.83	4158681.84
A-RID-03	Affluente Torrente Baronessa	Su strada (sopra tombinatura esistente)	ENNA	92	443264.76	4157552.55
A-RID-04	Affluente Torrente Baronessa	Subalveo	ENNA	92	443782.19	4157623.09
A-RID-05	Affluente Torrente Baronessa	Subalveo	ENNA	92	443855.27	4157632.18
A-RID-06	Affluente Torrente Baronessa	Subalveo	ENNA	52	444374.52	4157721.49
A-RID-07	Affluente Torrente Baronessa	Subalveo	ENNA	52	444726.42	4157759.88
A-RID-08	Affluente Fiume Dittaino	Subalveo	ENNA	52	445836.60	4157900.98
A-RID-09	Affluente Fiume Dittaino	Subalveo	LEONFORTE	65	446615.09	4157971.89
A-RID-10	Affluente Fiume Dittaino	Subalveo	ASSORO	54	447518.18	4157775.78
A-RID-11	Affluente Fiume Dittaino	Subalveo	ASSORO	54	447951.42	4157712.31
A-RID-12	Affluente Fiume Dittaino	Subalveo	ASSORO	54	448180.78	4157606.15

CONSIDERATO che le imposte di bollo da 16,00 €, per la richiesta e per il rilascio, sono state acquistate e annullate ai sensi degli articoli "46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000" il 02/08/2023 (numeri identificativi delle marche da bollo n. 01220320862273 e n. 01220320862262);

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico le aree interessate dal tracciato progettuale, della nuova condotta, ricadono nel Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094) e non sono presenti aree a pericolosità/rischio geomorfologico e/o idraulico;

RILASCIA

alla Società Siciliacque s.p.a. - C.F./P.IVA 05216080829, in oggetto meglio specificata,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

- **“autorizzazione all'accesso in alveo” dei corsi d'acqua su elencati e alla “realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

- i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra dei corsi d'acqua;
- vengano adottate, a tutela della pubblica e privata incolumità, le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi d'intervento anche con l'interdizione dei passaggi a terzi non autorizzati;
- i materiali di rifiuto e i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi dovranno essere allontanati dall'intorno degli alvei e portati a pubblica discarica;
- durante l'esecuzione dei lavori venga mantenuta inalterata o tuttalpiù migliorata la sezione idraulica di deflusso in condizioni ante opera;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, ai sensi dell'art. 96, comma f) del R.D. n.523 del 25 luglio 1904;
- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- l'impresa esecutrice delle opere si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica che ai rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:

- oltre alle su esposte indicazioni, codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree del reticolo idrografico naturale, più precisamente: n° 11 *attraversamenti in subalveo mediante scavo in trincea* e n°1 *interferenza sopra tombinatura esistente*.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare allo scrivente Ufficio.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina *“Aree tematiche” → “Siti tematici” → “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica” → “Elenco Autorizzazione idraulica unica”*.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Antonio Vita

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”*

Il Dirigente del Servizio 5

Ing. Calogero Zicari